




HORN GMBH
HARTMETALL • WERKZEUG • TECHNOLOGIE

INNOVATIONEN 2012

Zerspanungswerkzeuge

beyond

KENNAMETAL®

ENGINEERING TOMORROWS SUCCESS

HORO GMBH

HARTMETALL • WERKZEUG • TECHNOLOGIE

HORO-Hartmetall

Wullener Feld 39

58454 Witten

Tel: 02302 - 960 61-0

Fax: 02302 - 69 90-95

Email: info@horo-hartmetall.de

Internet: horo-hartmetall.de



Seit seiner Gründung im Jahr 1938 hat sich Kennametal der Optimierung von Leistung und Wirtschaftlichkeit Ihrer Produktion durch die Einführung einzigartiger Produkte und Services zur Reduzierung Ihrer Betriebskosten und Lieferzeiten verschrieben.

Auf diesen mehr als 600 Seiten zeigen wir Ihnen die neuesten Innovationen in den Bereichen Bohrungsbearbeitung, Fräsen, Drehen und Werkzeugsysteme, sowie erstklassige Dienstleistungen, die speziell zur Steigerung Ihrer Gesamtproduktivität entwickelt wurden, selbst bei den anspruchsvollen Metallzerspanungs-Anwendungen. Verlassen Sie sich auf Kennametal, um die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Produktion enorm zu steigern. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Kennametal Außendienstmitarbeiter oder einen Kennametal-Vertragshändler.

Besuchen Sie unsere Website unter www.kennametal.com.

Bei Kennametal werden aus Visionen Innovationen. Unsere revolutionären Produkte und Dienstleistungen sind inspiriert von der Frage „Was wäre wenn?“

Die nachfolgenden Lösungen sind in fast jeden Bereich des täglichen Lebens integriert, von der Luft- und Raumfahrt zur Lebensmittelverarbeitung, von der Medizin bis zum Berg- und Straßenbau, von der Automobilindustrie bis zur Energieversorgung und in vielen anderen Bereichen.

Nach über 70 Jahren haben wir mehr als einen technologischen Durchbruch erlebt. Wir setzen nicht nur Industriestandards, sondern sind auch besonders stolz auf den innovativen Ansatz in unserem Bemühen, konsequent die treibende Kraft für eine höhere Produktivität zu sein.



Beyond BLAST™ • KSSM 45°

Mehr als nur das richtige Werkzeug – die ultimative Lösung. Der Beyond BLAST Planfräser KSSM 45° mit der Precision Coolant Technology (PCT) führt das Kühlmittel direkt in den Zerspanungsbereich. Dadurch wird nicht nur die an der Schneidkante erzeugte Wärme reduziert, sondern auch die Werkzeug- und Spanreibung. Dies erleichtert die Spanabführung und die Schnittkräfte werden reduziert.

Das ist **Different Thinking.**

Das ist **Kennametal.**



Nachhaltigkeit für die Umwelt: ein entscheidender Wert

Wir bei Kennametal sind stark engagiert, umweltverträgliche Produkte zu entwickeln und herzustellen, die hohe Leistungen und nachweisliche Werte bieten.

PROTECTING OUR PLANET

KENNAMETAL®



Mit der jahrzehntelangen Erfahrung in Werkzeugausrüstungen und deren Herstellung, bietet Ihnen Kennametal einige der effektivsten Möglichkeiten der Branche für eine nachhaltige Produktion, wofür die Synergien von erstklassigem Werkzeugbau, führender Technologie und kundenspezifischen Lösungen genutzt werden.


Unsere umfassende Produktpalette, Unterstützung vor Ort und ein hervorragender Kundendienst machen Kennametal zu Ihrem uneingeschränkten Lieferanten von nachhaltigen Werkzeuglösungen.



Different Thinking

HARVI II™ Long-Serie

Mit Stolz stellt Ihnen Kennametal die nächste Erweiterung der bekannten Produktlinie HARVI II™ vor. Das neue Portfolio von HARVI II, lange Ausführung, deckt die Schneidenlängen 3 x D und 5 x D ab und ist für die Bearbeitung von Titan, nicht rostenden Stählen und Stählen vorgesehen.




Bewährte Verfahren in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit

Als zuverlässiger Partner für eine optimierte Produktion bietet Kennametal seinen Kunden die einzigartige Verpflichtung zu einer hervorragenden Forschung und Entwicklung, und bietet ständig sehr innovative Möglichkeiten zur Verbesserung Ihrer Produktivität. Die Zertifizierung nach ISO 9001, QS 9000 TES und VDA 6.4 garantiert die höchstmöglichen Qualitätsstandards.


Beste Leistungsfähigkeit, weniger Einfluss auf die Umwelt

Mit unserer Technik erreichen wir beides. Kennametal hilft seinen Kunden, sich auf die Hauptursachen von nicht nachhaltigen hochkomplexen Fertigungssystemen zu konzentrieren, während wir gleichzeitig die Kostenstruktur, die Qualität und die Leistungsfähigkeit verbessern. Zusätzlich zu unserem Angebot der neuesten Werkzeuge und Technologien für die Metallzerspanung wird unser Team aus erfahrenen Ingenieuren Ihren aktuellen Produktionsprozess analysieren, und mit Ihnen gemeinsam neue Methoden erarbeiten, mit deren Hilfe Sie die Kostenstruktur in Ihrer Fertigung und insgesamt verbessern können.



Für weitere Informationen...

...über unsere nachhaltigen Lösungen für Ihr Unternehmen wenden Sie sich bitte an Ihren Kennametal-Außendienstmitarbeiter oder Ihren autorisierten Kennametal Handelspartner. Besuchen Sie uns auch im Internet auf www.kennametal.com.



Different Thinking

NEUE PKD-Wendeschneidplatten für Drill Fix™

DFR™ und DFT™ Die Hochleistungs-PKD-Wendeschneidplatten KD1425 für Wendeschneidplatten-Bohrer wurden speziell zur Bearbeitung von Nichteisenwerkstoffen wie glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) konzipiert, die häufig für die Rotorblätter von Windkraftanlagen verwendet werden.

Neue Produkte

Unsere neuesten Innovationen im Bereich Metallzerspanung wurden entwickelt für eine bessere Wirtschaftlichkeit, eine längere Werkzeugstandzeit und für eine verbesserte Flexibilität bei der Anwendung.



BOHRUNGSBEARBEITUNG

- GOdrill™ – Kennametals erster Mikrobohrer.
- YPC Beyond™-Bohrer für Eisenwerkstoffe.
- HP Beyond-Bohrer für Stahl.
- HP Beyond-Bohrer für nicht rostenden Stahl.
- Lange HP Beyond Bohrer mit vier Führungsfasen (12 x D).
- Neue KenTIP™-Sorte für Stahl.
- NEUE PKD-Wendeschneidplatten für Drill Fix™ DFR™ und DFT™.
- Drill-Fix DFS™-Bohrer (5 x D).
- Hochleistungs HSS-E-PM Gewindebohrer.
- Gewindebohrer für Komponenten der Windkraftindustrie.
- HP Vollhartmetall-Gewindefräser.

Siehe Abschnitt A für weitere Details.

FRÄSEN

- Beyond BLAST™ KSSM45.
- Beyond BLAST KSRM™.
- Beyond Sorte KCPM20.
- Dodeka™ Mini.
- MEGA45 – die wahren Superstars der Schwerzerspanung im Fräsen.
- MEGA 15, MEGA 60 und MEGA 90.
- KCMS Kassetten-Frässystem.
- KenFEED™ 2X.
- KenFeed™ Mini.
- HARVI II™ Lange Ausführung.
- KCN05™ Vollhartmetall-Schaftfräser.
- KCPM15™ Vollhartmetall-Schaftfräser.

Siehe Abschnitt B und C für weitere Details.





Für weitere Informationen zu den aktuellen Produkten und Services von Kennametal kontaktieren Sie bitte Ihren Kennametal-Außendienstmitarbeiter oder Ihren Kennametal-Vertragshändler oder besuchen Sie www.kennametal.com.



DREHEN

- Beyond BLAST™.
- Neue Beyond™ Schneidstoffsorten KCU10 und KCU25 für ISO Hartmetall-Wendeschneidplatten.
- Neue Beyond™ Schneidstoffsorten KYK10, KYK25, KYK35, KYS25 und KYS30 für ISO Keramik-Wendeschneidplatten.
- CBN-Wendeschneidplatten mit Spanformgeometrie.
- Neue Beyond™ Schneidstoffsorten KCU10 und KCU25 für Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Gewinde-, Stech- und Abstechdrehen.
- A2™ Abstechdrehen.
- A3™ Tief-Einstechdrehen.
- A4™-System zum Einstechdrehen und Drehen.
- Top Notch™ Einstechdrehen.
- Top Notch Gewindedrehen.
- A4™ Clubhead Klemmhalter.
- Fix-Perfect™.
- GT- und GF-Wendeschneidplatten.
- Kennametal Select Wendeschneidplatten.

Siehe Abschnitt D für weitere Details.



SYSTEMWERKZEUGE

- Werkzeugaufnahmen für aufschraubbare Fräser – die Komplettlösung zum Fräsen.
- KM4X™ – die neueste KM™-Spindelschnittstelle für die Schwerzerspanung.

Siehe Abschnitt E für weitere Details.





Mehr als nur das richtige Werkzeug:
Die optimale Lösung!

Das ist **Beyond BLAST.**™
Das ist **Different Thinking.**

Wir haben die Metallzerspanungstechnologie nicht nur verbessert.
Wir haben sie neu erfunden.

Lernen Sie Beyond BLAST kennen, eine revolutionäre Wendeschneidplatten-Plattform, die zahlreiche Vorteile von Kühlmittel-Hochdrucksystemen bei herkömmlichem Kühlmitteldruck bietet. Die fortschrittliche Kühlmitteltechnologie macht die spanabhebende Bearbeitung effizienter und effektiver – und verlängert zugleich die Standzeit.


Als wir uns die Probleme beim Drehen und Fräsen von hochtemperaturbeständigen Legierungen ansahen, warfen wir die herkömmlichen Denkweisen über Bord und fragten uns: „Was wäre wenn...?“. Unsere visionären Ingenieure lieferten die Antwort in Form einer Wendeschneidplatte mit Kühlmittelkanal, der das Kühlmittel genau dorthin leitet, wo es benötigt wird – an die Schneidkante –, und so eine bessere Schmierung, eine niedrigere Schnitttemperatur und eine hervorragende Spankontrolle bietet.



Fräsen

- Die Beyond BLAST-Technologie bietet unter Niederdruckbedingungen viele der Leistungsvorteile von Hochdruckanwendungen.
- Das durch Kühlmittelkanäle zur Schneidkante geleitete Kühlmittel ermöglicht im Vergleich zu herkömmlichen Standard-Wendeschneidplatten eine bis zu viermal längere Standzeit.
- Überlegene Leistung bei der Bearbeitung von Titan und hochtemperaturbeständigen Legierungen mit Hoch- oder Niederdruck-Kühlmittelsystemen.
- Die effiziente Wärmeabfuhr führt zu niedrigeren Zerspanungstemperaturen, einer verbesserten Gleitfähigkeit, überlegener Spankontrolle und zu längeren Standzeiten.
- Beyond BLAST für Fräsanwendungen verlängert die Standzeit um bis zu 300 % im Vergleich zu herkömmlichen Kühlmittelzuführungen.

Beyond BLAST für Fräsanwendungen verlängert die Standzeit um bis zu 300 % im Vergleich zu herkömmlichen Kühlmittelzuführungen.



Eine einfache Beobachtung — ein revolutionäres Konzept.

Das ist **Different Thinking.**



Different Thinking

Die Beyond BLAST™-Technologie von Kennametal nutzt Niederdruckbedingungen und bietet Leistungen wie mit Hochdruck-Kühlmittelsystemen bei der Bearbeitung von Titan und hochtemperaturbeständigen Legierungen – bei reduzierter Zerspanungstemperatur, besserer Gleitfähigkeit und hervorragender Spankontrolle. Die innere Kühlmittelzufuhr durch die Wendeschneidplatte direkt an die Schneidkante schafft völlig neue Zerspanungsbedingungen.

Wir haben einen vollständig neuen Ansatz entwickelt, um hochtemperaturbeständige Legierungen zu bearbeiten. Wir stellten fest, dass der effektivste Weg für das Kühlmittel nur durch die Wendeschneidplatte hindurchführt – so gelangt es genau dorthin, wo es am nützlichsten ist. Das bedeutet eine effizientere Kühlmittelzuführung zu einem Bruchteil der Kosten von Hochdruckkühlmittelsystemen.

Dank der präzisen Steuerung der Kühlmittelanwendung können Sie mit Beyond BLAST™ Ihren Energieverbrauch senken, Geld sparen und die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Beyond BLAST ist die neueste Programmerweiterung der Beyond-Plattform von Kennametal, unserer Hochleistungs-Produktlinie, die konsequent die Leistungsgrenzen herkömmlicher Zerspanungswerkzeuge auslotet und übertrifft.

Eine ausgezeichnete Wendeschneidplatte, die das Kühlmittel exakt an die Schneidkante leitet. Das nennen wir Different Thinking! Das ist Kennametal!


Um mehr über die mit Beyond BLAST-Technologie erzielbare Produktivitätssteigerung zu erfahren, besuchen Sie www.kennametal.com oder kontaktieren Sie Ihren Kennametal Außendienstmitarbeiter.



Drehen

- Beyond BLAST™ befördert das Kühlmittel direkt und präzise an die Schneidkante.
- Dank effizienter Wärmeabfuhr sind höhere Schnittgeschwindigkeiten und reduzierte Taktzeiten möglich.
- Bietet zahlreiche Vorteile von Hochdrucksystemen bei niederem Druck.
- Bessere Leistung bei Hochdruck- oder Niederdruck-Kühlmittelzuführungssystemen.

Beyond BLAST für Drehanwendungen verlängert die Standzeit um bis zu 300 % im Vergleich zu herkömmlichen Kühlmittelzuführungen.





Was ist Ihre größte Herausforderung?

Stetiger Druck, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, kontinuierliche Kostenreduzierungsmaßahmen, erhöhtes Outsourcing in Niedriglohnländer, Einführung von neuen Werkstoffen, Engpässe bei Mitarbeitern und verfügbare Erfahrung in der Metallzerspanung. Dies sind heute die wichtigsten Trends und sie fordern die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller auf der ganzen Welt heraus.

Ob Sie Produkte für die Automobilindustrie, die Energiegewinnung, die Luftfahrt, die Schwermaschinenindustrie, den Werkzeugmaschinenbau oder für den allgemeinen Maschinenbau herstellen, Kennametal versorgt Sie mit dem nötigen Fachwissen, um Ihre Herstellungsprozesse mit optimaler Effizienz zu unterstützen.



Inhaltsverzeichnis

Bohrungsbearbeitung **A1–A139**

Fräsen mit Wendeschneidplatten **B1–B89**

Vollhartmetall-Schaftfräser **C1–C43**

Drehen **D1–D235**

Systemwerkzeuge **E1–E33**

Service und Support **F1–F11**

Inhaltsverzeichnis nach Bestellnummer **G1–G33**

Inhaltsverzeichnis nach Katalognummer **G34–G65**

Weltweite Kontaktadressen **H2–H3**

Informative Symbole **H4–H5**

KENNAMETAL®



Bohrungsbearbeitung

Hochleistungs-Vollhartmetall-Bohrer A2–A59

GOdrill A2–A13

YPC Bohrer A14–A23

NEUE Beyond-Sorten A24–A25

Beyond-Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung nicht rostender Stähle A26–A34

Beyond-Hochleistungsbohrer für die Stahlbearbeitung A36–A53

Beyond-Hochleistungsbohrer mit vier Führungsfasen für große Bohrtiefen A54–A58

Abmessungstabellen A59

Modulare Bohrer A60–A67

KenTIP-Hartmetallschneidkörper A60–A67

Wendeschneidplattenbohrer A68–A77

PKD-Wendeschneidplatten für Drill Fix DFR und DFT A68–A71

Drill Fix DFS A72–A77

Hochleistungs-Gewindebohrer A78–A121

HSS-E-PM Gewindebohrer A78–A102

Gewindebohrer für Bauteile der Windkraftindustrie A104–A110

Vergleichstabellen • Gewindebohrer und Bohrer A112–A121

Hochleistungs-Vollhartmetall-Gewindefräser A122–A139

Gewindefräser A122–A134

CNC Programmieranleitung A135–A139



GOdrill™ • Kennametals erster Mikrobohrer

Dieser Hochleistungs-Vollhartmetall-Bohrer ist für das Bohren sehr kleiner bis mittlerer Durchmesser geeignet.

Hauptanwendungsbereich

Der völlig neuartige GOdrill eignet sich für Bohrbearbeitungen in einem Durchmesserbereich von 1–12,7 mm (0,0394–0,5 Zoll) für zahlreiche verschiedene Werkstoffe und Anwendungsbereiche wie Kraftstoffeinspritzsysteme und medizinische Komponenten. Mit seiner einzigartigen Ausführung erweitert der GOdrill die Vorteile modularer Bohrer auch im kleinen Durchmesserbereich: Hochleistungssorten, Beschichtungen mit Verschleißanzeige und neue, patentierte Geometrien ermöglichen die Nutzung der vollen Standzeitkapazität des Bohrers. Der GOdrill stellt für den angegebenen Durchmesserbereich ein überaus kostengünstiges Einweg-Werkzeug dar.


Merkmale und Vorteile

Ausführung des GOdrill

- Ausührung ohne Führungsfasen für eine niedrigere Schnittkraft und Wärmeentwicklung — für eine längere Standzeit.
- Vielseitiges Werkzeug für einen großen Werkstoffanwendungsbereich.
- Niedrige Kosten, keine Nachschleiflogistik.
- Keine Voreinstellung.
- Entsorgen oder recyceln.
- Innere Kühlmittelzuführung ab einem Durchmesser von nur 1,5 mm (0,0591 Zoll).

CPG-Spitze

- Für Mikrobohrarbeiten optimierte Ausführung der Spannut sichert den ungehinderten Spanfluß im Bohrerzentrum.
- Exzellente Eigenzentrierfähigkeit.
- Geringe Axialkräfte.
- Gute Bohrungsqualität, Rundheit und Zylindrizität in allen Werkstoffen.




Sorte KC7325™

Die Sorte verfügt über eine Doppelbeschichtung:

- Die Mehrlagenbeschichtung auf TiAlN-Basis mit hoher Warmfestigkeit ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten sowie den Einsatz des Bohrers mit Minimalmengenschmierung.
- Die TiN-Deckschicht ermöglicht das einfachere Erkennen von Verschleiß bei kleinen Bohrern.
- Die bessere Verschleißerkennung ermöglicht die Nutzung der vollen Standzeitkapazität des Werkzeugs.









Informationen zu L, L3 und L4 max. finden Sie auf Seite A59.

B041A/B042A • ~3 x D/~5 x D







● Erste Wahl
○ Alternative

kurz • KC7325	lang • KC7325	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B041A01000CPG	B042A01000CPG	1,000	.0394	–	–	0,1	28	4
B041A01016CPG	B042A01016CPG	1,016	.0400	–	–	0,1	28	4
B041A01041CPG	B042A01041CPG	1,041	.0410	–	–	0,2	28	4
B041A01067CPG	B042A01067CPG	1,067	.0420	–	–	0,2	28	4
B041A01092CPG	B042A01092CPG	1,092	.0430	–	–	0,2	28	4
B041A01100CPG	B042A01100CPG	1,100	.0433	–	–	0,2	28	4
B041A01181CPG	B042A01181CPG	1,181	.0465	–	–	0,2	28	4
B041A01191CPG	B042A01191CPG	1,191	.0469	–	–	0,2	28	4
B041A01200CPG	B042A01200CPG	1,200	.0472	–	–	0,2	28	4
B041A01300CPG	B042A01300CPG	1,300	.0512	–	–	0,2	28	4
B041A01321CPG	B042A01321CPG	1,321	.0520	–	–	0,2	28	4
B041A01397CPG	B042A01397CPG	1,397	.0550	–	–	0,2	28	4
B041A01400CPG	B042A01400CPG	1,400	.0551	–	–	0,2	28	4
B041A01500CPG	B042A01500CPG	1,500	.0591	–	–	0,2	28	4
B041A01600CPG	B042A01600CPG	1,600	.0630	–	–	0,2	28	4
B041A01700CPG	B042A01700CPG	1,700	.0669	–	–	0,3	28	4
B041A01800CPG	B042A01800CPG	1,800	.0709	–	–	0,3	28	4
B041A01900CPG	B042A01900CPG	1,900	.0748	–	–	0,3	28	4
B041A01984CPG	B042A01984CPG	1,984	.0781	–	–	0,3	28	4
B041A02000CPG	B042A02000CPG	2,000	.0787	–	–	0,3	28	4
B041A02100CPG	B042A02100CPG	2,100	.0827	–	–	0,3	28	4
B041A02200CPG	B042A02200CPG	2,200	.0866	–	–	0,3	28	4
B041A02300CPG	B042A02300CPG	2,300	.0906	–	–	0,4	28	4
B041A02383CPG	B042A02383CPG	2,383	.0938	3/32	–	0,4	28	4
B041A02400CPG	B042A02400CPG	2,400	.0945	–	–	0,4	28	4
B041A02439CPG	B042A02439CPG	2,439	.0960	–	41	0,4	28	4
B041A02489CPG	B042A02489CPG	2,489	.0980	–	40	0,4	28	4
B041A02500CPG	B042A02500CPG	2,500	.0984	–	–	0,4	28	4
B041A02578CPG	B042A02578CPG	2,578	.1015	–	38	0,4	28	4
B041A02600CPG	B042A02600CPG	2,600	.1024	–	–	0,4	28	4
B041A02642CPG	B042A02642CPG	2,642	.1040	–	37	0,4	28	4
B041A02700CPG	B042A02700CPG	2,700	.1063	–	–	0,4	28	4
B041A02705CPG	B042A02705CPG	2,705	.1065	–	36	0,4	28	4
B041A02779CPG	B042A02779CPG	2,779	.1094	7/64	–	0,4	28	4
B041A02800CPG	B042A02800CPG	2,800	.1102	–	–	0,5	28	4
B041A02820CPG	B042A02820CPG	2,820	.1110	–	34	0,5	28	4
B041A02870CPG	B042A02870CPG	2,870	.1130	–	33	0,5	28	4
B041A02900CPG	B042A02900CPG	2,900	.1142	–	–	0,5	28	4
B041A02947CPG	B042A02947CPG	2,947	.1160	–	32	0,5	28	4
B041A03000CPG	B042A03000CPG	3,000	.1181	–	–	0,5	36	6

(Fortsetzung)

(B041A/B042A • ~3 x D/~5 x D Fortsetzung)







kurz • KC7325	lang • KC7325	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B041A03048CPG	B042A03048CPG	3,048	.1200	–	31	0,5	36	6
B041A03100CPG	B042A03100CPG	3,100	.1220	–	–	0,5	36	6
B041A03175CPG	B042A03175CPG	3,175	.1250	1/8	–	0,5	36	6
B041A03200CPG	B042A03200CPG	3,200	.1260	–	–	0,5	36	6
B041A03264CPG	B042A03264CPG	3,264	.1285	–	30	0,5	36	6
B041A03300CPG	B042A03300CPG	3,300	.1299	–	–	0,5	36	6
B041A03400CPG	B042A03400CPG	3,400	.1339	–	–	0,6	36	6
B041A03455CPG	B042A03455CPG	3,455	.1360	–	29	0,6	36	6
B041A03500CPG	B042A03500CPG	3,500	.1378	–	–	0,6	36	6
B041A03571CPG	B042A03571CPG	3,571	.1406	9/64	–	0,6	36	6
B041A03600CPG	B042A03600CPG	3,600	.1417	–	–	0,6	36	6
B041A03658CPG	B042A03658CPG	3,658	.1440	–	27	0,6	36	6
B041A03700CPG	B042A03700CPG	3,700	.1457	–	–	0,6	36	6
B041A03734CPG	B042A03734CPG	3,734	.1470	–	26	0,6	36	6
B041A03800CPG	B042A03800CPG	3,800	.1496	–	–	0,6	36	6
B041A03900CPG	B042A03900CPG	3,900	.1535	–	–	0,6	36	6
B041A03970CPG	B042A03970CPG	3,970	.1563	5/32	–	0,7	36	6
B041A04000CPG	B042A04000CPG	4,000	.1575	–	–	0,7	36	6
B041A04039CPG	B042A04039CPG	4,039	.1590	–	21	0,7	36	6
B041A04090CPG	B042A04090CPG	4,090	.1610	–	20	0,7	36	6
B041A04100CPG	B042A04100CPG	4,100	.1614	–	–	0,7	36	6
B041A04200CPG	B042A04200CPG	4,200	.1654	–	–	0,7	36	6
B041A04217CPG	B042A04217CPG	4,217	.1660	–	19	0,7	36	6
B041A04300CPG	B042A04300CPG	4,300	.1693	–	–	0,7	36	6
B041A04366CPG	B042A04366CPG	4,366	.1719	11/64	–	0,7	36	6
B041A04400CPG	B042A04400CPG	4,400	.1732	–	–	0,7	36	6
B041A04500CPG	B042A04500CPG	4,500	.1772	–	–	0,7	36	6
B041A04600CPG	B042A04600CPG	4,600	.1811	–	–	0,8	36	6
B041A04623CPG	B042A04623CPG	4,623	.1820	–	14	0,8	36	6
B041A04700CPG	B042A04700CPG	4,700	.1850	–	13	0,8	36	6
B041A04763CPG	B042A04763CPG	4,763	.1875	3/16	–	0,8	36	6
B041A04800CPG	B042A04800CPG	4,800	.1890	–	12	0,8	36	6
B041A04852CPG	B042A04852CPG	4,852	.1910	–	11	0,8	36	6
B041A04900CPG	B042A04900CPG	4,900	.1929	–	–	0,8	36	6
B041A05000CPG	B042A05000CPG	5,000	.1969	–	–	0,8	36	6
B041A05100CPG	B042A05100CPG	5,100	.2008	–	–	0,8	36	6
B041A05106CPG	B042A05106CPG	5,106	.2010	–	7	0,8	36	6
B041A05159CPG	B042A05159CPG	5,159	.2031	13/64	–	0,9	36	6
B041A05200CPG	B042A05200CPG	5,200	.2047	–	–	0,9	36	6
B041A05300CPG	B042A05300CPG	5,300	.2087	–	–	0,9	36	6
B041A05400CPG	B042A05400CPG	5,400	.2126	–	–	0,9	36	6
B041A05410CPG	B042A05410CPG	5,410	.2130	–	3	0,9	36	6
B041A05500CPG	B042A05500CPG	5,500	.2165	–	–	0,9	36	6
B041A05558CPG	B042A05558CPG	5,558	.2188	7/32	–	0,9	36	6
B041A05600CPG	B042A05600CPG	5,600	.2205	–	–	0,9	36	6
B041A05616CPG	B042A05616CPG	5,616	.2211	–	2	0,9	36	6
B041A05700CPG	B042A05700CPG	5,700	.2244	–	–	1,0	36	6
B041A05800CPG	B042A05800CPG	5,800	.2283	–	–	1,0	36	6
B041A05900CPG	B042A05900CPG	5,900	.2323	–	–	1,0	36	6
B041A05954CPG	B042A05954CPG	5,954	.2344	15/64	–	1,0	36	6
B041A06000CPG	B042A06000CPG	6,000	.2362	–	–	1,0	36	6
B041A06100CPG	B042A06100CPG	6,100	.2402	–	–	1,0	36	8

(Fortsetzung)

(B041A/B042A • ~3 x D/~5 x D Fortsetzung)







kurz • KC7325	lang • KC7325	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B041A06200CPG	B042A06200CPG	6,200	.2441	–	–	1,0	36	8
B041A06300CPG	B042A06300CPG	6,300	.2480	–	–	1,1	36	8
B041A06350CPG	B042A06350CPG	6,350	.2500	1/4	E	1,1	36	8
B041A06400CPG	B042A06400CPG	6,400	.2520	–	–	1,1	36	8
B041A06500CPG	B042A06500CPG	6,500	.2559	–	–	1,1	36	8
B041A06528CPG	B042A06528CPG	6,528	.2570	–	F	1,1	36	8
B041A06600CPG	B042A06600CPG	6,600	.2598	–	–	1,1	36	8
B041A06630CPG	B042A06630CPG	6,630	.2610	–	G	1,1	36	8
B041A06700CPG	B042A06700CPG	6,700	.2638	–	–	1,1	36	8
B041A06746CPG	B042A06746CPG	6,746	.2656	17/64	–	1,1	36	8
B041A06800CPG	B042A06800CPG	6,800	.2677	–	–	1,1	36	8
B041A06900CPG	B042A06900CPG	6,900	.2717	–	–	1,2	36	8
B041A07000CPG	B042A07000CPG	7,000	.2756	–	–	1,2	36	8
B041A07100CPG	B042A07100CPG	7,100	.2795	–	–	1,2	36	8
B041A07145CPG	B042A07145CPG	7,145	.2813	9/32	–	1,2	36	8
B041A07200CPG	B042A07200CPG	7,200	.2835	–	–	1,2	36	8
B041A07300CPG	B042A07300CPG	7,300	.2874	–	–	1,2	36	8
B041A07400CPG	B042A07400CPG	7,400	.2913	–	–	1,3	36	8
B041A07500CPG	B042A07500CPG	7,500	.2953	–	–	1,3	36	8
B041A07541CPG	B042A07541CPG	7,541	.2969	19/64	–	1,3	36	8
B041A07600CPG	B042A07600CPG	7,600	.2992	–	–	1,3	36	8
B041A07700CPG	B042A07700CPG	7,700	.3031	–	–	1,3	36	8
B041A07800CPG	B042A07800CPG	7,800	.3071	–	–	1,3	36	8
B041A07900CPG	B042A07900CPG	7,900	.3110	–	–	1,3	36	8
B041A07938CPG	B042A07938CPG	7,938	.3125	5/16	–	1,3	36	8
B041A08000CPG	B042A08000CPG	8,000	.3150	–	–	1,4	36	8
B041A08100CPG	B042A08100CPG	8,100	.3189	–	–	1,4	40	10
B041A08200CPG	B042A08200CPG	8,200	.3228	–	–	1,4	40	10
B041A08300CPG	B042A08300CPG	8,300	.3268	–	–	1,4	40	10
B041A08334CPG	B042A08334CPG	8,334	.3281	21/64	–	1,4	40	10
B041A08400CPG	B042A08400CPG	8,400	.3307	–	–	1,4	40	10
B041A08433CPG	B042A08433CPG	8,433	.3320	–	Q	1,4	40	10
B041A08500CPG	B042A08500CPG	8,500	.3346	–	–	1,4	40	10
B041A08600CPG	B042A08600CPG	8,600	.3386	–	–	1,5	40	10
B041A08700CPG	B042A08700CPG	8,700	.3425	–	–	1,5	40	10
B041A08733CPG	B042A08733CPG	8,733	.3438	11/32	–	1,5	40	10
B041A08800CPG	B042A08800CPG	8,800	.3465	–	–	1,5	40	10
B041A08900CPG	B042A08900CPG	8,900	.3504	–	–	1,5	40	10
B041A09000CPG	B042A09000CPG	9,000	.3543	–	–	1,5	40	10
B041A09100CPG	B042A09100CPG	9,100	.3583	–	–	1,5	40	10
B041A09129CPG	B042A09129CPG	9,129	.3594	23/64	–	1,6	40	10
B041A09200CPG	B042A09200CPG	9,200	.3622	–	–	1,6	40	10
B041A09300CPG	B042A09300CPG	9,300	.3661	–	–	1,6	40	10
B041A09347CPG	B042A09347CPG	9,347	.3680	–	U	1,6	40	10
B041A09400CPG	B042A09400CPG	9,400	.3701	–	–	1,6	40	10
B041A09500CPG	B042A09500CPG	9,500	.3740	–	–	1,6	40	10
B041A09525CPG	B042A09525CPG	9,525	.3750	3/8	–	1,6	40	10
B041A09600CPG	B042A09600CPG	9,600	.3780	–	–	1,6	40	10
B041A09700CPG	B042A09700CPG	9,700	.3819	–	–	1,7	40	10
B041A09800CPG	B042A09800CPG	9,800	.3858	–	–	1,7	40	10
B041A09900CPG	B042A09900CPG	9,900	.3898	–	–	1,7	40	10
B041A09921CPG	B042A09921CPG	9,921	.3906	25/64	–	1,7	40	10

(Fortsetzung)


(B041A/B042A • ~3 x D/~5 x D Fortsetzung)





kurz • KC7325	lang • KC7325	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B041A10000CPG	B042A10000CPG	10,000	.3937	–	–	1,7	40	10
B041A10100CPG	B042A10100CPG	10,100	.3976	–	–	1,7	45	12
B041A10200CPG	B042A10200CPG	10,200	.4016	–	–	1,7	45	12
B041A10300CPG	B042A10300CPG	10,300	.4055	–	–	1,8	45	12
B041A10320CPG	B042A10320CPG	10,320	.4063	13/32	–	1,8	45	12
B041A10400CPG	B042A10400CPG	10,400	.4094	–	–	1,8	45	12
B041A10500CPG	B042A10500CPG	10,500	.4134	–	–	1,8	45	12
B041A10600CPG	B042A10600CPG	10,600	.4173	–	–	1,8	45	12
B041A10700CPG	B042A10700CPG	10,700	.4213	–	–	1,8	45	12
B041A10716CPG	B042A10716CPG	10,716	.4219	27/64	–	1,8	45	12
B041A10800CPG	B042A10800CPG	10,800	.4252	–	–	1,8	45	12
B041A10900CPG	B042A10900CPG	10,900	.4291	–	–	1,9	45	12
B041A11000CPG	B042A11000CPG	11,000	.4331	–	–	1,9	45	12
B041A11100CPG	B042A11100CPG	11,100	.4370	–	–	1,9	45	12
B041A11113CPG	B042A11113CPG	11,113	.4375	7/16	–	1,9	45	12
B041A11200CPG	B042A11200CPG	11,200	.4409	–	–	1,9	45	12
B041A11300CPG	B042A11300CPG	11,300	.4449	–	–	1,9	45	12
B041A11400CPG	B042A11400CPG	11,400	.4488	–	–	2,0	45	12
B041A11500CPG	B042A11500CPG	11,500	.4528	–	–	2,0	45	12
B041A11509CPG	B042A11509CPG	11,509	.4531	29/64	–	2,0	45	12
B041A11600CPG	B042A11600CPG	11,600	.4567	–	–	2,0	45	12
B041A11700CPG	B042A11700CPG	11,700	.4606	–	–	2,0	45	12
B041A11800CPG	B042A11800CPG	11,800	.4646	–	–	2,0	45	12
B041A11900CPG	B042A11900CPG	11,900	.4685	–	–	2,0	45	12
B041A11908CPG	B042A11908CPG	11,908	.4688	15/32	–	2,0	45	12
B041A12000CPG	B042A12000CPG	12,000	.4724	–	–	2,1	45	12
B041A12100CPG	B042A12100CPG	12,100	.4764	–	–	2,1	45	14
B041A12200CPG	B042A12200CPG	12,200	.4803	–	–	2,1	45	14
B041A12300CPG	B042A12300CPG	12,300	.4843	–	–	2,1	45	14
B041A12304CPG	B042A12304CPG	12,304	.4844	31/64	–	2,1	45	14
B041A12400CPG	B042A12400CPG	12,400	.4882	–	–	2,1	45	14
B041A12500CPG	B042A12500CPG	12,500	.4921	–	–	2,1	45	14
B041A12600CPG	B042A12600CPG	12,600	.4961	–	–	2,2	45	14
B041A12700CPG	B042A12700CPG	12,700	.5000	1/2	–	2,2	45	14










Informationen zu L, L3 und L4 max. finden Sie auf Seite A59.

B051A/B052A/B053A • ~3 x D/~5 x D/~8 x D









● Erste Wahl
○ Alternative


kurz • KC7325	lang • KC7325	extra lang • KC7325	mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
					Durchmesser D1				
B051A01500CPG	B052A01500CPG	B053A01500CPG	1,500	.0591	–	–	0,2	28	4
B051A01600CPG	B052A01600CPG	B053A01600CPG	1,600	.0630	–	–	0,2	28	4
B051A01700CPG	B052A01700CPG	B053A01700CPG	1,700	.0669	–	–	0,3	28	4
B051A01800CPG	B052A01800CPG	B053A01800CPG	1,800	.0709	–	–	0,3	28	4
B051A01900CPG	B052A01900CPG	B053A01900CPG	1,900	.0748	–	–	0,3	28	4
B051A01984CPG	B052A01984CPG	B053A01984CPG	1,984	.0781	–	–	0,3	28	4
B051A02000CPG	B052A02000CPG	B053A02000CPG	2,000	.0787	–	–	0,3	28	4
B051A02100CPG	B052A02100CPG	B053A02100CPG	2,100	.0827	–	–	0,3	28	4
B051A02200CPG	B052A02200CPG	B053A02200CPG	2,200	.0866	–	–	0,3	28	4
B051A02300CPG	B052A02300CPG	B053A02300CPG	2,300	.0906	–	–	0,4	28	4
B051A02383CPG	B052A02383CPG	B053A02383CPG	2,383	.0938	3/32	–	0,4	28	4
B051A02400CPG	B052A02400CPG	B053A02400CPG	2,400	.0945	–	–	0,4	28	4
B051A02439CPG	B052A02439CPG	B053A02439CPG	2,439	.0960	–	41	0,4	28	4
B051A02489CPG	B052A02489CPG	B053A02489CPG	2,489	.0980	–	40	0,4	28	4
B051A02500CPG	B052A02500CPG	B053A02500CPG	2,500	.0984	–	–	0,4	28	4
B051A02578CPG	B052A02578CPG	B053A02578CPG	2,578	.1015	–	38	0,4	28	4
B051A02600CPG	B052A02600CPG	B053A02600CPG	2,600	.1024	–	–	0,4	28	4
B051A02642CPG	B052A02642CPG	B053A02642CPG	2,642	.1040	–	37	0,4	28	4
B051A02700CPG	B052A02700CPG	B053A02700CPG	2,700	.1063	–	–	0,4	28	4
B051A02705CPG	B052A02705CPG	B053A02705CPG	2,705	.1065	–	36	0,4	28	4
B051A02779CPG	B052A02779CPG	B053A02779CPG	2,779	.1094	7/64	–	0,4	28	4
B051A02800CPG	B052A02800CPG	B053A02800CPG	2,800	.1102	–	–	0,5	28	4
B051A02820CPG	B052A02820CPG	B053A02820CPG	2,820	.1110	–	34	0,5	28	4
B051A02870CPG	B052A02870CPG	B053A02870CPG	2,870	.1130	–	33	0,5	28	4
B051A02900CPG	B052A02900CPG	B053A02900CPG	2,900	.1142	–	–	0,5	28	4
B051A02947CPG	B052A02947CPG	B053A02947CPG	2,947	.1160	–	32	0,5	28	4
B051A03000CPG	B052A03000CPG	B053A03000CPG	3,000	.1181	–	–	0,5	36	6
B051A03048CPG	B052A03048CPG	B053A03048CPG	3,048	.1200	–	31	0,5	36	6
B051A03100CPG	B052A03100CPG	B053A03100CPG	3,100	.1220	–	–	0,5	36	6
B051A03175CPG	B052A03175CPG	B053A03175CPG	3,175	.1250	1/8	–	0,5	36	6
B051A03200CPG	B052A03200CPG	B053A03200CPG	3,200	.1260	–	–	0,5	36	6
B051A03264CPG	B052A03264CPG	B053A03264CPG	3,264	.1285	–	30	0,5	36	6
B051A03300CPG	B052A03300CPG	B053A03300CPG	3,300	.1299	–	–	0,5	36	6
B051A03400CPG	B052A03400CPG	B053A03400CPG	3,400	.1339	–	–	0,6	36	6
B051A03455CPG	B052A03455CPG	B053A03455CPG	3,455	.1360	–	29	0,6	36	6
B051A03500CPG	B052A03500CPG	B053A03500CPG	3,500	.1378	–	–	0,6	36	6
B051A03571CPG	B052A03571CPG	B053A03571CPG	3,571	.1406	9/64	–	0,6	36	6
B051A03600CPG	B052A03600CPG	B053A03600CPG	3,600	.1417	–	–	0,6	36	6
B051A03658CPG	B052A03658CPG	B053A03658CPG	3,658	.1440	–	27	0,6	36	6
B051A03700CPG	B052A03700CPG	B053A03700CPG	3,700	.1457	–	–	0,6	36	6

(Fortsetzung)

(B051A/B052A/B053A • ~3 x D/~5 x D/~8 x D Fortsetzung)










kurz • KC7325	lang • KC7325	extra lang • KC7325	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B051A03734CPG	B052A03734CPG	B053A03734CPG	3,734	.1470	–	26	0,6	36	6
B051A03800CPG	B052A03800CPG	B053A03800CPG	3,800	.1496	–	–	0,6	36	6
B051A03900CPG	B052A03900CPG	B053A03900CPG	3,900	.1535	–	–	0,6	36	6
B051A03970CPG	B052A03970CPG	B053A03970CPG	3,970	.1563	5/32	–	0,7	36	6
B051A04000CPG	B052A04000CPG	B053A04000CPG	4,000	.1575	–	–	0,7	36	6
B051A04039CPG	B052A04039CPG	B053A04039CPG	4,039	.1590	–	21	0,7	36	6
B051A04090CPG	B052A04090CPG	B053A04090CPG	4,090	.1610	–	20	0,7	36	6
B051A04100CPG	B052A04100CPG	B053A04100CPG	4,100	.1614	–	–	0,7	36	6
B051A04200CPG	B052A04200CPG	B053A04200CPG	4,200	.1654	–	–	0,7	36	6
B051A04217CPG	B052A04217CPG	B053A04217CPG	4,217	.1660	–	19	0,7	36	6
B051A04300CPG	B052A04300CPG	B053A04300CPG	4,300	.1693	–	–	0,7	36	6
B051A04366CPG	B052A04366CPG	B053A04366CPG	4,366	.1719	11/64	–	0,7	36	6
B051A04400CPG	B052A04400CPG	B053A04400CPG	4,400	.1732	–	–	0,7	36	6
B051A04500CPG	B052A04500CPG	B053A04500CPG	4,500	.1772	–	–	0,7	36	6
B051A04600CPG	B052A04600CPG	B053A04600CPG	4,600	.1811	–	–	0,8	36	6
B051A04623CPG	B052A04623CPG	B053A04623CPG	4,623	.1820	–	14	0,8	36	6
B051A04700CPG	B052A04700CPG	B053A04700CPG	4,700	.1850	–	13	0,8	36	6
B051A04763CPG	B052A04763CPG	B053A04763CPG	4,763	.1875	3/16	–	0,8	36	6
B051A04800CPG	B052A04800CPG	B053A04800CPG	4,800	.1890	–	12	0,8	36	6
B051A04852CPG	B052A04852CPG	B053A04852CPG	4,852	.1910	–	11	0,8	36	6
B051A04900CPG	B052A04900CPG	B053A04900CPG	4,900	.1929	–	–	0,8	36	6
B051A05000CPG	B052A05000CPG	B053A05000CPG	5,000	.1969	–	–	0,8	36	6
B051A05100CPG	B052A05100CPG	B053A05100CPG	5,100	.2008	–	–	0,8	36	6
B051A05106CPG	B052A05106CPG	B053A05106CPG	5,106	.2010	–	7	0,8	36	6
B051A05159CPG	B052A05159CPG	B053A05159CPG	5,159	.2031	13/64	–	0,9	36	6
B051A05200CPG	B052A05200CPG	B053A05200CPG	5,200	.2047	–	–	0,9	36	6
B051A05300CPG	B052A05300CPG	B053A05300CPG	5,300	.2087	–	–	0,9	36	6
B051A05400CPG	B052A05400CPG	B053A05400CPG	5,400	.2126	–	–	0,9	36	6
B051A05410CPG	B052A05410CPG	B053A05410CPG	5,410	.2130	–	3	0,9	36	6
B051A05500CPG	B052A05500CPG	B053A05500CPG	5,500	.2165	–	–	0,9	36	6
B051A05558CPG	B052A05558CPG	B053A05558CPG	5,558	.2188	7/32	–	0,9	36	6
B051A05600CPG	B052A05600CPG	B053A05600CPG	5,600	.2205	–	–	0,9	36	6
B051A05616CPG	B052A05616CPG	B053A05616CPG	5,616	.2211	–	2	0,9	36	6
B051A05700CPG	B052A05700CPG	B053A05700CPG	5,700	.2244	–	–	1,0	36	6
B051A05800CPG	B052A05800CPG	B053A05800CPG	5,800	.2283	–	–	1,0	36	6
B051A05900CPG	B052A05900CPG	B053A05900CPG	5,900	.2323	–	–	1,0	36	6
B051A05954CPG	B052A05954CPG	B053A05954CPG	5,954	.2344	15/64	–	1,0	36	6
B051A06000CPG	B052A06000CPG	B053A06000CPG	6,000	.2362	–	–	1,0	36	6
B051A06100CPG	B052A06100CPG	B053A06100CPG	6,100	.2402	–	–	1,0	36	8
B051A06200CPG	B052A06200CPG	B053A06200CPG	6,200	.2441	–	–	1,0	36	8
B051A06300CPG	B052A06300CPG	B053A06300CPG	6,300	.2480	–	–	1,1	36	8
B051A06350CPG	B052A06350CPG	B053A06350CPG	6,350	.2500	1/4	E	1,1	36	8
B051A06400CPG	B052A06400CPG	B053A06400CPG	6,400	.2520	–	–	1,1	36	8
B051A06500CPG	B052A06500CPG	B053A06500CPG	6,500	.2559	–	–	1,1	36	8
B051A06528CPG	B052A06528CPG	B053A06528CPG	6,528	.2570	–	F	1,1	36	8
B051A06600CPG	B052A06600CPG	B053A06600CPG	6,600	.2598	–	–	1,1	36	8
B051A06630CPG	B052A06630CPG	B053A06630CPG	6,630	.2610	–	G	1,1	36	8
B051A06700CPG	B052A06700CPG	B053A06700CPG	6,700	.2638	–	–	1,1	36	8
B051A06746CPG	B052A06746CPG	B053A06746CPG	6,746	.2656	17/64	–	1,1	36	8
B051A06800CPG	B052A06800CPG	B053A06800CPG	6,800	.2677	–	–	1,1	36	8
B051A06900CPG	B052A06900CPG	B053A06900CPG	6,900	.2717	–	–	1,2	36	8
B051A07000CPG	B052A07000CPG	B053A07000CPG	7,000	.2756	–	–	1,2	36	8

(Fortsetzung)

(B051A/B052A/B053A • ~3 x D/~5 x D/~8 x D Fortsetzung)










kurz • KC7325	lang • KC7325	extra lang • KC7325	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B051A07100CPG	B052A07100CPG	B053A07100CPG	7,100	.2795	–	–	1,2	36	8
B051A07145CPG	B052A07145CPG	B053A07145CPG	7,145	.2813	9/32	–	1,2	36	8
B051A07200CPG	B052A07200CPG	B053A07200CPG	7,200	.2835	–	–	1,2	36	8
B051A07300CPG	B052A07300CPG	B053A07300CPG	7,300	.2874	–	–	1,2	36	8
B051A07400CPG	B052A07400CPG	B053A07400CPG	7,400	.2913	–	–	1,3	36	8
B051A07500CPG	B052A07500CPG	B053A07500CPG	7,500	.2953	–	–	1,3	36	8
B051A07541CPG	B052A07541CPG	B053A07541CPG	7,541	.2969	19/64	–	1,3	36	8
B051A07600CPG	B052A07600CPG	B053A07600CPG	7,600	.2992	–	–	1,3	36	8
B051A07700CPG	B052A07700CPG	B053A07700CPG	7,700	.3031	–	–	1,3	36	8
B051A07800CPG	B052A07800CPG	B053A07800CPG	7,800	.3071	–	–	1,3	36	8
B051A07900CPG	B052A07900CPG	B053A07900CPG	7,900	.3110	–	–	1,3	36	8
B051A07938CPG	B052A07938CPG	B053A07938CPG	7,938	.3125	5/16	–	1,3	36	8
B051A08000CPG	B052A08000CPG	B053A08000CPG	8,000	.3150	–	–	1,4	36	8
B051A08100CPG	B052A08100CPG	B053A08100CPG	8,100	.3189	–	–	1,4	40	10
B051A08200CPG	B052A08200CPG	B053A08200CPG	8,200	.3228	–	–	1,4	40	10
B051A08300CPG	B052A08300CPG	B053A08300CPG	8,300	.3268	–	–	1,4	40	10
B051A08334CPG	B052A08334CPG	B053A08334CPG	8,334	.3281	21/64	–	1,4	40	10
B051A08400CPG	B052A08400CPG	B053A08400CPG	8,400	.3307	–	–	1,4	40	10
B051A08433CPG	B052A08433CPG	B053A08433CPG	8,433	.3320	–	Q	1,4	40	10
B051A08500CPG	B052A08500CPG	B053A08500CPG	8,500	.3346	–	–	1,4	40	10
B051A08600CPG	B052A08600CPG	B053A08600CPG	8,600	.3386	–	–	1,5	40	10
B051A08700CPG	B052A08700CPG	B053A08700CPG	8,700	.3425	–	–	1,5	40	10
B051A08733CPG	B052A08733CPG	B053A08733CPG	8,733	.3438	11/32	–	1,5	40	10
B051A08800CPG	B052A08800CPG	B053A08800CPG	8,800	.3465	–	–	1,5	40	10
B051A08900CPG	B052A08900CPG	B053A08900CPG	8,900	.3504	–	–	1,5	40	10
B051A09000CPG	B052A09000CPG	B053A09000CPG	9,000	.3543	–	–	1,5	40	10
B051A09100CPG	B052A09100CPG	B053A09100CPG	9,100	.3583	–	–	1,5	40	10
B051A09129CPG	B052A09129CPG	B053A09129CPG	9,129	.3594	23/64	–	1,6	40	10
B051A09200CPG	B052A09200CPG	B053A09200CPG	9,200	.3622	–	–	1,6	40	10
B051A09300CPG	B052A09300CPG	B053A09300CPG	9,300	.3661	–	–	1,6	40	10
B051A09347CPG	B052A09347CPG	B053A09347CPG	9,347	.3680	–	U	1,6	40	10
B051A09400CPG	B052A09400CPG	B053A09400CPG	9,400	.3701	–	–	1,6	40	10
B051A09500CPG	B052A09500CPG	B053A09500CPG	9,500	.3740	–	–	1,6	40	10
B051A09525CPG	B052A09525CPG	B053A09525CPG	9,525	.3750	3/8	–	1,6	40	10
B051A09600CPG	B052A09600CPG	B053A09600CPG	9,600	.3780	–	–	1,6	40	10
B051A09700CPG	B052A09700CPG	B053A09700CPG	9,700	.3819	–	–	1,7	40	10
B051A09800CPG	B052A09800CPG	B053A09800CPG	9,800	.3858	–	–	1,7	40	10
B051A09900CPG	B052A09900CPG	B053A09900CPG	9,900	.3898	–	–	1,7	40	10
B051A09921CPG	B052A09921CPG	B053A09921CPG	9,921	.3906	25/64	–	1,7	40	10
B051A10000CPG	B052A10000CPG	B053A10000CPG	10,000	.3937	–	–	1,7	40	10
B051A10100CPG	B052A10100CPG	B053A10100CPG	10,100	.3976	–	–	1,7	45	12
B051A10200CPG	B052A10200CPG	B053A10200CPG	10,200	.4016	–	–	1,7	45	12
B051A10300CPG	B052A10300CPG	B053A10300CPG	10,300	.4055	–	–	1,8	45	12
B051A10320CPG	B052A10320CPG	B053A10320CPG	10,320	.4063	13/32	–	1,8	45	12
B051A10400CPG	B052A10400CPG	B053A10400CPG	10,400	.4094	–	–	1,8	45	12
B051A10500CPG	B052A10500CPG	B053A10500CPG	10,500	.4134	–	–	1,8	45	12
B051A10600CPG	B052A10600CPG	B053A10600CPG	10,600	.4173	–	–	1,8	45	12
B051A10700CPG	B052A10700CPG	B053A10700CPG	10,700	.4213	–	–	1,8	45	12
B051A10716CPG	B052A10716CPG	B053A10716CPG	10,716	.4219	27/64	–	1,8	45	12
B051A10800CPG	B052A10800CPG	B053A10800CPG	10,800	.4252	–	–	1,8	45	12
B051A10900CPG	B052A10900CPG	B053A10900CPG	10,900	.4291	–	–	1,9	45	12
B051A11000CPG	B052A11000CPG	B053A11000CPG	11,000	.4331	–	–	1,9	45	12

(Fortsetzung)

(B051A/B052A/B053A • ~3 x D/~5 x D/~8 x D Fortsetzung)







kurz • KC7325	lang • KC7325	extra lang • KC7325	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B051A11100CPG	B052A11100CPG	B053A11100CPG	11,100	.4370	–	–	1,9	45	12
B051A11113CPG	B052A11113CPG	B053A11113CPG	11,113	.4375	7/16	–	1,9	45	12
B051A11200CPG	B052A11200CPG	B053A11200CPG	11,200	.4409	–	–	1,9	45	12
B051A11300CPG	B052A11300CPG	B053A11300CPG	11,300	.4449	–	–	1,9	45	12
B051A11400CPG	B052A11400CPG	B053A11400CPG	11,400	.4488	–	–	2,0	45	12
B051A11500CPG	B052A11500CPG	B053A11500CPG	11,500	.4528	–	–	2,0	45	12
B051A11509CPG	B052A11509CPG	B053A11509CPG	11,509	.4531	29/64	–	2,0	45	12
B051A11600CPG	B052A11600CPG	B053A11600CPG	11,600	.4567	–	–	2,0	45	12
B051A11700CPG	B052A11700CPG	B053A11700CPG	11,700	.4606	–	–	2,0	45	12
B051A11800CPG	B052A11800CPG	B053A11800CPG	11,800	.4646	–	–	2,0	45	12
B051A11900CPG	B052A11900CPG	B053A11900CPG	11,900	.4685	–	–	2,0	45	12
B051A11908CPG	B052A11908CPG	B053A11908CPG	11,908	.4688	15/32	–	2,0	45	12
B051A12000CPG	B052A12000CPG	B053A12000CPG	12,000	.4724	–	–	2,1	45	12
B051A12100CPG	B052A12100CPG	B053A12100CPG	12,100	.4764	–	–	2,1	45	14
B051A12200CPG	B052A12200CPG	B053A12200CPG	12,200	.4803	–	–	2,1	45	14
B051A12300CPG	B052A12300CPG	B053A12300CPG	12,300	.4843	–	–	2,1	45	14
B051A12304CPG	B052A12304CPG	B053A12304CPG	12,304	.4844	31/64	–	2,1	45	14
B051A12400CPG	B052A12400CPG	B053A12400CPG	12,400	.4882	–	–	2,1	45	14
B051A12500CPG	B052A12500CPG	B053A12500CPG	12,500	.4921	–	–	2,1	45	14
B051A12600CPG	B052A12600CPG	B053A12600CPG	12,600	.4961	–	–	2,2	45	14
B051A12700CPG	B052A12700CPG	B053A12700CPG	12,700	.5000	1/2	–	2,2	45	14

Toleranz • Metrisch			Toleranz • Zoll		
Nennmaßbereich	D1 Toleranz	D Toleranz h6	Nennmaßbereich	D1 Toleranz	D Toleranz h6
1–3	0,000/-0,014 (h8)	0,000/-0,006	.0394–.1181	.0000/-.0006 (h8)	.0000/-.0002
>3–6	0,000/-0,012 (h7)	0,000/-0,008	>.1181–.2362	.0000/-.0005 (h7)	.0000/-.0003
>6–10	0,000/-0,015 (h7)	0,000/-0,009	>.2362–.3937	.0000/-.0006 (h7)	.0000/-.0004
>10–18	0,000/-0,018 (h7)	0,000/-0,011	>.3937–.7087	.0000/-.0007 (h7)	.0000/-.0004
>18–20	0,000/-0,021 (h7)	0,000/-0,013	>.7087–.7874	.0000/-.0008 (h7)	.0000/-.0005

GOdrill™ • Baureihe B04_CPG • Sorte KC7325™ • Außenkühlung für Bohrer-Durchmesser von 1–20 mm



Gruppe		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min min	Startwert	max	Metrisch Empfohlene Vorschubrate (f) pro Durchmesser		1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
P	1	60	70	100	mm/r		0,04 - 0,09	0,05 - 0,11	0,06 - 0,13	0,09 - 0,16	0,11 - 0,22	0,13 - 0,26	0,15 - 0,31	0,18 - 0,35	0,22 - 0,42	0,28 - 0,54
	2	80	90	100	mm/r		0,04 - 0,09	0,05 - 0,11	0,06 - 0,13	0,08 - 0,16	0,12 - 0,22	0,14 - 0,26	0,17 - 0,31	0,20 - 0,35	0,24 - 0,42	0,31 - 0,53
	3	50	70	90	mm/r		0,05 - 0,11	0,06 - 0,13	0,07 - 0,15	0,09 - 0,17	0,13 - 0,23	0,15 - 0,28	0,19 - 0,33	0,22 - 0,38	0,26 - 0,47	0,34 - 0,59
	4	50	70	100	mm/r		0,04 - 0,12	0,05 - 0,13	0,06 - 0,15	0,08 - 0,17	0,12 - 0,23	0,14 - 0,28	0,17 - 0,33	0,19 - 0,38	0,23 - 0,47	0,29 - 0,59
	6	30	40	60	mm/r		0,03 - 0,05	0,04 - 0,06	0,05 - 0,07	0,06 - 0,10	0,08 - 0,14	0,10 - 0,18	0,12 - 0,22	0,14 - 0,24	0,18 - 0,32	0,23 - 0,41
M	1	30	40	50	mm/r		0,02 - 0,05	0,03 - 0,06	0,04 - 0,70	0,05 - 0,09	0,08 - 0,11	0,09 - 0,12	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18	0,16 - 0,20
	2	40	50	60	mm/r		0,02 - 0,06	0,03 - 0,07	0,04 - 0,08	0,06 - 0,10	0,08 - 0,12	0,09 - 0,14	0,10 - 0,16	0,12 - 0,18	0,14 - 0,20	0,16 - 0,22
	3	30	40	50	mm/r		0,02 - 0,05	0,03 - 0,06	0,04 - 0,07	0,06 - 0,09	0,08 - 0,11	0,09 - 0,12	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18	0,16 - 0,20
K	1	80	130	170	mm/r		0,09 - 0,18	0,10 - 0,20	0,11 - 0,22	0,12 - 0,24	0,16 - 0,31	0,20 - 0,38	0,23 - 0,44	0,25 - 0,49	0,31 - 0,06	0,38 - 0,47
	2	90	110	120	mm/r		0,06 - 0,13	0,08 - 0,15	0,10 - 0,17	0,12 - 0,19	0,16 - 0,25	0,20 - 0,31	0,23 - 0,36	0,25 - 0,40	0,31 - 0,48	0,38 - 0,60
	3	80	110	130	mm/r		0,05 - 0,11	0,06 - 0,13	0,07 - 0,15	0,09 - 0,19	0,12 - 0,25	0,14 - 0,30	0,17 - 0,35	0,19 - 0,40	0,25 - 0,48	0,30 - 0,60
N	1	90	230	270	mm/r		0,05 - 0,12	0,06 - 0,13	0,08 - 0,14	0,10 - 0,16	0,12 - 0,20	0,16 - 0,24	0,20 - 0,28	0,24 - 0,32	0,28 - 0,40	0,32 - 0,48
	2	90	220	270	mm/r		0,04 - 0,08	0,06 - 0,12	0,08 - 0,16	0,10 - 0,20	0,12 - 0,24	0,16 - 0,28	0,20 - 0,32	0,24 - 0,36	0,28 - 0,44	0,32 - 0,52
	3	90	180	225	mm/r		0,10 - 0,13	0,11 - 0,14	0,12 - 0,14	0,13 - 0,16	0,14 - 0,20	0,16 - 0,24	0,20 - 0,28	0,24 - 0,32	0,28 - 0,40	0,32 - 0,44
	5	90	130	270	mm/r		0,04 - 0,08	0,06 - 0,12	0,08 - 0,16	0,10 - 0,20	0,12 - 0,24	0,16 - 0,28	0,20 - 0,32	0,24 - 0,36	0,28 - 0,40	0,32 - 0,48
S	1	20	25	30	mm/r		0,01 - 0,04	0,02 - 0,05	0,03 - 0,06	0,04 - 0,08	0,06 - 0,10	0,08 - 0,12	0,09 - 0,13	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18
	2	10	20	30	mm/r		0,01 - 0,03	0,02 - 0,03	0,02 - 0,04	0,03 - 0,06	0,05 - 0,08	0,07 - 0,10	0,08 - 0,11	0,09 - 0,12	0,10 - 0,14	0,11 - 0,16
	3	20	25	40	mm/r		0,01 - 0,03	0,02 - 0,03	0,02 - 0,04	0,02 - 0,05	0,04 - 0,07	0,06 - 0,09	0,07 - 0,10	0,08 - 0,11	0,09 - 0,13	0,10 - 0,15
	4	20	25	50	mm/r		0,01 - 0,03	0,02 - 0,03	0,02 - 0,04	0,03 - 0,06	0,05 - 0,08	0,07 - 0,10	0,08 - 0,11	0,09 - 0,12	0,10 - 0,14	0,11 - 0,16
Gruppe		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min min	Startwert	max	Zoll Empfohlene Vorschubrate (f) pro Durchmesser		3/64 .047	5/64 .078	1/8 .125	3/16 .188	1/4 .250	5/16 .313	3/8 .375	1/2 .500	5/8 .625	3/4 .750
P	1	200	230	330	IPR		.001 - .003	.002 - .004	.002 - .005	.004 - .006	.005 - .008	.005 - .010	.006 - .012	.007 - .014	.008 - .017	.011 - .022
	2	260	300	330	IPR		.001 - .003	.002 - .004	.003 - .005	.004 - .006	.005 - .008	.005 - .010	.006 - .012	.008 - .014	.010 - .017	.012 - .021
	3	160	230	300	IPR		.002 - .004	.003 - .005	.003 - .005	.004 - .006	.005 - .009	.006 - .011	.007 - .013	.008 - .015	.010 - .018	.014 - .023
	4	160	230	330	IPR		.001 - .004	.002 - .005	.003 - .005	.004 - .006	.005 - .009	.005 - .011	.006 - .013	.007 - .015	.009 - .018	.012 - .023
	6	100	130	200	IPR		.001 - .003	.001 - .003	.002 - .003	.002 - .004	.004 - .005	.004 - .007	.005 - .008	.005 - .010	.007 - .013	.009 - .016
M	1	100	130	160	IPR		.001 - .002	.001 - .002	.002 - .003	.002 - .004	.003 - .004	.004 - .005	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007	.006 - .008
	2	130	160	200	IPR		.001 - .002	.001 - .002	.002 - .003	.002 - .004	.003 - .005	.004 - .006	.004 - .006	.005 - .007	.006 - .008	.006 - .009
	3	100	130	160	IPR		.001 - .002	.001 - .002	.002 - .003	.002 - .004	.003 - .004	.004 - .005	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007	.006 - .008
K	1	260	430	560	IPR		.002 - .005	.003 - .007	.003 - .006	.005 - .009	.006 - .012	.006 - .015	.009 - .017	.010 - .019	.012 - .024	.015 - .029
	2	300	360	390	IPR		.002 - .005	.003 - .006	.003 - .005	.005 - .007	.006 - .010	.008 - .012	.009 - .014	.010 - .016	.012 - .019	.015 - .024
	3	260	360	430	IPR		.001 - .005	.002 - .006	.002 - .005	.004 - .007	.005 - .010	.006 - .012	.006 - .014	.007 - .016	.010 - .019	.012 - .024
N	1	300	750	890	IPR		.002 - .005	.002 - .005	.003 - .006	.004 - .006	.005 - .008	.006 - .009	.008 - .011	.009 - .013	.011 - .016	.013 - .019
	2	300	720	890	IPR		.002 - .006	.002 - .006	.003 - .006	.004 - .008	.005 - .009	.006 - .011	.008 - .013	.009 - .014	.011 - .017	.013 - .020
	3	300	590	740	IPR		.004 - .005	.004 - .005	.005 - .006	.005 - .006	.006 - .008	.006 - .009	.008 - .011	.009 - .013	.011 - .016	.013 - .017
	5	300	430	890	IPR		.002 - .004	.002 - .005	.003 - .006	.004 - .008	.005 - .009	.006 - .011	.008 - .013	.009 - .014	.011 - .016	.013 - .019
S	1	70	80	100	IPR		.001 - .002	.001 - .002	.001 - .002	.002 - .003	.002 - .004	.003 - .005	.004 - .005	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007
	2	30	70	100	IPR		.001 - .002	.001 - .002	.001 - .002	.001 - .002	.002 - .003	.003 - .004	.003 - .004	.004 - .005	.004 - .006	.004 - .006
	3	70	80	130	IPR		.001 - .002	.001 - .002	.001 - .002	.001 - .002	.002 - .003	.002 - .004	.003 - .004	.003 - .004	.004 - .005	.004 - .006
	4	70	80	160	IPR		.001 - .002	.001 - .002	.001 - .002	.001 - .002	.002 - .003	.003 - .004	.003 - .004	.004 - .005	.004 - .006	.004 - .006

GOdrill™ • Baureihe B05_CPG • Sorte KC7325™ • Innenkühlung für Bohrer-Durchmesser von 1–20 mm



Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max	Metrisch Empfohlene Vorschubrate (f) pro Durchmesser										
						1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
P	1	70	100	140	mm/r	0,04 - 0,09	0,05 - 0,12	0,07 - 0,14	0,08 - 0,16	0,11 - 0,22	0,13 - 0,26	0,15 - 0,31	0,18 - 0,35	0,22 - 0,42	0,28 - 0,54
	2	90	120	140	mm/r	0,04 - 0,09	0,05 - 0,12	0,07 - 0,14	0,08 - 0,16	0,12 - 0,22	0,14 - 0,26	0,17 - 0,31	0,20 - 0,35	0,24 - 0,42	0,31 - 0,53
	3	60	80	100	mm/r	0,05 - 0,10	0,06 - 0,13	0,08 - 0,15	0,09 - 0,17	0,13 - 0,23	0,15 - 0,28	0,19 - 0,33	0,22 - 0,38	0,26 - 0,47	0,34 - 0,59
	4	50	80	100	mm/r	0,05 - 0,10	0,06 - 0,13	0,07 - 0,15	0,08 - 0,17	0,12 - 0,23	0,14 - 0,28	0,17 - 0,33	0,19 - 0,38	0,23 - 0,47	0,29 - 0,59
	6	40	50	70	mm/r	0,03 - 0,05	0,04 - 0,06	0,05 - 0,08	0,06 - 0,10	0,08 - 0,14	0,10 - 0,18	0,13 - 0,22	0,14 - 0,24	0,18 - 0,32	0,23 - 0,41
M	1	50	20	40	mm/r	0,02 - 0,05	0,03 - 0,06	0,04 - 0,07	0,05 - 0,09	0,08 - 0,11	0,09 - 0,12	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18	0,16 - 0,20
	2	30	50	50	mm/r	0,02 - 0,06	0,03 - 0,07	0,04 - 0,08	0,06 - 0,10	0,08 - 0,12	0,09 - 0,14	0,10 - 0,16	0,12 - 0,18	0,14 - 0,20	0,16 - 0,22
	3	20	55	40	mm/r	0,02 - 0,05	0,03 - 0,06	0,04 - 0,07	0,05 - 0,09	0,08 - 0,11	0,09 - 0,12	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18	0,16 - 0,20
K	1	80	120	170	mm/r	0,08 - 0,16	0,09 - 0,17	0,11 - 0,22	0,12 - 0,24	0,16 - 0,31	0,20 - 0,38	0,23 - 0,44	0,25 - 0,49	0,31 - 0,60	0,38 - 0,74
	2	80	110	140	mm/r	0,10 - 0,14	0,11 - 0,15	0,12 - 0,16	0,13 - 0,19	0,16 - 0,25	0,20 - 0,31	0,23 - 0,36	0,25 - 0,40	0,31 - 0,48	0,38 - 0,60
	3	80	100	130	mm/r	0,05 - 0,13	0,07 - 0,15	0,08 - 0,17	0,09 - 0,19	0,12 - 0,25	0,14 - 0,30	0,17 - 0,35	0,19 - 0,40	0,24 - 0,48	0,30 - 0,60
N	1	90	230	315	mm/r	0,05 - 0,12	0,06 - 0,13	0,08 - 0,14	0,10 - 0,16	0,12 - 0,20	0,16 - 0,24	0,20 - 0,28	0,24 - 0,32	0,28 - 0,40	0,32 - 0,48
	2	90	225	270	mm/r	0,04 - 0,08	0,06 - 0,12	0,08 - 0,16	0,10 - 0,20	0,12 - 0,24	0,16 - 0,28	0,20 - 0,32	0,24 - 0,36	0,28 - 0,44	0,32 - 0,52
	3	90	180	270	mm/r	0,10 - 0,13	0,11 - 0,14	0,12 - 0,14	0,13 - 0,16	0,14 - 0,20	0,16 - 0,24	0,20 - 0,28	0,24 - 0,32	0,28 - 0,40	0,32 - 0,44
	5	90	135	180	mm/r	0,04 - 0,08	0,06 - 0,12	0,08 - 0,16	0,10 - 0,20	0,12 - 0,24	0,16 - 0,28	0,20 - 0,32	0,24 - 0,36	0,28 - 0,40	0,32 - 0,48
S	1	10	25	30	mm/r	0,01 - 0,04	0,02 - 0,05	0,03 - 0,06	0,04 - 0,08	0,06 - 0,10	0,08 - 0,12	0,09 - 0,13	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18
	2	10	20	25	mm/r	0,01 - 0,03	0,02 - 0,03	0,02 - 0,04	0,03 - 0,06	0,05 - 0,08	0,07 - 0,10	0,08 - 0,11	0,09 - 0,12	0,10 - 0,14	0,11 - 0,16
	3	10	25	30	mm/r	0,01 - 0,03	0,02 - 0,03	0,02 - 0,04	0,02 - 0,05	0,04 - 0,07	0,06 - 0,09	0,07 - 0,10	0,08 - 0,11	0,09 - 0,13	0,10 - 0,15
	4	10	25	40	mm/r	0,01 - 0,03	0,02 - 0,03	0,02 - 0,04	0,03 - 0,06	0,05 - 0,08	0,07 - 0,10	0,08 - 0,11	0,09 - 0,12	0,10 - 0,14	0,11 - 0,16

Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max	Zoll Empfohlene Vorschubrate (f) pro Durchmesser										
						3/64 .047	5/64 .078	1/8 .125	3/16 .188	1/4 .250	5/16 .313	3/8 .375	1/2 .500	5/8 .625	3/4 .750
P	1	230	330	460	IPR	.001 - .003	.002 - .004	.003 - .005	.004 - .006	.005 - .008	.005 - .010	.006 - .012	.007 - .014	.008 - .017	.011 - .022
	2	300	390	460	IPR	.001 - .003	.002 - .004	.003 - .005	.004 - .006	.005 - .008	.005 - .010	.006 - .012	.008 - .014	.010 - .017	.012 - .021
	3	200	260	330	IPR	.002 - .004	.003 - .005	.004 - .006	.004 - .006	.005 - .009	.006 - .011	.007 - .013	.008 - .015	.010 - .018	.014 - .023
	4	160	260	330	IPR	.002 - .004	.002 - .005	.003 - .006	.004 - .006	.005 - .009	.005 - .011	.006 - .013	.007 - .015	.009 - .018	.012 - .023
	6	130	160	230	IPR	.001 - .003	.001 - .003	.002 - .004	.002 - .004	.004 - .005	.004 - .007	.005 - .008	.005 - .010	.007 - .013	.009 - .016
M	1	160	70	130	IPR	.001 - .002	.001 - .002	.002 - .003	.002 - .004	.003 - .004	.004 - .005	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007	.006 - .008
	2	100	160	160	IPR	.001 - .002	.001 - .002	.002 - .003	.002 - .004	.003 - .005	.004 - .006	.004 - .006	.005 - .007	.006 - .008	.006 - .009
	3	70	180	130	IPR	.001 - .002	.001 - .002	.002 - .003	.002 - .004	.003 - .004	.004 - .005	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007	.006 - .008
K	1	260	390	560	IPR	.002 - .005	.003 - .007	.004 - .009	.005 - .009	.006 - .012	.008 - .015	.009 - .017	.010 - .019	.012 - .024	.015 - .029
	2	260	360	460	IPR	.002 - .005	.003 - .006	.004 - .007	.005 - .007	.006 - .010	.008 - .012	.009 - .014	.010 - .016	.012 - .019	.015 - .024
	3	260	330	430	IPR	.001 - .005	.002 - .006	.003 - .007	.004 - .007	.005 - .010	.006 - .012	.006 - .014	.007 - .016	.009 - .019	.012 - .024
N	1	300	750	1030	IPR	.002 - .005	.002 - .005	.003 - .006	.004 - .006	.005 - .008	.006 - .009	.008 - .011	.009 - .013	.011 - .016	.013 - .019
	2	300	740	890	IPR	.002 - .006	.002 - .006	.003 - .006	.004 - .008	.005 - .009	.006 - .011	.008 - .013	.009 - .014	.011 - .017	.013 - .020
	3	300	590	890	IPR	.004 - .005	.004 - .005	.005 - .006	.005 - .006	.006 - .008	.006 - .009	.008 - .011	.009 - .013	.011 - .016	.013 - .017
	5	300	440	590	IPR	.002 - .004	.002 - .005	.003 - .006	.004 - .008	.005 - .009	.006 - .011	.008 - .013	.009 - .014	.011 - .016	.013 - .019
S	1	30	80	100	IPR	.001 - .002	.001 - .002	.001 - .002	.002 - .003	.002 - .004	.003 - .005	.004 - .005	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007
	2	30	70	80	IPR	.001 - .002	.001 - .002	.001 - .002	.001 - .002	.002 - .003	.003 - .004	.003 - .004	.004 - .005	.004 - .006	.004 - .006
	3	30	80	100	IPR	.001 - .002	.001 - .002	.001 - .002	.001 - .002	.002 - .003	.002 - .004	.003 - .004	.003 - .004	.004 - .005	.004 - .006
	4	30	80	130	IPR	.001 - .002	.001 - .002	.001 - .002	.001 - .002	.002 - .003	.003 - .004	.003 - .004	.004 - .005	.004 - .006	.004 - .006



Beyond™-YPC-Bohrer mit innerer Kühlmittelversorgung, für Gusseisenwerkstoffe

Hauptanwendungsbereich

Die komplett neu entwickelten Vollhartmetall-Bohrer der B25_YPC-Baureihe wurden speziell für eine erstklassige Bohrungsqualität und sehr lange Standzeiten in Gusseisen, Sphäroguss, CGI und ADI konzipiert. Die Anwendung dieser Bohrer sollte mit der standardmäßigen inneren Kühlmittelversorgung oder mit Minimalmengenschmierung erfolgen.

Der Beyond Vollhartmetall-Bohrer B25_YPC vereint einzigartige Technologien von Kennametal wie die Y-TECH™-Schneidenteilung, die HP-Stirngeometrie, die Beyond-Sorte KCK10™ sowie das aktuellste Nachbehandlungsverfahren der Beschichtung in einem Werkzeug.

Merkmale und Vorteile

Y-TECH-Technologie mit ungleicher Teilung von Spannut zu Spannut

- Beabsichtigte ungleiche Schnittkräfte vermeiden Ausbrüche an den Führungsfasen.

Drei Führungsfasen

- Reduziert Pendelbewegungen durch Umlenkung der Kräfte zur dritten Führungsfase für eine hervorragende Bohrungsgenauigkeit (Zylindrizität, konstanter Durchmesser, Bohrungsgeradheit).

Neue HP Bohrer-Stirngeometrie

- Geringe Axialkraft verhindert Werkstückdurchbiegung.
- Exzellente Eigenzentrierfähigkeit.
- Höchste Vorschubgeschwindigkeiten.

Eckenfasen

- Vermeidung von Ausbrüchen beim Bohren von Durchgangsbohrungen in Grauguss.
- Erheblich längere Standzeiten bei erhöhten Schnittgeschwindigkeiten und Vorschubwerten.

Beyond-Sorte KCK10


- Die Sorte KCK10 verfügt über eine mehrlagige PVD-Beschichtung, die für eine hervorragende Verschleißfestigkeit beim Bohren in Gusseisen sorgt.
- Die hochpolierte Oberfläche gewährleistet eine verbesserte Spanabführung, auch bei niedrigem Kühlmitteldruck oder Minimalmengenschmierung.




Kundenspezifische Lösungen

- Durchmesser in Zwischenabmessungen sind als Semi-Standards verfügbar.
- Längenabweichungen und Stufenbohrer sind als kundenspezifische Lösungen erhältlich.
- Die Slimline Hydrodehnspannfutter von Kennametal in Kombination mit den Standardbohrern der B25_YPC-Baureihe sind besonders für Werkstücke mit tiefliegenden Bohrungen geeignet.











beyond


NEU!

Informationen zu L, L3 und L4 finden Sie auf Seite A59.

B254/B255/B256_YPC • ~3 x D/~5 x D/~8 x D









● Erste Wahl
○ Alternative


kurz • KCK10	lang • KCK10	extra lang • KCK10	mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
			Durchmesser D1						
B254A03000YPC	B255A03000YPC	B256A03000YPC	3,000	.1181	–	–	0,9	36	6
B254A03048YPC	B255A03048YPC	B256A03048YPC	3,048	.1200	–	31	0,9	36	6
B254A03175YPC	B255A03175YPC	B256A03175YPC	3,175	.1250	1/8	–	0,9	36	6
B254A03200YPC	B255A03200YPC	B256A03200YPC	3,200	.1260	–	–	0,9	36	6
B254A03250YPC	B255A03250YPC	–	3,250	.1280	–	–	0,9	36	6
–	–	B256A03264YPC	3,264	.1285	–	30	0,9	36	6
B254A03300YPC	B255A03300YPC	B256A03300YPC	3,300	.1299	–	–	0,9	36	6
–	B255A03400YPC	–	3,400	.1339	–	–	1,0	36	6
B254A03454YPC	B255A03454YPC	–	3,454	.1360	–	29	1,0	36	6
B254A03500YPC	B255A03500YPC	B256A03500YPC	3,500	.1378	–	–	1,0	36	6
B254A03571YPC	B255A03571YPC	B256A03571YPC	3,571	.1406	9/64	–	1,0	36	6
B254A03600YPC	B255A03600YPC	–	3,600	.1417	–	–	1,0	36	6
–	–	B256A03658YPC	3,658	.1440	–	27	1,0	36	6
B254A03700YPC	B255A03700YPC	B256A03700YPC	3,700	.1457	–	–	1,0	36	6
B254A03734YPC	B255A03734YPC	–	3,734	.1470	–	26	1,1	36	6
B254A03797YPC	B255A03797YPC	–	3,797	.1495	–	25	1,1	36	6
B254A03800YPC	B255A03800YPC	B256A03800YPC	3,800	.1496	–	–	1,1	36	6
B254A03861YPC	B255A03861YPC	–	3,861	.1520	–	24	1,1	36	6
B254A03970YPC	B255A03970YPC	B256A03970YPC	3,970	.1563	5/32	–	1,1	36	6
B254A04000YPC	B255A04000YPC	B256A04000YPC	4,000	.1575	–	–	1,1	36	6
B254A04039YPC	B255A04039YPC	–	4,039	.1590	–	21	1,1	36	6
–	–	B256A04090YPC	4,090	.1610	–	20	1,1	36	6
B254A04100YPC	B255A04100YPC	B256A04100YPC	4,100	.1614	–	–	1,1	36	6
B254A04200YPC	B255A04200YPC	B256A04200YPC	4,200	.1654	–	–	1,2	36	6
–	B255A04217YPC	–	4,217	.1660	–	19	1,2	36	6
–	B255A04300YPC	B256A04300YPC	4,300	.1693	–	–	1,2	36	6
B254A04366YPC	B255A04366YPC	B256A04366YPC	4,366	.1719	11/64	–	1,2	36	6
B254A04496YPC	B255A04496YPC	–	4,496	.1770	–	16	1,2	36	6
B254A04500YPC	B255A04500YPC	B256A04500YPC	4,500	.1772	–	–	1,2	36	6
B254A04572YPC	B255A04572YPC	–	4,572	.1800	–	15	1,3	36	6
–	B255A04600YPC	–	4,600	.1811	–	–	1,3	36	6
–	–	B256A04623YPC	4,623	.1820	–	14	1,3	36	6
B254A04700YPC	B255A04700YPC	B256A04700YPC	4,700	.1850	–	13	1,3	36	6
B254A04763YPC	B255A04763YPC	–	4,763	.1875	3/16	–	1,3	36	6
B254A04800YPC	B255A04800YPC	B256A04800YPC	4,800	.1890	–	12	1,3	36	6
–	–	B256A04852YPC	4,852	.1910	–	11	1,3	36	6
–	B255A04900YPC	–	4,900	.1929	–	–	1,3	36	6
B254A05000YPC	B255A05000YPC	B256A05000YPC	5,000	.1969	–	–	1,4	36	6
B254A05055YPC	B255A05055YPC	–	5,055	.1990	–	8	1,4	36	6
B254A05100YPC	B255A05100YPC	B256A05100YPC	5,100	.2008	–	–	1,4	36	6

(Fortsetzung)

(B254/B255/B256_YPC • ~3 x D/~5 x D/~8 x D Fortsetzung)










kurz • KCK10	lang • KCK10	extra lang • KCK10	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B254A05106YPC	B255A05106YPC	–	5,106	.2010	–	7	1,4	36	6
B254A05159YPC	B255A05159YPC	B256A05159YPC	5,159	.2031	13/64	–	1,4	36	6
–	B255A05200YPC	B256A05200YPC	5,200	.2047	–	–	1,4	36	6
–	B255A05250YPC	–	5,250	.2067	–	–	1,4	36	6
B254A05300YPC	B255A05300YPC	B256A05300YPC	5,300	.2087	–	–	1,4	36	6
–	B255A05400YPC	–	5,400	.2126	–	–	1,5	36	6
B254A05410YPC	B255A05410YPC	–	5,410	.2130	–	3	1,5	36	6
B254A05500YPC	B255A05500YPC	B256A05500YPC	5,500	.2165	–	–	1,5	36	6
B254A05558YPC	B255A05558YPC	–	5,558	.2188	7/32	–	1,5	36	6
B254A05600YPC	B255A05600YPC	B256A05600YPC	5,600	.2205	–	–	1,5	36	6
–	–	B256A05616YPC	5,616	.2211	–	2	1,5	36	6
B254A05700YPC	B255A05700YPC	B256A05700YPC	5,700	.2244	–	–	1,5	36	6
B254A05791YPC	B255A05791YPC	–	5,791	.2280	–	1	1,6	36	6
B254A05800YPC	B255A05800YPC	B256A05800YPC	5,800	.2283	–	–	1,6	36	6
–	–	B256A05900YPC	5,900	.2323	–	–	1,6	36	6
B254A05944YPC	B255A05944YPC	–	5,944	.2340	–	A	1,6	36	6
B254A05954YPC	B255A05954YPC	B256A05954YPC	5,954	.2344	15/64	–	1,6	36	6
B254A06000YPC	B255A06000YPC	B256A06000YPC	6,000	.2362	–	–	1,6	36	6
B254A06100YPC	B255A06100YPC	–	6,100	.2402	–	–	1,6	36	8
B254A06200YPC	B255A06200YPC	B256A06200YPC	6,200	.2441	–	–	1,7	36	8
–	B255A06300YPC	–	6,300	.2480	–	–	1,7	36	8
B254A06350YPC	B255A06350YPC	B256A06350YPC	6,350	.2500	1/4	E	1,7	36	8
–	B255A06400YPC	B256A06400YPC	6,400	.2520	–	–	1,7	36	8
B254A06500YPC	B255A06500YPC	B256A06500YPC	6,500	.2559	–	–	1,7	36	8
B254A06528YPC	B255A06528YPC	–	6,528	.2570	–	F	1,7	36	8
B254A06600YPC	B255A06600YPC	B256A06600YPC	6,600	.2598	–	–	1,8	36	8
–	B255A06630YPC	–	6,630	.2610	–	G	1,8	36	8
B254A06700YPC	B255A06700YPC	B256A06700YPC	6,700	.2638	–	–	1,8	36	8
B254A06746YPC	B255A06746YPC	–	6,746	.2656	17/64	–	1,8	36	8
B254A06800YPC	B255A06800YPC	B256A06800YPC	6,800	.2677	–	–	1,8	36	8
B254A06900YPC	B255A06900YPC	–	6,900	.2717	–	–	1,8	36	8
B254A06909YPC	B255A06909YPC	–	6,909	.2720	–	I	1,8	36	8
B254A07000YPC	B255A07000YPC	B256A07000YPC	7,000	.2756	–	–	1,9	36	8
B254A07100YPC	–	–	7,100	.2795	–	–	1,9	36	8
–	B255A07145YPC	–	7,145	.2813	9/32	–	1,9	36	8
–	B255A07200YPC	–	7,200	.2835	–	–	1,9	36	8
–	B255A07300YPC	B256A07300YPC	7,300	.2874	–	–	1,9	36	8
B254A07366YPC	B255A07366YPC	–	7,366	.2900	–	L	1,9	36	8
B254A07400YPC	B255A07400YPC	–	7,400	.2913	–	–	2,0	36	8
B254A07493YPC	B255A07493YPC	–	7,493	.2950	–	M	2,0	36	8
B254A07500YPC	B255A07500YPC	B256A07500YPC	7,500	.2953	–	–	2,0	36	8
B254A07541YPC	B255A07541YPC	–	7,541	.2969	19/64	–	2,0	36	8
B254A07600YPC	B255A07600YPC	B256A07600YPC	7,600	.2992	–	–	2,0	36	8
–	B255A07700YPC	–	7,700	.3031	–	–	2,0	36	8
B254A07800YPC	B255A07800YPC	B256A07800YPC	7,800	.3071	–	–	2,1	36	8
B254A07900YPC	B255A07900YPC	–	7,900	.3110	–	–	2,1	36	8
B254A07938YPC	B255A07938YPC	–	7,938	.3125	5/16	–	2,1	36	8
B254A08000YPC	B255A08000YPC	B256A08000YPC	8,000	.3150	–	–	2,1	36	8
B254A08100YPC	B255A08100YPC	–	8,100	.3189	–	–	2,1	40	10
B254A08200YPC	B255A08200YPC	B256A08200YPC	8,200	.3228	–	–	2,1	40	10
–	B255A08300YPC	B256A08300YPC	8,300	.3268	–	–	2,2	40	10
B254A08334YPC	B255A08334YPC	–	8,334	.3281	21/64	–	2,2	40	10

(Fortsetzung)










kurz • KCK10	lang • KCK10	extra lang • KCK10	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B254A08400YPC	–	–	8,400	.3307	–	–	2,2	40	10
B254A08433YPC	B255A08433YPC	–	8,433	.3320	–	Q	2,2	40	10
B254A08500YPC	B255A08500YPC	B256A08500YPC	8,500	.3346	–	–	2,2	40	10
B254A08600YPC	B255A08600YPC	B256A08600YPC	8,600	.3386	–	–	2,2	40	10
B254A08700YPC	B255A08700YPC	B256A08700YPC	8,700	.3425	–	–	2,3	40	10
B254A08733YPC	B255A08733YPC	–	8,733	.3438	11/32	–	2,3	40	10
B254A08800YPC	B255A08800YPC	B256A08800YPC	8,800	.3465	–	–	2,3	40	10
B254A08839YPC	B255A08839YPC	–	8,839	.3480	–	S	2,3	40	10
B254A08900YPC	B255A08900YPC	–	8,900	.3504	–	–	2,3	40	10
B254A09000YPC	B255A09000YPC	B256A09000YPC	9,000	.3543	–	–	2,3	40	10
B254A09093YPC	B255A09093YPC	–	9,093	.3580	–	T	2,4	40	10
B254A09100YPC	B255A09100YPC	B256A09100YPC	9,100	.3583	–	–	2,4	40	10
B254A09129YPC	B255A09129YPC	–	9,129	.3594	23/64	–	2,4	40	10
B254A09200YPC	B255A09200YPC	B256A09200YPC	9,200	.3622	–	–	2,4	40	10
–	B255A09300YPC	B256A09300YPC	9,300	.3661	–	–	2,4	40	10
–	–	B256A09347YPC	9,347	.3680	–	U	2,4	40	10
B254A09400YPC	B255A09400YPC	B256A09400YPC	9,400	.3701	–	–	2,4	40	10
B254A09500YPC	B255A09500YPC	B256A09500YPC	9,500	.3740	–	–	2,5	40	10
B254A09525YPC	B255A09525YPC	–	9,525	.3750	3/8	–	2,5	40	10
–	B255A09600YPC	B256A09600YPC	9,600	.3780	–	–	2,5	40	10
–	B255A09700YPC	B256A09700YPC	9,700	.3819	–	–	2,5	40	10
B254A09800YPC	B255A09800YPC	B256A09800YPC	9,800	.3858	–	–	2,5	40	10
B254A09921YPC	B255A09921YPC	–	9,921	.3906	25/64	–	2,6	40	10
B254A10000YPC	B255A10000YPC	B256A10000YPC	10,000	.3937	–	–	2,6	40	10
B254A10200YPC	B255A10200YPC	B256A10200YPC	10,200	.4016	–	–	2,6	45	12
B254A10262YPC	B255A10262YPC	–	10,262	.4040	–	Y	2,6	45	12
B254A10300YPC	B255A10300YPC	B256A10300YPC	10,300	.4055	–	–	2,6	45	12
B254A10320YPC	B255A10320YPC	–	10,320	.4063	13/32	–	2,7	45	12
B254A10400YPC	B255A10400YPC	B256A10400YPC	10,400	.4094	–	–	2,7	45	12
B254A10490YPC	B255A10490YPC	–	10,490	.4130	–	Z	2,7	45	12
B254A10500YPC	B255A10500YPC	B256A10500YPC	10,500	.4134	–	–	2,7	45	12
–	B255A10600YPC	–	10,600	.4173	–	–	2,7	45	12
B254A10700YPC	–	B256A10700YPC	10,700	.4213	–	–	2,7	45	12
B254A10716YPC	B255A10716YPC	–	10,716	.4219	27/64	–	2,7	45	12
B254A10800YPC	B255A10800YPC	B256A10800YPC	10,800	.4252	–	–	2,8	45	12
B254A10900YPC	B255A10900YPC	–	10,900	.4291	–	–	2,8	45	12
B254A11000YPC	B255A11000YPC	B256A11000YPC	11,000	.4331	–	–	2,8	45	12
B254A11100YPC	B255A11100YPC	–	11,100	.4370	–	–	2,8	45	12
B254A11113YPC	B255A11113YPC	–	11,113	.4375	7/16	–	2,8	45	12
B254A11200YPC	B255A11200YPC	B256A11200YPC	11,200	.4409	–	–	2,9	45	12
–	B255A11300YPC	B256A11300YPC	11,300	.4449	–	–	2,9	45	12
B254A11500YPC	B255A11500YPC	B256A11500YPC	11,500	.4528	–	–	2,9	45	12
B254A11509YPC	B255A11509YPC	–	11,509	.4531	29/64	–	2,9	45	12
–	–	B256A11600YPC	11,600	.4567	–	–	3,0	45	12
–	B255A11700YPC	–	11,700	.4606	–	–	3,0	45	12
B254A11800YPC	B255A11800YPC	B256A11800YPC	11,800	.4646	–	–	3,0	45	12
B254A11900YPC	B255A11900YPC	–	11,900	.4685	–	–	3,0	45	12
B254A11908YPC	B255A11908YPC	–	11,908	.4688	15/32	–	3,0	45	12
B254A12000YPC	B255A12000YPC	B256A12000YPC	12,000	.4724	–	–	3,1	45	12
–	B255A12100YPC	–	12,100	.4764	–	–	3,1	45	14
B254A12200YPC	B255A12200YPC	B256A12200YPC	12,200	.4803	–	–	3,1	45	14
B254A12251YPC	B255A12251YPC	–	12,251	.4823	–	–	3,1	45	14

(Fortsetzung)

(B254/B255/B256_YPC • ~3 x D/~5 x D/~8 x D Fortsetzung)










kurz • KCK10	lang • KCK10	extra lang • KCK10	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
–	B255A12300YPC	B256A12300YPC	12,300	.4843	–	–	3,1	45	14
B254A12304YPC	B255A12304YPC	–	12,304	.4844	31/64	–	3,1	45	14
–	–	B256A12400YPC	12,400	.4882	–	–	3,1	45	14
B254A12500YPC	B255A12500YPC	B256A12500YPC	12,500	.4921	–	–	3,2	45	14
B254A12700YPC	B255A12700YPC	B256A12700YPC	12,700	.5000	1/2	–	3,2	45	14
B254A12800YPC	B255A12800YPC	B256A12800YPC	12,800	.5039	–	–	3,2	45	14
B254A13000YPC	B255A13000YPC	B256A13000YPC	13,000	.5118	–	–	3,3	45	14
B254A13096YPC	B255A13096YPC	B256A13096YPC	13,096	.5156	33/64	–	3,3	45	14
B254A13100YPC	–	–	13,100	.5157	–	–	3,3	45	14
B254A13200YPC	B255A13200YPC	B256A13200YPC	13,200	.5197	–	–	3,3	45	14
B254A13300YPC	–	–	13,300	.5236	–	–	3,4	45	14
B254A13400YPC	–	–	13,400	.5276	–	–	3,4	45	14
B254A13495YPC	B255A13495YPC	B256A13495YPC	13,495	.5313	17/32	–	3,4	45	14
B254A13500YPC	B255A13500YPC	B256A13500YPC	13,500	.5315	–	–	3,4	45	14
–	–	B256A13700YPC	13,700	.5394	–	–	3,5	45	14
B254A13800YPC	–	B256A13800YPC	13,800	.5433	–	–	3,5	45	14
B254A13891YPC	B255A13891YPC	B256A13891YPC	13,891	.5469	35/64	–	3,5	45	14
B254A14000YPC	B255A14000YPC	B256A14000YPC	14,000	.5512	–	–	3,5	45	14
B254A14100YPC	B255A14100YPC	–	14,100	.5551	–	–	3,6	48	16
B254A14288YPC	B255A14288YPC	–	14,288	.5625	9/16	–	3,6	48	16
B254A14500YPC	B255A14500YPC	B256A14500YPC	14,500	.5709	–	–	3,6	48	16
–	B255A14600YPC	–	14,600	.5748	–	–	3,7	48	16
B254A14684YPC	B255A14684YPC	B256A14684YPC	14,684	.5781	37/64	–	3,7	48	16
–	B255A14700YPC	–	14,700	.5787	–	–	3,7	48	16
B254A14750YPC	B255A14750YPC	–	14,750	.5807	–	–	3,7	48	16
B254A14800YPC	B255A14800YPC	B256A14800YPC	14,800	.5827	–	–	3,7	48	16
B254A15000YPC	B255A15000YPC	B256A15000YPC	15,000	.5906	–	–	3,8	48	16
B254A15083YPC	B255A15083YPC	B256A15083YPC	15,083	.5938	19/32	–	3,8	48	16
B254A15200YPC	B255A15200YPC	B256A15200YPC	15,200	.5984	–	–	3,8	48	16
B254A15250YPC	B255A15250YPC	–	15,250	.6004	–	–	3,8	48	16
–	–	B256A15300YPC	15,300	.6024	–	–	3,8	48	16
B254A15400YPC	B255A15400YPC	B256A15400YPC	15,400	.6063	–	–	3,9	48	16
B254A15479YPC	B255A15479YPC	B256A15479YPC	15,479	.6094	39/64	–	3,9	48	16
B254A15500YPC	B255A15500YPC	B256A15500YPC	15,500	.6102	–	–	3,9	48	16
B254A15600YPC	–	–	15,600	.6142	–	–	3,9	48	16
B254A15800YPC	B255A15800YPC	B256A15800YPC	15,800	.6220	–	–	4,0	48	16
B254A15875YPC	B255A15875YPC	–	15,875	.6250	5/8	–	4,0	48	16
B254A16000YPC	B255A16000YPC	B256A16000YPC	16,000	.6299	–	–	4,0	48	16
–	B255A16271YPC	B256A16271YPC	16,271	.6406	41/64	–	4,1	48	18
–	B255A16300YPC	B256A16300YPC	16,300	.6417	–	–	4,1	48	18
B254A16500YPC	B255A16500YPC	B256A16500YPC	16,500	.6496	–	–	4,1	48	18
B254A16670YPC	B255A16670YPC	B256A16670YPC	16,670	.6563	21/32	–	4,2	48	18
B254A16800YPC	B255A16800YPC	B256A16800YPC	16,800	.6614	–	–	4,2	48	18
–	B255A16900YPC	–	16,900	.6654	–	–	4,2	48	18
B254A17000YPC	B255A17000YPC	B256A17000YPC	17,000	.6693	–	–	4,2	48	18
–	B255A17200YPC	–	17,200	.6772	–	–	4,3	48	18
B254A17300YPC	B255A17300YPC	–	17,300	.6811	–	–	4,3	48	18
–	B255A17400YPC	B256A17400YPC	17,400	.6850	–	–	4,3	48	18
B254A17463YPC	B255A17463YPC	–	17,463	.6875	11/16	–	4,3	48	18
B254A17500YPC	B255A17500YPC	B256A17500YPC	17,500	.6890	–	–	4,3	48	18
B254A17800YPC	B255A17800YPC	B256A17800YPC	17,800	.7008	–	–	4,4	48	18
B254A17859YPC	B255A17859YPC	B256A17859YPC	17,859	.7031	45/64	–	4,4	48	18

(Fortsetzung)

(B254/B255/B256_YPC • ~3 x D/~5 x D/~8 x D Fortsetzung)








kurz • KCK10	lang • KCK10	extra lang • KCK10	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B254A18000YPC	B255A18000YPC	B256A18000YPC	18,000	.7087	–	–	4,5	48	18
B254A18200YPC	–	–	18,200	.7165	–	–	4,5	50	20
B254A18258YPC	B255A18258YPC	B256A18258YPC	18,258	.7188	23/32	–	4,5	50	20
B254A18500YPC	B255A18500YPC	B256A18500YPC	18,500	.7283	–	–	4,6	50	20
B254A18800YPC	B255A18800YPC	B256A18800YPC	18,800	.7402	–	–	4,7	50	20
B254A19000YPC	B255A19000YPC	B256A19000YPC	19,000	.7480	–	–	4,7	50	20
B254A19050YPC	B255A19050YPC	–	19,050	.7500	3/4	–	4,7	50	20
–	B255A19446YPC	B256A19446YPC	19,446	.7656	49/64	–	4,8	50	20
B254A19446YPC	–	–	19,446	.7656	49/64	–	4,8	50	20
B254A19500YPC	B255A19500YPC	B256A19500YPC	19,500	.7677	–	–	4,8	50	20
B254A19700YPC	B255A19700YPC	–	19,700	.7756	–	–	4,9	50	20
B254A19800YPC	B255A19800YPC	B256A19800YPC	19,800	.7795	–	–	4,9	50	20
B254A20000YPC	B255A20000YPC	B256A20000YPC	20,000	.7874	–	–	4,9	50	20
–	B255A20500YPC	–	20,500	.8071	–	–	5,1	50	20
B254A20638YPC	B255A20638YPC	B256A20638YPC	20,638	.8125	13/16	–	5,1	50	20
B254A21000YPC	B255A21000YPC	–	21,000	.8268	–	–	5,2	50	20
B254A22000YPC	B255A22000YPC	B256A22000YPC	22,000	.8661	–	–	5,4	50	20
B254A22225YPC	B255A22225YPC	B256A22225YPC	22,225	.8750	7/8	–	5,5	56	25
B254A23416YPC	B255A23416YPC	–	23,416	.9219	59/64	–	5,7	56	25
B254A24000YPC	B255A24000YPC	–	24,000	.9449	–	–	5,9	56	25
B254A25000YPC	B255A25000YPC	–	25,000	.9843	–	–	6,1	56	25
–	–	B256A25004YPC	25,004	.9844	63/64	–	6,1	56	25









beyond

NEU!

Informationen zu L, L3 und L4 max. finden Sie auf Seite A59.

B254F/B255F_YPC • ~3 x D/~5 x D







● Erste Wahl
○ Alternative

kurz • KCK10	lang • KCK10	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B254F04000YPC	B255F04000YPC	4,000	.1575	–	–	1,1	36	6
B254F04100YPC	B255F04100YPC	4,100	.1614	–	–	1,1	36	6
B254F04200YPC	B255F04200YPC	4,200	.1654	–	–	1,2	36	6
B254F05000YPC	B255F05000YPC	5,000	.1969	–	–	1,4	36	6
–	B255F05500YPC	5,500	.2165	–	–	1,5	36	6
B254F05600YPC	–	5,600	.2205	–	–	1,5	36	6
B254F06000YPC	B255F06000YPC	6,000	.2362	–	–	1,6	36	6
–	B255F06500YPC	6,500	.2559	–	–	1,7	36	8
B254F06700YPC	–	6,700	.2638	–	–	1,8	36	8
–	B255F06800YPC	6,800	.2677	–	–	1,8	36	8
B254F07000YPC	B255F07000YPC	7,000	.2756	–	–	1,9	36	8
B254F07400YPC	–	7,400	.2913	–	–	2,0	36	8
–	B255F07500YPC	7,500	.2953	–	–	2,0	36	8
B254F08000YPC	B255F08000YPC	8,000	.3150	–	–	2,1	36	8
B254F08500YPC	B255F08500YPC	8,500	.3346	–	–	2,2	40	10
–	B255F08700YPC	8,700	.3425	–	–	2,3	40	10
B254F09000YPC	B255F09000YPC	9,000	.3543	–	–	2,3	40	10
B254F09500YPC	B255F09500YPC	9,500	.3740	–	–	2,5	40	10
B254F10000YPC	B255F10000YPC	10,000	.3937	–	–	2,6	40	10
B254F10200YPC	B255F10200YPC	10,200	.4016	–	–	2,6	45	12
–	B255F10500YPC	10,500	.4134	–	–	2,7	45	12
B254F10800YPC	B255F10800YPC	10,800	.4252	–	–	2,8	45	12
B254F11000YPC	B255F11000YPC	11,000	.4331	–	–	2,8	45	12
B254F11500YPC	B255F11500YPC	11,500	.4528	–	–	2,9	45	12
B254F11800YPC	–	11,800	.4646	–	–	3,0	45	12
B254F12000YPC	B255F12000YPC	12,000	.4724	–	–	3,1	45	12
–	B255F12200YPC	12,200	.4803	–	–	3,1	45	14
–	B255F12600YPC	12,600	.4961	–	–	3,2	45	14
B254F12700YPC	–	12,700	.5000	1/2	–	3,2	45	14
B254F13000YPC	B255F13000YPC	13,000	.5118	–	–	3,3	45	14
B254F13500YPC	B255F13500YPC	13,500	.5315	–	–	3,4	45	14
B254F13600YPC	–	13,600	.5354	–	–	3,4	45	14
–	B255F13800YPC	13,800	.5433	–	–	3,5	45	14
B254F14000YPC	B255F14000YPC	14,000	.5512	–	–	3,5	45	14
B254F14500YPC	B255F14500YPC	14,500	.5709	–	–	3,6	48	16
B254F15000YPC	B255F15000YPC	15,000	.5906	–	–	3,8	48	16
B254F15500YPC	B255F15500YPC	15,500	.6102	–	–	3,9	48	16
B254F16000YPC	B255F16000YPC	16,000	.6299	–	–	4,0	48	16
B254F16500YPC	B255F16500YPC	16,500	.6496	–	–	4,1	48	18
B254F17000YPC	B255F17000YPC	17,000	.6693	–	–	4,2	48	18

(Fortsetzung)

(B254F/B255F_YPC • ~3 x D/~5 x D Fortsetzung)





kurz • KCK10	lang • KCK10	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B254F17500YPC	**B255F17500YPC**	17,500	.6890	–	–	4,3	48	18
B254F18000YPC	**B255F18000YPC**	18,000	.7087	–	–	4,5	48	18
B254F18500YPC	**B255F18500YPC**	18,500	.7283	–	–	4,6	50	20
–	**B255F18800YPC**	18,800	.7402	–	–	4,7	50	20
B254F19000YPC	**B255F19000YPC**	19,000	.7480	–	–	4,7	50	20
B254F19500YPC	**B255F19500YPC**	19,500	.7677	–	–	4,8	50	20
B254F20000YPC	**B255F20000YPC**	20,000	.7874	–	–	4,9	50	20

YPC-Bohrer • Baureihe B/K25_YPC • Sorte KCK10™ • Innere Kühlmittelzuführung für Bohrer-Durchmesser von 3–20 mm



Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max		Metrisch Empfohlene Vorschubrate (f) pro Durchmesser 3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
K	1	120	150	200	mm/r	0,08 - 0,11	0,14 - 0,20	0,20 - 0,28	0,25 - 0,35	0,29 - 0,40	0,32 - 0,43	0,36 - 0,50	0,40 - 0,55
	2	80	120	160	mm/r	0,08 - 0,11	0,13 - 0,17	0,19 - 0,26	0,23 - 0,30	0,25 - 0,36	0,30 - 0,40	0,34 - 0,46	0,37 - 0,50
	3	60	80	120	mm/r	0,07 - 0,10	0,10 - 0,14	0,15 - 0,21	0,19 - 0,26	0,22 - 0,30	0,24 - 0,33	0,28 - 0,38	0,30 - 0,41
Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — SFM min	Startwert	max		Zoll Empfohlene Vorschubrate (f) pro Durchmesser 1/8 .125	3/16 .188	1/4 .250	5/16 .313	3/8 .375	1/2 .500	5/8 .625	3/4 .750
K	1	430	520	690	IPR	.003 - .004	.006 - .008	.008 - .011	.010 - .014	.011 - .016	.013 - .017	.014 - .020	.016 - .021
	2	300	430	590	IPR	.003 - .004	.005 - .007	.007 - .010	.009 - .012	.010 - .014	.012 - .016	.013 - .018	.015 - .020
	3	230	300	430	IPR	.003 - .004	.004 - .006	.006 - .008	.007 - .010	.009 - .012	.009 - .013	.011 - .015	.012 - .016



Neue Beyond™-Sorten für Vollhartmetall-Bohrer

Was hat sich geändert?

- Kennametal verwendet bei der Fertigung neuer Werkzeuge ein einzigartiges Verfahren zur Nachbehandlung von Beschichtungen.
- Das durchschnittliche Zerspanvolumen und die Standzeit der Werkzeuge wurde erheblich verbessert (mindestens um 10–30 %).
- Dies neuen Technologien bieten eine verbesserte Spanabführung, insbesondere bei tiefen Bohrungen und anspruchsvollen Schnittbedingungen.
- Dies ermöglicht bereits ab der ersten Bohrung geringe Schnittkräfte und Drehmomente.
- Die Beyond-Namensgebung entspricht zur einfachen Auswahl des passenden Werkzeugs dem System für Beyond-Sorten für Dreh- und Fräsanwendungen.

Die Beyond-Sorte KCK10™

- Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Sorte KC7410.
- Die Sorte ist aus der Baureihe der modularen Bohrer von Kennametal bereits bestens bekannt.
- Sie eignet sich besonders für die Bearbeitung von Gusseisen.



Die Beyond-Sorte KCM15™

- Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Sorte KC7515.
- Die Sorte ist aus der vorherigen B21_HP-Baureihe bereits bestens bekannt.
- Sie eignet sich besonders für nicht rostende Stähle.

Die Beyond-Sorte KCPK15™

- Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Sorte KC7315.
- Die Sorte ist aus anderen Bohrerbaureihen wie B22_HP, Unidrill oder von den modularen Bohrern her bereits bestens bekannt.
- Sie eignet sich besonders für Werkstücke aus Stahl.

Neue Beyond™-Sorten • Das ist „Different Thinking“!

Wiederaufbereitung

Erstmals nutzt Kennametal weltweit in allen seinen Wiederaufbereitungszentren eine optimierte neue Technologie zur Wiederaufbereitung von Bohrern. Die Möglichkeit, nach dem Nachschliff konstante Leistung erzielen zu können, ist der Schlüssel zur erfolgreichen Verlängerung der Standzeit Ihrer Hochleistungs-Vollhartmetall-Bohrer. Sie können von den nachgeschliffenen Bohrern eine Leistung erwarten, die durchaus mit der neuer Werkzeuge vergleichbar ist (für die ersten drei Nachschleifzyklen), sowie eine Schnittgeschwindigkeit, Standzeit und Leistung, die der vergleichbarer Bohrer bei weitem überlegen ist.

Beispiel:

Problem


- Bei herkömmlichen Bohrern führen Beschädigungen der Oberfläche zu hohen Schnittkräften, zu Spänestau und zu einer Verkürzung der Standzeit. Diese Beschädigungen können sowohl beim Einsatz der Werkzeuge als auch bei der Wiederaufbereitung entstehen.


Lösung

- Die neue Wiederaufbereitungstechnologie von Kennametal verhindert Oberflächenschäden.

Ergebnisse

- Die wiederaufbereiteten Bohrer erreichen konstante Leistungen.
- Die durchschnittliche Standzeit wiederaufbereiteter Bohrer wird enorm verlängert (um 10–30 %).
- Die Spanabführung ist insbesondere bei tiefen Bohrungen und anspruchsvollen Schnittbedingungen sehr effektiv.
- Ermöglicht bereits ab der ersten Bohrung geringe Schnittkräfte und Drehmomente.
- Die Werkzeuge verfügen über eine hohe Zuverlässigkeit.







Beyond™-Hochleistungsbohrer mit innerer Kühlmittelversorgung für nichtrostende Stähle

Hauptanwendungsbereich

Die Vollhartmetall-Bohrer der Baureihe B/K210_HP wurden speziell entwickelt für die Bearbeitung nicht rostender Stähle und bieten hohe Leistungen und lange Standzeiten bei der Bearbeitung normaler Stahlwerkstoffe und von Titanlegierungen. Die Kombination einzigartiger Kennametal-Technologien wie der speziellen HP-Stirngeometrie, der Nutgeometrie sowie einer neuen Beschichtungsnachbehandlungstechnologie in einem Werkzeug, macht den B2-HP Beyond zum ultimativen Werkzeug für die Produktion hoher Stückzahlen.

Merkmale und Vorteile

HP Bohrer-Stirngeometrie

- Geringe Axialkraft verhindert Durchbiegung der Werkstücke.
- Exzellente Eigenzentrierfähigkeit.

Einzigartige Spannutausführung

- Erheblich verbesserte Spanabführung.
- Geeignet für große Bohrtiefen in schwer zerspanbaren Werkstoffen.

Beyond-Sorte KCM15™


- Hierbei handelt es sich um eine Nanolayer- Beschichtung auf TiAlN-Basis mit hoher Verschleißfestigkeit und geringer Adhäsionsneigung bei nicht rostenden Stählen.
- Die hochpolierte Oberfläche gewährleistet eine verbesserte Spanabführung, auch bei niedrigem Kühlmitteldruck.
- Die Werkzeuge bieten ein erheblich verbessertes durchschnittliches Zerspanvolumen und eine dramatische Standzeitverlängerung (mindestens um 10–30 %).



Kundenspezifische Lösungen

- Durchmesser in Zwischenabmessungen sind als kundenspezifische Lösung erhältlich.
- Längenabweichungen und Stufenbohrer sind als kundenspezifische Lösungen erhältlich.
- Große Längen-Durchmesser-Verhältnisse und allzu komplexe Stufenbohrergeometrien sind für austenitische Edelstähle nicht zu empfehlen.
- Die Slimline Hydrodehnspannfutter von Kennametal in Kombination mit den Standardbohrern der B21 HP-Baureihe sind besonders für Werkstücke mit tiefliegenden Bohrungen geeignet.










Informationen zu L, L3 und L4 max. finden Sie auf Seite A59.

beyond

B210/B211/B212_HP • ~3 x D/~5 x D/~8 x D









● Erste Wahl
○ Alternative


kurz • KCM15	lang • KCM15	extra lang • KCM15	mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
					Durchmesser D1				
B210A03000HP	B211A03000HP	B212A03000HP	3,000	.1181	–	–	0,6	36	6
B210A03048HP	B211A03048HP	B212A03048HP	3,048	.1200	–	31	0,6	36	6
–	B211A03100HP	–	3,100	.1220	–	–	0,6	36	6
B210A03175HP	B211A03175HP	B212A03175HP	3,175	.1250	1/8	–	0,6	36	6
–	B211A03200HP	–	3,200	.1260	–	–	0,6	36	6
B210A03264HP	B211A03264HP	B212A03264HP	3,264	.1285	–	30	0,6	36	6
B210A03300HP	B211A03300HP	B212A03300HP	3,300	.1299	–	–	0,6	36	6
–	B211A03400HP	–	3,400	.1339	–	–	0,6	36	6
B210A03455HP	B211A03455HP	B212A03455HP	3,455	.1360	–	29	0,7	36	6
B210A03500HP	B211A03500HP	B212A03500HP	3,500	.1378	–	–	0,7	36	6
B210A03571HP	B211A03571HP	B212A03571HP	3,571	.1406	9/64	–	0,7	36	6
–	B211A03600HP	–	3,600	.1417	–	–	0,7	36	6
B210A03658HP	B211A03658HP	B212A03658HP	3,658	.1440	–	27	0,7	36	6
B210A03700HP	B211A03700HP	B212A03700HP	3,700	.1457	–	–	0,7	36	6
B210A03734HP	B211A03734HP	B212A03734HP	3,734	.1470	–	26	0,7	36	6
–	B211A03800HP	B212A03800HP	3,800	.1496	–	–	0,7	36	6
–	B211A03861HP	–	3,861	.1520	–	24	0,7	36	6
–	B211A03900HP	–	3,900	.1535	–	–	0,7	36	6
B210A04000HP	B211A04000HP	B212A04000HP	4,000	.1575	–	–	0,8	36	6
B210A04039HP	B211A04039HP	B212A04039HP	4,039	.1590	–	21	0,8	36	6
B210A04090HP	B211A04090HP	B212A04090HP	4,090	.1610	–	20	0,8	36	6
–	B211A04100HP	B212A04100HP	4,100	.1614	–	–	0,8	36	6
B210A04200HP	B211A04200HP	B212A04200HP	4,200	.1654	–	–	0,8	36	6
B210A04217HP	B211A04217HP	B212A04217HP	4,217	.1660	–	19	0,8	36	6
–	B211A04300HP	–	4,300	.1693	–	–	0,8	36	6
B210A04366HP	B211A04366HP	B212A04366HP	4,366	.1719	11/64	–	0,8	36	6
–	B211A04400HP	–	4,400	.1732	–	–	0,8	36	6
B210A04500HP	B211A04500HP	B212A04500HP	4,500	.1772	–	–	0,8	36	6
B210A04700HP	B211A04700HP	B212A04700HP	4,700	.1850	–	13	0,9	36	6
–	B211A04800HP	B212A04800HP	4,800	.1890	–	12	0,9	36	6
B210A04852HP	B211A04852HP	B212A04852HP	4,852	.1910	–	11	0,9	36	6
–	B211A04900HP	–	4,900	.1929	–	–	0,9	36	6
B210A05000HP	B211A05000HP	B212A05000HP	5,000	.1969	–	–	0,9	36	6
B210A05100HP	B211A05100HP	B212A05100HP	5,100	.2008	–	–	1,0	36	6
B210A05106HP	B211A05106HP	B212A05106HP	5,106	.2010	–	7	1,0	36	6
B210A05159HP	B211A05159HP	B212A05159HP	5,159	.2031	13/64	–	1,0	36	6
B210A05200HP	B211A05200HP	–	5,200	.2047	–	–	1,0	36	6
–	B211A05300HP	–	5,300	.2087	–	–	1,0	36	6
B210A05400HP	B211A05400HP	–	5,400	.2126	–	–	1,0	36	6
B210A05410HP	–	–	5,410	.2130	–	3	1,0	36	6

(Fortsetzung)

(B210/B211/B212_HP • ~3 x D/~5 x D/~8 x D Fortsetzung)










kurz • KCM15	lang • KCM15	extra lang • KCM15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B210A05500HP	B211A05500HP	B212A05500HP	5,500	.2165	–	–	1,0	36	6
–	B211A05600HP	–	5,600	.2205	–	–	1,1	36	6
B210A05616HP	B211A05616HP	B212A05616HP	5,616	.2211	–	2	1,1	36	6
–	B211A05700HP	–	5,700	.2244	–	–	1,1	36	6
B210A05800HP	B211A05800HP	B212A05800HP	5,800	.2283	–	–	1,1	36	6
–	B211A05900HP	–	5,900	.2323	–	–	1,1	36	6
B210A05954HP	B211A05954HP	–	5,954	.2344	15/64	–	1,1	36	6
B210A06000HP	B211A06000HP	B212A06000HP	6,000	.2362	–	–	1,1	36	6
B210A06100HP	B211A06100HP	–	6,100	.2402	–	–	1,1	36	8
B210A06200HP	B211A06200HP	–	6,200	.2441	–	–	1,2	36	8
B210A06300HP	B211A06300HP	–	6,300	.2480	–	–	1,2	36	8
B210A06350HP	B211A06350HP	B212A06350HP	6,350	.2500	1/4	E	1,2	36	8
–	B211A06400HP	–	6,400	.2520	–	–	1,2	36	8
B210A06500HP	B211A06500HP	B212A06500HP	6,500	.2559	–	–	1,2	36	8
B210A06528HP	–	–	6,528	.2570	–	F	1,2	36	8
–	B211A06600HP	–	6,600	.2598	–	–	1,2	36	8
B210A06630HP	B211A06630HP	B212A06630HP	6,630	.2610	–	G	1,2	36	8
B210A06700HP	B211A06700HP	–	6,700	.2638	–	–	1,3	36	8
B210A06800HP	B211A06800HP	B212A06800HP	6,800	.2677	–	–	1,3	36	8
B210A06900HP	B211A06900HP	–	6,900	.2717	–	–	1,3	36	8
B210A07000HP	B211A07000HP	B212A07000HP	7,000	.2756	–	–	1,3	36	8
B210A07100HP	B211A07100HP	–	7,100	.2795	–	–	1,3	36	8
–	B211A07200HP	–	7,200	.2835	–	–	1,3	36	8
–	B211A07300HP	–	7,300	.2874	–	–	1,4	36	8
–	B211A07400HP	–	7,400	.2913	–	–	1,4	36	8
B210A07500HP	B211A07500HP	B212A07500HP	7,500	.2953	–	–	1,4	36	8
–	B211A07600HP	–	7,600	.2992	–	–	1,4	36	8
–	B211A07700HP	–	7,700	.3031	–	–	1,4	36	8
B210A07800HP	B211A07800HP	B212A07800HP	7,800	.3071	–	–	1,5	36	8
–	B211A07900HP	–	7,900	.3110	–	–	1,5	36	8
B210A07938HP	–	–	7,938	.3125	5/16	–	1,5	36	8
B210A08000HP	B211A08000HP	B212A08000HP	8,000	.3150	–	–	1,5	36	8
B210A08100HP	B211A08100HP	–	8,100	.3189	–	–	1,5	40	10
B210A08200HP	B211A08200HP	–	8,200	.3228	–	–	1,5	40	10
–	B211A08300HP	–	8,300	.3268	–	–	1,6	40	10
B210A08400HP	B211A08400HP	B212A08400HP	8,400	.3307	–	–	1,6	40	10
B210A08433HP	–	–	8,433	.3320	–	Q	1,6	40	10
B210A08500HP	B211A08500HP	B212A08500HP	8,500	.3346	–	–	1,6	40	10
B210A08600HP	B211A08600HP	–	8,600	.3386	–	–	1,6	40	10
B210A08700HP	B211A08700HP	–	8,700	.3425	–	–	1,6	40	10
–	B211A08800HP	B212A08800HP	8,800	.3465	–	–	1,6	40	10
–	B211A08900HP	–	8,900	.3504	–	–	1,7	40	10
B210A09000HP	B211A09000HP	B212A09000HP	9,000	.3543	–	–	1,7	40	10
B210A09093HP	–	–	9,093	.3580	–	T	1,7	40	10
–	B211A09100HP	–	9,100	.3583	–	–	1,7	40	10
–	B211A09200HP	–	9,200	.3622	–	–	1,7	40	10
–	B211A09300HP	–	9,300	.3661	–	–	1,7	40	10
–	B211A09400HP	–	9,400	.3701	–	–	1,8	40	10
B210A09500HP	B211A09500HP	B212A09500HP	9,500	.3740	–	–	1,8	40	10
–	B211A09600HP	–	9,600	.3780	–	–	1,8	40	10
B210A09700HP	B211A09700HP	–	9,700	.3819	–	–	1,8	40	10
B210A09800HP	B211A09800HP	–	9,800	.3858	–	–	1,8	40	10

(Fortsetzung)










kurz • KCM15	lang • KCM15	extra lang • KCM15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
–	B211A09900HP	–	9,900	.3898	–	–	1,8	40	10
B210A09921HP	–	–	9,921	.3906	25/64	–	1,9	40	10
B210A10000HP	B211A10000HP	B212A10000HP	10,000	.3937	–	–	1,9	40	10
–	B211A10100HP	–	10,100	.3976	–	–	1,9	45	12
B210A10200HP	B211A10200HP	B212A10200HP	10,200	.4016	–	–	1,9	45	12
–	B211A10300HP	–	10,300	.4055	–	–	1,9	45	12
B210A10400HP	B211A10400HP	–	10,400	.4094	–	–	1,9	45	12
B210A10500HP	B211A10500HP	B212A10500HP	10,500	.4134	–	–	2,0	45	12
–	B211A10600HP	–	10,600	.4173	–	–	2,0	45	12
–	B211A10700HP	–	10,700	.4213	–	–	2,0	45	12
B210A10716HP	–	–	10,716	.4219	27/64	–	2,0	45	12
B210A10800HP	B211A10800HP	–	10,800	.4252	–	–	2,0	45	12
–	B211A10900HP	–	10,900	.4291	–	–	2,0	45	12
B210A11000HP	B211A11000HP	B212A11000HP	11,000	.4331	–	–	2,1	45	12
–	B211A11100HP	–	11,100	.4370	–	–	2,1	45	12
B210A11200HP	B211A11200HP	–	11,200	.4409	–	–	2,1	45	12
–	B211A11400HP	–	11,400	.4488	–	–	2,1	45	12
B210A11500HP	B211A11500HP	–	11,500	.4528	–	–	2,1	45	12
B210A11509HP	–	–	11,509	.4531	29/64	–	2,1	45	12
–	B211A11600HP	–	11,600	.4567	–	–	2,2	45	12
–	B211A11700HP	–	11,700	.4606	–	–	2,2	45	12
–	B211A11800HP	B212A11800HP	11,800	.4646	–	–	2,2	45	12
–	B211A11900HP	–	11,900	.4685	–	–	2,2	45	12
B210A12000HP	B211A12000HP	B212A12000HP	12,000	.4724	–	–	2,2	45	12
–	B211A12100HP	–	12,100	.4764	–	–	2,3	45	14
B210A12200HP	B211A12200HP	–	12,200	.4803	–	–	2,3	45	14
–	B211A12300HP	–	12,300	.4843	–	–	2,3	45	14
B210A12304HP	–	–	12,304	.4844	31/64	–	2,3	45	14
B210A12500HP	B211A12500HP	B212A12500HP	12,500	.4921	–	–	2,3	45	14
–	B211A12600HP	–	12,600	.4961	–	–	2,3	45	14
B210A12700HP	B211A12700HP	B212A12700HP	12,700	.5000	1/2	–	2,4	45	14
B210A12800HP	B211A12800HP	–	12,800	.5039	–	–	2,4	45	14
–	B211A12900HP	–	12,900	.5079	–	–	2,4	45	14
B210A13000HP	B211A13000HP	B212A13000HP	13,000	.5118	–	–	2,4	45	14
–	B211A13100HP	–	13,100	.5157	–	–	2,4	45	14
–	B211A13200HP	–	13,200	.5197	–	–	2,5	45	14
–	B211A13300HP	–	13,300	.5236	–	–	2,5	45	14
B210A13495HP	–	–	13,495	.5313	17/32	–	2,5	45	14
B210A13500HP	B211A13500HP	B212A13500HP	13,500	.5315	–	–	2,5	45	14
–	B211A13800HP	–	13,800	.5433	–	–	2,6	45	14
–	B211A13900HP	–	13,900	.5472	–	–	2,6	45	14
B210A14000HP	B211A14000HP	B212A14000HP	14,000	.5512	–	–	2,6	45	14
B210A14100HP	B211A14100HP	–	14,100	.5551	–	–	2,6	48	16
B210A14200HP	B211A14200HP	–	14,200	.5591	–	–	2,6	48	16
–	B211A14300HP	–	14,300	.5630	–	–	2,7	48	16
–	B211A14400HP	–	14,400	.5669	–	–	2,7	48	16
B210A14500HP	B211A14500HP	–	14,500	.5709	–	–	2,7	48	16
–	B211A14600HP	–	14,600	.5748	–	–	2,7	48	16
–	B211A14800HP	–	14,800	.5827	–	–	2,8	48	16
B210A15000HP	B211A15000HP	–	15,000	.5906	–	–	2,8	48	16
–	B211A15100HP	–	15,100	.5945	–	–	2,8	48	16
–	B211A15200HP	–	15,200	.5984	–	–	2,8	48	16

(Fortsetzung)

(B210/B211/B212_HP • ~3 x D/~5 x D/~8 x D Fortsetzung)








kurz • KCM15	lang • KCM15	extra lang • KCM15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
–	B211A15300HP	–	15,300	.6024	–	–	2,8	48	16
–	B211A15400HP	–	15,400	.6063	–	–	2,9	48	16
B210A15500HP	B211A15500HP	–	15,500	.6102	–	–	2,9	48	16
–	B211A15600HP	–	15,600	.6142	–	–	2,9	48	16
–	B211A15700HP	–	15,700	.6181	–	–	2,9	48	16
–	B211A15800HP	–	15,800	.6220	–	–	2,9	48	16
B210A15875HP	B211A15875HP	B212A15875HP	15,875	.6250	5/8	–	3,0	48	16
–	B211A15900HP	–	15,900	.6260	–	–	3,0	48	16
B210A16000HP	B211A16000HP	B212A16000HP	16,000	.6299	–	–	3,0	48	16
–	B211A16100HP	–	16,100	.6339	–	–	3,0	48	18
B210A16500HP	B211A16500HP	–	16,500	.6496	–	–	3,1	48	18
B210A16670HP	–	–	16,670	.6563	21/32	–	3,1	48	18
B210A17000HP	B211A17000HP	–	17,000	.6693	–	–	3,2	48	18
B210A17500HP	B211A17500HP	–	17,500	.6890	–	–	3,3	48	18
–	B211A17700HP	–	17,700	.6969	–	–	3,3	48	18
B210A18000HP	B211A18000HP	–	18,000	.7087	–	–	3,3	48	18
–	B211A18400HP	–	18,400	.7244	–	–	3,4	50	20
B210A18500HP	B211A18500HP	–	18,500	.7283	–	–	3,4	50	20
B210A19000HP	B211A19000HP	–	19,000	.7480	–	–	3,5	50	20
B210A19050HP	B211A19050HP	B212A19050HP	19,050	.7500	3/4	–	3,5	50	20
–	B211A19100HP	–	19,100	.7520	–	–	3,5	50	20
–	B211A19200HP	–	19,200	.7559	–	–	3,6	50	20
–	B211A19300HP	–	19,300	.7598	–	–	3,6	50	20
B210A19500HP	B211A19500HP	–	19,500	.7677	–	–	3,6	50	20
B210A20000HP	B211A20000HP	–	20,000	.7874	–	–	3,7	50	20
–	B211A20500HP	–	20,500	.8071	–	–	3,8	50	20
–	B211A21000HP	–	21,000	.8268	–	–	3,9	50	20









Informationen zu L, L3 und L4 max. finden Sie auf Seite A59.

beyond

B210F/B211F_HP • ~3 x D/~5 x D







● Erste Wahl
○ Alternative

kurz • KCM15	lang • KCM15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B210F05000HP	B211F05000HP	5,000	.1969	–	–	0,9	36	6
B210F05100HP	B211F05100HP	5,100	.2008	–	–	1,0	36	6
B210F05500HP	B211F05500HP	5,500	.2165	–	–	1,0	36	6
B210F06000HP	B211F06000HP	6,000	.2362	–	–	1,1	36	6
–	B211F06100HP	6,100	.2402	–	–	1,1	36	8
B210F06500HP	B211F06500HP	6,500	.2559	–	–	1,2	36	8
–	B211F06600HP	6,600	.2598	–	–	1,2	36	8
B210F06800HP	B211F06800HP	6,800	.2677	–	–	1,3	36	8
B210F06900HP	B211F06900HP	6,900	.2717	–	–	1,3	36	8
B210F07000HP	B211F07000HP	7,000	.2756	–	–	1,3	36	8
B210F07500HP	B211F07500HP	7,500	.2953	–	–	1,4	36	8
B210F07800HP	–	7,800	.3071	–	–	1,5	36	8
–	B211F07900HP	7,900	.3110	–	–	1,5	36	8
B210F08000HP	B211F08000HP	8,000	.3150	–	–	1,5	36	8
–	B211F08400HP	8,400	.3307	–	–	1,6	40	10
B210F08500HP	B211F08500HP	8,500	.3346	–	–	1,6	40	10
B210F08600HP	B211F08600HP	8,600	.3386	–	–	1,6	40	10
B210F08700HP	–	8,700	.3425	–	–	1,6	40	10
–	B211F08800HP	8,800	.3465	–	–	1,6	40	10
B210F09000HP	B211F09000HP	9,000	.3543	–	–	1,7	40	10
B210F09200HP	–	9,200	.3622	–	–	1,7	40	10
B210F09500HP	B211F09500HP	9,500	.3740	–	–	1,8	40	10
B210F09800HP	–	9,800	.3858	–	–	1,8	40	10
B210F10000HP	B211F10000HP	10,000	.3937	–	–	1,9	40	10
B210F10200HP	B211F10200HP	10,200	.4016	–	–	1,9	45	12
–	B211F10300HP	10,300	.4055	–	–	1,9	45	12
B210F10500HP	B211F10500HP	10,500	.4134	–	–	2,0	45	12
–	B211F10800HP	10,800	.4252	–	–	2,0	45	12
B210F11000HP	B211F11000HP	11,000	.4331	–	–	2,1	45	12
–	B211F11100HP	11,100	.4370	–	–	2,1	45	12
B210F11500HP	B211F11500HP	11,500	.4528	–	–	2,1	45	12
–	B211F11800HP	11,800	.4646	–	–	2,2	45	12
B210F12000HP	B211F12000HP	12,000	.4724	–	–	2,2	45	12
B210F12500HP	B211F12500HP	12,500	.4921	–	–	2,3	45	14
B210F12700HP	–	12,700	.5000	1/2	–	2,4	45	14
–	B211F12900HP	12,900	.5079	–	–	2,4	45	14
B210F13000HP	B211F13000HP	13,000	.5118	–	–	2,4	45	14
B210F13500HP	B211F13500HP	13,500	.5315	–	–	2,5	45	14
B210F14000HP	B211F14000HP	14,000	.5512	–	–	2,6	45	14
–	B211F14100HP	14,100	.5551	–	–	2,6	48	16

(Fortsetzung)

(B210F/B211F_HP • ~3 x D/~5 x D Fortsetzung)





kurz • KCM15	lang • KCM15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B210F14200HP	–	14,200	.5591	–	–	2,6	48	16
B210F14500HP	B211F14500HP	14,500	.5709	–	–	2,7	48	16
B210F15000HP	B211F15000HP	15,000	.5906	–	–	2,8	48	16
–	B211F15300HP	15,300	.6024	–	–	2,8	48	16
B210F15500HP	B211F15500HP	15,500	.6102	–	–	2,9	48	16
B210F16000HP	B211F16000HP	16,000	.6299	–	–	3,0	48	16
B210F16500HP	B211F16500HP	16,500	.6496	–	–	3,1	48	18
B210F17000HP	B211F17000HP	17,000	.6693	–	–	3,2	48	18
B210F17500HP	B211F17500HP	17,500	.6890	–	–	3,3	48	18
B210F17700HP	–	17,700	.6969	–	–	3,3	48	18
B210F18000HP	B211F18000HP	18,000	.7087	–	–	3,3	48	18
B210F18500HP	B211F18500HP	18,500	.7283	–	–	3,4	50	20
B210F19000HP	B211F19000HP	19,000	.7480	–	–	3,5	50	20
B210F19500HP	B211F19500HP	19,500	.7677	–	–	3,6	50	20
B210F20000HP	B211F20000HP	20,000	.7874	–	–	3,7	50	20

HP-Bohrer • Baureihe B/K21_HP • Sorte KCM15™ • Innere Kühlmittelzuführung für Bohrer-Durchmesser von 3–20 mm



Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max		Metrisch Empfohlene Vorschubrate (f) pro Durchmesser 3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
P	1	110	160	210	mm/r	0,05 - 0,13	0,08 - 0,19	0,11 - 0,24	0,14 - 0,30	0,16 - 0,35	0,18 - 0,39	0,20 - 0,46	0,23 - 0,51
	2	130	170	210	mm/r	0,05 - 0,13	0,08 - 0,17	0,11 - 0,20	0,14 - 0,24	0,16 - 0,28	0,18 - 0,32	0,20 - 0,37	0,23 - 0,41
	3	110	150	190	mm/r	0,08 - 0,13	0,12 - 0,19	0,14 - 0,24	0,17 - 0,30	0,20 - 0,35	0,22 - 0,39	0,26 - 0,46	0,29 - 0,51
	4	80	120	150	mm/r	0,08 - 0,12	0,11 - 0,18	0,12 - 0,23	0,15 - 0,28	0,17 - 0,33	0,19 - 0,37	0,22 - 0,43	0,25 - 0,48
	5	60	80	90	mm/r	0,03 - 0,11	0,04 - 0,11	0,05 - 0,11	0,05 - 0,14	0,08 - 0,18	0,11 - 0,21	0,14 - 0,24	0,16 - 0,26
	6	70	120	170	mm/r	0,05 - 0,11	0,08 - 0,14	0,11 - 0,17	0,13 - 0,21	0,15 - 0,24	0,17 - 0,27	0,19 - 0,33	0,22 - 0,36
M	1	60	80	90	mm/r	0,03 - 0,08	0,06 - 0,14	0,08 - 0,19	0,11 - 0,21	0,13 - 0,23	0,14 - 0,24	0,16 - 0,26	0,19 - 0,29
	2	50	80	80	mm/r	0,03 - 0,08	0,06 - 0,14	0,08 - 0,19	0,11 - 0,21	0,13 - 0,23	0,14 - 0,24	0,16 - 0,26	0,19 - 0,29
	3	40	60	70	mm/r	0,03 - 0,08	0,06 - 0,14	0,08 - 0,19	0,11 - 0,21	0,13 - 0,23	0,14 - 0,24	0,16 - 0,26	0,19 - 0,29
S	1	20	20	20	mm/r	0,03 - 0,08	0,04 - 0,09	0,05 - 0,11	0,05 - 0,11	0,08 - 0,14	0,11 - 0,16	0,14 - 0,19	0,16 - 0,21
	2	10	20	30	mm/r	0,03 - 0,11	0,04 - 0,11	0,05 - 0,11	0,05 - 0,11	0,08 - 0,14	0,11 - 0,16	0,14 - 0,19	0,16 - 0,21
	4	30	50	60	mm/r	0,02 - 0,04	0,04 - 0,06	0,05 - 0,07	0,05 - 0,07	0,07 - 0,11	0,07 - 0,11	0,11 - 0,13	0,11 - 0,13
Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max		Zoll Empfohlene Vorschubrate (f) pro Durchmesser 1/8 .125	3/16 .188	1/4 .250	5/16 .313	3/8 .375	1/2 .500	5/8 .625	3/4 .750
P	1	360	520	690	IPR	.002 - .005	.003 - .007	.004 - .009	.006 - .012	.006 - .014	.007 - .015	.008 - .018	.009 - .020
	2	430	560	690	IPR	.002 - .005	.003 - .007	.004 - .008	.006 - .009	.006 - .011	.007 - .013	.008 - .015	.009 - .016
	3	360	490	620	IPR	.003 - .005	.005 - .007	.006 - .009	.007 - .012	.008 - .014	.009 - .015	.010 - .018	.011 - .020
	4	260	390	490	IPR	.003 - .005	.004 - .007	.005 - .009	.006 - .011	.007 - .013	.007 - .015	.009 - .017	.010 - .019
	5	200	260	300	IPR	.001 - .004	.002 - .004	.002 - .004	.002 - .006	.003 - .007	.004 - .008	.006 - .009	.006 - .010
	6	230	390	560	IPR	.002 - .004	.003 - .006	.004 - .007	.005 - .008	.006 - .009	.007 - .011	.007 - .013	.009 - .014
M	1	200	260	300	IPR	.001 - .003	.002 - .006	.003 - .007	.004 - .008	.005 - .009	.006 - .009	.006 - .010	.007 - .011
	2	160	260	260	IPR	.001 - .003	.002 - .006	.003 - .007	.004 - .008	.005 - .009	.006 - .009	.006 - .010	.007 - .011
	3	130	200	230	IPR	.001 - .003	.002 - .006	.003 - .007	.004 - .008	.005 - .009	.006 - .009	.006 - .010	.007 - .011
S	1	70	70	70	IPR	.001 - .003	.002 - .004	.002 - .004	.002 - .004	.003 - .006	.004 - .006	.006 - .007	.006 - .008
	2	30	70	100	IPR	.001 - .004	.002 - .004	.002 - .004	.002 - .004	.003 - .006	.004 - .006	.006 - .007	.006 - .008
	4	100	160	200	IPR	.001 - .002	.002 - .002	.002 - .003	.002 - .003	.003 - .004	.003 - .004	.004 - .005	.004 - .005



Der Titan für Titan

B/K284 Vollhartmetall-Bohrer

Design und Sorte der Vollhartmetall-Bohrer der Baureihe B/K284 sind speziell für die Bearbeitung hochtemperaturbeständiger Legierungen der Luft- und Raumfahrtindustrie, wie beispielsweise Titan- und Nickellegierungen, ausgelegt. Dieser Bohrer minimiert Materialverfestigungen unter der Oberfläche.

- HP-Stirngeometrie: verhindert die Durchbiegung des Werkstücks.
- Gerade Schneidkante: Stabiler Schneidenwinkel hält hohen thermischen und mechanischen Belastungen stand.
- Einzigartige Spannutausführung: Verbesserte Spanabführung.
- Sorte K715™: Unbeschichtetes feinkörniges Hartmetall mit 9 % Co-Anteil.
- Kundenspezifische Lösungen: Durchmesser-Zwischenabmessungen, Längenabweichungen und Stufenbohrer sind als kundenspezifische Lösungen erhältlich.
- Den aktuellsten E-Katalog finden Sie unter www.kennametal.com.

Informationen zu den Vorteilen unserer Produkte erhalten Sie von Ihrem Kennametal-Außendienstmitarbeiter oder Vertragspartner oder unter **www.kennametal.com**.

www.kennametal.com

KENNAMETAL®



Hochleistungsbohrer für die Stahlbearbeitung

Hauptanwendungsbereich

Die Vollhartmetall-Bohrer der Baureihe B221_HP ermöglichen bei der Trockenbearbeitung oder bei Verwendung einer Außenkühlung das höchste Zerspanungsvolumen in Stahl- und Eisenwerkstoffen. Die Trockenbearbeitung ist mit bis zu 5 x D möglich.

Die Vollhartmetall-Bohrer der Baureihe B224_HP eignen sich optimal für das Hochgeschwindigkeits-Bohren in unlegierten und legierten Stählen. Bearbeiten Sie mit bis zu 100 Prozent höheren Schnittgeschwindigkeiten, ohne Abstriche bei der Standzeit machen zu müssen. Verwenden Sie diese Bohrer mit der standardmäßigen inneren Kühlmittelversorgung oder mit Minimalmengenschmierung.

Die Kombination einzigartiger Kennametal-Technologien wie der speziellen HP-Stirngeometrie, der Nutgeometrie sowie einer neuen Beyond™-Sortentechnologie in einem Werkzeug macht den B2-HP Beyond zum idealen Werkzeug für die Produktion hoher Stückzahlen.

Merkmale und Vorteile

HP Bohrer-Stirngeometrie

- Geringe Axialkraft verhindert Durchbiegung der Werkstücke.
- Exzellente Eigenzentrierfähigkeit.

Einzigartige Spannutausführung

- Erheblich verbesserte Spanabführung bei der Trockenbearbeitung, sowie bei mittleren Längen-/Durchmesserverhältnissen.
- Verbesserte Oberflächengüte der Bohrung.

Beyond-Sorte KCPK15™


- Diese Sorte verfügt über eine Mehrlagenbeschichtung auf TiAlN-Basis mit hoher Warmfestigkeit. Sie ermöglicht höchste Schnittgeschwindigkeiten und den Einsatz mit Minimalmengenschmierung.
- Die hochpolierte Oberfläche gewährleistet eine verbesserte Spanabführung auch bei niedrigem Kühlmitteldruck.
- Die Werkzeuge bieten ein erheblich verbessertes mittleres Zerspanvolumen und ein dramatisch höhere Standzeit (um 10–30 %).



Kundenspezifische Lösungen

- Zwischenabmessungen der Durchmesser sind als kundenspezifische Lösung erhältlich.
- Längenabweichungen und Stufenbohrer sind als kundenspezifische Lösungen erhältlich.
- Für Bohrungen mit einer Tiefe von über 5 x D empfehlen wir eine innere Kühlmittelversorgung.
- Die Slimline Hydrodehnspannfutter von Kennametal in Kombination mit den Standardbohrern der B22_HP-Baureihe sind besonders für Werkstücke mit tiefer liegenden Bohrungen und werkzeugnahen Konturen geeignet.











Informationen zu L, L3 und L4 max. finden Sie auf Seite A59.

beyond

B221/B222_HP • ~3 x D/~5 x D







● Erste Wahl
○ Alternative

kurz • KCPK15	lang • KCPK15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B221A03000HP	B222A03000HP	3,000	.1181	–	–	0,6	36	6
B221A03048HP	B222A03048HP	3,048	.1200	–	31	0,6	36	6
B221A03100HP	–	3,100	.1220	–	–	0,6	36	6
B221A03175HP	B222A03175HP	3,175	.1250	1/8	–	0,6	36	6
B221A03200HP	–	3,200	.1260	–	–	0,6	36	6
B221A03264HP	B222A03264HP	3,264	.1285	–	30	0,6	36	6
B221A03300HP	B222A03300HP	3,300	.1299	–	–	0,6	36	6
B221A03400HP	–	3,400	.1339	–	–	0,6	36	6
B221A03455HP	B222A03455HP	3,455	.1360	–	29	0,7	36	6
B221A03500HP	B222A03500HP	3,500	.1378	–	–	0,7	36	6
B221A03571HP	B222A03571HP	3,571	.1406	9/64	–	0,7	36	6
B221A03600HP	–	3,600	.1417	–	–	0,7	36	6
B221A03658HP	–	3,658	.1440	–	27	0,7	36	6
B221A03700HP	B222A03700HP	3,700	.1457	–	–	0,7	36	6
B221A03734HP	–	3,734	.1470	–	26	0,7	36	6
B221A03800HP	B222A03800HP	3,800	.1496	–	–	0,7	36	6
B221A03900HP	–	3,900	.1535	–	–	0,7	36	6
B221A03970HP	B222A03970HP	3,970	.1563	5/32	–	0,7	36	6
B221A04000HP	B222A04000HP	4,000	.1575	–	–	0,8	36	6
B221A04039HP	–	4,039	.1590	–	21	0,8	36	6
B221A04090HP	–	4,090	.1610	–	20	0,8	36	6
B221A04100HP	–	4,100	.1614	–	–	0,8	36	6
B221A04200HP	B222A04200HP	4,200	.1654	–	–	0,8	36	6
B221A04217HP	–	4,217	.1660	–	19	0,8	36	6
B221A04300HP	–	4,300	.1693	–	–	0,8	36	6
B221A04366HP	B222A04366HP	4,366	.1719	11/64	–	0,8	36	6
B221A04400HP	–	4,400	.1732	–	–	0,8	36	6
B221A04500HP	B222A04500HP	4,500	.1772	–	–	0,8	36	6
B221A04600HP	B222A04600HP	4,600	.1811	–	–	0,9	36	6
B221A04623HP	–	4,623	.1820	–	14	0,9	36	6
B221A04700HP	–	4,700	.1850	–	13	0,9	36	6
B221A04763HP	B222A04763HP	4,763	.1875	3/16	–	0,9	36	6
B221A04800HP	B222A04800HP	4,800	.1890	–	12	0,9	36	6
B221A04852HP	–	4,852	.1910	–	11	0,9	36	6
B221A04900HP	–	4,900	.1929	–	–	0,9	36	6
B221A05000HP	B222A05000HP	5,000	.1969	–	–	0,9	36	6
B221A05100HP	B222A05100HP	5,100	.2008	–	–	1,0	36	6
B221A05106HP	B222A05106HP	5,106	.2010	–	7	1,0	36	6
B221A05159HP	B222A05159HP	5,159	.2031	13/64	–	1,0	36	6
B221A05200HP	–	5,200	.2047	–	–	1,0	36	6

(Fortsetzung)


(B221/B222_HP • ~3 x D/~5 x D Fortsetzung)






kurz • KCPK15	lang • KCPK15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B221A05300HP	–	5,300	.2087	–	–	1,0	36	6
B221A05400HP	–	5,400	.2126	–	–	1,0	36	6
B221A05410HP	**B222A05410HP**	5,410	.2130	–	3	1,0	36	6
B221A05500HP	**B222A05500HP**	5,500	.2165	–	–	1,0	36	6
B221A05558HP	**B222A05558HP**	5,558	.2188	7/32	–	1,0	36	6
B221A05600HP	–	5,600	.2205	–	–	1,1	36	6
B221A05616HP	–	5,616	.2211	–	2	1,1	36	6
B221A05700HP	–	5,700	.2244	–	–	1,1	36	6
B221A05800HP	**B222A05800HP**	5,800	.2283	–	–	1,1	36	6
B221A05900HP	–	5,900	.2323	–	–	1,1	36	6
B221A05954HP	**B222A05954HP**	5,954	.2344	15/64	–	1,1	36	6
B221A06000HP	**B222A06000HP**	6,000	.2362	–	–	1,1	36	6
B221A06100HP	–	6,100	.2402	–	–	1,1	36	8
B221A06200HP	–	6,200	.2441	–	–	1,2	36	8
B221A06300HP	–	6,300	.2480	–	–	1,2	36	8
B221A06350HP	**B222A06350HP**	6,350	.2500	1/4	E	1,2	36	8
B221A06400HP	–	6,400	.2520	–	–	1,2	36	8
B221A06500HP	**B222A06500HP**	6,500	.2559	–	–	1,2	36	8
B221A06528HP	**B222A06528HP**	6,528	.2570	–	F	1,2	36	8
B221A06600HP	–	6,600	.2598	–	–	1,2	36	8
B221A06630HP	–	6,630	.2610	–	G	1,2	36	8
B221A06700HP	**B222A06700HP**	6,700	.2638	–	–	1,3	36	8
B221A06746HP	**B222A06746HP**	6,746	.2656	17/64	–	1,3	36	8
B221A06800HP	**B222A06800HP**	6,800	.2677	–	–	1,3	36	8
B221A06900HP	–	6,900	.2717	–	–	1,3	36	8
B221A07000HP	**B222A07000HP**	7,000	.2756	–	–	1,3	36	8
B221A07100HP	–	7,100	.2795	–	–	1,3	36	8
B221A07145HP	**B222A07145HP**	7,145	.2813	9/32	–	1,3	36	8
B221A07200HP	–	7,200	.2835	–	–	1,3	36	8
B221A07300HP	–	7,300	.2874	–	–	1,4	36	8
B221A07400HP	–	7,400	.2913	–	–	1,4	36	8
B221A07500HP	**B222A07500HP**	7,500	.2953	–	–	1,4	36	8
B221A07541HP	**B222A07541HP**	7,541	.2969	19/64	–	1,4	36	8
B221A07600HP	–	7,600	.2992	–	–	1,4	36	8
B221A07700HP	–	7,700	.3031	–	–	1,4	36	8
B221A07800HP	**B222A07800HP**	7,800	.3071	–	–	1,5	36	8
B221A07900HP	–	7,900	.3110	–	–	1,5	36	8
B221A07938HP	**B222A07938HP**	7,938	.3125	5/16	–	1,5	36	8
B221A08000HP	**B222A08000HP**	8,000	.3150	–	–	1,5	36	8
B221A08100HP	–	8,100	.3189	–	–	1,5	40	10
B221A08200HP	**B222A08200HP**	8,200	.3228	–	–	1,5	40	10
B221A08300HP	–	8,300	.3268	–	–	1,6	40	10
B221A08334HP	**B222A08334HP**	8,334	.3281	21/64	–	1,6	40	10
B221A08400HP	–	8,400	.3307	–	–	1,6	40	10
B221A08433HP	**B222A08433HP**	8,433	.3320	–	Q	1,6	40	10
B221A08500HP	**B222A08500HP**	8,500	.3346	–	–	1,6	40	10
B221A08600HP	–	8,600	.3386	–	–	1,6	40	10
B221A08700HP	–	8,700	.3425	–	–	1,6	40	10
B221A08733HP	**B222A08733HP**	8,733	.3438	11/32	–	1,6	40	10
B221A08800HP	**B222A08800HP**	8,800	.3465	–	–	1,6	40	10
B221A08900HP	–	8,900	.3504	–	–	1,7	40	10
B221A09000HP	**B222A09000HP**	9,000	.3543	–	–	1,7	40	10

(Fortsetzung)







kurz • KCPK15	lang • KCPK15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B221A09100HP	–	9,100	.3583	–	–	1,7	40	10
B221A09129HP	B222A09129HP	9,129	.3594	23/64	–	1,7	40	10
B221A09200HP	–	9,200	.3622	–	–	1,7	40	10
B221A09300HP	B222A09300HP	9,300	.3661	–	–	1,7	40	10
B221A09347HP	B222A09347HP	9,347	.3680	–	U	1,7	40	10
B221A09400HP	–	9,400	.3701	–	–	1,8	40	10
B221A09500HP	B222A09500HP	9,500	.3740	–	–	1,8	40	10
B221A09525HP	B222A09525HP	9,525	.3750	3/8	–	1,8	40	10
B221A09600HP	–	9,600	.3780	–	–	1,8	40	10
B221A09700HP	–	9,700	.3819	–	–	1,8	40	10
B221A09800HP	B222A09800HP	9,800	.3858	–	–	1,8	40	10
B221A09900HP	–	9,900	.3898	–	–	1,8	40	10
B221A09921HP	B222A09921HP	9,921	.3906	25/64	–	1,9	40	10
B221A10000HP	B222A10000HP	10,000	.3937	–	–	1,9	40	10
B221A10100HP	–	10,100	.3976	–	–	1,9	45	12
B221A10200HP	B222A10200HP	10,200	.4016	–	–	1,9	45	12
B221A10300HP	–	10,300	.4055	–	–	1,9	45	12
B221A10320HP	B222A10320HP	10,320	.4063	13/32	–	1,9	45	12
B221A10400HP	–	10,400	.4094	–	–	1,9	45	12
B221A10500HP	B222A10500HP	10,500	.4134	–	–	2,0	45	12
B221A10600HP	–	10,600	.4173	–	–	2,0	45	12
B221A10700HP	–	10,700	.4213	–	–	2,0	45	12
B221A10716HP	B222A10716HP	10,716	.4219	27/64	–	2,0	45	12
B221A10800HP	B222A10800HP	10,800	.4252	–	–	2,0	45	12
B221A10900HP	–	10,900	.4291	–	–	2,0	45	12
B221A11000HP	B222A11000HP	11,000	.4331	–	–	2,1	45	12
B221A11100HP	–	11,100	.4370	–	–	2,1	45	12
B221A11113HP	B222A11113HP	11,113	.4375	7/16	–	2,1	45	12
B221A11200HP	–	11,200	.4409	–	–	2,1	45	12
B221A11300HP	–	11,300	.4449	–	–	2,1	45	12
B221A11400HP	–	11,400	.4488	–	–	2,1	45	12
B221A11500HP	B222A11500HP	11,500	.4528	–	–	2,1	45	12
B221A11509HP	B222A11509HP	11,509	.4531	29/64	–	2,1	45	12
B221A11600HP	–	11,600	.4567	–	–	2,2	45	12
B221A11700HP	–	11,700	.4606	–	–	2,2	45	12
B221A11800HP	–	11,800	.4646	–	–	2,2	45	12
B221A11900HP	–	11,900	.4685	–	–	2,2	45	12
B221A11908HP	B222A11908HP	11,908	.4688	15/32	–	2,2	45	12
B221A12000HP	B222A12000HP	12,000	.4724	–	–	2,2	45	12
B221A12100HP	–	12,100	.4764	–	–	2,3	45	14
B221A12200HP	–	12,200	.4803	–	–	2,3	45	14
B221A12300HP	–	12,300	.4843	–	–	2,3	45	14
–	B222A12304HP	12,304	.4844	31/64	–	2,3	45	14
B221A12400HP	–	12,400	.4882	–	–	2,3	45	14
B221A12500HP	B222A12500HP	12,500	.4921	–	–	2,3	45	14
B221A12600HP	–	12,600	.4961	–	–	2,3	45	14
B221A12700HP	B222A12700HP	12,700	.5000	1/2	–	2,4	45	14
B221A12800HP	–	12,800	.5039	–	–	2,4	45	14
B221A12900HP	–	12,900	.5079	–	–	2,4	45	14
B221A13000HP	B222A13000HP	13,000	.5118	–	–	2,4	45	14
B221A13100HP	–	13,100	.5157	–	–	2,4	45	14
B221A13200HP	–	13,200	.5197	–	–	2,5	45	14

(Fortsetzung)


(B221/B222_HP • ~3 x D/~5 x D Fortsetzung)





kurz • KCPK15	lang • KCPK15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B221A13300HP	–	13,300	.5236	–	–	2,5	45	14
B221A13500HP	B222A13500HP	13,500	.5315	–	–	2,5	45	14
B221A13600HP	–	13,600	.5354	–	–	2,5	45	14
B221A13700HP	–	13,700	.5394	–	–	2,6	45	14
B221A13800HP	–	13,800	.5433	–	–	2,6	45	14
B221A13891HP	–	13,891	.5469	35/64	–	2,6	45	14
B221A13900HP	–	13,900	.5472	–	–	2,6	45	14
B221A14000HP	B222A14000HP	14,000	.5512	–	–	2,6	45	14
B221A14100HP	–	14,100	.5551	–	–	2,6	48	16
B221A14200HP	–	14,200	.5591	–	–	2,6	48	16
B221A14288HP	B222A14288HP	14,288	.5625	9/16	–	2,7	48	16
B221A14300HP	–	14,300	.5630	–	–	2,7	48	16
B221A14400HP	–	14,400	.5669	–	–	2,7	48	16
B221A14500HP	B222A14500HP	14,500	.5709	–	–	2,7	48	16
B221A14600HP	–	14,600	.5748	–	–	2,7	48	16
B221A14684HP	–	14,684	.5781	37/64	–	2,7	48	16
B221A14700HP	–	14,700	.5787	–	–	2,7	48	16
B221A14800HP	–	14,800	.5827	–	–	2,8	48	16
B221A14900HP	–	14,900	.5866	–	–	2,8	48	16
B221A15000HP	B222A15000HP	15,000	.5906	–	–	2,8	48	16
B221A15083HP	–	15,083	.5938	19/32	–	2,8	48	16
B221A15100HP	–	15,100	.5945	–	–	2,8	48	16
B221A15200HP	–	15,200	.5984	–	–	2,8	48	16
B221A15300HP	–	15,300	.6024	–	–	2,8	48	16
B221A15400HP	–	15,400	.6063	–	–	2,9	48	16
B221A15479HP	–	15,479	.6094	39/64	–	2,9	48	16
B221A15500HP	B222A15500HP	15,500	.6102	–	–	2,9	48	16
B221A15600HP	–	15,600	.6142	–	–	2,9	48	16
B221A15700HP	–	15,700	.6181	–	–	2,9	48	16
B221A15800HP	–	15,800	.6220	–	–	2,9	48	16
B221A15875HP	B222A15875HP	15,875	.6250	5/8	–	3,0	48	16
B221A15900HP	–	15,900	.6260	–	–	3,0	48	16
B221A16000HP	B222A16000HP	16,000	.6299	–	–	3,0	48	16
B221A16500HP	B222A16500HP	16,500	.6496	–	–	3,1	48	18
B221A17000HP	B222A17000HP	17,000	.6693	–	–	3,2	48	18
B221A17463HP	B222A17463HP	17,463	.6875	11/16	–	3,2	48	18
B221A17500HP	B222A17500HP	17,500	.6890	–	–	3,3	48	18
B221A17700HP	–	17,700	.6969	–	–	3,3	48	18
B221A18000HP	B222A18000HP	18,000	.7087	–	–	3,3	48	18
B221A18500HP	B222A18500HP	18,500	.7283	–	–	3,4	50	20
B221A19000HP	B222A19000HP	19,000	.7480	–	–	3,5	50	20
B221A19050HP	B222A19050HP	19,050	.7500	3/4	–	3,5	50	20
B221A19500HP	–	19,500	.7677	–	–	3,6	50	20
B221A20000HP	B222A20000HP	20,000	.7874	–	–	3,7	50	20
B221A20500HP	–	20,500	.8071	–	–	3,8	50	20
B221A21000HP	–	21,000	.8268	–	–	3,9	50	20








Informationen zu L, L3 und L4 max. finden Sie auf Seite A59.

beyond

B221F_HP • ~3 x D




● Erste Wahl
○ Alternative

kurz • KCPK15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B221F03000HP	3,000	.1181	–	–	0,6	36	6
B221F03100HP	3,100	.1220	–	–	0,6	36	6
B221F03300HP	3,300	.1299	–	–	0,6	36	6
B221F03400HP	3,400	.1339	–	–	0,6	36	6
B221F03500HP	3,500	.1378	–	–	0,7	36	6
B221F03800HP	3,800	.1496	–	–	0,7	36	6
B221F04000HP	4,000	.1575	–	–	0,8	36	6
B221F04100HP	4,100	.1614	–	–	0,8	36	6
B221F04200HP	4,200	.1654	–	–	0,8	36	6
B221F04300HP	4,300	.1693	–	–	0,8	36	6
B221F04500HP	4,500	.1772	–	–	0,8	36	6
B221F04800HP	4,800	.1890	–	12	0,9	36	6
B221F04900HP	4,900	.1929	–	–	0,9	36	6
B221F05000HP	5,000	.1969	–	–	0,9	36	6
B221F05100HP	5,100	.2008	–	–	1,0	36	6
B221F05200HP	5,200	.2047	–	–	1,0	36	6
B221F05500HP	5,500	.2165	–	–	1,0	36	6
B221F05800HP	5,800	.2283	–	–	1,1	36	6
B221F05900HP	5,900	.2323	–	–	1,1	36	6
B221F06000HP	6,000	.2362	–	–	1,1	36	6
B221F06200HP	6,200	.2441	–	–	1,2	36	8
B221F06300HP	6,300	.2480	–	–	1,2	36	8
B221F06500HP	6,500	.2559	–	–	1,2	36	8
B221F06600HP	6,600	.2598	–	–	1,2	36	8
B221F06800HP	6,800	.2677	–	–	1,3	36	8
B221F07000HP	7,000	.2756	–	–	1,3	36	8
B221F07400HP	7,400	.2913	–	–	1,4	36	8
B221F07500HP	7,500	.2953	–	–	1,4	36	8
B221F07800HP	7,800	.3071	–	–	1,5	36	8
B221F07900HP	7,900	.3110	–	–	1,5	36	8
B221F08000HP	8,000	.3150	–	–	1,5	36	8
B221F08100HP	8,100	.3189	–	–	1,5	40	10
B221F08200HP	8,200	.3228	–	–	1,5	40	10
B221F08300HP	8,300	.3268	–	–	1,6	40	10
B221F08500HP	8,500	.3346	–	–	1,6	40	10
B221F08600HP	8,600	.3386	–	–	1,6	40	10
B221F08700HP	8,700	.3425	–	–	1,6	40	10
B221F08800HP	8,800	.3465	–	–	1,6	40	10
B221F09000HP	9,000	.3543	–	–	1,7	40	10
B221F09100HP	9,100	.3583	–	–	1,7	40	10

(Fortsetzung)

(B221F_HP • ~3 x D Fortsetzung)



kurz • KCPK15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B221F09500HP	9,500	.3740	–	–	1,8	40	10
B221F09700HP	9,700	.3819	–	–	1,8	40	10
B221F09800HP	9,800	.3858	–	–	1,8	40	10
B221F09900HP	9,900	.3898	–	–	1,8	40	10
B221F10000HP	10,000	.3937	–	–	1,9	40	10
B221F10100HP	10,100	.3976	–	–	1,9	45	12
B221F10200HP	10,200	.4016	–	–	1,9	45	12
B221F10300HP	10,300	.4055	–	–	1,9	45	12
B221F10500HP	10,500	.4134	–	–	2,0	45	12
B221F10700HP	10,700	.4213	–	–	2,0	45	12
B221F10800HP	10,800	.4252	–	–	2,0	45	12
B221F11000HP	11,000	.4331	–	–	2,1	45	12
B221F11100HP	11,100	.4370	–	–	2,1	45	12
B221F11200HP	11,200	.4409	–	–	2,1	45	12
B221F11500HP	11,500	.4528	–	–	2,1	45	12
B221F11700HP	11,700	.4606	–	–	2,2	45	12
B221F11800HP	11,800	.4646	–	–	2,2	45	12
B221F12000HP	12,000	.4724	–	–	2,2	45	12
B221F12100HP	12,100	.4764	–	–	2,3	45	14
B221F12200HP	12,200	.4803	–	–	2,3	45	14
B221F12300HP	12,300	.4843	–	–	2,3	45	14
B221F12500HP	12,500	.4921	–	–	2,3	45	14
B221F12700HP	12,700	.5000	1/2	–	2,4	45	14
B221F12800HP	12,800	.5039	–	–	2,4	45	14
B221F13000HP	13,000	.5118	–	–	2,4	45	14
B221F13200HP	13,200	.5197	–	–	2,5	45	14
B221F13700HP	13,700	.5394	–	–	2,6	45	14
B221F13800HP	13,800	.5433	–	–	2,6	45	14
B221F14000HP	14,000	.5512	–	–	2,6	45	14
B221F14100HP	14,100	.5551	–	–	2,6	48	16
B221F14200HP	14,200	.5591	–	–	2,6	48	16
B221F14300HP	14,300	.5630	–	–	2,7	48	16
B221F14500HP	14,500	.5709	–	–	2,7	48	16
B221F14600HP	14,600	.5748	–	–	2,7	48	16
B221F14800HP	14,800	.5827	–	–	2,8	48	16
B221F15000HP	15,000	.5906	–	–	2,8	48	16
B221F15300HP	15,300	.6024	–	–	2,8	48	16
B221F15500HP	15,500	.6102	–	–	2,9	48	16
B221F15800HP	15,800	.6220	–	–	2,9	48	16
B221F16000HP	16,000	.6299	–	–	3,0	48	16
B221F16500HP	16,500	.6496	–	–	3,1	48	18
B221F17000HP	17,000	.6693	–	–	3,2	48	18
B221F17500HP	17,500	.6890	–	–	3,3	48	18
B221F17700HP	17,700	.6969	–	–	3,3	48	18
B221F18000HP	18,000	.7087	–	–	3,3	48	18
B221F18500HP	18,500	.7283	–	–	3,4	50	20
B221F19000HP	19,000	.7480	–	–	3,5	50	20
B221F19500HP	19,500	.7677	–	–	3,6	50	20
B221F20000HP	20,000	.7874	–	–	3,7	50	20
B221F20500HP	20,500	.8071	–	–	3,8	50	20
B221F21000HP	21,000	.8268	–	–	3,9	50	20


HP-Bohrer • Baureihen B221_HP und B222_HP • Sorte KCPK15™ • Außenkühlung für Bohrer-Durchmesser von 3–20 mm



Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max		Metrisch Empfohlene Vorschubrate (f) pro Durchmesser 3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
P	1	70	110	150	mm/r	0,08 - 0,16	0,07 - 0,17	0,08 - 0,24	0,08 - 0,29	0,09 - 0,35	0,12 - 0,42	0,25 - 0,55	0,33 - 0,67
	2	90	120	160	mm/r	0,08 - 0,15	0,07 - 0,14	0,12 - 0,23	0,14 - 0,29	0,16 - 0,28	0,19 - 0,40	0,25 - 0,50	0,33 - 0,60
	3	60	90	120	mm/r	0,09 - 0,16	0,09 - 0,17	0,15 - 0,27	0,18 - 0,33	0,20 - 0,35	0,25 - 0,44	0,33 - 0,55	0,37 - 0,67
	4	50	80	120	mm/r	0,08 - 0,16	0,08 - 0,17	0,13 - 0,27	0,16 - 0,33	0,17 - 0,33	0,21 - 0,44	0,26 - 0,54	0,32 - 0,62
	6	50	80	120	mm/r	0,06 - 0,11	0,07 - 0,13	0,09 - 0,17	0,13 - 0,24	0,15 - 0,24	0,18 - 0,30	0,23 - 0,40	0,28 - 0,49
K	1	70	100	120	mm/r	0,11 - 0,21	0,09 - 0,18	0,14 - 0,28	0,16 - 0,37	0,20 - 0,40	0,22 - 0,45	0,28 - 0,58	0,36 - 0,71
	2	70	120	120	mm/r	0,11 - 0,19	0,09 - 0,16	0,14 - 0,23	0,16 - 0,32	0,19 - 0,32	0,22 - 0,37	0,28 - 0,47	0,36 - 0,60
	3	50	90	130	mm/r	0,08 - 0,17	0,07 - 0,14	0,12 - 0,25	0,13 - 0,27	0,16 - 0,29	0,18 - 0,39	0,25 - 0,48	0,29 - 0,58
Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max		Zoll Empfohlene Vorschubrate (f) pro Durchmesser 1/8 .125	3/16 .188	1/4 .250	5/16 .313	3/8 .375	1/2 .500	5/8 .625	3/4 .750
P	1	230	360	490	IPR	.003 - .006	.003 - .007	.003 - .009	.003 - .011	.004 - .014	.005 - .017	.010 - .022	.013 - .026
	2	300	390	520	IPR	.003 - .006	.003 - .006	.005 - .009	.006 - .011	.006 - .011	.007 - .016	.010 - .020	.013 - .024
	3	200	300	390	IPR	.004 - .006	.004 - .007	.006 - .011	.007 - .013	.008 - .014	.010 - .017	.013 - .022	.015 - .026
	4	160	260	390	IPR	.003 - .006	.003 - .007	.005 - .011	.006 - .013	.007 - .013	.008 - .017	.010 - .021	.013 - .024
	6	160	260	390	IPR	.002 - .004	.003 - .005	.004 - .007	.005 - .009	.006 - .009	.007 - .012	.009 - .016	.011 - .019
K	1	230	330	390	IPR	.004 - .008	.004 - .007	.006 - .011	.006 - .015	.008 - .016	.009 - .018	.011 - .023	.014 - .028
	2	230	390	390	IPR	.004 - .007	.004 - .006	.006 - .009	.006 - .013	.007 - .013	.009 - .015	.011 - .019	.014 - .024
	3	160	300	430	IPR	.003 - .007	.003 - .006	.005 - .010	.005 - .011	.006 - .011	.007 - .015	.010 - .019	.011 - .023

Toleranz • Metrisch			Toleranz • Zoll		
Nennmaßbereich	D1 Toleranz m7	D Toleranz h6	Nennmaßbereich	D1 Toleranz m7	D Toleranz h6
>3–6	0,004/0,016	0,000/-0,008	>.1181–.2362	.0002/.0006	.0000/-.0003
>6–10	0,006/0,021	0,000/-0,009	>.2362–.3937	.0002/.0008	.0000/-.0004
>10–18	0,007/0,025	0,000/-0,011	>.3937–.7087	.0003/.0010	.0000/-.0004
>18–25,4	0,008/0,029	0,000/-0,013	>.7087–1.0000	.0003/.0011	.0000/-.0005









Informationen zu L, L3 und L4 max. finden Sie auf Seite A59.

beyond

B224/B225_HP • ~3 x D/~5 x D







● Erste Wahl
○ Alternative

Durchmesser D1

kurz • KCPK15	lang • KCPK15	mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B224A03000HP	B225A03000HP	3,000	.1181	–	–	0,6	36	6
B224A03048HP	B225A03048HP	3,048	.1200	–	31	0,6	36	6
B224A03100HP	B225A03100HP	3,100	.1220	–	–	0,6	36	6
B224A03175HP	B225A03175HP	3,175	.1250	1/8	–	0,6	36	6
B224A03200HP	B225A03200HP	3,200	.1260	–	–	0,6	36	6
B224A03264HP	B225A03264HP	3,264	.1285	–	30	0,6	36	6
B224A03300HP	B225A03300HP	3,300	.1299	–	–	0,6	36	6
B224A03400HP	B225A03400HP	3,400	.1339	–	–	0,6	36	6
B224A03455HP	B225A03455HP	3,455	.1360	–	29	0,7	36	6
B224A03500HP	B225A03500HP	3,500	.1378	–	–	0,7	36	6
B224A03571HP	B225A03571HP	3,571	.1406	9/64	–	0,7	36	6
B224A03600HP	B225A03600HP	3,600	.1417	–	–	0,7	36	6
B224A03658HP	–	3,658	.1440	–	27	0,7	36	6
B224A03700HP	B225A03700HP	3,700	.1457	–	–	0,7	36	6
B224A03734HP	–	3,734	.1470	–	26	0,7	36	6
B224A03797HP	B225A03797HP	3,797	.1495	–	25	0,7	36	6
B224A03800HP	B225A03800HP	3,800	.1496	–	–	0,7	36	6
B224A03900HP	B225A03900HP	3,900	.1535	–	–	0,7	36	6
B224A03970HP	B225A03970HP	3,970	.1563	5/32	–	0,7	36	6
B224A04000HP	B225A04000HP	4,000	.1575	–	–	0,8	36	6
B224A04039HP	–	4,039	.1590	–	21	0,8	36	6
B224A04090HP	–	4,090	.1610	–	20	0,8	36	6
–	B225A04100HP	4,100	.1614	–	–	0,8	36	6
B224A04200HP	B225A04200HP	4,200	.1654	–	–	0,8	36	6
B224A04217HP	–	4,217	.1660	–	19	0,8	36	6
–	B225A04300HP	4,300	.1693	–	–	0,8	36	6
B224A04366HP	B225A04366HP	4,366	.1719	11/64	–	0,8	36	6
–	B225A04400HP	4,400	.1732	–	–	0,8	36	6
B224A04496HP	B225A04496HP	4,496	.1770	–	16	0,8	36	6
–	B225A04500HP	4,500	.1772	–	–	0,8	36	6
–	B225A04600HP	4,600	.1811	–	–	0,9	36	6
B224A04623HP	–	4,623	.1820	–	14	0,9	36	6
B224A04700HP	B225A04700HP	4,700	.1850	–	13	0,9	36	6
–	B225A04760HP	4,760	.1874	–	–	0,9	36	6
B224A04763HP	–	4,763	.1875	3/16	–	0,9	36	6
–	B225A04800HP	4,800	.1890	–	12	0,9	36	6
B224A04852HP	–	4,852	.1910	–	11	0,9	36	6
–	B225A04900HP	4,900	.1929	–	–	0,9	36	6
B224A05000HP	B225A05000HP	5,000	.1969	–	–	0,9	36	6
B224A05100HP	B225A05100HP	5,100	.2008	–	–	1,0	36	6

(Fortsetzung)







kurz • KCPK15	lang • KCPK15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B224A05106HP	**B225A05106HP**	5,106	.2010	–	7	1,0	36	6
B224A05159HP	**B225A05159HP**	5,159	.2031	13/64	–	1,0	36	6
–	**B225A05200HP**	5,200	.2047	–	–	1,0	36	6
–	**B225A05300HP**	5,300	.2087	–	–	1,0	36	6
–	**B225A05400HP**	5,400	.2126	–	–	1,0	36	6
B224A05410HP	**B225A05410HP**	5,410	.2130	–	3	1,0	36	6
B224A05500HP	**B225A05500HP**	5,500	.2165	–	–	1,0	36	6
B224A05558HP	**B225A05558HP**	5,558	.2188	7/32	–	1,0	36	6
B224A05600HP	**B225A05600HP**	5,600	.2205	–	–	1,1	36	6
B224A05616HP	–	5,616	.2211	–	2	1,1	36	6
–	**B225A05700HP**	5,700	.2244	–	–	1,1	36	6
B224A05791HP	**B225A05791HP**	5,791	.2280	–	1	1,1	36	6
–	**B225A05800HP**	5,800	.2283	–	–	1,1	36	6
–	**B225A05900HP**	5,900	.2323	–	–	1,1	36	6
B224A05944HP	**B225A05944HP**	5,944	.2340	–	A	1,1	36	6
B224A05954HP	**B225A05954HP**	5,954	.2344	15/64	–	1,1	36	6
B224A06000HP	**B225A06000HP**	6,000	.2362	–	–	1,1	36	6
–	**B225A06100HP**	6,100	.2402	–	–	1,1	36	8
–	**B225A06200HP**	6,200	.2441	–	–	1,2	36	8
–	**B225A06300HP**	6,300	.2480	–	–	1,2	36	8
B224A06350HP	**B225A06350HP**	6,350	.2500	1/4	E	1,2	36	8
–	**B225A06400HP**	6,400	.2520	–	–	1,2	36	8
B224A06500HP	**B225A06500HP**	6,500	.2559	–	–	1,2	36	8
B224A06528HP	**B225A06528HP**	6,528	.2570	–	F	1,2	36	8
–	**B225A06600HP**	6,600	.2598	–	–	1,2	36	8
B224A06630HP	–	6,630	.2610	–	G	1,2	36	8
B224A06700HP	**B225A06700HP**	6,700	.2638	–	–	1,3	36	8
B224A06746HP	**B225A06746HP**	6,746	.2656	17/64	–	1,3	36	8
B224A06800HP	**B225A06800HP**	6,800	.2677	–	–	1,3	36	8
–	**B225A06900HP**	6,900	.2717	–	–	1,3	36	8
B224A06909HP	**B225A06909HP**	6,909	.2720	–	I	1,3	36	8
B224A07000HP	**B225A07000HP**	7,000	.2756	–	–	1,3	36	8
–	**B225A07100HP**	7,100	.2795	–	–	1,3	36	8
B224A07145HP	**B225A07145HP**	7,145	.2813	9/32	–	1,3	36	8
–	**B225A07200HP**	7,200	.2835	–	–	1,3	36	8
–	**B225A07300HP**	7,300	.2874	–	–	1,4	36	8
B224A07366HP	**B225A07366HP**	7,366	.2900	–	L	1,4	36	8
B224A07400HP	**B225A07400HP**	7,400	.2913	–	–	1,4	36	8
B224A07500HP	**B225A07500HP**	7,500	.2953	–	–	1,4	36	8
B224A07541HP	**B225A07541HP**	7,541	.2969	19/64	–	1,4	36	8
–	**B225A07600HP**	7,600	.2992	–	–	1,4	36	8
–	**B225A07700HP**	7,700	.3031	–	–	1,4	36	8
–	**B225A07800HP**	7,800	.3071	–	–	1,5	36	8
–	**B225A07900HP**	7,900	.3110	–	–	1,5	36	8
B224A07938HP	**B225A07938HP**	7,938	.3125	5/16	–	1,5	36	8
B224A08000HP	**B225A08000HP**	8,000	.3150	–	–	1,5	36	8
–	**B225A08100HP**	8,100	.3189	–	–	1,5	40	10
B224A08200HP	**B225A08200HP**	8,200	.3228	–	–	1,5	40	10
–	**B225A08300HP**	8,300	.3268	–	–	1,6	40	10
B224A08334HP	**B225A08334HP**	8,334	.3281	21/64	–	1,6	40	10
–	**B225A08400HP**	8,400	.3307	–	–	1,6	40	10
B224A08433HP	**B225A08433HP**	8,433	.3320	–	Q	1,6	40	10

(Fortsetzung)


(B224/B225_HP • ~3 x D/~5 x D Fortsetzung)






kurz • KCPK15	lang • KCPK15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B224A08500HP	B225A08500HP	8,500	.3346	–	–	1,6	40	10
–	B225A08600HP	8,600	.3386	–	–	1,6	40	10
B224A08700HP	B225A08700HP	8,700	.3425	–	–	1,6	40	10
B224A08733HP	B225A08733HP	8,733	.3438	11/32	–	1,6	40	10
B224A08800HP	B225A08800HP	8,800	.3465	–	–	1,6	40	10
B224A08839HP	B225A08839HP	8,839	.3480	–	S	1,7	40	10
–	B225A08900HP	8,900	.3504	–	–	1,7	40	10
B224A09000HP	B225A09000HP	9,000	.3543	–	–	1,7	40	10
B224A09093HP	B225A09093HP	9,093	.3580	–	T	1,7	40	10
–	B225A09100HP	9,100	.3583	–	–	1,7	40	10
B224A09129HP	B225A09129HP	9,129	.3594	23/64	–	1,7	40	10
–	B225A09200HP	9,200	.3622	–	–	1,7	40	10
–	B225A09300HP	9,300	.3661	–	–	1,7	40	10
–	B225A09347HP	9,347	.3680	–	U	1,7	40	10
B224A09400HP	B225A09400HP	9,400	.3701	–	–	1,8	40	10
B224A09500HP	B225A09500HP	9,500	.3740	–	–	1,8	40	10
B224A09525HP	B225A09525HP	9,525	.3750	3/8	–	1,8	40	10
–	B225A09600HP	9,600	.3780	–	–	1,8	40	10
–	B225A09700HP	9,700	.3819	–	–	1,8	40	10
–	B225A09800HP	9,800	.3858	–	–	1,8	40	10
–	B225A09900HP	9,900	.3898	–	–	1,8	40	10
B224A09921HP	B225A09921HP	9,921	.3906	25/64	–	1,9	40	10
B224A10000HP	B225A10000HP	10,000	.3937	–	–	1,9	40	10
–	B225A10100HP	10,100	.3976	–	–	1,9	45	12
B224A10200HP	B225A10200HP	10,200	.4016	–	–	1,9	45	12
B224A10300HP	B225A10300HP	10,300	.4055	–	–	1,9	45	12
B224A10320HP	B225A10320HP	10,320	.4063	13/32	–	1,9	45	12
B224A10400HP	B225A10400HP	10,400	.4094	–	–	1,9	45	12
B224A10500HP	B225A10500HP	10,500	.4134	–	–	2,0	45	12
–	B225A10600HP	10,600	.4173	–	–	2,0	45	12
–	B225A10700HP	10,700	.4213	–	–	2,0	45	12
B224A10716HP	B225A10716HP	10,716	.4219	27/64	–	2,0	45	12
B224A10800HP	B225A10800HP	10,800	.4252	–	–	2,0	45	12
–	B225A10900HP	10,900	.4291	–	–	2,0	45	12
B224A11000HP	B225A11000HP	11,000	.4331	–	–	2,1	45	12
–	B225A11100HP	11,100	.4370	–	–	2,1	45	12
B224A11113HP	B225A11113HP	11,113	.4375	7/16	–	2,1	45	12
–	B225A11200HP	11,200	.4409	–	–	2,1	45	12
–	B225A11300HP	11,300	.4449	–	–	2,1	45	12
–	B225A11400HP	11,400	.4488	–	–	2,1	45	12
B224A11500HP	B225A11500HP	11,500	.4528	–	–	2,1	45	12
B224A11509HP	B225A11509HP	11,509	.4531	29/64	–	2,1	45	12
–	B225A11600HP	11,600	.4567	–	–	2,2	45	12
–	B225A11700HP	11,700	.4606	–	–	2,2	45	12
–	B225A11800HP	11,800	.4646	–	–	2,2	45	12
–	B225A11900HP	11,900	.4685	–	–	2,2	45	12
B224A11908HP	B225A11908HP	11,908	.4688	15/32	–	2,2	45	12
B224A12000HP	B225A12000HP	12,000	.4724	–	–	2,2	45	12
–	B225A12100HP	12,100	.4764	–	–	2,3	45	14
–	B225A12200HP	12,200	.4803	–	–	2,3	45	14
B224A12300HP	B225A12300HP	12,300	.4843	–	–	2,3	45	14
B224A12304HP	B225A12304HP	12,304	.4844	31/64	–	2,3	45	14

(Fortsetzung)







kurz • KCPK15	lang • KCPK15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
–	B225A12400HP	12,400	.4882	–	–	2,3	45	14
B224A12500HP	B225A12500HP	12,500	.4921	–	–	2,3	45	14
–	B225A12600HP	12,600	.4961	–	–	2,3	45	14
B224A12700HP	B225A12700HP	12,700	.5000	1/2	–	2,4	45	14
B224A12800HP	B225A12800HP	12,800	.5039	–	–	2,4	45	14
–	B225A12900HP	12,900	.5079	–	–	2,4	45	14
B224A13000HP	B225A13000HP	13,000	.5118	–	–	2,4	45	14
B224A13096HP	–	13,096	.5156	33/64	–	2,4	45	14
B224A13100HP	B225A13100HP	13,100	.5157	–	–	2,4	45	14
–	B225A13200HP	13,200	.5197	–	–	2,5	45	14
–	B225A13300HP	13,300	.5236	–	–	2,5	45	14
–	B225A13400HP	13,400	.5276	–	–	2,5	45	14
B224A13495HP	B225A13495HP	13,495	.5313	17/32	–	2,5	45	14
B224A13500HP	B225A13500HP	13,500	.5315	–	–	2,5	45	14
–	B225A13600HP	13,600	.5354	–	–	2,5	45	14
–	B225A13700HP	13,700	.5394	–	–	2,6	45	14
–	B225A13800HP	13,800	.5433	–	–	2,6	45	14
B224A13891HP	B225A13891HP	13,891	.5469	35/64	–	2,6	45	14
–	B225A13900HP	13,900	.5472	–	–	2,6	45	14
B224A14000HP	B225A14000HP	14,000	.5512	–	–	2,6	45	14
–	B225A14100HP	14,100	.5551	–	–	2,6	48	16
–	B225A14200HP	14,200	.5591	–	–	2,6	48	16
B224A14288HP	B225A14288HP	14,288	.5625	9/16	–	2,7	48	16
–	B225A14300HP	14,300	.5630	–	–	2,7	48	16
–	B225A14400HP	14,400	.5669	–	–	2,7	48	16
B224A14500HP	B225A14500HP	14,500	.5709	–	–	2,7	48	16
–	B225A14600HP	14,600	.5748	–	–	2,7	48	16
B224A14684HP	B225A14684HP	14,684	.5781	37/64	–	2,7	48	16
–	B225A14700HP	14,700	.5787	–	–	2,7	48	16
–	B225A14800HP	14,800	.5827	–	–	2,8	48	16
–	B225A14900HP	14,900	.5866	–	–	2,8	48	16
–	B225A15000HP	15,000	.5906	–	–	2,8	48	16
B224A15083HP	B225A15083HP	15,083	.5938	19/32	–	2,8	48	16
–	B225A15100HP	15,100	.5945	–	–	2,8	48	16
–	B225A15200HP	15,200	.5984	–	–	2,8	48	16
–	B225A15300HP	15,300	.6024	–	–	2,8	48	16
–	B225A15400HP	15,400	.6063	–	–	2,9	48	16
B224A15479HP	B225A15479HP	15,479	.6094	39/64	–	2,9	48	16
B224A15500HP	B225A15500HP	15,500	.6102	–	–	2,9	48	16
B224A15600HP	B225A15600HP	15,600	.6142	–	–	2,9	48	16
–	B225A15700HP	15,700	.6181	–	–	2,9	48	16
–	B225A15800HP	15,800	.6220	–	–	2,9	48	16
B224A15875HP	B225A15875HP	15,875	.6250	5/8	–	3,0	48	16
–	B225A15900HP	15,900	.6260	–	–	3,0	48	16
B224A16000HP	B225A16000HP	16,000	.6299	–	–	3,0	48	16
–	B225A16100HP	16,100	.6339	–	–	3,0	48	18
B224A16500HP	B225A16500HP	16,500	.6496	–	–	3,1	48	18
–	B225A16670HP	16,670	.6563	21/32	–	3,1	48	18
B224A17000HP	B225A17000HP	17,000	.6693	–	–	3,2	48	18
B224A17463HP	B225A17463HP	17,463	.6875	11/16	–	3,2	48	18
B224A17500HP	B225A17500HP	17,500	.6890	–	–	3,3	48	18
–	B225A17700HP	17,700	.6969	–	–	3,3	48	18

(Fortsetzung)


(B224/B225_HP • ~3 x D/~5 x D Fortsetzung)





kurz • KCPK15	lang • KCPK15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B224A18000HP	**B225A18000HP**	18,000	.7087	–	–	3,3	48	18
–	**B225A18500HP**	18,500	.7283	–	–	3,4	50	20
B224A19000HP	**B225A19000HP**	19,000	.7480	–	–	3,5	50	20
B224A19050HP	**B225A19050HP**	19,050	.7500	3/4	–	3,5	50	20
–	**B225A19200HP**	19,200	.7559	–	–	3,6	50	20
–	**B225A19250HP**	19,250	.7579	–	–	3,6	50	20
–	**B225A19300HP**	19,300	.7598	–	–	3,6	50	20
–	**B225A19500HP**	19,500	.7677	–	–	3,6	50	20
B224A20000HP	**B225A20000HP**	20,000	.7874	–	–	3,7	50	20
–	**B225A20500HP**	20,500	.8071	–	–	3,8	50	20
–	**B225A21000HP**	21,000	.8268	–	–	3,9	50	20











Informationen zu L, L3 und L4 max. finden Sie auf Seite A59.

beyond

B224F/B225F_HP • ~3 x D/~5 x D







● Erste Wahl
○ Alternative

kurz • KCPK15	lang • KCPK15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B224F04000HP	B225F04000HP	4,000	.1575	–	–	0,8	36	6
–	B225F04100HP	4,100	.1614	–	–	0,8	36	6
B224F04200HP	B225F04200HP	4,200	.1654	–	–	0,8	36	6
–	B225F04300HP	4,300	.1693	–	–	0,8	36	6
–	B225F04400HP	4,400	.1732	–	–	0,8	36	6
–	B225F04500HP	4,500	.1772	–	–	0,8	36	6
–	B225F04600HP	4,600	.1811	–	–	0,9	36	6
–	B225F04700HP	4,700	.1850	–	13	0,9	36	6
–	B225F04800HP	4,800	.1890	–	12	0,9	36	6
–	B225F04900HP	4,900	.1929	–	–	0,9	36	6
B224F05000HP	B225F05000HP	5,000	.1969	–	–	0,9	36	6
–	B225F05100HP	5,100	.2008	–	–	1,0	36	6
–	B225F05200HP	5,200	.2047	–	–	1,0	36	6
–	B225F05300HP	5,300	.2087	–	–	1,0	36	6
–	B225F05400HP	5,400	.2126	–	–	1,0	36	6
B224F05500HP	B225F05500HP	5,500	.2165	–	–	1,0	36	6
–	B225F05600HP	5,600	.2205	–	–	1,1	36	6
–	B225F05700HP	5,700	.2244	–	–	1,1	36	6
–	B225F05800HP	5,800	.2283	–	–	1,1	36	6
–	B225F05900HP	5,900	.2323	–	–	1,1	36	6
B224F06000HP	B225F06000HP	6,000	.2362	–	–	1,1	36	6
–	B225F06100HP	6,100	.2402	–	–	1,1	36	8
–	B225F06200HP	6,200	.2441	–	–	1,2	36	8
–	B225F06300HP	6,300	.2480	–	–	1,2	36	8
–	B225F06400HP	6,400	.2520	–	–	1,2	36	8
–	B225F06500HP	6,500	.2559	–	–	1,2	36	8
–	B225F06600HP	6,600	.2598	–	–	1,2	36	8
–	B225F06700HP	6,700	.2638	–	–	1,3	36	8
B224F06800HP	B225F06800HP	6,800	.2677	–	–	1,3	36	8
–	B225F06900HP	6,900	.2717	–	–	1,3	36	8
B224F07000HP	B225F07000HP	7,000	.2756	–	–	1,3	36	8
–	B225F07100HP	7,100	.2795	–	–	1,3	36	8
–	B225F07200HP	7,200	.2835	–	–	1,3	36	8
–	B225F07300HP	7,300	.2874	–	–	1,4	36	8
B224F07400HP	B225F07400HP	7,400	.2913	–	–	1,4	36	8
–	B225F07500HP	7,500	.2953	–	–	1,4	36	8
–	B225F07600HP	7,600	.2992	–	–	1,4	36	8
–	B225F07700HP	7,700	.3031	–	–	1,4	36	8
–	B225F07800HP	7,800	.3071	–	–	1,5	36	8
–	B225F07900HP	7,900	.3110	–	–	1,5	36	8

(Fortsetzung)

(B224F/B225F_HP • ~3 x D/~5 x D Fortsetzung)







kurz • KCPK15	lang • KCPK15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
B224F08000HP	B225F08000HP	8,000	.3150	–	–	1,5	36	8
–	B225F08100HP	8,100	.3189	–	–	1,5	40	10
–	B225F08200HP	8,200	.3228	–	–	1,5	40	10
–	B225F08300HP	8,300	.3268	–	–	1,6	40	10
B224F08400HP	B225F08400HP	8,400	.3307	–	–	1,6	40	10
B224F08500HP	B225F08500HP	8,500	.3346	–	–	1,6	40	10
–	B225F08600HP	8,600	.3386	–	–	1,6	40	10
–	B225F08700HP	8,700	.3425	–	–	1,6	40	10
–	B225F08800HP	8,800	.3465	–	–	1,6	40	10
–	B225F08900HP	8,900	.3504	–	–	1,7	40	10
B224F09000HP	B225F09000HP	9,000	.3543	–	–	1,7	40	10
–	B225F09100HP	9,100	.3583	–	–	1,7	40	10
–	B225F09200HP	9,200	.3622	–	–	1,7	40	10
–	B225F09300HP	9,300	.3661	–	–	1,7	40	10
–	B225F09400HP	9,400	.3701	–	–	1,8	40	10
B224F09500HP	B225F09500HP	9,500	.3740	–	–	1,8	40	10
–	B225F09600HP	9,600	.3780	–	–	1,8	40	10
–	B225F09700HP	9,700	.3819	–	–	1,8	40	10
–	B225F09800HP	9,800	.3858	–	–	1,8	40	10
–	B225F09900HP	9,900	.3898	–	–	1,8	40	10
B224F10000HP	B225F10000HP	10,000	.3937	–	–	1,9	40	10
–	B225F10100HP	10,100	.3976	–	–	1,9	45	12
B224F10200HP	B225F10200HP	10,200	.4016	–	–	1,9	45	12
B224F10300HP	B225F10300HP	10,300	.4055	–	–	1,9	45	12
–	B225F10400HP	10,400	.4094	–	–	1,9	45	12
B224F10500HP	B225F10500HP	10,500	.4134	–	–	2,0	45	12
–	B225F10600HP	10,600	.4173	–	–	2,0	45	12
–	B225F10700HP	10,700	.4213	–	–	2,0	45	12
–	B225F10800HP	10,800	.4252	–	–	2,0	45	12
–	B225F10900HP	10,900	.4291	–	–	2,0	45	12
B224F11000HP	B225F11000HP	11,000	.4331	–	–	2,1	45	12
–	B225F11100HP	11,100	.4370	–	–	2,1	45	12
–	B225F11200HP	11,200	.4409	–	–	2,1	45	12
–	B225F11300HP	11,300	.4449	–	–	2,1	45	12
–	B225F11400HP	11,400	.4488	–	–	2,1	45	12
B224F11500HP	B225F11500HP	11,500	.4528	–	–	2,1	45	12
–	B225F11600HP	11,600	.4567	–	–	2,2	45	12
–	B225F11700HP	11,700	.4606	–	–	2,2	45	12
–	B225F11800HP	11,800	.4646	–	–	2,2	45	12
–	B225F11900HP	11,900	.4685	–	–	2,2	45	12
B224F12000HP	B225F12000HP	12,000	.4724	–	–	2,2	45	12
–	B225F12100HP	12,100	.4764	–	–	2,3	45	14
–	B225F12200HP	12,200	.4803	–	–	2,3	45	14
–	B225F12300HP	12,300	.4843	–	–	2,3	45	14
–	B225F12400HP	12,400	.4882	–	–	2,3	45	14
B224F12500HP	B225F12500HP	12,500	.4921	–	–	2,3	45	14
–	B225F12600HP	12,600	.4961	–	–	2,3	45	14
–	B225F12700HP	12,700	.5000	1/2	–	2,4	45	14
–	B225F12800HP	12,800	.5039	–	–	2,4	45	14
–	B225F12900HP	12,900	.5079	–	–	2,4	45	14
B224F13000HP	B225F13000HP	13,000	.5118	–	–	2,4	45	14
–	B225F13100HP	13,100	.5157	–	–	2,4	45	14

(Fortsetzung)

(B224F/B225F_HP • ~3 x D/~5 x D Fortsetzung)





kurz • KCPK15	lang • KCPK15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L5	LS	D
–	B225F13200HP	13,200	.5197	–	–	2,5	45	14
–	B225F13300HP	13,300	.5236	–	–	2,5	45	14
–	B225F13400HP	13,400	.5276	–	–	2,5	45	14
B224F13500HP	B225F13500HP	13,500	.5315	–	–	2,5	45	14
–	B225F13600HP	13,600	.5354	–	–	2,5	45	14
–	B225F13700HP	13,700	.5394	–	–	2,6	45	14
–	B225F13800HP	13,800	.5433	–	–	2,6	45	14
–	B225F13900HP	13,900	.5472	–	–	2,6	45	14
B224F14000HP	B225F14000HP	14,000	.5512	–	–	2,6	45	14
–	B225F14100HP	14,100	.5551	–	–	2,6	48	16
–	B225F14200HP	14,200	.5591	–	–	2,6	48	16
–	B225F14300HP	14,300	.5630	–	–	2,7	48	16
–	B225F14400HP	14,400	.5669	–	–	2,7	48	16
B224F14500HP	B225F14500HP	14,500	.5709	–	–	2,7	48	16
–	B225F14600HP	14,600	.5748	–	–	2,7	48	16
–	B225F14700HP	14,700	.5787	–	–	2,7	48	16
–	B225F14800HP	14,800	.5827	–	–	2,8	48	16
–	B225F14900HP	14,900	.5866	–	–	2,8	48	16
B224F15000HP	B225F15000HP	15,000	.5906	–	–	2,8	48	16
–	B225F15100HP	15,100	.5945	–	–	2,8	48	16
–	B225F15200HP	15,200	.5984	–	–	2,8	48	16
–	B225F15300HP	15,300	.6024	–	–	2,8	48	16
–	B225F15400HP	15,400	.6063	–	–	2,9	48	16
–	B225F15500HP	15,500	.6102	–	–	2,9	48	16
–	B225F15600HP	15,600	.6142	–	–	2,9	48	16
–	B225F15700HP	15,700	.6181	–	–	2,9	48	16
–	B225F15800HP	15,800	.6220	–	–	2,9	48	16
–	B225F15900HP	15,900	.6260	–	–	3,0	48	16
–	B225F16000HP	16,000	.6299	–	–	3,0	48	16
B224F16500HP	B225F16500HP	16,500	.6496	–	–	3,1	48	18
B224F17000HP	B225F17000HP	17,000	.6693	–	–	3,2	48	18
B224F17500HP	B225F17500HP	17,500	.6890	–	–	3,3	48	18
–	B225F17700HP	17,700	.6969	–	–	3,3	48	18
B224F18000HP	B225F18000HP	18,000	.7087	–	–	3,3	48	18
–	B225F18500HP	18,500	.7283	–	–	3,4	50	20
B224F19000HP	B225F19000HP	19,000	.7480	–	–	3,5	50	20
–	B225F19500HP	19,500	.7677	–	–	3,6	50	20
B224F20000HP	B225F20000HP	20,000	.7874	–	–	3,7	50	20
–	B225F20500HP	20,500	.8071	–	–	3,8	50	20

Toleranz • Metrisch			Toleranz • Zoll		
Nennmaßbereich	D1 Toleranz m7	D Toleranz h6	Nennmaßbereich	D1 Toleranz m7	D Toleranz h6
>3–6	0,004/0,016	0,000/-0,008	>.1181–.2362	.0002/.0006	.0000/-.0003
>6–10	0,006/0,021	0,000/-0,009	>.2362–.3937	.0002/.0008	.0000/-.0004
>10–18	0,007/0,025	0,000/-0,011	>.3937–.7087	.0003/.0010	.0000/-.0004
>18–25,4	0,008/0,029	0,000/-0,013	>.7087–1.0000	.0003/.0011	.0000/-.0005

HP-Bohrer • Baureihen B224_HP und B225_HP • Sorte KCPK15™ • Innere Kühlmittelzuführung oder MQL (Minimalmengenschmierung) für Bohrer-Durchmesser von 3–20 mm



Gruppe		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min min	Startwert	max		Metrisch Empfohlene Vorschubrate (f) pro Durchmesser 3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
P	1	130	240	290	mm/r	0,09 - 0,18	0,11 - 0,21	0,14 - 0,25	0,16 - 0,34	0,18 - 0,39	0,20 - 0,43	0,22 - 0,51	0,26 - 0,58
	2	190	230	270	mm/r	0,09 - 0,18	0,11 - 0,21	0,14 - 0,25	0,16 - 0,34	0,18 - 0,39	0,20 - 0,43	0,22 - 0,51	0,26 - 0,58
	3	130	160	190	mm/r	0,01 - 0,11	0,12 - 0,21	0,14 - 0,24	0,16 - 0,34	0,18 - 0,39	0,20 - 0,43	0,22 - 0,51	0,26 - 0,58
	4	110	150	170	mm/r	0,07 - 0,15	0,09 - 0,18	0,12 - 0,20	0,15 - 0,28	0,17 - 0,33	0,19 - 0,37	0,22 - 0,43	0,25 - 0,48
	6	110	150	190	mm/r	0,07 - 0,13	0,11 - 0,11	0,12 - 0,20	0,15 - 0,28	0,17 - 0,33	0,19 - 0,37	0,22 - 0,43	0,25 - 0,48
Gruppe		Schnittgeschwindigkeit – vc Bereich – m/min min	Startwert	max		Zoll Empfohlene Vorschubrate (f) pro Durchmesser 1/8 .125	3/16 .188	1/4 .250	5/16 .313	3/8 .375	1/2 .500	5/8 .625	3/4 .750
P	1	430	790	950	IPR	.004 - .007	.004 - .008	.006 - .010	.006 - .013	.007 - .015	.008 - .017	.009 - .020	.010 - .023
	2	620	750	890	IPR	.004 - .007	.004 - .008	.006 - .010	.006 - .013	.007 - .015	.008 - .017	.009 - .020	.010 - .023
	3	430	520	620	IPR	.000 - .004	.005 - .008	.006 - .009	.006 - .013	.007 - .015	.008 - .017	.009 - .020	.010 - .023
	4	360	490	560	IPR	.003 - .006	.004 - .007	.005 - .008	.006 - .011	.007 - .013	.007 - .015	.009 - .017	.010 - .019
	6	360	490	620	IPR	.003 - .005	.004 - .004	.005 - .008	.006 - .011	.007 - .013	.007 - .015	.009 - .017	.010 - .019



Beyond-Hochleistungsbohrer für große Bohrtiefen mit vier Führungsfasen und innerer Kühlmittelversorgung

Hauptanwendungsbereich

Die Vollhartmetall-Bohrer der Baureihe B269_HP sind Bohrer für große Bohrtiefen bis 12 x D, die die Lücke zwischen dem 8 x D Bohrer (B256_SE) und dem 15 x D Bohrer (B271_HP) schließen. Sie wurden für das Tieflochbohren ohne Pilotbohrer in Stahl, Gusseisen und nicht rostenden Stählen entwickelt. Die Bohrer können mit der üblichen inneren Kühlmittelversorgung oder mit Minimalmengenschmierung eingesetzt werden. Sie verfügen über einen Standard-A-Schaft nach DIN 6535 HA (rund zylindrisch in 2 mm Abstufung).

Merkmale und Vorteile

Vier Führungsfasen

- Verbesserte Geradheit der Bohrung.
- Geringerer Verlauf der Bohrung beim Durchbohren von Querbohrungen oder bei schrägen Austritten.

HP Bohrer-Stirngeometrie


- Geringe Axialkraft verhindert Durchbiegung des Werkstücks.
- Exzellente Eigenzentrierfähigkeit.
- Macht Pilotbohrungen überflüssig.

Einzigartige Spannutform

- Erheblich verbesserte Spanabführung.
- Verbesserte Oberflächengüte der Bohrung.

Beyond-Sorte KCPK15™


- Diese Sorte verfügt über eine TiAlN-Mehrlagenbeschichtung mit hoher Warmfestigkeit. Sie ermöglicht höchste Schnittgeschwindigkeiten und den Einsatz mit Minimalmengenschmierung.
- Die hochpolierte Oberfläche gewährleistet eine verbesserte Spanabführung auch bei niedrigem Kühlmitteldruck.



Kundenspezifische Lösungen

- Zwischenabmessungen der Durchmesser sind als kundenspezifische Lösungen erhältlich.
- Längenabweichungen und Stufenbohrer sind als kundenspezifische Lösungen erhältlich.








beyond

B269_HP • ~12 x D




● Erste Wahl
○ Alternative

Durchmesser D1

KCPK15	mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L	L3	L4 max	L5	LS	D
B269A03000HP	3,000	.1181	–	–	93	52	44	0,6	36	6
B269A03175HP	3,175	.1250	1/8	–	93	52	44	0,6	36	6
B269A03264HP	3,264	.1285	–	30	93	53	44	0,6	36	6
B269A03500HP	3,500	.1378	–	–	93	53	44	0,7	36	6
B269A03970HP	3,970	.1563	5/32	–	107	66	56	0,7	36	6
B269A04000HP	4,000	.1575	–	–	107	66	56	0,8	36	6
B269A04500HP	4,500	.1772	–	–	107	67	56	0,8	36	6
B269A04600HP	4,600	.1811	–	–	107	68	57	0,9	36	6
B269A04763HP	4,763	.1875	3/16	–	125	82	69	0,9	36	6
B269A04800HP	4,800	.1890	–	12	125	82	69	0,9	36	6
B269A05000HP	5,000	.1969	–	–	125	83	70	0,9	36	6
B269A05100HP	5,100	.2008	–	–	125	83	70	1,0	36	6
B269A05200HP	5,200	.2047	–	–	125	83	70	1,0	36	6
B269A05300HP	5,300	.2087	–	–	125	84	71	1,0	36	6
B269A05410HP	5,410	.2130	–	3	125	84	71	1,0	36	6
B269A05500HP	5,500	.2165	–	–	125	84	71	1,0	36	6
B269A05558HP	5,558	.2188	7/32	–	125	84	71	1,0	36	6
B269A05600HP	5,600	.2205	–	–	125	85	72	1,1	36	6
B269A05700HP	5,700	.2244	–	–	125	85	72	1,1	36	6
B269A05800HP	5,800	.2283	–	–	125	85	71	1,1	36	6
B269A06000HP	6,000	.2362	–	–	125	86	72	1,1	36	6
B269A06200HP	6,200	.2441	–	–	139	97	82	1,2	36	8
B269A06350HP	6,350	.2500	1/4	E	139	98	83	1,2	36	8
B269A06500HP	6,500	.2559	–	–	139	98	83	1,2	36	8
B269A06528HP	6,528	.2570	–	F	139	98	83	1,2	36	8
B269A06600HP	6,600	.2598	–	–	139	99	84	1,2	36	8
B269A06746HP	6,746	.2656	17/64	–	139	99	83	1,3	36	8
B269A06800HP	6,800	.2677	–	–	139	99	83	1,3	36	8
B269A06909HP	6,909	.2720	–	I	139	100	84	1,3	36	8
B269A07000HP	7,000	.2756	–	–	139	100	84	1,3	36	8
B269A07145HP	7,145	.2813	9/32	–	153	111	94	1,3	36	8
B269A07500HP	7,500	.2953	–	–	153	112	95	1,4	36	8
B269A07541HP	7,541	.2969	19/64	–	153	112	95	1,4	36	8
B269A07700HP	7,700	.3031	–	–	153	113	96	1,4	36	8
B269A07800HP	7,800	.3071	–	–	153	113	95	1,5	36	8
B269A07938HP	7,938	.3125	5/16	–	153	114	96	1,5	36	8
B269A08000HP	8,000	.3150	–	–	153	114	96	1,5	36	8
B269A08100HP	8,100	.3189	–	–	185	136	116	1,5	40	10
B269A08334HP	8,334	.3281	21/64	–	185	137	117	1,6	40	10
B269A08433HP	8,433	.3320	–	Q	185	137	117	1,6	40	10

(Fortsetzung)

(B269_HP • ~12 x D Fortsetzung)



KCPK15	Durchmesser D1 mm	Zoll	Zoll	Drahtmaß	L	L3	L4 max	L5	LS	D
B269A08500HP	8,500	.3346	–	–	185	137	117	1,6	40	10
B269A08700HP	8,700	.3425	–	–	185	138	118	1,6	40	10
B269A08733HP	8,733	.3438	11/32	–	185	138	117	1,6	40	10
B269A09000HP	9,000	.3543	–	–	185	139	118	1,7	40	10
B269A09100HP	9,100	.3583	–	–	185	139	118	1,7	40	10
B269A09129HP	9,129	.3594	23/64	–	185	139	118	1,7	40	10
B269A09500HP	9,500	.3740	–	–	185	140	119	1,8	40	10
B269A09525HP	9,525	.3750	3/8	–	185	140	119	1,8	40	10
B269A09921HP	9,921	.3906	25/64	–	185	142	120	1,9	40	10
B269A10000HP	10,000	.3937	–	–	185	142	120	1,9	40	10
B269A10200HP	10,200	.4016	–	–	218	164	140	1,9	45	12
B269A10300HP	10,300	.4055	–	–	218	165	141	1,9	45	12
B269A10320HP	10,320	.4063	13/32	–	218	165	141	1,9	45	12
B269A10500HP	10,500	.4134	–	–	218	165	141	2,0	45	12
B269A10716HP	10,716	.4219	27/64	–	218	166	142	2,0	45	12
B269A10800HP	10,800	.4252	–	–	218	166	141	2,0	45	12
B269A11000HP	11,000	.4331	–	–	218	167	142	2,1	45	12
B269A11113HP	11,113	.4375	7/16	–	218	167	142	2,1	45	12
B269A11500HP	11,500	.4528	–	–	218	168	143	2,1	45	12
B269A11800HP	11,800	.4646	–	–	218	169	143	2,2	45	12
B269A12000HP	12,000	.4724	–	–	218	170	144	2,2	45	12
B269A12100HP	12,100	.4764	–	–	246	192	164	2,3	45	14
B269A12304HP	12,304	.4844	31/64	–	246	193	165	2,3	45	14
B269A12500HP	12,500	.4921	–	–	246	193	165	2,3	45	14
B269A12700HP	12,700	.5000	1/2	–	246	194	166	2,4	45	14
B269A13000HP	13,000	.5118	–	–	246	195	166	2,4	45	14
B269A13100HP	13,100	.5157	–	–	246	195	166	2,4	45	14
B269A13500HP	13,500	.5315	–	–	246	196	167	2,5	45	14
B269A14000HP	14,000	.5512	–	–	246	198	168	2,6	45	14
B269A14100HP	14,100	.5551	–	–	277	220	188	2,6	48	16
B269A14288HP	14,288	.5625	9/16	–	277	220	188	2,7	48	16
B269A14500HP	14,500	.5709	–	–	277	221	189	2,7	48	16
B269A14684HP	14,684	.5781	37/64	–	277	222	190	2,7	48	16
B269A15000HP	15,000	.5906	–	–	277	223	190	2,8	48	16
B269A15500HP	15,500	.6102	–	–	277	224	191	2,9	48	16
B269A15875HP	15,875	.6250	5/8	–	277	225	192	3,0	48	16
B269A16000HP	16,000	.6299	–	–	277	226	192	3,0	48	16
B269A16500HP	16,500	.6496	–	–	305	249	213	3,1	48	18
B269A17000HP	17,000	.6693	–	–	305	250	214	3,2	48	18
B269A17463HP	17,463	.6875	11/16	–	305	252	215	3,2	48	18
B269A17500HP	17,500	.6890	–	–	305	252	215	3,3	48	18
B269A18000HP	18,000	.7087	–	–	305	253	216	3,3	48	18
B269A18500HP	18,500	.7283	–	–	334	277	237	3,4	50	20
B269A19000HP	19,000	.7480	–	–	334	278	238	3,5	50	20
B269A19050HP	19,050	.7500	3/4	–	334	279	239	3,5	50	20
B269A19500HP	19,500	.7677	–	–	334	280	239	3,6	50	20
B269A20000HP	20,000	.7874	–	–	334	281	240	3,7	50	20

SE-Bohrer • Baureihe B269_HP • Sorte KCPK15™ • Innere Kühlmittelzuführung für Bohrer-Durchmesser von 3–20 mm







Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max		Metrisch Empfohlene Vorschubrate (f) pro Durchmesser 3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
P	1	100	140	150	mm/r	0,12 - 0,17	0,14 - 0,23	0,17 - 0,23	0,20 - 0,29	0,29 - 0,33	0,23 - 0,41	0,27 - 0,50	0,33 - 0,56
	2	70	100	110	mm/r	0,12 - 0,17	0,12 - 0,20	0,14 - 0,26	0,23 - 0,32	0,24 - 0,38	0,27 - 0,50	0,33 - 0,63	0,39 - 0,75
	3	70	90	110	mm/r	0,12 - 0,17	0,14 - 0,23	0,17 - 0,23	0,20 - 0,29	0,29 - 0,33	0,23 - 0,41	0,27 - 0,50	0,33 - 0,56
	4	60	70	90	mm/r	0,09 - 0,14	0,11 - 0,20	0,14 - 0,20	0,17 - 0,23	0,17 - 0,26	0,20 - 0,33	0,23 - 0,41	0,26 - 0,45
M	1	50	60	80	mm/r	0,03 - 0,08	0,06 - 0,13	0,08 - 0,10	0,10 - 0,20	0,12 - 0,22	0,13 - 0,23	0,15 - 0,25	0,18 - 0,28
	2	40	50	80	mm/r	0,03 - 0,08	0,06 - 0,13	0,08 - 0,10	0,10 - 0,20	0,12 - 0,22	0,13 - 0,23	0,15 - 0,25	0,18 - 0,28
	3	40	50	70	mm/r	0,03 - 0,08	0,06 - 0,13	0,08 - 0,10	0,10 - 0,20	0,12 - 0,22	0,13 - 0,23	0,15 - 0,25	0,18 - 0,28
K	1	90	150	150	mm/r	0,12 - 0,17	0,21 - 0,30	0,30 - 0,42	0,38 - 0,42	0,38 - 0,53	0,44 - 0,60	0,54 - 0,75	0,60 - 0,83
	2	80	120	120	mm/r	0,12 - 0,17	0,20 - 0,26	0,29 - 0,39	0,35 - 0,45	0,38 - 0,54	0,45 - 0,60	0,51 - 0,69	0,56 - 0,75
	3	80	80	140	mm/r	0,11 - 0,15	0,15 - 0,21	0,23 - 0,32	0,29 - 0,39	0,33 - 0,45	0,36 - 0,50	0,42 - 0,57	0,45 - 0,62

Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max		Zoll Empfohlene Vorschubrate (f) pro Durchmesser 1/8 .125	3/16 .188	1/4 .250	5/16 .313	3/8 .375	1/2 .500	5/8 .625	3/4 .750
P	1	330	470	490	IPR	.005 - .006	.006 - .009	.006 - .009	.008 - .011	.008 - .014	.009 - .017	.011 - .020	.014 - .023
	2	230	330	360	IPR	.005 - .006	.005 - .008	.006 - .011	.009 - .012	.009 - .015	.011 - .020	.014 - .026	.015 - .030
	3	230	300	360	IPR	.005 - .006	.006 - .009	.006 - .009	.008 - .011	.008 - .014	.009 - .017	.011 - .020	.014 - .023
	4	200	230	300	IPR	.003 - .006	.005 - .008	.006 - .008	.006 - .009	.006 - .011	.008 - .014	.009 - .017	.011 - .018
M	1	160	200	260	IPR	.001 - .003	.002 - .005	.003 - .004	.004 - .008	.005 - .008	.005 - .009	.006 - .010	.007 - .011
	2	130	160	260	IPR	.001 - .003	.002 - .005	.003 - .004	.004 - .008	.005 - .008	.005 - .009	.006 - .010	.007 - .011
	3	130	160	230	IPR	.001 - .003	.002 - .005	.003 - .004	.004 - .008	.005 - .008	.005 - .009	.006 - .010	.007 - .011
K	1	300	490	490	IPR	.005 - .006	.009 - .012	.012 - .017	.015 - .021	.017 - .024	.020 - .026	.021 - .030	.024 - .032
	2	260	400	400	IPR	.005 - .006	.008 - .011	.011 - .015	.014 - .018	.015 - .021	.018 - .024	.020 - .027	.023 - .030
	3	260	260	460	IPR	.005 - .006	.006 - .009	.009 - .012	.011 - .015	.014 - .018	.014 - .020	.017 - .023	.018 - .024

Toleranz • Metrisch

Nennmaßbereich	D1 Toleranz m7	D Toleranz h6
>3–6	0,004/0,016	0,000/-0,008
>6–10	0,006/0,021	0,000/-0,009
>10–18	0,007/0,025	0,000/-0,011
>18–25,4	0,008/0,029	0,000/-0,013





Form HA, zylindrisch Ausführung A

Form HE, 2°-Spannfläche Ausführung F

Schaftdesigns gemäß DIN 6535

Abmessungen für Vollhartmetall-Bohrer (Baureihe B) • Metrisch

mm Ø		DIN 6535		KURZ* ~3 x D			LANG** ~5 x D			EXTRA LANG*** ~8 x D		
D1 min	D1 max	D	LS	L	L3	L4 max	L	L3	L4 max	L	L3	L4 max
1,000	1,400	4	28	58	7	5	58	9	6	58	12	10
1,401	1,900	4	28	58	9	6	58	12	9	58	18	15
1,901	2,300	4	28	58	13	9	58	18	14	66	26	22
2,301	2,990	4	28	58	17	12	58	22	17	66	30	25
3,000	3,750	6	36	62	20	14	66	28	23	78	40	33
3,751	4,750	6	36	66	24	17	74	36	29	87	49	41
4,751	6,000	6	36	66	28	20	82	44	35	94	56	48
6,001	7,000	8	36	79	34	24	91	53	43	105	67	57
7,001	8,000	8	36	79	41	29	91	53	43	110	72	61
8,001	10,000	10	40	89	47	35	103	61	49	122	80	68
10,001	12,000	12	45	102	55	40	118	71	56	141	94	79
12,001	14,000	14	45	107	60	43	124	77	60	155	108	91
14,001	16,000	16	48	115	65	45	133	83	63	171	121	101
16,001	18,000	18	48	123	73	51	143	93	71	185	135	113
18,001	20,000	20	50	131	79	55	153	101	77	200	148	124
20,001	22,000	20	50	141	86	60	167	112	85	217	162	136
22,001	25,000	25	56	153	95	65	184	126	98	238	180	150

* D1 <20 mm entspr. DIN 6537K.
** D1 >20 mm entspr. Werksnorm.
*** Entspr. Werksnorm.

Abmessungen für Vollhartmetall-Bohrer (Baureihe B) • Zoll

Zoll Ø		DIN 6535		KURZ* ~3 x D			LANG** ~5 x D			EXTRA LANG*** ~8 x D		
D1 min	D1 max	D	LS	L	L3	L4 max	L	L3	L4 max	L	L3	L4 max
.0394	.0551	.1575	1.10	2.28	.28	.20	2.28	.35	.24	2.28	.47	.39
.0552	.0748	.1575	1.10	2.28	.35	.24	2.28	.47	.35	2.28	.71	.59
.0748	.0906	.1575	1.10	2.28	.51	.35	2.28	.71	.55	2.60	1.02	.87
.0906	.1177	.1575	1.10	2.28	.67	.47	2.28	.87	.67	2.60	1.18	.98
.1181	.1476	.2362	1.42	2.44	.79	.55	2.60	1.10	.91	3.07	1.57	1.30
.1477	.1870	.2362	1.42	2.60	.94	.67	2.91	1.42	1.14	3.43	1.93	1.61
.1870	.2362	.2362	1.42	2.60	1.10	.79	3.23	1.73	1.38	3.70	2.20	1.89
.2363	.2756	.3150	1.42	3.11	1.34	.94	3.58	2.09	1.69	4.13	2.64	2.24
.2756	.3150	.3150	1.42	3.11	1.61	1.14	3.58	2.09	1.69	4.33	2.83	2.40
.3150	.3937	.3937	1.57	3.50	1.85	1.38	4.06	2.40	1.93	4.80	3.15	2.68
.3937	.4724	.4724	1.77	4.02	2.17	1.57	4.65	2.80	2.20	5.55	3.70	3.11
.4725	.5512	.5512	1.77	4.21	2.36	1.69	4.88	3.03	2.36	6.10	4.25	3.58
.5512	.6299	.6299	1.89	4.53	2.56	1.77	5.24	3.27	2.48	6.73	4.76	3.98
.6300	.7087	.7087	1.89	4.84	2.87	2.01	5.63	3.66	2.80	7.28	5.32	4.45
.7087	.7874	.7874	1.97	5.16	3.11	2.17	6.02	3.98	3.03	7.87	5.83	4.88
.7874	.8661	.7874	1.97	5.55	3.39	2.36	6.57	4.41	3.35	8.54	6.38	5.35
.8662	.9843	.9843	2.20	6.02	3.74	2.56	7.24	4.96	3.86	9.37	7.09	5.91

* D1 <20 mm entspr. DIN 6537K.
** D1 >20 mm entspr. Werksnorm.
*** Entspr. Werksnorm.



Modulares Bohrersystem KenTIP™

Hauptanwendungsbereich

Die neuen KenTIP™-Schneidkörper der Sorte KCP15™ wurden speziell für längere Standzeiten in Stahl entwickelt.

Das modulare Bohrersystem KenTIP bietet ein Leistungsniveau, das sonst nur mit Vollhartmetall-Bohrwerkzeugen erreicht wird. Das patentierte Spannsystem ermöglicht das Wechseln der Schneidkörper in der Werkzeugmaschine. KenTIP ist geeignet für Anwendungen in Stahl, Gusseisen, Sphäroguss und nicht rostendem Stahl.

Merkmale und Vorteile

Verbesserte Schnittstelle

- Alle Schneidkörper wurden mit verbesserten Auflageflächen, und die Grundkörper mit stabileren Plattensitzen ausgestattet.
- Die Standzeiten der Schneidkörper und die Lebensdauer der Grundkörper wurden speziell für instabile Bedingungen verlängert, insbesondere bei hohen Radialkräften.
- Alle bisherigen Versionen von Schneidkörper und Werkzeugkörper können durch die neuen ersetzt werden.

HP Bohrer-Stirngeometrie


- Geringe Axialkraft verhindert Durchbiegung des Werkstücks.
- Exzellente Eigenzentrierfähigkeit.
- **NEUER** HPC(M) zur Bearbeitung von Gusseisen.
- **NEUER** HPL(M) zur Bearbeitung von nicht rostenden Stählen.

Einfaches Wechseln der Schneidkörper

- Das einzigartige Spannsystem erfordert keine Schrauben oder Klemmen.
- Die Schneidkörper können mithilfe eines mitgelieferten Werkzeugs problemlos gewechselt werden.
- Der Grundkörper muss für den Austausch der Schneidkörper nicht aus der Werkzeugmaschine oder dem Halter entfernt werden.

Maßgeschneiderte Schneidstoffsorten und Geometrien

- Die Sorte KCP15 verfügt über eine neu entwickelte PVD-Beschichtung, die in der Stahlbearbeitung eine noch längere Standzeit ermöglicht.
- Die Sorte KC7320™ verfügt über eine PVD-Beschichtung auf AlTiN-Basis, die speziell für das Bohren in nicht rostenden Stählen entwickelt wurde.
- Die Sorte KC7410™ verfügt über eine mehrlagige PVD-Beschichtung, die eine hervorragende Verschleißfestigkeit beim Bohren in Gusseisen bietet. Die Geometrie verhindert Ausbrüche beim Bohren von Durchgangsbohrungen.



Einweg-Schneidkörper

- Keine Kosten für die Wiederaufbereitung.
- Konstante Leistung von Bohrer zu Bohrer.
- Es müssen weniger Werkzeuge wieder aufbereitet werden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.


Bohrer-Grundkörperprogramm

- 3, 5 und 8 x D Standardgrundkörper mit Zylinderschaft und Flanschschaft sind in metrischen und in Zollabmessungen verfügbar.
- NEU! 1,5 x D Standardgrundkörper, die sich besonders gut für Pilotbohrungen eignen, sind ebenfalls verfügbar.
- Den aktuellsten E-Katalog finden Sie unter www.kennametal.com.

Kundenspezifische Lösungen


- Zwischenabmessungen der Durchmesser sind als Semi-Standards erhältlich.
- Für Präzisionsbohrungen sind Schneidkörper mit engen Toleranzen erhältlich.
- Für das Fasen sind spezielle Plattensitze erhältlich.
- Stufenbohrer sind möglich.







KTIP-Schneidkörper










● Erste Wahl
○ Alternative


KCP15	KC7410	KC7320	D1 mm	D1 Zoll	Plattensitz-größe
KTIP0794HPM	KTIP0794HPCM	KTIP0794HPLM	7,938	.3125	F
KTIP0800HPM	KTIP0800HPCM	KTIP0800HPLM	8,000	.3150	F
KTIP0810HPM	KTIP0810HPCM	KTIP0810HPLM	8,100	.3189	F
KTIP0816HPM	–	KTIP0816HPLM	8,164	.3214	F
KTIP0820HPM	KTIP0820HPCM	KTIP0820HPLM	8,204	.3230	F
KTIP0830HPM	KTIP0830HPCM	KTIP0830HPLM	8,300	.3268	F
KTIP0833HPM	KTIP0833HPCM	KTIP0833HPLM	8,334	.3281	F
KTIP0840HPM	KTIP0840HPCM	KTIP0840HPLM	8,400	.3307	F
KTIP0843HPM	–	–	8,433	.3320	F
KTIP0850HPM	KTIP0850HPCM	KTIP0850HPLM	8,500	.3346	G
KTIP0860HPM	KTIP0860HPCM	KTIP0860HPLM	8,600	.3386	G
KTIP0861HPM	–	–	8,611	.3390	G
KTIP0870HPM	KTIP0870HPCM	KTIP0870HPLM	8,700	.3425	G
KTIP0873HPM	KTIP0873HPCM	–	8,733	.3438	G
KTIP0880HPM	KTIP0880HPCM	KTIP0880HPLM	8,800	.3465	G
KTIP0884HPM	–	–	8,839	.3480	G
KTIP0890HPM	KTIP0890HPCM	KTIP0890HPLM	8,900	.3504	G
KTIP0900HPM	KTIP0900HPCM	KTIP0900HPLM	9,000	.3543	H
KTIP0909HPM	–	–	9,093	.3580	H
KTIP0910HPM	KTIP0910HPCM	KTIP0910HPLM	9,100	.3583	H
KTIP0913HPM	KTIP0913HPCM	–	9,129	.3594	H
KTIP0920HPM	KTIP0920HPCM	KTIP0920HPLM	9,200	.3622	H
KTIP0930HPM	KTIP0930HPCM	KTIP0930HPLM	9,300	.3661	H
KTIP0935HPM	–	–	9,347	.3680	H
KTIP0940HPM	KTIP0940HPCM	KTIP0940HPLM	9,400	.3701	H
KTIP0950HPM	KTIP0950HPCM	KTIP0950HPLM	9,500	.3740	I
KTIP0953HPM	KTIP0953HPCM	–	9,525	.3750	I
KTIP0956HPM	KTIP0956HPCM	KTIP0956HPLM	9,558	.3763	I
KTIP0958HPM	–	KTIP0958HPLM	9,576	.3770	I
KTIP0960HPM	KTIP0960HPCM	KTIP0960HPLM	9,600	.3780	I
KTIP0970HPM	KTIP0970HPCM	KTIP0970HPLM	9,703	.3820	I
KTIP0980HPM	KTIP0980HPCM	KTIP0980HPLM	9,804	.3860	I
KTIP0990HPM	KTIP0990HPCM	KTIP0990HPLM	9,900	.3898	I
KTIP0992HPM	KTIP0992HPCM	–	9,921	.3906	I
KTIP1000HPM	KTIP1000HPCM	KTIP1000HPLM	10,000	.3937	J
KTIP1002HPM	KTIP1002HPCM	KTIP1002HPLM	10,023	.3946	J
KTIP1008HPM	–	–	10,084	.3970	J
KTIP1010HPM	KTIP1010HPCM	KTIP1010HPLM	10,100	.3976	J
KTIP1020HPM	KTIP1020HPCM	KTIP1020HPLM	10,200	.4016	J
KTIP1026HPM	KTIP1026HPCM	–	10,262	.4040	J

(Fortsetzung)

(KTIP-Schneidkörper, Fortsetzung)









KCP15	KC7410	KC7320	D1 mm	D1 Zoll	Plattensitz-größe
KTIP1030HPM	KTIP1030HPCM	KTIP1030HPLM	10,300	.4055	J
KTIP1032HPM	KTIP1032HPCM	KTIP1032HPLM	10,320	.4063	J
KTIP1040HPM	KTIP1040HPCM	KTIP1040HPLM	10,400	.4094	J
KTIP1049HPM	KTIP1049HPCM	–	10,490	.4130	J
KTIP1050HPM	KTIP1050HPCM	KTIP1050HPLM	10,500	.4134	K
KTIP1060HPM	KTIP1060HPCM	KTIP1060HPLM	10,600	.4173	K
KTIP1070HPM	KTIP1070HPCM	KTIP1070HPLM	10,700	.4213	K
KTIP1072HPM	KTIP1072HPCM	–	10,716	.4219	K
KTIP1080HPM	KTIP1080HPCM	KTIP1080HPLM	10,800	.4252	K
KTIP1090HPM	KTIP1090HPCM	KTIP1090HPLM	10,900	.4291	K
KTIP1100HPM	KTIP1100HPCM	KTIP1100HPLM	11,000	.4331	L
KTIP1110HPM	KTIP1110HPCM	KTIP1110HPLM	11,100	.4370	L
KTIP1111HPM	KTIP1111HPCM	KTIP1111HPLM	11,113	.4375	L
KTIP1120HPM	KTIP1120HPCM	KTIP1120HPLM	11,200	.4409	L
KTIP1130HPM	KTIP1130HPCM	–	11,300	.4449	L
KTIP1140HPM	KTIP1140HPCM	KTIP1140HPLM	11,400	.4488	L
KTIP1150HPM	KTIP1150HPCM	KTIP1150HPLM	11,500	.4528	M
KTIP1151HPM	KTIP1151HPCM	–	11,509	.4531	M
KTIP1160HPM	KTIP1160HPCM	KTIP1160HPLM	11,600	.4567	M
–	–	KTIP1161HPLM	11,610	.4571	M
KTIP1170HPM	KTIP1170HPCM	–	11,700	.4606	M
KTIP1180HPM	KTIP1180HPCM	KTIP1180HPLM	11,800	.4646	M
KTIP1190HPM	KTIP1190HPCM	KTIP1190HPLM	11,900	.4685	M
KTIP1191HPM	KTIP1191HPCM	KTIP1191HPLM	11,908	.4688	M
KTIP1200HPM	KTIP1200HPCM	KTIP1200HPLM	12,000	.4724	N
KTIP1210HPM	KTIP1210HPCM	KTIP1210HPLM	12,100	.4764	N
KTIP1220HPM	KTIP1220HPCM	KTIP1220HPLM	12,200	.4803	N
KTIP1230HPM	KTIP1230HPCM	KTIP1230HPLM	12,304	.4844	N
KTIP1240HPM	KTIP1240HPCM	–	12,400	.4882	N
KTIP1247HPM	–	–	12,474	.4911	N
KTIP1250HPM	KTIP1250HPCM	KTIP1250HPLM	12,500	.4921	O
KTIP1260HPM	KTIP1260HPCM	–	12,600	.4961	O
KTIP1270HPM	KTIP1270HPCM	KTIP1270HPLM	12,700	.5000	O
KTIP1280HPM	KTIP1280HPCM	KTIP1280HPLM	12,800	.5039	O
KTIP1290HPM	KTIP1290HPCM	KTIP1290HPLM	12,903	.5080	O
KTIP1300HPM	KTIP1300HPCM	KTIP1300HPLM	13,000	.5118	P
KTIP1310HPM	KTIP1310HPCM	KTIP1310HPLM	13,096	.5156	P
KTIP1320HPM	KTIP1320HPCM	KTIP1320HPLM	13,200	.5197	P
KTIP1330HPM	KTIP1330HPCM	–	13,300	.5236	P
KTIP1340HPM	KTIP1340HPCM	–	13,400	.5276	P
KTIP1349HPM	KTIP1349HPCM	KTIP1349HPLM	13,492	.5312	P
KTIP1350HPM	KTIP1350HPCM	KTIP1350HPLM	13,500	.5315	Q
KTIP1360HPM	KTIP1360HPCM	–	13,600	.5354	Q
KTIP1370HPM	KTIP1370HPCM	–	13,700	.5394	Q
KTIP1380HPM	KTIP1380HPCM	KTIP1380HPLM	13,800	.5433	Q
KTIP1389HPM	KTIP1389HPCM	KTIP1389HPLM	13,891	.5469	Q
KTIP1390HPM	–	KTIP1390HPLM	13,896	.5471	Q
KTIP1400HPM	KTIP1400HPCM	KTIP1400HPLM	14,000	.5512	R
KTIP1410HPM	KTIP1410HPCM	KTIP1410HPLM	14,100	.5551	R
KTIP1420HPM	KTIP1420HPCM	KTIP1420HPLM	14,200	.5591	R
KTIP1429HPM	KTIP1429HPCM	KTIP1429HPLM	14,288	.5625	R
KTIP1430HPM	KTIP1430HPCM	KTIP1430HPLM	14,300	.5630	R

(Fortsetzung)

(KTIP-Schneidkörper, Fortsetzung)









KCP15	KC7410	KC7320	D1 mm	D1 Zoll	Plattensitz-größe
KTIP1440HPM	KTIP1440HPCM	KTIP1440HPLM	14,400	.5669	R
KTIP1450HPM	KTIP1450HPCM	KTIP1450HPLM	14,500	.5709	S
KTIP1460HPM	KTIP1460HPCM	–	14,600	.5748	S
KTIP1467HPM	–	KTIP1467HPLM	14,666	.5774	S
KTIP1468HPM	KTIP1468HPCM	KTIP1468HPLM	14,684	.5781	S
KTIP1470HPM	KTIP1470HPCM	–	14,700	.5787	S
KTIP1480HPM	KTIP1480HPCM	KTIP1480HPLM	14,800	.5827	S
KTIP1500HPM	KTIP1500HPCM	KTIP1500HPLM	15,000	.5906	T
KTIP1508HPM	KTIP1508HPCM	–	15,083	.5938	T
KTIP1510HPM	KTIP1510HPCM	KTIP1510HPLM	15,100	.5945	T
KTIP1520HPM	KTIP1520HPCM	KTIP1520HPLM	15,200	.5984	T
KTIP1530HPM	KTIP1530HPCM	–	15,300	.6024	T
KTIP1540HPM	KTIP1540HPCM	–	15,400	.6063	T
KTIP1548HPM	–	–	15,479	.6094	T
KTIP1550HPM	KTIP1550HPCM	KTIP1550HPLM	15,500	.6102	T
KTIP1560HPM	KTIP1560HPCM	–	15,600	.6142	T
KTIP1570HPM	KTIP1570HPCM	–	15,700	.6181	T
KTIP1580HPM	KTIP1580HPCM	–	15,800	.6220	T
KTIP1588HPM	KTIP1588HPCM	KTIP1588HPLM	15,875	.6250	T
KTIP1600HPM	KTIP1600HPCM	KTIP1600HPLM	16,000	.6299	U
KTIP1603HPM	–	–	16,027	.6310	U
KTIP1608HPM	KTIP1608HPCM	KTIP1608HPLM	16,078	.6330	U
KTIP1610HPM	KTIP1610HPCM	KTIP1610HPLM	16,100	.6339	U
KTIP1620HPM	KTIP1620HPCM	–	16,200	.6378	U
KTIP1627HPM	–	–	16,271	.6406	U
KTIP1630HPM	KTIP1630HPCM	–	16,300	.6417	U
KTIP1640HPM	KTIP1640HPCM	–	16,400	.6457	U
KTIP1650HPM	KTIP1650HPCM	KTIP1650HPLM	16,500	.6496	U
KTIP1660HPM	KTIP1660HPCM	–	16,600	.6535	U
KTIP1667HPM	KTIP1667HPCM	KTIP1667HPLM	16,670	.6563	U
KTIP1670HPM	KTIP1670HPCM	–	16,700	.6575	U
KTIP1680HPM	KTIP1680HPCM	–	16,800	.6614	U
KTIP1690HPM	KTIP1690HPCM	–	16,900	.6654	U
KTIP1700HPM	KTIP1700HPCM	KTIP1700HPLM	17,000	.6693	V
KTIP1707HPM	–	–	17,066	.6719	V
KTIP1710HPM	KTIP1710HPCM	–	17,100	.6732	V
KTIP1720HPM	KTIP1720HPCM	–	17,200	.6772	V
KTIP1730HPM	KTIP1730HPCM	–	17,300	.6811	V
KTIP1740HPM	–	–	17,400	.6850	V
KTIP1748HPM	–	KTIP1748HPLM	17,463	.6875	V
KTIP1750HPM	KTIP1750HPCM	KTIP1750HPLM	17,500	.6890	V
KTIP1760HPM	KTIP1760HPCM	–	17,600	.6929	V
KTIP1770HPM	KTIP1770HPCM	KTIP1770HPLM	17,700	.6969	V
KTIP1780HPM	KTIP1780HPCM	–	17,800	.7008	V
KTIP1786HPM	–	–	17,859	.7031	V
KTIP1790HPM	–	–	17,900	.7047	V
KTIP1800HPM	KTIP1800HPCM	KTIP1800HPLM	18,000	.7087	W
KTIP1810HPM	KTIP1810HPCM	–	18,100	.7126	W
KTIP1820HPM	–	–	18,200	.7165	W
KTIP1826HPM	–	–	18,258	.7188	W
–	–	KTIP1840HPLM	18,400	.7244	W
KTIP1850HPM	KTIP1850HPCM	KTIP1850HPLM	18,500	.7283	W

(Fortsetzung)

(KTIP-Schneidkörper, Fortsetzung)









KCP15	KC7410	KC7320	D1 mm	D1 Zoll	Plattensitz-größe
KTIP1860HPM	–	–	18,600	.7323	W
KTIP1865HPM	–	KTIP1865HPLM	18,654	.7344	W
KTIP1870HPM	–	–	18,700	.7362	W
KTIP1880HPM	KTIP1880HPCM	–	18,800	.7402	W
KTIP1890HPM	KTIP1890HPCM	–	18,900	.7441	W
KTIP1900HPM	KTIP1900HPCM	KTIP1900HPLM	19,000	.7480	X
KTIP1905HPM	KTIP1905HPCM	KTIP1905HPLM	19,050	.7500	X
KTIP1910HPM	–	KTIP1910HPLM	19,100	.7520	X
KTIP1920HPM	KTIP1920HPCM	KTIP1920HPLM	19,200	.7559	X
KTIP1923HPM	–	KTIP1923HPLM	19,228	.7570	X
KTIP1925HPM	–	KTIP1925HPLM	19,253	.7580	X
–	–	KTIP1928HPLM	19,279	.7590	X
KTIP1930HPM	–	–	19,300	.7598	X
–	–	KTIP1935HPLM	19,350	.7620	X
KTIP1940HPM	–	–	19,400	.7638	X
KTIP1946HPM	–	KTIP1946HPLM	19,446	.7656	X
KTIP1950HPM	KTIP1950HPCM	KTIP1950HPLM	19,500	.7677	X
KTIP1960HPM	KTIP1960HPCM	–	19,600	.7717	X
KTIP1970HPM	KTIP1970HPCM	–	19,700	.7756	X
KTIP1980HPM	KTIP1980HPCM	–	19,800	.7795	X
KTIP1990HPM	–	–	19,900	.7835	X
KTIP2000HPM	KTIP2000HPCM	KTIP2000HPLM	20,000	.7874	Y
KTIP2010HPM	KTIP2010HPCM	–	20,100	.7913	Y
KTIP2020HPM	–	–	20,200	.7953	Y
KTIP2024HPM	–	KTIP2024HPLM	20,241	.7969	Y
KTIP2030HPM	KTIP2030HPCM	–	20,300	.7992	Y
KTIP2050HPM	KTIP2050HPCM	KTIP2050HPLM	20,500	.8071	Y
KTIP2060HPM	KTIP2060HPCM	–	20,600	.8110	Y
KTIP2064HPM	–	KTIP2064HPLM	20,638	.8125	Y
KTIP2070HPM	–	–	20,700	.8150	Y
KTIP2080HPM	–	–	20,800	.8189	Y
KTIP2090HPM	–	–	20,900	.8228	Y
KTIP2099HPM	KTIP2099HPCM	KTIP2099HPLM	20,990	.8264	Y
KTIP2100HPM	KTIP2100HPCM	KTIP2100HPLM	21,000	.8268	Z
–	KTIP2143HPCM	KTIP2143HPLM	21,438	.8440	Z
KTIP2150HPM	KTIP2150HPCM	KTIP2150HPLM	21,500	.8465	Z
KTIP2200HPM	KTIP2200HPCM	KTIP2200HPLM	22,000	.8661	ZA
KTIP2223HPM	KTIP2223HPCM	KTIP2223HPLM	22,225	.8750	ZA
–	KTIP2244HPCM	KTIP2244HPLM	22,454	.8840	ZA
KTIP2250HPM	KTIP2250HPCM	KTIP2250HPLM	22,500	.8858	ZA
KTIP2300HPM	KTIP2300HPCM	KTIP2300HPLM	23,000	.9055	ZB
KTIP2350HPM	KTIP2350HPCM	KTIP2350HPLM	23,500	.9252	ZB
KTIP2381HPM	KTIP2381HPCM	KTIP2381HPLM	23,813	.9375	ZB
KTIP2400HPM	KTIP2400HPCM	KTIP2400HPLM	24,000	.9449	ZC
KTIP2450HPM	KTIP2450HPCM	KTIP2450HPLM	24,500	.9646	ZC
–	KTIP2461HPCM	KTIP2461HPLM	24,613	.9690	ZC
KTIP2500HPM	KTIP2500HPCM	KTIP2500HPLM	25,000	.9843	ZD
KTIP2540HPM	KTIP2540HPCM	KTIP2540HPLM	25,400	1.0000	ZD
KTIP2550HPM	KTIP2550HPCM	KTIP2550HPLM	25,500	1.0039	ZD
KTIP2567HPM	KTIP2567HPCM	KTIP2567HPLM	25,679	1.0110	ZD
KTIP2581HPM	KTIP2581HPCM	KTIP2581HPLM	25,806	1.0160	ZD
KTIP2599HPM	KTIP2599HPCM	KTIP2599HPLM	25,990	1.0232	ZD

(Fortsetzung)

(KTIP-Schneidkörper, Fortsetzung)







KCP15	KC7410	KC7320	D1 mm	D1 Zoll	Plattensitz-größe
KTIP2600HPM	**KTIP2600HPCM**	–	26,000	1.0236	ZE
KTIP2619HPM	**KTIP2619HPCM**	–	26,187	1.0310	ZE
KTIP2650HPM	**KTIP2650HPCM**	–	26,500	1.0433	ZE
KTIP2659HPM	**KTIP2659HPCM**	–	26,590	1.0469	ZE
KTIP2700HPM	**KTIP2700HPCM**	–	27,000	1.0630	ZE
KTIP2750HPM	**KTIP2750HPCM**	–	27,500	1.0827	ZE
KTIP2778HPM	**KTIP2778HPCM**	–	27,780	1.0938	ZE
KTIP2799HPM	**KTIP2799HPCM**	–	27,990	1.1020	ZE

KTIP-HP (M) Geometrie
Toleranz

D1 metrisch	Toleranz k8	D1 Zoll	Toleranz k8
8–10	0,000/+0,022	.3125–.3906	.000/+.0009
>10–17	0,000/+0,027	>.3906–.6250	.000/+.0011
>17–18	0,000/+0,027	>.6692–.7090	.000/+.0010
>18–28	0,000/+0,033	>.7090–.8228	.000/+.0013

KTIP-HPC (M) Geometrie
Toleranz

D1 metrisch	Toleranz k8	D1 Zoll	Toleranz k8
8–10	0,000/+0,022	.3125–.3906	.000/+.0009
>10–17	0,000/+0,027	>.3906–.6250	.000/+.0011
>17–18	0,000/+0,027	>.6692–.7090	.000/+.0010
>18–28	0,000/+0,033	>.7090–.8228	.000/+.0013

KTIP-HPL (M) Geometrie
Toleranz

D1 metrisch	Toleranz k8	D1 Zoll	Toleranz k8
8–10	0,000/+0,022	.3125–.3906	.000/+.0009
>10–17	0,000/+0,027	>.3906–.6250	.000/+.0011
>17–18	0,000/+0,027	>.6692–.7090	.000/+.0010
>18–28	0,000/+0,033	>.7090–.8228	.000/+.0013

Hartmetall-Schneidkörper für modulare Bohrer • KenTIP™ • HP(M) Geometrie • Sorte KCP15™ • Innere Kühlmittelzuführung

Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max	Metrisch Empfohlene Vorschubrate (f) für Durchmesser	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0
P	1	90	130	180	mm/r	0,12 - 0,21	0,14 - 0,26	0,15 - 0,33	0,18 - 0,41	0,20 - 0,47	0,26 - 0,50
P	2	110	150	190	mm/r	0,12 - 0,25	0,14 - 0,30	0,15 - 0,35	0,18 - 0,38	0,20 - 0,47	0,26 - 0,50
P	3	50	80	110	mm/r	0,12 - 0,29	0,13 - 0,37	0,17 - 0,39	0,22 - 0,48	0,24 - 0,48	0,32 - 0,54
P	4	50	80	110	mm/r	0,12 - 0,29	0,13 - 0,37	0,17 - 0,39	0,18 - 0,48	0,19 - 0,48	0,24 - 0,48
K	1	60	100	180	mm/r	0,16 - 0,30	0,17 - 0,34	0,18 - 0,37	0,22 - 0,44	0,26 - 0,50	0,33 - 0,62
K	2	60	80	90	mm/r	0,16 - 0,30	0,17 - 0,32	0,18 - 0,35	0,22 - 0,43	0,26 - 0,50	0,33 - 0,62
K	3	40	70	90	mm/r	0,17 - 0,32	0,18 - 0,35	0,19 - 0,38	0,21 - 0,43	0,22 - 0,46	0,24 - 0,50
Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — SFM min	Startwert	max	Zoll Empfohlene Vorschubrate (f) für Durchmesser	.315	.394	.472	.551	.630	.787
P	1	295	425	590	IPR	.005 - .008	.006 - .010	.006 - .013	.007 - .016	.008 - .019	.010 - .020
P	2	360	490	625	IPR	.005 - .010	.006 - .012	.006 - .014	.007 - .015	.008 - .019	.010 - .020
P	3	165	260	360	IPR	.005 - .011	.005 - .015	.007 - .015	.009 - .019	.009 - .019	.013 - .021
P	4	165	260	360	IPR	.005 - .011	.005 - .015	.007 - .015	.007 - .019	.007 - .019	.009 - .019
K	1	195	330	590	IPR	.006 - .012	.007 - .013	.007 - .015	.009 - .017	.010 - .020	.013 - .024
K	2	195	260	295	IPR	.006 - .012	.007 - .013	.007 - .014	.009 - .017	.010 - .020	.013 - .024
K	3	130	230	295	IPR	.007 - .013	.007 - .014	.007 - .015	.008 - .017	.009 - .018	.009 - .020

Hartmetall-Schneidkörper für modulare Bohrer • KenTIP • HPC(M) Geometrie • Sorte KC7410™ • Innere Kühlmittelzuführung

Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max	Metrisch Empfohlene Vorschubrate (f) für Durchmesser	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0
K	1	100	175	200	mm/r	0,14 - 0,32	0,16 - 0,37	0,19 - 0,43	0,23 - 0,48	0,26 - 0,55	0,30 - 0,61
K	2	100	160	180	mm/r	0,14 - 0,32	0,16 - 0,37	0,19 - 0,43	0,23 - 0,48	0,26 - 0,55	0,30 - 0,61
K	3	70	85	100	mm/r	0,13 - 0,26	0,15 - 0,31	0,17 - 0,35	0,19 - 0,40	0,21 - 0,44	0,28 - 0,51
Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — SFM min	Startwert	max	Zoll Empfohlene Vorschubrate (f) für Durchmesser	.315	.394	.472	.551	.630	.787
K	1	330	575	655	IPR	.006 -.013	.006 - .015	.007 - .017	.009 - .019	.010 - .022	.012 - .024
K	2	330	525	590	IPR	.006 - .013	.006 - .015	.007 - .017	.009 - .019	.010 - .022	.012 - .024
K	3	230	280	330	IPR	.005 - .010	.006 - .012	.007 - .014	.007 - .016	.008 - .017	.011 - .020

Hartmetall-Schneidkörper für modulare Bohrer • KenTIP • HPL(M) Geometrie • Sorte KC7320™ • Innere Kühlmittelzuführung

Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max	Metrisch Empfohlene Vorschubrate (f) für Durchmesser	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0
M	1	50	60	90	mm/r	0,06 - 0,11	0,08 - 0,13	0,09 - 0,14	0,10 - 0,15	0,11 - 0,17	0,13 - 0,20
M	2	30	50	90	mm/r	0,06 - 0,11	0,08 - 0,13	0,09 - 0,14	0,10 - 0,15	0,11 - 0,17	0,13 - 0,20
M	3	20	40	60	mm/r	0,06 - 0,11	0,08 - 0,13	0,09 - 0,14	0,10 - 0,15	0,11 - 0,17	0,13 - 0,20
Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — SFM min	Startwert	max	Zoll Empfohlene Vorschubrate (f) für Durchmesser	.315	.394	.472	.551	.630	.787
M	1	165	180	295	IPR	.002 - .004	.003 - .005	.004 - .006	.004 - .006	.004 - .007	.005 - .008
M	2	100	150	295	IPR	.002 - .004	.003 - .005	.004 - .006	.004 - .006	.004 - .007	.005 - .008
M	3	65	120	200	IPR	.002 - .004	.003 - .005	.004 - .006	.004 - .006	.004 - .007	.005 - .008



NEUE PKD-Wendeschneidplatten für Drill Fix™ DFR™ und DFT™

Hauptanwendungsbereich

Die Hochleistungs-PKD-Wendeschneidplatten KD1425 für Wendeschneidplatten-Bohrer wurden speziell zur Bearbeitung von NE-Metallen wie glasfaserverstärktem Polymer (GFRP) entwickelt, die häufig für die Rotorblätter von Windkraftanlagen verwendet werden. Aufgrund ihrer hohen Verschleißfestigkeit bieten diese PKD-Wendeschneidplatten außerdem die längste Standzeit bei Schruppanwendungen in anderen Werkstoffen wie Aluminium, Messing oder Kupfer.

Steigern Sie die Produktivität mit außergewöhnlich hohen Vorschubraten. Der positive Spanwinkel dieser PKD-bestückten Wendeschneidplatten verringert die Schnittkräfte um bis zu 30 %.

Verwenden Sie diese Wendeschneidplatten mit den Drill Fix-Kurzlochbohrern (bis zu 4 x D) oder für tiefere und größere Bohrungen mit unseren Bohrplattformen HTS und KSEM PLUS™.

Merkmale und Vorteile

Höhere Produktivität und Wirtschaftlichkeit

- Der positive Spanwinkel der PKD-bestückten Wendeschneidplatten ermöglicht höhere Vorschubraten.
- Die Verschleißfestigkeit und die Zusammensetzung der KD1425 ermöglicht sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten.

Vielseitigkeit

- Verwendbar mit Drill Fix DFR- und DFT-Kurzlochbohrern.
- Größere Durchmesser sowie tiefere Bohrungen ermöglichen die modularen Bohrsysteme KSEM PLUS und HTS.
- Herausragende Ergebnisse bei der Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium, Messing, Kupfer und insbesondere GFRP.

Wiederaufbereitung

- Verschlissene PKD-Wendeschneidplatten können nachgeschliffen werden.
- Für nachgeschliffene Wendeschneidplatten sind angepasste Drill Fix DFR- und DFT-Grundkörper erhältlich, um wieder den ursprünglichen Durchmesser zu erreichen.


Kundenspezifische Lösungen

- PKD-Wendeschneidplatten sind standardmäßig mit einer Teilbestückung und in vollflächiger Ausführung verfügbar.
- Kundenspezifische Lösungen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.


KD1425

DFR • PKD • Eine Schneidkante







● Erste Wahl
○ Alternative

P	M	K	N	S	H
			●		

Katalognummer	LI mm	W mm	D1 mm	S mm	Rε mm	KD1425
DFR040304ST	10,50	7,40	2,85	3,18	0,40	●

DFT • PKD • Eine Schneidkante • Vollflächig





● Erste Wahl
○ Alternative

P	M	K	N	S	H
			●		

Katalognummer	L10 mm	D mm	D1 mm	S mm	Rε mm	KD1425
DFT030304C	3,93	6,00	2,65	2,95	0,40	●
DFT05T308ST	5,19	8,00	3,40	3,75	0,80	●
DFT06T308ST	6,52	10,00	4,40	3,75	0,80	●
DFT070408ST	7,84	12,00	4,40	4,75	0,80	●
DFT090508ST	9,83	15,00	5,50	5,19	0,80	●
DFT110508ST	11,53	17,60	5,85	4,81	0,80	●

Bohranwendungen in Rotorblättern

PKD-Wendeschneidplatten für Drill Fix DFR und DFT

- Verbesserte Zykluszeiten durch Zentrieren und Bohren in einem Arbeitsgang.
- Hartmetall-Wendeschneidplatten mit PKD-bestückung für lange Standzeiten.
- Hochgeschwindigkeitsbearbeitung.
- Lagerhaltiges Standardwerkzeugsystem.

Diese außerordentlich große Komponenten erreichen Längen von 13–60 Metern (40–200 Zoll).
Zusätzlich zu den Einschränkungen beim Handling des Materials erfordern Rotorblätter eine Bearbeitungszeit von fünf bis sechs Stunden mit Wechselzeiten von bis zu zwei Stunden.



DFR™ • PKD

Gruppe		Zustand	Plattensitz	Geometrie	Sorte	Metrisch: Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max	Empfohlene Vorschubrate (f) für Durchmesser Ø	DFR04 20,50-24,00
N	1	S	O	ST	KD1425	396	720	841	mm/r	0,06 - 0,08
			I	ST	KD1425	396	720	841	mm/r	0,06 - 0,08
	2	S	O	ST	KD1425	369	670	782	mm/r	0,12 - 0,18
			I	ST	KD1425	369	670	782	mm/r	0,12 - 0,18
	3	S	O	ST	KD1425	341	619	723	mm/r	0,12 - 0,18
			I	ST	KD1425	341	619	723	mm/r	0,12 - 0,18
	4	S	O	ST	KD1425	475	720	841	mm/r	0,12 - 0,18
			I	ST	KD1425	475	720	841	mm/r	0,12 - 0,18
	5	S	O	ST	KD1425	480	720	864	mm/r	0,06 - 0,08
			I	ST	KD1425	480	720	864	mm/r	0,06 - 0,08

Gruppe		Zustand	Plattensitz	Geometrie	Sorte	Zoll: Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max	Empfohlene Vorschubrate (f) für Durchmesser Ø	DFR04 .813"–1.00"
N	1	S	O	ST	KD1425	1300	2362	2760	IPR	.002 - .003
			I	ST	KD1425	1300	2362	2760	IPR	.002 - .003
	2	S	O	ST	KD1425	1209	2197	2567	IPR	.005 - .007
			I	ST	KD1425	1209	2197	2567	IPR	.005 - .007
	3	S	O	ST	KD1425	1118	2032	2374	IPR	.005 - .007
			I	ST	KD1425	1118	2032	2374	IPR	.005 - .007
	4	S	O	ST	KD1425	1560	2362	2760	IPR	.005 - .007
			I	ST	KD1425	1560	2362	2760	IPR	.005 - .007
	5	S	O	ST	KD1425	1575	2362	2834	IPR	.002 - .003
			I	ST	KD1425	1575	2362	2834	IPR	.002 - .003

DFT™ • PKD

Gruppe		Zustand	Plattensitz	Geometrie	Sorte	Metrisch: Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max	Empfohlene Vorschubrate (f) für Durchmesser Ø	DFT03 16,00–24,00	DFT05 25,00–32,00	DFT06 33,00–40,00	DFT07 41,00–48,00	DFT09 49,00–68,00	DFT11 69,00–82,00
N	1	S	O	ST / C	KD1425	480	720	864	mm/r	0,05 - 0,07	0,07 - 0,09	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18	0,14 - 0,18
			I	ST / C	KD1425	480	720	864	mm/r	0,05 - 0,07	0,07 - 0,09	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18	0,14 - 0,18
	2	S	O	ST / C	KD1425	447	670	804	mm/r	0,05 - 0,07	0,07 - 0,09	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18	0,14 - 0,18
			I	ST / C	KD1425	447	670	804	mm/r	0,05 - 0,07	0,07 - 0,09	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18	0,14 - 0,18
	3	S	O	ST / C	KD1425	413	619	743	mm/r	0,05 - 0,07	0,07 - 0,09	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18	0,14 - 0,18
			I	ST / C	KD1425	413	619	743	mm/r	0,05 - 0,07	0,07 - 0,09	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18	0,14 - 0,18
	4	S	O	ST / C	KD1425	447	670	804	mm/r	0,05 - 0,07	0,07 - 0,09	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18	0,14 - 0,18
			I	ST / C	KD1425	447	670	804	mm/r	0,05 - 0,07	0,07 - 0,09	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18	0,14 - 0,18
	5	S	O	ST / C	KD1425	480	720	864	mm/r	0,05 - 0,07	0,07 - 0,09	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18	0,14 - 0,18
			I	ST / C	KD1425	480	720	864	mm/r	0,05 - 0,07	0,07 - 0,09	0,10 - 0,14	0,12 - 0,16	0,14 - 0,18	0,14 - 0,18

Gruppe		Zustand	Plattensitz	Geometrie	Sorte	Zoll: Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Startwert	max	Empfohlene Vorschubrate (f) für Durchmesser Ø	DFT03 .625"–.969"	DFT05 .984"–1.250"	DFT06 1.313"–1.563"	DFT07 1.625"–1.875"	DFT09 1.938"–2.125"	DFT11 2.750"–3.250"
N	1	S	O	ST / C	KD1425	1575	2362	2834	IPR	.002 - .003	.003 - .004	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007	.006 - .007
			I	ST / C	KD1425	1575	2362	2834	IPR	.002 - .003	.003 - .004	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007	.006 - .007
	2	S	O	ST / C	KD1425	1465	2197	2636	IPR	.002 - .003	.003 - .004	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007	.006 - .007
			I	ST / C	KD1425	1465	2197	2636	IPR	.002 - .003	.003 - .004	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007	.006 - .007
	3	S	O	ST / C	KD1425	1355	2032	2438	IPR	.002 - .003	.003 - .004	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007	.006 - .007
			I	ST / C	KD1425	1355	2032	2438	IPR	.002 - .003	.003 - .004	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007	.006 - .007
	4	S	O	ST / C	KD1425	1465	2197	2636	IPR	.002 - .003	.003 - .004	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007	.006 - .007
			I	ST / C	KD1425	1465	2197	2636	IPR	.002 - .003	.003 - .004	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007	.006 - .007
	5	S	O	ST / C	KD1425	1575	2362	2834	IPR	.002 - .003	.003 - .004	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007	.006 - .007
			I	ST / C	KD1425	1575	2362	2834	IPR	.002 - .003	.003 - .004	.004 - .006	.005 - .006	.006 - .007	.006 - .007

Zustand: S = stabile Schnittbedingungen Plattensitz: I = Innen-Wendeschneidplatte; O = Außen-Wendeschneidplatte



NEUE 5 x D Drill Fix™ DFS™-Bohrer

Hauptanwendungsbereich

5 x D Wendeschneidplatten-Hochleistungsbohrer ohne Pilotbohrer und Führungsleisten sind keine übliche Technologie. Besonders wenn höchste Zerspanungsvolumina und Bohrungsgenauigkeiten erreicht werden sollen, muss verstärkt auf eine ausgewogene Verteilung der Schnittkräfte sowie die Ausführung von Spannut und Kühlmittelkanal geachtet werden.

Der 5 x D Drill Fix DFS, der einen Durchmesserbereich von 24–48 mm (1,000–2,125 Zoll) abdeckt, weist selbst unter schwierigen Bedingungen erstklassige Schnitteigenschaften auf. Er verfügt über eine lange Standzeit und eine ausgezeichnete Spanabführung für optimale Bohrergebnisse. Der Drill Fix DFS-Bohrer vereint die praktische quadratische Form einer Außen-Wendeschneidplatte mit den überlegenen Zentriereigenschaften einer trigonometrischen Innen-Wendeschneidplatte.

Durch die neuen Beyond™ DFS-Außen-Wendeschneidplatten in KCPK10™, KCU25™ und KCU40™ können die Produktivität signifikant verbessert und hervorragende Ergebnisse in Stahl, nicht rostenden Stählen und Gusseisen erzielt werden.

Merkmale und Vorteile

Höhere Produktivität und Wirtschaftlichkeit

- Verbesserte Spannuten sowie nicht zentral angeordnete, vergrößerte Kühlkanäle ermöglichen höchste Zerspanungsvolumina und eine ausgezeichnete Spanabführung.
- Profitieren Sie von der langen Lebensdauer der Grundkörper und höheren Vorschüben durch hochwertigen Stahl und mehr Material zwischen den Plattensitzen.
- Nutzen Sie die quadratischen Außen-Wendeschneidplatten mit vier wirtschaftlichen Schneidkanten.

Vielseitigkeit


- Fertigen Sie Bohrungen mit bis zu 5 x D in Stahl, Gusseisen, Sphäroguss, nicht rostenden Stählen und NE-Metallen.
- Verwenden Sie diesen Bohrer, wenn Bearbeitungszeit und Wirtschaftlichkeit an erster Stelle stehen.
- Der 5 x D Drill Fix DFS kann außer für normale Bohrungen auch bei schrägen Ein- und Austritten, unterbrochenen Schnitten sowie für raue oder geschweißte Eintrittsflächen eingesetzt werden.

Zuverlässigkeit

- Erzielen Sie, unabhängig vom Vorschub, Bohrungen von noch höherer Genauigkeit.
- Die DFT-Trigon-Innen-Wendeschneidplatte ermöglicht eine hohe Oberflächengüte und Bohrungsgeradheit aufgrund der überragende Zentrierfähigkeit und dem weichen Anschnitt.
- Profitieren Sie von der geringeren Geräuschentwicklung und einer niedrigeren Leistungsaufnahme.

Komplettes Programm


- Großer Durchmesserbereich von 24–48 mm (1,000–2,125 Zoll).
- Ergänzt bestehendes 2 x D, 3 x D und 4 x D Standardprogramm sowie die KM-TS™-Grundkörper.




Kundenspezifische Lösungen

- Zwischenabmessungen der Durchmesser, mehrstufige Bohrer sowie andere nicht standardmäßige Schäfte sind erhältlich.
- Kleinere und größere Durchmesser sind ebenfalls erhältlich.

• Bohrer wird mit Wendeschneidplatten-Schrauben und Torxschlüssel geliefert.







WN-/WD-Schaft • 5 x D • Metrisch

D		Durchmesser D1						Wendeschneidplatte	Wendeschneidplatte
32	40	mm	Zoll	D1 max	L1	L4 max	L5	außen	innen
DFS240R5WD32M	–	24,00	.945	24,00	152,0	120,0	0,5	SPGX0703..	DFT05T3..
DFS250R5WD32M	–	25,00	.984	25,00	158,0	125,0	0,6	SPGX0703..	DFT05T3..
DFS260R5WD32M	–	26,00	1.024	26,00	164,0	130,0	0,6	SPPX09T3..	DFT05T3..
DFS270R5WD32M	–	27,00	1.063	27,00	170,0	135,0	0,7	SPPX09T3..	DFT05T3..
DFS280R5WD32M	–	28,00	1.102	28,00	175,0	140,0	0,7	SPPX09T3..	DFT05T3..
DFS290R5WD32M	–	29,00	1.142	29,00	181,0	145,0	0,8	SPPX09T3..	DFT05T3..
DFS300R5WD32M	–	30,00	1.181	30,00	187,0	150,0	0,8	SPPX09T3..	DFT05T3..
DFS310R5WD32M	–	31,00	1.221	31,00	193,0	155,0	0,8	SPPX09T3..	DFT05T3..
DFS320R5WD32M	–	32,00	1.260	32,00	199,0	160,0	0,9	SPPX09T3..	DFT05T3..
DFS330R5WD32M	–	33,00	1.299	33,00	204,0	165,0	0,8	SPPX1204..	DFT06T3..
DFS340R5WD32M	–	34,00	1.339	34,00	210,0	170,0	0,8	SPPX1204..	DFT06T3..
DFS350R5WD32M	–	35,00	1.378	35,00	216,0	175,0	0,9	SPPX1204..	DFT06T3..
DFS360R5WD32M	–	36,00	1.417	36,00	222,0	180,0	0,9	SPPX1204..	DFT06T3..
DFS370R5WD32M	–	37,00	1.457	37,00	228,0	185,0	0,9	SPPX1204..	DFT06T3..
DFS380R5WD32M	–	38,00	1.496	38,00	233,0	190,0	1,0	SPPX1204..	DFT06T3..
DFS390R5WD32M	–	39,00	1.535	39,00	239,0	195,0	1,0	SPPX1204..	DFT06T3..
DFS400R5WD32M	–	40,00	1.575	40,00	245,0	200,0	1,0	SPPX1204..	DFT06T3..
DFS410R5WD32M	–	41,00	1.614	41,00	251,0	205,0	1,0	SPPX1204..	DFT0704..
DFS420R5WD32M	–	42,00	1.654	42,00	257,0	210,0	1,1	SPPX1204..	DFT0704..
DFS430R5WD32M	–	43,00	1.693	43,00	262,0	215,0	1,1	SPPX1204..	DFT0704..
DFS440R5WD32M	–	44,00	1.732	44,00	267,0	220,0	1,1	SPPX15T5..	DFT0704..
–	**DFS450R5WD40M**	45,00	1.772	45,00	272,0	225,0	1,1	SPPX15T5..	DFT0704..
–	**DFS460R5WD40M**	46,00	1.811	46,00	278,0	230,0	1,1	SPPX15T5..	DFT0704..
–	**DFS470R5WD40M**	47,00	1.850	47,00	283,0	235,0	1,2	SPPX15T5..	DFT0704..
–	**DFS480R5WD40M**	48,00	1.890	48,00	288,0	240,0	1,2	SPPX15T5..	DFT0704..

WARNUNG:
Beim Bohren von Durchgangsbohrungen entsteht beim Durchbohren eine Scheibe. Bei einem stehenden Bohrer und drehendem Werkstück kann diese Scheibe aufgrund der Zentrifugalkraft unkontrolliert den Bohrbereich verlassen. Bitte sorgen Sie für eine sichere Abschirmung des Arbeitsraumes, entsprechend der geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

D1 mm	Schraube für Innen-Wende-schneidplatte	Schraube für Außen-Wende-schneidplatte	Torx-Schrauben-dreher	Torx-Größe
24–25,9	**193.491**	**192.432**	**170.028**	8
26–32,9	**191.924**	**191.924**	**170.024**	9
33–43,9	**191.916**	**191.916**	**170.025**	15
44–49,9	**191.698**	**192.433**	**170.025**	15
50–56,0	**192.433**	**192.433**	**170.025**	15

D	LS	CS
32	58	R 1/4 BSP
40	68	R 1/4 BSP

Gruppe		Zustand	Plattensitz	Geometrie	Sorte	Metrisch							
						Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min			Empfohlene Vorschubrate (f) für Durchmesser				
						min	Startwert	max	Ø	SPGX07 DFT05 22,00-25,99	SPGX09 DFT05 26,00-32,99	SPGX12 DFT06/..07 33,00-43,99	SPGX15 DFT07/..09 44,00-55,00
P		S	O	MD	KCPK10	310	325	360	mm/r	0,100 - 0,180	0,140 - 0,250	0,160 - 0,300	0,180 - 0,300
			I	MD	KC7140								
	1	U	O	FP	KCU25	200	215	230	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	MD	KC7140								
		I	O	HP	KCU40	130	135	150	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	MD	KC7140								
		S	O	MD	KCPK10	310	325	360	mm/r	0,100 - 0,180	0,140 - 0,250	0,160 - 0,300	0,180 - 0,300
			I	MD	KC7140								
	2	U	O	FP	KCU25	200	215	230	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	MD	KC7140								
		I	O	HP	KCU40	130	135	150	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	MD	KC7140								
		S	O	MD	KCPK10	260	285	320	mm/r	0,100 - 0,180	0,140 - 0,250	0,160 - 0,300	0,180 - 0,300
			I	MD	KC7140								
	3	U	O	FP	KCU25	180	195	220	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	MD	KC7140								
		I	O	HP	KCU40	110	120	140	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	MD	KC7140								
		S	O	FP	KCPK10	220	250	300	mm/r	0,100 - 0,180	0,140 - 0,250	0,160 - 0,300	0,180 - 0,300
			I	MD	KC7140								
	4	U	O	HP	KCU25	150	180	220	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	MD	KC7140								
		I	O	HP	KCU40	90	110	140	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	MD	KC7140								
		S	O	HP	KCU25	180	200	220	mm/r	0,100 - 0,180	0,140 - 0,250	0,160 - 0,300	0,180 - 0,300
			I	MD	KC7140								
	5	U	O	HP	KCU40	120	135	150	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	MD	KC7140								
		I	O	HP	KC7140	70	85	100	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	MD	KC7140								
		S	O	HP	KCU25	80	100	150	mm/r	0,100 - 0,180	0,140 - 0,250	0,160 - 0,300	0,180 - 0,300
			I	MD	KC7140								
	6	U	O	HP	KCU40	50	80	130	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	MD	KC7140								
		I	O	HP	KC7140	50	70	100	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	MD	KC7140								
M		S	O	FP	KCU25	150	175	200	mm/r	0,080 - 0,150	0,120 - 0,200	0,140 - 0,250	0,160 - 0,280
			I	MD	KC7140								
	1	U	O	MD	KCU40	100	125	150	mm/r	0,050 - 0,090	0,070 - 0,130	0,080 - 0,160	0,100 - 0,200
			I	MD	KC7140								
		I	O	MD	KC7140	60	75	90	mm/r	0,050 - 0,090	0,070 - 0,130	0,080 - 0,160	0,100 - 0,180
			I	MD	KC7140								
		S	O	FP	KCU25	150	175	200	mm/r	0,080 - 0,150	0,120 - 0,200	0,140 - 0,250	0,160 - 0,280
			I	MD	KC7140								
	2	U	O	MD	KCU40	100	125	150	mm/r	0,050 - 0,090	0,070 - 0,130	0,080 - 0,160	0,100 - 0,200
			I	MD	KC7140								
		I	O	MD	KC7140	65	75	90	mm/r	0,050 - 0,090	0,070 - 0,130	0,080 - 0,160	0,100 - 0,180
			I	MD	KC7140								
		S	O	HP	KCU25	100	120	140	mm/r	0,080 - 0,150	0,120 - 0,200	0,140 - 0,250	0,160 - 0,280
			I	HP	KC7140								
	3	U	O	HP	KCU40	80	90	100	mm/r	0,050 - 0,090	0,070 - 0,130	0,080 - 0,160	0,100 - 0,200
			I	HP	KC7140								
		I	O	MD	KC7140	50	60	70	mm/r	0,050 - 0,090	0,070 - 0,130	0,080 - 0,160	0,100 - 0,180
			I	MD	KC7140								

HINWEIS: Der Einsatz des Bohrers Drill Fix™ DFS 5 x D erfordert eine hohe Stabilität. Es wird dringend empfohlen, konservative Geschwindigkeiten und Vorschübe zu wählen und mit den angegebenen Mindestwerten zu beginnen.

Zustand: S = Stabile Schnittbedingungen; U = Instabile Schnittbedingungen; I = Unterbrochener Schnitt

Plattensitz: I = Innen-Wendeschneidplatte; O = Außen-Wendeschneidplatte

Gruppe		Zustand	Plattensitz	Geometrie	Sorte	Metrisch							
						Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min			Empfohlene Vorschubrate (f) für Durchmesser				
						min	Startwert	max	Ø	SPGX07 DFT05 22,00-25,99	SPGX09 DFT05 26,00-32,99	SPGX12 DFT06/..07 33,00-43,99	SPGX15 DFT07/..09 44,00-55,00
K	1	S	O	FP	KCPK10	200	240	300	mm/r	0,120 - 0,200	0,160 - 0,280	0,180 - 0,320	0,200 - 0,340
			I	HP	KC7215								
		U	O	FP	KCPK10	120	155	200	mm/r	0,080 - 0,150	0,120 - 0,200	0,140 - 0,250	0,160 - 0,280
			I	HP	KC7140								
		I	O	FP	KC7140	80	100	125	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	HP	KC7140								
	2	S	O	FP	KC7815	180	220	260	mm/r	0,120 - 0,200	0,160 - 0,280	0,180 - 0,320	0,200 - 0,340
			I	HP	KC7215								
		U	O	HP	KC7140	110	140	170	mm/r	0,080 - 0,150	0,120 - 0,200	0,140 - 0,250	0,160 - 0,280
			I	HP	KC7140								
		I	O	HP	KC7140	80	100	120	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	HP	KC7140								
	3	S	O	HP	KC7815	180	220	260	mm/r	0,120 - 0,200	0,160 - 0,280	0,180 - 0,320	0,200 - 0,340
			I	HP	KC 7215								
		U	O	HP	KC7140	110	140	170	mm/r	0,080 - 0,150	0,120 - 0,200	0,140 - 0,250	0,160 - 0,280
			I	HP	KC7140								
		I	O	HP	KC7140	80	100	120	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	HP	KC7140								
N	1	S	O	HP	KCPK10	400	500	600	mm/r	0,120 - 0,200	0,160 - 0,280	0,180 - 0,320	0,200 - 0,340
			I	HP	KMF								
		U	O	HP	KCU40	300	400	500	mm/r	0,080 - 0,150	0,120 - 0,200	0,140 - 0,250	0,160 - 0,280
			I	HP	KMF								
		I	O	HP	KCU40	250	300	350	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	HP	KMF								
	2	S	O	HP	KCPK10	400	500	600	mm/r	0,120 - 0,200	0,160 - 0,280	0,180 - 0,320	0,200 - 0,340
			I	HP	KMF								
		U	O	HP	KCU40	300	400	500	mm/r	0,080 - 0,150	0,120 - 0,200	0,140 - 0,250	0,160 - 0,280
			I	HP	KMF								
		I	O	HP	KCU40	250	300	350	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	HP	KMF								
	3	S	O	HP	KCPK10	350	400	450	mm/r	0,120 - 0,200	0,160 - 0,280	0,180 - 0,320	0,200 - 0,340
			I	HP	KMF								
		U	O	HP	KCU40	300	350	400	mm/r	0,080 - 0,150	0,120 - 0,200	0,140 - 0,250	0,160 - 0,280
			I	HP	KMF								
		I	O	HP	KCU40	250	300	350	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	HP	KMF								
	4	S	O	HP	KCU25	300	350	400	mm/r	0,120 - 0,200	0,160 - 0,280	0,180 - 0,320	0,200 - 0,340
			I	HP	KC7140								
		U	O	HP	KCU40	250	300	350	mm/r	0,080 - 0,150	0,120 - 0,200	0,140 - 0,250	0,160 - 0,280
			I	HP	KC7140								
		I	O	HP	KCU40	200	250	300	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	HP	KC7140								
	5	S	O	HP	KCU40	400	450	500	mm/r	0,120 - 0,200	0,160 - 0,280	0,180 - 0,320	0,200 - 0,340
			I	HP	KMF								
		U	O	HP	KCU40	350	400	450	mm/r	0,080 - 0,150	0,120 - 0,200	0,140 - 0,250	0,160 - 0,280
			I	HP	KMF								
		I	O	HP	KCU40	300	350	400	mm/r	0,060 - 0,100	0,090 - 0,150	0,110 - 0,180	0,130 - 0,250
			I	HP	KMF								

HINWEIS: Der Einsatz des Bohrers Drill Fix™ DFS 5 x D erfordert eine hohe Stabilität. Es wird dringend empfohlen, konservative Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe zu wählen und mit den angegebenen Mindestwerten zu beginnen.

Zustand: S = Stabile Schnittbedingungen; U = Instabile Schnittbedingungen; I = Unterbrochener Schnitt

Plattensitz: I = Innen-Wendeschneidplatte; O = Außen-Wendeschneidplatte

Gruppe		Zustand	Plattensitz	Geometrie	Sorte	Metrisch							
						Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min			Empfohlene Vorschubrate (f) für Durchmesser				
						min	Startwert	max	Ø	SPGX07 DFT05 22,00-25,99	SPGX09 DFT05 26,00-32,99	SPGX12 DFT06/..07 33,00-43,99	SPGX15 DFT07/..09 44,00-55,00
S	1	S	O	HP	KCU40	60	70	75	mm/r	0,050 - 0,100	0,080 - 0,120	0,100 - 0,150	0,120 - 0,180
			I	MD	KC7140								
		U	O	HP	KCU40	40	50	60	mm/r	0,030 - 0,050	0,040 - 0,060	0,050 - 0,080	0,060 - 0,100
			I	MD	KC7140								
		I	O	HP	KCU40	25	30	40	mm/r	0,030 - 0,050	0,040 - 0,060	0,050 - 0,080	0,060 - 0,100
			I	MD	KC7140								
	2	S	O	HP	KCU40	50	60	70	mm/r	0,050 - 0,100	0,080 - 0,120	0,100 - 0,150	0,120 - 0,180
			I	MD	KC7140								
		U	O	HP	KCU40	30	40	50	mm/r	0,030 - 0,050	0,040 - 0,060	0,050 - 0,080	0,060 - 0,100
			I	MD	KC7140								
		I	O	HP	KCU40	25	30	40	mm/r	0,030 - 0,050	0,040 - 0,060	0,050 - 0,080	0,060 - 0,100
			I	MD	KC7140								
	3	S	O	HP	KCU40	70	80	90	mm/r	0,050 - 0,100	0,080 - 0,120	0,100 - 0,150	0,120 - 0,180
			I	MD	KC7215								
		U	O	HP	KCU40	50	60	70	mm/r	0,030 - 0,050	0,040 - 0,060	0,050 - 0,080	0,060 - 0,100
			I	MD	KC7215								
		I	O	HP	KCU40	30	40	50	mm/r	0,030 - 0,050	0,040 - 0,060	0,050 - 0,080	0,060 - 0,100
			I	MD	KC7215								
	4	S	O	HP	KCU40	70	80	90	mm/r	0,050 - 0,100	0,080 - 0,120	0,100 - 0,150	0,120 - 0,180
			I	MD	KC7215								
		U	O	HP	KCU40	50	60	70	mm/r	0,030 - 0,050	0,040 - 0,060	0,050 - 0,080	0,060 - 0,100
			I	MD	KC7215								
		I	O	HP	KCU40	30	40	50	mm/r	0,030 - 0,050	0,040 - 0,060	0,050 - 0,080	0,060 - 0,100
			I	MD	KC7215								

HINWEIS: Der Einsatz des Bohrers Drill Fix™ DFS 5 x D erfordert eine hohe Stabilität. Es wird dringend empfohlen, konservative Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe zu wählen und mit den angegebenen Mindestwerten zu beginnen.

Zustand: S = Stabile Schnittbedingungen; U = Instabile Schnittbedingungen; I = Unterbrochener Schnitt

Plattensitz: I = Innen-Wendeschneidplatte; O = Außen-Wendeschneidplatte



Hochleistungs-HSS-E-PM-Gewindebohrer

Hauptanwendungsbereich

Das Gewindebohren ist ein wichtiger Teil des Bearbeitungsprozesses, der üblicherweise erst in den letzten Schritten der Bearbeitung durchgeführt wird, nachdem bereits viele kostenintensive Bearbeitungen durchgeführt wurden. Aus diesem Grund sind hochwertige Gewindebohrer erforderlich, die sicherstellen, dass die Werkstücke ihren Wert behalten.

Deshalb freuen wir uns, die Erweiterung unseres umfassenden Programms an Hochleistungs-HSS-E-PM- (Powder Metal) Gewindebohrern bekannt geben zu dürfen, die hochwertige Gewinde und überlegene Leistung bieten. Das neuartige Design dieser Gewindebohrer erweitert unser aktuelles Angebot an Gewindebohrern zur Bearbeitung von Gewinden in verschiedenen Werkstoffen wie Hartstählen mit Härten von bis zu 63 HRC, Aluminium-Knetlegierungen sowie Nickel- und Titanlegierungen. Des Weiteren stellen wir eine Gewindeformerserie für das Gewindeformen in Weichstahl und Aluminium vor. Durch diese erneute Erweiterung unseres Angebots ist unsere Produktserie an Hochleistungs-HSS-E-PM-Gewindebohrern für alle Werkstoffe nunmehr vollständig.

Merkmale und Vorteile

Verbesserte Leistung

- Größere Stabilität und größerer Anwendungsbereich als Hartmetall-Gewindebohrer.
- Höhere Schnittgeschwindigkeiten im Vergleich zu herkömmlichen HSS-E-Gewindebohrern.
- Längere Standzeit als herkömmliche HSS-E-Gewindebohrer.

Umfassendes Programm

- Anwendbar sowohl mit herkömmlichen als auch mit synchronisierten Maschinen zur Gewindebearbeitung.
- Gewindeformer für Weichstähle und Aluminium.
- Auswahl an Gewindebohrern für sämtliche Werkstoffe:
  - Stahl
  - Nicht rostende Stähle
  - Gusseisen
  - Aluminiumguss und Aluminium-Knetlegierungen
  - Werkstoffe der Luft- und Raumfahrtindustrie
  - Gehärtete Stähle



Kundenspezifische Lösungen


- Fertigung kundenspezifischer Gewindebohrer aus halbfertigen Rohlingen mit kurzer Lieferzeit.

Durchgangsbohrungen

Sacklochbohrungen

		Gewindebohren		Gewindeformen		Gewindebohren		Gewindeformen	
		Innenkühlung	Außenkühlung	Innenkühlung	Außenkühlung	Innenkühlung	Außenkühlung	Innenkühlung	Außenkühlung
P	<32 HRC	**T321_KC7542** T621_KP6525	**T320_KC7542** T620_KP6525	**T381_KC7542** T623_KSP21	T622_KSP21	**T331_KC7542** T631_KP6525 T633_KP6525 T651_KP6525	T630_KP6525 T630_KP6505 T632_KP6525 T650_KP6525	**T391_KC7542** T623_KSP21	T622_KSP21
P	32–44 HRC	—	T600_KSP2	—	—	—	T602_KSP21 T604_KSH26	—	—
M		T621_KM6515	T620_KM6515	—	—	T631_KM6515	T630_KM6515	—	—
K		T641_KP6525	**T340_KC7542** T640_KP6525	—	—	**T351_KC7542** T641_KP6525 T643_KP6525	T640_KP6525 T642_KP6525	—	—
N	Aluminium-Knetlegierungen, niedriger Si-Gehalt	—	T670_KSN38	**T481_KC7512** T623_KSN28	T622_KSN28	—	T680_KSN38	**T491_KC7512** T623_KSN28	T622_KSN28
N	Aluminium-Guss, Si-Gehalt <12 %	**T461_KC7512** T641_KP6525	T640_KP6525	**T481_KC7512** T623_KSN28	T622_KSN28	**T471_KC7512** T641_KP6525 T643_KP6525	T640_KP6525 T642_KP6525	**T491_KC7512** T623_KSN28	T622_KSN28
S	Titan-legierungen	—	T614_KSN25	—	—	—	T616_KSN25	—	—
S	Nickel- und Kobalt-legierungen	—	T610_KSSH22	—	—	—	T612_KSSH22	—	—
H	44–55 HRC	—	T606_KSSH22	—	—	—	T606_KSSH22	—	—
H	55–63 HRC	—	**T410_KCU36**	—	—	—	**T410_KCU36**	—	—




Vollhartmetall = **fett**
HSS-E-PM = normal



Beschichtungen ermöglichen hohe Schnittgeschwindigkeiten und sind für Schlicht- sowie leichte Schruppbearbeitungen konzipiert.

P	Stahl
M	Nicht rostender Stahl
K	Gusseisen
N	NE-Metalle
S	Hochtemperaturbeständige Legierungen
H	Gehärtete Werkstoffe

Verschleißfestigkeit ⟷ Zähigkeit

Sorte	Beschichtung	Sortenbeschreibung	05	10	15	20	25	30	35	40	45
KC7542		PVD-beschichtetes Hartmetall. Mehrlagenbeschichtung mit TiAlN und TiN auf hochfestem Hartmetallsubstrat speziell zum Gewindebohren. Einsetzbar in Stählen mit einer Härte von bis zu 32 HRC und Gusseisen mit bis zu viermal höheren Schnittgeschwindigkeiten als mit HSS-E-PM-Gewindebohrern.	P	P	P						
KC7512		PVD-beschichtetes Hartmetall. Doppellagige Beschichtung auf feinkörnigem Hartmetall. Die Beschichtung besteht aus reibungsarmem CrC/C auf einer verschleißfesten TiN-Basisschicht. CrC/C verhindert das Kleben von NE-Metallspänen am Gewindebohrer. Die Beschichtung liefert hervorragende Ergebnisse beim Gewindebohren in Aluminiumguss und anderen NE-Metallen.	K	K	K						
NEU! KCU36		PVD-beschichtetes Hartmetall. Doppellagige Beschichtung mit einer warmfesten TiAlN-Basisschicht und einer reibungsarmen MoS_2-Deckschicht, auf einem Hartmetallsubstrat. Anwendbar in gehärteten Stählen mit einer Härte von 55–63 HRC.	N	N	N						
NEU! KP6525		Beschichtetes HSS-E-PM. PVD — Beschichtet mit einer warm- und verschleißfesten Beschichtung mit hohem Vanadiumgehalt. HSS-Substrat aus Kobaltmetallpulver beschichtet mit einer TiCN-Basisschicht und einer reibungsarmen TiN-Deckenschicht. Anwendbar für Stahl, Gusseisen und Aluminiumguss mit Silizium.	H	H	H	H	H	H			
NEU! KSP21		PVD-beschichtetes HSS-E-PM. HSS-E-Substrat aus Pulvermetall mit einer TiN-Beschichtung. Anwendbar für das Gewindebohren in Stahl mit einer Härte von 32–44 HRC und für das Gewindeformen in Stahl mit einer Härte von 32 HRC.	P	P	P	P	P	P	P	P	P
NEU! KSH26		PVD-beschichtetes HSS-E-PM. HSS-E-Substrat aus Pulvermetall mit einer TiN-Basisschicht und einer reibungsarmen MoS_2-Deckschicht. Anwendbar für Sacklochbohrungen in Stahl mit einer Härte von 32–44 HRC.	P	P	P	P	P	P	P	P	P
NEU! KM6515		PVD-beschichtetes HSS-E-PM. Warm- und verschleißfeste Beschichtung mit hohem Vanadiumgehalt. HSS-Substrat aus Kobaltmetallpulver. Die Beschichtung besteht aus reibungsarmem CrC/C auf einer verschleißfesten TiN-Basisschicht. Anwendbar für das Gewindebohren in nicht rostenden Stählen und NE-Metallen.	M	M	M	M	M	M			
NEU! KSN28		PVD-beschichtetes HSS-E-PM. HSS-E-Substrat aus Pulvermetall mit einer DLC-Beschichtung. Anwendbar für das Gewindeformen in Aluminium. Nicht empfehlenswert für Stahl.	N	N	N	N	N	N	N	N	N
NEU! KSN38		PVD-beschichtetes HSS-E. HSS-E-Substrat mit niedrigem Vanadiumgehalt und DLC-Beschichtung. Anwendbar für das Gewindebohren mit niedrigen Bearbeitungstemperaturen in NE-Metallen wie z.B. Aluminium-Knetlegierungen. Nicht empfehlenswert für Stahl.	N	N	N	N	N	N	N	N	N
NEU! KSN25		PVD-beschichtetes HSS-E-PM. HSS-E-Substrat aus Pulvermetall mit einer zweilagigen Beschichtung. Diese Beschichtung besteht aus einer TiN-Basisschicht und einer DLC-Deckschicht, die das Kleben von NE-Metallspänen am Gewindebohrer verhindert. Anwendbar für das Gewindebohren in Titan. Nicht empfehlenswert für Stahl.	S	S	S	S	S	S			
NEU! KSSH22		PVD-beschichtetes HSS-E-PM. Warm- und verschleißfeste Beschichtung mit hohem Vanadiumgehalt. HSS-Substrat aus Kobaltmetallpulver mit TiCN-Beschichtung und hoher Härte. Anwendbar für das Gewindebohren in vergütetem Stahl mit einer Härte von 44–55 HRC und in warmfesten Legierungen auf Kobalt- oder Nickelbasis.	S H	S H	S H	S H					

HSS-Gewindebohrer – Identifikationssystem



Metrisch

T620	MF	120	X	150	R	6HX	-D4
Gewindebohreraus-führung	Gewindeart	Nenndurchmesser des Gewindes		Gewindesteigung	Schneid-richtung	Toleranzklasse	Gewinde-bohrer-Abmessung
		mm oder Zoll (je nach Ausführung)		mm oder TPI (je nach Ausführung)			

Zöllig

T620	NC	06250	-	11	R	3BX	-A
Gewindebohreraus-führung	Gewindeart	Nenndurchmesser des Gewindes		Gewindesteigung	Schneid-richtung	Toleranzklasse	Gewinde-bohrer-Abmessung
		mm oder Zoll (je nach Ausführung)		mm oder TPI (je nach Ausführung)			

M = Metrisches ISO-Normalgewinde
MF = Metrisches ISO-Feingewinde
NC = NC-Gewinde
NF = NF-Gewinde

A = ANSI
D1 = DIN 371
D4 = DIN 374
D6 = DIN 376
D74 = DIN 3174
J = JIS
XL = DIN extra lang


Ausführung

T620 = Stahl und nicht rostender Stahl, Durchgangsbohrungen, linksgewendelte Spannut
T621 = Stahl und nicht rostender Stahl, Durchgangsbohrungen, linksgewendelte Spannut, Kühlmittel
T630 = Stahl und nicht rostender Stahl, Sacklochbohrungen, rechtsgewendelte Spannut
T631 = Stahl und nicht rostender Stahl, Sacklochbohrungen, rechtsgewendelte Spannut, Kühlmittel
T640 = Gusseisen, Durchgangs- und Sacklochbohrungen, gerade Spannut
T641 = Gusseisen, Durchgangs- und Sacklochbohrungen, gerade Spannut, Kühlmittel

HINWEIS: Weitere Gewindebohrerausführungen finden Sie auf Seite A80.

• 4-facher Vorschub bei 4-mal längerer Standzeit.








KC7542 • TiAlN+TiN zum Gewindebohren in Stahl.

T321 • Form D-Anschnitt • Innere Kühlmittelzuführung • Metrisch



● Erste Wahl
○ Alternative

KC7542	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Passungs-klasse
T321M100X150R6HX	M10 X 1,5	90	18	33	10,0	4	6HX
T321MF120X150R6HX	M12 X 1,5	100	21	40	12,0	4	6HX
T321M120X175R6HX	M12 X 1,75	100	21	40	12,0	4	6HX
T321MF140X150R6HX	M14 X 1,5	110	24	47	12,0	4	6HX
T321M140X200R6HX	M14 X 2	110	24	47	12,0	4	6HX
T321M160X200R6HX	M16 X 2	110	24	53	14,0	4	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h6
6	**+0, -0,008**
8–10	**+0, -0,009**
12–16	**+0, -0,011**

Benötigen Sie weitere Informationen zu den Werkzeuglösungen für die Bohrungsbearbeitung von Kennametal?

Weitere Informationen zum kompletten Angebot an Hochleistungs-Vollhartmetall-Gewindebohrern finden Sie im Katalog „Bohrungsbearbeitung 8070“.



Metrisch


Gruppe		Durchgangsbohrungen		Bereich — m/min			Sacklochbohrungen		Bereich — m/min		
		Gewindebohrer-Ausführung	Sorte	min	Startwert	max	Gewindebohrer-Ausführung	Sorte	min	Startwert	max
P	1	T320, T381	KC7542	80	**100**	130	T331, T381	KC7542	50	**70**	90
	2	T320, T381	KC7542	70	**90**	120	T331, T381	KC7542	50	**60**	80
	3	T320, T381	KC7542	60	**80**	100	T331, T381	KC7542	50	**60**	80
K	1	T340	KC7542	80	**105**	140	T351	KC7542	50	**70**	90
	2	T340	KC7542	80	**100**	130	T351	KC7542	50	**70**	90
	3	T340	KC7542	70	**90**	120	T351	KC7542	50	**60**	80
N	1	T461, T481	KC7515	90	**120**	160	T471, T491	KC7512	60	**80**	100
	2	T461, T481	KC7515	80	**100**	130	T471, T491	KC7512	50	**70**	90
	4	T461, T481	KC7515	70	**85**	110	T471, T491	KC7512	50	**60**	80
H	3	T410	KCU36	1,2	**1,5**	2,0	T410	KCU36	0,8	**1,1**	1,4
	4	T410	KCU36	0,6	**0,8**	1,0	T410	KCU36	0,4	**0,5**	0,7


Zoll

Gruppe		Durchgangsbohrungen		Range — SFM			Sacklochbohrungen		Bereich — m/min		
		Gewindebohrer-Ausführung	Sorte	min	Startwert	max	Gewindebohrer-Ausführung	Sorte	min	Startwert	max
P	1	T320, T381	KC7542	260	**330**	430	T331, T381	KC7542	160	**230**	300
	2	T320, T381	KC7542	230	**300**	390	T331, T381	KC7542	160	**200**	260
	3	T320, T381	KC7542	200	**260**	330	T331, T381	KC7542	160	**200**	260
K	1	T340	KC7542	260	**340**	460	T351	KC7542	160	**230**	300
	2	T340	KC7542	260	**330**	430	T351	KC7542	160	**230**	300
	3	T340	KC7542	230	**300**	390	T351	KC7542	160	**200**	260
N	1	T461, T481	KC7515	300	**390**	520	T471, T491	KC7512	200	**260**	330
	2	T461, T481	KC7515	260	**330**	430	T471, T491	KC7512	160	**230**	300
	4	T461, T481	KC7515	230	**280**	360	T471, T491	KC7512	160	**200**	260
H	3	T410	KCU36	4	**5**	6	T410	KCU36	3	**3**	4
	4	T410	KCU36	2	**2**	3	T410	KCU36	1	**2**	2

HINWEIS: Erhöhen Sie bei Anwendung der T321-Gewindebohrern mit innerer Kühlmittelversorgung die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 25 % im Vergleich zur angegebenen Schnittgeschwindigkeit für T320-Gewindebohrer ohne innere Kühlmittelversorgung.








KP6525 • TiCN+TiN zum Gewindebohren in Stahl.

T632 • Metrisch DIN 371, 374 und 376 • Form E-Anschnitt




● Erste Wahl
○ Alternative


KP6525	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T632M050X080R6HX-D1	M5 X 0,8	70	10	25	6,0	3	DIN 371	6HX
T632M060X100R6HX-D1	M6 X 1	80	10	30	6,0	3	DIN 371	6HX
T632M080X125R6HX-D1	M8 X 1,25	90	13	35	8,0	3	DIN 371	6HX
T632M100X150R6HX-D1	M10 X 1,5	100	15	39	10,0	3	DIN 371	6HX
T632MF120X150R6HX-D4	M12 X 1,5	100	15	39	9,0	4	DIN 374	6HX
T632M120X175R6HX-D6	M12 X 1,75	110	18	44	9,0	4	DIN 376	6HX
T632MF140X150R6HX-D4	M14 X 1,5	100	15	47	11,0	4	DIN 374	6HX
T632M140X200R6HX-D6	M14 X 2	110	20	52	11,0	4	DIN 376	6HX
T632MF160X150R6HX-D4	M16 X 1,5	100	15	46	12,0	4	DIN 374	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h6
6	**+0, -0,008**
8–10	**+0, -0,009**
12–16	**+0, -0,011**








KP6525 • TiCN+TiN zum Gewindebohren in Stahl.

T633 • Metrisch DIN 371, 374 und 376 • Form E-Anschnitt • Innere Kühlmittelzuführung




● Erste Wahl
○ Alternative


KP6525	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T633M050X080R6HX-D1	M5 X 0,8	70	10	25	6,0	3	DIN 371	6HX
T633M060X100R6HX-D1	M6 X 1	80	10	30	6,0	3	DIN 371	6HX
T633M080X125R6HX-D1	M8 X 1,25	90	13	35	8,0	3	DIN 371	6HX
T633M100X150R6HX-D1	M10 X 1,5	100	15	39	10,0	3	DIN 371	6HX
T633MF120X150R6HX-D4	M12 X 1,5	100	15	39	9,0	4	DIN 374	6HX
T633M120X175R6HX-D6	M12 X 1,75	110	18	44	9,0	4	DIN 376	6HX
T633MF140X150R6HX-D4	M14 X 1,5	100	15	47	11,0	4	DIN 374	6HX
T633M140X200R6HX-D6	M14 X 2	110	20	52	11,0	4	DIN 376	6HX
T633MF160X150R6HX-D4	M16 X 1,5	100	15	46	12,0	4	DIN 374	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h6
6	**+0, -0,008**
8–10	**+0, -0,009**
12–16	**+0, -0,011**








KP6525 • TiCN+TiN für Gusseisen und Aluminium-Guss mit Siliziumgehalt.

T642 • Metrisch DIN 371, 374 und 376 • Form E-Anschnitt




● Erste Wahl
○ Alternative

KP6525	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T642M050X080R6HX-D1	M5 X 0,8	70	10	25	6,0	3	DIN 371	6HX
T642M060X100R6HX-D1	M6 X 1	80	10	30	6,0	4	DIN 371	6HX
T642M080X125R6HX-D1	M8 X 1,25	90	13	35	8,0	4	DIN 371	6HX
T642M100X150R6HX-D1	M10 X 1,5	100	15	39	10,0	4	DIN 371	6HX
T642MF120X150R6HX-D4	M12 X 1,5	100	15	39	9,0	4	DIN 374	6HX
T642M120X175R6HX-D6	M12 X 1,75	110	18	44	9,0	4	DIN 376	6HX
T642MF140X150R6HX-D4	M14 X 1,5	100	15	47	11,0	4	DIN 374	6HX
T642M140X200R6HX-D6	M14 X 2	110	20	52	11,0	4	DIN 376	6HX
T642MF160X150R6HX-D4	M16 X 1,5	100	15	46	12,0	4	DIN 374	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h6
6	**+0, -0,008**
8–10	**+0, -0,009**
12–16	**+0, -0,011**








KP6525 • TiCN+TiN für das Gewindebohren in Gusseisen und Aluminium-Guss mit Siliziumanteilen.

T643 • Metrisch DIN 371, 374 und 376 • Form E-Anschnitt • Innere Kühlmittelzuführung




● Erste Wahl
○ Alternative

KP6525	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T643M050X080R6HX-D1	M5 X 0,8	70	10	25	6,0	3	DIN 371	6HX
T643M060X100R6HX-D1	M6 X 1	80	10	30	6,0	4	DIN 371	6HX
T643M080X125R6HX-D1	M8 X 1,25	90	13	35	8,0	4	DIN 371	6HX
T643M100X150R6HX-D1	M10 X 1,5	100	15	39	10,0	4	DIN 371	6HX
T643MF120X150R6HX-D4	M12 X 1,5	100	15	39	9,0	4	DIN 374	6HX
T643M120X175R6HX-D6	M12 X 1,75	110	18	44	9,0	4	DIN 376	6HX
T643MF140X150R6HX-D4	M14 X 1,5	100	15	47	11,0	4	DIN 374	6HX
T643M140X200R6HX-D6	M14 X 2	110	20	52	11,0	4	DIN 376	6HX
T643MF160X150R6HX-D4	M16 X 1,5	100	15	46	12,0	4	DIN 374	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h6
6	**+0, -0,008**
8–10	**+0, -0,009**
12–16	**+0, -0,011**








KSP21 • TiN für das Gewindebohren in Stahl mit 32–44 HRC.

T600 • Metrisch DIN 371, 374 und 376 • Form B-Anschnitt




● Erste Wahl
○ Alternative

KSP21	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T600M030X050R6HX-D1	M3 X 0,5	56	11	18	3,5	2	DIN 371	6HX
T600M040X070R6HX-D1	M4 X 0,7	63	13	21	4,5	2	DIN 371	6HX
T600M050X080R6HX-D1	M5 X 0,8	70	15	25	6,0	2	DIN 371	6HX
T600M060X100R6HX-D1	M6 X 1	80	17	30	6,0	3	DIN 371	6HX
T600MF080X100R6HX-D4	M8 X 1	90	17	—	6,0	3	DIN 374	6HX
T600M080X125R6HX-D1	M8 X 1,25	90	20	35	8,0	3	DIN 371	6HX
T600MF100X100R6HX-D4	M10 X 1	90	18	—	7,0	3	DIN 374	6HX
T600MF100X125R6HX-D4	M10 X 1,25	100	22	—	7,0	3	DIN 374	6HX
T600M100X150R6HX-D1	M10 X 1,5	100	22	39	10,0	3	DIN 371	6HX
T600MF120X125R6HX-D4	M12 X 1,25	100	22	—	9,0	3	DIN 374	6HX
T600MF120X150R6HX-D4	M12 X 1,5	100	22	—	9,0	3	DIN 374	6HX
T600M120X175R6HX-D6	M12 X 1,75	110	24	—	9,0	3	DIN 376	6HX
T600MF140X150R6HX-D4	M14 X 1,5	100	22	—	11,0	3	DIN 374	6HX
T600M140X200R6HX-D6	M14 X 2	110	26	—	11,0	3	DIN 376	6HX
T600MF160X150R6HX-D4	M16 X 1,5	100	22	—	12,0	4	DIN 374	6HX
T600M160X200R6HX-D6	M16 X 2	110	27	—	12,0	4	DIN 376	6HX
T600M180X250R6HX-D6	M18 X 2	125	30	—	14,0	4	DIN 376	6HX
T600M200X250R6HX-D6	M20 X 2,5	140	32	—	16,0	4	DIN 376	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h9
1–3	**+0, -0,025**
3,5–6	**+0, -0,030**
7–10	**+0, -0,036**
11–18	**+0, -0,043**








KSP21 • TiN für das Gewindebohren in Stahl mit 32–44 HRC (2 x D).

T602 • Metrisch DIN 371, 374 und 376 • Form C-Anschnitt




● Erste Wahl
○ Alternative

KSP21	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T602M030X050R6H-D1	M3 X 0,5	56	11	18	3,5	3	DIN 371	6H
T602M040X070R6H-D1	M4 X 0,7	63	13	21	4,5	3	DIN 371	6H
T602M050X080R6H-D1	M5 X 0,8	70	15	25	6,0	3	DIN 371	6H
T602M060X100R6H-D1	M6 X 1	80	17	30	6,0	3	DIN 371	6H
T602MF080X100R6H-D4	M8 X 1	90	17	—	6,0	3	DIN 374	6H
T602M080X125R6H-D1	M8 X 1,25	90	20	35	8,0	3	DIN 371	6H
T602MF100X100R6H-D4	M10 X 1	90	18	—	7,0	3	DIN 374	6H
T602MF100X125R6H-D4	M10 X 1,25	100	22	—	7,0	3	DIN 374	6H
T602M100X150R6H-D1	M10 X 1,5	100	22	39	10,0	3	DIN 371	6H
T602MF120X125R6H-D4	M12 X 1,25	100	22	—	9,0	3	DIN 374	6H
T602MF120X150R6H-D4	M12 X 1,5	100	22	—	9,0	3	DIN 374	6H
T602M120X175R6H-D6	M12 X 1,75	110	24	44	12,0	3	DIN 376	6H
T602MF140X150R6H-D4	M14 X 1,5	100	22	—	11,0	3	DIN 374	6H
T602M140X200R6H-D6	M14 X 2	110	26	52	11,0	3	DIN 376	6H
T602MF160X150R6H-D4	M16 X 1,5	100	22	—	12,0	3	DIN 374	6H
T602M160X200R6H-D6	M16 X 2	110	27	—	12,0	3	DIN 376	6H
T602M180X250R6H-D6	M18 X 2	125	30	—	14,0	4	DIN 376	6H
T602M200X250R6H-D6	M20 X 2,5	140	32	—	16,0	4	DIN 376	6H

Schafttoleranz

D	Toleranz h9
1–3	**+0, -0,025**
3,5–6	**+0, -0,030**
7–10	**+0, -0,036**
11–18	**+0, -0,043**








KSH26 • TiAlN/MoS_2 für das Gewindebohren in Stahl mit 32–44 HRC (3 x D).

T604 • Metrisch DIN 371, 374 und 376 • Form C-Anschnitt




● Erste Wahl
○ Alternative

KSH26	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T604M030X050R6H-D1	M3 X 0,5	56	6	18	3,5	3	DIN 371	6H
T604M040X070R6H-D1	M4 X 0,7	63	7	21	4,5	3	DIN 371	6H
T604M050X080R6H-D1	M5 X 0,8	70	8	25	6,0	3	DIN 371	6H
T604M060X100R6H-D1	M6 X 1	80	10	30	6,0	3	DIN 371	6H
T604MF080X100R6H-D4	M8 X 1	90	10	—	6,0	3	DIN 374	6H
T604M080X125R6H-D1	M8 X 1,25	90	14	35	8,0	3	DIN 371	6H
T604MF100X100R6H-D4	M10 X 1	90	10	—	7,0	3	DIN 374	6H
T604MF100X125R6H-D4	M10 X 1,25	100	16	—	7,0	3	DIN 374	6H
T604M100X150R6H-D1	M10 X 1,5	100	16	39	10,0	3	DIN 371	6H
T604MF120X125R6H-D4	M12 X 1,25	100	15	—	9,0	4	DIN 374	6H
T604MF120X150R6H-D4	M12 X 1,5	100	15	—	9,0	4	DIN 374	6H
T604M120X175R6H-D6	M12 X 1,75	110	18	—	9,0	4	DIN 376	6H
T604MF140X150R6H-D4	M14 X 1,5	100	15	—	11,0	4	DIN 374	6H
T604M140X200R6H-D6	M14 X 2	110	20	—	11,0	4	DIN 376	6H
T604MF160X150R6H-D4	M16 X 1,5	100	15	—	12,0	4	DIN 374	6H
T604M160X200R6H-D6	M16 X 2	110	22	—	12,0	4	DIN 376	6H
T604M180X250R6H-D6	M18 X 2	125	25	—	14,0	4	DIN 376	6H
T604M200X250R6H-D6	M20 X 2,5	140	25	—	16,0	4	DIN 376	6H

Schafttoleranz

D	Toleranz h9
1–3	**+0, -0,025**
3,5–6	**+0, -0,030**
7–10	**+0, -0,036**
11–18	**+0, -0,043**








KSSH22 • TiCN für das Gewindebohren in Stahl mit 44–55 HRC.

T606 • Metrisch DIN 371, 374 und 376 • Form C-Anschnitt




● Erste Wahl
○ Alternative

KSSH22	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T606M060X100R6HX-D1	M6 X 1	80	10	30	6,0	4	DIN 371	6HX
T606MF080X100R6HX-D4	M8 X 1	90	10	35	8,0	5	DIN 374	6HX
T606M080X125R6HX-D1	M8 X 1,25	90	14	35	8,0	5	DIN 371	6HX
T606MF100X100R6HX-D4	M10 X 1	90	10	35	10,0	5	DIN 374	6HX
T606M100X150R6HX-D1	M10 X 1,5	100	16	39	10,0	5	DIN 371	6HX
T606MF120X150R6HX-D4	M12 X 1,5	100	15	—	9,0	5	DIN 374	6HX
T606M120X175R6HX-D6	M12 X 1,75	110	18	—	9,0	5	DIN 376	6HX
T606MF140X150R6HX-D4	M14 X 1,5	100	15	—	11,0	6	DIN 374	6HX
T606MF160X150R6HX-D4	M16 X 1,5	100	15	—	12,0	6	DIN 374	6HX
T606M160X200R6HX-D6	M16 X 2	110	22	—	12,0	6	DIN 376	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h9
1–3	**+0, -0,025**
3,5–6	**+0, -0,030**
7–10	**+0, -0,036**
11–18	**+0, -0,043**








KCU36 • TiAlN/MoS_2 für das Gewindebohren in Stahl mit 55–63 HRC.

T410 • Metrisch DIN 371, 374 und 376 • Form C-Anschnitt




● Erste Wahl
○ Alternative

KCU36	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T410M050X080R6HX-D1	M5 X 0,8	70	10	26	6,0	4	DIN 371	6HX
T410M060X100R6HX-D1	M6 X 1	80	12	28	6,0	4	DIN 371	6HX
T410M080X125R6HX-D1	M8 X 1,25	90	15	35	8,0	5	DIN 371	6HX
T410MF080X100R6HX-D4	M8 X 1	90	15	35	8,0	5	DIN 374	6HX
T410M100X150R6HX-D1	M10 X 1,5	100	18	38	10,0	5	DIN 371	6HX
T410MF100X100R6HX-D4	M10 X 1	100	18	38	10,0	5	DIN 374	6HX
T410MF120X150R6HX-D4	M12 X 1,5	110	21	41	12,0	5	DIN 374	6HX
T410M120X175R6HX-D6	M12 X 1,75	110	21	41	12,0	5	DIN 376	6HX
T410M140X200R6HX-D6	M14 X 2	110	24	44	14,0	6	DIN 376	6HX
T410MF140X150R6HX-D4	M14 X 1,5	110	24	44	14,0	5	DIN 374	6HX
T410MF160X150R6HX-D4	M16 X 1,5	110	24	44	16,0	5	DIN 374	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h9
1–3	**+0, -0,025**
3,5–6	**+0, -0,030**
7–10	**+0, -0,036**
11–18	**+0, -0,043**








KSN38 • DLC für das Gewindebohren in Aluminium.

T670 • Metrisch DIN 371 und 376 • Form B-Anschnitt




● Erste Wahl
○ Alternative

KSN38	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungsklasse
T670M030X050R6H-D1	M3 X 0,5	56	11	18	3,5	2	DIN 371	6H
T670M040X070R6H-D1	M4 X 0,7	63	13	21	4,5	2	DIN 371	6H
T670M050X080R6H-D1	M5 X 0,8	70	15	25	6,0	2	DIN 371	6H
T670M060X100R6H-D1	M6 X 1	80	17	30	6,0	2	DIN 371	6H
T670M080X125R6H-D1	M8 X 1,25	90	20	35	8,0	2	DIN 371	6H
T670M100X150R6H-D1	M10 X 1,5	100	22	39	10,0	2	DIN 371	6H
T670M120X175R6H-D6	M12 X 1,75	110	24	—	9,0	3	DIN 376	6H
T670M160X200R6H-D6	M16 X 2	110	27	—	12,0	3	DIN 376	6H

Schafttoleranz

D	Toleranz h9
1–3	**+0, -0,025**
3,5–6	**+0, -0,030**
7–10	**+0, -0,036**
11–18	**+0, -0,043**








KSN38 • DLC für das Gewindebohren in Aluminium.

T680 • Metrisch DIN 371 und 376 • Form C-Anschnitt




● Erste Wahl
○ Alternative

KSN38	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T680M030X050R6H-D1	M3 X 0,5	56	6	18	3,5	2	DIN 371	6H
T680M040X070R6H-D1	M4 X 0,7	63	7	21	4,5	2	DIN 371	6H
T680M050X080R6H-D1	M5 X 0,8	70	8	25	6,0	2	DIN 371	6H
T680M060X100R6H-D1	M6 X 1	80	10	30	6,0	2	DIN 371	6H
T680M080X125R6H-D1	M8 X 1,25	90	14	35	8,0	2	DIN 371	6H
T680M100X150R6H-D1	M10 X 1,5	100	16	39	10,0	2	DIN 371	6H
T680M120X175R6H-D6	M12 X 1,75	110	18	—	9,0	3	DIN 376	6H
T680M160X200R6H-D6	M16 X 2	110	22	—	12,0	3	DIN 376	6H
T680M200X250R6H-D6	M20 X 2,5	140	25	—	16,0	3	DIN 376	6H

Schafttoleranz

D	Toleranz h9
1–3	**+0, -0,025**
3,5–6	**+0, -0,030**
7–10	**+0, -0,036**
11–18	**+0, -0,043**








KSN25 • TiN/DLC für das Gewindebohren in Titan und Titanlegierungen.

T614 • Metrisch DIN 371 und 376 • Form D-Anschnitt




● Erste Wahl
○ Alternative

KSN25	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T614M030X050R6HX-D1	M3 X 0,5	56	11	18	3,5	3	DIN 371	6HX
T614M040X070R6HX-D1	M4 X 0,7	63	13	21	4,5	3	DIN 371	6HX
T614M050X080R6HX-D1	M5 X 0,8	70	15	25	6,0	3	DIN 371	6HX
T614M060X100R6HX-D1	M6 X 1	80	17	30	6,0	3	DIN 371	6HX
T614M080X125R6HX-D1	M8 X 1,25	90	20	35	8,0	3	DIN 371	6HX
T614M100X150R6HX-D1	M10 X 1,5	100	22	39	10,0	3	DIN 371	6HX
T614M120X175R6HX-D6	M12 X 1,75	110	24	—	9,0	3	DIN 376	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h9
1–3	**+0, -0,025**
3,5–6	**+0, -0,030**
7–10	**+0, -0,036**
11–18	**+0, -0,043**








KSN25 • TiN/DLC für das Gewindebohren in Titan und Titanlegierungen.

T616 • Metrisch DIN 371 • Form C-Anschnitt




● Erste Wahl
○ Alternative

KSN25	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T616M030X050R6HX-D1	M3 X 0,5	56	6	18	3,5	3	DIN 371	6HX
T616M040X070R6HX-D1	M4 X 0,7	63	7	21	4,5	3	DIN 371	6HX
T616M050X080R6HX-D1	M5 X 0,8	70	8	25	6,0	3	DIN 371	6HX
T616M060X100R6HX-D1	M6 X 1	80	10	30	6,0	3	DIN 371	6HX
T616M080X125R6HX-D1	M8 X 1,25	90	14	35	8,0	3	DIN 371	6HX
T616M100X150R6HX-D1	M10 X 1,5	100	16	39	10,0	3	DIN 371	6HX
T616M120X175R6HX-D1	M12 X 1,75	110	18	44	12,0	3	DIN 371	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h9
1–3	**+0, -0,025**
3,5–6	**+0, -0,030**
7–10	**+0, -0,036**
11–18	**+0, -0,043**








KSSH22 • TiCN für das Gewindebohren in Kobalt und Nickellegierungen.

T610 • Metrisch DIN 371 und 376 • Form D-Anschnitt




● Erste Wahl
○ Alternative

KSSH22	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T610M030X050R6HX-D1	M3 X 0,5	56	11	18	3,5	2	DIN 371	6HX
T610M040X070R6HX-D1	M4 X 0,7	63	13	21	4,5	3	DIN 371	6HX
T610M050X080R6HX-D1	M5 X 0,8	70	15	25	6,0	3	DIN 371	6HX
T610M060X100R6HX-D1	M6 X 1	80	17	30	6,0	3	DIN 371	6HX
T610M080X125R6HX-D1	M8 X 1,25	90	20	35	8,0	3	DIN 371	6HX
T610M100X150R6HX-D1	M10 X 1,5	100	22	39	10,0	3	DIN 371	6HX
T610M120X175R6HX-D6	M12 X 1,75	110	24	—	9,0	3	DIN 376	6HX
T610M140X200R6HX-D6	M14 X 2	110	26	—	11,0	3	DIN 376	6HX
T610M160X200R6HX-D6	M16 X 2	110	27	—	12,0	3	DIN 376	6HX
T610M200X250R6HX-D6	M20 X 2,5	140	32	—	16,0	3	DIN 376	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h9
1–3	**+0, -0,025**
3,5–6	**+0, -0,030**
7–10	**+0, -0,036**
11–18	**+0, -0,043**








KSSH22 • TiCN für das Gewindebohren in Kobalt und Nickellegierungen.

T612 • Metrisch DIN 371 und 376 • Form C-Anschnitt




● Erste Wahl
○ Alternative


KSSH22	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T612M030X050R6HX-D1	M3 X 0,5	56	11	18	3,5	2	DIN 371	6HX
T612M040X070R6HX-D1	M4 X 0,7	63	13	21	4,5	3	DIN 371	6HX
T612M050X080R6HX-D1	M5 X 0,8	70	15	25	6,0	3	DIN 371	6HX
T612M060X100R6HX-D1	M6 X 1	80	17	30	6,0	3	DIN 371	6HX
T612M080X125R6HX-D1	M8 X 1,25	90	20	35	8,0	3	DIN 371	6HX
T612M120X175R6HX-D6	M12 X 1,75	110	24	—	9,0	3	DIN 376	6HX
T612M100X150R6HX-D1	M10 X 1,5	100	22	39	10,0	3	DIN 371	6HX
T612M140X200R6HX-D6	M14 X 2	110	26	—	11,0	3	DIN 376	6HX
T612M160X200R6HX-D6	M16 X 2	110	27	—	12,0	3	DIN 376	6HX
T612M200X250R6HX-D6	M20 X 2,5	140	32	—	16,0	3	DIN 376	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h9
1–3	**+0, -0,025**
3,5–6	**+0, -0,030**
7–10	**+0, -0,036**
11–18	**+0, -0,043**









KSP21 • TiN für das Gewindeformen in Stahl.
KSN28 • DLC für das Gewindeformen in Aluminium.

T622 • Metrisch DIN 2174 • Form C-Anschnitt






● Erste Wahl
○ Alternative

KSP21	KSN28	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schmiernuten	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T622M030X050R6HX-D74	**T622M030X050R6HX-D74**	M3 X 0,5	56	6	18	3,5	4	DIN 2174	6HX
T622M040X070R6HX-D74	**T622M040X070R6HX-D74**	M5 X 0,7	63	7	21	4,5	4	DIN 2174	6HX
T622M050X080R6HX-D74	**T622M050X080R6HX-D74**	M5 X 0,8	70	8	25	6,0	4	DIN 2174	6HX
T622M060X100R6HX-D74	**T622M060X100R6HX-D74**	M6 X 1	80	10	30	6,0	5	DIN 2174	6HX
T622MF080X100R6HX-D74	**T622MF080X100R6HX-D74**	M8 X 1	90	10	35	8,0	5	DIN 2174	6HX
T622M080X125R6HX-D74	**T622M080X125R6HX-D74**	M8 X 1,25	90	14	35	8,0	5	DIN 2174	6HX
T622MF100X100R6HX-D74	**T622MF100X100R6HX-D74**	M10 X 1	90	10	35	10,0	5	DIN 2174	6HX
T622MF100X125R6HX-D74	**T622MF100X125R6HX-D74**	M10 X 1,25	100	16	69	10,0	5	DIN 2174	6HX
T622M100X150R6HX-D74	**T622M100X150R6HX-D74**	M10 X 1,5	100	16	39	10,0	5	DIN 2174	6HX
T622MF120X125R6HX-D74	**T622MF120X125R6HX-D74**	M12 X 1,25	100	15	27	9,0	6	DIN 2174	6HX
T622MF120X150R6HX-D74	**T622MF120X150R6HX-D74**	M12 X 1,5	100	15	27	9,0	6	DIN 2174	6HX
T622M120X175R6HX-D74	**T622M120X175R6HX-D74**	M12 X 1,75	110	—	—	9,0	6	DIN 2174	6HX
T622MF140X150R6HX-D74	**T622MF140X150R6HX-D74**	M14 X 1,5	100	—	—	11,0	6	DIN 2174	6HX
T622MF160X150R6HX-D74	**T622MF160X150R6HX-D74**	M16 X 1,5	100	—	—	12,0	6	DIN 2174	6HX
T622M160X200R6HX-D74	**T622M160X200R6HX-D74**	M16 X 2	110	—	—	12,0	6	DIN 2174	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h9
1–3	**+0, -0,025**
3,5–6	**+0, -0,030**
7–10	**+0, -0,036**
11–18	**+0, -0,043**









KSP21 • TiN zum Gewindeformen in Stahl.
KSP28 • DLC zum Gewindeformen in Aluminium.

T623 • Metrisch DIN 2174 • Form C-Anschnitt • Innere Kühlmittelzuführung





● Erste Wahl
○ Alternative

KSP21	KSN28	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schmiernuten	Standardabmessungen	Passungs-klasse
T623M050X080R6HX-D74	**T623M050X080R6HX-D74**	M5 X 0,8	70	8	25	6,0	4	DIN 2174	6HX
T623M060X100R6HX-D74	**T623M060X100R6HX-D74**	M6 X 1	80	10	30	6,0	5	DIN 2174	6HX
T623MF080X100R6HX-D74	**T623MF080X100R6HX-D74**	M8 X 1	90	10	35	8,0	5	DIN 2174	6HX
T623M080X125R6HX-D74	**T623M080X125R6HX-D74**	M8 X 1,25	90	14	35	8,0	5	DIN 2174	6HX
T623MF100X100R6HX-D74	**T623MF100X100R6HX-D74**	M10 X 1	90	10	35	10,0	5	DIN 2174	6HX
T623M100X150R6HX-D74	**T623M100X150R6HX-D1**	M10 X 1,5	100	16	39	10,0	5	DIN 2174	6HX
T623MF120X150R6HX-D74	**T623MF120X150R6HX-D74**	M12 X 1,5	100	15	27	9,0	6	DIN 2174	6HX
T623M120X175R6HX-D74	**T623M120X175R6HX-D74**	M12 X 1,75	110	18	30	9,0	6	DIN 2174	6HX
T623MF140X150R6HX-D74	**T623MF140X150R6HX-D74**	M14 X 1,5	100	15	—	11,0	6	DIN 2174	6HX
T623MF160X150R6HX-D74	**T623MF160X150R6HX-D74**	M16 X 1,5	100	15	—	12,0	6	DIN 2174	6HX
T623M160X200R6HX-D74	**T623M160X200R6HX-D74**	M16 X 2	110	22	—	12,0	6	DIN 2174	6HX

HINWEIS: Für Durchgangsgewindebohrungen wird der Einsatz einer Außenkühlung empfohlen.

Schafttoleranz

D	Toleranz h9
1–3	**+0, -0,025**
3,5–6	**+0, -0,030**
7–10	**+0, -0,036**
11–18	**+0, -0,043**

Gruppe		Durchgangsbohrungen					Sacklochbohrungen				
				Bereich — m/min					Bereich — m/min		
		Gewindebohrer-Ausführung	Sorte	min	Startwert	max	Gewindebohrer-Ausführung	Sorte	min	Startwert	max
P	1	T620	KP6525	20	**30**	45	T630,T632,T650	KP6525	14	**21**	32
		T622	KSP21	18	**30**	50	T622	KSP21	13	**21**	35
	2	T620	KP6525	17	**25**	38	T630,T632,T650	KP6525	12	**18**	26
		T622	KSP21	15	**25**	42	T622	KSP21	10	**18**	29
	3	T620	KP6525	12	**15**	20	T630,T632,T650	KP6525	8	**11**	14
	4	T600	KSP21	5	**6**	8	T602, T604	KSP21	3	**4**	5
	5	T620	KP6525	12	**15**	20	T630,T632,T650	KP6525	8	**11**	14
	6	T600	KSP21	6	**8**	10	T602, T604	KSP21	4	**6**	7
M	1	T620	KM6515	12	**15**	20	T630,T632,T650	KM6515	8	**11**	14
	2	T620	KM6515	9	**12**	16	T630,T632,T650	KM6515	6	**8**	11
	3	T620	KM6515	8	**10**	13	T630,T632,T650	KM6515	5	**7**	9
K	1	T640	KP6525	35	**45**	59	T640, T642	KP6525	24	**32**	41
	2	T640	KP6525	31	**40**	52	T640, T642	KP6525	22	**28**	36
	3	T640	KP6525	23	**30**	39	T640, T642	KP6525	16	**21**	27
N	1	T640	KP6525	38	**50**	65	T640, T642	KP6525	27	**35**	46
		T622	KSN28	33	**50**	75	T622	KSN28	23	**35**	53
	2	T670	KSN38	42	**55**	72	T680	KSN38	30	**39**	50
		T622	KSN28	37	**55**	83	T622	KSN28	26	**39**	58
	4	T640	KP6525	4	**6**	9	T640, T642	KP6525	3	**4**	5
S	1	T620	KP6525	8	**12**	18	T630, T632	KP6525	6	**8**	11
	2	T610	KSSH22	3	**5**	8	T612	KSSH22	3	**4**	5
	3	T610	KSSH22	3	**4**	6	T612	KSSH22	2	**3**	4
	4	T614	KSN25	3	**4**	6	T616	KSN25	2	**3**	4
H	1	T606	KSSH22	1,3	**2,0**	3,0	T606	KSSH22	1,1	**1,4**	1,8
	2	T606	KSSH22	1,0	**1,5**	2,3	T606	KSSH22	0,8	**1,1**	1,4

HINWEIS: Erhöhen Sie die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 25 % bei Anwendung von Gewindebohrern mit innerer Kühlmittelzuführung (T621, T623, T631, T633, T641, T643, T651). Verwenden Sie die Sorte KP6505 bei Anwendungen in Stahl. Anwendung erfolgt mit 50 % der für die Sorte KP6525 empfohlenen Schnittgeschwindigkeit.

Im Internet

»Schnell. Kostenlos. Einfach.



KENNAMETAL KONNECT
The power to outperform goes online

Schnelle, kostenlose und einfache Registrierung

Kennametal Konnect ist unsere dynamische Beschaffungs-, Bestell- und Auftragsverwaltungseinrichtung im Internet mit den besten Produkten, Kenntnissen und, letztendlich, Leistungen der Branche. Für weitere Informationen und um sich online zu registrieren besuchen Sie uns unter **www.kennametal.com.**

Komfort

Unsere Website steht Ihnen sieben Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Sie müssen auf Reisen keinen Katalog mehr mit sich führen. Auf **www.kennametal.com** finden Sie alles Nötige.

Zeitnahe Aktualisierungen

Sie suchen nach den aktuellsten Informationen zu Werkzeuglösungen? Oder nach den Abmessungen und Spezifikationen für eine Baureihe von Hochleistungswerkzeugen für die Metallbearbeitung? Oder müssen Sie die richtige Wendeschneidplatte mit der besten Geometrie und Beschichtung für einen spezifischen Werkstoff bestimmen? Diese und viele andere Informationen finden Sie unter **www.kennametal.com**.

E-Katalog

Unser E-Katalog enthält viele Bilder und sämtliche Produkte sind so dargestellt wie in unseren bewährten und vertrauten Katalogen. Prüfen Sie Preis und Verfügbarkeit und platzieren Sie Bestellungen direkt über unseren E-Katalog. Sogar detaillierte CAD-Zeichnungen auf Produktebene können heruntergeladen werden.



Gewindebohrer für Bauteile der Windkraftindustrie

Hauptanwendungsbereich

Die neuartigen, HSS-E-PM Hochleistungs-Gewindebohrer mit großen Durchmessern für die Windkraftindustrie wurden für die Hersteller einiger der wichtigsten Komponenten für Windkraftanlagen wie Gehäuseteile, ringförmige Teile und Getriebegehäuse entwickelt, um die Produktivität zu steigern und so mit der rasch zunehmenden Nachfrage nach derartigen Komponenten Schritt halten zu können.

Die gemäß den Abmessungen von DIN 376 gefertigten Gewindebohrer für die Windkraftindustrie können sowohl mit konventionellen als auch mit CNC-synchronisierten Gewindebohrmaschinen verwendet werden. Eine extralange Version wurde entwickelt, um auch tiefer liegende Bohrungen erreichen zu können, die bei derart großen Komponenten häufig vorkommen. Die h6-Präzisionsschäfte gestatten den Einsatz mit konventionellen Gewindebohreraufnahmen mit Vierkantmitnahme sowie mit zylindrischen Präzisions-Werkzeugaufnahmen.

Merkmale und Vorteile

T620 mit linksspiraliger Spannut

- Für Durchgangsbohrungen.
- Späne werden nach vorne gedrückt für ein ungehindertes Gewindebohren in langspanenden Werkstoffen.
- Anschnitt Form D.
- Ausführungen gemäß DIN 376 und extra lange Versionen sind verfügbar.

T630 mit rechtsspiraliger Spannut

- Für Sacklochbohrungen.
- Bevorzugt für vertikale Gewindebearbeitungen anzuwenden.
- Anschnitt Form D.
- Interne Kühlmittelversorgung als Standard erhältlich; siehe T631.
- Ausführungen gemäß DIN 376 und extra lange Versionen sind erhältlich.

T650 mit rechtsspiraliger Spannut

- Für Sacklochbohrungen.
- Bevorzugt für horizontale Gewindebearbeitungen anzuwenden.
- Fase Form D.
- Interne Kühlmittelversorgung als Standard erhältlich; siehe T651.
- Ausführungen gemäß DIN 376 und extra lange Versionen sind erhältlich.



T650 HSS-E-PM • Bewährte Lösung

Fallstudie:


- Hersteller von Lagern mit großem Durchmesser für Windkraftanlagen.

Bedingungen:

- Gewindegröße: M24 X 2,5 6H
- Werkstück: Lagerring
- Werkstoff: kohlenstoffarmer Stahl 1010 (C10)
- Gewindetiefe: 35 mm, Sacklochbohrung
- Durchmesser der Gewindekernbohrung: 17,5 mm
- Maschine: CNC
- Kühlmittel: wasserlöslich

	Aktueller Gewindebohrer	Neuer Gewindebohrer
Gewindebohrertyp:	Konkurrenzprodukt (HSS AlTiN)	T650 KP6525 HSS-E-PM
Kühlung:	Außenkühlung	Außenkühlung
Schnittgeschwindigkeit:	23 m/min	23 m/min
Standzeit des Gewindebohrers:	2016 Bohrungen	7056 Bohrungen
Ergebnis:	—	3,5-fache Standzeit








KP6525 • TiCN+TiN zum Gewindebohren in Stahl und Gusseisen.


T620 • Metrisch DIN 376 • Form D-Anschnitt • Große Durchmesser



● Erste Wahl
○ Alternative

KP6525	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Passungs-klasse
T620M240X300R6HX-D6	M24 X 3	160	30	77	18,0	5	6HX
T620M300X350R6HX-D6	M30 X 3,5	180	35	91	22,0	5	6HX
T620M330X350R6HX-D6	M33 X 3,5	180	35	100	25,0	5	6HX
T620M360X400R6HX-D6	M36 X 4	200	40	110	28,0	6	6HX
T620M420X450R6HX-D6	M42 X 4,5	200	45	120	32,0	6	6HX








KP6525 • TiCN+TiN zum Gewindebohren in Stahl und Gusseisen.

T620 • Extra lange Ausführung • Form D-Anschnitt • Große Durchmesser • Metrisch




● Erste Wahl
○ Alternative

KP6525	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Passungs-klasse
T620M240X300R6H-XL	M24 X 3	200	30	120	18,0	5	6HX
T620M300X350R6H-XL	M30 X 3,5	250	35	150	22,0	5	6HX
T620M330X350R6H-XL	M33 X 3,5	250	35	150	25,0	5	6HX
T620M360X400R6H-XL	M36 X 4	250	40	150	28,0	6	6HX
T620M420X450R6H-XL	M42 X 4,5	300	45	180	32,0	6	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h6
12–18	**+0, -0,011**
20–30	**+0, -0,013**
32–36	**+0, -0,016**








KP6525 • TiCN+TiN zum Gewindebohren in Stahl und Gusseisen.


T630 • Metrisch DIN 376 • Form C-Anschnitt • Große Durchmesser



● Erste Wahl
○ Alternative

KP6525	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Passungs-klasse
T630M240X300R6HX-D6	M24 X 3	160	30	77	18,0	5	6HX
T630M300X350R6HX-D6	M30 X 3,5	180	35	91	22,0	5	6HX
T630M330X350R6HX-D6	M33 X 3,5	180	35	100	25,0	5	6HX
T630M360X400R6HX-D6	M36 X 4	200	40	110	28,0	5	6HX
T630M420X450R6HX-D6	M42 X 4,5	200	45	120	32,0	5	6HX








KP6525 • TiCN+TiN zum Gewindebohren in Stahl und Gusseisen.

T630 • Extra lange Ausführung • Form C-Anschnitt • Große Durchmesser • Metrisch




● Erste Wahl
○ Alternative

KP6525	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Passungs-klasse
T630M240X300R6HX-XL	M24 X 3	200	30	120	18,0	5	6HX
T630M300X350R6HX-XL	M30 X 3,5	250	35	150	22,0	5	6HX
T630M330X350R6HX-XL	M33 X 3,5	250	35	150	25,0	5	6HX
T630M360X400R6HX-XL	M36 X 4	250	40	150	28,0	5	6HX
T630M420X450R6HX-XL	M42 X 4,5	300	45	180	32,0	5	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h6
12–18	**+0, -0,011**
20–30	**+0, -0,013**
32–36	**+0, -0,016**








KP6525 • TiCN+TiN zum Gewindebohren in Stahl und Gusseisen.


T631 • Metrisch DIN 376 • Form C-Anschnitt • Innere Kühlmittelzuführung • Große Durchmesser



● Erste Wahl
○ Alternative

KP6525	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Passungs-klasse
T631M240X300R6HX-D6	M24 X 3	160	30	77	18,0	5	6HX
T631M300X350R6HX-D6	M30 X 3,5	180	35	91	22,0	5	6HX
T631M330X350R6HX-D6	M33 X 3,5	180	35	100	25,0	5	6HX
T631M360X400R6HX-D6	M36 X 4	200	40	110	28,0	5	6HX
T631M420X450R6HX-D6	M42 X 4,5	200	45	120	32,0	5	6HX








KP6525 • TiCN+TiN zum Gewindebohren in Stahl und Gusseisen.

T631 • Extra lange Ausführung • Form C-Anschnitt • Innere Kühlmittelzuführung • Große Durchmesser • Metrisch




● Erste Wahl
○ Alternative

KP6525	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Passungs-klasse
T631M240X300R6HX-XL	M24 X 3	200	30	120	18,0	5	6HX
T631M300X350R6HX-XL	M30 X 3,5	250	35	150	22,0	5	6HX
T631M330X350R6HX-XL	M33 X 3,5	250	35	150	25,0	5	6HX
T631M360X400R6HX-XL	M36 X 4	250	40	150	28,0	5	6HX
T631M420X450R6HX-XL	M42 X 4,5	300	45	180	32,0	5	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h6
12–18	**+0, -0,011**
20–30	**+0, -0,013**
32–36	**+0, -0,016**








KP6525 • TiCN+TiN zum Gewindebohren in Stahl und Gusseisen.


T650 • Metrisch DIN 376 • Form C-Anschnitt • Große Durchmesser



● Erste Wahl
○ Alternative

KP6525	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Passungs-klasse
T650M240X300R6HX-D6	M24 X 3	160	30	77	18,0	4	6HX
T650M300X350R6HX-D6	M30 X 3,5	180	35	91	22,0	5	6HX
T650M330X350R6HX-D6	M33 X 3,5	180	35	100	25,0	5	6HX
T650M360X400R6HX-D6	M36 X 4	200	40	110	28,0	5	6HX
T650M420X450R6HX-D6	M42 X 4,5	200	45	120	32,0	6	6HX








KP6525 • TiCN+TiN zum Gewindebohren in Stahl und Gusseisen.

T650 • Extra lange Ausführung • Form C-Anschnitt • Große Durchmesser • Metrisch




● Erste Wahl
○ Alternative

KP6525	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Passungs-klasse
T650M240X300R6HX-XL	M24 X 3	200	30	120	18,0	4	6HX
T650M300X350R6HX-XL	M30 X 3,5	250	35	150	22,0	5	6HX
T650M330X350R6HX-XL	M33 X 3,5	250	35	150	25,0	5	6HX
T650M360X400R6HX-XL	M36 X 4	250	40	150	28,0	5	6HX
T650M420X450R6HX-XL	M42 X 4,5	300	45	180	32,0	6	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h6
12–18	**+0, -0,011**
20–30	**+0, -0,013**
32–36	**+0, -0,016**








KP6525 • TiCN+TiN zum Gewindebohren in Stahl und Gusseisen.


T651 • Metrisch DIN 376 • Form C-Anschnitt • Durchgangsbohrung • Große Durchmesser



● Erste Wahl
○ Alternative

KP6525	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Passungs-klasse
T651M240X300R6HX-D6	M24 X 3	160	30	77	18,0	4	6HX
T651M300X350R6HX-D6	M30 X 3,5	180	35	91	22,0	5	6HX
T651M330X350R6HX-D6	M33 X 3,5	180	35	100	25,0	5	6HX
T651M360X400R6HX-D6	M36 X 4	200	40	110	28,0	5	6HX
T651M420X450R6HX-D6	M42 X 4,5	200	45	120	32,0	6	6HX








KP6525 • TiCN+TiN zum Gewindebohren in Stahl und Gusseisen.

T651 • Extra lange Ausführung • Form C-Anschnitt • Innere Kühlmittelzuführung • Große Durchmesser • Metrisch



● Erste Wahl
○ Alternative

KP6525	D1 (Größe)	L	L3	L2	D	Anzahl Schneiden	Passungs-klasse
T651M240X300R6HX-XL	M24 X 3	200	30	120	18,0	4	6HX
T651M300X350R6HX-XL	M30 X 3,5	250	35	150	22,0	5	6HX
T651M330X350R6HX-XL	M33 X 3,5	250	35	150	25,0	5	6HX
T651M360X400R6HX-XL	M36 X 4	250	40	150	28,0	5	6HX
T651M420X450R6HX-XL	M42 X 4,5	300	45	180	32,0	6	6HX

Schafttoleranz

D	Toleranz h6
12–18	**+0, -0,011**
20–30	**+0, -0,013**
32–36	**+0, -0,016**



Mit GESCHWINDIGKEIT zur SPITZENLEISTUNG

Vollhartmetall-Gewindebohrer

Die Vollhartmetall-Gewindebohrer von Kennametal bieten die geforderte Genauigkeit mit der bis zu vierfachen Schnittgeschwindigkeit von HSS-Gewindebohrern. Längere Standzeiten, eine außergewöhnliche Gewindequalität und eine Reihe verschiedener Größen für Eisen- und NE-Werkstoffe tragen dazu bei, dass unsere Gewindebohrer zu den zuverlässigsten und leistungsstärksten Werkzeugen der Branche zählen.


- Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten um bis zu 65 %.
- Werkstoffspezifische Sorten: KC7542™ für Stähle und Gusseisen, KC7512™ für Aluminium.
- Vierfach höhere Schnittgeschwindigkeit bei viermal längerer Standzeit gegenüber konventionellen HSS-Werkzeugen.
- Umfangreiches Angebot verschiedener Ausführungen und Größen für Durchgangs- und Sacklochbohrungen.

Mehr Informationen zu den großartigen Werkzeugen von Kennametal erhalten Sie von Ihrem Kennametal-Außendienstmitarbeiter oder unter **www.kennametal.com**.

www.kennametal.com

KENNAMETAL®

Stahl • >32 HRC

Gewindegrößen		erforderlicher Bohrer-Durchmesser				P		
						HSS-E-PM — Gewindebohrer — Gewindebohren in Stahl mit >32 HRC		
								
Gewindebohrer metrisch	Zoll	mm	Zoll	Zoll	Draht	T630_KP6525 Sacklochbohrung	T620_KP6525 Durchgangsbohrung	T631_KP6525 Sacklochbohrung mit Kühlschmiermittel
M3 x 0,50	–	2,500	.0984	–	–	T630M030X050R6HX-D1	T620M030X050R6HX-D1	–
–	5-40	2,578	.1015	–	38	T630NC#05-40R3BX-A	T620NC#05-40R3BX-A	–
–	6-32	2,705	.1065	–	36	T630NC#06-32R2BX-A	T620NC#06-32R2BX-A	–
M4 x 0,70	–	3,300	.1299	–	–	T630M040X070R6HX-D1	T620M040X070R6HX-D1	–
–	8-32	3,454	.1360	–	29	T630NC#08-32R2BX-A	T620NC#08-32R2BX-A	–
–	8-36	3,454	.1360	–	29	T630NF#08-36R3BX-A	T620NF#08-36R3BX-A	–
–	10-24	3,734	.1470	–	26	T630NC#10-24R3BX-A	T620NC#10-24R3BX-A	–
–	10-32	4,039	.1590	–	21	T630NF#10-32R2BX-A	T620NF#10-32R2BX-A	–
M5 x 0,80	–	4,200	.1654	–	–	T630M050X080R6HX-D1	T620M050X080R6HX-D1	T631M050X080R6HX-D1
–	12-24	4,496	.1770	–	16	T630NC#12-24R3BX-A	T620NC#12-24R3BX-A	–
M6 x 1,00	–	5,000	.1969	–	–	T630M060X100R6HX-D1	T620M060X100R6HX-D1	T631M060X100R6HX-D1
–	1/4-20	5,106	.2010	–	7	T630NC02500-20R2BX-A	T620NC02500-20R2BX-A	–
–	1/4-28	5,410	.2130	–	3	T630NF02500-28R2BX-A	T620NF02500-28R2BX-A	–
–	5/16-18	6,528	.2570	–	F	T630NC03125-18R2BX-A	T620NC03125-18R2BX-A	–
M8 x 1,25	–	6,700	.2638	–	–	T630M080X125R6HX-D1	T620M080X125R6HX-D1	T631M080X125R6HX-D1
M8 x 1,00	–	7,000	.2756	–	–	T630MF080X100R6HX D4	T620MF080X100R6HX D4	T631MF080X100R6HX D4
–	3/8-16	7,938	.3125	5/16	–	T630NC03750—16R3BX-A	T620NC03750-16R3BX-A	–
–	3/8-24	8,433	.3320	–	Q	T630NF03750—24R3BX-A	T620NF03750-24R3BX-A	–
M10 x 1,50	–	8,500	.3346	–	–	T630M100X150R6HX-D1	T620M100X150R6HX-D1	T631M100X150R6HX-D1
M10 x 1,25	–	8,700	.3425	–	–	T630MF100X125R6HX D4	–	T631MF100X125R6HX D4
M10 x 1,00	–	9,000	.3543	–	–	T630MF100X100R6HX D4	T620MF100X100R6HX D4	T631MF100X100R6HX D4
–	7/16-14	9,093	.3580	–	T	T630NC04375-14R3BX-A	T620NC04375-14R3BX-A	–
–	7/16-20	9,921	.3906	25/64	–	T630NF04375-20R3BX-A	T620NF04375-20R3BX-A	–
M12 x 1,75	–	10,200	.4016	–	–	T630M120X175R6HX-D6	T620M120X175R6HX-D6	T631M120X175R6HX-D6
M12 x 1,50	–	10,500	.4134	–	–	T630MF120X150R6HX-D4	T620MF120X150R6HX-D4	T631MF120X150R6HX-D4
–	1/2-13	10,716	.4219	27/64	–	T630NC05000-13R3BX-A	T620NC05000-13R3BX-A	–
M12 x 1,25	–	10,800	.4252	–	–	–	–	T631MF120X125R6HX-D4
–	1/2-20	11,509	.4531	29/64	–	T630NF05000-20R3BX-A	T620NF05000-20R3BX-A	–
M14 x 2,00	–	12,000	.4724	–	–	T630M140X200R6HX-D6	T620M140X200R6HX-D6	T631M140X200R6HX-D6
M14 x 1,50	–	12,500	.4921	–	–	T630MF140X150R6HX-D4	T620MF140X150R6HX-D4	T631MF140X150R6HX-D4
M16 x 2,00	–	14,000	.5512	–	–	T630M160X200R6HX-D6	T620M160X200R6HX-D6	T631M160X200R6HX-D6
M16 x 1,50	–	14,500	.5709	–	–	T630MF160X150R6HX-D4	T620MF160X150R6HX-D4	T631MF160X150R6HX-D4
M18 x 2,50	–	15,500	.6102	–	–	T630M180X250R6HX-D6	-	T631M180X250R6HX-D6
M18 x 1,50	–	16,500	.6496	–	–	T630MF180X150R6HX-D4	T620MF180X150R6HX-D4	T631MF180X150R6HX-D4
–	3/4-10	16,670	.6563	21/32	–	T630NC07500-10R3BX-A	T620NC07500-10R3BX-A	–
M20 x 2,50	–	17,500	.6890	–	–	T630M200X250R6HX-D6	T620M200X250R6HX-D6	T631M200X250R6HX-D6

	P		Alle Werkstoffe	
HSS-E-PM — Gewindebohrer — Gewindebohren in Stahl mit >32 HRC	Empfohlener Vollhartmetall-Bohrer		Alternativer Bohrer	
				
T621_KP6525 Durchgangsbohrung mit Kühlmittel	etwa 3 x D mit Kühlschmiermittel B224_HP KCPK15	etwa 5 x D mit Kühlschmiermittel B224_HP KCPK15	etwa 3 x D mit Kühlschmiermittel B976_KC7315	etwa 5 x D mit Kühlschmiermittel B977_KC7315
–	–	–	B976Z02500	–
–	–	–	B976Z02578	–
–	–	–	B976Z02705	–
–	B224A03300HP	B225A03300HP	B976A03300	B977A03300
–	–	–	B976A03454	B977A03454
–	–	–	B976A03454	B977A03454
–	–	–	B976A03734	B977A03734
–	–	–	B976A04039	B977A04039
T621M050X080R6HX-D1	B224A04200HP	B225A04200HP	B976A04200	B977A04200
–	B224A04496HP	B225A04496HP	B976A04496	B977A04496
T621M060X100R6HX-D1	B224A05000HP	B225A05000HP	B976A05000	B977A05000
–	B224A05106HP	B225A05106HP	B976A05106	B977A05106
–	B224A05410HP	B225A05410HP	B976A05410	B977A05410
–	B224A06528HP	B225A06528HP	B976A06528	B977A06528
T621M080X125R6HX-D1	B224A06700HP	B225A06700HP	B976A06700	B977A06700
T621MF080X100R6HX D4	B224A07000HP	B225A07000HP	B976A07000	B977A07000
–	B224A07938HP	B225A07938HP	B976A07938	B977A07938
–	B224A08433HP	B225A08433HP	B976A08433	B977A08433
T621M100X150R6HX-D1	B224A08500HP	B225A08500HP	B976A08500	B977A08500
T621MF100X125R6HX D4	B224A08700HP	B225A08700HP	B976A08700	B977A08700
T621MF100X100R6HX D4	B224A09000HP	B225A09000HP	B976A09000	B977A09000
–	B224A09093HP	B225A09093HP	B976A09093	B977A09093
–	B224A09921HP	B225A09921HP	B976A09921	B977A09921
T621M120X175R6HX-D6	B224A10200HP	B225A10200HP	B976A10200	B977A10200
T621MF120X150R6HX-D4	B224A10500HP	B225A10500HP	B976A10500	B977A10500
–	B224A10716HP	B225A10716HP	B976A10716	B977A10716
T621MF120X125R6HX-D4	B224A10800HP	B225A10800HP	B976A10800	B977A10800
–	B224A11509HP	B225A11509HP	B976A11509	B977A11509
T621M140X200R6HX-D6	B224A12000HP	B225A12000HP	B976A12000	B977A12000
T621MF140X150R6HX-D4	B224A12500HP	B225A12500HP	B976A12500	B977A12500
T621M160X200R6HX-D6	B224A14000HP	B225A14000HP	B976A14000	B977A14000
T621MF160X150R6HX-D4	B224A14500HP	B225A14500HP	B976A14500	B977A14500
T621M180X250R6HX-D6	B224A15500HP	B225A15500HP	B976A15500	B977A15500
T621MF180X150R6HX-D4	B224A16500HP	B225A16500HP	B976A16500	B977A16500
–	–	B225A16670HP	B976A16670	B977A16670
–	B224A17500HP	B225A17500HP	B976A17500	B977A17500

Stahl • 32–44 HRC

Gewindegrößen			erforderlicher Bohrer-Durchmesser		P HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gewindebohren in Stahl mit 32–44 HRC		
							
Gewindebohrer metrisch	mm	Zoll	Zoll	Draht	T602_KSP21 Sacklochbohrung	T604_KSH26 Sacklochbohrung (3 x D)	T600_KSP21 Durchgangsbohrung
M3 x 0,50	2,500	.0984	–	–	T602M030X050R6HX-D1	T604M030X050R6HX-D1	T600M030X050R6HX-D1
M4 x 0,70	3,300	.1299	–	–	T602M040X070R6HX-D1	T604M040X070R6HX-D1	T600M040X070R6HX-D1
M5 x 0,80	4,200	.1654	–	–	T602M050X080R6HX-D1	T604M050X080R6HX-D1	T600M050X080R6HX-D1
M6 x 1,00	5,000	.1969	–	–	T602M060X100R6HX-D1	T604M060X100R6HX-D1	T600M060X100R6HX-D1
M8 x 1,25	6,700	.2638	–	–	T602M080X125R6HX-D1	T604M080X125R6HX-D1	T600M080X125R6HX-D1
M8 x 1,00	7,000	.2756	–	–	T602MF080X100R6HX D4	T604MF080X100R6HX D4	T600MF080X100R6HX D4
M10 x 1,50	8,500	.3346	–	–	T602M100X150R6HX-D1	T604M100X150R6HX-D1	T600M100X150R6HX-D1
M10 x 1,25	8,700	.3425	–	–	T602MF100X125R6HX D4	T604MF100X125R6HX D4	T600MF100X125R6HX D4
M10 x 1,00	9,000	.3543	–	–	T602MF100X100R6HX D4	T604MF100X100R6HX D4	T600MF100X100R6HX D4
M12 x 1,75	10,200	.4016	–	–	T602M120X175R6H-D6	T604M120X175R6H-D6	T600M120X175R6HX-D6
M12 x 1,50	10,500	.4134	–	–	T602MF120X150R6H-D4	T604MF120X150R6H-D4	T600MF120X150R6HX-D4
M12 x 1,25	10,800	.4252	–	–	T602MF120X125R6H D4	T604MF120X125R6H D4	T600MF120X125R6HX D4
M14 x 2,00	12,000	.4724	–	–	T602M140X200R6H-D6	T604M140X200R6H-D6	T600M140X200R6HX-D6
M14 x 1,50	12,500	.4921	–	–	T602MF140X150R6H-D4	T604MF140X150R6H-D4	T600MF140X150R6HX-D4
M16 x 2,00	14,000	.5512	–	–	T602M160X200R6H-D6	T604M160X200R6H-D6	T600M160X200R6HX-D6
M16 x 1,50	14,500	.5709	–	–	T602MF160X150R6H-D4	T604MF160X150R6H-D4	T600MF160X150R6HX-D4
M18 x 2,50	15,500	.6102	–	–	T602M180X250R6H-D6	–	–
M18 x 1,50	16,500	.6496	–	–	T602MF180X150R6H-D4	T604MF180X150R6H-D4	T600MF180X150R6HX-D4
M20 x 2,50	17,500	.6890	–	–	T602M200X250R6H-D6	T604M200X250R6H-D6	T600M200X250R6HX-D6


Stahl • Gewindeformer

Gewindegrößen			erforderlicher Bohrer-Durchmesser		P HSS-E-PM-Gewindeformer — Gewindebohren in Stahl mit >32 HRC	
						
Gewindeformer metrisch	mm	Zoll	Zoll	Draht	T622_KSP21 Sackloch- und Durchgangsbohrung	T623_KSP21 Sackloch- und Durchgangsbohrung mit Kühlschmiermittel
M3 x 0,50	2,800	.1102	–	–	T622M030X050R6HX-D1	–
M4 x 0,70	3,700	.1457	–	–	T622M040X070R6HX-D1	–
M5 x 0,80	4,700	.1850	–	13	T622M050X080R6HX-D1	T623M050X080R6HX-D-74
M6 x 1,00	5,600	.2205	–	–	T622M060X100R6HX-D1	T623M060X100R6HX-D-74
M8 x 1,25	7,400	.2913	–	–	T622M080X125R6HX-D1	T623M080X125R6HX-D-74
M8 x 1,00	7,600	.2992	–	–	T622MF080X100R6HX-D4	T623MF080X100R6HX-D-74
M10 x 1,50	9,400	.3701	–	–	T622M100X150R6HX-D1	T623M100X150R6HX-D-74
M10 x 1,00	9,500	.3740	–	–	T622MF100X100R6HX-D4	T623MF100X100R6HX-D-74
M12 x 1,75	11,300	.4449	–	–	T622M120X175R6HX-D6	T623M120X175R6HX-D-74
M12 x 1,50	11,300	.4449	–	–	T622MF120X150R6HX-D4	T623MF120X150R6HX-D-74
M12 x 1,25	11,500	.4528	–	–	T622MF120X125R6HX-D4	T623MF120X125R6HX-D-74
M14 x 1,50	13,400	.5276	–	–	T622MF140X150R6HX-D4	T623MF140X150R6HX-D-74
M16 x 2,00	15,200	.5984	–	–	T622M160X200R6HX-D6	T623M160X200R6HX-D-74
M16 x 1,50	15,400	.6063	–	–	T622MF160X150R6HX-D4	T623MF160X150R6HX-D-74

	P		Alle Werkstoffe	
	Empfohlener Vollhartmetall-Bohrer		Alternativer Bohrer	
				
	etwa 3 x D mit Kühlschmiermittel B224_HP KCPK15	etwa 5 x D mit Kühlschmiermittel B225_HP KCPK15	etwa 3 x D mit Kühlschmiermittel B976_KC7315	etwa 5 x D mit Kühlschmiermittel B977_KC7315
	–	–	B976Z02500	–
	B224A03300HP	B225A03300HP	B976A03300	B977A03300
	B224A04200HP	B225A04200HP	B976A04200	B977A04200
	B224A05000HP	B225A05000HP	B976A05000	B977A05000
	B224A06700HP	B225A06700HP	B976A06700	B977A06700
	B224A07000HP	B225A07000HP	B976A07000	B977A07000
	B224A08500HP	B225A08500HP	B976A08500	B977A08500
	B224A08700HP	B225A08700HP	B976A08700	B977A08700
	B224A09000HP	B225A09000HP	B976A09000	B977A09000
	B224A10200HP	B225A10200HP	B976A10200	B977A10200
	B224A10500HP	B225A10500HP	B976A10500	B977A10500
	B224A10800HP	B225A10800HP	B976A10800	B977A10800
	B224A12000HP	B225A12000HP	B976A12000	B977A12000
	B224A12500HP	B225A12500HP	B976A12500	B977A12500
	B224A14000HP	B225A14000HP	B976A14000	B977A14000
	B224A14500HP	B225A14500HP	B976A14500	B977A14500
	B224A15500HP	B225A15500HP	B976A15500	B977A15500
	B224A16500HP	B225A16500HP	B976A16500	B977A16500
	B224A17500HP	B225A17500HP	B976A17500	B977A17500

	P		Alle Werkstoffe	
	Empfohlener Vollhartmetall-Bohrer		Alternativer Bohrer	
				
	etwa 3 x D mit Kühlschmiermittel B224_HP KCPK15	etwa 5 x D mit Kühlschmiermittel B225_HP KCPK15	etwa 3 x D mit Kühlschmiermittel B976_KC7315	etwa 5 x D mit Kühlschmiermittel B977_KC7315
	–	–	B976Z02800	–
	B224A03700HP	B225A03700HP	B976A03700	B977A03700
	B224A04700HP	B225A04700HP	B976A04700	B977A04700
	B224A05600HP	B225A05600HP	B976A05600	B977A05600
	B224A07400HP	B225A07400HP	B976A07400	B977A07400
	–	B225A07600HP	–	B977A07600
	B224A09400HP	B225A09400HP	B976A09400	B977A09400
	B224A09500HP	B225A09500HP	B976A09500	B977A09500
	–	B225A11300HP	B976A11300	B977A11300
	–	B225A11300HP	B976A11300	B977A11300
	B224A11500HP	B225A11500HP	B976A11500	B977A11500
	–	B225A13400HP	–	–
	–	B225A15200HP	–	–
	–	B225A15400HP	–	–

Aluminium

Gewindegrößen		erforderlicher Bohrer-Durchmesser				N	
						HSS-E-Gewindebohrer — Gewindebohren in Aluminium (Knetlegierungen, niedriger Si-Gehalt)	HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gewindebohren in Aluminiumguss (Si-Gehalt <12 %)
							 
Gewindeformer metrisch	Zoll	mm	Zoll	Zoll	Draht	T680_KSN38 Durchgangsbohrung	T670_KSN38 Sacklochbohrung	T622 KSN38 Sackloch- und Durchgangsbohrung
M3 x 0,50	–	2,500	.0984	–	–	T680M030X050R6H-D1	T670M030X050R6H-D1	–
M4 x 0,70	–	3,300	.1299	–	–	T680M040X070R6H-D1	T670M040X070R6H-D1	T640M040X070R6HX-D1
–	10-24	3,734	.1470	–	26	–	–	T640NC#10-24R3B-A
–	10-32	4,039	.1590	–	21	–	–	T640NF#10-32R3B-A
M5 x 0,80	–	4,200	.1654	–	–	T680M050X080R6H-D1	T670M050X080R6H-D1	T640M050X080R6HX-D1
M6 x 1,00	–	5,000	.1969	–	–	T680M060X100R6H-D1	T670M060X100R6H-D1	T640M060X100R6HX-D1
–	–	5,791	.2280	–	1	–	–	T640NC02500-20R3B-A
–	–	5,944	.2340	–	A	–	–	T640NF02500-28R3B-A
–	5/16-18	6,528	.2570	–	F	–	–	T640NC03125-18R3B-A
M8 x 1,25	–	6,700	.2638	–	–	T680M080X125R6H-D1	T670M080X125R6H-D1	T640M080X125R6HX-D1
–	5/16-24	6,909	.2720	–	I	–	–	T640NF03125-24R3B-A
–	3/8-16	7,938	.3125	5/16	–	–	–	T640NC03750-16R3B-A
–	3/8-24	8,433	.3320	–	Q	–	–	T640NF03750-24R3B-A
M10 x 1,50	–	8,500	.3346	–	–	T680M100X150R6H-D1	T670M100X150R6H-D1	T640M100X150R6HX-D1
–	7/16-14	9,093	.3580	–	T	–	–	T640NC04375-14R3B-A
–	7/16-20	9,921	.3906	25/64	–	–	–	T640NF04375-20R3B-A
M12 x 1,75	–	10,200	.4016	–	–	T680M120X175R6H-D6	T670M120X175R6H-D6	T640M120X175R6HX-D6
–	1/2-13	10,716	.4219	27/64	–	–	–	T640NC05000-13R3B-A
–	1/2-20	11,509	.4531	29/64	–	–	–	T640NF05000-20R3B-A
M14 x 2,00	–	12,000	.4724	–	–	–	–	T640M140X200R6HX-D6
–	5/8-111	13,495	.5313	17/32	–	–	–	T640NC06250-11R3B-A
M16 x 2,00	–	14,000	.5512	–	–	T680M160X200R6H-D6	T670M160X200R6H-D6	T640M160X200R6HX-D6
M18 x 2,50	–	15,500	.6102	–	–	–	–	T640M180X250R6HX-D6
–	3/4-10	16,670	.6563	21/32	–	–	–	T640NC07500-10R3B-A
M20 x 2,50	–	17,500	.6890	–	–	T680M200X250R6H-D6	–	T640M200X250R6HX-D6
M22 x 2,50	–	19,500	.7677	–	–	–	–	T640M220X250R6HX-D6

Aluminium • Gewindeformer

Gewindegrößen		erforderlicher Bohrer-Durchmesser		N	
				HSS-E-PM-Gewindeformer — Gewindeformen in Aluminium (Knetlegierungen, niedriger Si-Gehalt)	
					
Gewindeformer metrisch	Zoll	mm	Zoll	T622 KSN38 Sackloch- und Durchgangsbohrung	T623 KSN38 Sackloch- und Durchgangsbohrung mit Kühlschmiermittel
M3 x 0,50	–	2,800	.1102	T622M030X050R6HX-D1	–
–	–	3,734	.1470	T622M040X070R6HX-D1	–
–	–	5,000	.1969	T622M050X080R6HX-D1	T623M050X080R6HX-D-74
–	1/4-20	5,791	.2280	T622M060X100R6HX-D1	T623M060X100R6HX-D-74
–	5/16-24	7,493	.2950	T622M080X125R6HX-D1	T623M080X125R6HX-D-74
–	–	7,938	.3125	T622MF080X100R6HX-D4	T623MF080X100R6HX-D-74
M10 x 1,25	–	9,500	.3740	T622M100X150R6HX-D1	T623M100X150R6HX-D-74
–	–	9,921	.3906	T622MF100X100R6HX-D4	T623MF100X100R6HX-D-74
M12 x 1,50	–	11,300	.4449	T622M120X175R6HX-D6	T623M120X175R6HX-D-74
M12 x 1,25	–	11,500	.4528	T622MF120X150R6HX-D4	T623MF120X150R6HX-D-74
–	–	11,509	.4531	T622MF120X125R6HX-D4	T623MF120X125R6HX-D-74
M14 x 1,25	–	13,400	.5276	T622MF140X150R6HX-D4	T623MF140X150R6HX-D-74
–	5/8-18	15,250	.6004	T622M160X200R6HX-D6	T623M160X200R6HX-D-74
–	–	15,500	.6102	T622MF160X150R6HX-D4	T623MF160X150R6HX-D-74

	N		Alle Werkstoffe	
HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gewindebohren in Aluminiumguss (Si-Gehalt <12 %)	Empfohlener Vollhartmetall-Bohrer		Alternativer Bohrer	
				
etwa 3 x D mit Kühlschmiermittel T641 KP6525	etwa 3 x D mit Kühlschmiermittel B284_(HP) K715	etwa 5 x D mit Kühlschmiermittel B411 KF1	etwa 5 x D mit Kühlschmiermittel B976_KC7315	mit Kühlschmiermittel B977_KC7315
–	–	–	B976Z02500	–
–	–	B411A03300	B976A03300	B977A03300
–	–	–	B976A03734	B977A03734
–	–	–	B976A04039	B977A04039
T641M050X080R6HX-D1	B284A04200	B411A04200	B976A04200	B977A04200
T641M060X100R6HX-D1	B284A05000	B411A05000	B976A05000	B977A05000
–	–	–	B976A05791	B977A05791
–	–	–	B976A05944	B977A05944
–	–	–	B976A06528	B977A06528
T641M080X125R6HX-D1	–	–	B976A06700	B977A06700
–	–	–	B976A06909	B977A06909
–	–	–	B976A07938	B977A07938
–	–	–	B976A08433	B977A08433
T641M100X150R6HX-D1	–	B411A08500	B976A08500	B977A08500
–	–	–	B976A09093	B977A09093
–	K284A03906	–	B976A09921	B977A09921
T641M120X175R6HX-D6	–	B411A10200	B976A10200	B977A10200
–	–	–	B976A10716	B977A10716
–	K284A04531	–	B976A11509	B977A11509
T641M140X200R6HX-D6	–	B411A12000	B976A12000	B977A12000
–	–	–	B976A13495	B977A13495
T641M160X200R6HX-D6	–	B411A14000	B976A14000	B977A14000
T641M180X250R6HX-D6	–	B411A15500	B976A15500	B977A15500
–	–	–	B976A16670	B977A16670
T641M200X250R6HX-D6	–	B411A17500	B976A17500	B977A17500
–	–	B411A19500	B976A19500	B977A19500

	N		Alle Werkstoffe	
	Empfohlener Vollhartmetall-Bohrer		Alternativer Bohrer	
				
etwa 3 x D mit Kühlschmiermittel T641 KP6525	etwa 5 x D mit Kühlschmiermittel B411 KF1	etwa 3 x D mit Kühlschmiermittel B976_KC7315	etwa 5 x D mit Kühlschmiermittel B977_KC7315	
–	–	B976Z02800	–	
–	–	B976A03734	B977A03734	
B284A05000	B411A05000	B976A05000	B977A05000	
–	–	B976A05791	B977A05791	
–	–	–	–	
–	–	B976A07938	B977A07938	
–	B411A09500	B976A09500	B977A09500	
–	K284A03906	B976A09921	B977A09921	
–	–	B976A11300	B977A11300	
–	B411A11500	B976A11500	B977A11500	
K284A04531	–	B976A11509	B977A11509	
–	–	–	–	
–	–	–	–	
–	B411A15500	B976A15500	B977A15500	

Hochtemperaturbeständige Legierungen

Gewindegrößen			S		
	erforderlicher Bohrer-Durchmesser		HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gewindebohren in Titanlegierungen		HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gewindebohren in Nickel- und Kobaltlegierungen
					
Gewindebohrer metrisch	mm	Zoll	T616_KSN25 Sacklochbohrung	T616_KSN25 Durchgangsbohrung	T612_KSSH22 Sacklochbohrung
M3 x 0,50	2,500	.0984	T616M030X050R6HX-D1	T614M030X050R6HX-D1	T616M030X050R6HX-D1
M4 x 0,70	3,300	.1299	T616M040X070R6H-D1	T614M040X070R6H-D1	T616M040X070R6H-D1
M5 x 0,80	4,200	.1654	T616M050X080R6H-D1	T614M050X080R6H-D1	T616M050X080R6H-D1
M6 x 1,00	5,000	.1969	T616M060X100R6H-D1	T614M060X100R6H-D1	T616M060X100R6H-D1
M8 x 1,25	6,700	.2638	T616M080X125R6H-D1	T614M080X125R6H-D1	T616M080X125R6H-D1
M10 x 1,50	8,500	.3346	T616M100X150R6H-D1	T614M100X150R6H-D1	T616M100X150R6H-D1
M12 x 1,75	10,200	.4016	T616M120X175R6H-D6	T614M120X175R6H-D6	T616M120X175R6H-D6
M14 x 2,00	12,000	.4724	–	–	T612M140X200R6HX-D6
M16 x 2,00	14,000	.5512	–	–	T612M160X200R6HX-D6
M20 x 2,50	17,500	.6890	–	–	T612M200X250R6HX-D6

Harte Werkstoffe

Gewindegrößen			H	
	erforderlicher Bohrer-Durchmesser		HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gewindebohren in harten Werkstoffen mit einer Härte von 44–55 HRC	Hartmetall-Gewindebohrer — Gewindebohren in harten Werkstoffen mit einer Härte von 55–63 HRC
				
Gewindebohrer metrisch	mm	Zoll	T606_KSSH22 Sackloch- und Durchgangsbohrung	T410_KCU36 Sackloch- und Durchgangsbohrung
M5 x 0,80	4,200	.1654	–	T410M050X080R6HX-D1
M6 x 1,00	5,000	.1969	T606M060X100R6HX-D1	T410M060X100R6HX-D1
M8 x 1,25	6,700	.2638	T606M080X125R6HX-D1	T410M080X125R6HX-D1
M8 x 1,00	7,000	.2756	T606MF080X100R6HX-D4	T410MF080X100R6HX-D4
M10 x 1,50	8,500	.3346	T606M100X150R6HX-D1	T410M100X150R6HX-D1
M10 x 1,00	9,000	.3543	T606MF100X100R6HX-D4	T410MF100X100R6HX-D4
M12 x 1,75	10,200	.4016	T606M120X175R6HX-D6	T410M120X175R6HX-D6
M12 x 1,50	10,500	.4134	T606MF120X150R6HX-D4	T410MF120X150R6HX-D4
M14 x 2,00	12,000	.4724	–	T410M140X200R6HX-D6
M14 x 1,50	12,500	.4921	T606MF140X150R6HX-D4	T410MF140X150R6HX-D4
M16 x 2,00	14,000	.5512	T606M160X200R6HX-D6	T612M160X200R6HX-D6
M16 x 1,50	14,500	.5709	T606MF160X150R6HX-D4	T410MF160X150R6HX-D4

S			Alle Werkstoffe	
HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gewindebohren in Nickel- und Kobaltlegierungen	Empfohlener Vollhartmetall-Bohrer		Alternativer Bohrer	
				
T610_KSSH22 Durchgangsbohrung	etwa 3 x D mit Kühlschmiermittel B291_YPL KC7315	etwa 5 x D mit Kühlschmiermittel B292_YPL KC7315	etwa 3 x D mit Kühlschmiermittel B976_KC7315	etwa 5 x D mit Kühlschmiermittel B977_KC7315
T610M030X050R6HX-D1	–	–	B976Z02500	–
T610M040X070R6H-D1	B291A03300YPL	B292A03300YPL	B976A03300	B977A03300
T610M050X080R6H-D1	–	B292A04200YPL	B976A04200	B977A04200
T610M060X100R6H-D1	B291A05000YPL	B292A05000YPL	B976A05000	B977A05000
T610M080X125R6H-D1	–	–	B976A06700	B977A06700
T610M100X150R6H-D1	B291A08500YPL	B292A08500YPL	B976A08500	B977A08500
T610M120X175R6H-D6	B291A10200YPL	B292A10200YPL	B976A10200	B977A10200
T610M140X200R6HX-D6	B291A12000YPL	B292A12000YPL	B976A12000	B977A12000
T610M160X200R6HX-D6	B291A14000YPL	B292A14000YPL	B976A14000	B977A14000
T610M200X250R6HX-D6	B291A17500YPL	B292A17500YPL	B976A17500	B977A17500

H		Alle Werkstoffe	
Empfohlener Vollhartmetall-Bohrer		Alternativer Bohrer	
			
etwa 3 x D mit Kühlschmiermittel B291_YPL KC7315	etwa 5 x D mit Kühlschmiermittel B292_YPL KC7315	etwa 3 x D mit Kühlschmiermittel B976_KC7315	etwa 5 x D mit Kühlschmiermittel B977_KC7315
–	B292A04200YPL	B976A04200	B977A04200
B291A05000YPL	B292A05000YPL	B976A05000	B977A05000
–	–	B976A06700	B977A06700
B291A07000YPL	B292A07000YPL	B976A07000	B977A07000
B291A08500YPL	B292A08500YPL	B976A08500	B977A08500
B291A09000YPL	B292A09000YPL	B976A09000	B977A09000
B291A10200YPL	B292A10200YPL	B976A10200	B977A10200
B291A10500YPL	B292A10500YPL	B976A10500	B977A10500
B291A12000YPL	B292A12000YPL	B976A12000	B977A12000
B291A12500YPL	B292A12500YPL	B976A12500	B977A12500
B291A14000YPL	B292A14000YPL	B976A14000	B977A14000
B291A14500YPL	B292A14500YPL	B976A14500	B977A14500

Stahl • Windkraftindustrie-Komponenten

P
HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gewindebohren in Stahl mit >32 HRC





Gewindegrößen	erforderlicher Bohrer-Durchmesser				
Gewindebohrer metrisch	mm	Zoll	T630_KP6525 Sacklochbohrung	T650_KP6525 Sacklochbohrung	T620_KP6525 Durchgangsbohrung
M24 x 3,00	21,000	.8268	T630M240X300R6HX-D6	T650M240X300R6HX-D6	T620M240X300R6HX-D6
M30 x 3,50	26,500	1.0433	T630M300X350R6HX-D6	T650M300X350R6HX-D6	T620M300X350R6HX-D6
M33 x 3,50	29,500	1.1614	T630M330X350R6HX-D6	T650M330X350R6HX-D6	T620M330X350R6HX-D6
M36 x 4,00	32,000	1.2598	T630M360X400R6HX-D6	T650M360X400R6HX-D6	T620M360X400R6HX-D6
M42 x 4,50	37,500	1.4764	T630M420X450R6HX-D6	T650M420X450R6HX-D6	T620M420X450R6HX-D6

Stahl • Windkraftindustrie-Komponenten • Extra Lang

P
HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gewindebohren in Stahl mit >32 HRC





Gewindegrößen	erforderlicher Bohrer-Durchmesser				
Gewindebohrer metrisch	mm	Zoll	T630_KP6525 Sacklochbohrung	T650_KP6525 Sacklochbohrung	T620_KP6525 Durchgangsbohrung
M24 x 3,00	21,000	.8268	T630M240X300R6HX-XL	T650M240X300R6HX-XL	T620M240X300R6HX-XL
M30 x 3,50	26,500	1.0433	T630M300X350R6HX-XL	T650M300X350R6HX-XL	T620M300X350R6HX-XL
M33 x 3,50	29,500	1.1614	T630M330X350R6HX-XL	T650M330X350R6HX-XL	T620M330X350R6HX-XL
M36 x 4,00	32,000	1.2598	T630M360X400R6HX-XL	T650M360X400R6HX-XL	T620M360X400R6HX-XL
M42 x 4,50	37,500	1.4764	T630M420X450R6HX-XL	T650M420X450R6HX-XL	T620M420X450R6HX-XL

Durchgangsbohrung

K
HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gusseisen





Gewindegrößen	erforderlicher Bohrer-Durchmesser				
Gewindebohrer metrisch	mm	Zoll	T630_KP6525 Sacklochbohrung	T650_KP6525 Sacklochbohrung	T620_KP6525 Durchgangsbohrung
M24 x 3,00	21,000	.8268	T630M240X300R6HX-D6	T650M240X300R6HX-D6	T620M240X300R6HX-D6
M30 x 3,50	26,500	1.0433	T630M300X350R6HX-D6	T650M300X350R6HX-D6	T620M300X350R6HX-D6
M33 x 3,50	29,500	1.1614	T630M330X350R6HX-D6	T650M330X350R6HX-D6	T620M330X350R6HX-D6
M36 x 4,00	32,000	1.2598	T630M360X400R6HX-D6	T650M360X400R6HX-D6	T620M360X400R6HX-D6
M42 x 4,50	37,500	1.4764	T630M420X450R6HX-D6	T650M420X450R6HX-D6	T620M420X450R6HX-D6

Gusseisen • Windkraftindustrie-Komponenten • Extra Lang

K
HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gusseisen





Gewindegrößen	erforderlicher Bohrer-Durchmesser				
Gewindebohrer metrisch	mm	Zoll	T630_KP6525 Sacklochbohrung	T650_KP6525 Sacklochbohrung	T620_KP6525 Durchgangsbohrung
M24 x 3,00	21,000	.8268	T630M240X300R6HX-XL	T650M240X300R6HX-XL	T620M240X300R6HX-XL
M30 x 3,50	26,500	1.0433	T630M300X350R6HX-XL	T650M300X350R6HX-XL	T620M300X350R6HX-XL
M33 x 3,50	29,500	1.1614	T630M330X350R6HX-XL	T650M330X350R6HX-XL	T620M330X350R6HX-XL
M36 x 4,00	32,000	1.2598	T630M360X400R6HX-XL	T650M360X400R6HX-XL	T620M360X400R6HX-XL
M42 x 4,50	37,500	1.4764	T630M420X450R6HX-XL	T650M420X450R6HX-XL	T620M420X450R6HX-XL

P		P	
HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gewindebohren in Stahl mit >32 HRC		Empfohlener modularer Bohrer	
			
T631_KP6525 acklochbohrung mit Kühlschmiermittel	T651_KP6525 acklochbohrung mit Kühlschmiermittel	KSEM PLUS™- Schneidkörper KCP15	KSEM PLUS™- Grundkörper 3 x D
T631M240X300R6HX-D6	T651M240X300R6HX-D6	KTIP2100HPM	KSEM PLUS
T631M300X350R6HX-D6	T651M300X350R6HX-D6	KTIP2650HPM	KSEM PLUS
T631M330X350R6HX-D6	T651M330X350R6HX-D6	KSEM PLUS	KSEM PLUS
T631M360X400R6HX-D6	T651M360X400R6HX-D6	KSEM PLUS	KSEM PLUS
T631M420X450R6HX-D6	T651M420X450R6HX-D6	KSEM PLUS	KSEM PLUS

P		P	
HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gewindebohren in Stahl mit >32 HRC		Empfohlener modularer Bohrer	
			
T631_KP6525 acklochbohrung mit Kühlschmiermittel	T651_KP6525 acklochbohrung mit Kühlschmiermittel	KSEM PLUS™- Schneidkörper KCP15	KSEM PLUS™- Grundkörper 3 x D
T631M240X300R6HX-XL	T651M240X300R6HX-XL	KTIP2100HPM	KSEM PLUS
T631M300X350R6HX-XL	T651M300X350R6HX-XL	KTIP2650HPM	KSEM PLUS
T631M330X350R6HX-XL	T651M330X350R6HX-XL	KSEM PLUS	KSEM PLUS
T631M360X400R6HX-XL	T651M360X400R6HX-XL	KSEM PLUS	KSEM PLUS
T631M420X450R6HX-XL	T651M420X450R6HX-XL	KSEM PLUS	KSEM PLUS

K		K	
HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gusseisen		Empfohlener modularer Bohrer	
			
T631_KP6525 acklochbohrung mit Kühlschmiermittel	T651_KP6525 acklochbohrung mit Kühlschmiermittel	KSEM PLUS™- Schneidkörper KC7140	KSEM PLUS™- Grundkörper 3 x D
T631M240X300R6HX-D6	T651M240X300R6HX-D6	KTIP2100HPM	KSEM PLUS
T631M300X350R6HX-D6	T651M300X350R6HX-D6	KTIP2650HPM	KSEM PLUS
T631M330X350R6HX-D6	T651M330X350R6HX-D6	KSEM PLUS	KSEM PLUS
T631M360X400R6HX-D6	T651M360X400R6HX-D6	KSEM PLUS	KSEM PLUS
T631M420X450R6HX-D6	T651M420X450R6HX-D6	KSEM PLUS	KSEM PLUS

K		K	
HSS-E-PM-Gewindebohrer — Gusseisen		Empfohlener modularer Bohrer	
			
T631_KP6525 acklochbohrung mit Kühlschmiermittel	T651_KP6525 acklochbohrung mit Kühlschmiermittel	KSEM PLUS™- Schneidkörper KC7140	KSEM PLUS™- Grundkörper 3 x D
T631M240X300R6HX-XL	T651M240X300R6HX-XL	KTIP2100HPM	KSEM PLUS
T631M300X350R6HX-XL	T651M300X350R6HX-XL	KTIP2650HPM	KSEM PLUS
T631M330X350R6HX-XL	T651M330X350R6HX-XL	KSEM PLUS	KSEM PLUS
T631M360X400R6HX-XL	T651M360X400R6HX-XL	KSEM PLUS	KSEM PLUS
T631M420X450R6HX-XL	T651M420X450R6HX-XL	KSEM PLUS	KSEM PLUS



Hochleistungs-Vollhartmetall-Gewindefräser

Hauptanwendungsbereich

Unsere Vollhartmetall-Gewindefräser ermöglichen das Fräsen von qualitativ hochwertigen Innen- und Außengewinden auf 3-Achsen-CNC-Maschinen. Da diese Fräser aus Hartmetall gefertigt werden, eignen sie sich problemlos für die Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe mit Härten von bis zu 63 HRC. Gewindefräser bearbeiten im unterbrochenen Schnitt und erzeugen daher kurze Späne.

Die Kombination dieser Konstruktionsmerkmale bietet viele Vorteile, um die Qualität des Gewindes insgesamt zu optimieren. Kurze, leicht abzuführende Späne erzeugen weniger Wärme und Reibung. Dadurch verringert sich das Risiko, dass das Gewinde beschädigt wird. Des Weiteren erleichtern die überlegenen Hartmetallsorten das Gewindefräsen und sie verkürzen die Bearbeitungszeiten.

Merkmale und Vorteile

Systemanforderungen

- 3-Achsen-CNC-Maschine.
- Gute Spannung von Werkzeug und Werkstück.
- Innere Kühlmittelzuführung.

Merkmale

- Unterbrochene Schnitte.
- Kurze Späne.
- Optimierte Hartmetallsorten.
- Bohren, Gewindefräsen und Fasen.

Vorteile

- Vielseitig.
- Bessere Oberflächengüte.
- Keine Probleme mit Spänen.
- Keine umgekehrte Rotation der Spindel erforderlich.
- Höhere Produktionssicherheit.






Durchgangs- und Sacklochbohrungen (2 x D)

					
		Gewindefräsen	Gewindefräsen und Fasen	Bohren, Gewindefräsen und Fasen	Fräsen, Gewindefräsen und Fasen
P	<35 HRC	TM711	TM721	—	TM741_RHSF
P	35–43 HRC	—	TM721	—	TM741_RHSF
M		TM711	TM721	—	TM741_RHSF
K		TM711	TM721	TM731	TM741_RHSF
N	Aluminium-Knetle-gierungen	TM711	TM721	—	TM741_RHSF
N	Aluminium-Guss	TM711	TM721	TM731	TM741_RHSF
S		TM711	TM721	—	TM741_LHSF
H	44–63 HRC	—	—	—	TM741_RHSF TM741_LHSF




Erste Wahl:
Vollhartmetall = **fett**




Beschichtungen ermöglichen hohe Schnittgeschwindigkeiten und sind für Schlicht- sowie leichte Schruppbearbeitungen konzipiert

P	Stahl
M	Nicht rostender Stahl
K	Gusseisen
N	NE-Metalle
S	Hochtemperaturbeständige Legierungen
H	Gehärtete Werkstoffe

Verschleißfestigkeit ⟷ Zähigkeit

Sorte	Beschichtung	Sortenbeschreibung	05	10	15	20	25	30	35	40	45
NEU! KCU32		PVD-beschichtetes Hartmetall. Feinkörniges Hartmetallsubstrat mit TiCN-Beschichtung mit hoher Härte. Universelle Sorte für das Gewindefräsen in den meisten Werkstoffen.	P	P	P	P					
			M	M	M	M					
			K	K	K	K					
			N		N	N	N				
			S		S	S					
NEU! KCU33		PVD-beschichtetes Hartmetall. Hartmetallsubstrat mit warmfester TiAlN-Beschichtung. Universelle Sorte für das Gewindefräsen in den meisten Werkstoffen.	P	P	P	P	P	P			
			M	M	M	M	M	M			
			K	K	K	K	K				
			N			N	N	N	N		
			S		S	S	S	S			
NEU! KCU36		PVD-beschichtetes Hartmetall. Zweilagige Beschichtung mit einer warmfesten TiAlN-Basisschicht und einer reibungsarmen MoS_2-Deckschicht auf Hartmetallsubstrat. Anwendbar für das Gewindefräsen in den meisten Werkstoffen einschließlich solcher mit hoher Härte.	P	P	P	P	P	P	P		
			M	M	M	M	M	M	M		
			K	K	K	K	K	K			
			N	N	N	N	N	N			
			S	S	S	S	S	S	S		
			H	H	H	H	H	H	H	H	

Vollhartmetall-Gewindefräser Identifikationssystem



Metrisch

TM721	MF	120	X	150	R	2D	HA

Zöllig

TM721	NC	06250	-	11	R	2D	HA
Gewindefräser-ausführung	Gewindeart	Nenndurchmesser des Gewindes		Gewindesteigung	Schneid-richtung	Schnitttiefe	Schaft

mm oder Zoll (je nach Ausführung)

mm oder TPI (je nach Ausführung)

M = Metrisches ISO-Normalgewinde

MF = Metrisches ISO-Feingewinde

NC = NC-Gewinde

NF = NF-Gewinde

DIN 6535

HA = Zylinderschaft

HB = Weldon®-Schaft

HE = Whistle Notch™ Schaft

Ausführung


TM711 = Vollhartmetall-Gewindefräser; innere Kühlmittelversorgung

TM721 = Vollhartmetall-Gewindefräser und Faswerkzeug; innere Kühlmittelversorgung

TM731 = Vollhartmetall-Gewindefräser, -Faswerkzeug und -Bohrer; innere Kühlmittelversorgung


TM741 = Vollhartmetall-Gewindefräser, -Faswerkzeug und -Fräser; innere Kühlmittelversorgung







TM711 • Metrische Normal- und Feingewinde, innere Kühlmittelzuführung




● Erste Wahl
○ Alternative

KCU32	D1 (Größe)	D1	Ap1 max	L	LS	D	Schneidreihen
TM711M030X050R2DHA	M3X0.5	2,4	6,2	42	28	4,0	3
TM711MF040X050R2DHA	M4X0.5	3,4	8,2	55	36	6,0	3
TM711M040X070R2DHA	M4X0.7	3,2	8,7	55	36	6,0	3
TM711MF050X050R2DHA	M5X0.5	4,3	10,2	55	36	6,0	3
TM711M050X080R2DHA	M5X0.8	4,0	10,8	55	36	6,0	3
TM711MF060X075R2DHA	M6X0.75	5,0	12,4	55	36	6,0	3
TM711M060X100R2DHA	M6X1	4,8	12,5	55	36	6,0	3
TM711MF080X075R2DHA	M8X0.75	5,9	16,8	63	36	6,0	3
TM711MF080X100R2DHA	M8X1	5,9	16,4	63	36	6,0	3
TM711M080X125R2DHA	M8X1.25	5,9	16,8	63	36	6,0	3
TM711MF100X100R2DHA	M10X1	7,9	20,5	70	36	8,0	3
TM711M100X150R2DHA	M10X1.5	7,9	20,2	70	36	8,0	3
TM711MF120X100R2DHA	M12X1	9,9	24,5	80	40	10,0	4
TM711MF120X150R2DHA	M12X1.5	9,9	24,7	80	40	10,0	4
TM711M120X175R2DHA	M12X1.75	9,9	25,3	80	40	10,0	4
TM711MF140X150R2DHA	M14X1.5	9,9	29,2	80	40	10,0	4
TM711M140X200R2DHA	M14X2	11,6	29,0	90	45	12,0	4
TM711MF160X150R2DHA	M16X1.5	11,9	32,2	90	45	12,0	4
TM711M160X200R2DHA	M16X2	11,9	32,9	90	45	12,0	4
TM711MF180X150R2DHA	M18X1.5	13,9	36,7	90	45	14,0	4
TM711M180X250R2DHA	M18X2.5	13,9	38,7	90	45	14,0	4
TM711MF200X150R2DHA	M20X1.5	13,9	41,2	90	45	14,0	4
TM711M200X250R2DHA	M20X2.5	13,9	41,2	90	45	14,0	4

Schafttoleranz


D	Toleranz h6
6	+0, -0,008
8–10	+0, -0,009
12–18	+0, -0,011
20–30	+0, -0,013







TM721 • Metrische Normal- und Feingewinde • Innere Kühlmittelzuführung




● Erste Wahl
○ Alternative

KCU32	D1 (Größe)	D1	DCH	LTHD	LDCH	L	LS	D	Schneidreihen
TM721M050X080R2DHA	M5X0.8	4,0	5,3	10,82	11,40	55	36	6,0	3
TM721MF060X075R2DHA	M6X0.75	5,0	6,3	12,40	12,97	62	36	8,0	3
TM721M060X100R2DHA	M6X1	4,8	6,3	12,52	13,19	62	36	8,0	3
TM721MF080X100R2DHA	M8X1	6,7	8,3	16,53	17,23	74	40	10,0	3
TM721M080X125R2DHA	M8X1.25	6,5	8,3	16,91	17,71	74	40	10,0	3
TM721MF100X100R2DHA	M10X1	8,7	10,3	20,55	21,23	80	45	12,0	3
TM721MF100X125R2DHA	M10X1.25	8,4	10,3	20,67	21,50	80	45	12,0	3
TM721M100X150R2DHA	M10X1.5	8,2	10,3	20,29	21,22	80	45	12,0	3
TM721MF120X100R2DHA	M12X1	10,6	12,3	24,56	25,27	90	45	14,0	4
TM721MF120X125R2DHA	M12X1.25	10,4	12,3	24,43	25,24	90	45	14,0	4
TM721MF120X150R2DHA	M12X1.5	10,1	12,3	24,80	25,76	90	45	14,0	4
TM721M120X175R2DHA	M12X1.75	9,9	12,3	25,42	26,48	90	45	14,0	4
TM721MF140X150R2DHA	M14X1.5	12,1	14,3	29,31	30,25	100	48	16,0	4
TM721M140X200R2DHA	M14X2	11,6	14,3	29,05	30,24	100	48	16,0	4
TM721MF160X150R2DHA	M16X1.5	14,0	16,3	32,31	33,30	102	48	18,0	4
TM721M160X200R2DHA	M16X2	13,6	16,3	33,05	34,24	102	48	18,0	4

Schafttoleranz


D	Toleranz h6
6	+0, -0,008
8–10	+0, -0,009
12–18	+0, -0,011
20–30	+0, -0,013







TM731 • Metrische Normal- und Feingewinde • Innere Kühlmittelzuführung




● Erste Wahl
○ Alternative

KCU32	D1 (Größe)	D22	D1	DCH	LTHD	LDCH	L	LS	D	Schneidreihen
TM731M040X070R2DHA	M4X0.7	3,3	3,2	4,3	7,74	9,59	49	36	6,0	2
TM731M050X080R2DHA	M5X0.8	4,2	4,0	5,3	9,65	11,82	55	36	6,0	2
TM731MF060X075R2DHA	M6X0.75	5,3	5,1	6,3	12,07	14,37	62	36	8,0	2
TM731M060X100R2DHA	M6X1	5,0	4,8	6,3	12,06	14,69	62	36	8,0	2
TM731MF080X100R2DHA	M8X1	7,0	6,8	8,3	16,09	19,10	74	40	10,0	2
TM731M080X125R2DHA	M8X1.25	6,8	6,5	8,3	15,08	18,42	74	40	10,0	2
TM731MF100X100R2DHA	M10X1	9,0	8,7	10,3	20,11	23,52	79	45	12,0	2
TM731MF100X125R2DHA	M10X1.25	8,8	8,4	10,3	20,11	23,87	79	45	12,0	2
TM731M100X150R2DHA	M10X1.5	8,5	8,2	10,3	19,59	23,65	79	45	12,0	2
TM731MF120X125R2DHA	M12X1.25	10,8	10,4	12,3	23,88	28,00	89	45	14,0	2
TM731MF120X150R2DHA	M12X1.5	10,5	10,2	12,3	24,12	28,57	89	45	14,0	2
TM731M120X175R2DHA	M12X1.75	10,3	9,9	12,3	22,86	27,63	89	45	14,0	2
TM731MF140X150R2DHA	M14X1.5	12,5	12,1	14,3	27,14	31,98	102	48	16,0	2
TM731M140X200R2DHA	M14X2	12,0	11,6	14,3	28,12	33,62	102	48	16,0	2
TM731MF160X150R2DHA	M16X1.5	14,5	14,1	16,3	31,65	36,87	102	48	18,0	2
TM731M160X200R2DHA	M16X2	14,0	13,6	16,3	32,13	38,00	102	48	18,0	2

Schafttoleranz


D	Toleranz h6
6	**+0, -0,008**
8–10	**+0, -0,009**
12–18	**+0, -0,011**
20–30	**+0, -0,013**







TM741 • Metrische Normal- und Feingewinde • Innere Kühlmittelzuführung • Rechtsschneidend




● Erste Wahl
○ Alternative

KCU36	D1 (Größe)	D1	D22	L3	L	LS	D	Schneidreihen
TM741M060X100R2DHA	M6X1	4,51	3,41	16,5	60	36	8,0	3
TM741M070X100R2DHA	M7X1	4,51	3,41	16,5	60	36	8,0	3
TM741MF080X100R2DHA	M8X1	6,23	5,13	21,9	71	40	10,0	4
TM741M080X125R2DHA	M8X1.25	6,23	4,91	21,9	71	40	10,0	4
TM741MF090X100R2DHA	M9X1	6,23	5,13	21,9	71	40	10,0	4
TM741M090X125R2DHA	M9X1.25	6,23	4,91	21,9	71	40	10,0	4
TM741MF100X100R2DHA	M10X1	6,23	5,13	21,9	71	40	10,0	4
TM741MF100X125R2DHA	M10X1.25	6,23	4,91	21,9	71	40	10,0	4
TM741M100X150R2DHA	M10X1.5	7,75	6,11	26,3	76	40	10,0	4
TM741M110X150R2DHA	M11X1.5	7,75	6,11	26,3	76	40	10,0	4
TM741MF120X100R2DHA	M12X1	9,15	8,06	30,0	86	45	12,0	4
TM741MF120X150R2DHA	M12X1.5	7,75	6,11	26,3	76	40	10,0	4
TM741M120X175R2DHA	M12X1.75	9,16	7,21	32,4	86	45	12,0	4
TM741MF140X100R2DHA	M14X1	9,15	8,06	30,0	86	45	12,0	4
TM741MF140X150R2DHA	M14X1.5	10,83	9,15	37,4	98	48	16,0	4
TM741M140X200R2DHA	M14X2	11,08	8,91	41,0	98	48	16,0	4
TM741MF160X150R2DHA	M16X1.5	10,83	9,15	37,4	98	48	16,0	4
TM741M160X200R2DHA	M16X2	11,08	8,91	41,0	98	48	16,0	4
TM741MF180X150R2DHA	M18X1.5	14,83	13,15	47,0	98	48	16,0	4
TM741M180X250R2DHA	M18X2.5	14,38	11,71	51,3	111	50	20,0	5
TM741MF200X150R2DHA	M20X1.5	14,83	13,15	47,0	98	48	16,0	4
TM741M200X250R2DHA	M20X2.5	14,38	11,71	51,3	111	50	20,0	5
TM741MF220X150R2DHA	M22X1.5	18,23	16,55	56,0	111	50	20,0	5
TM741MF240X150R2DHA	M24X1.5	18,23	16,55	56,0	111	50	20,0	5

Schafttoleranz


D	Toleranz h6
6	**+0, -0,008**
8–10	**+0, -0,009**
12–18	**+0, -0,011**
20–30	**+0, -0,013**







TM741 • Metrische Normal- und Feingewinde • Innere Kühlmittelzuführung • Linksschneidend



● Erste Wahl
○ Alternative

KCU36	D1 (Größe)	D1	D22	L3	L	LS	D	Schneidreihen
TM741M060X100L2DHA	M6X1	4,51	3,41	16,5	60	36	8,0	1
TM741M070X100L2DHA	M7X1	4,51	3,41	16,5	60	36	8,0	1
TM741M080X125L2DHA	M8X1.25	6,23	4,91	21,9	71	40	10,0	2
TM741M090X125L2DHA	M9X1.25	6,23	4,91	21,9	71	40	10,0	2
TM741M100X150L2DHA	M10X1.5	7,75	6,11	26,3	76	40	10,0	2
TM741M110X150L2DHA	M11X1.5	7,75	6,11	26,3	76	40	10,0	2
TM741MF120X150L2DHA	M12X1.5	9,17	7,21	32,4	86	45	12,0	2

Schafttoleranz

D	Toleranz h6
6	**+0, -0,008**
8–10	**+0, -0,009**
12–18	**+0, -0,011**
20–30	**+0, -0,013**



TM711 Gewindefräser



TM721 Gewinde- und Fas-Fräser

Gruppe		TM711 Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min			TM711 Vorschub pro Zahn für Durchmesserbereich			TM721 Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min			TM721 Vorschub pro Zahn für Durchmesserbereich		
		min	Startwert	max		<10 mm	>10 mm	min	Startwert	max		<10 mm	>10 mm
P	1	90	115	150	mm	**0,05**	0,08	140	185	240	mm	**0,06**	0,10
	2	90	115	150	mm	**0,05**	0,08	140	185	240	mm	**0,06**	0,10
	3	40	50	70	mm	**0,02**	0,03	70	90	120	mm	**0,03**	0,04
	4	–	–	–	–	**–**	–	70	90	120	mm	**0,03**	0,04
	5	60	80	100	mm	**0,04**	0,06	70	90	120	mm	**0,05**	0,08
	6	–	–	–	–	**–**	–	–	–	–	–	**–**	–
M	1	60	80	100	mm	**0,04**	0,06	70	90	120	mm	**0,05**	0,08
	2	60	80	100	mm	**0,04**	0,06	70	90	120	mm	**0,05**	0,08
	3	–	–	–	–	**–**	–	–	–	–	–	**–**	–
K	1	120	150	200	mm	**0,06**	0,10	130	170	220	mm	**0,06**	0,11
	2	120	150	200	mm	**0,06**	0,10	130	170	220	mm	**0,06**	0,11
	3	90	115	150	mm	**0,05**	0,07	110	140	180	mm	**0,05**	0,07
N	1	200	225	250	mm	**0,05**	0,06	270	300	330	mm	**0,08**	0,16
	2	170	190	210	mm	**0,04**	0,05	160	175	190	mm	**0,08**	0,16
	3	250	275	300	mm	**0,07**	0,09	270	300	330	mm	**0,08**	0,16
	4	250	275	300	mm	**0,07**	0,09	270	300	330	mm	**0,08**	0,16
	5	270	300	330	mm	**0,12**	0,13	250	275	300	mm	**0,11**	0,20
	6	170	190	210	mm	**0,05**	0,06	90	100	110	mm	**0,11**	0,20
S	1	60	80	100	mm	**0,04**	0,06	70	90	120	mm	**0,05**	0,08
	2	50	65	80	mm	**0,03**	0,04	50	60	80	mm	**0,03**	0,05
	3	50	65	80	mm	**0,03**	0,04	50	60	80	mm	**0,03**	0,05
	4	50	65	80	mm	**0,03**	0,04	50	60	80	mm	**0,03**	0,05



TM731 Bohrer, Fas- und Gewindefräser

Gruppe		Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min			Bohren				Fräsen			
					Empfohlene Vorschubrate für Durchmesserbereich				Vorschub pro Zahn für Durchmesserbereich			
		min	Startwert	max		<6 mm	6–10 mm	10–16 mm		<6 mm	6–10 mm	10–16 mm
K	1	130	175	230	mm/r	**0,10**	**0,16**	0,30	mm	**0,05**	**0,07**	0,10
N	1	270	300	330	mm/r	**0,15**	**0,25**	0,34	mm	**0,06**	**0,08**	0,12
	2	140	150	170	mm/r	**0,15**	**0,25**	0,34	mm	**0,06**	**0,08**	0,12
	4	270	300	330	mm/r	**0,15**	**0,25**	0,34	mm	**0,06**	**0,08**	0,12
	5	110	120	130	mm/r	**0,12**	**0,20**	0,32	mm	**0,06**	**0,08**	0,12



TM741 Fräser, Fas- und Gewindefräser

Gruppe		Gewindefräser-Ausführung	Sorte	Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min min	Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min Startwert	Schnittgeschwindigkeit — vc Bereich — m/min max	Vorschub pro Zahn für Durchmesserbereich	Vorschub pro Zahn für Durchmesserbereich <10 mm	Vorschub pro Zahn für Durchmesserbereich >10 mm
P	1	TM741 R	KCU36	170	**225**	290	mm	**0,05**	0,08
	2	TM741 R	KCU36	170	**225**	290	mm	**0,05**	0,08
	3	TM741 R	KCU36	120	**150**	200	mm	**0,03**	0,05
	4	TM741 R	KCU36	100	**125**	160	mm	**0,03**	0,05
	5	TM741 R	KCU36	120	**150**	200	mm	**0,03**	0,04
	6	TM741 R	KCU36	60	**80**	100	mm	**0,03**	0,04
M	1	TM741 R	KCU36	120	**150**	200	mm	**0,03**	0,04
	2	TM741 R	KCU36	120	**150**	200	mm	**0,03**	0,04
	3	TM741 R	KCU36	120	**150**	200	mm	**0,03**	0,04
K	1	TM741 R	KCU36	190	**250**	330	mm	**0,06**	0,10
	2	TM741 R	KCU36	190	**250**	330	mm	**0,06**	0,10
	3	TM741 R	KCU36	140	**185**	240	mm	**0,04**	0,07
N	1	–	–	–	**–**	–	–	**–**	–
	2	TM741 R	KCU36	180	**230**	300	mm	**0,06**	0,07
	3	–	–	–	**–**	–	–	**–**	–
	4	TM741 R	KCU36	210	**275**	360	mm	**0,06**	0,07
	5	–	–	–	**–**	–	–	**–**	–
	6	TM741 R	KCU36	210	**275**	360	mm	**0,06**	0,07
S	1	TM741 L	KCU36	120	**150**	200	mm	**0,025**	0,045
	2	TM741 L	KCU36	50	**60**	80	mm	**0,015**	0,025
	3	TM741 L	KCU36	50	**60**	80	mm	**0,015**	0,025
	4	TM741 L	KCU36	70	**90**	120	mm	**0,025**	0,035
H	1	TM741	KCU36	80	**100**	130	mm	**0,030**	0,050
	2	TM741	KCU36	80	**100**	130	mm	**0,030**	0,050
	3	TM741	KCU36	50	**65**	80	mm	**0,020**	0,030
	4	TM741	KCU36	50	**65**	80	mm	**0,020**	0,030

HINWEIS: Bei Gewindetiefen über 2 x D und bis zu 3 x D reduzieren Sie die Schnittgeschwindigkeit und den Vorschub um 25 %.


Fräsverfahren

Gleichlauffräsen


Eigenschaften:


- Werkzeugdrehrichtung im Uhrzeigersinn
- Werkzeug-Zirkularbewegung gegen den Uhrzeigersinn
- Steigung/Vorschub „aufwärts“

→ Rechtsgewinde



Beim Gleichlauffräsen ist die Spandicke beim Austritt der Schneidkante aus dem Werkstück immer 0 (h = 0)






Gegenlauffräsen


Eigenschaften:


- Werkzeugdrehrichtung im Uhrzeigersinn
- Werkzeug-Zirkularbewegung im Uhrzeigersinn
- Steigung/Vorschub „aufwärts“

→ Rechtsgewinde




Beim Gegenlauffräsen ist die Spandicke beim Austritt der Schneidkante aus dem Werkstück immer maximal (h = max)






Vorschub am Werkzeugumfang (F_k)


$$F_k = n \cdot f_z \cdot Z \text{ [mm/min]}$$



Vorschub am Werkzeugmittelpunkt (F_m)

$$F_m = \frac{F_k \cdot (D-D_w)}{D} \text{ [mm/min]}$$






D_w = Werkzeugdurchmesser [mm]
n = Drehzahl [min^{-1}]
f_z = Vorschub pro Zahn [mm]
Z = Zähnezahl am Werkzeug (radial)
D = Nenndurchmesser Gewinde = Durchmesser Außenkontur [mm]
D_m = Durchmesser der Werkzeugmittenbewegung (D-D_w) [mm]


TM741 Bohrer und Gewindefräser • Rechts Schneidend

Vorbereitung	keine
Verfahrensprinzip	Gewinde und Kernloch fräsen, Fasen (Gegenlauffräsen)

Zyklus



Benötigte Vorgabewerte



Beispiel

Gewinde — M10-6H
Gewindedurchmesser D ..... 10 mm
Steigung P ..... 1,5 mm
Kernlochdurchmesser D_1 ..... 8,5 mm

Werkstoff — Gehärteter Stahl, 50 HRC

Sorte — KCU36

Werkzeug — TM741 rechts schneidend
Katalognummer TM741M100X150R2DHA
Zähnezahl Z 4
Werkzeugdurchmesser d_1 ..... 7,75 mm*
Werkzeugradiuskorrektur k [1] ..... 0,08 mm**
Zu programmierender Werkzeugradius [2] .... 3,795 mm***
Gewindetiefe b ..... 20 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c ..... 100 m/min
Vorschub (Fräsen) f_z ..... 0,04 mm/Zahn
Anzahl der Zirkularumdrehungen [5] 17

*(gemessen ander Schneide)

**0,01 x D; je nach Anwendung anpassen

***(1/2 d_1 - k)

$$N = \frac{V_c \cdot 1000}{d_1 \cdot \pi} \qquad S = 4109$$

$$v_f = f_z \cdot Z \cdot n \qquad F = 657 \text{ (am Umfang)}$$

$$N = \frac{v_f \text{ Umfang} \cdot (D-d_1)}{D} \qquad F = 148 \text{ (am Mittelpunkt)}$$

Programm gemäß DIN 66025 (Gegenlauffräsen, am Umfang, inkremental)

Positionieren des Werkzeugs	N 10	G 54	G 90	G 00	X…	Y…	Z 1.500	S 4109	T01 [2]	M03 [6]
Inkrementale Programmierung	N 20	G 91								
Seitliches Anfahren zum Startpunkt	N 30	G 42	G 01	X 0	Y-5	F 657 (am Umfang)	[F 148] [4] (am Mittelpunkt)			
Gewinde fräsen	N 40	G 02		X 0	Y 0	Z-1.500	I 0	J 5.000		
Gewinde fräsen wiederholen	… [5]									
Ausfahren zum Mittelpunkt	N 50	G 40	G 01	X 0	Y 5					
Rückzug des Werkzeugs auf Positionierebene	N 70	G 90	G 00	Z 2						

Schnittzeit t_h	**51,6 Sekunden**

HINWEISE:

[1] Der über die Schneide gemessene Fräserradius muss um die Fräserradiuskorrektur verringert werden. Das ist erforderlich, um die Schnitttiefe bis zur Mitte der Gewindetoleranz 6H/ISO2 zu erreichen. Dies hängt jedoch auch von der radialen Auslenkung des Werkzeugs ab (Zugfestigkeit des Werkstoffs und Auskraglänge des Werkzeugs).

[2] Der zu programmierende Fräserradius ist üblicherweise im Werkzeugspeicher enthalten.

[3] Die Gewindetiefe b muss durch die Gewindesteigung P teilbar sein.


[4] Bei Steuerungen, die den Vorschub des Mittelpunkts nicht selbständig berechnen, müssen die Vorschubwerte in Klammern verwendet werden.

[5] **Satz N40 muss mit der Anzahl der Gewindegänge wiederholt werden.** Wiederholungen N = Gewindetiefe b/Gewindesteigung P (auf ganze Zahlen aufgerundet).


TM741 Gewindefräser und Bohrer • Links Schneidend

Vorbereitung	keine
Verfahrensprinzip	Gewinde und Kernloch fräsen, Fasen (Gegenlauffräsen)

Zyklus



Benötigte Vorgabewerte



Beispiel

Gewinde — M10-6H
Gewindedurchmesser D.....10 mm
Steigung P.....1,5 mm
Kernlochdurchmesser D_1.....8,5 mm

Werkstoff — TiAl6V4 titan

Sorte — KCU36

Werkzeug — TM741 links schneidend
Katalognummer.....TM741M100X150L2DHA
Zähnezahl Z.....4
Werkzeugdurchmesser d_1.....7,75 mm*
Werkzeugradiuskorrektur k [1].....0,08 mm**
Zu programmierender Werkzeugradius [2].....3,795 mm***
Bohr-/Senktiefe l_E.....20 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c.....100 m/min
Vorschub (Fräsen) f_z.....0,03 mm/Zahn
Anzahl der Zirkularumdrehungen [5].....17

*(gemessen an der Schneide) **(0,01 x D) ***(1/2 d_1 - k)

$$N = \frac{V_c \cdot 1000}{d_1 \cdot \pi} \qquad S = 4109$$

$$v_f = f_z \cdot Z \cdot n \qquad F = 493 \text{ (am Umfang)}$$

$$v_f = \frac{v_f \text{ Umfang} \cdot (D - d_1)}{D} \qquad F = 111 \text{ (am Mittelpunkt)}$$

Programm gemäß DIN 66025 (Gleichlauffräsen, am Umfang, inkremental)

Positionieren des Werkzeugs	N 10	G 54	G 90	G 00	X…	Y…	Z 1.500	S 4109	T01 [2]	M04
Inkrementale Programmierung	N 20	G 91								
Seitliches Anfahren zum Startpunkt	N 30	G 42	G 01	X 0	Y-5	F 493 (am Umfang)	[F 111] [4] (am Mittelpunkt)			
Gewinde fräsen	N 40	G 02		X 0	Y 0	Z-1.500	I 0	J 5.000		
Gewinde fräsen wiederholen	… [5]									
Ausfahren zur Bohrungsmitte	N 50	G 40	G 01	X 0	Y 5					
Rückzug des Werkzeugs auf Positionierebene	N 70	G 90	G 00	Z 2						


Schnittzeit t_h	**68,8 Sekunden**

HINWEISE:
[1] Der über die Schneide gemessene Fräserradius muss um die Fräserradiuskorrektur verringert werden. Das ist erforderlich, um die Schnitttiefe bis zur Mitte der Gewindetoleranz 6H/ISO2 zu erreichen. Dies hängt jedoch auch von der radialen Auslenkung des Werkzeugs ab (Zugfestigkeit des Werkstoffs und Auskraglänge des Werkzeugs).
[2] Der zu programmierende Fräserradius ist üblicherweise im Werkzeugspeicher enthalten.
[3] Die Gewindetiefe b muss durch die Gewindesteigung P teilbar sein.
[4] Bei Steuerungen, die den Vorschub des Mittelpunkts nicht selbständig berechnen, müssen die Vorschubwerte in Klammern verwendet werden.
[5] **Satz N40 muss mit der Anzahl der Gewindegänge wiederholt werden.** Wiederholungen N = Gewindetiefe b/Gewindesteigung P (auf ganze Zahlen aufgerundet).


TM731 Gewindefräser und Bohrwerkzeug

Vorbereitung	keine
Verfahrensprinzip	Bohren, Fasen, Gewindefräsen (Gleichlauffräsen)

Zyklus



Benötigte Vorgabewerte



Beispiel

Gewinde — M10-6H
Gewindedurchmesser D ..... 10 mm
Steigung P ..... 1,5 mm
Kernlochdurchmesser D_1 ..... 8,5 mm

Werkstoff — Grauguss

Sorte — KCU32

Werkzeug — TM731
Katalognummer TM731M100X150R2DHA
Zähnezahl Z 2
Werkzeugdurchmesser d_1 ..... 8,2 mm*
Werkzeugradiuskorrektur k [1] 0,1mm**
Zu programmierender Werkzeugradius [2] ..... 4 mm***
Bohr-/Fastiefe l_E 19,11mm
Schnittgeschwindigkeit v_c ..... 250 m/min
Vorschub (Bohren, Fasen) f_b ..... 0,25 mm/U
Vorschub (Fräsen) f_z ..... 0,1 mm/Zahn

*(gemessen an der Schneide) **(0,01 x D) ***(1/2 d_1 - k)

$$N = \frac{V_c \cdot 1000}{d_1 \cdot \pi} \qquad S = 9709$$

$$v_b = f_b \cdot n \qquad F = 2427 \text{ (Bohren, Fasen)}$$

$$v_f = f_z \cdot Z \cdot n \qquad F = 1942 \text{ (am Umfang)}$$

$$v_f = \frac{v_f \text{ Umfang} \cdot (D - d_1)}{D} \qquad F = 350 \text{ (am Mittelpunkt)}$$

Programm gemäß DIN 66025 (Gleichlauffräsen, am Umfang, inkremental)

Positionieren des Werkzeugs	N 10	G 54	G 90	G 00	X…	Y…	Z 2	S 9709	T01 [2]	M03
Bohren und Senken	N 20	G 91	G 01	Z-21.110	F 2427 (Bohren, Fasen)					
Abheben	N 30	G 01	Z 0.500							
Seitliches Anfahren zum Startpunkt	N 40	G 41	Y-4.250	F 971 (Fräsen, 1/2 Profil am Umfang)				[F 175] [3] (1/2 Profil am Mittelpunkt)		
Einfahrradius im Bogen	N 50	G 03	X 0	Y 9.250	Z 0.750	I 0	J 4.625			
Gewinde fräsen	N 60	G 03	X 0	Y 0	Z 1.500	I 0	J -5.000	F1942 [F 350] [3] (Profil am Mittelpunkt)		
Ausfahrradius im Bogen	N 70	G 03	X 0	Y-9.250	Z 0.750	I 0	J- 4.625			
Ausfahren	N 80	G 00	G 40	X 0	Y 4.250					
Rückzug des Werkzeugs auf Positionierebene	N 90	G 90	Z 2							


Schnittzeit t_h	**2,3 Sekunden**

HINWEISE:
[1] Der über die Schneide gemessene Fräserradius muss um die Fräserradiuskorrektur verringert werden. Das ist erforderlich, um die Schnitttiefe bis zur Mitte der Gewindetoleranz 6H/ISO2 zu erreichen. Dies hängt jedoch auch von der radialen Auslenkung des Werkzeugs ab (Zugfestigkeit des Werkstoffs und Auskraglänge des Werkzeugs).
[2] Der zu programmierende Fräserradius ist üblicherweise im Werkzeugspeicher enthalten.
[3] Bei Steuerungen, die den Vorschub des Mittelpunkts nicht selbständig berechnen, müssen die Vorschubwerte in Klammern verwendet werden.


TM721 Gewindefräser

Vorbereitung	Kernloch bohren
Verfahrensprinzip	Bohren, Fasen, Gewindefräsen (Gleichlauffräsen)

Zyklus



Benötigte Vorgabewerte



Beispiel

Gewinde — M10-6H
Gewindedurchmesser D ..... 10 mm
Steigung P ..... 1,5 mm
Kernlochdurchmesser D_1 ..... 8,5 mm

Werkstoff — Aluminiumguss

Sorte — KCU32

Werkzeug — TM721
Katalognummer TM721M100X150R2DHA
Zähnezahl Z 3
Werkzeugdurchmesser d_1 ..... 8,2 mm*
Werkzeugradiuskorrektur k [1] ..... 0,1 mm**
Zu programmierender Werkzeugradius [2] ..... 4 mm***
Fastiefe l_s ..... 21,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c ..... 250 m/min
Vorschub (Fasen) f_s ..... 0,3 mm/U
Vorschub (Fräsen) f_z ..... 0,09 mm/Zahn

*(gemessen an der Schneide) **(0,01 x D) ***(1/2 d_1 - k)

$$N = \frac{V_c \cdot 1000}{d_1 \cdot \pi} \quad S = 9709$$

$$v_s = f_s \cdot n \quad F = 2913 \text{ (Fasen)}$$

$$v_f = f_z \cdot Z \cdot n \quad F = 2622 \text{ (am Umfang)}$$

$$v_f = \frac{v_f \text{ Umfang} \cdot (D - d_1)}{D} \quad F = 472 \text{ (am Mittelpunkt)}$$

Programm gemäß DIN 66025 (Gleichlauffräsen, am Umfang, inkremental)

Positionieren des Werkzeugs	N 10	G 54	G 90	G 00	X…	Y…	Z 2	S 9709	T01 [2]	M03
Werkzeug auf volle Gewindetiefe fahren	N 20	G 91	Z-21.200							
Fasen	N 30	G 01	Z-2	F 2913 (Fasen)						
Abheben	N 40	G 00	Z 3.450							
Seitliches Anfahren zum Startpunkt	N 50	G 42	G01	X 4.250	F 1311 (Fräsen, 1/2 Profil am Umfang)		[F 236] [3] (Fräsen, 1/2 Profil am Mittelpunkt)			
Einfahrradius im Bogen	N 60	G 02	X-9.25	Y 0.000	Z-0.750	I-4.625	J 0			
Gewinde fräsen	N 70	G 02	X 0	Y 0	Z-1.500	I 5	J 0.000	F2622 [F 472] [3] (Profil am Mittelpunkt)		
Ausfahrradius im Bogen	N 80	G 02	X 9.25	Y 0.000	Z-0.750	I 4.625	J 0			
Ausfahren	N 90	G 40	G 01	X-4.25						
Rückzug des Werkzeugs auf Positionierebene	N 100	G 90	G 00	Z 2						

Schnittzeit t_h	**1,4 Sekunden**

HINWEISE:
[1] Der über die Schneide gemessene Fräserradius muss um die Fräserradiuskorrektur verringert werden. Das ist erforderlich, um die Schnitttiefe bis zur Mitte der Gewindetoleranz 6H/ISO2 zu erreichen. Dies hängt jedoch auch von der radialen Auslenkung des Werkzeugs ab (Zugfestigkeit des Werkstoffs und Auskraglänge des Werkzeugs).
[2] Der zu programmierende Fräserradius ist üblicherweise im Werkzeugspeicher enthalten.
[3] Bei Steuerungen, die den Vorschub des Mittelpunkts nicht selbständig berechnen, müssen die Vorschubwerte in Klammern verwendet werden.

KENNAMETAL®



Fräsen mit Wendeschneidplatten

Beyond BLAST • KSSM 45° B2–B7

Beyond BLAST • KSRM B8–B14

Beyond-Wendeschneidplatten B16–B36

Dodeka 45° • Dodeka High-Feed (HF) (HF-Hohe Vorschübe) B18

KSOM Mini B19

KSSM 45° B20

Mill 1-10 . . . . . B21–B22

Mill 1-14 . . . . . B23–B24

Mill 1-18 . . . . . B25–B26

KSSM 90° B27–B29

KSRM B30–B31

KDM B32–B35

Dodeka Mini B38–B52

Dodeka Mini High-Feed (HF) (HF-Hohe Vorschübe) B40–B43

Dodeka Mini 45° B44–B49

Dodeka Mini 60° B50–B52

MEGA 45° B54–B59

MEGA 15, 60, 90 . . . . . B60–B71

KCMS Kassetten-Frässystem B72–B75

KenFeed 2X B76–B83

KenFeed Mini B84–B88



Beyond BLAST™ • KSSM 45°


Mehr als nur das richtige Werkzeug: Die optimale Lösung!

Hauptanwendungsbereich


Der Beyond BLAST KSSM 45° mit Precision Coolant Technology (PCT) führt das Kühlmittel direkt in den Zerspanungsbereich. Dadurch wird nicht nur die an der Schneidkante erzeugte Wärme reduziert, sondern auch die Werkzeug- und Spanreibung. Dies erleichtert die Spanabführung und die Scherkräfte werden reduziert. Da die Beyond BLAST-Technologie im Niederdruckbereich eingesetzt wird, müssen keine zusätzlichen Geräte angeschafft werden. Der Umstieg von herkömmlicher Kühlmittelzuführung auf die Beyond BLAST-Technologie ist denkbar einfach. Er kann direkt im Werkstattbereich erfolgen, wodurch kostenintensive Stillstandzeiten praktisch völlig entfallen. Informieren Sie sich, was Ihnen der Marktführer in Sachen Leistung zur Bearbeitung von Titan bieten kann.

Merkmale und Vorteile

Merkmale	Vorteile
Precision Coolant Technology (PCT).	Kühlmittelzuführung direkt in den Schneidenbereich.
Verbesserte Wärmeabfuhr.	Reduzierte Werkzeug- und Spanreibung sowie geringere Scherkräfte.
Verbesserte Spankontrolle.	Echte interne Kühlmittelzuführung unterstützt die Spanabfuhr.
Beyond BLAST ist auch unter normalen Niederdruckbedingungen einsetzbar.	Keine Investitionen in Hochdruckgeräte erforderlich.
Einfacher Umstieg von herkömmlicher Kühlmittelzuführung auf Beyond BLAST-Technologie.	Im Werkstattbereich bewährte Handhabung verringert kostenintensive Stillstandzeiten.
Bis zu 300 % längere Standzeit.	Führend in Bezug auf die Leistung bei der Bearbeitung von Titan.



- Precision Coolant Technology (PCT).
- Kühlmittelzuführung direkt in den Schneidenbereich.
- Verbesserte Wärmeabfuhr.
- Verbesserte Spankontrolle.
- Enorme Produktivitätssteigerung bei der Titanbearbeitung.






BB Planfräser 45° • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4137779	**50A04RS45SE14BB**	50	64	22	–	50	40	6,6	4	0,47	18400
4137780	**63A05RS45SE14BB**	63	77	22	–	50	40	6,6	5	0,61	16400
4137781	**80A06RS45SE14BB**	80	94	27	–	60	50	6,6	6	1,19	14500
4137782	**100B07RS45SE14BB**	100	114	32	–	80	50	6,6	7	1,89	13000
4147354	**100B10RS45SE14BB**	100	114	32	–	80	50	6,6	10	1,91	13000
4137783	**125B08RS45SE14BB**	125	139	40	–	90	63	6,6	8	3,36	11600
4147355	**125B12RS45SE14BB**	125	139	40	–	90	50	6,6	12	3,35	11600
4137784	**160C10RS45SE14BB**	160	174	40	67	100	63	6,6	10	4,33	10300
4147356	**160C14RS45SE14BB**	160	174	40	67	100	63	6,6	14	4,35	10300
4137785	**200C12RS45SE14BB**	200	214	60	102	130	63	6,6	12	6,47	9200
4147357	**200C16RS45SE14BB**	200	214	60	102	130	63	6,6	16	6,84	9200

Ersatzteile










D1	Spannschraube	Nm	Torx Plus-Schraubendreher	Spannschraube mit Zylinderkopf	Zylinderschraube mit Innensechskant und Flachkopf	Kühlmittel-Spannschraube	Satz Kühlmitteldeckel
50	**MS2078**	4,0	**DT15IP**	–	**129.025**	–	–
63	**MS2078**	4,0	**DT15IP**	–	**129.025**	–	–
80	**MS2078**	4,0	**DT15IP**	**MS2038**	–	–	–
100	**MS2078**	4,0	**DT15IP**	–	–	**MS2195C**	–
125	**MS2078**	4,0	**DT15IP**	–	–	**MS2187C**	–
160	**MS2078**	4,0	**DT15IP**	–	–	–	**MCCM16001**
200	**MS2078**	4,0	**DT15IP**	–	–	–	**MCC080001**

- Precision Coolant Technology (PCT).
- Kühlmittelzuführung direkt in den Schneidenbereich.
- Verbesserte Wärmeabfuhr.
- Verbesserte Spankontrolle.
- Enorme Produktivitätssteigerung bei der Titanbearbeitung.



beyond BLAST






BB Planfräser 45° • JIS (Japanischer Industriestandard)

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4137786	**80A06RS45SE14BBJ**	80	94	25,4	–	56	50	6,6	6	1,13	14500
4137787	**100B07RS45SE14BBJ**	100	114	31,8	–	73	50	6,6	7	1,76	13000
4147358	**100B10RS45SE14BBJ**	100	114	31,8	–	73	50	6,6	10	1,79	13000
4137788	**125B08RS45SE14BBJ**	125	139	38,1	–	97	63	6,6	8	3,62	11600
4147359	**125B12RS45SE14BBJ**	125	139	38,1	–	97	50	6,6	12	3,62	11600
4137789	**160B10RS45SE14BBJ**	160	174	50,8	–	100	63	6,6	10	4,99	10300
4147360	**160B14RS45SE14BBJ**	160	174	50,8	–	100	63	6,6	14	5,01	10300
4137790	**200C12RS45SE14BBJ**	200	214	47,7	102	130	63	6,6	12	7,07	9200
4147361	**200C16RS45SE14BBJ**	200	214	47,7	102	130	63	6,6	16	7,08	9200


Ersatzteile









D1	Spannschraube	Nm	Torx Plus-Schraubendreher	Spannschraube mit Zylinderkopf	Kühlmittel-Spannschraube	Kühlmitteldeckel
80	**MS2078**	4,0	**DT15IP**	**125.230**	**–**	**–**
100	**MS2078**	4,0	**DT15IP**	**–**	**MS2220C**	**–**
125	**MS2078**	4,0	**DT15IP**	**–**	**MS2224C**	**–**
160	**MS2078**	4,0	**DT15IP**	**–**	**–**	**MCC080001**
200	**MS2078**	4,0	**DT15IP**	**–**	**–**	**MCC080001**


SECX-ENGN



SECX-SNGN


SECX-GD2

● Erste Wahl
○ Alternative

beyond BLAST

P	
M	
K	
N	
S	●
H	



SECX-GN

SECX-GN


Katalognummer	D	BS	L10	Rε	S	hm	Schneidkanten	KC725M
SECX1404AEENGN	14,00	1,85	14,00	1,00	4,76	0,06	4	●
SECX1404AESNGN	14,00	1,85	14,00	1,00	4,76	0,08	4	●

SECX-GD2

Katalognummer	D	BS	L10	Rε	S	hm	Schneidkanten	
SECX1404AEENGD2	14,00	1,85	14,00	1,00	4,76	0,06	4	●

Herausragende Leistungssteigerung bei der Bearbeitung von Titan


-EGD2



				S		

Geometrie für die mittlere Bearbeitung und zum Schruppen

-EGN/-SGN



				S		


Geometrie für das Schlichten und die mittlere Bearbeitung

Empfohlene Anfangsschnittgeschwindigkeiten [m/min]

Werkstoffgruppe		KC725M		
P	1	–	–	–
	2	–	–	–
	3	–	–	–
	4	–	–	–
	5	–	–	–
	6	–	–	–
M	1	–	–	–
	2	–	–	–
	3	–	–	–
K	1	–	–	–
	2	–	–	–
	3	–	–	–
N	1–2	–	–	–
	3	–	–	–
S	1	–	–	–
	2	–	–	–
	3	–	–	–
	4	75	**55**	35
H	1	–	–	–
	2	–	–	–
	3	–	–	–

Empfohlene Anfangsschnittgeschwindigkeiten sind **fett** gedruckt.
Wenn die mittlere Spandicke zunimmt, sollte die Schnittgeschwindigkeit reduziert werden.

Empfohlene Anfangsvorschübe



	10%	20%	30%	40%	50%	100%
hm= 0,06	0,27	0,19	0,15	0,14	0,12	0,08
hm =0,08	0,36	0,25	0,20	0,18	0,16	0,11



Beyond BLAST™ KSRM™ • Runde Wendeschneidplatten der nächsten Generation mit innerer Kühlmittelzuführung

Hauptanwendungsbereich

Speziell für die Bearbeitung von Titan entwickelt. Die Beyond BLAST KSRM-Plattform steigert erheblich Ihre Produktivität durch die neuartige und revolutionäre Precision Coolant Technology (PCT), indem sie eine konstante Leistung und ein herausragendes Zerspanungsvolumen bei längeren Standzeiten bietet.


Merkmale und Vorteile

Merkmale	Funktionen
Leitet das Kühlmittel durch die Wendeschneidplatte.	Verbesserte Wärmeabfuhr und Gleitfähigkeit.
Wendeschneidplatten mit Verdrehsicherung und sechs Schneidkanten.	Bietet eine höhere Stabilität und Zuverlässigkeit.
Hochpositive Geometrie mit stabilen Schneidkanten.	Führt zu geringeren Schnittkräften.
Große Freiwinkel an Fräser und Wendeschneidplatten.	Ermöglicht höhere Vorschübe der Fräser.





Vorteile

- Steigerung der Produktivität und Verbesserung der Standzeit und der Spankontrolle.
- Herausragende Produktivität, bessere Nutzung der Wendeschneidplatten und niedrigere Kosten pro Schneidkante.
- Lange Standzeit und verbessertes Zerspanungsvolumen.
- Für alle Fräsanwendungen geeignet.



- Verwendung von PCT; Kühlmittelzufuhr durch die Wendeschneidplatte.
- Entwickelt für eine maximale Leistung bei der Titanbearbeitung.
- Verdrehsicherung erlaubt bis zu 6 Indexierpositionen der Wendeschneidplatten.
- Taschen-, Schrägeintauch- und Tauchfräsen sowie spiralförmige Interpolation.







beyond BLAST


Planfräser • Metrisch


Bestellnummer	Katalognummer	D1 max	D1	D	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max RPM	Wendeschneidplatte
4109173	**KSRM63A04RC20BB**	63	43	22	50	50	10,0	4	0,54	21900	RCGX2006M0__
4109174	**KSRM80A05RC20BB**	80	60	27	60	50	10,0	5	0,83	18500	RCGX2006M0__
4109175	**KSRM100B05RC20BB**	100	80	32	80	50	10,0	5	1,45	16000	RCGX2006M0__
4109176	**KSRM100B06RC20BB**	100	80	32	80	50	10,0	6	1,43	16000	RCGX2006M0__
4109177	**KSRM125B06RC20BB**	125	105	40	90	50	10,0	6	2,90	14000	RCGX2006M0__
4109178	**KSRM125B07RC20BB**	125	105	40	90	63	10,0	7	2,90	14000	RCGX2006M0__
4109179	**KSRM160C07RC20BB**	160	140	40	90	63	10,0	7	3,34	12100	RCGX2006M0__
4109180	**KSRM160C08RC20BB**	160	140	40	90	63	10,0	8	3,30	12100	RCGX2006M0__
4109181	**KSRM200C09RC20BB**	200	180	60	130	63	10,0	9	5,49	10700	RCGX2006M0__

Ersatzteile

D1 max	Spann-schraube	Nm	Universal-Drehmomentschlüssel	Schrauben-dreher-Einsatz	Spannschraubenbausatz für Kühlmittelzufuhr	Satz Kühlmitteldeckel	Innensechskantschraube mit Kühlmittelriefe
63	**MS1162**	5,0	**KPTW45**	**BT25L50**	**–**	**–**	**MS1234CG**
80	**MS1162**	5,0	**KPTW45**	**BT25L50**	**–**	**–**	**MS2190CG**
100	**MS1162**	5,0	**KPTW45**	**BT25L50**	**MS2195C**	**–**	**–**
125	**MS1162**	5,0	**KPTW45**	**BT25L50**	**MS2187C**	**–**	**–**
160	**MS1162**	5,0	**KPTW45**	**BT25L50**	**–**	**MCCM16001**	**–**
200	**MS1162**	5,0	**KPTW45**	**BT25L50**	**–**	**MCC080001**	**–**

- Verwendung von PCT; Kühlmittelzufuhr durch die Wendeschneidplatte.
- Entwickelt für eine maximale Leistung bei der Titanbearbeitung.
- Verdrehsicherung erlaubt bis zu sechs Indexierpositionen der Wendeschneidplatten.
- Taschen-, Schrägeintauch- und Tauchfräsen sowie spiralförmige Interpolation.








beyond BLAST


Planfräser • JIS (Japanischer Industriestandard)

Bestellnummer	Katalognummer	D1 max	D1	D	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max RPM	Wendeschneidplatte
4137791	**KSRM80A05RC20BB-J**	80	60	25	56	50	10,0	5	0,84	18500	RCGX2006M0__
4137792	**KSRM100B06RC20BB-J**	100	80	32	73	50	10,0	6	1,26	16000	RCGX2006M0__
4137793	**KSRM125B07RC20BB-J**	125	105	38	97	63	10,0	7	3,03	14000	RCGX2006M0__
4137794	**KSRM160B08RC20BB-J**	160	140	51	127	63	10,0	8	5,22	12100	RCGX2006M0__
4137795	**KSRM200C09RC20BB-J**	200	180	48	130	63	10,0	9	6,06	10700	RCGX2006M0__

Ersatzteile










D1 max	Spann-schraube	Nm	Universal-Drehmomentschlüssel	Schrauben-dreher-Einsatz	Spannschraubenbausatz für Kühlmittelzufuhr	Satz Kühlmitteldeckel	Innensechskantschraube mit Kühlmittelriefe
80	**MS1162**	5,0	**KPTW45**	**BT25L50**	**–**	**–**	**MS2190CG**
100	**MS1162**	5,0	**KPTW45**	**BT25L50**	**MS2220C**	**–**	**–**
125	**MS1162**	5,0	**KPTW45**	**BT25L50**	**–**	**–**	**–**
160	**MS1162**	5,0	**KPTW45**	**BT25L50**	**–**	**–**	**–**
200	**MS1162**	5,0	**KPTW45**	**BT25L50**	**–**	**MCC080001**	**–**

- Revolutionäres Konzept der inneren Kühlmittelzuführung durch die Wendeschneidplatte.
- Entwickelt für eine maximale Leistung bei der Titanbearbeitung.
- ELF-Geometrie für niedrigere Schnittkräfte zur Vermeidung von Aufbauschneiden.
- SGF-Geometrie als erste Wahl für größere Zahnvorschübe und bei der Schruppbearbeitung.

● Erste Wahl
○ Alternative



-LF, -GF




RCGX-LF und -GF

Katalognummer	D	S	hm	Schneidkanten	KC725M
RCGX2006M0ELF	20,00	6,35	0,08	6	●
RCGX2006M0SGF	20,00	6,35	0,10	6	●


Herausragende Leistungssteigerung bei der Bearbeitung von Titan

-ELF



Geometrie für die leichte und mittlere Bearbeitung

-SGF




Geometrie für die mittlere und schwere Bearbeitung

Empfohlene Anfangsschnittgeschwindigkeiten [m/min]

Werkstoffgruppe		KC725M		
P	1	–	–	–
	2	–	–	–
	3	–	–	–
	4	–	–	–
	5	–	–	–
	6	–	–	–
M	1	–	–	–
	2	–	–	–
	3	–	–	–
K	1	–	–	–
	2	–	–	–
	3	–	–	–
N	1	–	–	–
	2	–	–	–
S	1	–	–	–
	2	–	–	–
	3	–	–	–
	4	75	**55**	35
H	1	–	–	–
	2	–	–	–
	3	–	–	–

Empfohlene Anfangsschnittgeschwindigkeiten sind **fett** gedruckt.
Wenn die mittlere Spandicke zunimmt, sollte die Schnittgeschwindigkeit reduziert werden.

Empfohlene Anfangsvorschübe




	10%	20%	30%	40%	50%	100%
Ap = 1	0,21	0,16	0,14	0,13	0,13	0,13
Ap = 2	0,21	0,16	0,14	0,13	0,13	0,13
Ap = 3	0,22	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13
Ap = 4	0,22	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13
Ap = 5	0,23	0,17	0,15	0,14	0,14	0,14
Ap = 6	0,25	0,18	0,16	0,15	0,15	0,15
Ap = 7	0,27	0,20	0,17	0,16	0,16	0,16
Ap = 8	0,30	0,22	0,19	0,18	0,18	0,18
Ap = 9	0,35	0,26	0,23	0,22	0,21	0,21
Ap = 10	0,49	0,36	0,32	0,30	0,29	0,29

Prozentualer Fräserdurchmesser im Schnitt

fz (Vorschub pro Zahn) muss abhängig von den Ap- und ae-Werten kompensiert werden.
Bei kleineren Ap- und Ae-Werten muss der programmierte fz-Wert angepasst werden.

Bearbeitungsdaten für das Schräg-Eintauchfräsen und die spiralförmige Interpolation in das volle Material



Wende-schneid-platte	Katalognummer	Maximaler Schräg-Eintauchwinkel (ra) bei hx = 0,127 mm	Maximale Schräg-Eintauchtiefe (ap) pro Schnitt	Maximale Eintauchtiefe (ap) hx = 0,127 mm	Minimaler Bohrungs-durchmesser	Minimaler Bohrungs-durchmesser bei Sack-lochbohrung	Maximaler Bohrungs-durchmesser (Durchgangs-bohrung)
RCGX2006	**KSRM63A04RC20BB**	1,29°	0,88	1,45	97,99	106,08	126,00
RCGX2006	**KSRM80A05RC20BB**	1,23°	1,19	1,82	130,70	140,08	160,00
RCGX2006	**KSRM100B05RC20BB**	1,17°	1,53	2,16	169,53	180,08	200,00
RCGX2006	**KSRM100B06RC20BB**	1,15°	1,51	2,13	169,61	180,08	200,00
RCGX2006	**KSRM125B06RC20BB**	1,06°	1,84	2,44	218,61	230,08	250,00
RCGX2006	**KSRM125B07RC20BB**	1,05°	1,81	2,41	218,68	230,08	250,00
RCGX2006	**KSRM160C07RC20BB**	0,92°	2,15	2,71	287,75	300,08	320,00
RCGX2006	**KSRM160C08RC20BB**	0,92°	2,14	2,69	287,78	300,08	320,00
RCGX2006	**KSRM200C09RC20BB**	0,79°	2,40	2,90	367,16	380,08	400,00
RCGX2006	**KSRM80A05RC20BB-J**	1,23°	1,19	1,82	130,70	140,08	160,00
RCGX2006	**KSRM100B06RC20BB-J**	1,15°	1,51	2,13	169,61	180,08	200,00
RCGX2006	**KSRM125B07RC20BB-J**	1,05°	1,81	2,41	218,68	230,08	250,00
RCGX2006	**KSRM160C08RC20BB-J**	0,92°	2,14	2,69	287,78	300,08	320,00
RCGX2006	**KSRM200C09RC20BB-J**	0,79°	2,40	2,90	367,16	380,08	400,00



Mehr als nur das richtige Werkzeug: Die optimale Lösung!

Das ist **Beyond BLAST.**™

Das ist **Different Thinking.**


Bei Kennametal werden aus Visionen Innovationen. Unsere revolutionären Produkte und Dienstleistungen leitet die Frage „Was wäre wenn?“. Die daraus resultierenden Lösungen wie unsere Beyond BLAST-Wendeschneidplatten mit innerer Kühlmittelzuführung liefern selbst bei anspruchsvollsten Bearbeitungsaufgaben bemerkenswerte Resultate.

Eine ausgezeichnete Wendeschneidplatte, die das Kühlmittel exakt an die Schneidkante führt. Das nennen wir Different Thinking! Das ist Kennametal!

Um mehr über die mit Beyond BLAST-Technologie erzielbare Produktivitätssteigerung zu erfahren, besuchen Sie www.kennametal.com.

Fräsen

- Die Beyond BLAST-Technologie bietet unter Niederdruckbedingungen viele der Leistungsvorteile von Hochdruckanwendungen.
- Die Technologie bietet sowohl mit Hoch- als auch mit Niederdruck-Kühlmittelsystemen eine überlegene Leistung bei der Bearbeitung von Titan.
- Die effiziente Wärmeabfuhr führt zu niedrigeren Temperaturen bei der spanabhebenden Bearbeitung, verbesserter Gleitfähigkeit, überlegener Spankontrolle und längeren Standzeiten.
- Beyond BLAST für Fräsanwendungen verlängert die Standzeit um bis zu 300 % im Vergleich zu herkömmlichen Kühlmittelzuführungen.



beyond™ BLAST™



Beyond™-Sorte KCPM20™ • zum Plan-, Eck- und Profilfräsen mit Wendeschneidplatten

Hauptanwendungsbereich

Kennametal stellt die Sorte **KCPM20** vor, die speziell für die leichte bis mittlere Hochgeschwindigkeits-Schruppbearbeitung ohne Kühlmittel und unter stabilen Bedingungen konzipiert wurde. **KCPM20** ist die erste Wahl für zahlreiche Plan-, Eck- und Profilfräsanwendungen. Die als bestmögliche Sorte für unlegierte und legierte Stähle konzipierte Sorte **KCPM20** eignet sich ideal zur Optimierung der Bearbeitung von Stahl ohne Kühlmittel und wenn eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit gefragt ist. Zusätzlich kann sich **KCPM20** als ideale Problemlösung bei Gusseisenbearbeitungen erweisen, besonders in Kugelgraphit-Guss unter trockenen Bedingungen. Verwenden Sie **KCPM20**, wenn bestehende Anwendungen optimiert werden sollen, um die Standzeit zu verlängern und wenn durch höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe die Produktivität gesteigert werden soll.

Merkmale und Vorteile

Merkmale und Vorteile

- Für die mikro-entwickelte Frässorte wird ein CVD-Beschichtungsverfahren mit einer speziellen Oberflächenbehandlungen angewendet.
- Die Sorte bietet eine hohe Warmfestigkeit, ausgezeichnete chemische Stabilität sowie eine hohe Oxidationsbeständigkeit.
- Die Beyond-Beschichtung führt zu einer enormen Produktivitätssteigerung und Standzeitverlängerung.


Vielseitigkeit


- Planfräsen:
  - Die erste Wahl zur allgemeinen Bearbeitung unter stabilen Bedingungen (Dodeka™).
  - Die erste Wahl wenn niedrigere Schnittkräfte erforderlich sind (KSOM).
- Eckfräsen:
  - Erste Wahl für eine hohe Leistung und Vielseitigkeit (Mill1-Familie).
- Profilfräsen:
  - Erste Wahl für die allgemeine Bearbeitung, besonders im Werkzeug- und Formenbau (KDM, runde Wendeschneidplatten).
  - Erste Wahl für maximale Spanvolumen (Z-Achse).





Zielmärkte


- Automobilindustrie: Komponenten und Gehäuse für PKW, LKW und Motorräder.
- Bergbau und Straßenbau: Fahrzeuge und Zubehör für Erdbewegungsarbeiten.
- Energie: Stahlgussteile und Pumpengehäuse.
- Allgemeiner Maschinenbau: Gesenke und Formen, allgemeine Bearbeitung.


HNGJ-LD & LDJ



HNGJ-GD



HNGJ-HD


HNPJ-GD


HNPJ-HD

● Erste Wahl
○ Alternative







HNGJ-LDJ und LD

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
HNGJ0905ANFNLDJ	15,88	5,56	9,00	1,80	1,2	0,02	12	●						
HNGJ0905ANENLD	15,88	5,56	9,00	1,80	1,2	0,04	12		●	●	●	●	●	●

HNGJ-GD

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
HNGJ0905ANSNGD	15,88	5,56	9,00	1,80	1,2	0,10	12				●	●	●	●

HNGJ-HD

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
HNGJ0905ANSNHD	15,88	5,46	8,59	1,66	1,2	0,18	12		●		●	●	●	●
HNGJ090543ANSNHD	15,88	5,44	8,50	–	4,4	0,13	12		●		●	●	●	●


HNPJ-GD

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
HNPJ0905ANSNGD	15,88	5,56	8,58	1,80	1,2	0,10	12		●	●	●	●		●


HNPJ-HD

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
HNPJ0905ANSNHD	15,88	5,46	8,59	1,66	1,2	0,18	12		●	●	●	●		●
HNPJ090543ANSNHD	15,88	5,44	8,50	–	4,3	0,13	12			●	●	●		●

*Beyond™-Sorte.



OF.T



● Erste Wahl
○ Alternative

beyond

	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
P				○	●		●	●
M				●	●		○	○
K			●	○		●	○	○
N	●	●						
S				●	●			
H								

NEU!

Fräsen mit Wendeschneidplatten

OFKT-LNJ

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
OFKT06L5AFFNLNJ	14,70	5,00	6,00	–	0,8	0,02	8	●							

OFKT-LBJ

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
OFKT06L5AFENLBJ	14,65	5,00	6,00	–	0,8	0,03	8		●						
OFKT06L5AFFNLBJ	14,65	5,00	6,00	–	0,8	0,02	8	●							

OFKT-LB

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
OFKT06L5AFENLB	14,70	5,00	6,00	1,23	0,8	0,10	8				●	●	●		●
OFKT06L5AFSNLB	14,70	5,00	6,00	1,21	0,8	0,22	8			●	●	●			●

OFKT-GB

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
OFKT06L5AFENGB	14,70	5,00	6,00	–	0,8	0,15	8			●	●	●	●	●	●

OFKT-HB

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
OFKT06L5AFSNHB	14,70	5,00	6,00	–	0,8	0,21	8				●	●		●	●


OFPT-GB


Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
OFPT06L5AFENGB	14,70	5,00	6,00	–	0,8	0,15	8			●		●	●	●	●


OFPT- HB

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
OFPT06L5AFSNHB	14,70	5,00	6,00	–	0,8	0,21	8			●		●	●	●	●


*Beyond™-Sorte.


SECT-LD2


SEKT-GP2


SEPT-GB2

● Erste Wahl
○ Alternative





SECT-LD2

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC520M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
SECT1404AEENLD2	14,00	4,76	14,00	2,65	1,0	0,04	4		●		●	


SEKT-GP2

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC520M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
SEKT1404AEENGP2	14,00	4,76	14,00	2,65	1,0	0,05	4	●	●	●	●	●
SEKT1404AESNGP2	14,00	4,76	14,00	2,65	1,0	0,11	4	●	●	●	●	●

SEPT-GB2


Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC520M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
SEPT1404AEENGB2	14,00	4,76	14,00	2,65	1,0	0,08	4	●	●	●	●	●
SEPT1404AESNGB2	14,00	4,76	14,00	2,65	1,0	0,13	4	●	●	●	●	●

*Beyond™-Sorte.




-PCD -LDJ -LD

● Erste Wahl
○ Alternative



(PCD)



(ELD)

NEU!

EDCT-PCD

Katalognummer	Ll	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	K313	KC410M	KC422M	KC510M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*	KD1410
EDCT10T304PDFR-PCD	12,04	6,75	3,75	2,10	0,4	0,02	1											●
EDCT10T308PDFR-PCD	12,05	6,74	3,75	1,71	0,8	0,02	1											●

EDCT-F.LDJ

Katalognummer	Ll	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	K313	KC410M	KC422M	KC510M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*	KD1410
EDCT10T302PDFRLDJ	12,05	6,75	3,75	2,29	0,2	0,02	2	●	●									
EDCT10T304PDFRLDJ	12,05	6,75	3,75	1,98	0,4	0,02	2	●	●									
EDCT10T308PDFRLDJ	12,05	6,74	3,75	1,70	0,8	0,02	2	●	●									
EDCT10T312PDFRLDJ	12,06	6,74	3,75	1,30	1,2	0,02	2	●	●									
EDCT10T316PDFRLDJ	12,06	6,74	3,75	0,90	1,6	0,02	2	●	●									
EDCT10T320PDFRLDJ	12,06	6,73	3,75	0,49	2,0	0,02	2	●	●									
EDCT10T324PDFRLDJ	12,06	6,73	3,75	0,11	2,4	0,02	2	●	●									
EDCT10T331PDFRLDJ	11,52	6,71	3,75	–	3,1	0,02	2	●	●									


EDCT-E.LDJ


Katalognummer	Ll	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	K313	KC410M	KC422M	KC510M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*	KD1410
EDCT10T304PDERLDJ	12,05	6,75	3,75	1,98	0,4	0,03	2			●								
EDCT10T308PDERLDJ	12,05	6,74	3,75	1,70	0,8	0,03	2			●								
EDCT10T312PDERLDJ	12,06	6,74	3,75	1,30	1,2	0,03	2			●								
EDCT10T316PDERLDJ	12,06	6,74	3,75	0,90	1,6	0,03	2			●								
EDCT10T320PDERLDJ	12,06	6,73	3,75	0,49	2,0	0,03	2			●								
EDCT10T324PDERLDJ	12,06	6,73	3,75	0,11	2,4	0,03	2			●								
EDCT10T331PDERLDJ	11,52	6,71	3,75	–	3,1	0,03	2			●								


EDCT-LD

Katalognummer	Ll	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	K313	KC410M	KC422M	KC510M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*	KD1410
EDCT10T302PDERLD	12,04	6,75	3,75	2,29	0,2	0,04	2						●	●		●	●	
EDCT10T304PDERLD	12,05	6,75	3,75	1,98	0,4	0,04	2				●	●	●	●		●	●	
EDCT10T308PDERLD	12,05	6,74	3,75	1,70	0,8	0,04	2				●	●	●	●	●	●	●	
EDCT10T312PDERLD	12,06	6,74	3,75	1,30	1,2	0,04	2					●	●	●			●	
EDCT10T316PDERLD	12,06	6,74	3,75	0,90	1,6	0,04	2					●	●	●			●	
EDCT10T320PDERLD	12,06	6,73	3,75	0,49	2,0	0,04	2						●	●			●	
EDCT10T324PDERLD	12,06	6,73	3,75	0,11	2,4	0,04	2						●	●			●	
EDCT10T331PDERLD	11,52	6,71	3,75	–	3,1	0,04	2					●	●	●		●	●	


*Beyond™-Sorte.


EDPT-E.HD


EDPT-S.GE


EDPT-S.GD

● Erste Wahl
○ Alternative



NEU!

EDPT-E.HD

Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	K313	KC410M	KC422M	KC510M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*	KD1410
EDPT10T304PDERHD	12,05	6,75	3,75	2,07	0,4	0,08	2					●	●	●	●		●	
EDPT10T308PDERHD	12,05	6,74	3,75	1,70	0,8	0,08	2					●	●	●	●		●	
EDPT10T310PDERHD	12,05	6,74	3,75	1,49	1,0	0,08	2						●	●	●		●	
EDPT10T312PDERHD	12,06	6,74	3,75	1,30	1,2	0,08	2					●	●	●	●		●	
EDPT10T316PDERHD	12,06	6,74	3,75	0,90	1,6	0,08	2					●	●	●	●		●	
EDPT10T320PDERHD	12,06	6,74	3,75	0,49	2,0	0,08	2							●			●	
EDPT10T324PDERHD	12,06	6,74	3,75	0,11	2,4	0,08	2							●			●	
EDPT10T331PDERHD	11,52	6,71	3,75	–	3,1	0,08	2					●	●	●			●	


EDPT-S.GE


Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	K313	KC410M	KC422M	KC510M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*	KD1410
EDPT10T304PDSRGE	12,04	6,75	3,75	2,08	0,4	0,14	2						●	●			●	
EDPT10T308PDSRGE	12,05	6,74	3,75	1,70	0,8	0,14	2						●	●			●	
EDPT10T312PDSRGE	12,05	6,74	3,75	1,30	1,2	0,14	2						●	●			●	
EDPT10T316PDSRGE	12,06	6,74	3,75	0,90	1,6	0,14	2						●	●			●	
EDPT10T331PDSRGE	11,51	6,71	3,75	–	3,1	0,14	2						●	●			●	


EDPT-S.GD

Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	K313	KC410M	KC422M	KC510M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*	KD1410
EDPT10T304PDSRGD	12,05	6,75	3,75	2,07	0,4	0,13	2					●		●	●		●	
EDPT10T308PDSRGD	12,05	6,74	3,75	1,70	0,8	0,13	2					●		●	●		●	
EDPT10T312PDSRGD	12,06	6,74	3,75	1,30	1,2	0,13	2					●		●	●		●	
EDPT10T316PDSRGD	12,06	6,74	3,75	0,90	1,6	0,13	2					●		●	●		●	

*Beyond™-Sorte.


-LDJ



-LD


-EGD

● Erste Wahl
○ Alternative

beyond

P				○	●		●	●
M					●	●		○	○
K				●	○		●	○	○
N	●	●							
S					●	●			
H									



NEU!

EDCT-F.LDJ

Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDCT140402PDFRLDJ	17,46	8,49	4,50	3,14	0,2	0,02	2	●							
EDCT140404PDFRLDJ	17,46	8,49	4,50	2,95	0,4	0,02	2	●							
EDCT140408PDFRLDJ	17,47	8,48	4,50	2,56	0,8	0,02	2	●							
EDCT140412PDFRLDJ	17,47	8,46	4,50	2,17	1,2	0,02	2	●							
EDCT140416PDFRLDJ	17,49	8,45	4,50	1,77	1,6	0,02	2	●							
EDCT140431PDFRLDJ	17,50	8,40	4,50	0,26	3,1	0,02	2	●							
EDCT140440PDFRLDJ	16,53	8,34	4,50	–	4,0	0,02	2	●							

EDCT-E.LDJ

Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDCT140404PDERLDJ	17,46	8,49	4,50	2,95	0,4	0,03	2		●						
EDCT140408PDERLDJ	17,47	8,48	4,50	2,56	0,8	0,03	2		●						
EDCT140412PDERLDJ	17,48	8,46	4,50	2,17	1,2	0,03	2		●						
EDCT140416PDERLDJ	17,49	8,45	4,50	1,77	1,6	0,03	2		●						
EDCT140424PDERLDJ	17,50	8,42	4,50	0,99	2,4	0,03	2		●						
EDCT140431PDERLDJ	17,50	8,40	4,50	0,26	3,1	0,03	2		●						
EDCT140440PDERLDJ	16,53	8,34	4,50	–	4,0	0,03	2		●						


EDCT-LD


Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDCT140404PDERLD	17,46	8,49	4,50	2,95	0,4	0,04	2				●				
EDCT140408PDERLD	17,47	8,48	4,50	2,56	0,8	0,04	2				●				
EDCT140412PDERLD	17,48	8,46	4,50	2,17	1,2	0,04	2				●				
EDCT140416PDERLD	17,49	8,45	4,50	1,77	1,6	0,04	2				●				
EDCT140431PDERLD	17,50	8,40	4,50	0,26	3,1	0,04	2				●				


EDCT-E.GD

Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDCT140404PDERGD	17,46	8,49	4,50	2,95	0,4	0,05	2					●		●	
EDCT140408PDERGD	17,47	8,48	4,50	2,56	0,8	0,05	2					●		●	
EDCT140412PDERGD	17,48	8,46	4,50	2,17	1,2	0,05	2					●			
EDCT140416PDERGD	17,49	8,45	4,50	1,77	1,6	0,05	2					●			
EDCT140431PDERGD	17,50	8,40	4,50	0,26	3,1	0,05	2					●		●	


*Beyond™-Sorte.


EDPT-E.HD


EDPT-S.GE


EDPT-S.GD

● Erste Wahl
○ Alternative



NEU!

EDPT-E.HD

Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDPT140404PDERHD	17,46	8,39	4,50	2,95	0,4	0,08	2			●	●	●	●		●
EDPT140408PDERHD	17,47	8,38	4,50	2,56	0,8	0,08	2			●	●	●	●		●
EDPT140412PDERHD	17,48	8,36	4,50	2,16	1,2	0,08	2			●	●	●	●		●
EDPT140416PDERHD	17,49	8,36	4,50	1,77	1,6	0,08	2			●	●	●	●		●
EDPT140420PDERHD	17,49	8,35	4,50	1,37	2,0	0,08	2				●	●			●
EDPT140424PDERHD	17,50	8,32	4,50	0,99	2,4	0,08	2				●	●			●
EDPT140431PDERHD	17,51	8,30	4,50	0,26	3,1	0,08	2				●	●			●
EDPT140440PDERHD	16,53	8,26	4,50	–	4,0	0,08	2				●	●			●


EDPT-S.GE


Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDPT140404PDSRGE	17,43	8,20	4,45	2,80	0,4	0,14	2				●	●		●	●
EDPT140408PDSRGE	17,44	8,17	4,45	2,39	0,8	0,14	2				●	●		●	●
EDPT140412PDSRGE	17,44	8,14	4,45	1,98	1,2	0,14	2				●	●			●
EDPT140416PDSRGE	17,45	8,12	4,45	1,58	1,6	0,14	2				●	●			●
EDPT140431PDSRGE	17,46	8,07	4,45	0,13	3,1	0,14	2				●	●		●	●


EDPT-S.GD

Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDPT140408PDSRGD	17,47	8,37	4,50	2,55	0,8	0,11	2			●		●			●
EDPT140412PDSRGD	17,48	8,36	4,50	2,17	1,2	0,11	2			●		●			●
EDPT140416PDSRGD	17,49	8,35	4,50	1,77	1,6	0,11	2			●		●			●

*Beyond™-Sorte.


-LDJ



-LD


-EGD

● Erste Wahl
○ Alternative

beyond

P				○		●		●	●
M				●	●	●		○	○
K			●	○			●	○	○
N	●	●							
S				●	●	●			
H									



NEU!

EDCT-F.LDJ

Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC525M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDCT180504PDFRLDJ	21,75	10,98	5,50	3,07	0,4	0,02	2	●								
EDCT180508PDFRLDJ	21,76	10,97	5,50	2,69	0,8	0,02	2	●								
EDCT180512PDFRLDJ	21,77	10,97	5,50	2,29	1,2	0,02	2	●								
EDCT180516PDFRLDJ	21,78	10,96	5,50	1,90	1,6	0,02	2	●								
EDCT180520PDFRLDJ	21,79	10,95	5,50	1,49	2,0	0,02	2	●								
EDCT180524PDFRLDJ	21,79	10,93	5,50	1,11	2,4	0,02	2	●								
EDCT180532PDFRLDJ	21,79	10,91	5,50	0,32	3,2	0,02	2	●								
EDCT180540PDFRLDJ	20,78	10,87	5,50	–	4,0	0,02	2	●								
EDCT180548PDFRLDJ	20,20	10,83	5,50	–	4,8	0,02	2	●								
EDCT180550PDFRLDJ	19,95	10,81	5,50	–	5,0	0,02	2	●								
EDCT180564PDFRLDJ	18,72	10,73	5,50	–	6,4	0,02	2	●								

EDCT-E.LDJ

Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC525M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDCT180508PDERLDJ	21,76	10,97	5,50	2,69	0,8	0,03	2		●							
EDCT180512PDERLDJ	21,77	10,97	5,50	2,29	1,2	0,03	2		●							
EDCT180516PDERLDJ	21,78	10,96	5,50	1,90	1,6	0,03	2		●							
EDCT180524PDERLDJ	21,79	10,93	5,50	1,11	2,4	0,03	2		●							
EDCT180532PDERLDJ	21,79	10,91	5,50	0,32	3,2	0,03	2		●							
EDCT180540PDERLDJ	20,78	10,87	5,50	–	4,0	0,03	2		●							
EDCT180548PDERLDJ	20,20	10,83	5,50	–	4,8	0,03	2		●							
EDCT180564PDERLDJ	18,72	10,73	5,50	–	6,4	0,03	2		●							


EDCT-LD


Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC525M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDCT180508PDERLD	21,76	10,97	5,50	2,69	0,8	0,05	2				●					
EDCT180516PDERLD	21,78	10,96	5,50	1,90	1,6	0,05	2				●					
EDCT180532PDERLD	21,79	10,91	5,50	0,32	3,2	0,05	2				●					
EDCT180540PDERLD	20,78	10,87	5,50	–	4,0	0,05	2				●					
EDCT180548PDERLD	20,20	10,83	5,50	–	4,8	0,05	2				●					
EDCT180564PDERLD	18,72	10,73	5,50	–	6,4	0,05	2				●					


EDCT-E.GD


Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC525M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDCT180504PDERGD	21,75	10,98	5,50	3,07	0,4	0,09	2						●			
EDCT180508PDERGD	21,76	10,97	5,50	2,69	0,8	0,09	2						●		●	
EDCT180512PDERGD	21,77	10,97	5,50	2,29	1,2	0,09	2						●			

*Beyond™-Sorte.


-EGD


-EHD



-SGE


-SGD

● Erste Wahl
○ Alternative

beyond

	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC525M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
P				○		●		●	●
M				●	●	●		○	○
K			●	○			●	○	○
N	●	●							
S				●	●	●			
H									



NEU!

EDPT-E.GD

Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten
EDPT180508PDERGD	21,76	10,97	5,50	2,69	0,8	0,09	2
EDPT180512PDERGD	21,77	11,00	5,50	2,29	1,2	0,09	2
EDPT180516PDERGD	21,78	10,94	5,50	1,90	1,6	0,09	2
EDPT180524PDERGD	21,79	10,93	5,50	1,11	2,4	0,09	2
EDPT180532PDERGD	21,79	10,91	5,50	0,32	3,2	0,09	2
EDPT180548PDERGD	20,20	10,83	5,50	–	4,8	0,09	2
EDPT180564PDERGD	18,79	10,73	5,50	–	6,4	0,09	2

Katalognummer	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC525M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDPT180508PDERGD			●		●	●			●
EDPT180512PDERGD						●			
EDPT180516PDERGD			●	●	●	●			●
EDPT180524PDERGD						●			
EDPT180532PDERGD			●	●	●	●			●
EDPT180548PDERGD				●	●	●			
EDPT180564PDERGD				●	●	●			●

EDPT-E.HD

Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten
EDPT180508PDERHD	21,77	10,89	5,50	2,69	0,8	0,08	2
EDPT180512PDERHD	21,77	10,88	5,50	2,29	1,2	0,08	2
EDPT180516PDERHD	21,78	10,87	5,50	1,90	1,6	0,08	2
EDPT180532PDERHD	21,79	10,83	5,50	0,31	3,2	0,08	2
EDPT180540PDERHD	20,92	10,77	5,50	–	4,0	0,08	2
EDPT180548PDERHD	20,16	10,75	5,50	–	4,8	0,08	2
EDPT180564PDERHD	18,79	10,66	5,50	–	6,4	0,08	2

Katalognummer	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC525M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDPT180508PDERHD						●			●
EDPT180512PDERHD						●			●
EDPT180516PDERHD						●			●
EDPT180532PDERHD						●			●
EDPT180540PDERHD						●			●
EDPT180548PDERHD						●			●
EDPT180564PDERHD						●			●

EDPT-S.GE

Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten
EDPT180508PDSRGE	21,73	10,70	5,45	2,42	0,8	0,14	2
EDPT180512PDSRGE	21,77	10,68	5,45	2,00	1,2	0,14	2
EDPT180516PDSRGE	21,74	10,66	5,45	1,59	1,6	0,14	2
EDPT180532PDSRGE	21,75	10,62	5,45	0,07	3,2	0,14	2


Katalognummer	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC525M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDPT180508PDSRGE				●		●		●	●
EDPT180512PDSRGE				●		●		●	●
EDPT180516PDSRGE				●		●		●	●
EDPT180532PDSRGE				●		●		●	●


EDPT-S.GD


Katalognummer	LI	W	S	BS	Rε	hm	Schneidkanten
EDPT180508PDSRGD	21,76	10,90	5,50	2,69	0,8	0,15	2
EDPT180512PDSRGD	21,77	10,89	5,50	2,29	1,2	0,15	2
EDPT180516PDSRGD	21,78	10,88	5,50	1,90	1,6	0,15	2
EDPT180532PDSRGD	21,79	10,83	5,50	0,32	3,2	0,15	2
EDPT180548PDSRGD	20,20	10,75	5,49	–	4,8	0,13	2
EDPT180564PDSRGD	18,77	10,64	5,50	–	6,4	0,13	2

Katalognummer	KC410M	KC422M	KC520M	KC522M	KC525M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
EDPT180508PDSRGD						●	●		●
EDPT180512PDSRGD						●	●		●
EDPT180516PDSRGD						●	●		●
EDPT180532PDSRGD						●			●
EDPT180548PDSRGD						●			
EDPT180564PDSRGD						●			

*Beyond™-Sorte.


-LE



-LD2


-GB2

● Erste Wahl
○ Alternative

beyond

P				●		●	●
M				●		○	○
K			●		●	○	○
N		●					
S				●			
H							



NEU!

SPCT-LE

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
SPCT10T304PPFRLE	10,00	3,97	10,00	2,70	0,4	0,02	4	●					
SPCT10T3PPFRLE	10,00	3,97	10,00	2,70	0,8	0,02	4	●					
SPCT10T312PPFRLE	10,00	3,97	10,00	2,70	1,2	0,02	4	●					
SPCT10T316FNLE	10,00	3,97	10,00	–	1,6	0,02	4	●					
SPCT10T320FNLE	10,00	3,97	10,00	–	2,0	0,02	4	●					

SPCT-LD2

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
SPCT10T304PPERLD2	10,00	3,97	10,00	2,70	0,4	0,04	4			●		●	
SPCT10T308PPERLD2	10,00	3,97	10,00	2,70	0,8	0,04	4		●	●		●	
SPCT10T312PPERLD2	10,00	3,97	10,00	2,70	1,2	0,04	4			●			
SPCT10T316ENLD2	10,00	3,97	10,00	–	1,6	0,04	4			●			
SPCT10T320ENLD2	10,00	3,97	10,00	–	2,0	0,04	4			●			


SPET-GB2


Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
SPET10T304PPERGB2	10,00	3,97	10,00	2,70	0,4	0,08	4			●	●		●
SPET10T3PPERGB2	10,00	3,97	10,00	2,70	0,8	0,08	4		●	●	●		●
SPET10T3PPSRGB2	10,00	3,97	10,00	2,70	0,8	0,13	4		●	●	●		●

SPPT-GB2


Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
SPPT10T3PPERGB2	10,00	3,97	10,00	2,70	0,8	0,08	4				●	●	●
SPPT10T3PPSRGB2	10,00	3,97	10,00	2,70	0,8	0,13	4				●	●	●

*Beyond™-Sorte.


-LE


-LD2

● Erste Wahl
○ Alternative



NEU!


SDCT-LE


Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*	KY3500
SDCT120404PDFRLE	12,70	4,76	12,70	2,70	0,4	0,02	4	●							
SDCT1204PDFRLE	12,70	4,76	12,70	2,70	0,8	0,02	4	●							
SDCT120412PDFRLE	12,70	4,76	12,70	2,70	1,2	0,02	4	●							
SDCT120416FNLE	12,70	4,76	12,70	–	1,6	0,02	4	●							
SDCT120420FNLE	12,70	4,76	12,70	–	2,0	0,02	4	●							
SDCT120424FNLE	12,70	4,76	12,70	–	2,4	0,02	4	●							
SDCT120432FNLE	12,70	4,76	12,70	–	3,2	0,02	4	●							


SDCT-LD2

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*	KY3500
SDCT120404PDERLD2	12,70	4,76	12,70	2,93	0,4	0,04	4				●		●		
SDCT1204PDERLD2	12,70	4,76	12,70	3,32	0,8	0,04	4		●		●		●		
SDCT120412PDERLD2	12,70	4,76	12,70	3,05	1,2	0,04	4				●				
SDCT120416ENLD2	12,70	4,76	12,70	–	1,6	0,04	4				●				
SDCT120420ENLD2	12,70	4,76	12,70	–	2,0	0,04	4				●				
SDCT120424ENLD2	12,70	4,76	12,70	–	2,4	0,04	4				●				
SDCT120432ENLD2	12,70	4,76	12,70	–	3,2	0,04	4			●	●				
SDCT120464ENLD2	12,70	4,76	12,70	–	6,3	0,04	2				●				

*Beyond™-Sorte.


-GB2



-GB


-GN

● Erste Wahl
○ Alternative

beyond

	KC410M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*	KY3500
P			○	●		●	●	
M			●	●		○	○	
K		●	○		●	○	○	●
N	●							
S			●	●				
H								



NEU!

SDET-GB2

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*	KY3500
SDET1204PDERGB2	12,70	4,76	12,70	3,32	0,8	0,08	4		●		●	●		●	
SDET1204PDSRGB2	12,70	4,76	12,70	3,32	0,8	0,13	4		●		●	●		●	
SDET120412PDERGB2	12,70	4,76	12,70	3,05	1,2	0,08	4		●		●	●		●	
SDET120416SNGB2	12,70	4,76	12,70	–	1,6	0,13	4		●		●	●		●	
SDET120420SNGB2	12,70	4,76	12,70	–	2,0	0,13	4		●		●	●		●	
SDET120424SNGB2	12,70	4,76	12,70	–	2,4	0,13	4		●		●	●		●	
SDET120432XENGB2	12,70	4,76	12,70	–	3,2	0,08	2				●				
SDET120432SNGB2	12,70	4,76	12,70	–	3,2	0,13	4		●		●	●		●	
SDET120464SNGB2	12,70	4,76	12,70	–	6,4	0,13	2					●		●	

SDET-GB

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*	KY3500
SDET1204PDERGB	12,70	4,76	12,70	3,36	0,8	0,07	4		●						
SDET1204PDSRGB	12,70	4,76	12,70	3,36	0,8	0,15	4				●			●	
SDET120412PDERGB	12,70	4,76	12,70	3,36	1,2	0,07	4				●				
SDET120464SNGB	12,70	4,76	12,70	–	6,4	0,15	2				●				


SDPT-GB2

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*	KY3500
SDPT1204PDERGB2	12,70	4,76	12,70	2,70	0,8	0,08	4				●	●	●	●	
SDPT1204PDSRGB2	12,70	4,76	12,70	2,70	0,8	0,13	4				●	●	●	●	


SDCW-GN

Katalognummer	D	S	L10	BS	Rε	hm	Schneidkanten	KC410M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*	KY3500
SDCW1204PDSRGN	12,70	4,76	12,70	3,32	0,8	0,16	4								●
SDCW43EDSR8GN	12,70	4,76	12,70	3,36	0,8	0,16	4								●
SDCW120412PDSRGN	12,70	4,76	12,70	3,05	1,2	0,16	4								●

*Beyond™-Sorte.




-LE
-GE



-GP

● Erste Wahl
○ Alternative



NEU!

RPET-LE

Katalognummer	D	S	hm	Schneidkanten	KC422M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*
RPET1204M0ELEJ	12,00	4,76	0,03	8	●				
RPET1204M0ELE	12,00	4,76	0,05	8		●	●		●


RPET-GE

Katalognummer	D	S	hm	Schneidkanten	KC422M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*
RPET1204M0SGE	12,00	4,76	0,10	8		●	●		●


RPPT-GP

Katalognummer	D	S	hm	Schneidkanten	KC422M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*
RPPT1204M0SGP	12,00	4,76	0,13	8			●	●	●

*Beyond™-Sorte.





-LE
-GE



-GP

● Erste Wahl
○ Alternative





- SGE und ELE sind die erste Wahl für die Titanbearbeitung.
- Die SGE-Geometrie ist die erste Wahl für die mittlere Bearbeitung und das Schruppen.
- Die ELE-Geometrie ist die erste Wahl, wenn niedrige Schnittkräfte benötigt werden, um Aufbauschneiden zu verhindern.
- Die ELEJ-Geometrie ermöglicht zusammen mit KC422M höhere Zahnvorschübe.

NEU!

RPET-LE

Katalognummer	D	S	hm	Schneidkanten	KC422M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*
RPET1605M0ELEJ	16,00	5,56	0,03	8	●				
RPET1605M0ELE	16,00	5,56	0,05	8		●	●		●


RPET-GE

Katalognummer	D	S	hm	Schneidkanten	KC422M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*
RPET1605M0SGE	16,00	5,56	0,10	8		●	●		●

RPPT-HP


Katalognummer	D	S	hm	Schneidkanten	KC422M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*
RPPT1605M0SHP	16,00	5,56	0,18	8			●	●	●

*Beyond™-Sorte.



-FLP -LN

● Erste Wahl
○ Alternative



NEU!

RDHX-LP

Katalognummer	D	S	hm	KC510M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KTPK20
RDHX0702M0FLP	7,00	2,38	0,02	●	●	●		


RDHX-LN


Katalognummer	D	S	hm	KC510M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KTPK20
RDHX0702M0SLN	7,00	2,38	0,07	●	●	●	●	
RDHX0702M0TLN	7,00	2,38	0,08					●


RDPX-LN

Katalognummer	D	S	hm	KC510M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KTPK20
RDPX0702M0SLN	7,00	2,38	0,06				●	

*Beyond™-Sorte.


-FLP



-HP


-GN, -HN

● Erste Wahl
○ Alternative

beyond

P				○	●	●	●	●
M				●	●	○	○	
K			●	○		○	○	
N		●	○					
S				●	●			
H			●					



NEU!

RDHX-FLP

Katalognummer	D	S	hm	K110M	KC510M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*	KTPK20
RDHX1003M0FLP	10,00	3,18	0,02	●	●	●	●			

RDPX-HP

Katalognummer	D	S	hm	K110M	KC510M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*	KTPK20
RDPX1003M0SHP	10,00	3,18	0,10			●	●	●	●	


RDHX-GN


Katalognummer	D	S	hm	K110M	KC510M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*	KTPK20
RDHX1003M0SGN	10,00	3,18	0,08		●	●	●			
RDHX1003M0TGN	10,00	3,18	0,10							●


RDPX-HN

Katalognummer	D	S	hm	K110M	KC510M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*	KTPK20
RDPX1003M0SHN	10,00	3,18	0,12		●	●	●	●		


*Beyond™-Sorte.


-FLP


-HP


-GN, -HN

● Erste Wahl
○ Alternative



NEU!

RDHX-FLP

Katalognummer	D	S	hm	K110M	KC510M	KC522M	KC525M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*	KTPK20
RDHX12T3M0FLP	12,00	3,97	0,02	●	●	●		●			

RDPX-HP

Katalognummer	D	S	hm	K110M	KC510M	KC522M	KC525M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*	KTPK20
RDPX12T3M0SHP	12,00	3,97	0,13			●		●	●	●	


RDHX-GN


Katalognummer	D	S	hm	K110M	KC510M	KC522M	KC525M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*	KTPK20
RDHX12T3M0SGN	12,00	3,97	0,11		●	●	●	●			
RDHX12T3M0TGN	12,00	3,97	0,13								●


RDPX-HN


Katalognummer	D	S	hm	K110M	KC510M	KC522M	KC525M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*	KTPK20
RDPX12T3M0SHN	12,00	3,97	0,17		●	●		●	●		

*Beyond™-Sorte.


-FLP


-HP


-GN
-HN



● Erste Wahl
○ Alternative

beyond

P			○	●	●	●
M			●	●	○	○
K		●	○		○	○
N		○				
S			●	●		
H		●				

NEU!

RDHX-FLP

Katalognummer	D	S	hm	KC510M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*
RDHX1604M0FLP	16,00	4,76	0,02	●	●	●		

RDPX-HP

Katalognummer	D	S	hm	KC510M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*
RDPX1604M0SHP	16,00	4,76	0,14		●	●	●	●

RDHX-GN


Katalognummer	D	S	hm	KC510M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*
RDHX1604M0SGN	16,00	4,76	0,21	●	●	●		

RDPX-HN

Katalognummer	D	S	hm	KC510M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*
RDPX1604M0SHN	16,00	4,76	0,21	●	●	●	●	

*Beyond™-Sorte.


Wendeschneidplatten für KSSZR Z Axis



● Erste Wahl
○ Alternative

beyond

P		○	●	●	●	
M		●	●	○	○	
K		○		○	○	
N						
S		●	●			
H						



NEU!

SDPT

Katalognummer	D	L10	S	Rε	hm	Schneidkanten	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*
SDPT120412PDENHPZ	12,70	12,70	4,76	1,2	0,08	4	●	●	●	●
SDPT120412PDSNHPZ	12,70	12,70	4,76	1,2	0,15	4	●	●	●	●

*Beyond™-Sorte.

Plan- und Profilfräsen • Metrisch

Werkstoff-gruppe	KCPM20		
P1	660	**580**	535
P2	410	**370**	330
P3	370	**330**	305
P4	275	**255**	230
P5	330	**300**	275
P6	230	**200**	175
M1	270	**240**	205
M2	245	**215**	190
M3	195	**175**	150
K1	435	**390**	350
K2	345	**310**	280
K3	290	**255**	240

Plan- und Profilfräsen • Verfügbare Plattformen

- Dodeka™
- KSOM
- KSSM 45°
- KSRM™ Daisy
- KDM
- KSSZR Z-Axis


90° Eckfräsen • Metrisch

Werkstoff-gruppe	KCPM20		
P1	550	**485**	450
P2	340	**310**	275
P3	310	**275**	255
P4	230	**215**	190
P5	275	**250**	230
P6	190	**170**	145
M1	225	**200**	175
M2	205	**175**	160
M3	160	**145**	125
K1	360	**325**	295
K2	285	**255**	235
K3	240	**215**	200

90° Eckfräsen • Verfügbare Plattformen

- Mill 1-10™
- Mill 1-14™
- Mill 1-18™
- KSSM 90°

Die empfohlenen Anfangsschnittgeschwindigkeiten sind **fett** gedruckt.
Wenn die mittlere Spandicke zunimmt, sollte die Schnittgeschwindigkeit reduziert werden.



K – Marke
K = Kennametal

C – Wendeschneidplatten-Schneidstoff
Leer = Hartmetall, unbeschichtet
C = Hartmetall, beschichtet
T = Cermet
Y = Keramik
D = PKD
B = PCBN
S = Stahl / HSS

P – Primärer Werkstückwerkstoff (ISO 513)
P = Stahl
M = Nicht rostender Stahl
K = Gusseisen
N = Nichteisenmetalle
S = Hochtemperaturbeständige Legierungen
H = Harte Werkstoffe
U = Alternative Werkstoff-Anwendungsgruppe

M – Sekundärer Werkstückwerkstoff (ISO 513), optional
P = Stahl
M = Nicht rostender Stahl
K = Gusseisen
N = Nichteisenmetalle
S = Hochtemperaturbeständige Legierungen
H = Harte Werkstoffe
U = Alternative Werkstoff-Anwendungsgruppe

20 – Relative Härte (ISO 513)
01 = Höchste Härte
05 =
10 =
15 =
20 =
25 =
30 =
35 =
40 =
45 =
50 = Höchste Zähigkeit



ERICKSON™

Überlegene Spannkraft

Wenn es bei Fräserspannfuttern auf die Spannkraft ankommt! Erickson, diesem Namen können Sie vertrauen.

- Schrupp- und Schlicht-Fräsbearbeitungen.
- Hohe Genauigkeit von ≤5 µm (0,0002") bei 3 x D und optimalem Spannsystem.
- Vorgewuchtet auf hohe Wuchtgüte.
- Vielseitig wie ein Spannzangenfutter durch Verwendung von Reduzierhülsen.

Besuchen Sie **www.kennametal.com** oder wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter oder autorisierten Kennametal-Vertragshändler.

www.kennametal.com

KENNAMETAL®



Dodeka™ Mini • führend bei fortschrittlichen Planfräsanwendungen

Hauptanwendungsbereich

Der Dodeka Mini ist der umfassendste Planfräser, der aktuell auf dem Markt erhältlich ist. Mit nur einer Schraube gestattet er eine schnelle und exakte Indexierung! Er ist die erste Wahl für Planfräsarbeiten mit langer Auskragung oder weniger stabile Werkstückspannvorrichtungen mit einem um bis zu 40 % kürzeren Bearbeitungszyklus. Bei einem Standardangebot von 15°, 45° und 60° Anstellwinkel in Kombination mit den Beyond™ Premium-Schneidstoffsorten können Sie bei Schlicht- bis Schruppbearbeitungen eine um bis zu 35 % längere Standzeit erwarten

Merkmale und Vorteile

Merkmale	Vorteile
Zwölf echte Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.	Niedrige Kosten pro Schneidkante und eine hohe Produktivität.
Um 25 % niedrigere Schnittkräfte durch einen besonders weichen Schnitt.	Bis zu 30 % höheres Zerspanungsvolumen.
Nur ein Ersatzteil.	Einfache Handhabung und schnelle Einsetzbarkeit.
Dodeka Mini mit 15˚, 45˚ und 60˚ Anstellwinkel.	Umfassendes Standardangebot an Fräserkörpern und Wendeschneidplatten für sämtliche Planfräsanwendungen.
Beyond™ Premium-Schneidstoffsorten.	Bis zu 35 % längere Standzeit bei Schlicht- bis zu Schruppbearbeitungen.



Leistungsfähigster und stärkster auf dem Markt erhältlicher Planfräser für Schnitttiefen bis zu Ap1 max. = 4,4 mm

Sämtliche Fräserkörpervariationen sind mit einem Wendeschneidplattentyp bestückbar

Dodeka™ Mini High-Feed



12 echte Schneid-kanten — **15° Anstellwinkel**

Wendeschneidplatte HNGJ43 HNPJ43

Ap1 max = 1,6 mm

Der Dodeka Mini HF kann mit allen Dodeka Mini Standard-Wendeschneidplatten mit Ausnahme von Breitschlicht-Wendeschneidplatten bestückt werden.

Dodeka™ Mini 45°



12 echte Schneid-kanten — **45° Anstellwinkel**

Wendeschneidplatte HNGJ43 HNPJ43

Ap1 max = 3,2 mm

Marktführer beim Planfräsern mit Schnitttiefen bis zu Ap1 max. = 3,2 mm. Eine ausgezeichnete Wahl für konturnahe Bearbeitungsstrategien und für den Einsatz mit angetriebenen Werkzeugen.

Dodeka™ Mini 60°



12 echte Schneid-kanten — **60° Anstellwinkel**


Wendeschneidplatte HNGJ43 HNPJ43

Ap1 max = 4,4 mm

Sie erreichen mit den Standard-Wendeschneid-platten Dodeka Mini eine höhere axiale Schnitttiefe von bis zu Ap1 = 4,4 mm.

- Zwölf Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Geeignet für hohe Vorschübe.







Dodeka Mini High-Feed • Aufschraubbare Schaftfräser • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	DPM	G3X	L1	WF	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4153686	**KSHRHF025D02M16HN06**	25	38	29	17,0	M16	32	22	1,6	2	0,18	20000
4153687	**KSHRHF025D03M16HN06**	25	38	29	17,0	M16	32	22	1,6	3	0,16	20000
4153688	**KSHRHF032D03M16HN06**	32	45	29	17,0	M16	40	22	1,6	3	0,24	17600
4153689	**KSHRHF032D04M16HN06**	32	45	29	17,0	M16	40	22	1,6	4	0,25	17600
4153690	**KSHRHF040D04M16HN06**	40	53	29	17,0	M16	40	22	1,6	4	0,30	15800
4153691	**KSHRHF040D05M16HN06**	40	53	29	17,0	M16	40	22	1,6	5	0,30	15800

Ersatzteile






D1	Spannschraube	Nm	Schraubenschlüssel
25	**193.492**	3,5	**170.025**
32	**193.492**	3,5	**170.025**
40	**193.492**	3,5	**170.025**

- Zwölf Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Geeignet für hohe Vorschübe.







Dodeka Mini High-Feed • zylindrische Schaftfräser • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	L	LBX	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4153692	**KSHRHF025D02A20HN06L120**	25	38	20	120	32	1,6	2	0,3	20000
4153703	**KSHRHF025D03A20HN06L120**	25	38	20	120	32	1,6	3	0,3	20000
4153704	**KSHRHF032D03A25HN06L130**	32	45	25	130	40	1,6	3	0,5	17600
4153705	**KSHRHF032D04A25HN06L130**	32	45	25	130	40	1,6	4	0,5	17600


Ersatzteile







D1	Spannschraube	Nm	Schraubenschlüssel
25	**193.492**	3,5	**170.025**
32	**193.492**	3,5	**170.025**

- Zwölf Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Geeignet für hohe Vorschübe.







Dodeka Mini High-Feed • Aufsteckfräser • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4153706	**KSHRHF040A05RS15HN06**	40	53	22	38	40	1,6	5	0,29	15800
4153707	**KSHRHF050A05RS15HN06**	50	63	22	38	40	1,6	5	0,39	12700
4153708	**KSHRHF063A06RS15HN06**	63	76	22	50	40	1,6	6	0,67	10100
4153709	**KSHRHF080A08RS15HN06**	80	93	27	60	50	1,6	8	1,26	7900

Ersatzteile





D1	Spannschraube	Nm	Schraubenschlüssel
40	**193.492**	3,5	**170.025**
50	**193.492**	3,5	**170.025**
63	**193.492**	3,5	**170.025**
80	**193.492**	3,5	**170.025**


Dodeka Mini High-Feed





Die erste Wahl für Planfräsarbeiten mit langer Auskragung oder bei weniger stabilen Werkstückspannvorrichtungen.


Der Anstellwinkel von 14,5° führt zu einer Verringerung der Spandicke, und ermöglicht dadurch eine enorme Erhöhung des Vorschubs und des Zerspanungsvolumens.

Die Bearbeitungszeit wird um bis zu 40 % verkürzt.


HNGJ-LDJ


HNGJ-LD



HNPJ-GD


HNPJ-HD

● Erste Wahl
○ Alternative

beyond

P					○	●		●	●
M						●	●		○	●
K				●	●	○		●	○	○
N	●	●	○							
S						●	●			
H										



HNGJ-LDJ

Katalognummer	D	BS	L10	Rε	S	hm	Schneidkanten	K313	KC410M	KC510M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
HNGJ0604ANFNLDJ	12,00	1,54	6,44	1,00	4,48	0,02	12	●	●							

HNGJ-LD

Katalognummer	D	BS	L10	Rε	S	hm	Schneidkanten	K313	KC410M	KC510M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
HNGJ0604ANENLD	12,00	1,54	6,44	1,0	4,48	0,05	12			●	●	●	●	●	●	●
HNGJ060432ANENLD	12,00	–	6,43	3,2	4,49	0,05	12			●	●	●	●	●	●	●

HNPJ-GD

Katalognummer	D	BS	L10	Rε	S	hm	Schneidkanten	K313	KC410M	KC510M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
HNPJ0604ANSNGD	12,00	1,45	6,44	1,0	4,45	0,08	12				●	●	●	●	●	●

HNPJ-HD

Katalognummer	D	BS	L10	Rε	S	hm	Schneidkanten	K313	KC410M	KC510M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
HNPJ0604ANSNHD	12,00	1,45	6,44	1,0	4,40	0,14	12				●	●	●	●	●	●
HNPJ060432ANSNHD	12,00	–	6,43	3,2	4,42	0,10	12				●	●	●	●	●	●

*Beyond™-Sorte.


Empfohlene Anfangsschnittgeschwindigkeiten [m/min]

Werkstoffgruppe		K313	KC410M	KC510M	KC520M	KC522M	KCPM20	KC725M	KCK15	KCPK30
P	1	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	395 **345** 325	660 **580** 535	315 **275** 255	– **–** –	545 **475** 440
	2	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	330 **290** 240	410 **370** 330	260 **230** 195	– **–** –	335 **305** 275
	3	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	305 **255** 215	370 **330** 305	240 **205** 170	– **–** –	305 **275** 250
	4	– **–** –	– **–** –	295 **240** 200	– **–** –	270 **225** 180	275 **255** 230	215 **180** 145	– **–** –	225 **210** 190
	5	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	225 **200** 180	330 **300** 275	180 **160** 145	– **–** –	310 **275** 255
	6	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	200 **150** 120	230 **200** 175	160 **120** 95	– **–** –	190 **165** –
M	1	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	245 **215** 200	270 **240** 205	205 **180** 165	– **–** –	250 **220** 190
	2	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	225 **190** 160	245 **215** 190	185 **160** 130	– **–** –	225 **195** 170
	3	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	170 **145** 115	195 **175** 150	140 **120** 95	– **–** –	175 **160** 140
K	1	– **–** –	– **–** –	350 **315** 285	325 **295** 260	275 **250** 220	435 **390** 350	– **–** –	505 **460** 410	355 **320** 285
	2	– **–** –	– **–** –	275 **250** 230	255 **225** 215	215 **195** 180	345 **310** 280	– **–** –	400 **355** 330	280 **255** 230
	3	– **–** –	– **–** –	235 **205** 190	215 **190** 170	180 **160** 145	290 **255** 240	– **–** –	335 **300** 275	235 **210** 195
N	1–2	955 **835** 715	1460 **1300** 1195	770 **685** 630	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –
	3	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –
S	1	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	50 **45** 35	– **–** –	45 **35** 30	– **–** –	– **–** –
	2	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	50 **45** 35	– **–** –	45 **35** 30	– **–** –	– **–** –
	3	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	60 **50** 35	– **–** –	55 **45** 30	– **–** –	– **–** –
	4	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	85 **60** 45	– **–** –	75 **55** 35	– **–** –	– **–** –
H	1	– **–** –	– **–** –	190 **155** 110	– **–** –	145 **110** 85	170 **140** 115	– **–** –	– **–** –	– **–** –
	2	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –
	3	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –	– **–** –

Empfohlene Anfangsschnittgeschwindigkeiten sind **fett** gedruckt.
Wenn die Spandicke zunimmt, sollte die Schnittgeschwindigkeit reduziert werden.

Empfohlene Anfangsvorschübe

Zahnvorschub Kompensation für Einstellwinkel 15°
(abhängig von der radialen Schnittbreite)




	10%	20%	30%	40%	50%	100%
hm = 0,02	0,43	0,30	0,25	0,23	0,13	0,13
hm = 0,05	0,89	0,61	0,51	0,43	0,28	0,28
hm = 0,08	1,32	0,94	0,76	0,66	0,41	0,41
hm = 0,10	1,75	1,24	1,02	0,89	0,56	0,56
hm = 0,14	2,64	1,85	1,52	1,32	0,84	0,84

Prozentualer Fräserdurchmesser im Schnitt

- Zwölf Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Maximale Anzahl der Zähne pro Durchmesser.
- Enorme Steigerung der Produktivität in allen Werkstoffen.







Dodeka Mini • Aufschraubbare Schaftfräser • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	DPM	G3X	L1	WF	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4125881	**KSHR025D02M16HN06**	25	33	29	17,0	M16	32	22	3,2	2	0,14	20000
4125882	**KSHR025D03M16HN06**	25	33	29	17,0	M16	32	22	3,2	3	0,13	20000
4126343	**KSHR032D03M16HN06**	32	40	29	17,0	M16	40	22	3,2	3	0,21	17600
4126344	**KSHR032D04M16HN06**	32	40	29	17,0	M16	40	22	3,2	4	0,21	17600
4126345	**KSHR040D04M16HN06**	40	48	29	17,0	M16	40	22	3,2	4	0,26	15800
4126346	**KSHR040D05M16HN06**	40	48	29	17,0	M16	40	22	3,2	5	0,26	15800


Ersatzteile






D1	Spannschraube	Nm	Schraubenschlüssel
25	**193.492**	3,5	**170.025**
32	**193.492**	3,5	**170.025**
40	**193.492**	3,5	**170.025**

- Zwölf Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Maximale Anzahl der Zähne pro Durchmesser.
- Enorme Steigerung der Produktivität in allen Werkstoffen.







Dodeka Mini • Schaftfräser mit Weldon-Schaft • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	L	L2	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4126347	**KSHR025D02B20HN06**	25	33	20	82	32	3,2	2	0,48	20000
4126348	**KSHR025D03B20HN06**	25	33	20	82	32	3,2	3	0,47	20000
4126349	**KSHR032D03B25HN06**	32	40	25	97	40	3,2	3	0,87	17600
4126350	**KSHR032D04B25HN06**	32	40	25	97	40	3,2	4	0,90	17600


Ersatzteile






D1	Spannschraube	Nm	Schraubenschlüssel
25	**193.492**	3,5	**170.025**
32	**193.492**	3,5	**170.025**

- Zwölf Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Lange Ausführung.







Dodeka Mini • Schaftfräser mit Zylinderschaft • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	L	LBX	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4126351	**KSHR025D02A20HN06L120**	25	33	20	120	32	3,2	2	0,62	20000
4126352	**KSHR025D03A20HN06L120**	25	33	20	120	32	3,2	3	0,62	20000
4126385	**KSHR025D02A25HN06L200**	25	33	25	200	32	3,2	2	1,59	20000
4126386	**KSHR025D03A25HN06L200**	25	33	25	200	32	3,2	3	1,57	20000
4126383	**KSHR032D03A25HN06L130**	32	40	25	130	40	3,2	3	1,11	17600
4126384	**KSHR032D04A25HN06L130**	32	40	25	130	40	3,2	4	1,11	17600


Ersatzteile







D1	Spannschraube	Nm	Schraubenschlüssel
25	**193.492**	3,5	**170.025**
32	**193.492**	3,5	**170.025**

- Zwölf Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Maximale Anzahl der Zähne pro Durchmesser.
- Enorme Steigerung der Produktivität in allen Werkstoffen.







Dodeka Mini • Aufsteckfräser • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4126387	**KSHR040A04RS45HN06**	40	48	22	38	40	3,2	4	0,25	15800
4124313	**KSHR040A05RS45HN06**	40	48	22	38	40	3,2	5	0,25	15800
4126388	**KSHR050A04RS45HN06**	50	58	22	38	40	3,2	4	0,36	12700
4122886	**KSHR050A05RS45HN06**	50	58	22	38	40	3,2	5	0,37	12700
4126389	**KSHR050A06RS45HN06**	50	58	22	38	40	3,2	6	0,36	12700
4122887	**KSHR063A04RS45HN06**	63	71	22	50	40	3,2	4	0,59	10100
4122889	**KSHR063A06RS45HN06**	63	71	22	50	40	3,2	6	0,65	10100
4126390	**KSHR063A08RS45HN06**	63	71	22	50	40	3,2	8	0,64	10100
4126391	**KSHR080A05RS45HN06**	80	88	27	60	50	3,2	5	1,13	7900
4126392	**KSHR080A08RS45HN06**	80	88	27	60	50	3,2	8	1,25	7900
4126403	**KSHR080A10RS45HN06**	80	88	27	60	50	3,2	10	1,19	7900
4126404	**KSHR100B06RS45HN06**	100	108	32	80	50	3,2	6	1,73	6300
4126405	**KSHR100B09RS45HN06**	100	108	32	80	50	3,2	9	1,84	6300
4126406	**KSHR100B12RS45HN06**	100	108	32	80	50	3,2	12	1,84	6300
4126407	**KSHR125B08RS45HN06**	125	133	40	90	63	3,2	8	2,87	5050
4126408	**KSHR125B12RS45HN06**	125	133	40	90	63	3,2	12	2,98	5050
4124262	**KSHR125B16RS45HN06**	125	133	40	90	63	3,2	16	3,05	5050

Ersatzteile








D1	Spannschraube	Nm	Schrauben-schlüssel	Spannschraube mit Zylinderkopf	Kühlmittel-Spannschraube	Kühlmitteldeckel	Fräser-Spannschraube
40	**193.492**	3,5	**170.025**	**125.025**	–	–	–
50	**193.492**	3,5	**170.025**	**125.025**	–	–	–
63	**193.492**	3,5	**170.025**	**125.025**	–	–	–
80	**193.492**	3,5	**170.025**	**125.230**	–	–	–
100	**193.492**	3,5	**170.025**	–	**MS2189C**	–	–
125	**193.492**	3,5	**170.025**	–	–	**470.232**	**420.200**

Im Internet

» Schnell. Kostenlos. Einfach.



KENNAMETAL KONNECT

The power to outperform goes online

Schnelle, kostenlose und einfache Registrierung

Kennametal Konnect ist unsere dynamische Beschaffungs-, Bestell- und Auftragsverwaltungseinrichtung im Internet mit den besten Produkten, Kenntnissen und, letztendlich, Leistungen der Branche. Für weitere Informationen und um sich online zu registrieren besuchen Sie uns unter **www.kennametal.com.**

Komfort


Unsere Website steht Ihnen sieben Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Sie müssen auf Reisen keinen Katalog mehr mit sich führen. Auf **www.kennametal.com** finden Sie alles Nötige.


Zeitnahe Aktualisierungen


Sie suchen nach den aktuellsten Informationen zu Werkzeuglösungen? Oder nach den Abmessungen und Spezifikationen für eine Baureihe von Hochleistungswerkzeugen für die Metallbearbeitung? Oder müssen Sie die richtige Wendeschneidplatte mit der besten Geometrie und Beschichtung für einen spezifischen Werkstoff bestimmen? Diese und viele andere Informationen finden Sie unter **www.kennametal.com**.


E-Katalog


Unser E-Katalog enthält viele Bilder und sämtliche Produkte sind so dargestellt wie in unseren bewährten und vertrauten Katalogen. Prüfen Sie Preis und Verfügbarkeit und platzieren Sie Bestellungen direkt über unseren E-Katalog. Sogar detaillierte CAD-Zeichnungen auf Produktebene können heruntergeladen werden.


HNGJ-LDJ


Breitschlichtplatte XNGJ **


HNGJ-LD



HNPJ-GD



HNPJ-HD

● Erste Wahl
○ Alternative

beyond

	K313	KC410M	KC510M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
P					○	●		●	●
M					●	●		○	●
K				●	●	○		●	○	○
N	●	●	○						
S					●	●			
H									





HNGJ-LDJ/XNGJ-LDJ3W

Katalognummer	D	BS	L10	Rε	S	hm	Schneidkanten
HNGJ0604ANFNLDJ	12,00	1,54	6,44	1,0	4,48	0,02	12
XNGJ0604ANFNLDJ3W	12,00	4,80	7,20	1,6	4,51	0,02	3

**Die Breitschlicht-Wendeschneidplatte XNGJ hat drei linksschneidende und drei rechtsschneidende Breitschlichtschneiden pro Wendeschneidplatte.

HNGJ-LD/XNGJ-LD

Katalognummer	D	BS	L10	Rε	S	hm	Schneidkanten
HNGJ0604ANENLD	12,00	1,54	6,44	1,0	4,48	0,05	12
HNGJ060432ANENLD	12,00	–	6,43	3,2	4,49	0,05	12
XNGJ0604ANENLD3W	12,00	4,80	7,20	1,6	4,51	0,05	3

**Die Breitschlicht-Wendeschneidplatte XNGJ hat drei linksschneidende und drei rechtsschneidende Breitschlichtschneiden pro Wendeschneidplatte.

HNPJ-GD

Katalognummer	D	BS	L10	Rε	S	hm	Schneidkanten
HNPJ0604ANSNGD	12,00	1,45	6,44	1,0	4,45	0,08	12

HNPJ-HD

Katalognummer	D	BS	L10	Rε	S	hm	Schneidkanten
HNPJ0604ANSNHD	12,00	1,45	6,44	1,0	4,40	0,14	12
HNPJ060432ANSNHD	12,00	–	6,43	3,2	4,42	0,10	12


*Beyond™-Sorte.

Empfohlene Anfangsschnittgeschwindigkeiten [m/min]

Werkstoffgruppe		K313	KC410M	KC510M	KC520M	KC522M	KCPM20	KC725M	KCK15	KCPK30
P	1	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	395 **345** 325	660 **580** 535	315 **275** 255	– **—** –	545 **475** 440
	2	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	330 **290** 240	410 **370** 330	260 **230** 195	– **—** –	335 **305** 275
	3	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	305 **255** 215	370 **330** 305	240 **205** 170	– **—** –	305 **275** 250
	4	– **—** –	– **—** –	295 **240** 200	– **—** –	270 **225** 180	275 **255** 230	215 **180** 145	– **—** –	225 **210** 190
	5	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	225 **200** 180	330 **300** 275	180 **160** 145	– **—** –	310 **275** 255
	6	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	200 **150** 120	230 **200** 175	160 **120** 95	– **—** –	190 **165** –
M	1	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	245 **215** 200	270 **240** 205	205 **180** 165	– **—** –	250 **220** 190
	2	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	225 **190** 160	245 **215** 190	185 **160** 130	– **—** –	225 **195** 170
	3	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	170 **145** 115	195 **175** 150	140 **120** 95	– **—** –	175 **160** 140
K	1	– **—** –	– **—** –	350 **315** 285	325 **295** 260	275 **250** 220	435 **390** 350	– **—** –	505 **460** 410	355 **320** 285
	2	– **—** –	– **—** –	275 **250** 230	255 **225** 215	215 **195** 180	345 **310** 280	– **—** –	400 **355** 330	280 **255** 230
	3	– **—** –	– **—** –	235 **205** 190	215 **190** 170	180 **160** 145	290 **255** 240	– **—** –	335 **300** 275	235 **210** 195
N	1–2	955 **835** 715	1460 **1300** 1195	770 **685** 630	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –
	3	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –
S	1	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	50 **45** 35	– **—** –	45 **35** 30	– **—** –	– **—** –
	2	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	50 **45** 35	– **—** –	45 **35** 30	– **—** –	– **—** –
	3	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	60 **50** 35	– **—** –	55 **45** 30	– **—** –	– **—** –
	4	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	85 **60** 45	– **—** –	75 **55** 35	– **—** –	– **—** –
H	1	– **—** –	– **—** –	190 **155** 110	– **—** –	145 **110** 85	170 **140** 115	– **—** –	– **—** –	– **—** –
	2	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –
	3	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –	– **—** –

Die empfohlenen Anfangsschnittgeschwindigkeiten sind **fett** gedruckt.
Wenn die Spandicke zunimmt, sollte die Schnittgeschwindigkeit reduziert werden.


Empfohlener Anfangsvorschub




	10%	20%	30%	40%	50%	100%
hm = 0,02	0,15	0,10	0,10	0,08	0,05	0,05
hm = 0,05	0,33	0,23	0,18	0,15	0,10	0,10
hm = 0,08	0,48	0,33	0,28	0,23	0,15	0,15
hm = 0,10	0,64	0,46	0,38	0,33	0,20	0,20
hm = 0,14	0,97	0,69	0,56	0,48	0,30	0,30

Prozentualer Fräserdurchmesser im Schnitt

- Zwölf Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Größere Schnitttiefe Ap1 max mit Standard-Wendeschneidplatten.
- Enorme Steigerung der Produktivität für alle Werkstoffe.








Dodeka Mini 60° • Aufsteckfräser • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4147022	**KSHR040A04RS60HN06**	40	46	22	38	40	4,4	4	0,21	15800
4147713	**KSHR040A05RS60HN06**	40	46	22	38	40	4,4	5	0,21	15800
4147714	**KSHR050A04RS60HN06**	50	56	22	38	40	4,4	4	0,32	12700
4147715	**KSHR050A05RS60HN06**	50	56	22	38	40	4,4	5	0,32	12700
4147716	**KSHR063A04RS60HN06**	63	69	22	50	40	4,4	4	0,57	10100
4147717	**KSHR063A06RS60HN06**	63	69	22	50	40	4,4	6	0,59	10100
4147718	**KSHR080A05RS60HN06**	80	86	27	60	50	4,4	5	1,08	7900
4147719	**KSHR080A08RS60HN06**	80	86	27	60	50	4,4	8	1,15	7900
4147720	**KSHR100B06RS60HN06**	100	106	32	80	50	4,4	6	1,70	6300
4147721	**KSHR100B09RS60HN06**	100	106	32	80	50	4,4	9	1,78	6300
4147722	**KSHR125B08RS60HN06**	125	131	40	90	63	4,4	8	2,92	5050
4147723	**KSHR125B12RS60HN06**	125	131	40	90	63	4,4	12	2,96	5050


Ersatzteile












D1	Spann-schraube	Nm	Schrauben schlüssel	Montage-schraube	Spannschraube mit Zylinderkopf	Kühlmittel-Spannschraube	Kühlmitteldeckel	Fräser-Spannschraube
40	**193.492**	3,5	**170.025**	**KLSSM22-39-CG**	–	–	–	–
50	**193.492**	3,5	**170.025**	–	**125.025**	–	–	–
63	**193.492**	3,5	**170.025**	–	**125.025**	–	–	–
80	**193.492**	3,5	**170.025**	–	**125.230**	–	–	–
100	**193.492**	3,5	**170.025**	–	–	**MS2189C**	–	–
125	**193.492**	3,5	**170.025**	–	–	–	**470.232**	**420.200**


HNGJ-LDJ


HNGJ-LD



HNPJ-GD


HNPJ-HD

● Erste Wahl
○ Alternative

beyond

		K313	KC410M	KC510M	KC520M	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPM20*	KCPK30*
P					○	●		●	●
M						●	●		○	●
K				●	●	○		●	○	○
N		●	●	○						
S						●	●			
H										



HNGJ-LDJ

Katalognummer	D	BS	L10	Rε	S	hm	Schneidkanten
HNGJ0604ANFNLDJ	12,00	1,54	6,44	1,00	4,48	0,02	12

HNGJ-LD

Katalognummer	D	BS	L10	Rε	S	hm	Schneidkanten
HNGJ0604ANENLD	12,00	1,54	6,44	1,0	4,48	0,05	12
HNGJ060432ANENLD	12,00	–	6,43	3,2	4,49	0,05	12

HNPJ-GD

Katalognummer	D	BS	L10	Rε	S	hm	Schneidkanten
HNPJ0604ANSNGD	12,00	1,45	6,44	1,0	4,45	0,08	12

HNPJ-HD

Katalognummer	D	BS	L10	Rε	S	hm	Schneidkanten
HNPJ0604ANSNHD	12,00	1,45	6,44	1,0	4,40	0,14	12
HNPJ060432ANSNHD	12,00	–	6,43	3,2	4,42	0,10	12


*Beyond™-Sorte.

Empfohlene Anfangsschnittgeschwindigkeiten [m/min]

Werkstoffgruppe		K313			KC410M			KC510M			KC520M			KC522M			KCPM20			KC725M			KCK15			KCPK30		
P	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	395	**345**	325	660	**580**	535	315	**275**	255	–	–	–	545	**475**	440
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	330	**290**	240	410	**370**	330	260	**230**	195	–	–	–	335	**305**	275
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	305	**255**	215	370	**330**	305	240	**205**	170	–	–	–	305	**275**	250
	4	–	–	–	–	–	–	295	**240**	200	–	–	–	270	**225**	180	275	**255**	230	215	**180**	145	–	–	–	225	**210**	190
	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225	**200**	180	330	**300**	275	180	**160**	145	–	–	–	310	**275**	255
	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200	**150**	120	230	**200**	175	160	**120**	95	–	–	–	190	**165**	–
M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	245	**215**	200	270	**240**	205	205	**180**	165	–	–	–	250	**220**	190
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225	**190**	160	245	**215**	190	185	**160**	130	–	–	–	225	**195**	170
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	170	**145**	115	195	**175**	150	140	**120**	95	–	–	–	175	**160**	140
K	1	–	–	–	–	–	–	350	**315**	285	325	**295**	260	275	**250**	220	435	**390**	350	–	–	–	505	**460**	410	355	**320**	285
	2	–	–	–	–	–	–	275	**250**	230	255	**225**	215	215	**195**	180	345	**310**	280	–	–	–	400	**355**	330	280	**255**	230
	3	–	–	–	–	–	–	235	**205**	190	215	**190**	170	180	**160**	145	290	**255**	240	–	–	–	335	**300**	275	235	**210**	195
N	1–2	955	**835**	715	1460	**1300**	1195	770	**685**	630	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	**45**	35	–	–	–	45	**35**	30	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	**45**	35	–	–	–	45	**35**	30	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	**50**	35	–	–	–	55	**45**	30	–	–	–	–	–	–	–
	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85	**60**	45	–	–	–	75	**55**	35	–	–	–	–	–	–	–
H	1	–	–	–	–	–	–	190	**155**	110	–	–	–	145	**110**	85	170	**140**	115	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die empfohlenen Anfangsschnittgeschwindigkeiten sind **fett** gedruckt.
Wenn die Spandicke zunimmt, sollte die Schnittgeschwindigkeit reduziert werden.

Empfohlene Anfangsvorschübe



	10%	20%	30%	40%	50%	100%
hm = 0,02	0,13	0,10	0,08	0,08	0,05	0,05
hm = 0,05	0,25	0,18	0,15	0,13	0,08	0,08
hm = 0,08	0,38	0,28	0,23	0,20	0,13	0,13
hm = 0,10	0,53	0,38	0,30	0,25	0,18	0,18
hm = 0,14	0,79	0,56	0,46	0,38	0,25	0,25



Mill 1-10™

Der Feinste für die Kohlefaser-Bearbeitung

Die Baureihe Mill 1-10 von Kennametal zum Fräsen mit Wendeschneidplatten — Planfräsen mit einer Eingriffsbreite von bis zu 100 % mit PKD-Wendeschneidplatten

Ideal geeignet für die Bearbeitung kohlefaserverstärkter Polymere (CFRP).

- Große Eintauchfräswinkel, hohe Drehzahlen und gleichbleibend hervorragende Oberflächengüte.
- Variierende axiale Schnitttiefe für einen großen Anwendungsbereich.
- Keine Werkstoffausbrüche oder Gratbildung beim Ein- und Austritt des Werkzeugs.



Wählen Sie den Mill 1-10 zum Fräsen von 90°-Schultern.

Besuchen Sie **www.kennametal.com** oder wenden Sie sich an Ihren Kennametal-Außendienstmitarbeiter oder autorisierten Handelspartner.

www.kennametal.com

KENNAMETAL®



MEGA 45° • Ideal zum Schwerzerspanungs-Fräsen

Hauptanwendungsbereich


Mit vier effektiven Schneidkanten pro Schwerzerspanungs-Wendeschneidplatte bietet der MEGA 45° die niedrigen Kosten pro Schneidkante und die hohe Produktivität, die Sie benötigen und die Sie von Kennametal erwarten dürfen. Die für einen weichen Schnitt ausgelegte Schneidengeometrie ermöglicht um 30 % niedrigere Schnittkräfte und die Hartmetallunterlage schützt den Fräserkörper. Wählen Sie die Wendeschneidplatten MEGA 45° für Ihre Fräsbearbeitung in Stahl und Gusseisen.

Merkmale und Vorteile

Merkmale	Vorteile
Vier effektive Schneidkanten pro MEGA 45° Schwerzerspanungs-Wendeschneidplatte.	Niedrige Kosten pro Schneidkante und hohe Produktivität.
Weich schneidende Schneidengeometrie.	30% niedrigere Schnittkräfte.
Bis zu 30 % höheres Zerspanungsvolumen.	Führend in der Leistung in Stahl- und Gusseisenwerkstoffen.
Plattensitz mit Hartmetallunterlage.	Ausgezeichneter Schutz des Fräserkörpers.




4 Echte Schneidkanten



LNPU24

- Schnitttiefe Ap1 max. = 17 mm.
- Vier Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Bis zu 30 % höheres Zerspanungsvolumen.
- Schutz des Fräserkörpers durch Hartmetallunterlagen.






MEGA45 • Planfräser • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4040931	**MEGA45D125B06LN24**	125	160	40	—	90	63	17,2	6	4,40	12620
4040932	**MEGA45D160C07LN24**	160	195	40	67	130	63	17,2	7	6,46	11150
4102923	**MEGA45D200C07LN24**	200	235	60	102	160	63	17,2	7	8,41	9970
4040953	**MEGA45D200C09LN24**	200	235	60	102	160	63	17,2	9	8,83	9970
4102924	**MEGA45D250C09LN24**	250	285	60	102	225	63	17,2	9	13,54	8920
4040954	**MEGA45D250C11LN24**	250	285	60	102	225	63	17,2	11	13,97	8920
4102925	**MEGA45D315C10LN24**	315	350	60	102	225	80	17,2	10	22,57	7950
4040955	**MEGA45D315C13LN24**	315	350	60	102	225	80	17,2	13	23,03	7950


Ersatzteile








D1	Spannschraube	Nm	Unterlage	Universal-Drehmomentschlüssel	Schraubendreher-Bit
125	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
160	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
200	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
250	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
315	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**

HINWEIS: Schraube für Unterlage: MS1162



- Ap1 max. = 17 mm.
- Vier Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Bis zu 30 % höheres Zerspanungsvolumen.
- Schutz des Fräserkörpers durch Hartmetallunterlagen.
- JIS-Standard.






MEGA45 • Planfräser • JIS (Japanischer Industriestandard)

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4040956	**MEGA45D125B06LN24J**	125,0	160,3	38,1	—	97	63	17,2	6	4,87	12620
4040957	**MEGA45D160C07LN24J**	160,0	195,4	50,8	101,6	130	63	17,2	7	7,10	11150
4102926	**MEGA45D200C07LN24J**	200,0	235,4	47,6	101,6	160	63	17,2	7	9,21	9970
4040958	**MEGA45D200C09LN24J**	200,0	235,4	47,6	101,6	160	63	17,2	9	9,63	9970
4102927	**MEGA45D250C09LN24J**	250,0	285,4	47,6	101,6	225	63	17,2	9	14,97	8920
4040959	**MEGA45D250C11LN24J**	250,0	285,4	47,6	101,6	225	63	17,2	11	15,40	8920
4102928	**MEGA45D315C10LN24J**	315,0	350,4	47,6	101,6	225	80	17,2	10	23,48	7950
4040960	**MEGA45D315C13LN24J**	315,0	350,4	47,6	101,6	225	80	17,2	13	23,94	7950


Ersatzteile





D1	Spannschraube	Nm	Unterlage	Universal-Drehmomentschlüssel	Schraubendreher-Bit
125	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
160	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
200	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
250	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
315	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**

HINWEIS: Schraube für Unterlage: MS1162





● Erste Wahl
○ Alternative



LNPU-HD

Katalognummer	LI	BS	W	Rε	S	hm	Schneidkanten	KC520M	KC725M	KCK15*	KCPK30*
LNPU2410ANSRHD	29,00	2,25	25,02	1,20	10,00	0,23	4	●	●	●	●


*Beyond™-Sorte.

Empfohlene Anfangsschnittgeschwindigkeiten [m/min]

Werkstoffgruppe		KC520M			KC725M			KCK15			KCPK30		
P	1	–	–	–	315	**275**	255	–	–	–	545	**475**	440
	2	–	–	–	260	**230**	195	–	–	–	335	**305**	275
	3	–	–	–	240	**205**	170	–	–	–	305	**275**	250
	4	–	–	–	215	**180**	145	–	–	–	225	**210**	190
	5	–	–	–	180	**160**	145	–	–	–	310	**275**	255
	6	–	–	–	160	**120**	95	–	–	–	190	**165**	–
M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K	1	325	**295**	260	–	–	–	505	**460**	410	355	**320**	285
	2	255	**225**	215	–	–	–	400	**355**	330	280	**255**	230
	3	215	**190**	170	–	–	–	335	**300**	275	235	**210**	195
N	1–2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
H	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die empfohlenen Anfangsschnittgeschwindigkeiten sind **fett** gedruckt.
Wenn die mittlere Spandicke zunimmt, sollte die Schnittgeschwindigkeit reduziert werden.

Empfohlene Anfangsvorschübe





MEGA 15, 60 und 90

Hauptanwendungsbereich

Für einen spürbaren Leistungsschub beim Schwerzerspanungs-Fräsen. Die vier echten Schneidkanten pro Schwerzerspanungs-Wendeschneidplatte bieten Ihnen die niedrigen Kosten pro Schneidkante und die hohe Produktivität, die Sie benötigen und die Sie von Kennametal erwarten dürfen. Die für einen weichen Schnitt ausgelegte Schneidengeometrie ermöglicht um 30 % niedrigere Schnittkräfte und die Hartmetallunterlage schützt den Fräserkörper. Wählen Sie die Wendeschneidplatten MEGA 15°, MEGA 60° und MEGA 90° für alle Fräsbearbeitungen in Stahl und Gusseisen.


Merkmale und Vorteile

Merkmale

- Vier echte Schneidkanten pro Schwerzerspanungs-Wendeschneidplatte.
- Identische Ausführung der Wendeschneidplatten MEGA 15, MEGA 60 und MEGA 90.
- Weich schneidende Schneidengeometrie.
- Bis zu 30 % höheres Zerspanungsvolumen.
- Plattensitz mit Hartmetallunterlage.

Vorteile

- Niedrige Kosten pro Schneidkante und eine hohe Produktivität.
- Maximale Flexibilität für die unterschiedlichsten Bearbeitungsanforderungen.
- 30 % niedrigere Schnittkräfte.
- Führend in der Leistung in Stahl- und Gusseisenwerkstoffen.
- Ausgezeichneter Schutz des Fräserkörpers.






Ein Wendeschneidplatten-Typ für MEGA 15, MEGA 60 und MEGA 90

MEGA 15






Ap1 max = 6 mm

MEGA 60






Ap1 max = 21 mm


MEGA 90





Ap1 max = 25 mm

- Schnitttiefe Ap1 max. = 6 mm.
- Vier Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Ermöglicht hohe Vorschübe.
- Schutz des Fräserkörpers durch Hartmetallunterlagen.






MEGA15 • Planfräser • Hoher Vorschub • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	kg
4163319	**MEGA15D125B06LN22**	125	172	40	—	100	63	6,1	6	4,72
4163320	**MEGA15D160C07LN22**	160	207	40	67	130	63	6,1	7	6,49
4163321	**MEGA15D200C09LN22**	200	247	60	102	160	63	6,1	9	9,72
4163322	**MEGA15D250C11LN22**	250	297	60	102	225	63	6,1	11	14,36
4163703	**MEGA15D315C13LN22**	315	362	60	102	225	80	6,0	13	21,52

Ersatzteile








D1	Spannschraube	Nm	Unterlage	Universal-Drehmomentschlüssel	Schraubendreher-Bit
125	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
160	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
200	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
250	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
315	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**

HINWEIS: Schraube für Unterlage: MS1162

Wendeschneidplatten zum Fräsen • LNPU2210…





● Erste Wahl
○ Alternative

beyond

	KC520M	KC725M	KCK15*	KCPK30*
P	●		●	●
M				
K	●		●	○
N				
S				
H				

LNPU-HD

Katalognummer	LI	BS	W	Rε	S	hm	Schneidkanten	KC520M	KC725M	KCK15*	KCPK30*
LNPU221012PNSRHD	26,50	2,31	25,01	1,20	10,00	0,23	4	●	●	●	●


*Beyond™-Sorte.

Empfohlene Anfangsschnittgeschwindigkeiten [m/min]


Werkstoffgruppe		KC520M			KC725M			KCK15			KCPK30		
P	1	–	–	–	315	**275**	255	–	–	–	545	**475**	440
	2	–	–	–	260	**230**	195	–	–	–	335	**305**	275
	3	–	–	–	240	**205**	170	–	–	–	305	**275**	250
	4	–	–	–	215	**180**	145	–	–	–	225	**210**	190
	5	–	–	–	180	**160**	145	–	–	–	310	**275**	255
	6	–	–	–	160	**120**	95	–	–	–	190	**165**	–
M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K	1	325	**295**	260	–	–	–	505	**460**	410	355	**320**	285
	2	255	**225**	215	–	–	–	400	**355**	330	280	**255**	230
	3	215	**190**	170	–	–	–	335	**300**	275	235	**210**	195
N	1–2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
H	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die empfohlenen Anfangsschnittgeschwindigkeiten sind **fett** gedruckt.
Wenn die mittlere Spandicke zunimmt, sollte die Schnittgeschwindigkeit reduziert werden.

Empfohlene Anfangsvorschübe



- Schnitttiefe Ap1 max. = 21 mm.
- Vier Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Bis zu 30 % höheres Zerspanungsvolumen.
- Schutz des Fräserkörpers durch Hartmetallunterlagen.






MEGA60 • Planfräser • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4147458	**MEGA60D125B06LN22**	125	150	40	—	90	63	21,4	6	3,76	11130
4147459	**MEGA60D160C07LN22**	160	185	40	67	130	63	21,4	7	5,73	9830
4147460	**MEGA60D200C07LN22**	200	225	60	102	160	63	21,4	7	8,17	8790
4147461	**MEGA60D200C09LN22**	200	225	60	102	160	63	21,4	9	8,26	8790
4147462	**MEGA60D250C09LN22**	250	275	60	102	225	63	21,4	9	12,93	7870
4147483	**MEGA60D250C11LN22**	250	275	60	102	225	63	21,4	11	13,09	7870
4147484	**MEGA60D315C10LN22**	315	340	60	102	225	80	21,4	10	21,29	7010
4147485	**MEGA60D315C13LN22**	315	340	60	102	225	80	21,4	13	21,39	7010


Ersatzteile







D1	Spannschraube	Nm	Unterlage	Universal-Drehmomentschlüssel	Schraubendreher-Bit
125	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
160	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
200	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
250	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
315	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**

HINWEIS: Schraube für Unterlage: MS1162



- Schnitttiefe Ap1 max. = 21 mm.
- Vier Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Bis zu 30 % höheres Zerspanungsvolumen.
- Schutz des Fräserkörpers durch Hartmetallunterlagen.
- JIS-Standard.






MEGA60 • Planfräser • JIS (Japanischer Industriestandard)

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D1 max	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4147486	**MEGA60D125B06LN22J**	125,0	150	38,1	–	97	63	21,4	6	4,15	11130
4147487	**MEGA60D160C07LN22J**	160,0	185	50,8	–	130	63	21,4	7	6,27	9830
4147488	**MEGA60D200C07LN22J**	200,0	225	47,6	101,6	160	63	21,4	7	9,02	8790
4147489	**MEGA60D200C09LN22J**	200,0	225	47,6	101,6	160	63	21,4	9	9,11	8790
4147490	**MEGA60D250C09LN22J**	250,0	275	47,6	101,6	225	63	21,4	9	14,47	7870
4147491	**MEGA60D250C11LN22J**	250,0	275	47,6	101,6	225	63	21,4	11	14,63	7870
4147492	**MEGA60D315C10LN22J**	315,0	340	47,6	101,6	225	80	21,4	10	22,94	7010
4147493	**MEGA60D315C13LN22J**	315,0	340	47,6	101,6	225	80	21,4	13	23,04	7010


Ersatzteile





D1	Spannschraube	Nm	Unterlage	Universal-Drehmomentschlüssel	Schraubendreher-Bit
125	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
160	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
200	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
250	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
315	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**

HINWEIS: Schraube für Unterlage: MS1162





● Erste Wahl
○ Alternative



LNPU-HD

Katalognummer	LI	BS	W	Rε	S	hm	Schneidkanten	KC520M	KC725M	KCK15*	KCPK30*
LNPU221012PNSRHD	26,50	2,31	25,01	1,20	10,00	0,23	4	●	●	●	●


*Beyond™-Sorte.

Empfohlene Anfangsschnittgeschwindigkeiten [m/min]


Werkstoffgruppe		KC520M			KC725M			KCK15			KCPK30		
P	1	–	–	–	315	**275**	255	–	–	–	545	**475**	440
	2	–	–	–	260	**230**	195	–	–	–	335	**305**	275
	3	–	–	–	240	**205**	170	–	–	–	305	**275**	250
	4	–	–	–	215	**180**	145	–	–	–	225	**210**	190
	5	–	–	–	180	**160**	145	–	–	–	310	**275**	255
	6	–	–	–	160	**120**	95	–	–	–	190	**165**	–
M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K	1	325	**295**	260	–	–	–	505	**460**	410	355	**320**	285
	2	255	**225**	215	–	–	–	400	**355**	330	280	**255**	230
	3	215	**190**	170	–	–	–	335	**300**	275	235	**210**	195
N	1–2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
H	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die empfohlenen Anfangsschnittgeschwindigkeiten sind **fett** gedruckt.
Wenn die mittlere Spandicke zunimmt, sollte die Schnittgeschwindigkeit reduziert werden.

Empfohlene Anfangsvorschübe



- Schnitttiefe Ap1 max. = 25 mm.
- Vier Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Bis zu 30 % höheres Zerspanungsvolumen.
- Schutz des Fräserkörpers durch Hartmetallunterlagen.






MEGA90 • Planfräser • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4129656	**MEGA90D125B06LN22**	125	40	—	90	63	25,5	6	3,19	10070
4129657	**MEGA90D160C07LN22**	160	40	67	130	63	25,5	7	4,86	8900
4129658	**MEGA90D200C07LN22**	200	60	102	160	63	25,5	7	6,85	7960
4129659	**MEGA90D200C09LN22**	200	60	102	160	63	25,5	9	6,92	7960
4129660	**MEGA90D250C09LN22**	250	60	102	160	63	25,5	9	9,82	7120
4129661	**MEGA90D250C11LN22**	250	60	102	160	63	25,5	11	9,95	7120
4129662	**MEGA90D315C10LN22**	315	60	102	225	80	25,5	10	17,66	6340
4129664	**MEGA90D315C13LN22**	315	60	102	225	80	25,5	13	17,78	6340

Ersatzteile




D1	Spannschraube	Nm	Unterlage	Universal-Drehmomentschlüssel	Schraubendreher-Bit
125	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
160	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
200	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
250	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
315	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**

HINWEIS: Schraube für Unterlage: MS1162

- Schnitttiefe Ap1 max. = 25 mm.
- Vier Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Bis zu 30 % höheres Zerspanungsvolumen.
- Schutz des Fräserkörpers durch Hartmetallunterlagen.
- JIS-Standard.






MEGA90 • Planfräser • JIS (Japanischer Industriestandard)

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D	D4	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max RPM
4129665	**MEGA90D125B06LN22J**	125,0	38	–	97	63	25,5	6	3,44	10070
4129666	**MEGA90D160C07LN22J**	160,0	51	–	130	63	25,5	7	5,63	8900
4129667	**MEGA90D200C07LN22J**	200,0	48	101,6	160	63	25,5	7	7,63	7960
4129668	**MEGA90D200C09LN22J**	200,0	48	101,6	160	63	25,5	9	7,70	7960
4129669	**MEGA90D250C09LN22J**	250,0	48	101,6	160	63	25,5	9	11,09	7120
4129670	**MEGA90D250C11LN22J**	250,0	48	101,6	160	63	25,5	11	11,22	7120
4129671	**MEGA90D315C10LN22J**	315,0	48	101,6	225	80	25,5	10	19,31	6340
4129672	**MEGA90D315C13LN22J**	315,0	48	101,6	225	80	25,5	13	19,46	6340


Ersatzteile





D1	Spannschraube	Nm	Unterlage	Universal-Drehmomentschlüssel	Schraubendreher-Bit
125	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
160	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
200	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
250	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**
315	**MS1162**	5,0	**SM-906**	**DTQ3054**	**BTQT25**

HINWEIS: Schraube für Unterlage: MS1162





● Erste Wahl
○ Alternative



LNPU-HD

Katalognummer	LI	BS	W	Rε	S	hm	Schneidkanten	KC520M	KC725M	KCK15*	KCPK30*
LNPU221012PNSRHD	26,50	2,31	25,01	1,20	10,00	0,23	4	●	●	●	●


*Beyond™-Sorte.

Empfohlene Anfangsschnittgeschwindigkeiten [m/min]

Werkstoffgruppe		KC520M			KC725M			KCK15			KCPK30		
P	1	–	–	–	260	**230**	215	–	–	–	455	**395**	370
	2	–	–	–	220	**190**	160	–	–	–	280	**255**	230
	3	–	–	–	200	**170**	140	–	–	–	255	**230**	205
	4	–	–	–	180	**150**	120	–	–	–	190	**175**	160
	5	–	–	–	150	**135**	120	–	–	–	260	**230**	210
	6	–	–	–	130	**100**	80	–	–	–	160	**135**	–
M	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
K	1	270	**245**	215	–	–	–	420	**385**	340	295	**265**	240
	2	210	**190**	175	–	–	–	335	**295**	275	235	**210**	190
	3	175	**160**	145	–	–	–	280	**250**	230	195	**175**	160
N	1–2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
H	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die empfohlenen Anfangsschnittgeschwindigkeiten sind **fett** gedruckt.
Wenn die mittlere Spandicke zunimmt, sollte die Schnittgeschwindigkeit reduziert werden.

Empfohlene Anfangsvorschübe





KCMS Kassetten-Frässystem • zum Plan-, Eck- und Kopierfräsen

Hauptanwendungsbereich

Das KCMS Kassetten-Frässystem zum Plan-, Eck- und Kopierfräsen bietet die bestmögliche wirtschaftliche Flexibilität. Das System ermöglicht Schrupp- und Schlichtarbeiten mit demselben Werkzeug und verringert dadurch die kostenintensiven Ausfallzeiten aufgrund von Werkzeugwechsel. Die Einfachheit, mit der die Kassetten und Wendeschneidplatten gewechselt werden können, erweitert die Gesamtfunktionalität des Werkzeugs und macht das KCMS Kassetten-Frässystem zur ersten Wahl allgemeiner Schrupp- und Schlichtarbeiten.

Merkmale und Vorteile


Merkmale	Vorteile
Schruppen und Schlichten mit einem Werkzeug.	Einstellbare Plattensitze in Kombination mit Anschlagstopp für schnellen Kassettenwechsel.
Einfacher Wechsel von Kassetten mit unterschiedlichen Wendeschneidplatten und Einstellwinkeln.	Höchste Flexibilität bei geringeren Kosten.
Anschlagstopp für schnellen Kassettenwechsel.	Sofort einsatzbereit durch exzellenten Planlauf und keinen Einstellaufwand für Schrupparbeiten.
Einfaches Einstellen des Planlaufs.	Für Schlichtarbeiten mit perfekter Oberflächengüte geeignet.

Hauptmerkmale des KCMS Systems –
Schruppen und Schlichten mit einem Werkzeug





Standardausführung
D1 = 125–315 mm

- Anschlagstopp für schnellen Kassettenwechsel.
- Sofort einsatzbereit ohne Einstellaufwand für Schrupparbeiten.



- Schruppen und Schlichten mit einem einzigen Werkzeug.
- Anschlagstopp für einen schnellen Kassettenwechsel.
- Einfaches Einstellen des Planlaufs.
- Einfacher Wechsel von Kassetten mit unterschiedlichen Wendeschneidplatten und Einstellwinkeln.





KCMS Kassetten-Frässystem • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D	D4	D6	L	Betätigungskraft (lbs.)	kg
4136313	**KCMS125Z06ADJ**	125	40	–	108	63	6	3,45
4136314	**KCMS125Z08ADJ**	125	40	–	108	63	8	3,20
4136315	**KCMS160Z08ADJ**	160	40	67	137	63	8	5,52
4136316	**KCMS160Z12ADJ**	160	40	67	137	63	12	5,28
4136317	**KCMS200Z10ADJ**	200	60	102	178	63	10	8,87
4136318	**KCMS200Z14ADJ**	200	60	102	178	63	14	8,31
4136319	**KCMS250Z12ADJ**	250	60	102	228	63	12	14,75
4136320	**KCMS250Z18ADJ**	250	60	102	228	63	18	13,90
4136321	**KCMS315Z16ADJ**	315	60	102	293	80	16	30,92
4136322	**KCMS315Z22ADJ**	315	60	102	293	80	22	30,07

Ersatzteile • für Durchmesser 125 mm bis 315 mm







Schraube für Kassette	Nm	Klemmkeil	Verstellschraube
MS1294	20,0	**12748308500**	**12748600900**

Kassetten

Bestellnummer	Katalognummer	Wendeschneidplatte-Typ	Entspr. Fräswerkzeugplattform*	Bit-Größe der WSP-Schraube	Ap max
4160408	**KCMS-AD1505CA**	AD.T1505	–	T15	14,0
4160406	**KCMS-AP1003CA**	AP.T1003	–	T8	8,0
4160407	**KCMS-AP1604CA**	AP.T1604	–	T15	15,0
4160403	**KCMS-ED10CA**	ED.T10T3	Mill 1-10	7 IP	10,0
3648533	**KCMS-ED14CA**	EC14/ED14	Mill 1-14	9 IP	14,0
4160404	**KCMS-ED18CA**	ED.T1805	Mill 1-18	15 IP	18,0
4160280	**KCMS-HN06CA**	HN.J0604/XNGJ0604	Dodeka Mini	T15	3,2
4160282	**KCMS-HN06HDCA**	HN.J0604	Dodeka Mini	T15	4,4
4160281	**KCMS-HN06HFCA**	HN.J0604	Dodeka Mini	T15	1,6
4160393	**KCMS-HN09CA**	HN.J0905/XNGJ0905	Dodeka	T15	4,5
4160394	**KCMS-HN09HFCA**	HN.J0905	Dodeka	T15	2,0
4160402	**KCMS-MDHX10CA**	MDHX1004	Fix-Perfect Finisher	T20	0,7
2511343	**KCMS-OF06CA**	OF.T06L5	KSOM Mini	15 IP	9,0
2245926	**KCMS-OF07CA**	OF.T07L6	KSOM	20 IP	11,0
4160409	**KCMS-RP1204CA**	RP.T1204	KSRM Daisy	15 IP	6,0
4160410	**KCMS-RP1605CA**	RP.T1605	KSRM Daisy	15 IP	8,0
2266872	**KCMS-SD12CA**	SD.T1204	KSSM90	15 IP	9,2
4160395	**KCMS-SE1203CA**	SE.N1203/SE.R1203	–	T20	6,0
4160396	**KCMS-SE1204CA**	SE.N1204/SE.R1204	–	T20	6,0
2267054	**KCMS-SE14CA**	SE.T1404/SECW1404	KSSM45	15 IP	6,6
4160397	**KCMS-SE1504CA**	SE.N1504/SE.R1504	–	T20	8,0
4160405	**KCMS-SP10CA**	SP.T10T3	KSSM90	9 IP	6,6
4160398	**KCMS-SP1203CA**	SP.N1203	–	T20	9,0
4160399	**KCMS-SP1504CA**	SP.N1504	–	T20	12,0
4160400	**KCMS-TP1603CA**	TP.N1603	–	T20	12,0
4160401	**KCMS-TP2204CA**	TP.N2204/TP.R2204	–	T20	18,0

* Alle Details zu unserem Wendeschneidplatten-Programm und zu den Schnittbedingungen finden Sie unter den Hauptplattformen.

									
	KCMS-MDHX10CA	KCMS-HN06HFCA	KCMS-HN06CA	KCMS-HN06HDCA	KCMS-HN09HFCA	KCMS-HN09CA	KCMS-OF06CA	KCMS-OF07CA	KCMS-SE14CA
	Bestellnr. 4160402	Bestellnr. 4160281	Bestellnr. 4160280	Bestellnr. 4160282	Bestellnr. 4160394	Bestellnr. 4160393	Bestellnr. 2511343	Bestellnr. 2245926	Bestellnr. 2267054
D1	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max
125	125	138	133	131	142,9	136	134	136	139
160	160	173	168	166	177,9	171	169	171	174
200	200	213	208	206	217,9	211	209	211	214
250	250	263	258	256	267,9	261	259	261	264
315	315	328	323	321	332,9	326	324	326	329

								
	KCMS-ED10CA	KCMS-ED14CA	KCMS-ED18CA	KCMS-AP1003CA	KCMS-AD1505CA	KCMS-AP1604CA	KCMS-SP10CA	KCMS-SD12CA
	Bestellnr. 4160403	Bestellnr. 3648533	Bestellnr. 4160404	Bestellnr. 4160406	Bestellnr. 4160408	Bestellnr. 4160407	Bestellnr. 4160405	Bestellnr. 2266872
D1	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max
125	125	125	125	125	125	125	125	125
160	160	160	160	160	160	160	160	160
200	200	200	200	200	200	200	200	200
250	250	250	250	250	250	250	250	250
315	315	315	315	315	315	315	315	315

									
	KCMS-RP1204CA	KCMS-RP1605CA	KCMS-SE1203CA	KCMS-SE1204CA	KCMS-SE1504CA	KCMS-SP1203CA	KCMS-SP1504CA	KCMS-TP1603CA	KCMS-TP2204CA
	Bestellnr. 4160409	Bestellnr. 4160410	Bestellnr. 4160395	Bestellnr. 4160396	Bestellnr. 4160397	Bestellnr. 4160398	Bestellnr. 4160399	Bestellnr. 4160400	Bestellnr. 4160401
D1	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max	D1 max
125	125	125	139	139	143	130,6	132,2	125	125
160	160	160	174	174	178	165,6	167,2	160	160
200	200	200	214	214	218	205,6	207,2	200	200
250	250	250	264	264	268	255,6	257,2	250	250
315	315	315	329	329	333	320,6	322,2	315	315

HINWEIS: Bitte bestellen Sie KCMS Fräserkörper und Kassetten separat.



KenFeed™ 2X • Das ultimative und innovative Konzept zur Anwendung der aktuellsten Frässtrategien mit hohem Vorschub

Hauptanwendungsbereich

Der KenFeed 2X beinhaltet eine doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatte mit sechs Schneidkanten für ein überragendes Zerspanungsvolumen und eine hohe Produktivität durch hohe Vorschübe bei Schrupparbeiten

Merkmale und Vorteile

Merkmale	Funktionen
Doppelseitiges Wendeschneidplattenkonzept.	Sechs Schneidkanten.
Stabile Wendeschneidplattenausführung und Geometrie.	Höhere Stabilität und Zuverlässigkeit.
Großer Freiwinkel an Fräsern und Wendeschneidplatten.	Fräser können mit höherem Vorschub und einem besseren Schrägeintauch-Verfahren eingestzt werden.
Konzipiert für unterschiedliche Fräsbearbeitungen.	Verwendbar zum Taschenfräsen, Eintauchfräsen, Profilfräsen, Planfräsen und zum Tauchen in Z-Achse.





Vorteile

- Hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund der Kosten pro Schneidkante.
- Überragendes Zerspanungsvolumen - Vorschub pro Zahn von bis zu 2,5 mm beim Taschenfräsen bei längerer Standzeit.
- Für alle Fräsanwendungen geeignet.
- Geeignet für die Bearbeitung mit bis zu 10 x L/D aufgrund der geringen Radialkräfte.



- Enorme Steigerung des Zerspanungsvolumens unter Verwendung der aktuellsten Frässtrategien.
- Entwickelt für einen Vorschub pro Zahn von bis zu 2,5 mm.
- Ideal geeignet für Taschenfräsen, Schräg-Eintauchfräsen und spiralförmige Interpolationen Eintauchen in Z-Achse.
- Erste Wahl für tiefe Hohlräume oder ab 3 x D.










Aufschraubbare Schaftfräser • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1 max	D1	D	WF	G3X	L2	Ap1 max	Z	kg	max RPM	Wendeschneidplatte
4113983	**KF2X25Z02M12WO09**	25	9	21	17	M12	35	1,5	2	0,09	37000	WOEJ090512__
4113984	**KF2X32Z03M16WO09**	32	16	29	22	M16	45	1,5	3	0,22	30900	WOEJ090512__
4113985	**KF2X35Z03M16WO09**	35	19	29	22	M16	45	1,5	3	0,24	29000	WOEJ090512__
4113986	**KF2X42Z04M16WO09**	42	26	29	22	M16	45	1,5	4	0,28	25800	WOEJ090512__

- Enorme Steigerung des Zerspanungsvolumens unter Verwendung der aktuellsten Frässtrategien.
- Entwickelt für einen Vorschub pro Zahn von bis zu 2,5 mm.
- Ideal geeignet für Taschenfräsen, Schräg-Eintauchfräsen und spiralförmige Interpolationen Eintauchen in Z-Achse.
- Erste Wahl für tiefe Hohlräume oder ab 3 x D.







Schaftfräser • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1 max	D1	D	L	LBX	Ap1 max	Z	kg	max RPM	Wendeschneidplatte
4113987	**KF2X25Z02A25WO09L140**	25	9	25	140	45	1,5	2	0,46	37000	WOEJ090512__
4113988	**KF2X25Z02A25WO09L200**	25	9	25	200	45	1,5	2	0,68	37000	WOEJ090512__
4113989	**KF2X25Z02A25WO09L300**	25	9	25	300	45	1,5	2	1,05	37000	WOEJ090512__
4113990	**KF2X28Z02A25WO09L200**	28	11	25	200	45	1,5	2	0,70	34000	WOEJ090512__
4113991	**KF2X32Z03A32WO09L150**	32	16	32	150	50	1,5	3	0,82	30900	WOEJ090512__
4113992	**KF2X32Z03A32WO09L200**	32	16	32	200	50	1,5	3	1,13	30900	WOEJ090512__
4113993	**KF2X32Z03A32WO09L300**	32	16	32	300	50	1,5	3	1,75	30900	WOEJ090512__
4113994	**KF2X35Z03A32WO09L200**	35	19	32	200	45	1,5	3	1,16	29000	WOEJ090512__


Ersatzteile






D1 max	Spannschraube	Nm	Torx Plus-Schraubendreher
25	**MS2235**	1,0	**DT8IP**
28	**MS2235**	1,0	**DT8IP**
32	**MS2235**	1,0	**DT8IP**
35	**MS2235**	1,0	**DT8IP**
42	**MS2235**	1,0	**DT8IP**

- Enorme Steigerung des Zerspanungsvolumens unter Verwendung der aktuellsten Frässtrategien.
- Entwickelt für einen Vorschub pro Zahn von bis zu 2,5 mm.
- Ideal geeignet für Taschenfräsen, Schräg-Eintauchfräsen und spiralförmige Interpolationen Eintauchen in Z-Achse.
- Erste Wahl für tiefe Hohlräume oder ab 3 x D.







Planfräser • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1 max	D1	D	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max RPM	Wendeschneidplatte
4113995	**KF2X40Z04WO09**	40	24	22	37	40	1,5	4	0,18	26600	WOEJ090512__
4113996	**KF2X50Z05WO09**	50	34	22	44	50	1,5	5	0,39	23100	WOEJ090512__
4113997	**KF2X52Z05WO09**	52	36	22	44	50	1,5	5	0,42	22600	WOEJ090512__
4113998	**KF2X63Z05WO09**	63	47	22	60	50	1,5	5	0,76	20100	WOEJ090512__
4113999	**KF2X66Z06WO09**	66	50	27	60	50	1,5	6	0,78	19600	WOEJ090512__
4114000	**KF2X80Z07WO09**	80	64	27	60	50	1,5	7	1,07	17500	WOEJ090512__

Ersatzteile







D1 max	Spannschraube	Nm	Torx Plus-Schraubendreher	Spannschraube mit Zylinderkopf	Innensechskantschraube mit Kühlmittelriefe
40	**MS2235**	1,0	**DT8IP**	**–**	KLSSM22-39-CG
50	**MS2235**	1,0	**DT8IP**	**125.025**	–
52	**MS2235**	1,0	**DT8IP**	**125.025**	–
63	**MS2235**	1,0	**DT8IP**	**125.025**	–
66	**MS2235**	1,0	**DT8IP**	**125.225**	–
80	**MS2235**	1,0	**DT8IP**	**125.230**	–

- Doppelseitige Wendeschneidplatte mit sechs Schneidkanten.
- Einzigartiges und stabiles Wendeschneidplattendesign für hohe Vorschübe (bis zu 2,5 mm pro Zahn).
- Die HD-Geometrie ist die erste Wahl für Stähle, hochfeste Stähle und Gusseisen.
- Die GD-Geometrie ermöglicht niedrigere Schnittkräfte und ist die erste Wahl für weiche Werkstoffe.


● Erste Wahl
○ Alternative

beyond


	KC522M	KC725M	KCK15*	KCPK30*
P	○	●		●
M	●	●		○
K	○		●	○
N				
S	●	●		
H	○			



-GD



-HD




WOEJ-GD und -HD


Katalognummer	D	Rε	S	Schneidkanten
WOEJ090512SRGD	8,91	1,22	5,42	6
WOEJ090512SRHD	8,91	1,23	5,47	6

*Beyond™-Sorte.

Allgemeine Programmierhinweise zur Anwendung von KenFeed 2X



Rt	Wt	t
2.70	8.15	1.15



Verwenden Sie bei der CAM-Programmierung den Rt-Wert, um KenFeed 2X als torisches Werkzeug einzusetzen. Der T-Wert gibt den nicht abgetragenen Teil der Oberfläche an.

Empfohlene Anfangsschnittgeschwindigkeiten [m/min]

Werkstoffgruppe		KC522M			KC725M			KCK15			KCPK30		
P	1	395	**345**	325	315	**275**	255	–	–	–	545	**475**	440
	2	330	**290**	240	260	**230**	195	–	–	–	335	**305**	275
	3	305	**255**	215	240	**205**	170	–	–	–	305	**275**	250
	4	270	**225**	180	215	**180**	145	–	–	–	225	**210**	190
	5	225	**200**	180	180	**160**	145	–	–	–	310	**275**	255
	6	200	**150**	120	160	**120**	95	–	–	–	190	**165**	–
M	1	245	**215**	200	205	**180**	165	–	–	–	250	**220**	190
	2	225	**190**	160	185	**160**	130	–	–	–	225	**195**	170
	3	170	**145**	115	140	**120**	95	–	–	–	175	**160**	140
K	1	275	**250**	220	–	–	–	505	**460**	410	355	**320**	285
	2	215	**195**	180	–	–	–	400	**355**	330	280	**255**	230
	3	180	**160**	145	–	–	–	335	**300**	275	235	**210**	195
N	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1	50	**45**	35	45	**35**	30	–	–	–	–	–	–
	2	50	**45**	35	45	**35**	30	–	–	–	–	–	–
	3	60	**50**	35	55	**45**	30	–	–	–	–	–	–
	4	85	**60**	45	75	**55**	35	–	–	–	–	–	–
H	1	145	**110**	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die empfohlenen Anfangsschnittgeschwindigkeiten sind **fett** gedruckt.
Wenn die mittlere Spandicke zunimmt, sollte die Schnittgeschwindigkeit reduziert werden.


Empfohlene Anfangsvorschübe


Wendeschneidplatten-Geometrie	ap max mm	fz max mm	Empfohlene Startwerte ap (mm)	Empfohlene Startwerte fz (mm)
...HD	1,5	2,5	1.1	1.0
...GD	1,5	2,5	1.0	0.7

Anpassung der axialen Schnitttiefe Ap entsprechend der Auskraglänge

L/D-Verhältnis	empfohlene startwerte für Ap
<3	1,2 mm
>3–<5	0,9 mm
>5–<7	0,7 mm
>7	0,5 mm

Beim Einsatz mit längerer Auskragungen sind die empfohlenen Anfangswerte für Ap zu berücksichtigen.





Werte für lineares Eintauchfräsen und spiralförmige Interpolation in das volle Material

Fräser-Typ	Katalognummer	Empfohlener Schrägeintauch-Winkel (bei kontinuierlichem Eintauchen)	Max. Schrägeintauch-Winkel bei Ap max. (nicht für kontinuierliches Eintauchen geeignet)	Max. Schrägeintauch-Winkel bei 360° spiralförmiger Interpolation	DH Min. Durchmesser	DH1 Sachlochbohrung	Max. Bohrungsdurchmesser (Durchgangsbohrung)
Aufschraubbar	**KF2X2X25Z02M12WO09**	3.6	5.4	3.1	26.5	33.7	50
	KF2X32Z03M16WO09	1.8	2.7	1.7	41.2	48.4	64
	KF2X35Z03M16WO09	1.6	2.4	1.4	46.8	54.0	70
	KF2X42Z04M16WO09	1.2	1.9	0.8	68.7	75.9	84
Schaftfräser	**KF2X25Z02A25WO09L140**	3.6	5.4	3.1	26.5	33.7	50
	KF2X25Z02A25WO09L200	3.6	5.4	3.1	26.5	33.7	50
	KF2X25Z02A25WO09L300	3.6	5.4	3.1	26.5	33.7	50
	KF2X28Z02A25WO09L200	3.1	4.6	2.5	31.6	38.8	56
	KF2X32Z03A32WO09L150	1.8	2.7	1.7	41.2	48.4	64
	KF2X32Z03A32WO09L200	1.8	2.7	1.7	41.2	48.4	64
	KF2X32Z03A32WO09L300	1.8	2.7	1.7	41.2	48.4	64
	KF2X35Z03A32WO09L200	1.6	2.4	1.4	46.8	54.0	70
Planfräser	**KF2X40Z04WO09**	1.3	2.0	1.2	56.4	63.6	80
	KF2X50Z05WO09	1.0	1.5	0.8	76.7	83.9	100
	KF2X52Z05WO09	1.0	1.4	0.8	80.7	87.9	104
	KF2X63Z05WO09	0.8	1.2	0.6	102.7	109.9	126
	KF2X66Z06WO09	0.7	1.1	0.5	108.7	115.9	132
	KF2X80Z07WO09	0.6	0.9	0.4	136.6	143.8	160

Bewährte Lösungen


KenFeed 2X HD-Geometrie im Vergleich mit einem Fräser für hohe Vorschübe

Werkstück: Allgemeiner Maschinenbau
Werkstoff: 1.6520 (AISI9840)
Abmessung: 400 mm x 320 mm x 80 mm
Maschine: Horizontalfräsmaschine
Arbeitsgang: Vollnutenfräsen mit unterbrochenem Schnitt

	WETTBEWERBER	Kennametal KenFeed 2X
Werkzeug:	Trigon-Wendeschneidplatte für hohe Vorschübe (Fräserdurchmesser 32 z = 3)	Fräser: KF2X32Z03M16W009 (Durchmesser 32 z = 3)
vc:	165 m/min	165 m/min
fz:	0,5 mm	0,9 mm
vf:	2.300 mm/min	4.500 mm/min
Ap:	0,8 mm	0,8 mm
Ae:	32 mm	32 mm
Verlängerung:	—	80 mm
	Zerspanungsvolumen = 59 cm³/min	**Zerspanungsvolumen = 115 cm³/min**



Ergebnis: Steigerung des Zerspanungsvolumens um 95 % im Vergleich zum Werkzeug für hohe Vorschübe des Wettbewerbers.




Geometrie des KenFeed 2X HD im Vergleich zum Werkzeug für hohe Vorschübe

Werkstück: Allgemeiner Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau. Großes Kunststoff-Innenform-Gesenk.
Werkstoff: 1.2312 (30–32 HRC)
Maschine: Horizontalfräsmaschine
Arbeitsgang: Taschen- und Profilfräsen mit langer Werkzeugaufnahme

	WETTBEWERBER	Kennametal KenFeed 2X
Werkzeug:	Trigon-Wendeschneidplatte für hohe Vorschübe (Fräserdurchmesser 66 z = 5)	Fräser: KF2X66Z06W009 (Durchmesser 66 z = 6)w Wendeschneidplatte: W0EJ090512SRHD KCPK30
vc:	200 m/min	200 m/min
fz:	1,65 mm	1,35 mm
vf:	8.000 mm/min	8.000 mm/min
Ap:	0,6 mm	0,6 mm
Ae:	Variabel	Variabel
Auskragung:	260 mm	260 mm
L/D-Verhältnis:	4	4
	Trockenbearbeitung	Trockenbearbeitung





Ergebnis: Identische Standzeit und Schnittkräfte im Vergleich zur einseitigen Wendeschneidplatten-Lösung für hohe Vorschübe. Mit KenFeed 2X sind aufgrund der doppelten Anzahl an Schneidkanten Einsparungen bei den Werkzeugkosten von 50 % möglich.



KenFeed™ Mini • Fräswerkzeuge mit kleinen Durchmessern zur Bearbeitung kleiner und mittelgroßer Komponenten mit hohen Vorschüben

Hauptanwendungsbereich

Schruppfräsbearbeitung auf der Basis der aktuellsten Frässtrategien von Werkstoffen bis zu 55 HRC. Besonders geeignet für kleine Teile oder Maschinen mit geringerer Antriebsleistung. **Der KenFeed Mini ermöglicht eine höhere Produktivität bei niedrigeren Werkzeugkosten.**

Merkmale und Vorteile

Merkmale	Funktionen
Konzipiert für hohe Vorschübe.	Höhere Vorschübe bzw. Hochgeschwindigkeits-Bearbeitung.
Zwei Geometrien und fünf leistungsstarke Sorten.	Bearbeitung zahlreicher Werkstoffe bei vielen Anwendungsmöglichkeiten.
Aufschraubbare Versionen.	Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität.
Innere Kühlmittelzuführung von Kühlschmiermittel oder Luftkühlung.	Verhindert vorzeitigen Verschleiß aufgrund ungenügender Spanabführung.







Vorteile

- Überragendes Zerspanungsvolumen, auch bei Anwendungen mit großer Auskragung.
- Die Auswahl an Sorten und Geometrien ermöglicht selbst bei gehärtetem Stahl, nicht rostenden Stählen und Titan beste Leistungen.
- Unabhängig von Form oder Tiefe des Werkstücks finden Sie hier die passende Lösung.
- Längere Standzeit und höheres Zerspanungsvolumen. Auch tiefe Ausnehmungen lassen sich mit einer hohen Leistung bearbeiten.

- Entwickelt für kleine Maschinen bzw. Komponenten, die mit den aktuellsten Frässtrategien mit hohem Vorschub bearbeitet werden.
- Fräser mit enger Teilung steigern die Produktivität enorm; Vorschübe pro Zahn von bis zu 1,5 mm.
- Taschenfräsen, Schräg-Eintauchfräsen und spiralförmige Interpolationen.
- Erste Wahl für Anwendungen mit mehr als 3 x D.









Aufschraubbare Schaftfräser • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1 max	D1	D	WF	G3X	L2	Ap1 max	Z	Max. Tauchwinkel	kg	max RPM	Wende-schneidplatte
3331550	**16Y02R025M08SWP03**	16	11	13	10	M8	25	0,8	2	7.0°	0,03	19900	WP..0302..
3651443	**20Y03R030M10SWP03**	20	14	18	15	M10	30	0,8	3	7.0°	0,06	15900	WP..0302..
4138429	**25Y04R035M12SWP03**	25	16	21	17	M12	35	1,0	4	3.3°	0,10	12700	WP..0302..
4138430	**32Y05R043M16SWP03**	32	22	29	24	M16	43	1,0	5	2.0°	0,23	9947	WP..0302..
4138431	**35Y05R043M16SWP03**	35	28	29	24	M16	43	1,0	5	1.8°	0,24	9090	WP..0302..

- Entwickelt für kleine Maschinen bzw. Komponenten, die mit den aktuellsten Frässtrategien mit hohem Vorschub bearbeitet werden.
- Fräser mit enger Teilung steigern die Produktivität enorm; Vorschübe pro Zahn von bis zu 1,5 mm.
- Taschenfräsen, Schräg-Eintauchfräsen und spiralförmige Interpolationen.
- Erste Wahl für Anwendungen mit mehr als 3 x D.







Schaftfräser • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1 max	D1	D	L	L2	Ap1 max	Z	Max. Tauchwinkel	kg	max RPM	Wende-schneidplatte
3519052	**16Y02R060A16SWP03**	16	10	16	110	50	0,8	2	7.0°	0,14	12750	WP..0302..
4138432	**16Y02R060A16SWP03L150**	16	8	16	150	57	1,0	2	7.4°	0,20	15900	WP..0302..
4138443	**20Y03R060A20SWP03L110**	20	13	20	110	57	1,0	3	4.7°	0,22	15900	WP..0302..
4138444	**20Y03R060A25SWP03L170**	20	12	25	170	55	1,0	3	4.5°	0,53	15600	WP..0302..
4138445	**25Y04R060A25SWP03L120**	25	18	25	120	57	1,0	4	3.3°	0,39	12700	WP..0302..
4138446	**25Y04R060A25SWP03L200**	25	18	25	200	57	1,0	4	3.3°	0,69	12700	WP..0302..

Ersatzteile






D1 max	Spannschraube	Nm	Torx-Schraubendreher
16	**192.416**	1,0	**FT7**
20	**192.416**	1,0	**FT7**
25	**192.416**	1,0	**FT7**
32	**192.416**	1,0	**FT7**
35	**192.416**	1,0	**FT7**

- Positive, einseitige Wendeschneidplatte für niedrige Schnittkräfte bei Fräsanwendungen mit hohen Vorschüben.
- Entwickelt für einen Vorschub pro Zahn von bis zu 1,5 mm Enorme Produktivitätssteigerung auf kleinen Maschinen bzw. Komponenten.
- Die LD-Geometrie ist die erste Wahl für die meisten Werkstoffe, aufgrund der geringen Schnittkräfte.
- Die LN-Geometrie ist die erste Wahl für hochfeste Stähle und die Hartbearbeitung bei Härten von bis zu 55 HRC.


● Erste Wahl
○ Alternative

beyond


	KC510M	KC522M	KC725M	KCPM20*	KCPK30*
P	○	○	●	●	●
M			●	●	○	○
K	○	○			○
N					
S			●	●		
H	●	○			



-LD



-LN



NEU!

WPGX-LD und -LN

Katalognummer	D	S	RW	Schneidkanten
WPGX030204LD080	5,50	2,38	8,0	3
WPGX030204LN080	5,50	2,38	8,0	3

*Beyond™-Sorte.

Bewährte Lösungen


KenFeed™ Mini im Vergleich mit einem herkömmlichen Eckfräser

Werkstück: Kleines Bauteil
Werkstoff: 1.2311/32–34 HRC
Abmessung: 150 mm x 200 mm x 40 mm
Maschine: Vertikales Fräsbearbeitungszentrum

	WETTBEWERBER	Kennametal KenFeed™ Mini
Werkzeug:	Schaftfräser (Durchmesser 20 z = 3)	20Y03R030M10SWP03 (Durchmesser 20 z=3)
Wendeschneid-platte:	Rechteckige Wendeschneidplatte mit zwei Schneidkanten	WPGX030204LD080 KCPK30
vc:	165 m/min	165 m/min
Ap:	1 mm	0,3 mm
Ae:	20 mm	20 mm
vf:	710 mm/min	9.375 mm/min
fz:	0,1 mm	1,2 mm
	Zerspanungsvolumen = 14,18 cm³/min	**Zerspanungsvolumen = 56,25 cm³/min**



Ergebnis: Erhebliche Verringerung der Bearbeitungszeit um 75 %. Steigerung des Zerspanungsvolumens um 300 %.



Empfohlene Anfangsschnittgeschwindigkeiten [m/min]

Werkstoffgruppe		KC510M			KC522M			KC725M			KCPM20			KCPK30		
P	1	–	–	–	–	–	–	310	**270**	250	670	**580**	540	470	**410**	380
	2	–	–	–	–	–	–	190	**180**	160	420	**370**	340	290	**260**	240
	3	–	–	–	–	–	–	180	**160**	140	370	**340**	310	260	**240**	220
	4	250	**220**	180	180	**150**	120	130	**120**	110	280	**260**	240	200	**180**	160
	5	–	–	–	155	**150**	135	180	**160**	150	340	**310**	280	265	**240**	215
	6	–	–	–	100	**80**	–	110	**90**	–	240	**210**	180	160	**140**	–
M	1	–	–	–	180	**160**	150	200	**180**	160	370	**330**	300	310	**270**	250
	2	–	–	–	170	**150**	140	180	**170**	150	340	**310**	280	280	**250**	230
	3	–	–	–	120	**110**	–	140	**120**	–	260	**230**	200	210	**180**	–
K	1	350	**320**	285	–	–	–	200	**180**	160	440	**400**	360	310	**280**	250
	2	275	**250**	230	240	**220**	200	160	**140**	130	350	**310**	290	240	**220**	200
	3	235	**205**	190	200	**180**	170	130	**120**	110	290	**260**	240	200	**180**	170
N	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1	–	–	–	40	**30**	–	40	**40**	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	30	**30**	–	40	**40**	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	40	**40**	–	50	**50**	–	–	–	–	–	–	–
	4	–	–	–	50	**50**	–	60	**50**	–	–	–	–	–	–	–
H	1	180	**150**	110	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Die empfohlenen Anfangsschnittgeschwindigkeiten sind **fett** gedruckt.
Wenn die mittlere Spandicke zunimmt, sollte die Schnittgeschwindigkeit reduziert werden.


Empfohlene Anfangsvorschübe

Wendeschneidplatten-Geometrie	ap max rec (mm)	fz max rec (mm)	Empfohlene Startwerte ap (mm)	fz (mm)
…LD	0,75	1,5	0,5	1,2
…LN*	0,6	1,5	0,4	0,8


*für Werkstoffe über 44 HRC

Allgemeine Programmierhinweise zur Anwendung von KenFeed™ Mini

Rt	Wt	t
1.00	2.40	0.40



Bei der CAM-Programmierung können die Vorschübe wie bei torischen Fräswerkzeugen programmiert werden, indem der Rt-Wert als Schneidplattenradius verwendet wird.



Niedrige Ap1-Werte und höhere Vorschubraten erzeugen geringere Schnittkräfte im Vergleich zu herkömmlichen Fräsmethoden.



ERICKSON™ & KM™

Diesen Namen können Sie vertrauen!

Bei Hydrodehnspannfuttern sind Erickson und KM Markennamen, denen Sie uneingeschränktes Vertrauen schenken können.

- Maximale Schneidenleistung mit dem präzisesten Spannfutter mit ≤3 µm (0,0001").
- Integrierte Dämpfung resultiert in einer längeren Standzeit und besseren Oberflächengüte.
- Vorgewuchtet mit sehr hoher Wuchtgüte.
- Bei Verwendung von Reduzierhülsen vielseitig wie ein Spannzangenfutter.

Besuchen Sie **www.kennametal.com** oder wenden Sie sich an Ihren Kennametal-Außendienstmitarbeiter oder autorisiertem Vertragspartner.

www.kennametal.com

KENNAMETAL®

KENNAMETAL®



Vollhartmetall-Schaftfräser

HARVI **C2–C6**

HARVI II • UGDE • 3 x D und 5 x D C4–C6

Beyond Vollhartmetall-Schaftfräser **C8–C15**

CFK Walz-Fräser • CCNC C10

CFK Taschen-/Planfräser • CDDC C11

CFK Schruppfräser • CBDB C12

CFK Kopierfräser • CRBD C13

Anwendungsdaten C14–C15

KCPM15 Vollhartmetall-Schaftfräser **C16–C42**

HARVI C20–C24

Schlichten C25–C27, C34

Schruppen C28–C33

Anwendungsdaten C35–C42



HARVI II™ Lange Ausführung

Hauptanwendungsbereich

Kennametal stellt die nächste Erweiterung der bekannten Produktlinie HARVI II™ vor. Das Portfolio der neuen HARVI II-lange Ausführung-deckt die Schnittlängen 3 x D und 5 x D sowie verschiedene ab Lager verfügbare Eckenradien ab. Diese Produktlinie wurde für die Bearbeitung von Titan, Stahl und nicht rostendem Stahl entwickelt.

Merkmale und Vorteile

Merkmale

- Ungleiche Schneidreihenteilung.
- Schneidenlängen 3 x D und 5 x D.
- AlTiN-Beschichtung.
- Spiralwinkel 43°.
- Innovatives Kernprofil.

Funktionen

- Weniger Vibrationen.
- Axiale Schnitttiefe maximieren.
- Wärmeaufnahme durch die Späne.
- Weicher Schnitt.
- Maximale Werkzeugstabilität.




Vorteile


- Bessere Oberflächengüte und längere Standzeiten.
- Anzahl der Schnitte reduzieren.
- Verbesserte Standzeit.
- Hervorragende Oberflächengüte bei maximalem Zerspanungsvolumen.
- Ausgezeichnet zum Vorschlichten oder Schlichten dünnwandiger Teile.
- Höherer Vorschub bei der Bearbeitungen von Schultern mit Eckenradien im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen.

- Kennametal Standard.
- Nicht über Mitte schneidend.
- Ungleiche Schneidreihenteilung minimiert die Vibrationen bei der Bearbeitung.
- Zum Schlichten und Vorschlichten geeignet.










● Erste Wahl
○ Alternative

KC643M	D1	D	Ap1 max	L	Rε
UGDE0600A5ARA	6,0	6	18,00	63	0,20
UGDE0600A5ARB	6,0	6	18,00	63	0,50
UGDE0600A5ARC	6,0	6	18,00	63	1,00
UGDE0600A5BRA	6,0	6	30,00	76	0,20
UGDE0600A5BRB	6,0	6	30,00	76	0,50
UGDE0600A5BRC	6,0	6	30,00	76	1,00
UGDE0800A5ARA	8,0	8	24,00	67	0,20
UGDE0800A5ARB	8,0	8	24,00	67	0,50
UGDE0800A5ARC	8,0	8	24,00	67	1,00
UGDE0800A5BRA	8,0	8	40,00	87	0,20
UGDE0800A5BRB	8,0	8	40,00	87	0,50
UGDE0800A5BRC	8,0	8	40,00	87	1,00
UGDE1000A5ARA	10,0	10	30,00	76	0,50
UGDE1000A5ARB	10,0	10	30,00	76	1,00
UGDE1000A5ARC	10,0	10	30,00	76	2,00
UGDE1000A5ARD	10,0	10	30,00	76	2,50
UGDE1000A5BRA	10,0	10	50,00	100	0,50
UGDE1000A5BRB	10,0	10	50,00	100	1,00
UGDE1000A5BRC	10,0	10	50,00	100	2,00
UGDE1000A5BRD	10,0	10	50,00	100	2,50
UGDE1200A5ARA	12,0	12	36,00	100	0,50
UGDE1200A5ARB	12,0	12	36,00	100	1,00
UGDE1200A5ARC	12,0	12	36,00	100	2,00
UGDE1200A5ARD	12,0	12	36,00	100	2,50
UGDE1200A5BRA	12,0	12	36,00	125	0,50
UGDE1200A5BRB	12,0	12	60,00	125	1,00
UGDE1200A5BRC	12,0	12	60,00	125	2,00
UGDE1200A5BRD	12,0	12	60,00	125	2,50
UGDE1400A5ARD	14,0	14	42,00	100	3,00
UGDE1400A5BRD	14,0	14	70,00	120	3,00

HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C6.

(Fortsetzung)

(Fortsetzung)



KC643M	D1	D	Ap1 max	L	Rε
UGDE1600A5ARA	16,0	16	48,00	110	1,00
UGDE1600A5ARB	16,0	16	48,00	110	2,00
UGDE1600A5ARC	16,0	16	48,00	110	2,50
UGDE1600A5ARD	16,0	16	48,00	110	3,00
UGDE1600A5ARE	16,0	16	48,00	110	4,00
UGDE1600A5BRA	16,0	16	80,00	141	1,00
UGDE1600A5BRB	16,0	16	80,00	141	2,00
UGDE1600A5BRC	16,0	16	80,00	141	2,50
UGDE1600A5BRD	16,0	16	80,00	141	3,00
UGDE1600A5BRE	16,0	16	80,00	141	4,00
UGDE2000A5ARA	20,0	20	60,00	125	1,00
UGDE2000A5ARB	20,0	20	60,00	125	2,00
UGDE2000A5ARC	20,0	20	60,00	125	2,50
UGDE2000A5ARD	20,0	20	60,00	125	3,00
UGDE2000A5ARE	20,0	20	60,00	125	4,00
UGDE2000A5BRA	20,0	20	100,00	166	1,00
UGDE2000A5BRB	20,0	20	100,00	166	2,00
UGDE2000A5BRC	20,0	20	100,00	166	2,50
UGDE2000A5BRD	20,0	20	100,00	166	3,00
UGDE2000A5BRE	20,0	20	100,00	166	4,00
UGDE2500A5ARA	25,0	25	75,00	150	1,00
UGDE2500A5ARB	25,0	25	75,00	150	2,00
UGDE2500A5ARC	25,0	25	75,00	150	2,50
UGDE2500A5ARD	25,0	25	75,00	150	3,00
UGDE2500A5ARE	25,0	25	75,00	150	4,00
UGDE2500A5BRA	25,0	25	125,00	190	1,00
UGDE2500A5BRB	25,0	25	125,00	190	2,00
UGDE2500A5BRC	25,0	25	125,00	190	2,50
UGDE2500A5BRD	25,0	25	125,00	190	3,00
UGDE2500A5BRE	25,0	25	125,00	190	4,00

HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C6.

Toleranzen für Schaftfräser

D1	Toleranz h6 +/-	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	0/0,006	≤ 3	0/0,006
> 3–6	0/0,008	> 3–6	0/0,008
> 6–10	0/0,009	> 6–10	0/0,009
> 10–18	0/0,011	> 10–18	0/0,011
> 18–30	0/0,013	> 18–30	0/0,013



Gruppe		A		KC643M		Vorschub pro Zahn (fz) – die fz-Angaben gelten für das Umfangsfräsen (A). Zum Nutenfräsen (B) fz um 20 % reduzieren.								
				Schnittgeschwindigkeit – vc m/min			D1 – Durchmesser							
		ap	ae	min	max	mm	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0	25,0
P	1	Ap1 max	0,05 x D*	300	400	fz	0,044	0,060	0,072	0,083	0,092	0,101	0,114	0,124
	2	Ap1 max	0,05 x D*	280	380	fz	0,044	0,060	0,072	0,083	0,092	0,101	0,114	0,124
	3	Ap1 max	0,05 x D*	240	320	fz	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,101	0,114
	4	Ap1 max	0,05 x D*	180	300	fz	0,033	0,045	0,054	0,062	0,070	0,077	0,088	0,098
	5	Ap1 max	0,05 x D*	120	200	fz	0,029	0,040	0,048	0,056	0,063	0,070	0,081	0,091
	6	Ap1 max	0,05 x D*	100	150	fz	0,025	0,034	0,040	0,047	0,052	0,057	0,065	0,071
M	1	Ap1 max	0,05 x D*	180	230	fz	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,101	0,114
	2	Ap1 max	0,05 x D*	120	160	fz	0,029	0,040	0,048	0,056	0,063	0,070	0,081	0,091
	3	Ap1 max	0,05 x D*	120	140	fz	0,025	0,034	0,040	0,047	0,052	0,057	0,065	0,071
K	1	Ap1 max	0,05 x D*	240	300	fz	0,044	0,060	0,072	0,083	0,092	0,101	0,114	0,124
	2	Ap1 max	0,05 x D*	220	260	fz	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,101	0,114
	3	Ap1 max	0,05 x D*	200	260	fz	0,029	0,040	0,048	0,056	0,063	0,070	0,081	0,091
S	1	Ap1 max	0,05 x D*	100	180	fz	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,101	0,114
	2	Ap1 max	0,05 x D*	50	80	fz	0,019	0,026	0,032	0,037	0,042	0,046	0,054	0,061
	3	Ap1 max	0,05 x D*	120	160	fz	0,029	0,040	0,048	0,056	0,063	0,070	0,081	0,091
	4	Ap1 max	0,05 x D*	100	120	fz	0,026	0,037	0,045	0,052	0,058	0,064	0,074	0,084
H	1	Ap1 max	0,05 x D*	160	140	fz	0,033	0,045	0,054	0,062	0,070	0,077	0,088	0,098

* Bei den obigen Schnittdaten sollte eine radiale Schnitttiefe von insgesamt 0,8 mm nicht überschritten werden.
Ein niedrigerer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für hohe Zeitspanungsvolumen oder für größere Härte (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Ein höherer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für Schlichtanwendungen oder für geringere Härte (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Die Parameter oben basieren auf Idealbedingungen. Bei Bearbeitungszentren mit kleinerer Kegelaufnahme die Parameter entsprechend den Durchmessern von >12 mm anpassen.



HARVI II™

Eine neue Dimension

Die nächste Generation der Hochleistungs-Schaftfräser HARVI II mit erheblich verbesserten Zeitspanungsvolumen, ohne die Standzeiten zu verringern.

- Am besten für Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Werkzeug- und Formenbau, Automobilindustrie und allgemeiner Maschinenbau geeignet.
- Überragende Leistung bei der Bearbeitung von Stählen,nicht rostenden Stählen, Titan, INCONEL® und anderen hochtemperaturbeständigen Legierungen.
- Hohe Zeitspanungsvolumen bei Schrupp- und Schlichtbearbeitungen.

Besuchen Sie **www.kennametal.com** oder wenden Sie sich an Ihren Kennametal Außendienstmitarbeiter oder zertifizierten Handelspartner.

www.kennametal.com

KENNAMETAL®



Mit Beyond™ die Grenzen herkömmlicher CFRP-Schneidstoffsorten überwinden • Maximieren Sie Ihre Produktivität mit KCN05™ Vollhartmetall-Schaftfräser

Hauptanwendungsbereich

Kennametal hat die korrekte Lösung zur Fräsbearbeitung komplizierter Werkstücke aus CFRP (kohlefaserverstärktes Polymer) und NE-Werkstoffen entwickelt. Die KCN05 Vollhartmetall-Schaftfräser überzeugen durch eine überragende Standzeit, und aufgrund der verbesserten Schneidkantenausführung mit einer verbesserten hohen Oberflächengüte. Die spezielle Geometrie sichert eine ungehinderte Zerspanung, reduziert die Wärmeentwicklung und sorgt für eine hohe Qualität der bearbeiteten Werkstückoberflächen.

Merkmale und Vorteile

CFK Walzfräser

- Die Fräser wurden für hohe Vorschubraten entwickelt.
- Sie bieten eine überragende Kantenqualität auf beiden Seiten des Werkstücks.
- Spezielle Up-Cut/down-cut Geometrie mit gegensätzlichem Schnittkräfteverlauf garantiert stabile Schnittbedingungen.

CFK Taschen-/Planfräser

- Besonders geeignet für die Flächenbearbeitung.
- Hervorragend geeignet zum Schräg-Eintauchfräsen von Taschen.
- Die spezielle Geometrie sorgt für Schnittkräfte gegen die zu bearbeitende Oberfläche und reduziert dadurch eine Delamination.

CFK Schruppfräser

- Wurde für die Glasfaserbearbeitung entwickelt, eignet sich jedoch auch zur CFRP-Bearbeitung.
- Ausgezeichnete Temperaturkontrolle.
- Hervorragende Oberflächengüte.


CFK Kopierfräser

- Speziell zum Nuten- und Kopierfräsen entwickelt.
- Hervorragende Standzeit.




- Kennametal Standard.
- Für Durchgangsbohrungen geeignet.
- Verbundstoffe und Glasfaser für die Luft- und Raumfahrt.
- Interne Luftkühlung für ZU=4.







beyond



● Erste Wahl
○ Alternative


KCN05	D1	D	Ap1 max	Ap2 max	L	Z U
CCNC0600A3AH	6,0	6	18	2,5	63	3
CCNC0600A3BH	6,0	6	36	2,5	100	3
CCNC1000A4AH	10,0	10	18	2,5	83	4
CCNC1000A4BH	10,0	10	36	2,5	100	4
CCNC1200A4AH	12,0	12	18	2,5	83	4
CCNC1200A4BH	12,0	12	36	2,5	100	4


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C14.

Toleranzen für Schaftfräser

D1	Toleranz +/-	D	Toleranz h6 +/-
Alle	+0/-0,05	≤ 3	0/0,006
		> 3–6	0/0,008
		> 6–10	0/0,009
		> 10–18	0/0,011
		> 18–24	0/0,013


- Kennametal Standard.
- Verbundstoffe und Glasfaser für die Luft- und Raumfahrt.







beyond



● Erste Wahl
○ Alternative


KCN05	D1	D	Ap1 max	L
CDDC0600A6AH	6,0	6	18,00	63
CDDC0600A6BH	6,0	6	36,00	100
CDDC1000A6AH	10,0	10	18,00	83
CDDC1000A6BH	10,0	10	36,00	100
CDDC1200A6AH	12,0	12	18,00	83
CDDC1200A6BH	12,0	12	36,00	100


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C14.

Toleranzen für Schaftfräser

D1	Toleranz +/-	D	Toleranz h6 +/-
Alle	+0/-0,05	≤ 3	0/0,006
		> 3–6	0/0,008
		> 6–10	0/0,009
		> 10–18	0/0,011
		> 18–24	0/0,013


- Kennametal Standard.
- Verbundstoffe und Glasfaser für die Luft- und Raumfahrt








beyond



beyond




● Erste Wahl
○ Alternative

K600	KCN05	D1	D	Ap1 max	L
CBDB0600AXAS	**CBDB0600AXAS**	6,0	6	18,00	63
CBDB0600AXBS	**CBDB0600AXBS**	6,0	6	36,00	100
CBDB1000AXAS	**CBDB1000AXAS**	10,0	10	18,00	83
CBDB1000AXBS	**CBDB1000AXBS**	10,0	10	36,00	100
CBDB1200AXAS	**CBDB1200AXAS**	12,0	12	18,00	83
CBDB1200AXBS	**CBDB1200AXBS**	12,0	12	36,00	100

12 RHS/RHC Spannuten 10 LHS/RHC Schneidreihen, 6 Stirnschneiden.

Anwendungsdaten siehe Seite C14.
Toleranztabelle siehe Seiten C10–C11.

Weitere Frontschneiden-Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich:



Walzenstirnfräsen




Bohr-Fräsen



Umfangsfräsen


- Kennametal Standard.
- Verbundstoffe und Glasfaser für die Luft- und Raumfahrt.







beyond



● Erste Wahl
○ Alternative

KCN05	D1	D	Ap1 max	L
CRBD1000A4AR	10,0	10	18,00	83
CRBD1200A4AR	12,0	12	18,00	83

HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C15.
Toleranztabelle siehe Seiten C10–C11.

Videos zur Anwendung von Vollhartmetall-Schaftfräser


Besuchen Sie im Internet unseren KennametalSolutions Channel auf YouTube!
Dort finden Sie Videos zu unseren Vollhartmetall-Fräsern.
Gehen Sie einfach auf: **www.youtube.com/KennametalSolutions.**








CFK Walz-Fräser • CCNC • Metrisch



			A		beyond KCN05		Vorschub pro Zahn (fz) — die fz-Angaben gelten zum Umfangsfräsen (A). Zum Vollnutfräsen (B) fz um 10 % reduzieren.			
					Schnittgeschwindigkeit — vc m/min			D1 — Durchmesser		
Gruppe			ap	ae	min	max	mm	6,0	10,0	12,0
N	5		Ap1 max	0,5 x D	100	150	fz	0,018	0,030	0,036

CFK Taschen-/Planfräser • CDDC • Metrisch



			A		beyond KCN05		Vorschub pro Zahn (fz) — die fz-Angaben gelten zum Umfangsfräsen (A). Zum Vollnutfräsen (B) fz um 10 % reduzieren.			
					Schnittgeschwindigkeit — vc m/min			D1 — Durchmesser		
Gruppe			ap	ae	min	max	mm	6,0	10,0	12,0
N	5		Ap1 max	1 x D	100	150	fz	0,018	0,030	0,036

CFK Schruppfräser • CBDB • Metrisch



				A		B	K600		beyond KCN05		Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nutenfräsen (B) fz um 20 % reduzieren.			
							Schnittgeschwindigkeit vc — m/min		Schnittgeschwindigkeit vc — m/min			D1 — Durchmesser		
Gruppe				ap	ae	ap	min	max	min	max	mm	6,0	10,0	12,0
N	5			Ap1 max	0,2 x D	1 x D	80	120	100	150	fz	0,15	0,25	0,30

Ein niedrigerer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für hohe Zeitspanungsvolumen oder für größere Härte (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Ein höherer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für Schlichtanwendungen oder für geringere Härte (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Die Parameter oben basieren auf Idealbedingungen. Bei Bearbeitungszentren mit kleinerer Kegelaufnahme die Parameter entsprechend den Durchmessern von >12 mm anpassen.

CFK Kopierfräser • CRBD • Metrisch



		A		beyond KCN05		Vorschub pro Zahn — Schruppen		
				Schnittgeschwindigkeit — vc m/min			D1 — Durchmesser	
Gruppe		ap	ae	min	max	mm	10,0	12,0
N	5	0,04 x D	0,04 x D	416	468	fz	0,279	0,324

CFK Kopierfräser • CRBD • Metrisch



		A		beyond KCN05		Vorschub pro Zahn — Schruppen		
				Schnittgeschwindigkeit — vc m/min			D1 — Durchmesser	
Gruppe		ap	ae	min	max	mm	10,0	12,0
N	5	0,1 x D	0,05 x D	272	306	fz	0,182	0,211

CFK Kopierfräser • CRBD • Metrisch



		A		beyond KCN05		Vorschub pro Zahn — Schruppen		
				Schnittgeschwindigkeit — vc m/min			D1 — Durchmesser	
Gruppe		ap	ae	min	max	mm	10,0	12,0
N	5	0,2 x D	0,1 x D	208	234	fz	0,081	0,094

Ein geringerer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für hohe Zeitspanungsvolumen oder für größere Härte (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Ein höherer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für Schlichtanwendungen oder für geringere Härte (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Die Parameter oben basieren auf Idealbedingungen. Bei Bearbeitungszentren mit kleinerer Kegelaufnahme die Parameter entsprechend den Durchmessern von >12 mm anpassen.



KCPM15™ Vollhartmetall-Schaftfräser

Hauptanwendungsbereich

Der KCPM15 Schaftfräser besteht nicht nur aus einem Hochleistungs-Hartmetallsubstrat mit neuartiger AlTiN-Beschichtung, er verfügt zudem über eine präzise Schneidkantenpräparation für eine verbesserte Haftung der Beschichtung und eine höhere Schneidkantenstabilität. Die daraus resultierende bessere Spankontrolle trägt zu einer längeren Standzeit und höheren Leistung bei.

Merkmale und Vorteile


Merkmale	Funktionen	Vorteile
Qualitativ hochwertige Schneidkantenausführung	Perfekte Haftung der Beschichtung.	Geringere Leistungsabweichungen.
	Verbesserte Oberflächenqualität.	Längere durchschnittliche Standzeiten.
	Höhere Schneidkantenstabilität.	Verbesserte Spanabfuhr.




Standzeitvergleich

	WETTBEWERBER	HARVI II™
Beschichtung:	AlTiN	AlTiN
Schaftfräser:	ø 16 (ø 5/8')	ø 16 (ø 5/8')
Werkstoff:	Nicht rostender Stahl 3I6L	Nicht rostender Stahl 3I6L
Schnitttiefe (ap):	16 mm (5/8')	16 mm (5/8')
Schnittbreite (ae):	16 mm (5/8')	16 mm (5/8')
Schnittgeschw. (vc):	80 m/min (260 SFM)	80 m/min (260 SFM)
U/MIN (N):	1592	1592
Vorschub (vf):	477 mm/min (19 IPM)	477 mm/min (19 IPM)
Zahnvorschub (fz):	0,06 mm/Zahn (.0023 IPT)	0,06 mm/Zahn (.0023 IPT)
Standzeit:	63 m (2480")	119 m (4685")

Bis zu 100 % längere Standzeit!





Beyond™ Vollhartmetall-Schaftfräser —

Hochleistungsfräsen in einer neuen Dimension.

Kennametal ist stolz, die Markteinführung von KCPM15™ — der ersten Beyond Sorte für Vollhartmetall-Schaftfräser — bekannt geben zu dürfen. KCPM15 besteht aus einem verbesserten Hochleistungs-Hartmetallsubstrat mit einer Patent-geschützten Aluminium-Titannitrid- (AlTiN-) PVD-Beschichtung.

- Entwickelt für eine um 30 % höhere Standzeit und Produktivität!
- Für die Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl.
- Bessere Beständigkeit gegen Kolkverschleiß, Freiflächenverschleiß und Kerbverschleiß.

P	Stahl
M	Nicht rostender Stahl
K	Gusseisen
N	NE-Metalle
S	Hochwarmfeste Legierungen
H	Harte Werkstoffe


	Beschichtung	Sortenbeschreibung	
KCPM15	 AlTiN	Hartmetallschneidstoff mit einer dicken, prozessoptimierten PVD-Beschichtung mit einer höheren Verschleißfestigkeit. Überragender Schutz vor Kolk-, Kerb- und Freiflächenverschleiß bei der Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl.	P M K S

Oberfläche eines herkömmlichen Schaftfräsers

Herkömmlich







Oberfläche des KCPM15 Schaftfräsers

Neue KCPM15 Sorte











Abbildung: Erste und zweite Freifläche.




- Kennametal-Standard.
- Nicht über Mitte schneidend.
- Ungleiche Schneidreihenteilung minimiert Vibrationen und bietet eine problemlose Bearbeitung.
- Ein Werkzeug für die Schrupp- und Schlichtbearbeitungen garantiert geringere Rüstzeiten.
- Ausführung mit fünf Schneidreihen ermöglicht Nutenfräsen bis zu 1 x D.









● Erste Wahl
○ Alternative


KCPM15	KCPM15	D1	D	Ap1 max	L	Rε
UCDE0400A5ARA	**UCDE0400B5ARA**	4,0	6	11,00	55	0,25
UCDE0400A5ASA	–	4,0	6	11,00	55	–
UCDE0500A5ARA	**UCDE0500B5ARA**	5,0	6	13,00	57	0,25
UCDE0500A5ASA	–	5,0	6	13,00	57	–
UCDE0600A5ARA	**UCDE0600B5ARA**	6,0	6	13,00	57	0,40
UCDE0600A5ASA	–	6,0	6	13,00	57	–
UCDE0700A5ARA	**UCDE0700B5ARA**	7,0	8	16,00	63	0,40
UCDE0700A5ASA	–	7,0	8	16,00	63	–
UCDE0800A5ARA	**UCDE0800B5ARA**	8,0	8	19,00	63	0,50
UCDE0800A5ASA	–	8,0	8	19,00	63	–
UCDE0900A5ARA	**UCDE0900B5ARA**	9,0	10	19,00	72	0,50
UCDE0900A5ASA	–	9,0	10	19,00	72	–
UCDE1000A5ARA	**UCDE1000B5ARA**	10,0	10	22,00	72	0,50
UCDE1000A5ASA	–	10,0	10	22,00	72	–
UCDE1200A5ARA	**UCDE1200B5ARA**	12,0	12	26,00	83	0,75
UCDE1200A5ASA	–	12,0	12	26,00	83	–
UCDE1400A5ARA	**UCDE1400B5ARA**	14,0	14	26,00	83	0,75
UCDE1400A5ASA	–	14,0	14	26,00	83	–
UCDE1600A5ARA	**UCDE1600B5ARA**	16,0	16	32,00	92	0,75
UCDE1600A5ASA	–	16,0	16	32,00	92	–
UCDE1800A5ARA	**UCDE1800B5ARA**	18,0	18	32,00	92	0,75
UCDE1800A5ASA	–	18,0	18	32,00	92	–
UCDE2000A5ARA	**UCDE2000B5ARA**	20,0	20	38,00	104	0,75
UCDE2000A5ASA	–	20,0	20	38,00	104	–
UCDE2500A5ARA	**UCDE2500B5ARA**	25,0	25	45,00	121	0,75
UCDE2500A5ASA	–	25,0	25	45,00	121	–


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C35.


Toleranzen für Schaftfräser

D1	Toleranz e8	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	-0,014/-0,028	≤ 3	0/0,006
> 3–6	-0,020/-0,038	> 3–6	0/0,008
> 6–10	-0,025/-0,047	> 6–10	0/0,009
> 10–18	-0,032/-0,059	> 10–18	0/0,011
> 18–30	-0,040/-0,073	> 18–30	0/0,013

- Über Mitte schneidend.
- Ein Werkzeug für die Schrupp- und Schlichtbearbeitung.
- Ungleiche Schneidreihenteilung minimiert Vibrationen und bietet eine problemlose Bearbeitung.











beyond



beyond



● Erste Wahl
○ Alternative


KCPM15	KCPM15	D1	D	Ap1 max	L	BCH
F4AS0400ADL38	F4AS0400BDL38	4,0	6	12,00	55	0,40
F4AS0500ADL38	F4AS0500BDL38	5,0	6	13,00	57	0,40
F4AS0600ADL38	F4AS0600BDL38	6,0	6	13,00	57	0,40
F4AS0800ADL38	F4AS0800BDL38	8,0	8	16,00	63	0,40
F4AS1000ADL38	F4AS1000BDL38	10,0	10	22,00	72	0,50
F4AS1200ADL38	F4AS1200BDL38	12,0	12	26,00	83	0,50
–	F4AS1400BDL38	14,0	14	26,00	83	0,50
F4AS1600ADL38	F4AS1600BDL38	16,0	16	32,00	92	0,50
F4AS1800ADL38	F4AS1800BDL38	18,0	18	32,00	92	0,50
F4AS2000ADL38	F4AS2000BDL38	20,0	20	38,00	104	0,50
F4AS2500ADL38	F4AS2500BDL38	25,0	25	45,00	121	0,50


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C35.

Toleranzen für Schaftfräser

D1	Toleranz e8	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	-0,014/-0,028	≤ 3	0/0,006
> 3–6	-0,020/-0,038	> 3–6	0/0,008
> 6–10	-0,025/-0,047	> 6–10	0/0,009
> 10–18	-0,032/-0,059	> 10–18	0/0,011
> 18–30	-0,040/-0,073	> 18–30	0/0,013


- Gemäß Werksnorm.
- Über Mitte schneidend.
- Ein Werkzeug für die Schrupp- und Schlichtbearbeitung.
- Ungleiche Schneidreihenteilung minimiert Vibrationen und bietet eine problemlose Bearbeitung.








beyond



beyond



● Erste Wahl
○ Alternative


KCPM15	KCPM15	D1	D	Ap1 max	L3	L	Rε	D3
F4AS0600AWM38R050	F4AS0600BWM38R050	6,0	6	9,00	18,00	63	0,50	5,80
F4AS0600AWM38R100	F4AS0600BWM38R100	6,0	6	9,00	18,00	63	1,00	5,80
F4AS0800AWM38R050	F4AS0800BWM38R050	8,0	8	12,00	24,00	68	0,50	7,80
F4AS0800AWM38R100	F4AS0800BWM38R100	8,0	8	12,00	24,00	68	1,00	7,80
F4AS1000AWL38R050	F4AS1000BWL38R050	10,0	10	15,00	30,00	76	0,50	9,50
F4AS1000AWL38R100	F4AS1000BWL38R100	10,0	10	15,00	30,00	76	1,00	9,50
F4AS1000AWL38R200	F4AS1000BWL38R200	10,0	10	15,00	30,00	76	2,00	9,50
F4AS1000AWL38R300	F4AS1000BWL38R300	10,0	10	15,00	30,00	76	3,00	9,50
F4AS1000AWL38R400	F4AS1000BWL38R400	10,0	10	15,00	30,00	76	4,00	9,50
F4AS1200AWL38R050	F4AS1200BWL38R050	12,0	12	18,00	36,00	84	0,50	11,50
F4AS1200AWL38R100	F4AS1200BWL38R100	12,0	12	18,00	36,00	84	1,00	11,50
F4AS1200AWL38R200	F4AS1200BWL38R200	12,0	12	18,00	36,00	84	2,00	11,50
F4AS1200AWL38R300	F4AS1200BWL38R300	12,0	12	18,00	36,00	84	3,00	11,50
F4AS1200AWL38R400	F4AS1200BWL38R400	12,0	12	18,00	36,00	84	4,00	11,50
F4AS1600AWX38R050	F4AS1600BWX38R050	16,0	16	24,00	48,00	100	0,50	15,00
F4AS1600AWX38R100	F4AS1600BWX38R100	16,0	16	24,00	48,00	100	1,00	15,00
F4AS1600AWX38R200	F4AS1600BWX38R200	16,0	16	24,00	48,00	100	2,00	15,00
F4AS1600AWX38R300	F4AS1600BWX38R300	16,0	16	24,00	48,00	100	3,00	15,00
F4AS1600AWX38R400	F4AS1600BWX38R400	16,0	16	24,00	48,00	100	4,00	15,00
F4AS2000AWX38R050	F4AS2000BWX38R050	20,0	20	30,00	60,00	115	0,50	19,00
F4AS2000AWX38R100	F4AS2000BWX38R100	20,0	20	30,00	60,00	115	1,00	19,00
F4AS2000AWX38R200	F4AS2000BWX38R200	20,0	20	30,00	60,00	115	2,00	19,00
F4AS2000AWX38R300	F4AS2000BWX38R300	20,0	20	30,00	60,00	115	3,00	19,00
F4AS2000AWX38R400	F4AS2000BWX38R400	20,0	20	30,00	60,00	115	4,00	19,00
F4AS2500AWX38R050	F4AS2500BWX38R050	25,0	25	37,50	75,00	135	0,50	24,00
F4AS2500AWX38R100	F4AS2500BWX38R100	25,0	25	37,50	75,00	135	1,00	24,00
F4AS2500AWX38R200	F4AS2500BWX38R200	25,0	25	37,50	75,00	135	2,00	24,00
F4AS2500AWX38R300	F4AS2500BWX38R300	25,0	25	37,50	75,00	135	3,00	24,00
F4AS2500AWX38R400	F4AS2500BWX38R400	25,0	25	37,50	75,00	135	4,00	24,00


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C36.

Toleranzen für Schaftfräser


D1	Toleranz e8	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	-0,014/-0,028	≤ 3	0/0,006
> 3–6	-0,020/-0,038	> 3–6	0/0,008
> 6–10	-0,025/-0,047	> 6–10	0/0,009
> 10–18	-0,032/-0,059	> 10–18	0/0,011
> 18–30	-0,040/-0,073	> 18–30	0/0,013


- Werksnorm.
- Über Mitte schneidend.
- Spanbrecherprofil.











● Erste Wahl
○ Alternative

KCPM15	KCPM15	D1	D	Ap1 max	L3	L	Rε	D3
F4BS0600AWM38R050	F4BS0600BWM38R050	6,0	6	9,00	18,00	63	0,50	5,80
F4BS0600AWM38R100	F4BS0600BWM38R100	6,0	6	9,00	18,00	63	1,00	5,80
F4BS0800AWM38R050	F4BS0800BWM38R050	8,0	8	12,00	24,00	68	0,50	7,80
F4BS0800AWM38R100	F4BS0800BWM38R100	8,0	8	12,00	24,00	68	1,00	7,80
F4BS1000AWL38R050	F4BS1000BWL38R050	10,0	10	15,00	30,00	76	0,50	9,50
F4BS1000AWL38R100	F4BS1000BWL38R100	10,0	10	15,00	30,00	76	1,00	9,50
F4BS1000AWL38R200	F4BS1000BWL38R200	10,0	10	15,00	30,00	76	2,00	9,50
F4BS1000AWL38R300	F4BS1000BWL38R300	10,0	10	15,00	30,00	76	3,00	9,50
F4BS1000AWL38R400	F4BS1000BWL38R400	10,0	10	15,00	30,00	76	4,00	9,50
F4BS1200AWL38R050	F4BS1200BWL38R050	12,0	12	18,00	36,00	84	0,50	11,50
F4BS1200AWL38R100	F4BS1200BWL38R100	12,0	12	18,00	36,00	84	1,00	11,50
F4BS1200AWL38R200	F4BS1200BWL38R200	12,0	12	18,00	36,00	84	2,00	11,50
F4BS1200AWL38R300	F4BS1200BWL38R300	12,0	12	18,00	36,00	84	3,00	11,50
F4BS1200AWL38R400	F4BS1200BWL38R400	12,0	12	18,00	36,00	84	4,00	11,50
F4BS1600AWX38R050	F4BS1600BWX38R050	16,0	16	24,00	48,00	100	0,50	15,00
F4BS1600AWX38R100	F4BS1600BWX38R100	16,0	16	24,00	48,00	100	1,00	15,00
F4BS1600AWX38R200	F4BS1600BWX38R200	16,0	16	24,00	48,00	100	2,00	15,00
F4BS1600AWX38R300	F4BS1600BWX38R300	16,0	16	24,00	48,00	100	3,00	15,00
F4BS1600AWX38R400	F4BS1600BWX38R400	16,0	16	24,00	48,00	100	4,00	15,00
F4BS2000AWX38R050	F4BS2000BWX38R050	20,0	20	30,00	60,00	115	0,50	19,00
F4BS2000AWX38R100	F4BS2000BWX38R100	20,0	20	30,00	60,00	115	1,00	19,00
F4BS2000AWX38R200	F4BS2000BWX38R200	20,0	20	30,00	60,00	115	2,00	19,00
F4BS2000AWX38R300	F4BS2000BWX38R300	20,0	20	30,00	60,00	115	3,00	19,00
F4BS2000AWX38R400	F4BS2000BWX38R400	20,0	20	30,00	60,00	115	4,00	19,00
F4BS2500AWX38R050	F4BS2500BWX38R050	25,0	25	37,50	75,00	135	0,50	24,00
F4BS2500AWX38R100	F4BS2500BWX38R100	25,0	25	37,50	75,00	135	1,00	24,00
F4BS2500AWX38R200	F4BS2500BWX38R200	25,0	25	37,50	75,00	135	2,00	24,00
F4BS2500AWX38R300	F4BS2500BWX38R300	25,0	25	37,50	75,00	135	3,00	24,00
F4BS2500AWX38R400	F4BS2500BWX38R400	25,0	25	37,50	75,00	135	4,00	24,00


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C36.

Toleranzen für Schaftfräser

D1	Toleranz e8	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	-0,014/-0,028	≤ 3	0/0,006
> 3–6	-0,020/-0,038	> 3–6	0/0,008
> 6–10	-0,025/-0,047	> 6–10	0/0,009
> 10–18	-0,032/-0,059	> 10–18	0/0,011
> 18–30	-0,040/-0,073	> 18–30	0/0,013


- Werksnorm.
- Über Mitte schneidend.
- Ungleiche Schneidreihenteilung minimiert Vibrationen und bietet eine problemlose Bearbeitung.







beyond



● Erste Wahl
○ Alternative

KCPM15	D1	D	Ap1 max	L3	L	D3
F4AW0600AWL38E120	6,0	6	6,00	12,00	76	5,80
F4AW0800AWL38E160	8,0	8	8,00	16,00	100	7,80
F4AW1000AWX38E200	10,0	10	10,00	20,00	122	9,50
F4AW1200AWX38E240	12,0	12	12,00	24,00	125	11,50
F4AW1600AWX38E320	16,0	16	16,00	32,00	150	15,00


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C37.

Toleranzen für Schaftfräser

D1	Toleranz e8	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	-0,014/-0,028	≤ 3	0/0,006
> 3–6	-0,020/-0,038	> 3–6	0/0,008
> 6–10	-0,025/-0,047	> 6–10	0/0,009
> 10–18	-0,032/-0,059	> 10–18	0/0,011
> 18–30	-0,040/-0,073	> 18–30	0/0,013


• Über Mitte schneidend.







beyond



● Erste Wahl
○ Alternative

KCPM15	D1	D	Ap1 max	L	Rε
F3AS0300BDK35	3,0	6	4,00	50	0,25
F3AS0400BDK35	4,0	6	5,00	54	0,25
F3AS0500BDK35	5,0	6	6,00	54	0,25
F3AS0600BDK35	6,0	6	7,00	54	0,45
F3AS0800BDK35	8,0	8	9,00	58	0,45
F3AS1000BDK35	10,0	10	11,00	66	0,45
F3AS1200BDK35	12,0	12	12,00	73	0,45
F3AS1400BDK35	14,0	14	14,00	75	0,45
F3AS1600BDK35	16,0	16	16,00	82	0,45
F3AS1800BDK35	18,0	18	18,00	84	0,45
F3AS2000BDK35	20,0	20	20,00	92	0,45


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C37.


Toleranzen für Schaftfräser


D1	Toleranz e8 +/-	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	-0,014/-0,028	≤ 3	0/0,006
> 3–6	-0,020/-0,038	> 3–6	0/0,008
> 6–10	-0,025/-0,047	> 6–10	0/0,009
> 10–18	-0,032/-0,059	> 10–18	0/0,011
> 18–30	-0,040/-0,073	> 18–30	0/0,013

• Nicht über Mitte schneidend.









● Erste Wahl
○ Alternative

KCPM15	D1	D	Ap1 max	L	BCH	Z U
F6AJ0600ADL45	6,0	6	13,00	57	0,10	6
F6AJ0600AWM45	6,0	6	18,00	62	0,10	6
F6AJ0800ADL45	8,0	8	19,00	63	0,20	6
F6AJ0800AWM45	8,0	8	24,00	68	0,20	6
F6AJ1000ADL45	10,0	10	22,00	72	0,30	6
F6AJ1000AWL45	10,0	10	30,00	80	0,30	6
F6AJ1200ADL45	12,0	12	26,00	83	0,30	6
F6AJ1200AWL45	12,0	12	36,00	93	0,30	6
F6AJ1400ADL45	14,0	14	26,00	83	0,30	6
F6AJ1600ADL45	16,0	16	32,00	92	0,40	6
F6AJ1600AWX45	16,0	16	48,00	108	0,40	6
F8AJ2000AWX45	20,0	20	60,00	126	0,40	8
F8AJ2500AWX45	25,0	25	75,00	150	0,40	8

HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C38.


Toleranzen für Schaftfräser

D1	Toleranz e8	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	-0,014/-0,028	≤ 3	0/0,006
> 3–6	-0,020/-0,038	> 3–6	0/0,008
> 6–10	-0,025/-0,047	> 6–10	0/0,009
> 10–18	-0,032/-0,059	> 10–18	0/0,011
> 18–30	-0,040/-0,073	> 18–30	0/0,013


	Eckenfasen (Fasenbreite)	
D1 h10	**BCH**	**Toleranz**
2–6.75	0,10	-0,05
6.76–9.7	0,20	-0,10
9.71–15.7	0,30	-0,10
15.71–25	0,40	-0,20

• Über Mitte schneidend.









● Erste Wahl
○ Alternative

KCPM15	D1	D	Ap1 max	L3	L	Rε	D3	Z U
F8AJ0800ADK45E160	8,0	8	8,00	16,00	58	1,00	7,00	8
F8AJ1000ADK45E200	10,0	10	10,00	20,00	66	1,00	9,00	8
F8AJ1200ADK45E240	12,0	12	12,00	24,00	73	1,00	11,00	8
F10AJ1600ADK45E320	16,0	16	16,00	32,00	82	1,00	15,00	10
F10AJ2000ADK45E400	20,0	20	20,00	40,00	92	1,00	19,00	10


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C38.


Toleranzen für Schaftfräser

D1	Toleranz e8	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	-0,014/-0,028	≤ 3	0/0,006
> 3–6	-0,020/-0,038	> 3–6	0/0,008
> 6–10	-0,025/-0,047	> 6–10	0/0,009
> 10–18	-0,032/-0,059	> 10–18	0/0,011
> 18–30	-0,040/-0,073	> 18–30	0/0,013


- Über Mitte schneidend.
- Vorschlichtprofil.











● Erste Wahl
○ Alternative

KCPM15	D1	D	Ap1 max	L	BCH
F3BH0400BDL30	4,0	6	8,00	–	0,10
F3BH0500BDL30	5,0	6	13,00	57	0,10
F3BH0600BDL30	6,0	6	13,00	57	0,10
F3BH0800BDL30	8,0	8	16,00	63	0,20
F3BH1000BDL30	10,0	10	19,00	72	0,30
F3BH1200BDL30	12,0	12	22,00	83	0,30
F3BH1600BDL30	16,0	16	26,00	92	0,40
F3BH2000BDL30	20,0	20	32,00	104	0,40
F3BH2500BDL30	25,0	25	45,00	121	0,40


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C39.

Toleranzen für Schaftfräser


D1	Toleranz h11 +/-	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	0/0,040	≤ 3	0/0,006
> 3–6	0/0,048	> 3–6	0/0,008
> 6–10	0/0,058	> 6–10	0/0,009
> 10–18	0/0,070	> 10–18	0/0,011
> 18–30	0/0,084	> 18–30	0/0,013

- Über Mitte schneidend.
- Spanbrecherprofil.









● Erste Wahl
○ Alternative

KCPM15	D1	D	Ap1 max	L	Rε
F3BS0600BDK35	6,0	6	7,00	54	0,45
F3BS0600BDL35	6,0	6	10,00	57	0,45
F3BS0800BDK35	8,0	8	9,00	58	0,45
F3BS0800BDL35	8,0	8	16,00	63	0,45
F3BS1000BDK35	10,0	10	11,00	66	0,45
F3BS1000BDL35	10,0	10	19,00	72	0,45
F3BS1200BDK35	12,0	12	12,00	73	0,45
F3BS1200BDL35	12,0	12	22,00	83	0,45
F3BS1400BDK35	14,0	14	14,00	75	0,45
F3BS1400BDL35	14,0	14	22,00	83	0,45
F3BS1600BDK35	16,0	16	16,00	82	0,45
F3BS1600BDL35	16,0	16	26,00	92	0,45
F3BS2000BDK35	20,0	20	20,00	92	0,45
F3BS2000BDL35	20,0	20	32,00	104	0,45


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C39.


Toleranzen für Schaftfräser

D1	Toleranz d11 +/-	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	0/0,060	≤ 3	0/0,006
> 3–6	0/0,075	> 3–6	0/0,008
> 6–10	0/0,09	> 6–10	0/0,009
> 10–18	0/0,11	> 10–18	0/0,011
> 18–30	0/0,13	> 18–30	0/0,013


- Über Mitte schneidend.
- Vorschlichtprofil.











● Erste Wahl
○ Alternative

KCPM15	D1	D	Ap1 max	L	BCH
F4BJ0600BDL30	6,0	6	13,00	57	0,10
F4BJ0800BDL30	8,0	8	19,00	63	0,20
F4BJ1000BDL30	10,0	10	22,00	72	0,30
F4BJ1200BDL30	12,0	12	26,00	83	0,30
F4BJ1400BDL30	14,0	14	26,00	83	0,30
F4BJ1600BDL30	16,0	16	32,00	92	0,40
F4BJ1800BDL30	18,0	18	32,00	92	0,40
F4BJ2000BDL30	20,0	20	38,00	104	0,40


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C40.


Toleranzen für Schaftfräser

D1	Toleranz h11	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	-0,020/-0,080	≤ 3	0/0,006
> 3–6	-0,030/-0,105	> 3–6	0/0,008
> 6–10	-0,040/-0,130	> 6–10	0/0,009
> 10–18	-0,050/-0,160	> 10–18	0/0,011
> 18–30	-0,065/-0,195	> 18–30	0/0,013

- Über Mitte schneidend.
- Flaches Spanbrecherprofil.










beyond



● Erste Wahl
○ Alternative

KCPM15	D1	D	Ap1 max	L	BCH	Z U
F4BJ0600BDL45	6,0	6	13,00	57	0,10	4
F4BJ0800BDL45	8,0	8	19,00	63	0,20	4
F4BJ1000BDL45	10,0	10	22,00	72	0,30	4
F4BJ1200BDL45	12,0	12	26,00	83	0,30	4
F6BJ2000BDL45	20,0	20	38,00	104	1,25	6
F6BJ2500BDL45	25,0	25	45,00	121	1,25	6


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C40.


Toleranzen für Schaftfräser


D1	Toleranz h11	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	-0,020/-0,080	≤ 3	0/0,006
> 3–6	-0,030/-0,105	> 3–6	0/0,008
> 6–10	-0,040/-0,130	> 6–10	0/0,009
> 10–18	-0,050/-0,160	> 10–18	0/0,011
> 18–30	-0,065/-0,195	> 18–30	0/0,013

	Eckenfasen (Fasenbreite)	
D1 h10	BCH	Toleranz
2,0–6,75	0,10	-0,05
6,76–9,7	0,20	-0,10
9,71–15,7	0,30	-0,10
15,71–25,0	0,40	-0,20

- Werksnorm.
- Über Mitte schneidend.
- Feines Spanbrecherprofil.










beyond



● Erste Wahl
○ Alternative

KCPM15	D1	D	Ap1 max	L	BCH	Z U
F3BH0400BWS20L110	4,0	6	11,00	55	0,30	3
F3BH0500BWS20L130	5,0	6	13,00	57	0,30	3
F3BH0600BWS20L080	6,0	6	8,00	54	0,30	3
F3BH0600BWS20L130	6,0	6	13,00	57	0,30	3
F3BH0800BWS20L110	8,0	8	11,00	58	0,30	3
F3BH0800BWM20L160	8,0	8	16,00	63	0,30	3
F4BJ1000BWM20L130	10,0	10	13,00	66	0,50	4
F4BJ1000BWM20L220	10,0	10	22,00	72	0,50	4
F4BJ1200BWM20L160	12,0	12	16,00	73	0,50	4
F4BJ1200BWL20L260	12,0	12	26,00	83	0,50	4
F4BJ1400BWL20L260	14,0	14	26,00	83	0,50	4
F4BJ1600BWL20L190	16,0	16	19,00	82	0,50	4
F4BJ1600BWL20L320	16,0	16	32,00	92	0,50	4
F4BJ2000BWL20L220	20,0	20	22,00	92	0,50	4
F4BJ2000BWX20L380	20,0	20	38,00	104	0,50	4
F5BJ2500BWX20L450	25,0	25	45,00	121	0,50	5


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C41.


Toleranzen für Schaftfräser

D1	Toleranz d11 +/-	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	0/0,060	≤ 3	0/0,006
> 3–6	0/0,075	> 3–6	0/0,008
> 6–10	0/0,09	> 6–10	0/0,009
> 10–18	0/0,11	> 10–18	0/0,011
> 18–30	0/0,13	> 18–30	0/0,013

- Werksnorm.
- Über Mitte schneidend.
- Feines Spanbrecherprofil.










beyond



● Erste Wahl
○ Alternative


KCPM15	D1	D	Ap1 max	L	BCH	Z U
F3BH0800BWS20C110	8,0	8	11,00	58	0,30	3
F3BH0800BWM20C160	8,0	8	16,00	63	0,30	3
F4BJ1000BWM20C130	10,0	10	13,00	66	0,50	4
F4BJ1000BWM20C220	10,0	10	22,00	72	0,50	4
F4BJ1200BWM20C160	12,0	12	16,00	73	0,50	4
F4BJ1200BWL20C260	12,0	12	26,00	83	0,50	4
F4BJ1600BWL20C190	16,0	16	19,00	82	0,50	4
F4BJ1600BWL20C320	16,0	16	32,00	92	0,50	4
F4BJ2000BWL20C220	20,0	20	22,00	92	0,50	4
F4BJ2000BWX20C380	20,0	20	38,00	104	0,50	4


HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C41.

Toleranzen für Schaftfräser


D1	Toleranz d11 +/-	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	0/0,060	≤ 3	0/0,006
> 3–6	0/0,075	> 3–6	0/0,008
> 6–10	0/0,09	> 6–10	0/0,009
> 10–18	0/0,11	> 10–18	0/0,011
> 18–30	0/0,13	> 18–30	0/0,013

- Werksnorm.
- Über Mitte schneidend.









● Erste Wahl
○ Alternative

KCPM15	D1	D	Ap1 max	L3	L	D3
F3AW0600AWL35E120	6,0	6	6,00	12,00	76	5,80
F3AW0800AWL35E160	8,0	8	8,00	16,00	100	7,80
F3AW1000AWX35E200	10,0	10	10,00	20,00	122	9,50
F3AW1200AWX35E240	12,0	12	12,00	24,00	125	11,50
F3AW1600AWX35E320	16,0	16	16,00	32,00	150	15,00

HINWEIS: Anwendungsdaten siehe Seite C42.

Toleranzen für Schaftfräser

D1	Toleranz e8	D	Toleranz h6 +/-
≤ 3	-0,014/-0,028	≤ 3	0/0,006
> 3–6	-0,020/-0,038	> 3–6	0/0,008
> 6–10	-0,025/-0,047	> 6–10	0/0,009
> 10–18	-0,032/-0,059	> 10–18	0/0,011
> 18–30	-0,040/-0,073	> 18–30	0/0,013

HARVI II™ • UCDE

HARVI II • UCDE • Ungleiche Schneidreihenteilung



A



B



beyond KCPM15

Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren.

Gruppe	ap	ae	ap	Schnittgeschwindigkeit vc — m/min min		max	D1 — Durchmesser mm	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0	25,0
P1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	150	-	200	fz	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114	0,124
P2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	140	-	190	fz	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114	0,124
P3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	120	-	160	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
P4	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	90	-	150	fz	0,021	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088	0,098
P5	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	100	fz	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081	0,091
P6	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	50	-	75	fz	0,016	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065	0,071
M1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	90	-	115	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
M2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	80	fz	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081	0,091
M3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	70	fz	0,016	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065	0,071
K1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	120	-	150	fz	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114	0,124
K2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	110	-	130	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
K3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	100	-	130	fz	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081	0,091
S1	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	50	-	90	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
S2	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	50	-	90	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
S3	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	25	-	40	fz	0,013	0,019	0,026	0,032	0,037	0,046	0,054	0,061
S4	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	50	-	60	fz	0,016	0,026	0,037	0,045	0,052	0,064	0,074	0,084
H1	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	80	-	140	fz	0,021	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088	0,098

HARVI I™ • F4AS...DL

HARVI I • F4AS...DL • Ungleiche Schneidreihenteilung



A



B



beyond KCPM15


Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren.

Gruppe	ap	ae	ap	Schnittgeschwindigkeit vc — m/min min		max	D1 — Durchmesser mm	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0	25,0
P1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	150	-	200	fz	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114	0,124
P2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	140	-	190	fz	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114	0,124
P3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	120	-	160	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
P4	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	90	-	150	fz	0,021	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088	0,098
P5	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	100	fz	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081	0,091
P6	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	50	-	75	fz	0,016	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065	0,071
M1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	90	-	115	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
M2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	80	fz	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081	0,091
M3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	70	fz	0,016	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065	0,071
K1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	120	-	150	fz	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114	0,124
K2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	110	-	130	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
K3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	100	-	130	fz	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081	0,091
S1	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	50	-	90	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
S2	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	50	-	90	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
S3	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	25	-	40	fz	0,013	0,019	0,026	0,032	0,037	0,046	0,054	0,061
S4	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	50	-	60	fz	0,016	0,026	0,037	0,045	0,052	0,064	0,074	0,084
H1	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	80	-	140	fz	0,021	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088	0,098

Ein geringerer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für hohe Zerspanungsvolumen oder für höhere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Ein höherer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für Schlichtbearbeitungen oder für niedrigere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Die Parameter oben basieren auf Idealbedingungen. Bei Bearbeitungszentren mit kleinerer Kegelaufnahme die Parameter entsprechend den Durchmessern on >12 mm anpassen.

HARVI I™ • F4AS.. WM-WX-WL

HARVI I • F4AS.. WM-WX-WL • Ungleiche Schneidreihenteilung • Verlängerter Frontschaft



A



B



beyond KCPM15

Schnittgeschwindigkeit vc — m/min


Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren.

D1 — Durchmesser

Gruppe	ap	ae	ap	min		max	mm	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0	25,0
P1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	150	-	200	fz	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114	0,124
P2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	140	-	190	fz	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114	0,124
P3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	120	-	160	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
P4	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	90	-	150	fz	0,021	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088	0,098
P5	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	100	fz	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081	0,091
P6	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	50	-	75	fz	0,016	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065	0,071
M1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	90	-	115	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
M2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	80	fz	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081	0,091
M3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	70	fz	0,016	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065	0,071
K1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	120	-	150	fz	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114	0,124
K2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	110	-	130	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
K3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	100	-	130	fz	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081	0,091
S1	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	50	-	90	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
S2	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	50	-	90	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
S3	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	25	-	40	fz	0,013	0,019	0,026	0,032	0,037	0,046	0,054	0,061
S4	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	50	-	60	fz	0,016	0,026	0,037	0,045	0,052	0,064	0,074	0,084
H1	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	80	-	140	fz	0,021	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088	0,098

HARVI I • F4BS.. WM-WX-WL

HARVI I • F4BS.. WM-WX-WL • Ungleiche Schneidreihenteilung • Verlängerter Frontschaft • Spanbrecher



A



B



beyond KCPM15

Schnittgeschwindigkeit vc — m/min

Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren.

D1 — Durchmesser

Gruppe	ap	ae	ap	min		max	mm	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0	25,0
P1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	150	-	200	fz	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114	0,124
P2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	140	-	190	fz	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114	0,124
P3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	120	-	160	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
P4	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	90	-	150	fz	0,021	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088	0,098
P5	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	100	fz	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081	0,091
P6	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	50	-	75	fz	0,016	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065	0,071
M1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	90	-	115	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
M2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	80	fz	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081	0,091
M3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	70	fz	0,016	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065	0,071
K1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	120	-	150	fz	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114	0,124
K2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	110	-	130	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
K3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	100	-	130	fz	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081	0,091
S1	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	50	-	90	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
S2	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	50	-	90	fz	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101	0,114
S3	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	25	-	40	fz	0,013	0,019	0,026	0,032	0,037	0,046	0,054	0,061
S4	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	50	-	60	fz	0,016	0,026	0,037	0,045	0,052	0,064	0,074	0,084
H1	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	80	-	140	fz	0,021	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088	0,098

Ein geringerer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für hohe Zerspanungsvolumen oder für höhere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Ein höherer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für Schlichtbearbeitungen oder für niedrigere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Die Parameter oben basieren auf Idealbedingungen. Bei Bearbeitungszentren mit kleinerer Kegelaufnahme die Parameter entsprechend den Durchmessern on >12 mm anpassen.

HARVI I™ • F4AW.. WL-WX

HARVI I • F4AW..WL-WX • Verlängerter Schaft • Ungleiche Schneidreihenteilung • Kugelkopfausführung



A



B



beyond KCPM15

Schnittgeschwindigkeit vc — m/min


Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren.

D1 — Durchmesser

Gruppe	ap	ae	ap	min		max	mm	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
P1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	150	-	200	fz	0,036	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
P2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	140	-	190	fz	0,036	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
P3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	120	-	160	fz	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
P4	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	90	-	150	fz	0,027	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088
P5	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	100	fz	0,024	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081
P6	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	50	-	75	fz	0,020	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065
M1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	90	-	115	fz	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
M2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	80	fz	0,024	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081
M3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	70	fz	0,020	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065
K1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	120	-	150	fz	0,036	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
K2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	110	-	130	fz	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
K3	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	100	-	130	fz	0,024	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081
S1	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	50	-	90	fz	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
S2	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	50	-	90	fz	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
S3	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	25	-	40	fz	0,016	0,019	0,026	0,032	0,037	0,046	0,054
S4	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	50	-	60	fz	0,021	0,026	0,037	0,045	0,052	0,064	0,074
H1	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	80	-	140	fz	0,027	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088

F3AS...DK

F3AS...DK • Stahl und nicht rostender Stahl



A



B



beyond KCPM15

Schnittgeschwindigkeit vc — m/min

Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren.

D1 — Durchmesser

Gruppe	ap	ae	ap	min		max	mm	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
P1	0,75 x D	0,4 x D	0,5 x D	150	-	200	fz	0,021	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
P2	0,75 x D	0,4 x D	0,5 x D	140	-	190	fz	0,021	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
P3	0,75 x D	0,4 x D	0,5 x D	120	-	160	fz	0,018	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
P4	0,75 x D	0,4 x D	0,3 x D	90	-	150	fz	0,016	0,021	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088
P5	0,75 x D	0,4 x D	0,5 x D	60	-	100	fz	0,014	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081
P6	0,75 x D	0,4 x D	0,3 x D	50	-	75	fz	0,012	0,016	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065
M1	0,75 x D	0,4 x D	0,5 x D	80	-	100	fz	0,018	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
M2	0,75 x D	0,4 x D	0,5 x D	60	-	80	fz	0,014	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081
M3	0,75 x D	0,4 x D	0,5 x D	60	-	80	fz	0,012	0,016	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065
K1	0,75 x D	0,4 x D	0,5 x D	120	-	160	fz	0,021	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
K2	0,75 x D	0,4 x D	0,5 x D	110	-	140	fz	0,018	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
K3	0,75 x D	0,4 x D	0,5 x D	100	-	130	fz	0,014	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081
S1	0,75 x D	0,4 x D	0,3 x D	90	-	115	fz	0,018	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
S2	0,75 x D	0,4 x D	0,3 x D	90	-	115	fz	0,018	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
S3	0,75 x D	0,4 x D	0,3 x D	20	-	40	fz	0,010	0,013	0,019	0,026	0,032	0,037	0,046	0,054
S4	0,75 x D	0,4 x D	0,5 x D	45	-	65	fz	0,012	0,016	0,026	0,037	0,045	0,052	0,064	0,074
H1	0,75 x D	0,4 x D	0,3 x D	100	-	140	fz	0,016	0,021	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088

Ein geringerer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für hohe Zerspanungsvolumen oder für höhere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.


Ein höherer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für Schlichtbearbeitungen oder für niedrigere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.

Die Parameter oben basieren auf Idealbedingungen. Bei Bearbeitungszentren mit kleinerer Kegelaufnahme die Parameter entsprechend den Durchmessern on >12 mm anpassen.

F6AJ-F8AJ...DL

F6AJ-F8AJ...DL • Lange und extra lange Ausführung • Mehrere Schneidreihen





A

beyond KCPM15

Schnittgeschwindigkeit vc — m/min


Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren.

D1 — Durchmesser

Gruppe	ap	ae	min		max	mm	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
P1	1,5 x D	0,05 x D	150	-	200	fz	0,044	0,060	0,072	0,083	0,092	0,101	0,108	0,114
P2	1,5 x D	0,05 x D	140	-	190	fz	0,044	0,060	0,072	0,083	0,092	0,101	0,108	0,114
P3	1,5 x D	0,05 x D	120	-	160	fz	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,095	0,101
P4	1,5 x D	0,04 x D	90	-	150	fz	0,033	0,045	0,054	0,062	0,070	0,077	0,083	0,088
P5	1,5 x D	0,05 x D	60	-	100	fz	0,029	0,040	0,048	0,056	0,063	0,070	0,076	0,081
P6	1,5 x D	0,04 x D	50	-	75	fz	0,025	0,034	0,040	0,047	0,052	0,057	0,061	0,065
M1	1,5 x D	0,05 x D	80	-	100	fz	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,095	0,101
M2	1,5 x D	0,05 x D	60	-	80	fz	0,029	0,040	0,048	0,056	0,063	0,070	0,076	0,081
M3	1,5 x D	0,05 x D	60	-	80	fz	0,025	0,034	0,040	0,047	0,052	0,057	0,061	0,065
K1	1,5 x D	0,05 x D	120	-	160	fz	0,044	0,060	0,072	0,083	0,092	0,101	0,108	0,114
K2	1,5 x D	0,05 x D	110	-	140	fz	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,095	0,101
K3	1,5 x D	0,05 x D	100	-	130	fz	0,029	0,040	0,048	0,056	0,063	0,070	0,076	0,081
S1	1,5 x D	0,04 x D	50	-	90	fz	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,095	0,101
S2	1,5 x D	0,04 x D	50	-	90	fz	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,095	0,101
S3	1,5 x D	0,05 x D	20	-	40	fz	0,019	0,026	0,032	0,037	0,042	0,046	0,050	0,054
S4	1,5 x D	0,05 x D	45	-	65	fz	0,026	0,037	0,045	0,052	0,058	0,064	0,069	0,074
H1	1,5 x D	0,04 x D	80	-	140	fz	0,033	0,045	0,054	0,062	0,070	0,077	0,083	0,088

F8AJ-F10AJ...DK

F8AJ-F10AJ...DK • Kurz • Verlängerter Frontschaft





A

beyond KCPM15

Schnittgeschwindigkeit vc — m/min

Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren.

D1 — Durchmesser

Gruppe	ap	ae	min		max	mm	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
P1	1 x D	0,05 x D	150	-	200	fz	0,044	0,060	0,072	0,083	0,092	0,101	0,108	0,114
P2	1 x D	0,05 x D	140	-	190	fz	0,044	0,060	0,072	0,083	0,092	0,101	0,108	0,114
P3	1 x D	0,05 x D	120	-	160	fz	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,095	0,101
P4	1 x D	0,04 x D	90	-	150	fz	0,033	0,045	0,054	0,062	0,070	0,077	0,083	0,088
P5	1 x D	0,05 x D	60	-	100	fz	0,029	0,040	0,048	0,056	0,063	0,070	0,076	0,081
P6	1 x D	0,04 x D	50	-	75	fz	0,025	0,034	0,040	0,047	0,052	0,057	0,061	0,065
M1	1 x D	0,05 x D	80	-	100	fz	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,095	0,101
M2	1 x D	0,05 x D	60	-	80	fz	0,029	0,040	0,048	0,056	0,063	0,070	0,076	0,081
M3	1 x D	0,05 x D	60	-	80	fz	0,025	0,034	0,040	0,047	0,052	0,057	0,061	0,065
K1	1 x D	0,05 x D	120	-	160	fz	0,044	0,060	0,072	0,083	0,092	0,101	0,108	0,114
K2	1 x D	0,05 x D	110	-	140	fz	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,095	0,101
K3	1 x D	0,05 x D	100	-	130	fz	0,029	0,040	0,048	0,056	0,063	0,070	0,076	0,081
S1	1 x D	0,04 x D	50	-	90	fz	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,095	0,101
S2	1 x D	0,04 x D	50	-	90	fz	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,095	0,101
S3	1 x D	0,05 x D	20	-	40	fz	0,019	0,026	0,032	0,037	0,042	0,046	0,050	0,054
S4	1 x D	0,05 x D	45	-	65	fz	0,026	0,037	0,045	0,052	0,058	0,064	0,069	0,074
H1	1 x D	0,04 x D	80	-	140	fz	0,033	0,045	0,054	0,062	0,070	0,077	0,083	0,088


Ein geringerer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für hohe Zerspanungsvolumen oder für höhere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.

Ein höherer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für Schlichtbearbeitungen oder für niedrigere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.

Reduzierter Zahnvorschub erhöht die Oberflächengüte.

Die Parameter oben basieren auf Idealbedingungen. Bei Bearbeitungszentren mit kleinerer Kegelaufnahme die Parameter entsprechend den Durchmessern on >12 mm anpassen.

F3BH...DL

F3BH...DL • DIN 6527 • Lange Ausführung • Stahl														
	 A		 B	 beyond KCPM15			Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren.							
				Schnittgeschwindigkeit vc — m/min			D1 — Durchmesser							
Gruppe	ap	ae	ap	min		max	mm	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
P1	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	150	-	200	fz	0,021	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
P2	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	140	-	190	fz	0,021	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
P3	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	120	-	160	fz	0,018	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
P4	1 x D	0,3 x D	0,3 x D	90	-	150	fz	0,016	0,021	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088
P5	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	100	fz	0,014	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081
P6	1 x D	0,3 x D	0,3 x D	50	-	75	fz	0,012	0,016	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065
M1	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	80	-	100	fz	0,018	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
M2	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	80	fz	0,014	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081
M3	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	80	fz	0,012	0,016	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065
K1	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	120	-	160	fz	0,021	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
K2	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	110	-	140	fz	0,018	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
K3	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	100	-	130	fz	0,014	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081

F3BS...DK-DL

F3BS...DK-DL • DIN 6527 • Kurze und lange Ausführung • Stahl und nicht rostender Stahl														
	 A		 B	 beyond KCPM15			Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren.							
				Schnittgeschwindigkeit vc — m/min			D1 — Durchmesser							
Gruppe	ap	ae	ap	min		max	mm	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
P1	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	150	-	200	fz	0,021	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
P2	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	140	-	190	fz	0,021	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
P3	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	120	-	160	fz	0,018	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
P4	1 x D	0,3 x D	0,3 x D	90	-	150	fz	0,016	0,021	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088
P5	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	100	fz	0,014	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081
P6	1 x D	0,3 x D	0,3 x D	50	-	75	fz	0,012	0,016	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065
M1	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	80	-	100	fz	0,018	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
M2	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	80	fz	0,014	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081
M3	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	80	fz	0,012	0,016	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065
K1	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	120	-	160	fz	0,021	0,028	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
K2	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	110	-	140	fz	0,018	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
K3	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	100	-	130	fz	0,014	0,019	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081
S1	1 x D	0,3 x D	0,3 x D	90	-	115	fz	0,018	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
S2	1 x D	0,3 x D	0,3 x D	90	-	115	fz	0,018	0,023	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
S3	1 x D	0,3 x D	0,3 x D	20	-	40	fz	0,010	0,013	0,019	0,026	0,032	0,037	0,046	0,054
S4	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	45	-	65	fz	0,012	0,016	0,026	0,037	0,045	0,052	0,064	0,074
H1	1 x D	0,3 x D	0,3 x D	100	-	140	fz	0,016	0,021	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088


Ein geringerer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für hohe Zerspanungsvolumen oder für höhere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.

Ein höherer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für Schlichtbearbeitungen oder für niedrigere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.

Die Parameter oben basieren auf Idealbedingungen. Bei Bearbeitungszentren mit kleinerer Kegelaufnahme die Parameter entsprechend den Durchmessern on >12 mm anpassen.

F4BJ...DL • DIN 6527

F4BJ...DL • DIN 6527 • Lange Ausführung • Stahl



	A		B	beyond KCPM15			Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren.										
				Schnittgeschwindigkeit vc — m/min			D1 — Durchmesser										
Gruppe	ap	ae	ap	min		max	mm	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0
P1	1,5 x D	0,4 x D	1 x D	150	-	200	fz	0,028	0,036	0,044	0,060	0,072	0,083	0,092	0,101	0,107	0,114	0,143
P2	1,5 x D	0,4 x D	1 x D	140	-	190	fz	0,028	0,036	0,044	0,060	0,072	0,083	0,092	0,101	0,107	0,114	0,143
P3	1,5 x D	0,4 x D	0,75 x D	120	-	160	fz	0,023	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,094	0,101	0,126
P4	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	90	-	150	fz	0,021	0,027	0,033	0,045	0,054	0,062	0,070	0,077	0,082	0,088	0,110
P5	1,5 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	100	fz	0,019	0,024	0,029	0,040	0,048	0,056	0,063	0,070	0,075	0,081	0,101
P6	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	50	-	75	fz	0,016	0,020	0,025	0,034	0,040	0,047	0,052	0,057	0,061	0,065	0,081
M1	1,5 x D	0,4 x D	0,75 x D	80	-	100	fz	0,023	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,094	0,101	0,126
M2	1,5 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	80	fz	0,019	0,024	0,029	0,040	0,048	0,056	0,063	0,070	0,075	0,081	0,101
M3	1,5 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	80	fz	0,016	0,020	0,025	0,034	0,040	0,047	0,052	0,057	0,061	0,065	0,081
K1	1,5 x D	0,4 x D	1 x D	120	-	160	fz	0,028	0,036	0,044	0,060	0,072	0,083	0,092	0,101	0,107	0,114	0,143
K2	1,5 x D	0,4 x D	1 x D	110	-	140	fz	0,023	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,094	0,101	0,126
K3	1,5 x D	0,4 x D	1 x D	100	-	130	fz	0,019	0,024	0,029	0,040	0,048	0,056	0,063	0,070	0,075	0,081	0,101
S1	1,5 x D	0,3 x D	0,75 x D	90	-	115	fz	0,023	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,094	0,101	0,126
S2	1,5 x D	0,3 x D	0,75 x D	90	-	115	fz	0,023	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,079	0,087	0,094	0,101	0,126
S3	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	20	-	40	fz	0,013	0,016	0,019	0,026	0,032	0,037	0,042	0,046	0,050	0,054	0,068
S4	1,5 x D	0,3 x D	0,75 x D	45	-	65	fz	0,016	0,021	0,026	0,037	0,045	0,052	0,058	0,064	0,069	0,074	0,093
H1	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	100	-	140	fz	0,021	0,027	0,033	0,045	0,054	0,062	0,070	0,077	0,082	0,088	0,110

F4BJ-F6BJ...DL • DIN 6527

F4BJ-F6BJ...DL • DIN 6527 • Lange Ausführung • Stahl und nicht rostender Stahl




	A		B	beyond KCPM15			Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren.							
				Schnittgeschwindigkeit vc — m/min			D1 — Durchmesser							
Gruppe	ap	ae	ap	min		max	mm	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0	25,0
P3	0,8 x D	0,5 x D	0,75 x D	120	-	160	fz	0,031	0,043	0,051	0,063	0,078	0,101	0,114
P4	0,8 x D	0,4 x D	0,5 x D	90	-	150	fz	0,028	0,038	0,046	0,056	0,069	0,088	0,098
P5	0,8 x D	0,5 x D	0,75 x D	60	-	100	fz	0,025	0,034	0,041	0,051	0,063	0,081	0,091
P6	0,8 x D	0,4 x D	0,5 x D	50	-	75	fz	0,021	0,029	0,034	0,042	0,051	0,065	0,071
M1	0,8 x D	0,5 x D	0,75 x D	80	-	100	fz	0,031	0,043	0,051	0,063	0,078	0,101	0,114
M2	0,8 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	80	fz	0,025	0,034	0,041	0,051	0,063	0,081	0,091
M3	0,8 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	80	fz	0,021	0,029	0,034	0,042	0,051	0,065	0,071
K1	0,8 x D	0,5 x D	0,75 x D	120	-	160	fz	0,037	0,051	0,061	0,075	0,091	0,114	0,124
K2	0,8 x D	0,5 x D	0,75 x D	110	-	140	fz	0,031	0,043	0,051	0,063	0,078	0,101	0,114
K3	0,8 x D	0,4 x D	0,75 x D	100	-	130	fz	0,025	0,034	0,041	0,051	0,063	0,081	0,091
S1	0,8 x D	0,4 x D	0,75 x D	50	-	90	fz	0,031	0,043	0,051	0,063	0,078	0,101	0,114
S2	0,8 x D	0,4 x D	0,75 x D	50	-	90	fz	0,031	0,043	0,051	0,063	0,078	0,101	0,114
S3	0,8 x D	0,25 x D	0,3 x D	20	-	40	fz	0,017	0,022	0,027	0,033	0,042	0,054	0,061
S4	0,8 x D	0,3 x D	0,5 x D	45	-	65	fz	0,022	0,031	0,038	0,046	0,058	0,074	0,084
H1	0,8 x D	0,5 x D	0,5 x D	80	-	140	fz	0,028	0,038	0,046	0,056	0,069	0,088	0,098
H2	0,8 x D	0,2 x D	0,3 x D	70	-	120	fz	0,021	0,029	0,034	0,042	0,051	0,065	0,071
H3	0,8 x D	0,2 x D	0,2 x D	60	-	90	fz	0,017	0,023	0,027	0,034	0,041	0,052	0,057

Ein geringerer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für hohe Zerspanungsvolumen oder für höhere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Ein höherer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für Schlichtbearbeitungen oder für niedrigere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Die Parameter oben basieren auf Idealbedingungen. Bei Bearbeitungszentren mit kleinerer Kegelaufnahme die Parameter entsprechend den Durchmessern on >12 mm anpassen.

F3BH-F4BJ-F5BJ...WS-WM-WL-WX

F3BH-F4BJ-F5BJ...WS-WM-WL-WX														
	 A		 B	 beyond KCPM15 Schnittgeschwindigkeit vc — m/min			Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren. D1 — Durchmesser							
Gruppe	ap	ae	ap	min		max	mm	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
P1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	150	-	200	fz	0,049	0,059	0,072	0,080	0,087	0,093	0,098
P2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	140	-	190	fz	0,049	0,059	0,072	0,080	0,087	0,093	0,098
P3	1,5 x D	0,4 x D	0,75 x D	120	-	160	fz	0,041	0,049	0,061	0,068	0,075	0,082	0,087
P4	1 x D	0,3 x D	0,5 x D	90	-	150	fz	0,037	0,044	0,054	0,060	0,066	0,072	0,076
P5	1,5 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	100	fz	0,033	0,039	0,049	0,055	0,060	0,065	0,070
M1	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	80	-	100	fz	0,041	0,049	0,061	0,068	0,075	0,082	0,087
M2	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	80	fz	0,033	0,039	0,049	0,055	0,060	0,065	0,070
M3	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	80	fz	0,026	0,032	0,039	0,044	0,048	0,052	0,056
K1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	120	-	160	fz	0,049	0,059	0,072	0,080	0,087	0,093	0,098
K2	1,5 x D	0,4 x D	1 x D	110	-	140	fz	0,041	0,049	0,061	0,068	0,075	0,082	0,087
K3	1,5 x D	0,4 x D	1 x D	100	-	130	fz	0,033	0,039	0,049	0,055	0,060	0,065	0,070
S1	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	50	-	90	fz	0,041	0,049	0,061	0,068	0,075	0,082	0,087
S3	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	20	-	40	fz	0,026	0,032	0,037	0,042	0,046	0,050	0,054
H1	1,0 x D	0,3 x D	0,5 x D	80	-	140	fz	0,037	0,044	0,054	0,060	0,066	0,072	0,076

F3BH-F4BJ...WS-WM-WL-WX

F3BH-F4BJ...WS-WM-WL-WX • Innere Kühlmittelzuführung														
	 A		 B	 beyond KCPM15 Schnittgeschwindigkeit vc — m/min			Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren. D1 — Durchmesser							
Gruppe	ap	ae	ap	min		max	mm	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
P1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	150	-	200	fz	0,049	0,059	0,072	0,080	0,087	0,093	0,098
P2	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	140	-	190	fz	0,049	0,059	0,072	0,080	0,087	0,093	0,098
P3	1,5 x D	0,4 x D	0,75 x D	120	-	160	fz	0,041	0,049	0,061	0,068	0,075	0,082	0,087
P4	1 x D	0,3 x D	0,5 x D	90	-	150	fz	0,037	0,044	0,054	0,060	0,066	0,072	0,076
P5	1,5 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	100	fz	0,033	0,039	0,049	0,055	0,060	0,065	0,070
M1	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	80	-	100	fz	0,041	0,049	0,061	0,068	0,075	0,082	0,087
M2	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	80	fz	0,033	0,039	0,049	0,055	0,060	0,065	0,070
M3	1 x D	0,4 x D	0,75 x D	60	-	80	fz	0,026	0,032	0,039	0,044	0,048	0,052	0,056
K1	1,5 x D	0,5 x D	1 x D	120	-	160	fz	0,049	0,059	0,072	0,080	0,087	0,093	0,098
K2	1,5 x D	0,4 x D	1 x D	110	-	140	fz	0,041	0,049	0,061	0,068	0,075	0,082	0,087
K3	1,5 x D	0,4 x D	1 x D	100	-	130	fz	0,033	0,039	0,049	0,055	0,060	0,065	0,070
S1	1,5 x D	0,5 x D	0,75 x D	50	-	90	fz	0,041	0,049	0,061	0,068	0,075	0,082	0,087
S3	1,5 x D	0,3 x D	0,3 x D	20	-	40	fz	0,026	0,032	0,037	0,042	0,046	0,050	0,054
H1	1,0 x D	0,3 x D	0,5 x D	80	-	140	fz	0,037	0,044	0,054	0,060	0,066	0,072	0,076

Ein geringerer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für hohe Zerspanungsvolumen oder für höhere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Ein höherer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für Schlichtbearbeitungen oder für niedrigere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Die Parameter oben basieren auf Idealbedingungen. Bei Bearbeitungszentren mit kleinerer Kegelaufnahme die Parameter entsprechend den Durchmessern on >12 mm anpassen.

F3AW...WL-WX

F3AW...WL-WX • Kugelkopfausführung • Verlängerter Frontschaft • Stahl und nicht rostender Stahl														
	A		B											
				beyond KCPM15			Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) zum Umfangsfräsen (A). Zum Nuten fräsen (B) fz um 20 % reduzieren.							
				Schnittgeschwindigkeit vc — m/min			D1 — Durchmesser							
Gruppe	ap	ae	ap	min		max	mm	3,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
P1	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	150	-	200	fz	0,022	0,036	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
P2	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	140	-	190	fz	0,022	0,036	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
P3	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	120	-	160	fz	0,018	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
P4	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	90	-	150	fz	0,016	0,027	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088
P5	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	100	fz	0,015	0,024	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081
P6	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	50	-	75	fz	0,012	0,020	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065
M1	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	80	-	100	fz	0,018	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
M2	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	80	fz	0,015	0,024	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081
M3	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	60	-	80	fz	0,012	0,020	0,025	0,034	0,040	0,047	0,057	0,065
K1	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	120	-	160	fz	0,022	0,036	0,044	0,060	0,072	0,083	0,101	0,114
K2	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	110	-	140	fz	0,018	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
K3	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	100	-	130	fz	0,015	0,024	0,029	0,040	0,048	0,056	0,070	0,081
S1	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	90	-	115	fz	0,018	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
S2	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	90	-	115	fz	0,018	0,030	0,036	0,050	0,061	0,070	0,087	0,101
S3	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	20	-	40	fz	0,010	0,016	0,019	0,026	0,032	0,037	0,046	0,054
S4	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	45	-	65	fz	0,013	0,021	0,026	0,037	0,045	0,052	0,064	0,074
H1	1,0 x D	0,5 x D	1 x D	100	-	140	fz	0,016	0,027	0,033	0,045	0,054	0,062	0,077	0,088

Ein geringerer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für hohe Zerspanungsvolumen oder für höhere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Ein höherer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für Schlichtbearbeitungen oder für niedrigere Festigkeiten (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.
Die Parameter oben basieren auf Idealbedingungen. Bei Bearbeitungszentren mit kleinerer Kegelaufnahme die Parameter entsprechend den Durchmessern on >12 mm anpassen.



MaxiMet™

Exzellente Oberflächen

Entwickelt für deutlich reduzierte Bearbeitungszeiten in Aluminium! Die innovative Geometrie beinhaltet eine Wiper-Schlichtfase für eine hervorragende Oberflächengüte bei Aluminiumteilen. MaxiMet ermöglicht das Schruppen und Schlichten mit nur einem Werkzeug.

- Nur ein Werkzeug für die Schlicht- und Schruppbearbeitung.
- Nutenfräsen ist möglich bis zur gesamten Axialtiefe von 1 x D; Umfangsfräsen ist mit einer radialen Schnitttiefe möglich bis zu 0,5 x D bei einer axialen Schnitttiefe von 1,5 x D.
- Die 3-schneidigen Werkzeuge haben eine ungleiche Schneidreihen-Teilung für eine vibrationsfreie Bearbeitung.
- Sehr effektiv in einem großen Schnittgeschwindigkeitsbereich.
- Konfigurationen mit verschiedenen Schneideckenradien und verlängertem Schaft sind als Standard erhältlich.

Besuchen Sie **www.kennametal.com** oder wenden Sie sich an Ihren Kennametal Außendienstmitarbeiter oder autorisierten Kennametal-Handelspartner.

www.kennametal.com

KENNAMETAL®

KENNAMETAL®



Drehen

Beyond BLAST **D2–D13**

Beyond ISO Hartmetall-Wendeschneidplatten **D14–D69**

Kenloc Wendeschneidplatten D26–D48

Positive Kendex Wendeschneidplatten D49–D50

Aufschraubbare Wendeschneidplatten D51–D65

Top Notch Profildrehen D66–D68

K-Lock-Schneidkörper D69

Beyond ISO Keramik-Wendeschneidplatten **D70–D88**

Kenloc Wendeschneidplatten D78–D80

Negative Kendex Wendeschneidplatten D81–D85

Positive Kendex Wendeschneidplatten D86–D87

KGR Wendeschneidplatten für tiefe Einstiche D88

CBN-Wendeschneidplatten mit Spanformstufe **D90–D93**

Kenloc CBN-Wendeschneidplatten D93

Beyond Hartmetall-Wendeschneidplatten-Erweiterung zum Gewinde-, Einstech- und Abstechdrehen **D94–D103**

A2 Schneidkörper zum Abstechdrehen **D104–D112**

A3 Schneidkörper zum Tiefeinstechdrehen **D114–D121**

A4 Wendeschneidplatten zum Einstechdrehen und Drehen **D122–D138**

Top Notch Wendeschneidplatten zum Einstechdrehen **D140–D158**

Top Notch Wendeschneidplatten zum Gewindedrehen **D160–D175**

A4 Clubhead Klemmhalter **D176–D178**

Fix-Perfect Wendeschneidplatten **D180–D196**

Fix-Perfect Klemmhalter **D198–D204**

GF und GT Abstechdreh-Wendeschneidplatten **D206–D209**

Kennametal Select **D210–D235**



Beyond BLAST™ • Das erste Kühlmittelzuführungs-System durch die Wendeschneidplatte von Kennametal

Wir haben die Metallzerspanungstechnologie nicht nur verbessert. Wir haben sie neu erfunden.

Wir stellen Beyond BLAST vor, eine revolutionäre Wendeschneidplatten-Plattform, die zahlreiche Vorteile von Hochdrucksystemen bei herkömmlichem Kühlmitteldruck bieten kann. Die fortschrittliche Kühlmitteltechnologie macht die spanabhebende Bearbeitung effizienter und effektiver – und verlängert zugleich die Standzeit. Dieses Werkzeug wurde speziell für die Bearbeitung von Titan und anderen hochtemperaturbeständigen Legierungen entwickelt.

Merkmale und Vorteile

Höhere Produktivität, längere Standzeit


- Bis zu 300 % längere Standzeit, je nach Wendeschneidplattengeometrie und Schnittbedingungen.
- Erhebliche Steigerung der Produktivität und Verlängerung der Standzeit bei der Titanbearbeitung.
- Höhere Zerspanungsraten und kürzere Bearbeitungszeiten.
- Die Ausführung der Spanformstufe in Kombination mit PCT ermöglicht eine ausgezeichnete Spankontrolle und eine exzellente Oberflächengüte des Werkstücks.

Vielseitigkeit

- Ideal für Anwendungen, bei denen die Produktivität oder die Standzeit aufgrund übermäßiger Wärmeentwicklung beschränkt sind.
- Wird als Standardartikel angeboten, mit der Möglichkeit auch für kundenspezifische Lösungen.
- Erzielt eine höhere Leistung mit Hochdruck- oder Niederdruck-Kühlmittelzuführungssystemen.

Mehr als nur das richtige Werkzeug: Die optimale Lösung! Das ist **Beyond BLAST.™**

Das ist **Different Thinking.**



Eine simple Beobachtung, ein revolutionäres Konzept.

Wir haben einen vollständig neuen Ansatz entwickelt, hochtemperaturbeständige Legierungen zu bearbeiten. Wir stellten fest, dass der effektivste Weg für das Kühlmittel durch die Wendeschneidplatte hindurchführt. So gelangt es genau dorthin, wo es am meisten Nutzen erbringt. Das bedeutet eine effizientere Kühlmittelzuführung zu einem Bruchteil der Kosten von Hochdruckkühlmittelsystemen.


Dank der präzisen Steuerung der Kühlmittelanwendung können Sie mit Beyond BLAST™ Ihren Energieverbrauch senken, Geld sparen und die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Beyond BLAST System

- Beyond BLAST befördert das Kühlmittel direkt und präzise an die Schneidkante.
- Dank effizienter Wärmeabfuhr sind höhere Schnittgeschwindigkeiten und kürzere Bearbeitungszeiten möglich.
- Bietet zahlreiche Vorteile von Hochdrucksystemen bei niedrigerem Druck.
- Höhere Leistung mit Hochdruck-oder Niederdruck-Kühlmittelzuführungssystemen.


Mit Beyond BLAST Drehanwendungen verlängert sich die Standzeit um bis zu 300 % im Vergleich zu herkömmlichen Kühlmittelzuführungen.






Kühlmittelanwendung

Typische Kühlmittelanwendung



Typische Kühlmittelzuführungs-Systeme wirken oftmals nicht an der Stelle, an der die größte Hitze entsteht, nämlich dort, wo das Werkzeug das Material abträgt. Manche Kühlmittelzuführungs-Systeme arbeiten sogar kontraproduktiv, da sie die bereits abgeführten Späne zurück in den Schnittbereich des Werkzeugs zwingen und dadurch den Werkzeugverschleiß beschleunigen. Teilweise wird dieses Problem dadurch verursacht, dass die Kühlmitteldüse relativ weit vom Werkstück entfernt ist.

Wendeschneidplatte mit innerer Kühlmittelzuführung




Beyond BLAST mit der Precision Coolant Technology (PCT)


Mit Beyond BLAST wird das Kühlmittel durch die Wendeschneidplatte direkt in den Schnittbereich zwischen Werkzeug und Werkstück geführt, und ermöglicht so eine perfekte Kühlung.


Beyond BLAST mit der Precision Coolant Technology (PCT) bietet Wendeschneidplatten mit innerer Kühlmittelzuführung. So gelangt das Kühlmittel sehr viel näher in den Schnittbereich von Werkzeug und Span. Der Kühlmitteldruck bleibt einstellbar. Da das Kühlmittel durch die Wendeschneidplatte geleitet wird, funktioniert die Zufuhr viel zuverlässiger und ist einfacher zu steuern. Entsprechend wird die Temperatur im Schnittbereich erheblich verringert.

Anwendungsdaten

Die Abbildungen zeigen Beyond BLAST-Dreh-Wendeschneidplatten und den Weg des Kühlmittels durch den Schneidkopf und die Wendeschneidplatte. In Tests mit Drehanwendungen in Titan zeigten Beyond BLAST-Wendeschneidplatten bei 100 psi eine Verbesserung der Standzeit um 75 % im Vergleich zu Wendeschneidplatten mit Außenkühlung bei 100 psi. In einem anderen Test zur Ermittlung des Einflusses des Kühlmitteldrucks war die Werkzeugstandzeit mit Beyond BLAST bei 100 psi annähernd gleich wie mit identischen Wendeschneidplattengeometrien bei 1.000 psi, wobei die Schnittbedingungen und die längere Standzeit denen von kostspieligen Hochdruck-Kühlmittelzuführungssystemen entsprachen, jedoch zu wesentlich niedrigeren Kosten.








	Test 1 62 m/min (200 SFM)	Test 2 93 m/min (300 SFM)
Schnittbedingungen und Schnittdaten • CNMG432MBB • KCU10™		
Werkstück	Ti6Al4V (Titan)	Ti6Al4V (Titan)
Härte	42–46 Rc Härte	42–46 Rc Härte
Kühlschmiermittel (100 psi)	Auf Wasserbasis, synthetisch	Auf Wasserbasis, synthetisch
Schnittgeschwindigkeit (vc)	62 m/min (200 SFM)	93 m/min (300 SFM)
Vorschub (f)	0,2 mm/U (0,008 IPR)	0,2 mm/U (0,008 IPR)
Schnitttiefe	1,27 mm (0,05")	1,27 mm (0,05")
Standzeit Beyond BLAST im Vergleich zur Standardanwendung	3,2x	2x
Ergebnis:	**Mehr als 3-fache Werkzeugstandzeit**	**Doppelte Werkzeugstandzeit**

Produktportfolio

- KM50TS Schneidköpfe.
- Vierkant-Klemmhalter (Zoll und metrisch).
- C- und R-Wendeschneidplatten.
- Geometrien: FBB, MBB, RBB, ELF.
- Sorten: KU10, KCU10.


Typ C



Typ R



Beyond BLAST-Bezeichnungssystem




Wendeschneidplatten • Typ C

C	N	G	G	12	04	08	F	BB
Grundform der Wende-schneidplatte	Freiwinkel	Toleranzklasse	Merkmale der Wende-schneid-platte	Größe	Dicke	Eckenradius „Rε“	Spanform-geometrie	Beyond BLAST

Wendeschneidplatten • Typ R

R	C	G	X	19	06	00	EL	F
Grundform der Wende-schneidplatte	Freiwinkel	Toleranzklasse	Ausführung der Spanfläche und Befesti-gungs-merkmale	Größe	Dicke	Eckenaus-führung	Schneid-kantenform	



Klemmhalter • ISO

M	C	L	N	R	2020	K	12	BB
Art der Klemmung	Grundform der Wende-schneidplatte	Halteraus-führung	Freiwinkel	Schneid-richtung	Schaftab-messungen	Werkzeuglänge	Größe der Wende-schneidplatte	Beyond BLAST

Schritt 1 • Auswahl der Wendeschneidplattengeometrie

beyond

Negative Wendeschneidplatten




-RBB
Schruppen



-MBB
Mittlere Bearbeitung



-FBB
Schlichten



HINWEIS: Maximale Schnitttiefe beträgt 2,5 mm (0,100").

Schritt 2 • Wahl der Sorte

	Negative Wendeschneidplattengeometrie		
Schnittbedingung	**-RBB**	**-MBB**	**-FBB**
stark unterbrochener Schnitt	**KCU10**	**KCU10**	**KCU10**
leicht unterbrochener Schnitt	**KCU10**	**KCU10**	**KCU10**
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut	**KU10/KCU10**	**KU10/KCU10**	**KU10/KCU10**
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche	**KU10/KCU10**	**KU10/KCU10**	**KU10/KCU10**

Schritt 3 • Wahl der Schnittgeschwindigkeit

Warmfeste Nickelbasislegierungen (140–475 HB) (≤48 HRC) — **Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM)** — **Startwerte** ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	15 (50)	45 (150)	75 (250)	105 (350)	140 (450)	170 (550)	200 (650)	230 (750)	260 (850)	m/min	SFM
S3	KU10		◁▷								40	125
	KCU10			◁▷							70	225

Titan und Titanlegierungen (110–450 HB) (≤48 HRC) Geschwindigkeit — **Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM)** — **Startwerte** ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	15 (50)	45 (150)	75 (250)	105 (350)	140 (450)	170 (550)	200 (650)	230 (750)	260 (850)	m/min	SFM
S4	KU10		◁▷								45	150
	KCU10			◁▷							70	225

Im Internet

Schnell. Kostenlos. Einfach.



Drehen

KENNAMETAL KONNECT

The power to outperform goes online

Schnelle, kostenlose und einfache Registrierung

Kennametal Konnect ist unsere dynamische Beschaffungs-, Bestell- und Auftragsverwaltungseinrichtung im Internet mit den besten Produkten, Kenntnissen und, letztendlich, Leistungen der Branche. Für weitere Informationen und um sich online zu registrieren besuchen Sie uns unter **www.kennametal.com.**

Komfort

Unsere Website steht Ihnen sieben Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Sie müssen auf Reisen keinen Katalog mehr mit sich führen. Auf **www.kennametal.com** finden Sie alles Nötige.

Zeitnahe Aktualisierungen

Sie suchen nach den aktuellsten Informationen zu Werkzeuglösungen? Oder nach den Abmessungen und Spezifikationen für eine Baureihe von Hochleistungswerkzeugen für die Metallbearbeitung? Oder müssen Sie die richtige Wendeschneidplatte mit der besten Geometrie und Beschichtung für einen spezifischen Werkstoff bestimmen? Diese und viele andere Informationen finden Sie unter **www.kennametal.com**.

E-Katalog


Unser E-Katalog enthält viele Bilder und sämtliche Produkte sind so dargestellt wie in unseren bewährten und vertrauten Katalogen. Prüfen Sie Preis und Verfügbarkeit und platzieren Sie Bestellungen direkt über unseren E-Katalog. Sogar detaillierte CAD-Zeichnungen auf Produktebene können heruntergeladen werden.


beyond BLAST™

● Erste Wahl
○ Alternative

		KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
P		●	●	●	●	●																		●	●
M										●	●	●					●	●		●	●				
K							●	●	●																●
N																							●		
S														●	●	●	●	●	●	●	●	●			
H																									


CNGG-FBB






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
CNGG120404FBB	12,70	12,90	0,4
CNGG120408FBB	12,70	12,90	0,8


CNMG-MBB






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
CNMG120404MBB	12,70	12,90	0,4
CNMG120408MBB	12,70	12,90	0,8

CNMG-RBB







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
CNMG120408RBB	12,70	12,90	0,8

beyond BLAST


● Erste Wahl
○ Alternative

RCGX-LF






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
P				●	●	●	●	●																		●	●
M												●	●	●					●	●		●	●				
K									●	●	●																●
N																									●		
S																●	●	●	●	●	●	●	●	●			
H																											
RCGX190600ELF	19,05	–	–												●				●								




Die Auflageplatte für Beyond BLAST kann je nach der durchzuführenden Bearbeitung umgedreht werden.


Der breitere Kühlmittelkanal wird für größere Flächen beim Profilieren verwendet.



Beim Drehen tritt das Kühlmittel oben aus der Auflageplatte aus.




Zum Stirnen wird die Auflageplatte seitlich gedreht.




beyond BLAST™

KM QUICK CHANGE

TS ISO 26622









MCLN 95°

Bestellnummer	Katalognummer	L1 mm	L1 Zoll	F mm	F Zoll	D min mm	D min Zoll	Wendeschneidplatte	Unterlage	Spannstift	Spannfingersatz	kg	lbs
	rechts												
4098740	**KM50TSMCLNR12BB**	50	1.969	35	1.378	130	5.118	CN..120408RBB/CN..432RBB	**ICSN433BB**	**KLM48BB**	**551.350**	0,33	1.45
	links												
4098741	**KM50TSMCLNL12BB**	50	1.969	35	1.378	130	5.118	CN..120408RBB/CN..432RBB	**ICSN433BB**	**KLM48BB**	**551.350**	0,33	1.45

beyond BLAST



Siehe Seite D9 für Wendeschneidplatten.




HINWEIS: H = H1

MCLN 95°


Katalognummer	H	B	F	L1	L2	λS°	Wendeschneidplatte	Unterlage	Spannstift	Innen-sechskant (mm)	Spannfin-gersatz	Innen-sechskant (mm)
rechts												
MCLNR2020K12BB	20	20	25,5	128	31,2	-6	CN..120408RBB	**ICSN433BB**	**KLM48BB**	4 mm	**551.350**	4 mm
MCLNR2525M12BB	25	25	32,5	153	32,0	-5	CN..120408RBB	**ICSN433BB**	**KLM48BB**	4 mm	**551.350**	4 mm
MCLNR3232P12BB	32	32	40,5	173	37,2	-6	CN..120408RBB	**ICSN433BB**	**KLM48BB**	4 mm	**551.350**	4 mm
links												
MCLNL2020K12BB	20	20	25,5	128	31,2	-6	CN..120408RBB	**ICSN433BB**	**KLM48BB**	4 mm	**551.350**	4 mm
MCLNL2525M12BB	25	25	32,5	153	32,0	-5	CN..120408RBB	**ICSN433BB**	**KLM48BB**	4 mm	**551.350**	4 mm
MCLNL3232P12BB	32	32	40,5	173	37,2	-6	CN..120408RBB	**ICSN433BB**	**KLM48BB**	4 mm	**551.350**	4 mm

Screw-On Klemmhalter • Screw-On Wendeschneidplatten

beyond BLAST



Siehe Seite D10 für Wendeschneidplatten.



HINWEIS: H = H1

SRDC

Katalognummer	H	B	F	L1	CD	Wendeschneidplatte	Unterlage	Spannschraube	Torxgröße Spannschraube
links									
SRDCN3232P19BB	32	32	25,5	173	50,8	RCGX190600ELF	**SM907**	**MS2246**	T25

beyond™

VON KENNAMETAL

Erwartungen übertreffen.
Spitzenleistung in Exzellenz.

Kennametal, der zuverlässige Partner in der fortschrittlichen Zerspanungstechnologie, leitet eine neue Ära in der Werkzeugausrüstung ein. Unter Einsatz modernster Technologie sind wir mehr als nur einen Bearbeitungsschritt gegangen und haben Beyond™ entwickelt, unsere Hochleistungs-Werkzeugplattform der nächsten Generation. Diese leistungsstarke Kollektion bietet Produktivität, Effizienz, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit auf höchstem Niveau. Und noch viel mehr.

KENNAMETAL®

Um Ihre Bearbeitungen auf eine neue Ebene hervorragender Leistung zu bringen, besuchen Sie **www.kennametal.com**.

Drehen I Gewindedrehen I Stechdrehen I Abstechdrehen I Bohrungsbearbeitung I Fräsen mit Wendeschneideplatten I VHM-Schaftfräsen I Werkzeugsysteme I Services



Beyond™ ISO Hartmetall-Wendeschneidplatten Sorten • KCU10™ und KCU25™

Hauptanwendungsbereich

Die fortschrittliche PVD-Beschichtung des erweiterten Beyond ISO Hartmetall-Wendeschneidplattenprogramms bietet einen sehr guten Schutz gegen die hohen Temperaturen, die bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Legierungen entstehen. Von der verlängerten Standzeit (um 30–40 %) profitieren die Industriesegmente allgemeiner Maschinenbau, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Energie und Berg- und Straßenbau nicht nur in puncto Rentabilität, sondern sie können auch die Stärken der neuen PVD-Beschichtung in Verbindung mit dem breiten Produktangebot für Dreh-, Stech- und Abstechbearbeitungen in zahlreichen Werkstoffen und Anwendungen nutzen, bei gleichzeitig exzellenter Spankontrolle und minimalem Verschleiß der Schneidkanten.


Merkmale und Vorteile

KCU10

- PVD-beschichtete Sorte mit hervorragender Verschleißfestigkeit Für mittlere Anwendungen und zum Schlichten.
- Für alle Werkstoffe geeignet, besonders für nicht rostende Stähle und hochtemperaturbeständige Legierungen.
- Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit um 20–30 % und des Vorschubs um 10–15 %.

KCU25

- PVD-beschichtete Sorte mit exzellenter Schneidkantenzähigkeit und hervorragender Verschleißfestigkeit Für mittlere Anwen-dungen und zum Schruppen.
- Einsetzbar in allen Werkstoffen.
- Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit, des Vorschubs und der Schnitttiefe um 10–20 %.



Schritt 1 • Wahl der Wendeschneidplattengeometrie


Negative Wiper-Wendeschneidplatten



-MW
Mittlere Bearbeitung mit Breitschlichtfase (Wiper)



-FW
Schlichten mit Breitschlichtfase (Wiper)




Positive Wiper-Wendeschneidplatten



-MW
Mittlere Bearbeitung mit Breitschlichtfase (Wiper)



-FW
Schlichten mit Breitschlichtfase (Wiper)



Schritt 2 • Wahl der Sorte

Schnittbedingung		Negative Wendeschneidplattengeometrie -FW	Negative Wendeschneidplattengeometrie -MW	Positive Wendeschneidplattengeometrie -FW	Positive Wendeschneidplattengeometrie -MW
stark unterbrochener Schnitt		—	—	—	KCP25
leicht unterbrochener Schnitt		KCP10	KCP25	KCP25	KCP25
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		KCP05/KT315	KCP10	KCP20	KCP20
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		KCP05/KT315	KCP05	KCP20	KCP20

Schritt 1 • Wahl der Wendeschneidplattengeometrie

Negative Wendeschneidplatten




-RN -RP* (positiv)
Schruppen



-FN
Schlichten



-FF
Feinschlichten



*-RP – Zusätzliche Spanformgeometrie für hochfeste Werkstoffe.

Positive Wendeschneidplatten



-LF
Schlichten




-FP Schlichten mit positiver Geometrie



-UF
Ultrafeinschlichten



-MP
Mittlere Anwendung mit positiver Geometrie



Schritt 2 • Wahl der Sorte

Schnittbedingung		Negative Wendeschneidplattengeometrie -FF	-FN	-RN	-RP	Positive Wendeschneidplattengeometrie -LF	-UF	-FP	-MP
stark unterbrochener Schnitt		KCP10	KCP25	KCP30/40	KCP30/40	KCP30	KCU10	KCU25/KCP25	KCM25
leicht unterbrochener Schnitt		KCP10	KCP25	KCP25/30	KCP25/30	KCP25	KCU10	KCP25	KCP25
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		KCP05	KCP25	KCP10	KCP10	KCP10	KCU10	KCP10	KCP10
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		KCP05	KCP05	KCP05	KCP05	KCP05	KCU10	KTP10/KCP05	KCP05

Schritt 3 • Wahl der Schnittgeschwindigkeit

Stahl mit geringem Kohlenstoffgehalt (<0,3 % C) und Automatenstahl — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	135 (450)	180 (600)	225 (800)	275 (900)	320 (1050)	360 (1200)	410 (1350)	455 (1500)	495 (1650)	m/min	SFM
P1	KCP05										435	1450
	KCP10										395	1320
	KCP25										275	925
	KCP30/KCP40										210	700
	KT315										440	1450
	KCU10/KC5010										280	925

Stähle mit mittlerem und hohem Kohlenstoffgehalt (>0,3 % C) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	135 (450)	180 (600)	225 (800)	275 (900)	320 (1050)	360 (1200)	410 (1350)	455 (1500)	495 (1650)	m/min	SFM
P2	KCP05										240	800
	KCP10										265	880
	KCP25										195	650
	KCP30/KCP40										150	500
	KT315										270	880
	KCU10/KC5010										200	650

Legierte Stähle und Werkzeugstähle (≤330 HB) (≤35 HRC) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	135 (450)	180 (600)	225 (800)	275 (900)	320 (1050)	360 (1200)	410 (1350)	455 (1500)	495 (1650)	m/min	SFM
P3	KCP05										205	680
	KCP10										190	630
	KCP25										155	510
	KCP30/KCP40										120	400
	KT315										210	680
	KCU10/KC5010										155	510

Legierte Stähle und Werkzeugstähle (340–450 HB) (36–48 HRC) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	60 (200)	90 (300)	120 (400)	150 (500)	180 (600)	210 (700)	240 (800)	270 (900)	300 (1000)	m/min	SFM
P4	KCP05										160	530
	KCP10										145	480
	KCP25										105	360
	KCP30/KCP40										95	325
	KT315										210	530
	KCU10/KC5010										110	360

Ferritische, martensitische und nicht rostende PH-Stähle (≤330 HB) (≤35 HRC) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	120 (400)	150 (500)	180 (600)	210 (700)	240 (800)	270 (900)	300 (1000)	330 (1100)	360 (1200)	m/min	SFM
P5	KCP05										240	800
	KCP10										215	720
	KCP25										195	650
	KCP30/KCP40										135	450
	KT315										250	800
	KCU10/KC5010										200	660

Ferritische, martensitische und nicht rostende PH-Stähle (340–450 HB) (36–48 HRC) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	105 (350)	135 (450)	165 (550)	195 (650)	225 (750)	255 (850)	285 (950)	315 (1050)	345 (1150)	m/min	SFM
P6	KCP05										200	660
	KCP10										180	600
	KCP25										150	500
	KCP30/KCP40										105	350
	KT315										200	660
	KCU10/KC5010										150	500

Schritt 1 • Wahl der Wendeschneidplattengeometrie


Negative Wiper-Wendeschneidplatten



-MW
Mittlere Bearbeitung mit Breitschlichtfase (Wiper)



-FW
Schlichten mit Breitschlichtfase (Wiper)




Positive Wiper-Wendeschneidplatten



-MW
Mittlere Bearbeitung mit Breitschlichtfase (Wiper)



-FW
Schlichten mit Breitschlichtfase (Wiper)



Schritt 2 • Wahl der Sorte

		Negative Wendeschneidplattengeometrie		Positive Wendeschneidplattengeometrie	
Schnittbedingung		**-FW**	**-MW**	**-FW**	**-MW**
stark unterbrochener Schnitt		—	—	—	—
leicht unterbrochener Schnitt		**KCM15**	**KCM35**	**KCM25**	**KCM25**
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		**KCM15/KCU10/KC5010**	**KCM25**	**KCU10/KC5010**	**KCU10/KC5010**
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		**KCM15/KT315**	**KCM25**	**KT315**	**KT315**

Schritt 1 • Wahl der Wendeschneidplattengeometrie

Negative Wendeschneidplatten




-RP
Schruppen



-MP -UP
Mittlere Bearbeitung



-FF
Schlichten



*-RP — Zusätzliche Spanformgeometrie für hochfeste Werkstoffe.

Schritt 2 • Wahl der Sorte

		Negative Wendeschneidplattengeometrie		
Schnittbedingung		**-RP**	**-MP/-UP**	**-FF**
stark unterbrochener Schnitt		**KCM15/KCU10/KC5010**	**KCM35**	**KCU10/KC5010**
leicht unterbrochener Schnitt		**KCM15/KCU10/KC5010**	**KCM25**	**KCU10/KC5010**
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		**KCM15/KT315**	**KCM15/KCM25**	**KT315**
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		**KCM15/KT315**	**KCM15/KCU10/KC5010**	**KT315**

Schritt 3 • Wahl der Schnittgeschwindigkeit

Austenitischer nicht rostender Stahl — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	90 (300)	135 (450)	180 (600)	225 (800)	270 (900)	315 (1050)	360 (1200)	405 (1350)	450 (1500)	m/min	SFM
M1	KCM15			◁▷							180	600
	KCM25			◁▷							150	500
	KCM35		◁▷								120	400
	KT315				◁▷						230	750
	KCU10/KC5010				◁▷						215	700
	KCU25/KC5025			◁▷							180	550

Austenitischer nicht rostender Stahl — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	90 (300)	135 (450)	180 (600)	225 (800)	270 (900)	315 (1050)	360 (1200)	405 (1350)	450 (1500)	m/min	SFM
M2	KCM15			◁▷							165	550
	KCM25			◁▷							150	500
	KCM35		◁▷								105	350
	KT315				◁▷						215	700
	KCU10/KC5010				◁▷						200	650
	KCU25/KC5025			◁▷							165	500

Austenitischer nicht rostender Stahl: Duplex (ferritisches und austenitisches Gefüge) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	90 (300)	135 (450)	180 (600)	225 (800)	270 (900)	315 (1050)	360 (1200)	405 (1350)	450 (1500)	m/min	SFM
M3	KCM15			◁▷							150	500
	KCM25			◁▷							120	400
	KCM35		◁▷								90	300
	KT315				◁▷						200	650
	KCU10/KC5010				◁▷						185	600
	KCU25/KC5025			◁▷							150	450

Schritt 1 • Wahl der Wendeschneidplattengeometrie


Negative Wendeschneidplatten



-RP
Mittlere Bearbeitung



-FN
Schlichten




Positive Wendeschneidplatten



..MW
Mittlere Bearbeitung



-LF
Schlichten



* Spanformgeometrie kann bei mittleren Bearbeitungen verwendet werden, um den Schnittdruck bei hochfesten Metallen zu verringern.

Schritt 2 • Wahl der Sorte

Grauguss

Schnittbedingung	Negative Wendeschneidplattengeometrie		Positive Wendeschneidplattengeometrie	
	-FN	-RP	-LF	..MW
stark unterbrochener Schnitt	KCK05	KCK20	KCK20	KCK20
leicht unterbrochener Schnitt	KCK05	KCK15	KCK20	KCK20
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut	KCK05/KT315	KCK15	KCK15	KCK20
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche	KCK05/KT315	KCK05	KCK15	KCK20

Sphäroguss

Schnittbedingung	Negative Wendeschneidplattengeometrie		Positive Wendeschneidplattengeometrie	
	-FN	-RP	-LF	..MW
stark unterbrochener Schnitt	KCK05	KCK20	KCK20	KCK20
leicht unterbrochener Schnitt	KCK05	KCK20	KCK20	KCK20
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut	KCK05/KT315	KCK15	KCK15	KCK15
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche	KCK05/KT315	KCK15	KCK15	KCK15

Schritt 3 • Wahl der Schnittgeschwindigkeit

Grauguss — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	60 (200)	150 (500)	240 (800)	330 (1100)	420 (1400)	510 (1700)	600 (2000)	690 (2300)	780 (2600)	m/min	SFM
K1	KCK05					◁▷					450	1500
	KCK15				◁▷						360	1200
	KCK20				◁▷						300	1000
	KT315				◁▷						275	900

Sphäroguss, Vermikularguss und Temperguss (<80 KSI Zugfestigkeit) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	60 (200)	150 (500)	240 (800)	330 (1100)	420 (1400)	510 (1700)	600 (2000)	690 (2300)	780 (2600)	m/min	SFM
K2	KCK05				◁▷						360	1200
	KCK15				◁▷						270	900
	KCK20				◁▷						240	800
	KT315				◁▷						275	900

Sphäroguss, Vermikularguss und Temperguss (>80 KSI Zugfestigkeit) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	60 (200)	150 (500)	240 (800)	330 (1100)	420 (1400)	510 (1700)	600 (2000)	690 (2300)	780 (2600)	m/min	SFM
K3	KCK05			◁▷							240	800
	KCK15			◁▷							215	725
	KCK20			◁▷							210	700
	KT315			◁▷							230	750

Schritt 1 • Wahl der Wendeschneidplattengeometrie

Negative Wendeschneidplatten




-RP
Schruppen



-UP
Mittlere Bearbeitung



-FS
Schlichten



Positive Wendeschneidplatten




MT-LF R.GV-T
Mittlere Bearbeitung



..GT-LF R.GV
Schlichten



..GT-HP
Feinschlichten



Schritt 2 • Wahl der Sorte

	Negative Wendeschneidplattengeometrie		
Schnittbedingung	**-FS**	**-UP**	**..RP**
stark unterbrochener Schnitt	**KCU25/KC5525**	**KCM25**	**KCM35**
leicht unterbrochener Schnitt	**KCU10/KC5510**	**KCM25**	**KCU25/KC5525**
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut	**KCU10/KC5510**	**KCM15**	**KCU25/KC5525**
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche	**KC5510/K313**	**KCU10/KC5010**	**KCU10/KC5510**

	Positive Wendeschneidplattengeometrie		
Schnittbedingung	**..GT-HP**	**..GT-LF**	**MT-LF**
stark unterbrochener Schnitt	—	**KCU25/KC5025**	**KCU25/KC5025**
leicht unterbrochener Schnitt	**KCU25/KC5025**	**KCU25/KC5025**	**KCU25/KC5025**
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut	**KCU10/KC5010**	**KCU10/KC5010**	**KCU10/KC5010**
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche	**KC5010/K313**	**KC5010/K313**	**KCU10/KC5010**

Schritt 3 • Wahl der Schnittgeschwindigkeit

Warmfeste Legierungen auf Eisenbasis (135–320 HB) (≤34 HRC) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	15 (50)	45 (150)	75 (250)	105 (350)	140 (450)	170 (550)	200 (650)	230 (750)	260 (850)	m/min	SFM
S1	K313		◁▷								30	100
	KCU10/KC5510/KC5010			◁▷							55	180
	KCU25/KC5525/KC5025		◁▷								40	125

Warmfeste Kobaltbasislegierungen (150–425 HB) (≤45 HRC) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	15 (50)	45 (150)	75 (250)	105 (350)	140 (450)	170 (550)	200 (650)	230 (750)	260 (850)	m/min	SFM
S2	K313		◁▷								35	110
	KCU10/KC5510/KC5010			◁▷							60	195
	KCU25/KC5525/KC5025		◁▷								30	100

Warmfeste Legierungen auf Nickelbasis (140–475 HB) (≤48 HRC), — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	15 (50)	45 (150)	75 (250)	105 (350)	140 (450)	170 (550)	200 (650)	230 (750)	260 (850)	m/min	SFM
S3	K313		◁▷								40	125
	KCU10/KC5510/KC5010			◁▷							70	225
	KCU25/KC5525/KC5025		◁▷								40	125

Titan und Titanlegierungen (110–450 HB) (≤48 HRC) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	15 (50)	45 (150)	75 (250)	105 (350)	140 (450)	170 (550)	200 (650)	230 (750)	260 (850)	m/min	SFM
S4	K313		◁▷								45	150
	KCU10/KC5510/KC5010			◁▷							70	225
	KCU25/KC5525/KC5025		◁▷								55	175

Technischer Hinweis • Bearbeitung nicht rostender PH-Stähle

Das Bearbeiten von ausscheidungsgehärteten (precipitation hardened, PH) Edelstählen kann eine Herausforderung sein. Kennametal bietet Ihnen die Werkzeuge und Lösungen, um die Schwierigkeiten bei der Bearbeitung von nicht rostenden PH-Stählen zu überwinden.







Wichtig ist das Wissen, welcher Werkstoff bearbeitet werden soll, um die korrekte Wendeschneidplatte zu wählen. Bei der Bearbeitung austenitischer PH-Legierungen wie A286 sollten niedrigere Schnittgeschwindigkeiten und Schneidstoffe der ISO-Klasse M wie KCM15, KCM25 oder KCM35 zum Einsatz kommen.

Nicht rostende martensitische Edelstähle (17-4PH) werden meist im behandelten Zustand (gehärtet) bearbeitet und sollten unter Verwendung von Sorten der ISO-Klasse P wie KCP05, KCP10, KCP25, KCP30 und KCP40 zerspant werden. Diese Sorten sollten verwendet werden, da die dickeren Beschichtungen zur Reduzierung der Zerspanungstemperaturen wichtig sind.

So gelingt es...

Schritt 1 • Wahl der Geometrie auf Basis des Vorschubs und der Schnitttiefe



Negative • Wendeschneidplatten, doppelseitig

Bearbeitung	Anwendung der Wendeschneid-platten-Ausführung	Wendeschneidplatten-Geometrie	Geometrieprofil	Vorschub — mm (Zoll) / Schnitttiefe — mm (Zoll)
Feinschlichten	MG-FF			0,1–0,3 (.002–.010); 0,1–2,0 (.003–.080)
Schlichten	MG-FP			0,1–0,3 (.004–.012); 0,3–2,5 (.010–.100)
Mittlere Bearbeitung	MG-MP			0,2–0,5 (.006–.020); 0,8–5,1 (.030–.200)
Mittlere Bearbeitung	MG-MN			0,2–0,5 (.006–.020); 0,5–5,1 (.020–.200)
Schruppen	MG-RP			0,2–0,6 (.006–.025); 1,1–6,4 (.045–.250)
Schweres Schruppen	MG-RM			0,3–0,8 (.012–.030); 1,1–5,7 (.045–.225)

Vorschub — mm (Zoll): 0,04 (.0015) | 0,063 (.0025) | 0,01 (.004) | 0,16 (.006) | 0,25 (.010) | 0,4 (.016) | 0,63 (.025) | 1,0 (.040) | 1,6 (.060) | 2,5 (.100) | 5,0 (.200)

Schnitttiefe — mm (Zoll): 0,1 (.004) | 0,16 (.006) | 0,25 (.010) | 0,4 (.016) | 0,63 (.025) | 1,0 (.040) | 1,6 (.060) | 2,5 (.100) | 4,0 (.160) | 6,3 (.250) | 10,0 (.500)

Positive • Wendeschneidplatten, einseitig

Bearbeitung	Anwendung der Wendeschneid-platten-Ausführung	Wendeschneidplatten-Geometrie	Geometrieprofil	Vorschub — mm (Zoll) / Schnitttiefe — mm (Zoll)
Schlichten	MT-FP			0,1–0,4 (.004–.015); 0,2–1,3 (.008–.050)
Mittlere Bearbeitung	MT-MP			0,2–0,4 (.009–.017); 1,1–2,3 (.045–.090)

Vorschub — mm (Zoll): 0,04 (.0015) | 0,063 (.0025) | 0,01 (.004) | 0,16 (.006) | 0,25 (.010) | 0,4 (.016) | 0,63 (.025) | 1,0 (.040) | 1,6 (.060) | 2,5 (.100) | 5,0 (.200)

Schnitttiefe — mm (Zoll): 0,1 (.004) | 0,16 (.006) | 0,25 (.010) | 0,4 (.016) | 0,63 (.025) | 1,0 (.040) | 1,6 (.060) | 2,5 (.100) | 4,0 (.160) | 6,3 (.250) | 10,0 (.500)

Schritt 2 • Wahl der Sorte entsprechend der Bearbeitung

Schnittbedingung	Negative Wendeschneidplatten • doppelseitig FF	FP	MP	MN	RP	RM
stark unterbrochener Schnitt	KCP10	KCP25	KCP25/KCU25	KCP25	KCP30/KCU25	KCP25
leicht unterbrochener Schnitt	KCP10	KCP10	KCP10/KCP25	KCP10/KCP25	KCP25/KCP30	KCP25
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut	KCU10/KC5010	KCP10	KCP10	KCP10	KCP10	KCP25
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche	KCP05	KCU10/KC5010	KCU10/KC5010	KCP05	KCP05	KCP25

Schnittbedingung	Positive Wendeschneidplatten • einseitig FP	MP
stark unterbrochener Schnitt	KCP25	KCP25
leicht unterbrochener Schnitt	KCP10	KCP10
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut	KCU10	KCP10
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche	KCP05	KCU10

Schritt 3 • Wahl der Schnittgeschwindigkeit entsprechend der Werkstoff-Härte

Nicht rostender Stahl (≤33 HRC) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	30 (100)	60 (200)	90 (300)	120 (400)	150 (500)	180 (600)	210 (700)	240 (800)	270 (900)	m/min	SFM
PH	KC5010/KC5510/KCU10			◁▷							100	330
	KC5025/KC5525/KCU25		◁▷								70	230
	KCP05/KCK05						◁▷				180	595
	KCP10					◁▷					160	525
	KCP25				◁▷						130	430

Nicht rostender Stahl (34–38 HRC) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte


Werkstoffgruppe	Sorte	30 (100)	60 (200)	90 (300)	120 (400)	150 (500)	180 (600)	210 (700)	240 (800)	270 (900)	m/min	SFM
PH	KC5010/KC5510/KCU10			◁▷							85	280
	KC5025/KC5525/KCU25		◁▷								55	185
	KCP05/KCK05					◁▷					165	545
	KCP10					◁▷					145	480
	KCP25				◁▷						120	395


Nicht rostender Stahl (≥38 HRC) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	30 (100)	60 (200)	90 (300)	120 (400)	150 (500)	180 (600)	210 (700)	240 (800)	270 (900)	m/min	SFM
PH	KC5010/KC5510/KCU10			◁▷							65	215
	KC5025/KC5525/KCU25		◁▷								40	135
	KCP05/KCK05					◁▷					120	395
	KCP10				◁▷						105	345
	KCP25			◁▷							80	265

● Erste Wahl
○ Alternative

CNGG-FS







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CNGG120401FS	12,70	12,90	0,1																●		●						
CNGG120402FS	12,70	12,90	0,2																●		●	●		●			
CNGG120404FS	12,70	12,90	0,4													●			●		●	●		●			
CNGG120408FS	12,70	12,90	0,8													●			●		●	●		●			
CNGG120412FS	12,70	12,90	1,2																●		●						


CNGG-LF






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CNGG120401LF	12,70	12,90	0,1													●			●	●							
CNGG120402LF	12,70	12,90	0,2													●			●	●							
CNGG120404LF	12,70	12,90	0,4													●			●	●							
CNGG120408LF	12,70	12,90	0,8																●	●							
CNGG120412LF	12,70	12,90	1,2																●	●							
CNGG160608LF	15,88	16,12	0,8																●	●							
CNGG160612LF	15,88	16,12	1,2																●	●							

CNGP







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CNGP120401	12,70	12,90	0,1																●	●					●		
CNGP120402	12,70	12,90	0,2																●	●					●		
CNGP120404	12,70	12,90	0,4													●	●		●	●					●		
CNGP120408	12,70	12,90	0,8													●	●		●	●					●		
CNGP120412	12,70	12,90	1,2													●			●	●					●		
CNGP120416	12,70	12,90	1,6													●			●	●					●		

● Erste Wahl
○ Alternative

CNMG







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CNMG120404B	12,70	12,90	0,4														●										
CNMG120408	12,70	12,90	0,8													●	●										
CNMG120412	12,70	12,90	1,2														●										
CNMG160612	15,88	16,12	1,2														●										
CNMG190608	19,05	19,34	0,8			●		●									●										
CNMG190612	19,05	19,34	1,2			●		●									●		●	●							
CNMG190616	19,05	19,34	1,6			●		●												●							
CNMG250924	25,40	25,79	2,4			●		●												●							


CNMG-CT






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CNMG120408CT	12,70	12,90	0,8	●	●	●													●	●							
CNMG120412CT	12,70	12,90	1,2	●	●	●																					
CNMG120416CT	12,70	12,90	1,6		●																						


CNMG-FF






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CNMG090304FF	9,53	9,67	0,4		●														●	●						●	
CNMG090308FF	9,53	9,67	0,8		●														●	●							
CNMG120404FF	12,70	12,90	0,4	●	●														●	●						●	
CNMG120408FF	12,70	12,90	0,8	●	●														●	●						●	

CNMG-FN







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CNMG090304FN	9,53	9,67	0,4		●				●																	●	
CNMG090308FN	9,53	9,67	0,8		●				●																	●	
CNMG120402FN	12,70	12,90	0,2																●	●						●	
CNMG120404FN	12,70	12,90	0,4	●	●	●			●																	●	
CNMG120408FN	12,70	12,90	0,8	●	●	●			●																	●	
CNMG120412FN	12,70	12,90	1,2	●	●	●			●																	●	
CNMG120416FN	12,70	12,90	1,6		●	●			●																		

● Erste Wahl
○ Alternative

CNMG-FP







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CNMG120404FP	12,70	12,90	0,4		●							●							●	●						●	
CNMG120408FP	12,70	12,90	0,8		●	●						●							●	●						●	
CNMG120412FP	12,70	12,90	1,2									●							●	●							


CNMG-FW






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CNMG120404FW	12,70	12,90	0,4	●	●														●	●						●	
CNMG120408FW	12,70	12,90	0,8	●	●														●	●						●	
CNMG120412FW	12,70	12,90	1,2	●	●														●	●						●	

CNMG-MP







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CNMG090308MP	9,53	9,67	0,8									●	●						●	●							
CNMG120404MP	12,70	12,90	0,4									●	●	●					●	●							
CNMG120408MP	12,70	12,90	0,8		●	●						●	●	●					●	●		●	●				
CNMG120412MP	12,70	12,90	1,2		●	●						●	●	●					●	●		●	●				
CNMG120416MP	12,70	12,90	1,6									●	●						●	●							
CNMG160608MP	15,88	16,12	0,8									●	●	●					●	●							
CNMG160612MP	15,88	16,12	1,2									●	●	●					●	●		●	●				
CNMG160616MP	15,88	16,12	1,6										●	●					●	●							
CNMG190608MP	19,05	19,34	0,8									●	●						●	●							
CNMG190612MP	19,05	19,34	1,2									●	●	●					●	●		●	●				
CNMG190616MP	19,05	19,34	1,6									●	●						●	●							

● Erste Wahl
○ Alternative

CNMG-MS







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CNMG120401MS	12,70	12,90	0,1													●			●		●	●		●			
CNMG120402MS	12,70	12,90	0,2													●			●		●	●		●			
CNMG120404MS	12,70	12,90	0,4													●			●		●	●		●			
CNMG120408MS	12,70	12,90	0,8													●			●		●	●		●			
CNMG120412MS	12,70	12,90	1,2													●			●		●	●		●			
CNMG120416MS	12,70	12,90	1,6																●		●	●		●			
CNMG160608MS	15,88	16,12	0,8																●		●	●		●			
CNMG160612MS	15,88	16,12	1,2													●			●		●	●		●			
CNMG190608MS	19,05	19,34	0,8																●		●	●		●			
CNMG190612MS	19,05	19,34	1,2													●			●		●			●			
CNMG190616MS	19,05	19,34	1,6																●		●	●		●			

● Erste Wahl
○ Alternative

CNMG-P







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CNMG120404P	12,70	12,90	0,4													●			●	●							
CNMG120408P	12,70	12,90	0,8													●			●	●					●		
CNMG120412P	12,70	12,90	1,2													●			●	●							
CNMG120416P	12,70	12,90	1,6													●			●	●							
CNMG190612P	19,05	19,34	1,2																●	●							

CNMG-RP







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CNMG120404RP	12,70	12,90	0,4		●	●					●	●	●						●	●	●	●		●			
CNMG120408RP	12,70	12,90	0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			
CNMG120412RP	12,70	12,90	1,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			
CNMG120416RP	12,70	12,90	1,6		●	●			●	●	●	●	●	●					●	●	●	●		●			
CNMG160608RP	15,88	16,12	0,8		●	●					●	●							●	●	●	●		●			
CNMG160612RP	15,88	16,12	1,2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			
CNMG160616RP	15,88	16,12	1,6		●	●	●				●		●						●	●		●		●			
CNMG190612RP	19,05	19,34	1,2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			
CNMG190616RP	19,05	19,34	1,6		●	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●	●		●			

● Erste Wahl
○ Alternative

CNMG-UP







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CNMG120404UP	12,70	12,90	0,4									●	●							●							
CNMG120408UP	12,70	12,90	0,8									●	●	●					●	●							
CNMG120412UP	12,70	12,90	1,2									●	●	●					●	●							
CNMG160608UP	15,88	16,12	0,8									●	●	●						●							
CNMG160612UP	15,88	16,12	1,2									●	●	●					●	●							
CNMG190608UP	19,05	19,34	0,8									●	●														
CNMG190612UP	19,05	19,34	1,2									●	●	●													
CNMG190616UP	19,05	19,34	1,6									●	●	●													

DNGG-FS






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DNGG110402FS	9,52	11,63	0,2																●		●	●		●			
DNGG110404FS	9,52	11,63	0,4																●		●						
DNGG110408FS	9,52	11,63	0,8																●		●						
DNGG150401FS	12,70	15,50	0,1																●		●						
DNGG150402FS	12,70	15,50	0,2																●		●	●		●			
DNGG150604FS	12,70	15,50	0,4																●		●	●		●			
DNGG150404FS	12,70	15,50	0,4																●		●	●		●			
DNGG150608FS	12,70	15,50	0,8																●		●						
DNGG150408FS	12,70	15,50	0,8																●		●	●		●			
DNGG150412FS	12,70	15,50	1,2																●		●						
DNGG150416FS	12,70	15,50	1,6																●		●						

DNGG-LF







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DNGG150402LF	12,70	15,50	0,2																●	●							
DNGG150404LF	12,70	15,50	0,4													●			●	●							
DNGG150408LF	12,70	15,50	0,8																●	●							

● Erste Wahl
○ Alternative

DNGP







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DNGP150401	12,70	15,50	0,1																●	●					●		
DNGP150402	12,70	15,50	0,2																●	●					●		
DNGP150404	12,70	15,50	0,4													●			●	●					●		
DNGP150408	12,70	15,50	0,8													●			●	●					●		
DNGP150604	12,70	15,50	0,4													●			●	●					●		
DNGP150608	12,70	15,50	0,8													●			●	●					●		
DNGP150612	12,70	15,50	1,2													●											


DNMG-CT






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DNMG110404CT	9,53	11,63	0,4																	●							
DNMG110408CT	9,53	11,63	0,8	●	●															●							
DNMG150404CT	12,70	15,50	0,4	●	●	●													●	●							
DNMG150408CT	12,70	15,50	0,8	●	●	●													●	●							
DNMG150412CT	12,70	15,50	1,2		●														●	●							
DNMG150604CT	12,70	15,50	0,3		●															●							
DNMG150608CT	12,70	15,50	0,7	●	●	●													●	●							
DNMG150612CT	12,70	15,50	1,1	●	●	●													●	●							

DNMG-FF







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DNMG110404FF	9,53	11,63	0,4	●	●														●	●						●	
DNMG110408FF	9,53	11,63	0,8	●	●														●	●						●	
DNMG150404FF	12,70	15,50	0,4	●	●														●	●						●	
DNMG150408FF	12,70	15,50	0,8	●	●														●	●						●	
DNMG150604FF	12,70	15,50	0,4	●	●														●	●						●	
DNMG150608FF	12,70	15,50	0,8	●	●														●	●						●	

● Erste Wahl
○ Alternative

DNMG-FP







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DNMG110404FP	9,53	11,63	0,4									●							●	●						●	
DNMG110408FP	9,53	11,63	0,8		●							●							●	●						●	
DNMG150404FP	12,70	15,50	0,4									●							●	●						●	
DNMG150408FP	12,70	15,50	0,8		●	●						●							●	●						●	
DNMG150412FP	12,70	15,50	1,2									●							●	●							
DNMG150604FP	12,70	15,50	0,4									●							●	●						●	
DNMG150608FP	12,70	15,50	0,8		●	●						●							●	●						●	
DNMG150612FP	12,70	15,50	1,2									●							●	●						●	

DNMG-FW






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DNMG110404FW	9,53	11,63	0,4	●	●														●	●						●	
DNMG110408FW	9,53	11,63	0,8	●	●															●						●	
DNMG150404FW	12,70	15,50	0,4		●														●	●						●	
DNMG150408FW	12,70	15,50	0,4	●	●														●	●						●	
DNMG150604FW	12,70	15,50	0,4	●	●														●	●						●	
DNMG150608FW	12,70	15,50	0,4	●	●														●	●						●	

DNMG-MP







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DNMG110408MP	9,53	11,63	0,8									●	●						●	●							
DNMG110412MP	9,53	11,63	1,2									●	●							●							
DNMG150404MP	12,70	15,50	0,4									●	●	●					●	●							
DNMG150408MP	12,70	15,50	0,8		●	●						●	●	●					●	●							
DNMG150412MP	12,70	15,50	1,2									●	●						●	●							
DNMG150604MP	12,70	15,50	0,4									●	●	●					●	●							
DNMG150608MP	12,70	15,50	0,8		●	●						●	●	●					●	●		●	●				
DNMG150612MP	12,70	15,50	1,2		●							●	●						●	●		●	●				

● Erste Wahl
○ Alternative

DNMG-MS







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DNMG110408MS	9,53	11,63	0,8													●			●		●	●		●			
DNMG150401MS	12,70	15,50	0,1																●		●						
DNMG150402MS	12,70	15,50	0,2																●		●	●		●			
DNMG150404MS	12,70	15,50	0,4													●			●		●	●		●			
DNMG150604MS	12,70	15,50	0,4													●			●		●	●		●			
DNMG150608MS	12,70	15,50	0,8													●			●		●	●		●			
DNMG150408MS	12,70	15,50	0,8													●			●		●	●		●			
DNMG150412MS	12,70	15,50	1,2																●		●	●		●			
DNMG150612MS	12,70	15,50	1,2													●			●		●	●		●			

DNMG-P







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DNMG150404P	12,70	15,50	0,4																●	●							
DNMG150408P	12,70	15,50	0,8													●			●	●							
DNMG150604P	12,70	15,50	0,4																	●							
DNMG150608P	12,70	15,50	0,8																●	●							

● Erste Wahl
○ Alternative

DNMG-RP







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DNMG110408RP	9,53	11,63	0,8		●	●					●	●							●	●	●	●		●			
DNMG110412RP	9,53	11,63	1,2		●	●					●	●															
DNMG150408RP	12,70	15,50	0,8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●		●			
DNMG150412RP	12,70	15,50	1,2	●	●	●	●	●		●	●		●	●					●	●	●	●		●			
DNMG150416RP	12,70	15,50	1,6								●								●	●	●						
DNMG150608RP	12,70	15,50	0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			
DNMG150612RP	12,70	15,50	1,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●		●		●			
DNMG150616RP	12,70	15,50	1,6		●	●	●				●									●		●		●			

DNMG-UP






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DNMG110408UP	9,53	11,63	0,8									●	●						●	●							
DNMG110412UP	9,53	11,63	1,2									●	●							●							
DNMG150404UP	12,70	15,50	0,4									●	●						●	●							
DNMG150408UP	12,70	15,50	0,8									●	●	●					●	●							
DNMG150412UP	12,70	15,50	1,2									●	●	●					●	●							
DNMG150604UP	12,70	15,50	0,4									●	●							●							
DNMG150608UP	12,70	15,50	0,8									●	●	●					●	●							
DNMG150612UP	12,70	15,50	1,2									●	●	●						●							

RNMG-RN






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
RNMG090300RN	9,53	–	–		●	●																					
RNMG120400RN	12,70	–	–		●	●	●												●	●	●						
RNMG150600RN	15,88	–	–		●	●	●																				
RNMG190600RN	19,05	–	–		●	●	●												●	●							
RNMG250900RN	25,40	–	–		●	●	●																				

● Erste Wahl
○ Alternative

SNGG-FS







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
SNGG090308FS	9,53	9,53	0,8																●			●					
SNGG120408FS	12,70	12,70	0,8																●		●						


SNGG-LF






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
SNGG090308LF	9,53	9,53	0,8													●			●	●							
SNGG120408LF	12,70	12,70	0,8													●				●							
SNGG150612LF	15,88	15,88	1,2																	●							

SNGP






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
SNGP120404	12,70	12,70	0,4																●	●					●		
SNGP120408	12,70	12,70	0,8																●	●					●		

SNMG







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
SNMG120408	12,70	12,70	0,8													●	●										
SNMG120412	12,70	12,70	1,2														●										
SNMG120416B	12,70	12,70	1,6														●										
SNMG190612	19,05	19,05	1,2			●		●									●		●	●							
SNMG190616B	19,05	19,05	1,6			●		●									●		●	●							
SNMG250924	25,40	25,40	2,4			●		●											●	●							

● Erste Wahl
○ Alternative

SNMG-FF







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
SNMG090304FF	9,53	9,53	0,4		●														●	●						●	
SNMG090308FF	9,53	9,53	0,8		●															●						●	
SNMG120404FF	12,70	12,70	0,4		●														●	●						●	
SNMG120408FF	12,70	12,70	0,8		●															●						●	


SNMG-FP






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
SNMG120404FP	12,70	12,70	0,4									●							●	●							
SNMG120408FP	12,70	12,70	0,8									●							●	●						●	
SNMG120412FP	12,70	12,70	1,2									●							●	●							

SNMG-MP







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
SNMG120408MP	12,70	12,70	0,8									●	●	●					●	●							
SNMG120412MP	12,70	12,70	1,2									●	●	●					●	●		●	●				
SNMG120416MP	12,70	12,70	1,6										●	●					●	●							
SNMG150608MP	15,88	15,88	0,8									●	●														
SNMG150612MP	15,88	15,88	1,2									●	●						●	●							
SNMG150616MP	15,88	15,88	1,6										●						●	●							
SNMG190612MP	19,05	19,05	1,2									●	●	●					●	●							
SNMG190616MP	19,05	19,05	1,6										●	●					●	●							

● Erste Wahl
○ Alternative

SNMG-MS






NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
SNMG120408MS	12,70	12,70	0,8													●			●		●	●		●			
SNMG120412MS	12,70	12,70	1,2																●		●	●		●			
SNMG150608MS	15,88	15,88	0,8																			●		●			
SNMG150612MS	15,88	15,88	1,2																			●		●			
SNMG190612MS	19,05	19,05	1,2																●		●	●		●			


SNMG-P






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
SNMG120408P	12,70	12,70	0,8																●	●							
SNMG120412P	12,70	12,70	1,2																●	●							

SNMG-RM






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
SNMG190612RM	19,05	19,05	1,2			●		●											●								
SNMG190616RM	19,05	19,05	1,6			●	●	●											●								
SNMG250924RM	25,40	25,40	2,4			●		●												●							

● Erste Wahl
○ Alternative

SNMG-RP







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
SNMG120408RP	12,70	12,70	0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●		●			
SNMG120412RP	12,70	12,70	1,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			
SNMG120416RP	12,70	12,70	1,6		●						●								●		●			●			
SNMG150612RP	15,88	15,88	1,2		●	●	●	●		●		●	●	●					●	●		●		●			
SNMG150616RP	15,88	15,88	1,6		●	●	●				●	●	●									●		●			
SNMG190612RP	19,05	19,05	1,2		●	●	●	●			●	●	●	●					●	●	●	●	●	●			
SNMG190616RP	19,05	19,05	1,6		●	●		●			●		●	●					●	●	●	●		●			


SNMG-UP






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
SNMG120408UP	12,70	12,70	0,8									●	●	●						●							
SNMG120412UP	12,70	12,70	1,2									●	●	●						●							
SNMG120416UP	12,70	12,70	1,6									●	●	●													
SNMG150612UP	15,88	15,88	1,2									●	●	●					●	●							
SNMG190612UP	19,05	19,05	1,2									●	●	●													

TNGG-FS






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TNGG160402FS	9,53	16,50	0,2																			●		●			
TNGG160404FS	9,53	16,50	0,4																●		●	●		●			
TNGG160408FS	9,53	16,50	0,8																			●		●			
TNGG220408FS	12,70	22,00	0,8																●		●	●					

TNGG-LF







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TNGG160402LF	9,53	16,50	0,2																●	●							
TNGG160404LF	9,53	16,50	0,4																●	●							
TNGG160408LF	9,53	16,50	0,8																●	●							

● Erste Wahl
○ Alternative

TNGP







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TNGP160402	9,53	16,50	0,2																●	●					●		
TNGP160404	9,53	16,50	0,4																●	●					●		
TNGP160408	9,53	16,50	0,8																●	●					●		


TNMG-FF






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TNMG110304FF	6,35	11,00	0,4																●	●							
TNMG110308FF	6,35	11,00	0,8																	●							
TNMG160404FF	9,53	16,50	0,4	●	●															●					●		
TNMG160408FF	9,53	16,50	0,8	●	●															●					●		

TNMG-FP






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TNMG160404FP	9,53	16,50	0,4		●							●							●	●					●		
TNMG160408FP	9,53	16,50	0,8		●							●							●	●					●		
TNMG160412FP	9,53	16,50	1,2									●							●	●							
TNMG220404FP	12,70	22,00	0,4									●							●	●					●		
TNMG220408FP	12,70	22,00	0,8									●							●	●					●		

TNMG-FW







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TNMG160404FW	9,53	16,50	0,4	●	●														●	●					●		
TNMG160408FW	9,53	16,50	0,8	●	●														●	●					●		
TNMG160412FW	9,53	16,50	1,2	●	●															●					●		

● Erste Wahl
○ Alternative

TNMG-MP









NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TNMG160404MP	9,53	16,50	0,4									●	●	●					●	●							
TNMG160408MP	9,53	16,50	0,8		●	●						●	●	●					●	●							
TNMG160412MP	9,53	16,50	1,2									●	●						●	●							
TNMG220408MP	12,70	22,00	0,8									●	●						●	●							
TNMG220412MP	12,70	22,00	1,2									●	●						●	●							
TNMG220416MP	12,70	22,00	1,6										●						●	●							

TNMG-MS









ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TNMG160402MS	9,53	16,50	0,2																●		●	●		●			
TNMG160404MS	9,53	16,50	0,4													●			●		●	●		●			
TNMG160408MS	9,53	16,50	0,8																●		●	●		●			
TNMG220404MS	12,70	22,00	0,4																●		●	●		●			
TNMG220408MS	12,70	22,00	0,8													●			●		●	●		●			
TNMG220412MS	12,70	22,00	1,2													●			●		●	●		●			
TNMG270608MS	15,88	27,50	0,8													●						●		●			
TNMG270616MS	15,88	27,50	1,6													●											

● Erste Wahl
○ Alternative

		KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
P		●	●	●	●	●																		●	●
M										●	●	●					●	●		●	●				
K							●	●	●																●
N																							●		
S														●	●	●	●	●	●	●	●	●			
H																									

TNMG-P







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
TNMG160404P	9,53	16,50	0,4
TNMG160408P	9,53	16,50	0,8
TNMG220404P	12,70	22,00	0,4
TNMG220408P	12,70	22,00	0,8
TNMG220412P	12,70	22,00	1,2


TNMG-RP






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
TNMG160408RP	9,53	16,50	0,8
TNMG160412RP	9,53	16,50	1,2
TNMG160416RP	9,53	16,50	1,6
TNMG220408RP	12,70	22,00	0,8
TNMG220412RP	12,70	22,00	1,2
TNMG220416RP	12,70	22,00	1,6
TNMG220432RP	12,70	22,00	3,2
TNMG270612RP	15,88	27,50	1,2
TNMG270616RP	15,88	27,50	1,6
TNMG330924RP	19,05	33,00	2,4

VNGG-FS







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
VNGG160401FS	9,53	16,61	0,1
VNGG160402FS	9,53	16,61	0,2
VNGG160404FS	9,53	16,61	0,4
VNGG160408FS	9,53	16,61	0,8
VNGG160412FS	9,53	16,61	1,2

● Erste Wahl
○ Alternative

VNGG-LF







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
VNGG160402LF	9,53	16,61	0,2													●			●	●							
VNGG160404LF	9,53	16,61	0,4													●			●	●							
VNGG160408LF	9,53	16,61	0,8													●			●	●							
VNGG220408LF	12,70	22,14	0,8																●	●							


VNGP






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
VNGP160401	9,53	16,61	0,1													●			●	●					●		
VNGP160402	9,53	16,61	0,2																●	●					●		
VNGP220404	12,70	22,14	0,4																●	●							
VNGP220408	12,70	22,14	0,8													●	●		●	●							
VNGP220412	12,70	22,14	1,2														●										


VNMG-FF






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
VNMG160404FF	9,53	16,61	0,4	●	●														●	●						●	
VNMG160408FF	9,53	16,61	0,8	●	●														●	●						●	

VNMG-FP







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
VNMG160404FP	9,53	16,61	0,4									●							●	●						●	
VNMG160408FP	9,53	16,61	0,8		●							●							●	●						●	

● Erste Wahl
○ Alternative

VNMG-MP







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
VNMG160404MP	9,53	16,61	0,4									●	●	●					●	●							
VNMG160408MP	9,53	16,61	0,8									●	●	●					●	●							
VNMG160412MP	9,53	16,61	1,2									●	●						●	●							

VNMG-MS







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
VNMG160401MS	9,53	16,61	0,1													●			●		●	●		●			
VNMG160402MS	9,53	16,61	0,2													●			●		●	●		●			
VNMG160404MS	9,53	16,61	0,4													●			●		●	●		●			
VNMG160408MS	9,53	16,61	0,8													●			●		●	●		●			
VNMG220404MS	12,70	22,14	0,4																●		●	●		●			
VNMG220408MS	12,70	22,14	0,8																●		●	●		●			

● Erste Wahl
○ Alternative

	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
P	●	●	●	●	●																		●	●
M									●	●	●					●	●		●	●				
K						●	●	●																●
N																						●		
S													●	●	●	●	●	●	●	●	●			
H																								

VNMG-P







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
VNMG160404P	9,53	16,61	0,4
VNMG160408P	9,53	16,61	0,8


VNMG-RP






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
VNMG160408RP	9,53	16,61	0,8
VNMG160412RP	9,53	16,61	1,2


VNMG-UP






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
VNMG160404UP	9,53	16,61	0,4
VNMG160408UP	9,53	16,61	0,8
VNMG160412UP	9,53	16,61	1,2

WNGG-FS







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
WNGG080404FS	12,70	8,69	0,4
WNGG080408FS	12,70	8,69	0,8

● Erste Wahl
○ Alternative

WNGG-LF







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
WNGG080401LF	12,70	8,69	0,1																●	●							
WNGG080402LF	12,70	8,69	0,2																●	●							
WNGG080404LF	12,70	8,69	0,4																●	●							
WNGG080408LF	12,70	8,69	0,8																●	●							


WNMG-FF






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
WNMG060404FF	9,53	6,52	0,4		●														●	●						●	
WNMG060408FF	9,53	6,52	0,8		●														●	●						●	
WNMG080404FF	12,70	8,69	0,4		●														●	●						●	
WNMG080408FF	12,70	8,69	0,8		●														●	●						●	


WNMG-FP






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
WNMG060404FP	9,53	6,52	0,4									●							●	●						●	
WNMG060408FP	9,53	6,52	0,8		●							●							●	●						●	
WNMG080404FP	12,70	8,69	0,4		●	●						●							●	●						●	
WNMG080408FP	12,70	8,69	0,8		●	●						●							●	●						●	
WNMG080412FP	12,70	8,69	1,2									●							●	●							

WNMG-FW







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
WNMG060404FW	9,53	6,52	0,4	●	●														●	●						●	
WNMG060408FW	9,53	6,52	0,8	●	●														●	●						●	
WNMG060412FW	9,53	6,52	1,2	●	●															●							
WNMG080404FW	12,70	8,69	0,4	●	●														●	●						●	
WNMG080408FW	12,70	8,69	0,8	●	●														●	●						●	
WNMG080412FW	12,70	8,69	1,2	●	●															●						●	

● Erste Wahl
○ Alternative

WNMG-MP









NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
WNMG060404MP	9,53	6,52	0,4									●	●						●	●							
WNMG060408MP	9,53	6,52	0,8		●	●						●	●	●					●	●							
WNMG060412MP	9,53	6,52	1,2										●														
WNMG080408MP	12,70	8,69	0,8		●	●						●	●	●					●	●							
WNMG080412MP	12,70	8,69	1,2		●							●	●	●					●	●							

WNMG-MS









ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
WNMG060408MS	9,53	6,52	0,8													●			●		●	●		●			
WNMG080401MS	12,70	8,69	0,1																●		●						
WNMG080402MS	12,70	8,69	0,2																●		●	●		●			
WNMG080404MS	12,70	8,69	0,4													●			●		●	●		●			
WNMG080408MS	12,70	8,69	0,8													●			●		●	●		●			

● Erste Wahl
○ Alternative

WNMG-P









NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
WNMG080404P	12,70	8,69	0,4																●	●							
WNMG080408P	12,70	8,69	0,8																●	●					●		

WNMG-RP









ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
WNMG060408RP	9,53	6,52	0,8		●	●					●	●	●						●	●	●	●		●			
WNMG060412RP	9,53	6,52	1,2		●	●					●																
WNMG080408RP	12,70	8,69	0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●		●			
WNMG080412RP	12,70	8,69	1,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●		●			
WNMG080416RP	12,70	8,69	1,6	●	●	●	●				●								●		●	●		●			

WNMG-UP









ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
WNMG060408UP	9,53	6,52	0,8									●	●							●							
WNMG080408UP	12,70	8,69	0,8									●	●	●					●	●							
WNMG080412UP	12,70	8,69	1,2									●	●	●					●	●							

● Erste Wahl
○ Alternative

RCGH







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
RCGH120400	12,70	–	–																●		●						

RCGV






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
RCGV060400	6,35	–	–													●			●	●							
RCGV090700	9,53	–	–													●			●	●							
RCGV120700	12,70	–	–													●			●	●							

SPGN







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
SPGN090304	9,53	9,53	0,4														●		●	●							
SPGN090308	9,53	9,53	0,8													●	●		●	●							
SPGN090312	9,53	9,53	1,2														●		●	●							
SPGN120304	12,70	12,70	0,4													●	●		●	●							
SPGN120308	12,70	12,70	0,8													●	●		●	●							
SPGN120312	12,70	12,70	1,2														●		●	●							
SPGN120316	12,70	12,70	1,6														●		●	●							
SPGN120412	12,70	12,70	1,2														●		●	●							
SPGN190408	19,05	19,05	0,8														●										
SPGN190412	19,05	19,05	1,2													●	●		●	●							
SPGN190416	19,05	19,05	1,6														●										

● Erste Wahl
○ Alternative

SPGR–K







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
SPGR090308K	9,53	9,53	0,8																●	●							
SPGR120308K	12,70	12,70	0,8																	●							


TPGN






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TPGN060104	3,97	6,88	0,4														●										
TPGN110304	6,35	11,00	0,4													●	●		●	●							
TPGN110308	6,35	11,00	0,8													●	●		●	●							
TPGN160302	9,53	16,50	0,2													●	●		●	●							
TPGN160304	9,53	16,50	0,4													●	●		●	●							
TPGN160308	9,53	16,50	0,8													●	●		●	●							
TPGN160312	9,53	16,50	1,2													●	●		●	●							
TPGN160316	9,53	16,50	1,6													●	●		●	●							
TPGN220404	12,70	22,00	0,4													●	●		●	●							
TPGN220408	12,70	22,00	0,8													●	●		●	●							
TPGN220412	12,70	22,00	1,2													●	●		●	●							
TPGN220416	12,70	22,00	1,6														●		●	●							
TPGN220432	12,70	22,00	3,2														●										

TPGR–K







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TPGR110304K	6,35	11,00	0,4																●	●							
TPGR110308K	6,35	11,00	0,8																●	●							
TPGR160304K	9,53	16,50	0,4														●		●	●							
TPGR160308K	9,53	16,50	0,8																●	●							
TPGR220404K	12,70	22,00	0,4														●		●	●							
TPGR220408K	12,70	22,00	0,8																●	●							

● Erste Wahl
○ Alternative

CCGT-HP







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CCGT060202HP	6,35	6,45	0,2													●			●	●		●	●		●		
CCGT060204HP	6,35	6,45	0,4													●			●	●		●	●		●		
CCGT060208HP	6,35	6,45	0,8																●	●		●	●		●		
CCGT09T302HP	9,53	9,67	0,2													●			●	●		●	●		●		
CCGT09T304HP	9,53	9,67	0,4													●	●		●	●		●	●		●		
CCGT09T308HP	9,53	9,67	0,8																●	●		●	●		●		
CCGT09T316HP	9,53	9,67	1,6																	●							
CCGT120401HP	12,70	12,90	0,1																	●					●		
CCGT120402HP	12,70	12,90	0,2																●	●		●	●		●		
CCGT120404HP	12,70	12,90	0,4													●	●		●	●		●	●		●		
CCGT120408HP	12,70	12,90	0,8													●	●		●	●		●	●		●		


CCGT-LF






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CCGT0602X0LF	6,35	6,45	0,0																				●				
CCGT060201LF	6,35	6,45	0,1													●			●	●			●		●		
CCGT060202LF	6,35	6,45	0,2													●			●	●			●		●		
CCGT060204LF	6,35	6,45	0,4													●			●	●			●		●		
CCGT060208LF	6,35	6,45	0,8																●	●					●		
CCGT09T3X0LF	9,53	9,67	0,0																				●				
CCGT09T301LF	9,53	9,67	0,1													●			●	●			●		●		
CCGT09T302LF	9,53	9,67	0,2																●	●			●		●		
CCGT09T304LF	9,53	9,67	0,4													●			●	●			●		●		
CCGT09T308LF	9,53	9,67	0,8													●			●	●			●		●		

CCMT-FP







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CCMT060202FP	6,35	6,45	0,2		●	●					●		●		●				●			●					●
CCMT060204FP	6,35	6,45	0,4	●	●	●					●	●	●		●				●			●					●
CCMT060208FP	6,35	6,45	0,8	●	●	●					●	●	●						●			●					●
CCMT09T302FP	9,53	9,67	0,2			●							●		●				●			●					●
CCMT09T304FP	9,53	9,67	0,4	●	●	●					●	●	●		●				●			●					●
CCMT09T308FP	9,53	9,67	0,8	●	●	●					●	●	●		●				●			●					●
CCMT120404FP	12,70	12,90	0,4	●	●	●					●	●	●						●			●					
CCMT120408FP	12,70	12,90	0,8	●	●	●					●	●	●						●			●					
CCMT120412FP	12,70	12,90	1,2	●	●	●					●		●														

● Erste Wahl
○ Alternative

CCMT-FW







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CCMT060202FW	6,35	6,45	0,2																●	●						●	
CCMT060204FW	6,35	6,45	0,4			●					●								●	●						●	
CCMT060208FW	6,35	6,45	0,8			●					●								●	●						●	
CCMT09T304FW	9,53	9,67	0,4			●					●								●	●						●	
CCMT09T308FW	9,53	9,67	0,8			●					●								●	●						●	


CCMT-MP






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CCMT060204MP	6,35	6,45	0,4		●	●					●	●	●						●								
CCMT09T304MP	9,53	9,67	0,4		●	●					●	●	●						●								
CCMT09T308MP	9,53	9,67	0,8		●	●					●	●	●						●								
CCMT09T312MP	9,53	9,67	1,2			●							●														
CCMT120408MP	12,70	12,90	0,8		●	●					●	●	●						●								
CCMT120412MP	12,70	12,90	1,2			●					●	●	●														

CCMT-MW







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CCMT09T304MW	9,53	9,67	0,40			●					●								●	●						●	
CCMT09T308MW	9,53	9,67	0,80			●					●								●	●						●	
CCMT120404MW	12,70	12,90	0,40			●					●								●	●						●	
CCMT120408MW	12,70	12,90	0,80			●					●								●	●							


● Erste Wahl
○ Alternative

		KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
P		●	●	●	●	●																		●	●
M										●	●	●					●	●		●	●				
K							●	●	●																●
N																							●		
S														●	●	●	●	●	●	●	●	●			
H																									


CDG








NEU!




Detail einer Wendeschneidplatte 0,38 mm (0,015").

ISO-Katalognummer	D mm	T mm	W mm
rechts			
CDG127050R	3,96	0,64	0,51
CDG127064R	3,96	1,02	0,64
CDG127076R	3,96	1,02	0,76
CDG127102R	3,96	1,02	1,02


CDHB






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
CDHBS4T0S0	3,97	4,03	0,1
CDHBS4T0X0	3,97	4,03	0,1
CDHBS4T002	3,97	4,03	0,2
CDHBS4T004	3,97	4,03	0,4

CDHH






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
rechts			
CDHHS4T002R	3,97	4,03	0,2
CDHHS4T004R	3,97	4,03	0,4
links			
CDHHS4T002L	3,97	4,03	0,2
CDHHS4T004L	3,97	4,03	0,4

● Erste Wahl
○ Alternative

CDT








NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	T mm	RC mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
P				●	●	●	●	●																		●	●
M												●	●	●					●	●		●	●				
K									●	●	●																●
N																									●		
S																●	●	●	●	●	●	●	●	●			
H																											
rechts																											
CDT127005R	3,96	0,64	0,05																●	●							

CPG









ISO-Katalognummer	D mm	T mm	W mm
rechts			
CPG190150R	6,35	1,65	1,52
links			
CPG190150L	6,35	1,65	1,52

● Erste Wahl
○ Alternative

CPGH (T)







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CPGT060202K	6,35	6,45	0,2													●	●										
CPGT060204K	6,35	6,45	0,4													●	●								●		
CPGT060208K	6,35	6,45	0,8													●	●										
CPGH09T301	9,53	9,67	0,1																●	●		●	●			●	
CPGH09T302	9,53	9,67	0,2													●	●		●	●		●	●			●	
CPGH09T304	9,53	9,67	0,4													●	●		●	●		●	●			●	
CPGH09T308	9,53	9,67	0,8													●	●		●	●		●	●		●	●	


CPGT-HP






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CPGT060202HP	6,35	6,45	0,2																●	●		●	●		●		
CPGT060204HP	6,35	6,45	0,4																●	●		●	●		●		
CPGT060208HP	6,35	6,45	0,8																●	●		●	●		●		
CPGT09T302HP	9,53	9,67	0,2													●			●	●		●	●		●		
CPGT09T304HP	9,53	9,67	0,4													●			●	●		●	●		●		
CPGT09T308HP	9,53	9,67	0,8																●	●		●	●		●		

CPGT-LF







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CPGT060201LF	6,35	6,45	0,1													●			●	●			●		●		
CPGT060202LF	6,35	6,45	0,2													●			●	●			●		●		
CPGT060204LF	6,35	6,45	0,4													●	●		●	●			●		●		
CPGT060208LF	6,35	6,45	0,8													●			●	●			●		●		
CPGT09T302LF	9,53	9,67	0,2																●	●			●		●		
CPGT09T304LF	9,53	9,67	0,4													●			●	●			●		●		
CPGT09T308LF	9,53	9,67	0,8																●	●			●		●		

● Erste Wahl
○ Alternative

CPMT-FW







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CPMT060202FW	6,35	6,45	0,2																●	●						●	
CPMT060204FW	6,35	6,45	0,4			●					●								●	●						●	
CPMT060208FW	6,35	6,45	0,8			●					●								●	●						●	
CPMT09T304FW	9,53	9,67	0,4			●					●								●	●						●	
CPMT09T308FW	9,53	9,67	0,8			●					●								●	●						●	


CPMT-MW






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
CPMT09T304MW	9,53	9,67	0,4			●					●								●	●						●	
CPMT09T308MW	9,53	9,67	0,8			●					●								●	●						●	

CPT







ISO-Katalognummer	D mm	T mm	RC mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
rechts																											
CPT190013R	6,35	1,65	0,13																●	●							
links																											
CPT190013L	6,35	1,65	0,13																●	●							

● Erste Wahl
○ Alternative

DCGT-HP







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DCGT070202HP	6,35	7,75	0,2													●			●	●		●	●		●		
DCGT070204HP	6,35	7,75	0,4													●			●	●		●	●		●		
DCGT070208HP	6,35	7,75	0,8																●	●		●	●		●		
DCGT11T302HP	9,53	11,63	0,2													●			●	●		●	●		●		
DCGT11T304HP	9,53	11,63	0,4													●	●		●	●		●	●		●		
DCGT11T308HP	9,53	11,63	0,8													●	●		●	●		●	●		●		


DCGT-LF






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DCGT0702X0LF	6,35	7,75	0,0																				●				
DCGT070201LF	6,35	7,75	0,1																●	●			●				
DCGT11T3X0LF	9,53	11,63	0,0																				●				
DCGT11T301LF	9,53	11,63	0,1																●	●			●				
DCGT150408LF	12,70	15,50	0,8																●	●			●				

DCMT-FW







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DCMT11T304FW	9,53	11,63	0,4			●					●								●	●						●	
DCMT11T308FW	9,53	11,63	0,8			●					●								●	●						●	

● Erste Wahl
○ Alternative

DCMT-LF







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DCMT070202LF	6,35	7,75	0,2													●				●			●				
DCMT070204LF	6,35	7,75	0,4	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●				●			●			●	
DCMT11T302LF	9,53	11,63	0,2													●				●			●			●	
DCMT11T304LF	9,53	11,63	0,4	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●			●			●			●	
DCMT11T308LF	9,53	11,63	0,8	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●			●	●			●			●	
DCMT11T312LF	9,53	11,63	1,2		●	●			●		●									●						●	
DCMT150404LF	12,70	15,50	0,4		●	●					●									●			●			●	
DCMT150408LF	12,70	15,50	0,8		●	●			●		●									●			●				


DCMT-MW






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DCMT11T304MW	9,53	11,63	0,4			●					●								●	●							
DCMT11T308MW	9,53	11,63	0,8			●					●								●	●						●	

DPGT-HP







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DPGT070202HP	6,35	7,75	0,2													●			●	●		●	●		●		
DPGT070204HP	6,35	7,75	0,4													●			●	●		●	●		●		
DPGT070208HP	6,35	7,75	0,8																●	●		●	●		●		
DPGT11T304HP	9,53	11,63	0,4													●			●	●		●	●		●		
DPGT11T308HP	9,53	11,63	0,8													●			●	●		●	●		●		

● Erste Wahl
○ Alternative

DPGT-LF







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DPGT070201LF	6,35	7,75	0,1																●	●			●		●	●	
DPGT070202LF	6,35	7,75	0,2																●	●			●		●		
DPGT070204LF	6,35	7,75	0,4																●	●			●		●	●	
DPGT11T301LF	9,53	11,63	0,1																●	●			●		●	●	
DPGT11T302LF	9,53	11,63	0,2																●	●			●		●	●	
DPGT11T304LF	9,53	11,63	0,4																●	●			●		●	●	
DPGT11T308LF	9,53	11,63	0,8																●	●			●		●	●	


DPMT-FW






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
DPMT070204FW	6,35	7,75	0,4			●														●							
DPMT070208FW	6,35	7,75	0,8			●					●								●	●							
DPMT11T304FW	9,53	11,63	0,4			●																					
DPMT11T308FW	9,53	11,63	0,8								●																

GPCD







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
GPCD050102	3,97	–	0,2																			●	●				
GPCD050104	3,97	–	0,4																			●	●				

P		●	●	●	●	●														●	●					●	●
M												●	●	●					●	●		●	●				
K							●	●	●																		●
N																									●		
S																●	●	●	●	●	●	●	●	●			
H																											

● Erste Wahl
○ Alternative

RCGT-HP







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
RCGT0803M0HP	8,00	–	–													●	●		●	●		●	●		●		
RCGT10T3M0HP	10,00	–	–													●			●	●		●	●		●		
RCGT1204M0HP	12,00	–	–													●			●	●		●	●		●		

RCGT-MS






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
RCGT0803M0MS	8,00	–	–																●	●		●	●				
RCGT1204M0MS	12,00	–	–																●	●		●	●				
RCGT1606M0MS	16,00	–	–																●	●		●	●				
RCGX1003M0MS	10,00	–	–																	●		●	●				

RCMT







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
RCMT0602M0	6,00	–	–			●	●				●		●			●	●		●	●							
RCMT0803M0	8,00	–	–			●	●				●		●			●			●	●							
RCMT10T3M0	10,00	–	–			●	●				●		●			●			●	●							
RCMT1204M0	12,00	–	–				●				●		●			●			●	●							
RCMT1605M0	16,00	–	–			●					●		●			●			●	●							
RCMT2006M0	20,00	–	–			●	●				●		●			●	●		●	●							
RCMT060200	6,35	–	–			●							●						●	●							
RCMT09T300	9,53	–	–			●					●		●			●			●	●					●		
RCMT120400	12,70	–	–								●		●														

● Erste Wahl
○ Alternative

		KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
P		●	●	●	●	●																		●	●
M										●	●	●					●	●		●	●				
K							●	●	●																●
N																							●		
S														●	●	●	●	●	●	●	●	●			
H																									

SPGT-LF







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
SPGT09T304LF	9,53	9,53	0,4
SPGT09T308LF	9,53	9,53	0,8


TCGT-HP






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
TCGT110202HP	6,35	11,00	0,2
TCGT110204HP	6,35	11,00	0,4
TCGT110208HP	6,35	11,00	0,8
TCGT16T302HP	9,53	16,50	0,2
TCGT16T304HP	9,53	16,50	0,4
TCGT16T308HP	9,53	16,50	0,8

TCGT-LF







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
TCGT1102X0LF	6,35	11,00	0,0
TCGT110201LF	6,35	11,00	0,1
TCGT110204LF	6,35	11,00	0,4
TCGT16T301LF	9,53	16,50	0,1
TCGT16T302LF	9,53	16,50	0,2
TCGT16T304LF	9,53	16,50	0,4
TCGT16T308LF	9,53	16,50	0,8

● Erste Wahl
○ Alternative

TPCB







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TPCB160302	9,53	16,50	0,2																	●							
TPCB160304	9,53	16,50	0,4																	●		●	●				
TPCB160308	9,53	16,50	0,8																	●		●	●				
TD6P	9,53	16,50	0,8														●										

TDHB






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TDHB07T12S0	4,06	7,04	0,1																●	●		●	●			●	
TDHB07T1202	4,06	7,04	0,2																●	●		●	●			●	
TDHB07T1204	4,06	7,04	0,4																●	●		●	●				
TDHB07T1208	4,06	7,04	0,8																●	●		●	●				

TDHH







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
rechts																											
TDHH07T1202R	4,06	7,04	0,2																●	●							
TDHH07T1204R	4,06	7,04	0,4																●	●		●	●				
links																											
TDHH07T1202L	4,06	7,04	0,2																●	●		●	●				
TDHH07T1204L	4,06	7,04	0,4																●	●		●	●				

● Erste Wahl
○ Alternative

		KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
P		●	●	●	●	●																		●	●
M										●	●	●					●	●		●	●				
K							●	●	●																●
N																							●		
S														●	●	●	●	●	●	●	●	●			
H																									

TPCG









ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
TPCG110202L	6,35	11,00	0,2
TPCG110204L	6,35	11,00	0,4
TPCG110208L	6,35	11,00	0,8


TPCH






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
TPCH110202	6,50	11,26	0,2
TPCH110204	6,50	11,26	0,4


TPGH






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
TPGH160304	9,53	16,50	0,4
TPGH160308	9,53	16,50	0,8

TPGM







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
TPGT110204K	6,35	11,00	0,4
TPGT110208K	6,35	11,00	0,8
TPGH16T304	9,53	16,50	0,4

● Erste Wahl
○ Alternative

TPGT-HP







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TPGT110202HP	6,35	11,00	0,2													●			●	●		●	●		●		
TPGT110204HP	6,35	11,00	0,4													●			●	●		●	●		●		
TPGT110208HP	6,35	11,00	0,8																●	●		●	●		●		
TPGT16T302HP	9,53	16,50	0,2																●	●		●	●		●		
TPGT16T304HP	9,53	16,50	0,4													●			●	●		●	●		●		
TPGT16T308HP	9,53	16,50	0,8																●	●		●	●		●		


TPGT-LF






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TPGT090202LF	5,56	9,63	0,2																●	●			●		●		
TPGT090204LF	5,56	9,63	0,4																●	●			●		●		
TPGT110201LF	6,35	11,00	0,1																●	●			●				
TPGT110202LF	6,35	11,00	0,2																●	●			●		●		
TPGT110204LF	6,35	11,00	0,4																●	●			●		●		
TPGT110208LF	6,35	11,00	0,8																●	●			●		●		
TPGT16T304LF	9,53	16,50	0,4																●	●			●		●		
TPGT16T308LF	9,53	16,50	0,8																●	●			●		●		

TPHB







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
TPHB110202	6,35	11,00	0,2																●								
TPCB160304	9,53	16,50	0,4																●								

● Erste Wahl
○ Alternative

VBGT-HP







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
VBGT110302HP	6,35	11,07	0,2																●	●		●	●		●		
VBGT110304HP	6,35	11,07	0,4																●	●		●	●		●		
VBGT160404HP	9,53	16,61	0,4													●	●		●	●		●	●		●		
VBGT160408HP	9,53	16,61	0,8													●	●		●	●		●	●		●		


VBGT-LF






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
VBGT1103X0LF	6,35	11,07	0,0																				●				
VBGT110301LF	6,35	11,07	0,1																●	●			●		●		
VBGT110302LF	6,35	11,07	0,2														●		●	●			●		●		
VBGT110304LF	6,35	11,07	0,4													●			●	●			●		●		
VBGT1604X0LF	9,53	16,61	0,0																				●				
VBGT160401LF	9,53	16,61	0,1																●	●			●		●		
VBGT160402LF	9,53	16,61	0,2													●			●	●			●		●		
VBGT160404LF	9,53	16,61	0,4																●	●			●		●		

WPGT-UF








ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KCP05	KCP10	KCP25	KCP30	KCP40	KCK05	KCK15	KCK20	KCM15	KCM25	KCM35	KU10	K313	K68	KCS10	KCU10	KC5010	KC5510	KCU25	KC5025	KC5525	KC5410	KT315	KTP10
WPGT040202UF	6,35	4,34	0,2																●								
WPGTS30101UF	4,76	3,26	0,1																●	●							
WPGTS30102UF	4,76	3,26	0,2																●	●							

● Erste Wahl
○ Alternative

		K68	KC9105	KC9110	KC9125	KC9315	KC9320	KC9225	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KB1345	KD1425
P			●	●	●			○	○	○	○	○		●		
M								●	●	●	●	●		○		
K			○	○		●	●							○		
N		○											●		●	
S		●							●	●	●	●				●
H																




■ DCGR • DPGR

NEU!




ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	M mm	Rε mm
DCGR150404	12,70	15,50	4,76	6,94	0,4
DCGR150408	12,70	15,50	4,76	6,48	0,8
DCGR150412	12,70	15,50	4,76	6,01	1,2

■ KCGR • NPGR

ISO-Katalognummer	LI mm	L10 mm	W mm	S mm	M mm	Rε mm
rechts						
KCGR110304R08	9,53	11,60	6,35	3,18	9,10	0,4
KCGR110308R08	9,53	11,60	6,35	3,18	8,66	0,8
links						
KCGR110304L08	9,53	11,60	6,35	3,18	9,10	0,4
KCGR110308L08	9,53	11,60	6,35	3,18	8,66	0,8


■ KNGX • NPR/L






ISO-Katalognummer	LI mm	L10 mm	W mm	S mm	M mm	Rε mm
rechts						
KNGX150401R15	12,70	15,44	9,53	4,76	13,76	0,1
KNGX150402R15	12,70	15,44	9,53	4,76	13,67	0,2
KNGX150404R20	12,70	15,44	9,53	4,76	13,44	0,4
KNGX150408R20	12,70	15,44	9,53	4,76	12,98	0,8
KNGX150408R25	12,70	15,44	9,53	4,76	12,98	0,8
KNGX220404R25	18,62	22,73	9,53	4,76	19,91	0,4
KNGX220408R32	18,62	22,73	9,53	4,76	19,47	0,8
KNGX220408R25	18,62	22,73	9,53	4,76	19,47	0,8
links						
KNGX150401L15	12,70	15,44	9,53	4,76	13,76	0,1
KNGX150404L20	12,70	15,44	9,53	4,76	13,44	0,4
KNGX150408L20	12,70	15,44	9,53	4,76	12,98	0,8
KNGX150408L25	12,70	15,44	9,53	4,76	12,98	0,8
KNGX220404L25	18,62	22,73	9,53	4,76	19,91	0,4
KNGX220408L32	18,62	22,73	9,53	4,76	19,47	0,8
KNGX220408L20	18,62	22,73	9,53	4,76	19,47	0,8
KNGX220408L25	18,62	22,73	9,53	4,76	19,47	0,8

● Erste Wahl
○ Alternative

KNUX • NPR/L






NEU!

ISO-Katalognummer	LI mm	L10 mm	W mm	S mm	M mm	Rε mm	K68	KC9105	KC9110	KC9125	KC9315	KC9320	KC9225	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KB1345	KD1425
rechts																					
KNUX150405R20	12,70	15,44	9,53	4,76	13,32	0,5	●		●	●			●	●		●					
KNUX150405R25	12,70	15,44	9,53	4,76	13,32	0,5	●		●	●						●					
KNUX150410R20	12,70	15,44	9,53	4,76	12,74	1,0				●											
KNUX150410R25	12,70	15,44	9,53	4,76	12,74	1,0	●			●				●		●					
KNUX150410R32	12,70	15,44	9,53	4,76	12,74	1,0				●											
KNUX220405R25	18,62	22,73	9,53	4,76	19,79	0,5	●														
links																					
KNUX150405L20	12,70	15,44	9,53	4,76	13,32	0,5	●		●	●											
KNUX150405L25	12,70	15,44	9,53	4,76	13,32	0,5	●		●	●				●		●					
KNUX150405L32	12,70	15,44	9,53	4,76	13,32	0,5				●											
KNUX150410L20	12,70	15,44	9,53	4,76	12,74	1,0				●											
KNUX150410L25	12,70	15,44	9,53	4,76	12,74	1,0	●		●	●				●		●					
KNUX150410L32	12,70	15,44	9,53	4,76	12,74	1,0				●											


KCGX • NPR/L






ISO-Katalognummer	LI mm	L10 mm	W mm	S mm	M mm	Rε mm	K68	KC9105	KC9110	KC9125	KC9315	KC9320	KC9225	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KB1345	KD1425
rechts																					
KCGX110301R15	9,53	11,60	6,35	3,18	9,43	0,1	●		●	●				●	●	●	●		●		●
KCGX110302R15	9,53	11,60	6,35	3,18	9,34	0,2								●	●	●	●	●	●		●
KCGX110304R15	9,53	11,60	6,35	3,18	9,11	0,4	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●		●
KCGX110308R15	9,53	11,60	6,35	3,18	8,65	0,8	●			●	●			●	●	●	●		●		
links																					
KCGX110301L15	9,53	11,60	6,35	3,18	9,43	0,1	●							●	●	●	●		●		●
KCGX110302L15	9,53	11,60	6,35	3,18	9,34	0,2								●	●	●	●		●		●
KCGX110304L15	9,53	11,60	6,35	3,18	9,11	0,4	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●		●
KCGX110308L15	9,53	11,60	6,35	3,18	8,65	0,8	●		●	●				●	●	●	●				

KCUX • NPR/L







ISO-Katalognummer	LI mm	L10 mm	W mm	S mm	M mm	Rε mm	K68	KC9105	KC9110	KC9125	KC9315	KC9320	KC9225	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KB1345	KD1425
rechts																					
KCUX110302R15	9,53	11,60	6,35	3,18	9,32	0,2	●		●					●		●					
KCUX110305R15	9,53	11,60	6,35	3,18	8,97	0,5	●	●	●	●	●		●	●		●					
links																					
KCUX110302L15	9,53	11,60	6,35	3,18	9,32	0,2	●		●					●		●					
KCUX110305L15	9,53	11,60	6,35	3,18	8,97	0,5	●		●		●		●	●		●			●		

● Erste Wahl
○ Alternative

		K68	KC9105	KC9110	KC9125	KC9315	KC9320	KC9225	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KB1345	KD1425
P			●	●	●			○	○	○	○	○		●		
M								●	●	●	●	●		○		
K			○	○		●	●							○		
N		○											●		●	
S		●							●	●	●	●				●
H																

VBMR







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	M mm	Rε mm
VBMR110302	6,35	11,07	3,18	6,91	0,2
VBMR110304	6,35	11,07	3,18	6,46	0,4
VBMR110308	6,35	11,07	3,18	5,54	0,8

VCMR






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	M mm	Rε mm
VCMR160404	9,53	16,61	4,76	10,15	0,4
VCMR160408	9,53	16,61	4,76	9,23	0,8

VPGN






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	M mm	Rε mm
VCGN160404	9,53	16,61	4,76	10,15	0,4
VCGN160408	9,53	16,61	4,76	9,23	0,8
VCGN160412	9,53	16,61	4,76	8,31	1,2

VCGR • VPGR






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	M mm	Rε mm
VCGR160402	9,53	16,61	4,76	10,60	0,2
VCGR160404	9,53	16,61	4,76	10,15	0,4
VCGR160408	9,53	16,61	4,76	9,23	0,8
VCGR160412	9,53	16,61	4,76	8,31	1,2
VCGR160416	9,53	16,61	4,76	7,38	1,6

● Erste Wahl
○ Alternative

		K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
P			○	○	○	○	
M			●	●	●	●	
K		○					
N		●	○				●
S		●	●	●	●	●	
H							

RCGK-FS






NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	S mm
RCGK040300FS	4,76	6,38
RCGK060400FS	6,35	9,09
RCGK090700FS	9,53	13,23
RCGK120800FS	12,70	16,61


RCGK-HP






ISO-Katalognummer	D mm	S mm
RCGK040300HP	4,76	6,38
RCGK060400HP	6,35	9,09
RCGK090700HP	9,53	13,23
RCGK120800HP	12,70	16,61

RCMK





ISO-Katalognummer	D mm	S mm
RCMK040300	4,76	6,38
RCMK060400	6,35	9,09
RCMK090700	9,53	13,23
RCMK120800	12,70	16,61



Beyond™ ISO Keramik-Wendeschneidplatten-Erweiterung • KYK10™, KYK25™, KYK35™, KYS25™ und KYS30™

Die neuen Beyond ISO Keramik-Wendeschneidplatten sind die erste Wahl für Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen sowie kontinuierliche und leicht unterbrochene Schnitte in Grauguss. Diese Premium-Keramiklösungen für kontinuierliche Schnitte in Gusseisen bieten eine verbesserte Zähigkeit, bessere Verschleißfestigkeit und eine größeren Anwendungsbereich. Mit der Kombination von KYK10 und der CVD-beschichteten KYK25 mit anderen Kennametal Keramiksorten für die Gusseisenbearbeitung stellt Kennametal ein komplettes Keramik-Hochleistungsportfolio bereit, das optimal zur Reduzierung von Bearbeitungszeiten und zur Verringerung der Gesamtherstellkosten eingesetzt werden kann.

Die neuen Beyond ISO Keramiksorten KYS sind die erste Wahl für Hochgeschwindigkeits-Drehbearbeitungen in hochtemperaturbeständigen Legierungen. Die fortschrittliche Mehrlagenbeschichtung bietet eine verbesserte chemische Verschleißfestigkeit im Vergleich zu unbeschichteten Sorten. Ein hochwertiges Sialon-Keramiksubstrat bietet eine exzellente Schnitttiefen-Kerbverschleißfestigkeit im Vergleich zu Whisker-verstärkten Keramikschneidstoffen.

Merkmale und Vorteile

KYK10:

- Verbesserte Verschleißfestigkeit und verbesserte Zähigkeit mit 20 % längerer Standzeit als das aktuelle KY1310™.
- Sehr gut geeignet für das Drehen im glatten Schnitt von Gusseisenwerkstoffen und in leicht unterbrochenen Schnitten.
- Verfügbar in den Dreh-Wendeschneidplattenausführungen Kenloc™, Kendex™ und Top Notch™.


KYK25:

- Die 12 Mikrometer starke Beschichtung bietet eine exzellente Verschleißfestigkeit. Die Behandlung vor der Beschichtung sorgt für eine sehr gleichmäßige Standzeit und Leistung in zahlreichen Gusseisen-Anwendungen.
- Bis zu 30 % längere Standzeit im Vergleich zu CVD-beschichteten Keramiksorten der Wettbewerber.
- Verfügbar in den Dreh-Wendeschneidplattenausführungen Kenloc, Kendex und Top Notch.

KYK35:

- Der Industriestandard für das Hochgeschwindigkeitsdrehen.
- Hervorragend geeignet für Schrupp- und Schlichtbearbeitungen mit oder ohne Kühlmittel mit Schnittgeschwindigkeiten bis zu 1.036 m/min.
- Gut einsetzbar bei schwierigen unterbrochenen Schnitten in Sphäro- oder Temperguss (<70 KSI Zugfestigkeit) bei Schnittgeschwindigkeiten von 274–488 m/min.

HINWEIS: KYK35 ist ab Herbst 2011 lieferbar.



KYS25™:

- Exzellente Oberflächengüte, geringere Schnittkräfte, höhere Schnittgeschwindigkeiten.
- Die fortschrittliche CVD-Beschichtung bietet eine herausragende chemische Verschleißfestigkeit und Schnitttiefen-Kerbverschleißfestigkeit.

KYS30™:

- Lange, gleichmäßige Standzeiten.
- Hervorragende Zähigkeit und Schnitttiefen-Kerbverschleißfestigkeit.
- Geeignet für einen großen Anwendungsbereich, einschließlich unterbrochener Schnitte und bei verzunderten Oberflächen.

Schritt 1 • Wahl der Wendeschneidplattengeometrie

Negative Wendeschneidplatten




-S-20 -T-20
Schruppen



-T-20
Mittlere Bearbeitung



-T-20
Schlichten




Positive Wendeschneidplatten



-T-20 -C
Mittlere Bearbeitung



-T-20
Schlichten



* Spanformgeometrie kann bei mittleren Bearbeitungen eingesetzt werden, um den Schnittdruck in hochfesten Werkstoffen zu verringern.

Schritt 2 • Wahl der Sorte

Keramiksorten • Gusseisen

		Negative Wendeschneidplatten		
		-T-20	-T-20	-T-20
Schnittbedingung		**Schlichten**	**Mittlere Bearbeitung**	**Schruppen**
stark unterbrochener Schnitt		KYK35/KY3500	KYK35/KY3500	KYK35/KY3500
leicht unterbrochener Schnitt		KYK35/KY3500	KYK10	KYK35/KY3500
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		KYK10	KYK10	KYK10
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		KYK25/KY3400	KYK25/KY3400	KYK25/KY3400

		Positive Wendeschneidplattengeometrie	
		-T-20	-T-20
Schnittbedingung		**Schlichten**	**Mittlere Bearbeitung**
stark unterbrochener Schnitt		KYK35/KY3500	KYK35/KY3500
leicht unterbrochener Schnitt		KYK35/KY3500	KYK35/KY3500
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		KYK35/KY3500	KYK35/KY3500
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		KYK35/KY3500	KYK35/KY3500

Keramiksorten • Sphäroguss

		Negative Wendeschneidplatten		
		-T-20	-T-20	-T-20
Schnittbedingung		**Schlichten**	**Mittlere Bearbeitung**	**Schruppen**
stark unterbrochener Schnitt		—	KYK35/KY3500	KYK35/KY3500
leicht unterbrochener Schnitt		—	KYK25/KY3400	KYK25/KY3400
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		KYK25/KY3400	KYK25/KY3400	KYK25/KY3400
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		KYK25/KY3400	KYK25/KY3400	KYK25/KY3400

		Positive Wendeschneidplattengeometrie	
		-T-20	-T-20
Schnittbedingung		**Schlichten**	**Mittlere Bearbeitung**
stark unterbrochener Schnitt		—	KYK35/KY3500
leicht unterbrochener Schnitt		—	KYK25/KY3400
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		KYK25/KY3400	KYK25/KY3400
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		KYK25/KY3400	KYK25/KY3400

Schritt 3 • Wahl der Schnittgeschwindigkeit

Grauguss — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	60 (200)	180 (600)	305 (1000)	430 (1400)	550 (1800)	675 (2200)	800 (2600)	920 (3000)	1040 (3400)	m/min	SFM
K1	KYK25/KY3400							◁▷			760	2500
	KYK35/KY3500							◁▷			760	2500
	KYK10/KY1320							◁▷			760	2500

Sphäroguss, Vermikularguss und Temperguss (<600 MPa Zugfestigkeit) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	225 (750)	275 (900)	320 (1050)	360 (1200)	410 (1350)	460 (1500)	500 (1650)	550 (1800)	600 (1950)	m/min	SFM
K2	KYK25/KY3400					◁▷					430	1400
	KYK35/KY3500				◁▷						365	1200

Sphäroguss, Temperguss und zwischenstufenvergütetes Gusseisen (>600 MPa Zugfestigkeit) — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	225 (750)	275 (900)	320 (1050)	360 (1200)	410 (1350)	460 (1500)	500 (1650)	550 (1800)	600 (1950)	m/min	SFM
K3	KYK25/KY3400				◁▷						365	1200

Schritt 1 • Wahl der Wendeschneidplattengeometrie

Negative Wendeschneidplatten



-RP
Schruppen




-MS .NG



-UP
Mittlere Bearbeitung



-FS
Schlichten



Positive Wendeschneidplatten




MT-LF R.GV-T
Mittlere Bearbeitung



..GT-LF R.GV
Schlichten



..GT-HP
Feinschlichten



Schritt 2 • Wahl der Sorte

		Negative Wendeschneidplattengeometrie
Schnittbedingung		**.NG**
stark unterbrochener Schnitt		—
leicht unterbrochener Schnitt		KYS30/KY1540
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		KYS30/KY1540/KYS25/KY4300
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		KYS25/KY4300/KY2100

		Positive Wendeschneidplattengeometrie	
Schnittbedingung		**R.GV**	**R.GV-T**
stark unterbrochener Schnitt		—	—
leicht unterbrochener Schnitt		KYS30/KY1540	KYS30/KY1540
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		KYS30/KY1540/KYS25/KY4300	KYS30/KY1540/KYS25/KY4300
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		KYS25/KY4300/KY2100	KYS25/KY4300/ KY2100

Schritt 3 • Wahl der Schnittgeschwindigkeit

Warmfeste Legierungen auf Eisenbasis (135-320 HB) (≤34 HRC) — **Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM)** — **Startwerte** ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	140 (450)	170 (550)	200 (650)	230 (750)	260 (850)	290 (950)	350 (1050)	350 (1150)	380 (1250)	m/min	SFM
S1	KYS25/KY4300			◁▷							200	650
	KYS30/KY1540		◁▷								170	550

Warmfeste Kobaltbasislegierungen (150-425 HB) (≤45 HRC) — **Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM)** — **Startwerte** ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	140 (450)	170 (550)	200 (650)	230 (750)	260 (850)	290 (950)	350 (1050)	350 (1150)	380 (1250)	m/min	SFM
S2	KYS25/KY4300			◁▷							220	720
	KYS30/KY1540		◁▷								185	600

Warmfeste Nickelbasislegierungen (140-475 HB) (≤48 HRC) — **Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM)** — **Startwerte** ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	140 (450)	170 (550)	200 (650)	230 (750)	260 (850)	290 (950)	350 (1050)	350 (1150)	380 (1250)	m/min	SFM
S3	KYS25/KY4300				◁▷						250	820
	KYS30/KY1540			◁▷							215	700


Schritt 1 • Wahl der Wendeschneidplattengeometrie

Negative Wendeschneidplatten



-T.10 -T.20 -T.10 -T.20

Feinschlichten




Positive Wendeschneidplatten



-T-15
Mittlere Bearbeitung



-T-20
Feinschlichten




Schritt 2 • Wahl der Sorte

Schnittbedingungv		Negative Wendeschneid-plattengeometrie -S-20	Positive Wendeschneid-plattengeometrie -T-20	-T-15
stark unterbrochener Schnitt		KB9640	—	—
leicht unterbrochener Schnitt		KB9640	KY4400	KY1615
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		—	KY4400	KY1615
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		—	KY4400	KY1615


Schritt 3 • Wahl der Schnittgeschwindigkeit

Gehärteter Stahl und Eisen — **Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM)** — **Startwerte** ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	15 (50)	45 (150)	75 (250)	110 (350)	140 (450)	170 (550)	200 (650)	230 (750)	260 (850)	m/min	SFM
H1	KY4400					◁▷					135	450



Kürzere Bearbeitungszeiten Hohes Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubpotential Lange Standzeiten Neue Mehrlagen-Beschichtung garantiert eine verbesserte Verschleißfestigkeit.





Sorte

Beschichtung	Sortenbeschreibung	05	10	15	20	25	30	35	40	45
KYK10 —	Zusammensetzung: Eine weiterentwickelte Sialon-Keramiksorte. Anwendung: Bietet maximale Verschleißfestigkeit. Geeignet für das Hochgeschwindigkeits-Drehen im glatten Schnitt in Grauguss, auch bei verzunderten Oberflächen.	K	K	K						
KYK25 C3	Zusammensetzung: CVD-beschichtete reine Siliziumnitrid-Sorte. Anwendung: Hervorragende Kombination von Zähigkeit und Schneidkantenverschleißfestigkeit; geeignet für die allgemeine Bearbeitung in Grauguss, duktilem Gusseisen oder Sphäroguss.	K	K	K	K					
KYK35 C2	Zusammensetzung: Reine Siliziumnitrid-Sorte. Anwendung: Maximale Zähigkeit; geeignet für hohe Vorschübe bei der Schruppbearbeitung von Grauguss, auch im unterbrochenen Schnitt.	K	K	K	K	K	K			
KYS25 C4	Zusammensetzung: Mehrlagen-CVD-beschichtete Sialon-Keramiksorte auf Aluminiumoxid-Basis. Anwendung: Ergänzt die Sorte KYS30 zur Bearbeitung von hochtemperaturbeständigen und nickelbasierten Legierungen sowie Gusseisen mit hoher Brinell-Härte. Die fortschrittliche CVD-Beschichtung bietet eine exzellente chemische Verschleißfestigkeit und einen geringen Schnitttiefen-Kerbverschleiß im Vergleich zu Whisker-Keramiken.	S	S	S	S	S	H	H		
KYS30 C4	Zusammensetzung: Der neueste und fortschrittlichste Sialon-Schneidstoff. Anwendung: Vereint hervorragende Verschleißeigenschaften, Bruchfestigkeit und thermische Beständigkeit für allgemeine Bearbeitungen und die Schlichtbearbeitung von hochtemperaturbeständigen Legierungen. Im Vergleich zu Whiskerkeramiken außergewöhnliche Schnitttiefen-Kerbverschleißfestigkeit.	S	S	S	S	S	S			

● Erste Wahl
○ Alternative

CNGA







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
CNGA120404E	12,70	12,90	0,4							●
CNGA120408E	12,70	12,90	0,8	●	●				●	
CNGA120408T01020	12,70	12,90	0,8	●	●	●				
CNGA120408T02020	12,70	12,90	0,8				●	●	●	
CNGA120412E	12,70	12,90	1,2							●
CNGA120412E	12,70	12,90	1,2	●	●				●	
CNGA120412T01020	12,70	12,90	1,2	●	●					●
CNGA120412T02020	12,70	12,90	1,2				●	●	●	
CNGA120416E	12,70	12,90	1,6	●	●					
CNGA120416T01020	12,70	12,90	1,6							●
CNGA120416T02020	12,70	12,90	1,6				●	●	●	
CNGA160612T01020	15,88	16,12	1,2							●
CNGA160612T02020	15,88	16,12	1,2					●	●	
CNGA160616T02020	15,88	16,12	1,6					●	●	
CNGA190612T01020	19,05	19,34	1,2	●	●					●
CNGA190612T02020	19,05	19,34	1,2			●		●	●	
CNGA190616T01020	19,05	19,34	1,6							●
CNGA190616T02020	19,05	19,34	1,6					●	●	

CNGA-FW







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
CNGA120404EFW	12,70	12,90	0,4							●
CNGA120408EFW	12,70	12,90	0,8							●
CNGA120408T01020FW	12,70	12,90	0,8						●	●
CNGA120412EFW	12,70	12,90	1,2							●
CNGA120412T01020FW	12,70	12,90	1,2				●	●	●	
CNGA120412T02020FW	12,70	12,90	1,2				●			
CNGA120416T01020FW	12,70	12,90	1,6						●	

● Erste Wahl
○ Alternative

		KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
P								
M								
K					●	●	●	
N								
S		●	●	●				
H		○		●				●

DNGA







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
DNGA150404E	12,70	15,50	0,4							●
DNGA150404T01020	12,70	15,50	0,4							●
DNGA150408E	12,70	15,50	0,8							●
DNGA150408T01020	12,70	15,50	0,8	●	●	●				●
DNGA150408T02020	12,70	15,50	0,8				●	●	●	
DNGA150412T01020	12,70	15,50	1,2	●	●					●
DNGA150412T02020	12,70	15,50	1,2				●	●	●	
DNGA150416T01020	12,70	15,50	1,6							●
DNGA150416T02020	12,70	15,50	1,6				●	●	●	
DNGA150424T01020	12,70	15,50	2,4			●				
DNGA150608T01020	12,70	15,50	0,8							●
DNGA150608T02020	12,70	15,50	0,8						●	
DNGA150612T01020	12,70	15,50	1,2							●
DNGA150612T02020	12,70	15,50	1,2						●	
DNGA150616T01020	12,70	15,50	1,6							●
DNGA150616T02020	12,70	15,50	1,6						●	

SNGA







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
SNGA120408T01020	12,70	12,70	0,8							●
SNGA120408T02020	12,70	12,70	0,8				●	●	●	
SNGA120412T01020	12,70	12,70	1,2	●	●					●
SNGA120412T02020	12,70	12,70	1,2				●	●	●	
SNGA120416T01020	12,70	12,70	1,6							●
SNGA120416T02020	12,70	12,70	1,6					●	●	
SNGA150612T02020	15,88	15,88	1,2					●	●	
SNGA150616T02020	15,88	15,88	1,6						●	
SNGA190612T02020	19,05	19,05	1,2						●	
SNGA190616T02020	19,05	19,05	1,6						●	

● Erste Wahl
○ Alternative

TNGA







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
TNGA160404E	9,53	16,50	0,4							●
TNGA160404T01020	9,53	16,50	0,4							●
TNGA160408E	9,53	16,50	0,8							●
TNGA160408T01020	9,53	16,50	0,8							●
TNGA160408T02020	9,53	16,50	0,8				●		●	
TNGA160412T01020	9,53	16,50	1,2							●
TNGA160412T02020	9,53	16,50	1,2						●	
TNGA160416T02020	9,53	16,50	1,6					●	●	
TNGA220408T01020	12,70	22,00	0,8							●
TNGA220412T01020	12,70	22,00	1,2							●
TNGA220412T02020	12,70	22,00	1,2					●		
TNGA220416T02020	12,70	22,00	1,6						●	


VNGA






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
VNGA160404T01020	9,53	16,61	0,4							●
VNGA160408T01020	9,53	16,61	0,8							●
VNGA160408T02020	9,53	16,61	0,8						●	
VNGA220408T02020	12,70	22,14	0,8					●		

WNGA







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
WNGA080404T01020	12,70	8,69	0,4							●
WNGA080408EFW	12,70	8,69	0,8							●
WNGA080408T01020	12,70	8,69	0,8		●					●
WNGA080408T01020FW	12,70	8,69	0,8						●	
WNGA080408T02020	12,70	8,69	0,8					●	●	
WNGA080412EFW	12,70	8,69	1,2							●
WNGA080412T01020	12,70	8,69	1,2							●
WNGA080412T01020FW	12,70	8,69	1,2						●	
WNGA080412T02020	12,70	8,69	1,2				●	●	●	
WNGA080416T01020	12,70	8,69	1,6		●					
WNGA080416T02020	12,70	8,69	1,6					●	●	

● Erste Wahl
○ Alternative

		KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
P								
M								
K					●	●	●	
N								
S		●	●	●				
H		○		●				●

CNGN







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
CNGN120404T01020	12,70	12,90	0,4							●
CNGN120408T01020	12,70	12,90	0,8	●	●	●				●
CNGN120408T02020	12,70	12,90	0,8				●			
CNGN120412E	12,70	12,90	1,2	●	●					
CNGN120412T01020	12,70	12,90	1,2	●	●	●				●
CNGN120412T02020	12,70	12,90	1,2				●	●		
CNGN120416E	12,70	12,90	1,6	●	●					
CNGN120416T01020	12,70	12,90	1,6	●	●	●				
CNGN120708T01020	12,70	12,90	0,8			●				●
CNGN120712T01020	12,70	12,90	1,2	●	●	●				●
CNGN120712T02020	12,70	12,90	1,2					●		
CNGN120716T01020	12,70	12,90	1,6	●	●	●				●
CNGN120716T02020	12,70	12,90	1,6				●			


CNGX






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
CNGX120708T01020	12,70	12,90	0,8	●	●					
CNGX120708T02020	12,70	12,90	0,8				●	●		
CNGX120712E	12,70	12,90	1,2		●					
CNGX120712T01020	12,70	12,90	1,2	●	●					
CNGX120712T02020	12,70	12,90	1,2				●	●		
CNGX120716E	12,70	12,90	1,6		●					
CNGX120716T02020	12,70	12,90	1,6				●	●		
CNGX160716T02020	15,88	16,12	1,6				●	●		

CNGX-FW







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
CNGX120708T01020FW	12,70	12,90	0,8						●	
CNGX120712T01020FW	12,70	12,90	1,2						●	
CNGX120716T01020FW	12,70	12,90	1,6						●	

● Erste Wahl
○ Alternative

		KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
P								
M								
K					●	●	●	
N								
S		●	●	●				
H		○		●				●

DNGX







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
DNGX120712T02020	10,00	12,21	1,2					●		
DNGX120716T02020	10,00	12,21	1,6					●		
DNGX150708T01020	12,70	15,50	0,8	●	●					
DNGX150708T02020	12,70	15,50	0,8				●			
DNGX150712T01020	12,70	15,50	1,2	●	●					
DNGX150712T02020	12,70	15,50	1,2					●		
DNGX150716T01020	12,70	15,50	1,6	●	●					


ENG






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
ENGN130708T01020	12,70	13,15	0,8			●				
ENGN130712T01020	12,70	13,15	1,2			●				

ENGX







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
ENGX130716T02020	12,70	13,15	1,6						●	

● Erste Wahl
○ Alternative

		KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
P								
M								
K					●	●	●	
N								
S		●	●	●				
H		○		●				●

RNGN






NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
RNGN090300T01020	9,53	–	–			●				
RNGN090400T00520	9,53	–	–			●				
RNGN120300T01020	12,70	–	–							●
RNGN120400E	12,70	–	–	●	●					
RNGN120400T01020	12,70	–	–	●	●	●				●
RNGN120400T02020	12,70	–	–				●	●		
RNGN120700E	12,70	–	–	●	●	●				
RNGN120700T00520	12,70	–	–			●				
RNGN120700T00525	12,70	–	–		●					
RNGN120700T01020	12,70	–	–	●	●	●				●
RNGN120700T01025	12,70	–	–	●	●	●				
RNGN120700T02020	12,70	–	–				●	●		
RNGN120700T10015	12,70	–	–			●				
RNGN120700T15015	12,70	–	–			●				
RNGN150700T20015	15,88	–	–			●				
RNGN190700E	19,05	–	–	●	●					
RNGN190700T01020	19,05	–	–	●	●					
RNGN190700T20015	19,05	–	–			●				
RNGN250700T01020	25,40	–	–		●					
RNGN250700T20015	25,40	–	–			●				
RNGN250900E	25,40	–	–		●					

SNGN






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
SNGN090308T01020	9,53	9,53	0,8			●				
SNGN090312T01020	9,53	9,53	1,2							●
SNGN120408T01020	12,70	12,70	0,8	●	●	●				●
SNGN120408T02020	12,70	12,70	0,8					●		
SNGN120412T01020	12,70	12,70	1,2	●	●	●				●
SNGN120412T02020	12,70	12,70	1,2				●	●		
SNGN120416T01020	12,70	12,70	1,6	●	●	●				●
SNGN120704T01020	12,70	12,70	0,4							●
SNGN120708T01020	12,70	12,70	0,8		●	●				●
SNGN120712T01020	12,70	12,70	1,2	●	●	●				●
SNGN120712T02020	12,70	12,70	1,2					●		
SNGN120716T01020	12,70	12,70	1,6	●	●	●				●
SNGN120720T05020	12,70	12,70	2,0			●				
SNGN190616E	19,05	19,05	1,6	●	●					
SNGN190616T01020	19,05	19,05	1,6	●	●					
SNGN190716T20015	19,05	19,05	1,6			●				
SNGN190720T10015	19,05	19,05	2,0			●				
SNGN190724E	19,05	19,05	2,4	●	●					
SNGN190724T20015	19,05	19,05	2,4			●				

● Erste Wahl
○ Alternative

SNGX






NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
SNGX120708T01020	12,70	12,70	0,8	●						
SNGX120708T02020	12,70	12,70	0,8						●	
SNGX120712T01020	12,70	12,70	1,2	●	●					
SNGX120712T02020	12,70	12,70	1,2				●	●	●	
SNGX120716T01020	12,70	12,70	1,6	●	●					
SNGX120716T02020	12,70	12,70	1,6				●	●	●	
SNGX150712T02020	15,88	15,88	1,2					●	●	
SNGX150716T02020	15,88	15,88	1,6				●	●	●	
SNGX556T0820	15,88	15,88	2,4						●	


SNGX-FW






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
SNGX120712T01020FW	12,70	12,70	1,2				●			

TNGN







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
TNGN110308T01020	6,35	11,00	0,8							●
TNGN160408T01020	9,53	16,50	0,8			●				●
TNGN160408T02020	9,53	16,50	0,8						●	
TNGN160708T01020	9,53	16,50	0,8			●				●
TNGN160412T01020	9,53	16,50	1,2			●				●
TNGN160412T02020	9,53	16,50	1,2						●	
TNGN160712T01020	9,53	16,50	1,2							●
TNGN220408T01020	12,70	22,00	0,8							●
TNGN220408T02020	12,70	22,00	0,8						●	
TNGN220412T01020	12,70	22,00	1,2	●	●					
TNGN220416T01020	12,70	22,00	1,6	●	●					
TNGN220416T02020	12,70	22,00	1,6					●	●	

● Erste Wahl
○ Alternative

		KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
P								
M								
K					●	●	●	
N								
S		●	●	●				
H		○		●				●

VNGX






NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
VNGX160712T02020	9,53	16,61	1,2						●	
VNGX160716T02020	9,53	16,61	1,6						●	

WNGX







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
WNGX080708T02020	12,70	8,69	0,8					●	●	
WNGX080712T02020	12,70	8,69	1,2				●	●	●	
WNGX080716T02020	12,70	8,69	1,6					●		

● Erste Wahl
○ Alternative

RCGX







NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
RCGX060400E	6,35	–	–	●	●					
RCGX060400T01020	6,35	–	–			●				
RCGX090700E	9,53	–	–	●	●					
RCGX090700T00525	9,53	–	–		●					
RCGX090700T01020	9,53	–	–	●	●	●				●
RCGX120700E	12,70	–	–	●	●					
RCGX120700S20015	12,70	–	–							●
RCGX120700T01020	12,70	–	–	●	●	●				●
RCGX120700T01025	12,70	–	–	●	●	●				
RCGX151000T20015	15,88	–	–			●				
RCGX191000T20015	19,05	–	–			●				
RCGX251200T20015	25,40	–	–			●				

RCGV-T






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
RCGX060600T00520	6,35	–	–			●				

RPGN







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
RPGN090300E	9,53	–	–	●	●					
RPGN090300T00520	9,53	–	–			●				

● Erste Wahl
○ Alternative

RPGX






NEU!

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
RPGX060400T00520	6,35	–	–			●				
RPGX060400T01020	6,35	–	–			●				
RPGX090700E	9,53	–	–	●	●					
RPGX090700T00520	9,53	–	–			●				
RPGX090700T01020	9,53	–	–	●	●	●				
RPGX120700E	12,70	–	–	●	●					
RPGX120700T00520	12,70	–	–			●				
RPGX120700T01020	12,70	–	–	●	●	●				


SCGN-FW






ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
SCGN090408EFW	9,53	9,53	0,8				●			

TPGN







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm	KYS25	KYS30	KY4300	KYK10	KYK25	KYK35	KY4400
TPGN110304T01020	6,35	11,00	0,4							●
TPGN110308T00520	6,35	11,00	0,8			●				
TPGN110308T01020	6,35	11,00	0,8							●
TPGN160304T01020	9,53	16,50	0,4							●
TPGN160308T00520	9,53	16,50	0,8			●				
TPGN160308T01020	9,53	16,50	0,8							●
TPGN160308T02020	9,53	16,50	0,8				●		●	
TPGN160312T01020	9,53	16,50	1,2							●
TPGN160312T02020	9,53	16,50	1,2				●			
TPGN220408T02020	12,70	22,00	0,8				●			

● Erste Wahl
○ Alternative

P	
M	
K	
N	
S	●
H	●

KGR







ISO-Katalognummer	W mm	RC mm	LI mm	S mm	KY4300
KGR12031816E	3,175	1,588	12,700	4,496	●
KGR12039720E	3,962	1,981	12,700	4,496	●
KGR12047624E	4,763	2,380	12,700	4,496	●
KGR19055628E	5,563	2,781	19,050	6,096	●
KGR19063532E	6,350	3,175	19,050	6,096	●
KGR25079440E	7,940	3,962	25,400	8,520	●



Programm zur schnellen lösungsoptimierten Herstellung von CBN-Wendeschneidplatten








Die Standard-Wendeschneidplatten vereinen die neuesten Sorten,Beschichtungen, Schneidkantenausführung und Produktionstechnologie. Sie decken einen großen Anwendungsbereich ab und bieten eine hervorragende Leistung.

Um in bestimmten Anwendungen die optimale Leistung zu erzielen, ist oft eine zusätzliche Feinoptimierung erforderlich. Dafür hat Kennametal das lösungsoptimierte Programm zur schnellen Herstellung (Quick-Turn Solutions Program, QTSP) entwickelt, um Modifikationen der Schneidkantenausführung bei bestimmten Wendeplattentypen, Sorten und Größen zu ermöglichen, um damit die Werkzeugleistung weiter zu verbessern.

Technische Details • Optionen für kundenspezifische Varianten



Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kennametal-Außendienstmitarbeiter oder Ihrem Kennametal-Vertragshändler und besuchen Sie uns auch im Internet unter www.kennametal.com.



CBN-Wendeschneidplatten mit Spanformstufe

Für gehärteten Stahl ist das Schleifen nicht länger das bevorzugte Bearbeitungsverfahren bei der Fertigbearbeitung, da die Kosten pro Werkstück durch das Hartdrehen nunmehr drastisch gesenkt werden können. Durch das hohe Zeitspanungsvolumen, eine schnelle Aufspannung, kürzere Bearbeitungszeiten und größere Flexibilität ist es das bevorzugte Verfahren.

Doch trotz dieser Vorteile gab es beim Hartdrehen zum Teil Probleme mit der Spankontrolle, die zum Verkratzen der Oberflächen oder Wickelspänen führten. Kennametal löste diese Probleme durch die Integration spezieller Spanformgeometrien in zwei Hochleistungs-PCBN-Sorten, mit deren Hilfe die Kunden ihre Hartbearbeitung vollständig kontrollieren können.

Idealerweise werden gehärtete Stähle im leicht unterbrochenen Schnitt mit Sorten mit niedrigem oder mittlerem CBN-Gehalt bearbeitet. Doch aufgrund des Gefüges von CBN konnte bisher keine Spanformtechnologie in Wendeschneidplatten mit niedrigem CBN-Gehalt integriert werden. KB5610™ mit Spanformgeometrie ist damit das erste Produkt seiner Art, das für eine Spankontrolle dort sorgt, wo sie am dringendsten benötigt wird. KB5625™ mit Spanformgeometrie bietet eine Spanformlösung für Anwendungen, die eine größere Zähigkeit erfordern.

Gemeinsam bieten diese Werkzeuge Kennametal-Kunden eine industrieführende Flexibilität bei der richtigen für die jeweilige Bearbeitungsaufgabe.

Merkmale und Vorteile

Merkmale

- Spanformgeometrie für eine bessere Spankontrolle.
- KB5610 ist die ideale Sorte für kontinuierliche glatte Schnitte.
- KB5625 ist die ideale Sorte für glatte und unterbrochene Schnitte.


Vorteile

- Bessere Oberflächengüte und dadurch geringere Ausschussraten.
- Weniger Maschinenstillstände aufgrund von Spanproblemen.
- Reduzierung der Wickelspanbildung für kürzere Reinigungszeiten.
- Zwei Sorten zur Auswahl für eine optimale Leistung.


Wussten Sie schon...

Dass bei glatten Schnitten eine schlechte Spankontrolle ein häufiges Problem von Wendeschneidplatten ohne Spanformgeometrie ist. Dass eine ungenügende Spankontrolle zur Bildung von Wickelspänen in der Bohrung, zu ungenügenden Oberflächengüten und zu Maschinenstillständen führen kann, um die Späne zu entfernen.


Dass die KB5610 und KB5625 Wendeschneidplatten mit Spanformgeometrie die Spankontrolle in einem großen Werkstoffanwendungsbereich verbessern und so eine branchenführende Flexibilität bei der Werkzeugwahl bieten.



KB5610™




KB5625™



Schritt 1 • Wahl der Wendeschneidplattengeometrie

Negative Wendeschneidplatten



Schritt 2 • Wahl der Sorte

		Negative Wendeschneidplatten	
Schnittbedingung		**-S-CB2**	**-S-CB1**
stark unterbrochener Schnitt		—	—
leicht unterbrochener Schnitt		—	**KB5625**
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		—	**KB5625**
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		**KB5610**	—

Schritt 3 • Wahl der Schnittgeschwindigkeit


Gehärtete Stähle und Eisenwerkstoffe — **Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM)** — **Startwerte** ◁▷


Werkstoffgruppe	Sorte	15 (50)	45 (150)	75 (250)	110 (350)	140 (450)	170 (550)	200 (650)	230 (750)	260 (850)	m/min	SFM
H1	KB5625				◁▷						120	400

● Erste Wahl
○ Alternative

		KB1340	KB1345	KD1400	KD1405	KD1425	KB1610	KB1625	KB1630	KB5610	KB5625	KB5630	KB9610
P													
M													
K		●	●										
N				●	○	●							
S					●				○			○	
H		○					●	●	●	●	●	●	●

CNGM-CB1







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
CNGM120404S01325MTCB1	12,70	12,90	0,4
CNGM120408S01325MTCB1	12,70	12,90	0,8
CNGM120412S01325MTCB1	12,70	12,90	1,2

ISO-Katalognummer	KB1340	KB1345	KD1400	KD1405	KD1425	KB1610	KB1625	KB1630	KB5610	KB5625	KB5630	KB9610
CNGM120404S01325MTCB1										●		
CNGM120408S01325MTCB1										●		
CNGM120412S01325MTCB1										●		

CNGM-CB2







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
CNGM120404S01325MTCB2	12,70	12,90	0,4
CNGM120408S01325MTCB2	12,70	12,90	0,8
CNGM120412S01325MTCB2	12,70	12,90	1,2

ISO-Katalognummer	KB1340	KB1345	KD1400	KD1405	KD1425	KB1610	KB1625	KB1630	KB5610	KB5625	KB5630	KB9610
CNGM120404S01325MTCB2									●			
CNGM120408S01325MTCB2									●			
CNGM120412S01325MTCB2									●			

DNGM-CB1







ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
DNGM150408S01325MTCB1	12,70	15,50	0,8
DNGM150412S01325MTCB1	12,70	15,50	1,2

ISO-Katalognummer	KB1340	KB1345	KD1400	KD1405	KD1425	KB1610	KB1625	KB1630	KB5610	KB5625	KB5630	KB9610
DNGM150408S01325MTCB1										●		
DNGM150412S01325MTCB1										●		

DNGM-CB2





ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	Rε mm
DNGM150408S01325MTCB2	12,70	15,50	0,8
DNGM150412S01325MTCB2	12,70	15,50	1,2

ISO-Katalognummer	KB1340	KB1345	KD1400	KD1405	KD1425	KB1610	KB1625	KB1630	KB5610	KB5625	KB5630	KB9610
DNGM150408S01325MTCB2									●			
DNGM150412S01325MTCB2									●			

HINWEIS: Andere Wendeschneidplattengeometrien auf Anfrage erhältlich.



GEWINDEDREHEN, STECHDREHEN UND ABSTECHDREHEN

Gewindedrehen-Stechdrehen-Abstechdrehen • Die neuesten Innovationen für die Metallzerspanung

Unsere neuesten Innovationen im Bereich Metallzerspanung sind darauf ausgelegt, für eine bessere Wirtschaftlichkeit, eine längere Werkzeugstandzeit und eine verbesserte Flexibilität bei der Anwendung zu sorgen.

A2™ — Abstechdrehen

- Der Schneidkörper zum Stechen verfügt über eine eingepresste Spanformgeometrie, die die Späne von der Schneide wegführt und so den Verschleiß reduziert und die Standzeit erhöht.
- Ein Festanschlag gewährleistet einen stabilen Sitz des Schneidkörpers bei jedem Wechsel und bietet so bis zu 30 % längere Standzeiten.

A3™ — Tiefeinstechdrehen

- Für das Tiefeinstechdrehen entwickelt.
- Ermöglicht größere Stechtiefen bei gleichbleibender Spankontrolle und Werkzeugstabilität.

A4™ — Einstechdrehen

- Ein einziges Werkzeug zum Drehen, Stirnen, Einstechen, Axial-Einstechen und Abstechen in Außen- und Innen-Bearbeitungen. Das bedeutet außergewöhnlich schnelle Bearbeitungszeiten und kein zusätzlicher Werkzeugwechsel!
- Präzise Schneidkörperpositionierung gewährleistet präzise Bearbeitungen.

Top Notch™

- Sichere Wendeschneidplatten-Spannung, selbst bei stärkster Beanspruchung.
- Wendeschneidplatten mit Spanformgeometrie ermöglichen eine ausgezeichnete Spanabfuhr beim Einstechen und eine bessere Spankontrolle bei multidirektionalen Drehvorgängen.





Beyond™-Erweitertes Hartmetall-Wendeschneidplattenprogramm zum Gewinde-, Einstech- und Abstechdrehen • KCU10™ und KCU25™

Hauptanwendungsbereich

Wir stellen vor, die Beyond Hartmetall-Wendeschneidplattensorten KCU10 und KCU25 zum Gewinde-, Einstech- und Abstechdrehen. Beide Sorten sind hervorragend für die hohen Temperaturen geeignet, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung zäher Legierungen entstehen, Sie bieten eine verlängerte Standzeit (ca. 30–40 %) bei Anwendungen im allgemeinen Maschinenbau, in der Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrtindustrie, in dem Energiesektor und dem Berg- und Straßenbau. Der minimale Schneidkantenverschleiß und die konstante Spankontrolle tragen zur Wirtschaftlichkeit und Stärke dieser beiden Sorten bei, sodass das Gewinde-, Einstech- und Abstechdrehen in einem großen Werkstoffanwendungsbereich möglich ist.


Merkmale und Vorteile




KCU10




- Eine verbesserte PVD-Beschichtung auf einem unlegierten Hartmetallsubstrat mit hervorragender Widerstandsfähigkeit gegen plastische Deformation.
- Ideal für höhere Schnittgeschwindigkeiten.
- Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit im Vergleich zu den Sorten der Wettbewerber.
- Ermöglicht es, die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 20 % zu erhöhen.


KCU25

- PVD-beschichtete Sorte mit einem zähen, extra feinkörnigen, unlegierten Substrat.
- Überragende Zähigkeit und höhere Verschleißfestigkeit im Vergleich zu den Sorten der Wettbewerber.
- Ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und Schnitttiefe von bis zu 20 %.




	Abstechen	Einstechen	Axial-Einstechen
Anwendung			
Top Notch™ Einstechdrehen allgemein empfohlen für ein Stechtiefen- zu Stechbreiten-Verhältnis von max. 1,5		**Wendeschneidplatten** • Stechbreiten von 0,8–9,5 mm. • Stechtiefen von 1,27–12,70 mm. • Wendeschneidplatten mit Spankontrolle, positivem Spanwinkel und mit neutraler, flacher Geometrie erhältlich. **Außenbearbeitung** • Klemmhalter mit Integralschaft und KM™-Schneidköpfe verfügbar. **Innenbearbeitung** • Bohrstangen mit einem minimalen Bohrungsdurchmesser von 11,5 mm.	**Mindestdurchmesser für Axial-Einstiche** • Standard-Wendeschneidplatten: 54–330 mm je nach Größe. • NF/NFD-Wendeschneidplatten zum Axial-Einstechen: 24–57 mm. • Alle verfügen über einen unbegrenzten Maximaldurchmesser. **Stechbreitenbereich** • Standard-Wendeschneidplatten: 0,8–9,5 mm. • NF/NFD-Wendeschneidplatten zum Axial-Einstechen: 2–6,35 mm. **Stechtiefenbereich** • Standard-Wendeschneidplatten: 1,27–12,7mm. • NF/NFD-Wendeschneidplatten zum Axial-Einstechen: 3,8–6,35 mm.
A4™ Einstechdrehen und Drehen	**Abstechdreheigenschaften** • Stechbreiten von 1,5–4,05 mm. • Erfüllt extreme Anforderungen an Stabilität und Genauigkeit. • Integrale Klemmhalter mit Schraubenklemmung und maximaler Stechtiefe von 17 mm. • Wirtschaftliche zweischneidige Wendeschneidplatten.	**Wendeschneidplatten** • Stechbreiten von 2–10,05 mm. • Präzisionsgeschliffene und präzisionsgesinterte Wendeschneidplatten mit Spanformgeometrie erhältlich. **Außenbearbeitung** • Klemmhalter mit Integralschaft und modulare KM-Schneidköpfe erhältlich. • Stechtiefen von 14–26 mm. **Innenbearbeitung** • Bohrstangen mit 25 mm Mindestbohrdurchmesser. • Stechbreiten von 2–6,35 mm.	**Mindestdurchmesser für Axial-Einstiche** • 36 mm Mindestdurchmesser. • Unbegrenzter Maximaldurchmesser. **Stechbreitenbereich** • Stechbreiten von 2–5,05 mm. **Stechtiefenbereich** • Stechtiefen von 7–19 mm.
A3™ Tiefeinstech-drehen allgemein empfohlen für Stechtiefen- zu Stechbreiten-Verhältnisse von über 1,5		**Wendeschneidplatten** • Stechbreiten von 2,36–10,05 mm. • Präzisionsgeschliffene und präzisionsgesinterte Schneidkörper mit Spanformgeometrie erhältlich. **Außenbearbeitung** • Klemmhalter mit Integralschaft und modulare KM-Schneidköpfe erhältlich. • Stechtiefen von 10–32 mm. **Innenbearbeitung** • Bohrstangen mit 32 mm Mindestbohrdurchmesser.	**Mindestdurchmesser für Axial-Einstiche** • 25 mm Mindestdurchmesser. • Unbegrenzter Maximaldurchmesser. **Stechbreitenbereich** • Stechbreiten von 3–6,35 mm. **Stechtiefenbereich** • Stechtiefen von 10–32 mm.
A2™ Abstechendrehen	**Abstechdreheigenschaften** • Stechbreiten von 1,4–8 mm. • Rechts-/Linksausführung mit Einstellwinkeln von 6–16°. • Schneidkörper mit Selbstklemmung und Klemmhalter mit Integralschaft und Schraubenklemmung erhältlich. • Einschneidige Schneidkörper für maximale Einstechtiefe.		







	Einstechen und Drehen	Hinterstechen	Profildrehen
Anwendung			
Top Notch™ Einstechdrehen allgemein empfohlen für ein Stechtiefen- zu Stechbreiten-Verhältnis von max. 1,5		**Top Notch Hinterstechdreheigenschaften** • Wendeschneidplatten mit Hinterstechbreiten von 2,4–4 mm. • Wirtschaftliche zweischneidige Wendeschneidplatten.	**Empfohlen für die mittlere Bearbeitung und zum Schruppen bei geringen Profiltiefen** **Vollradius-Wendeschneidplatten** • Stechbreiten von 1,75–6,35 mm. • Stechtiefen von 2,39–6,35 mm. **Außenbearbeitung** • Klemmhalter mit Integralschaft und KM-Schneidköpfe erhältlich.
A4™ Einstechdrehen und Drehen	**Empfohlen zum Schruppen, besonders bei Drehanwendungen** **Wendeschneidplatten** • Stechbreiten von 2–10,05 mm. • Zweischneidige, präzisionsgeschliffene und präzisionsgesinterte Wendeschneidplatten mit Spanformgeometrie erhältlich. **Außenbearbeitung** • Klemmhalter mit Integralschaft und modulare KM-Schneidköpfe erhältlich. • Stechtiefen von 14–26 mm. **Innenbearbeitung** • Bohrstangen mit 25 mm Mindestbohrdurchmesser. • Stechbreiten von 2–6,35 mm.		**Empfohlen für das Schruppen** **Vollradius-Wendeschneidplatten** • Stechbreiten von 2–10,05 mm. **Außenbearbeitung** • Klemmhalter mit Integralschaft und modulare KM-Schneidköpfe sind erhältlich. • Stechtiefen von 14–26 mm.
A3™ Tiefeinstech-drehen allgemein empfohlen für Stechtiefen- zu Stechbreiten-Verhältnisse von über 1,5	**Empfohlen für die leichte Bearbeitung** **Wendeschneidplatten** • Stechbreiten von 2,36–10 mm. • Präzisionsgeschliffene und präzisionsgesinterte Schneidkörper mit Spanformgeometrie erhältlich. **Außenbearbeitung** • Klemmhalter mit Integralschaft und modulare KM-Schneidköpfe sind erhältlich. • Stechtiefen von 10–32 mm. **Innenbearbeitung** • Bohrstangen mit 32 mm Mindestbohrdurchmesser.	**Vollradius-Schneidkörper für das Hinterstechdrehen** • Vollradius-Schneidkörper mit Stechbreiten von 3–8 mm bei einem Einstellwinkel von 45°. **35° Schneidkörper für das Hinterstechdrehen** • Schneidkörper in 35°-V-Form für das Profilhinterstechen. • Klemmhalter-Einstellwinkel von 45°, 93° und 117,5°.	**Empfohlen für die leichte Zerspanung** • Vollradius-Schneidkörper mit Stechbreiten von 3–8 mm. • Maximale Stechtiefe von 32 mm. • Klemmhalter mit Integralschaft und modulare KM-Schneidköpfe erhältlich. • Schneidkörper in 35°-V-Form sind ebenfalls erhältlich.
A2™ Abstechendrehen			




Kürzere Bearbeitungszeiten. Hohes Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubpotential. Lange Standzeiten. Neue Mehrlagenbeschichtung garantiert eine verbesserte Verschleißfestigkeit.




Sorte

Beschichtung		Sortenbeschreibung	05	10	15	20	25	30	35	40	45
K68	 C3	Zusammensetzung: Eine harte, feinkörnige, unlegierte WC/Co-Sorte mit geringem Bindergehalt. Anwendung: Die Sorte K68 verfügt über eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für die Bearbeitung von Gusseisen, austenitischen, nicht rostenden Stählen, NE-Metallen, Nichtmetallen und ist bei den meisten schwer zerspanbaren Werkstoffen als Alternative zu Sorte K313 einsetzbar. Als Universalsorte für NE-Werkstoffe zu verwenden.									
K313	 C3–C4	Zusammensetzung: Eine harte, feinkörnige unlegierte Hartmetallsorte mit geringem Bindergehalt. Anwendung: Außergewöhnliche Schneidkanten-Verschleißfestigkeit in Verbindung mit sehr hoher Zähigkeit für die Bearbeitung von Titan, Gusseisen, austenitischen, nicht rostenden Stählen, NE-Metallen, Nichtmetallen und den meisten schwer zerspanbaren Werkstoffen. Ausgezeichnete Festigkeit gegen thermische Deformation und Einkerbungen an der Stechtiefe. Die kontrollierte Körnungsstruktur minimiert Unstetigkeiten und sorgt für eine lange, verlässliche Leistung.									
KT315	 C3, C7	Zusammensetzung: Eine Cermet-Drehsorte mit Multilayer-PVD-TiN/TiCN/TiN-Beschichtung. Anwendung: Ideal für das Hochgeschwindigkeitsschlichten und die mittlere Bearbeitung der meisten unlegierten und legierten Stähle sowie nicht rostenden Stähle. Auch sehr gut für Gusseisen und Sphäroguss geeignet. Gewährleistet eine lange Standzeit und erzeugt ausgezeichnete Oberflächengüten.									
K1025 (KMF)	 C2, C6	Zusammensetzung: Eine feinkörnige Sorte aus unlegiertem WC/Co von mittlerer Härte und mit mittlerem Bindergehalt. Anwendung: Für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen, Titan und NE-Werkstoffen unter ungünstigen Bedingungen.									
KCP10	 C3, C7	Zusammensetzung: Eine speziell entwickelte kobaltangereicherte Hartmetallsorte mit einer dicken MTCVD-TiCN-Al_2O_3-Beschichtung für maximale Verschleißfestigkeit gegen Auskolkung, Deformation und Abrieb bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen. Anwendung: Diese Sorte eignet sich ideal zum Schlichten bis hin zur mittleren Bearbeitung zahlreicher verschiedener Werkstoffe einschließlich der meisten Stähle, ferritischen und martensitischen nicht rostenden Stähle sowie Gusseisen. Die glatte Beschichtung sorgt für eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Aufbauschneidenbildung und Abplatzungen und erzeugt zudem ausgezeichnete Oberflächengüten.									
KCP25	 C2–C3, C6–C7	Zusammensetzung: Eine zähe, kobaltangereicherte Hartmetallsorte mit einer neu entwickelten Multilayer-Beschichtung aus MTCVD-TiCN-Al_2O_3 mit ausgezeichneter Zwischenschicht-Haftung. Anwendung: Eine universelle Drehsorte für die meisten Stähle sowie ferritische und martensitische nicht rostende Stähle. Der Substrataufbau stellt eine angemessene Verformungsbeständigkeit sicher und verfügt über eine ausgezeichnete Schneidkantenstabilität. Die Beschichtungen bieten eine gute Verschleißfestigkeit und die Oberflächennachbehandlung minimiert Mikroausbrüche und verbessert die Haftung der Beschichtung am Substrat für eine lange Standzeit.									




Kürzere Bearbeitungszeiten. Hohes Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubpotential. Lange Standzeiten. Neue Mehrlagenbeschichtung garantiert eine verbesserte Verschleißfestigkeit.




Sorte







Beschichtung		Sortenbeschreibung		05	10	15	20	25	30	35	40	45
KCU10	C3–C4	Zusammensetzung:	Eine verbesserte Mehrlagen-PVD-Beschichtung auf einem unlegierten Hartmetallsubstrat mit hervorragender Widerstandsfähigkeit gegen plastische Deformation. Die neue und verbesserte Beschichtung bietet eine verbesserte Schneidkantenstabilität in einem großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich.		P	M	K	N	S	H				
		Anwendung:	Die Sorte KCU10 eignet sich ideal für das Schlichten und die allgemeine Bearbeitung der meisten Werkstoffe in einem großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich. Exzellent geeignet für die Bearbeitung der meisten Stähle, nicht rostenden Stähle, Gusseisen, NE-Werkstoffe und Superlegierungen mit verbesserter Schneidenstabilität, auch bei höheren Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben.									
KC5010	C3–C4	Zusammensetzung:	Eine verbesserte PVD-TiAlN-Beschichtung auf einem unlegierten Hartmetallsubstrat mit hervorragender Widerstandsfähigkeit gegen plastische Deformation. Die neue und verbesserte Beschichtung ermöglicht eine Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit um 50–100 %.		P	M	K	N	S	H				
		Anwendung:	KC5010 eignet sich ideal für das Schlichten und die allgemeine Bearbeitung der meisten Werkstoffe bei höheren Schnittgeschwindigkeiten. Ausgezeichnet geeignet für die Bearbeitung der meisten Stähle, nicht rostenden Stähle, Gusseisen, NE-Werkstoffe und schwer zerspanbaren Werkstoffe unter stabilen Bedingungen. Erzielt auch bei der Bearbeitung von gehärteten und kurzspanenden Werkstoffen gute Ergebnisse.									
KC5510	C3–C4	Zusammensetzung:	Verbesserte PVD-TiAlN-beschichtete Wolframkarbidsorte mit Feinkornstruktur.		P	M	K	N	S	H				
		Anwendung:	Die Sorte KC5510 wurde speziell für die produktive Bearbeitung von hochtemperaturbeständigen Legierungen entwickelt. Das Wolframkarbidsubstrat mit 6 % Kobalt und Feinkornstruktur weist eine hervorragende Zähigkeit und Verformungsbeständigkeit auf, während die verbesserte PVD-Beschichtung Schnittgeschwindigkeiten ermöglicht, die doppelt so hoch wie bei konventionellen PVD-beschichteten Werkzeugen sind.									
KCU25	C2, C6	Zusammensetzung:	Eine verbesserte PVD Sorte mit harter TiAlN-Beschichtung und einem zähen, ultrafeinkörnigen, unlegierten Substrat. Die neue und verbesserte Beschichtung bietet eine verbesserte Schneidkantenstabilität in einem großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich.		P	M	K	N	S					
		Anwendung:	KCU25 eignet sich ideal für die universelle Bearbeitung der meisten Stähle, nicht rostenden Stähle, hochtemperaturbeständigen Legierungen, Titan, Eisen und NE-Werkstoffe in einem großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich. Sie bietet eine verbesserte Schneidkantenstabilität in unterbrochenen Schnitten und bei hohen Vorschüben.									
KC5025	C2, C6	Zusammensetzung:	Eine verbesserte PVD-TiAlN-beschichtete Sorte mit einem zähen, ulltrafeinkörnigen, unlegierten Substrat.		P	M	K	N	S					
		Anwendung:	Für die allgemeine Bearbeitung der meisten Stähle, rostfreien Stähle, hochtemperaturbeständigen Legierungen, Titan, Gusseisen und NE-Werkstoffe. Geeignet für niedrige bis mittlere Schnittgeschwindigkeiten, sowie für unterbrochene Schnitte und hohe Vorschübe.									
KC5525	C2–C6	Zusammensetzung:	Weiterentwickelte PVD-TiAlN-beschichtete, kobaltangereicherte Hartmetallsorten mit Feinkornstruktur.		P	M	K	N	S					
		Anwendung:	Für die Sorte KC5525 wird dieselbe weiterentwickelte PVD-Beschichtung verwendet wie für die Sorte KC5510 in Verbindung mit einem feinkörnigen Wolframkarbidsubstrat mit 10 % Kobaltanteil. Der höhere Kobaltgehalt bietet zusätzliche Sicherheit bei unterbrochenen Schnitten, während das feinkörnige Wolframkarbid für eine härteresistente Verformungsbeständigkeit auch bei hohen Schnittgeschwindigkeiten sorgt. Für mittel bis stark unterbrochene Schnitte in hochtemperaturbeständigen Legierungen.									




Kürzere Bearbeitungszeiten. Hohes Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubpotential. Lange Standzeiten. Neue Mehrlagenbeschichtung garantiert eine verbesserte Verschleißfestigkeit.




Sorte




Beschichtung		Sortenbeschreibung		05	10	15	20	25	30	35	40	45
KC5410	 C3–C4	Zusammensetzung:	Eine PVD-TiB_2-Beschichtung auf einem unlegierten Substrat mit hervorragender Widerstandsfähigkeit gegen plastische Deformation.									
		Anwendung:	Die Sorte KC5410 ist für das Schruppen, Vorschlichten und Schlichten von leicht zerspanbarem Aluminium (hypereutektisch <12,2 % Si), Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen vorgesehen. TiB_2-Beschichtung ist härter als TiN- und TiAlN-Beschichtungen. Die extrem glatte Oberfläche resultiert in einer geringen Oberflächenreibung und einem hervorragendem Spanfluss sowie in einer außergewöhnlichen Verschleiß- und Aufbauschneidenfestigkeit. Das unlegierte und feinkörnige Substrat bietet scharfe Schneidkanten und eine hervorragende Kantenintegrität. Die umfanggeschliffenen Wendeschneidplatten werden vor der Beschichtung poliert. Die präzisionsgesinterten Wendeschneidplatten sind leicht verrundet.	N								
KC9110	 C3, C7	Zusammensetzung:	Eine speziell entwickelte, zum Patent angemeldete, kobaltangereicherte Hartmetallsorte mit einer dicken K-MTCVD-TiCN-Beschichtung, einer Al_2O_3-Schicht mit kontrollierter Korngröße sowie äußeren Schichten aus TiCN und TiN für eine maximale Abrieb- und Verschleißfestigkeit auch bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung.	P								
		Anwendung:	Diese Sorte eignet sich ideal zum Schlichten bis hin zur mittleren Bearbeitung zahlreicher verschiedener Werkstoffe einschließlich der meisten Stähle, ferritischen und martensitischen nicht rostenden Stähle sowie Gusseisen. Ausgewogenes Verhältnis von plastischer Deformationsfestigkeit und Kantenzähigkeit Die glatte Beschichtung verhindert Aufbauschneiden und Mikroausbrüche. Für anspruchsvolle Bearbeitungen wird die Sorte KC9125 empfohlen.	K								
KC9125	 C2–C3, C6–C7	Zusammensetzung:	Eine zähe, kobaltangereicherte Hartmetallsorte mit einer neu entwickelten Multilayer-Beschichtung aus K-MTCVD TiCN-Al_2O_3-TiCN-TiN mit ausgezeichneter Zwischenschicht-Haftung.	P								
		Anwendung:	Eine universelle Drehsorte für die meisten Stähle sowie ferritische und martensitische nicht rostende Stähle. Der Substrataufbau stellt eine angemessene Deformationsfestigkeit sicher und verfügt über eine ausgezeichnete Zähigkeit und Schneidkantenstabilität. Die Beschichtung bietet eine gute Verschleißfestigkeit für einen großen Anwendungsbereich, sie verringert die Reibungswärme, minimiert Mikroausbrüche und verbessert die Oberflächengüten. Eignet sich gut für mäßig starkes Schruppen und zum Vorschlichten. Zum Schlichten wird die Sorte KC9110 empfohlen.	K								
KC9320	 C3–C4	Zusammensetzung:	Eine patentierte, speziell gehärtete, MTCVD-TICN- und Al_2O_3-Beschichtung auf einem verschleißfesten Substrat.	P								
		Anwendung:	Die Sorte KC9320 wurde speziell dafür entwickelt, Beschichtungshaftung und Schneidkantenstabilität zu maximieren, was diese Sorte ideal für nasse, unterbrochene Schnitte in Sphäroguss und Grauguss macht. Sie kann für viele verschiedene Anwendungen vom Schlichten bis hin zum Schruppen eingesetzt werden, um die Produktivität zu maximieren, wenn Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit gefordert sind.									
KY3500	 C2	Zusammensetzung:	Reine Siliziumnitrid-Sorte.	K								
		Anwendung:	Maximale Zähigkeit; verwendet bei hohen Vorschubwerten für die Schruppbearbeitung von Grauguss, einschließlich von Bearbeitungen im unterbrochenen Schnitt.									
KD1400	 C4	Zusammensetzung:	Ein ultrafeinkörniger polykristalliner Diamant (PKD) aufgelötet auf ein Hartmetallsubstrat.									
		Anwendung:	Konzipiert für die allgemeinen Drehbearbeitungen von hauptsächlich Nichteisenwerkstoffen. Geeignet für einen großen Anwendungsbereich mit glatten und unterbrochenen Schnitten, die eine außerordentliche Oberflächengüte erfordern. Einsetzbar in Aluminiumlegierungen mit niedrigem bis mittlerem Silizium-Gehalt, Nichtmetallen, Kupfer, Messing und Legierungen auf Zink-Basis. Die ultrafeinkörnigen Diamantpartikel garantieren eine hervorragende Oberflächengüte und die höchste mechanische Schlagfestigkeit aller PKD-Schneiden.	N								
				S								



Kürzere Bearbeitungszeiten. Hohes Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubpotential. Lange Standzeiten. Neue Mehrlagenbeschichtung garantiert eine verbesserte Verschleißfestigkeit.



Sorte

Beschichtung		Sortenbeschreibung	05	10	15	20	25	30	35	40	45
KD1405	 C4	Zusammensetzung: Eine reine CVD-beschichtete polykristalline Diamantplatte, die ohne Bindephasenanteile direkt auf das Hartmetall-Substrat gelötet wurde. Anwendung: KD1405 verfügt über die höchste abrasive Verschleißfestigkeit und eignet sich hervorragend für die Hochgeschwindigkeits-Zerspanung von NE-Werkstoffen und Nichtmetallen. Wendeschneidplatten der Sorte KD1405 verfügen nicht über dieselbe Zähigkeit wie KD100, halten jedoch geringen Schnittunterbrechungen beim herkömmlichen Drehen und Planfräsen stand.	N								
KB1630	 —	Zusammensetzung: Ein PCBN-Schneide mit hohem CBN-Gehalt, aufgelötet auf eine Wendeschneidplatte. Anwendung: Die Sorte KB1630 wurde entwickelt für das Schruppen bis hin zum Schlichten bei unterbrochenen Schnitten in gehärteten Stählen (45 HRC). Es kann ebenso eingesetzt werden in Grauguss, Hartguss, Stahllegierungen mit hohem Chrom-Gehalt und für Sintermetalle. Die PCBN-bestückte Wendeschneidplatte ist in einer breiten Auswahl von Wendeschneidplattenausführungen einschließlich positiver Spanwinkel erhältlich, die hervorragend für die Innenbearbeitung/Bohranwendungen geeignet sind.	K								
			S								
			H								
KB5625	 C4, C8	Zusammensetzung: Eine PVD-TiAlN-beschichtete CBN-Schneide mit geringem CBN-Gehalt, aufgelötet auf eine Wendeschneidplatte. Anwendung: Entwickelt für Schrupp- und Schlichtbearbeitungen von gehärteten Stählen (>45 HRC). Einsetzbar in Kugellagerstählen, Warmarbeits- und Kaltarbeitsstählen, HSS, Matrizenstählen, gehärteten Stählen, aufgekohlten und nitrierten Stählen sowie einigen harten Beschichtungen.	H								




A2™ Abstechdrehen • Hochleistungswerkzeuge für eine maximale Produktivität!

Die A2-Plattform ist das ideale System für Abstechbearbeitungen in einem großen Werkstoffbereich. Sie eignet sich gut für glatte und unterbrochene Schnitte sowohl in der Nass- als auch in der Trockenbearbeitung. Sie ist jetzt in der Sorte KCU25™ erhältlich, die eine herausragende Schneidkantenzähigkeit und eine exzellente Verschleißfestigkeit bietet.


Merkmale und Vorteile

Innovative A2-Schneidkörperkonstruktion

- Obere und untere V-Prismen erzeugen optimale Spannkräfte, um ein Bewegen der Schneidkörper selbst bei hohen Vorschüben zu verhindern.
- Der Schneidkörper verfügt über eine eingepresste Spanablauframpe speziell zum Abführen der Späne aus dem Schneidenträgerbereich, wodurch der Trägerverschleiß reduziert und seine Standzeit erhöht wird.
- Die Spanformgeometrien mit positivem Spanwinkel in Verbindung mit den PVD-Hochleistungsbeschichtungen von Kennametal erzielen eine hervorragende Standzeit und Spankontrolle.








A2™ Schneidkörperanschlag


- Mit steigenden Schnittkräften erhöhen sich auch die Spannkräfte und sorgen für eine sichere Fixierung des Schneidkörpers.
- Ein Festanschlag gewährleistet einen stabilen Sitz des Schneidkörpers und erzielt bis zu 30 % längere Standzeiten.
- Die präzise Spitzenhöhe maximiert Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit selbst bei Teilen mit geringem Durchmesser.



Schneller und einfacher Wechsel von Schneidkörpern

- Mit einem speziell erhältlichen Schlüssel lässt sich die Nebenzeit minimieren, indem ein schneller Aus- und Einbau ohne Beschädigung der Schneidkante ermöglicht wird.

1. Schritt • Wahl der Schneidkörper-Abstechbreite und der Halterausführung



Schneidenträgerhöhe
19 mm
26 mm
32 mm
52 mm

Klemmhalter mit Integralschaft


Voraussetzungen für eine korrekte Wahl:

- Abstechdurchmesser.
- Anforderung des Werkstücks bzw. der Maschine.

Wählen Sie Abstechbreite und Halterausführung für den erforderlichen Abstechdurchmesser anhand der Anforderungen des Teils und der Maschine aus:




- Wählen Sie die größtmögliche Schneidenträgerhöhe oder einen Klemmhalter mit Integralschaft, um die maximale Steifigkeit zu erzielen.
- Die angegebenen Durchmesser gelten für das Abstechdrehen zur Mitte. Die maximale Abstechtiefe zu einer Durchgangsbohrung entspricht der Hälfte des Durchmessers.
- Um die Abstechfähigkeit zur Durchgangsbohrung bei Klemmhaltern mit Integralschaft oder verstärkten Schneidenträgern zu bestimmen, beachten Sie bitte die Angaben zum jeweiligen Werkzeug in diesem Katalog.

Klemmhalter-Ausführung

Schneidenträger: (Selbstklemmung)	Schneidenträger: (Selbstklemmung, verstärkte Ausführung)	Klemmhalter: (mit Spannschraube)
	 (in Höhen von 26 mm und 32 mm erhältlich)	
• Häufig verwendetes Werkzeug. • Zwei Plattensitze. • Größte Stechtiefe.	• Effiziente Werkzeuglösung mit verbesserter Stabilität. • Begrenzte Stechtiefe.	• Schaftwerkzeug mit höchster Stabilität. • Begrenzte Stechtiefe. • Ein Plattensitz.

2. Schritt • Wahl des Einstellwinkels der Schneidkörper

- Werkstück-Typ.
- Berücksichtigung von Grat- und Butzenbildung.
- Abstechdrehen bis Mitte oder Durchgangsbohrung.



	Neutral (0°)	Rechts/Links 6–10°	Rechts/Links 15–16°
Schneidkörper-Ausführung			
Empfohlene Anwendung	• Zum Abstechdrehen massiver Werkstücke. • Butzenbildung am Abstechteil. • Verhindert seitliche Durchbiegung. • Am besten für große Abstechtiefen geeignet.	• Zum Abstechdrehen massiver Werkstücke mit geringer Butzenbildung. • Zum Abstechdrehen zu einer Durchgangsbohrung mit geringer Gratbildung.	• Für dünnwandige Werkstücke. • Zum Abstechdrehen von Werkstücken mit kleinem Durchmesser mit minimierter Grat- und Butzenbildung.
Standzeit	Beste Standzeit	Bessere Standzeit	Gute Standzeit

3. Schritt • Wahl der Spanformstufe und des Vorschubs

- Einstellwinkel oder neutraler Schneidkörper
- Werkstoff des Werkstücks

-CF Abstechen fein	-CL Abstechen geringer Vorschub	-CM Abstechen mittlerer Vorschub	-CR Abstechen großer Vorschub
			
• Abstechschneidkörper mit präzisionsgeschliffener Schneidkante für niedrige Vorschubwerte. • Geschwungene Schneidkante.	• Hervorragende Spanabfuhr bei Anwendungen mit geringem Vorschub. • Verbesserte Stabilität und Steifigkeit bei schwer kontrollierbaren Anwendungen.	• Abstechschneidkörper mit präzisionsgepresster Schneidkante für mittlere Vorschubwerte. • Stabilisierte, gerade Schneidkanten.	• Abstechschneidkörper mit präzisionsgepresster Schneidkante für höhere Vorschubwerte. • Geschwungene Schneidkante.

Empfehlung für Spanformgeometrie und Vorschub f • mm/U

Schneidkörper-Ausführung	P	M	K	N	S	H
	N-CR 0,08–0,3	N-CF 0,05–0,12	N-CM 0,05–0,2	N-CF 0,05–0,18	N-CF 0,04–0,10	CBN auf Anfrage erhältlich.
	N-CF 0,05–0,15	—	—	—	—	—
	N-CL 0,05–0,15	N-CL 0,05–0,12	—	N-CL 0,05–0,18	N-CL 0,04–0,10	—
	R/L-CR 0,05–0,12	R/L-CF 0,04–0,08	R/L-CM 0,05–0,12	R/L-CF 0,04–0,10	R/L-CF 0,04 –0,08	CBN auf Anfrage erhältlich.
	R/L-CF 0,04–0,08	—	—	—	—	—
	R/L-CL 0,04–0,08	R/L-CL 0,04–0,08	—	R/L-CL 0,04–0,10	R/L-CL 0,04 –0,08	—

4. Schritt • Wahl der Sorte und der Schnittgeschwindigkeit

Sorten- und Schnittgeschwindigkeits-Empfehlungen • m/min

Bearbeitungsbedingung		Werkstoff des Werkstücks					
		P	M	K	N	S	H
Beyond	Hohe Leistung, optimale Bedingungen, höhere Schnittgeschwindigkeiten	KT315 395–625	KT315 230–560	KCU25/KC5025 265–560	KT315 600–1300	KCU25/KC5025 100–325	—
	Erste Wahl für die allgemeine Bearbeitung	KCU25/KC5025 265–560	KCU25/KC5025 265–500	KCU25/KC5025 230–500	KCU25/KC5025 500–980	KCU25/KC5025 80–250	CBN auf Anfrage erhältlich.
	Schwierige Bedingungen, unterbrochene Schnitte, niedrige Schnittgeschwindigkeiten	KCU25/KC5025 200–325	KMF 135–265	KMF 80–265	KMF 200–600	KMF 30–80	—

5. Schritt • Auswahl von Schneidkörper und Halter auf den Katalogseiten

HINWEIS: Die Schneidkörpergröße muss mit der Plattensitzgröße des gewählten Halters übereinstimmen.


Beispiel für A2 • Abstechdrehen
Werkstoff .....Stahl mit geringem Kohlenstoffgehalt
Werkstückdurchmesser .....27 mm
Stechtiefe .....4 mm

Empfehlung
Schneidkörper A2022R10CF00
Sorte KC5025
Stechbreite .....2,2 mm
Plattensitzgröße 2


Klemmhalter A2BNSN3202
Plattensitzgröße 2

Herzlichen Glückwunsch!

Durch die Auswahl des für Ihre Anwendung am besten geeigneten Schneidkörpers, der Halterausführung, der Sorte und der Schnittdaten ist es Ihnen gelungen, die Produktivität beim Abstechdrehen zu maximieren!



Schnittgeschwindigkeit: 140 m/min
Vorschub: 0,05 mm/U




Schneidkörper • Typ C

A2	040	N	00	CF	02
Schneidkörper-Typ	Stechbreite	Schneidrichtung	Einstellwinkel der Hauptschneide	Spanformgeometrie	Eckenradius
A2 = Abstechdrehen	Werte in 1/10 mm	**N** = Neutral **R** = Rechtsschneidend **L** = Linksschneidend	**00** = neutral **06** = 6° **10** = 10° **15** = 15° **16** = 16°	-CF (Abstechen fein) -CM (Abstechen mittel) -CR (Abstechen grob)	

Stechbreite (mm)	Platten-sitzgröße
1,40	1B
1,60	01
2,20	02
3,05	03
4,05	04
5,05	06
6,05	08
8,05	

	mm
00	0,0
01	0,1
02	0,2
03	0,3
04	0,4




Mit über 140 Schneidkörpern in vier Sorten und mit vier verschiedenen Spanformgeometrien bietet Kennametal eine umfassende Produktlinie von Schneidkörpern, mit deren Hilfe jede Abstechanwendung produktiv durchgeführt werden kann.




● Erste Wahl
○ Alternative

		KMF	KCU25	KC5025	KT315
P		○	●	●	●
M		○	●	●	●
K		○	●	●	○
N		●	●	●	
S		●	●	●	
H					



A2-N-CL



A2-R-CL

NEU!

A2-N-CL


Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	α	RR mm	KMF	KCU25	KC5025	KT315
A2022N00CL02	2	2,20	–	0,20		●		
A2030N00CL02	3	3,05	–	0,20		●		
A2040N00CL02	4	4,05	–	0,20		●		


A2-R-CL


Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	αR	RL mm	KMF	KCU25	KC5025	KT315
rechts								
A2016R16CL01	1	1,60	16	0,15		●		
A2022R06CL02	2	2,20	6	0,20		●		
A2030R06CL02	3	3,05	6	0,20		●		
A2040R06CL02	4	4,05	6	0,20		●		

Toleranz bei "W" Maßen metrisch

Breite	Toleranz
1,4	+0,05/-0,05
1,6	+0,07/-0,07
2,2	+0,15/-0,00
3,0	+0,15/-0,00
4,0	+0,15/-0,00
5,0	+0,25/-0,00
6,0	+0,25/-0,00
8,0	+0,15/-0,00









● Erste Wahl
○ Alternative


		KMF	KCU25	KC5025	KT315
P		○	●	●	●
M		○	●	●	●
K		○	●	●	○
N		●	●	●	
S		●	●	●	
H					



A2-N-CF



A2-L-CF



A2-R-CF

NEU!

A2-N-CF


Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	α	RR mm	KMF	KCU25	KC5025	KT315
A2014N00CF01	1B	1,40	–	0,15		●	●	
A2016N00CF00	1	1,55	–	–		●	●	
A2016N00CF01	1	1,60	–	0,15	●	●	●	●
A2022N00CF00	2	2,20	–	–		●	●	
A2022N00CF02	2	2,20	–	0,20	●	●	●	●
A2030N00CF02	3	3,00	–	0,20	●	●	●	●
A2030N00CF00	3	3,10	–	–		●	●	
A2040N00CF02	4	4,00	–	0,20	●	●	●	●
A2040N00CF00	4	4,05	–	–		●	●	
A2050N00CF03	5	5,00	–	0,30	●	●	●	

A2-L-CF

Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	αL	RR mm	KMF	KCU25	KC5025	KT315
links								
A2014L06CF01	1B	1,40	6	0,15		●	●	
A2016L06CF00	1	1,60	6	–		●	●	
A2016L10CF00	1	1,60	10	–		●	●	
A2016L16CF00	1	1,60	16	–		●	●	
A2022L06CF02	2	2,20	6	0,20		●	●	
A2022L10CF00	2	2,20	10	–		●	●	
A2022L16CF00	2	2,20	16	–		●	●	
A2030L06CF02	3	3,00	6	0,20	●	●	●	●
A2030L10CF00	3	3,00	10	–		●	●	
A2030L15CF00	3	3,00	15	–		●	●	
A2040L06CF02	4	4,00	6	0,20		●	●	
A2050L06CF03	5	5,00	6	0,30		●	●	


A2-R-CF

Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	αR	RL mm	KMF	KCU25	KC5025	KT315
rechts								
A2014R06CF01	1B	1,40	6	0,15		●	●	
A2016R06CF00	1	1,60	6	–	●	●	●	
A2016R10CF00	1	1,60	10	–		●	●	
A2016R16CF00	1	1,60	16	–		●	●	
A2022R06CF02	2	2,20	6	0,20	●	●	●	●
A2022R10CF00	2	2,20	10	–		●	●	
A2022R16CF00	2	2,20	16	–		●	●	
A2030R06CF02	3	3,00	6	0,20	●	●	●	●
A2030R10CF00	3	3,00	10	–		●	●	
A2030R15CF00	3	3,00	15	–		●	●	
A2040R06CF02	4	4,00	6	0,20		●	●	
A2050R06CF03	5	5,00	6	0,30		●	●	




● Erste Wahl
○ Alternative


		KMF	KCU25	KC5025	KT315
P		○	●	●	●
M		○	●	●	●
K		○	●	●	○
N		●	●	●	
S		●	●	●	
H					



A2-N-CM



A2-L-CM



A2-R-CM



A2-N-CM

Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	α	RR mm	KMF	KCU25	KC5025	KT315
A2014N00CM01	1B	1,40	–	0,15			●	
A2016N00CM01	1	1,60	–	0,10		●	●	●
A2022N00CM02	2	2,20	–	0,20		●	●	
A2030N00CM02	3	3,00	–	0,20		●	●	
A2040N00CM02	4	4,00	–	0,20		●	●	
A2050N00CM03	5	5,00	–	0,30		●	●	
A2060N00CM03	6	6,00	–	0,30		●	●	
A2080N00CM04	8	8,00	–	0,40		●	●	

A2-L-CM


Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	αL	RR mm	KMF	KCU25	KC5025	KT315
links								
A2016L06CM00	1	1,60	6	–		●	●	
A2016L16CM00	1	1,60	16	–		●	●	
A2022L06CM00	2	2,20	6	–		●	●	
A2030L06CM01	3	3,00	6	0,10		●	●	

A2-R-CM

Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	αR	RL mm	KMF	KCU25	KC5025	KT315
rechts								
A2016R06CM00	1	1,60	6	–		●	●	
A2016R16CM00	1	1,60	16	–		●	●	
A2022R06CM00	2	2,20	6	–		●	●	
A2030R06CM01	3	3,00	6	0,10		●	●	


Toleranz bei "W" Maßen metrisch

Breite	Toleranz
1,4	+0,05/-0,05
1,6	+0,07/-0,07
2,2	+0,15/-0,00
3,0	+0,15/-0,00
4,0	+0,15/-0,00
5,0	+0,25/-0,00
6,0	+0,25/-0,00
8,0	+0,15/-0,00




● Erste Wahl
○ Alternative


		KMF	KCU25	KC5025	KT315
P		○	●	●	●
M		○	●	●	●
K		○	●	●	○
N		●	●	●	
S		●	●	●	
H					



A2-N-CR



A2-L-CR



A2-R-CR



A2-N-CR

Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	α	RR mm	KMF	KCU25	KC5025	KT315
A2022N00CR02	2	2,20	–	0,20		●	●	●
A2030N00CR02	3	3,00	–	0,20		●	●	●
A2040N00CR02	4	4,00	–	0,20		●	●	●
A2050N00CR03	5	5,00	–	0,30		●	●	
A2060N00CR03	6	6,00	–	0,30		●	●	
A2080N00CR04	8	8,00	–	0,40		●	●	

A2-L-CR

Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	αL	RR mm	KMF	KCU25	KC5025	KT315
links								
A2022L06CR03	2	2,20	6	0,30		●	●	
A2030L06CR03	3	3,00	6	0,30		●	●	
A2040L06CR03	4	4,00	6	0,30		●	●	
A2050L06CR04	5	5,00	6	0,40		●	●	

A2-R-CR

Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	αR	RL mm	KMF	KCU25	KC5025	KT315
rechts								
A2022R06CR03	2	2,20	6	0,30		●	●	
A2030R06CR03	3	3,00	6	0,30		●	●	
A2040R06CR03	4	4,00	6	0,30		●	●	
A2050R06CR04	5	5,00	6	0,40		●	●	
A2060R06CR04	6	6,00	6	0,40		●	●	

Toleranz bei "W" Maßen metrisch

Breite	Toleranz
1,4	+0,05/-0,05
1,6	+0,07/-0,07
2,2	+0,15/-0,00
3,0	+0,15/-0,00
4,0	+0,15/-0,00
5,0	+0,25/-0,00
6,0	+0,25/-0,00
8,0	+0,15/-0,00



A2-CL-Geometrie mit Beyond™ Schneidkörper-Technologie

Maximieren Sie Ihre Produktivität beim Abstechdrehen.

A2-CL-Geometrie

- Die Beyond-Sorten ermöglichen eine optimale Leistung und verlängerte Standzeiten.
- Engere Spanformung bei der Bearbeitung kohlenstoffarmer Stähle.
- Hervorragende Spanabfuhr bei Anwendungen mit geringem Vorschub.
- Erweitert das Programm der bestehenden -CR-, -CM- und -CF-Geometrien.
- Bietet eine größere Stabilität und Steifigkeit.

Besuchen Sie **www.kennametal.com** oder wenden Sie sich an Ihren Kennametal Außendienstmitarbeiter oder Ihren autorisierten Kennametal-Vertragshändler.

www.kennametal.com

KENNAMETAL®



A3™ Tief-Einstechdrehen ist die beste Wahl für eine hohe Produktivität mit höchster Flexibilität!

Hauptanwendungsbereich

Das A3-System wurde speziell für das Tief-Einstechdrehen entwickelt. Die A3-Plattform ermöglicht dem Kunden größere Stechtiefen bei gleichbleibender Spankontrolle und Werkzeugsteifigkeit.


Merkmale und Vorteile


Leistung

- Ein Schneidkörper eignet sich für:
  - Außen-Einstechdrehen
  - Innen-Einstechdrehen
  - Axial-Einstechdrehen
- Außerdem wurde die Leistung des A3-Systems verbessert durch:
  - Beyond™ CVD-Sorten
  - Das Beyond Werkzeugauswahlsystem

Kompatibilität

- A3 Tief-Einstechwerkzeuge sind mit quadratischen Klemmhaltern, KM™ und Kennametal Capto®-Systemen kompatibel.






1. Schritt • Wahl des Systems anhand der erforderlichen Einstechtiefe

Voraussetzungen für eine korrekte Wahl:

- Stechtiefe, -breite und -profil
- Zu bearbeitender Werkstoff
- Anwendung (Axial-, Außen- oder Inneneinstechen)
- Anforderungen an Klemmhalter (z. B. KM™, Vierkantschaft, Rechts-/Linksausführung)


Top Notch™



Einstechdrehen

Für Einstechtiefen ≤1,5 x Stechbreite siehe Top Notch Einstechdrehen, Seite D142.

A3™ oder A4™



Tief-Einstechdrehen


Für Einstechtiefen ≥1,5 x Stechbreite weiter mit Schritt 2 für A2-Tief-Einstechdrehen oder A4 Einstechendrehen und Drehen auf Seite D124.

A3 Tief-Einstechdrehen für tiefe Innen-, Außen- und Axialeinstech-Anwendungen

Systemeigenschaften

Einstich	min	max
Breite	2,25 mm	10,05 mm
Tiefe	—	32 mm

Durchmesserbereich für Axialeinstiche 25 mm bis ∞



2. Schritt • Wählen Sie den Klemmhalter entsprechend der Anwendung aus

HINWEIS: Klemmhalter sind sowohl in konventioneller quadratischer Schaftausführung als auch mit Schnellwechselsystem erhältlich. Wählen Sie für den Schneidkörper und den Klemmhalter dieselbe Plattensitzgröße.

Innen-Einstechdrehen.....siehe Seite D43 im metrischen Katalog 8010 Drehen
Axial-Einstechdrehen mit Klemmhalter mit quadratischem Schaft .....siehe Seite D39 im metrischen Katalog 8010 Drehen
Außen-Einstechdrehen mit Klemmhaltern mit quadratischem Schaft .....siehe Seite D37 im metrischen Katalog 8010 Drehen
Axial- und Außen-Einstechdrehen mit modularen Schneidköpfen .....siehe Seite D45–D53 im metrischen Katalog 8010 Drehen




3. Schritt • Wahl der Spanformgeometrie und des Vorschubs

DF — Tief-Einstechdrehen, Schlichten	DM — Tief-Einstechdrehen, mittlere Bearbeitung	DR — Tief-Einstechdrehen, Schruppen
		

(Fortsetzung)

(Fortsetzung)

Spanformgeometrie und Vorschub f • mm/U

Werkstoff des Werkstücks und Anwendung	P	M	K	N	S	H
 Tief-Außeneinstechdrehen	**DM** 0,05–0,25	**DF** 0,05–0,15	**DM** 0,05–0,23	**DF** 0,05–0,25	**DF** 0,05–0,13	**CBN-Schneidkörper auf Anfrage** 0,05–0,10
	DF 0,05–0,18	—	—	—	—	—
 Axial- und Inneneinstechdrehen	**DF** 0,05–0,15	**DF** 0,05–0,13	**DM** 0,05–0,18	**DF** 0,05–0,18	**DF** 0,04–0,10	**CBN-Schneidkörper auf Anfrage** 0,05–0,10
	—	—	**DF** 0,05–0,15	—	—	—
 Profilstechdrehen*	**DR** 0,10–0,40	**DF** 0,05–0,25	**DR** 0,10–0,40	**DF** 0,05–0,25	**DF** 0,05–0,25	**CBN-Schneidkörper auf Anfrage** 0,05–0,10
	DF 0,05–0,25	—	—	—	—	—

*Beim Profilstechdrehen beträgt die empfohlene maximale Stechtiefe ein Drittel der Stechbreite.

HINWEIS: Minimale Vorschubwerte für schmalere Einstiche und höhere Vorschubwerte für breitere Einstiche verwenden. Vorschub entsprechend der Operation erhöhen.

4. Schritt • Wahl der Sorte und der Schnittgeschwindigkeit

Sorten- und Schnittgeschwindigkeits-Empfehlungen • m/min

Bearbeitungsbedingung	Werkstoff des Werkstücks					
	P	M	K	N	S	H
Hochleistung bei optimalen Bedingungen (glatte Schnitte, guter Maschinenzustand, mögliche höhere Schnittgeschwindigkeiten)	**KT315** 330–750	**KT315** 230–560	**KCU10/KC5010** 230–720	**KCU10/KC5010** 590–2800	**KCU10/KC5010** 35–360	**KB5625*** 390–500
	KC9110 360–720	—	—	—	—	—
Universeller Einsatz (erste Wahl für die allgemeine Bearbeitung)	**KCU10/KC5010** 200–525	**KCU10/KC5010** 160–450	**KCU25/KC5025** 230–500	**KCU10/KC5010** 500–2400	**KCU25/KC5025** 35–200	**KB5625*** 260–425
Ungünstige Bedingungen (Schruppen, instabiler Maschinenzustand, unterbrochene Schnitte, niedrige Schnittgeschwindigkeit)	**KCU25/KC5025** 160–360	**KCU25/KC5025** 130–300	**KCU25/KC5025** 80–450	**KCU25/KC5025** 200–1000	**KCU25/KC5025** 35–150	**KCU10/KC5010** 35–115
	—	—	—	**KMF** 200–650	**KMF** 35–100	—

*HINWEIS: Schneidkörper mit PCBN-Schneide in KB5625 sind auf Anfrage erhältlich.

5. Schritt • Auswahl von Schneidkörper und Klemmhalter auf den Katalogseiten

HINWEIS: Die Schneidkörpergröße muss mit der Plattensitzgröße und der Stechbreite des gewählten Klemmhalters übereinstimmen.


Beispiel für A3 • Tief-Einstechdrehen
Werkstoff.....Niedrig legierter Stahl
Einstechtiefe .....12 mm
Einstechbreite .....6,35 mm
Glatter Schnitt

Empfehlung
Schneidkörper A3G250I06P1DF
Sorte KC5010
Schneidkörper-Breite .....6,35 mm
Plattensitzgröße 6


Klemmhalter A3SML2525M0616
Einstechtiefe .....16 mm
Plattensitzgröße 2

Herzlichen Glückwunsch!

Durch die Auswahl der für Ihre Anwendung am besten geeigneten A3 Spanformgeometrie, Sorte und Schnitteigenschaften ist es Ihnen gelungen, Ihre Produktivität zu maximieren!



Schnittgeschwindigkeit: 180 m/min
Vorschub: 0,15 mm/U




Metrisch


A3	G	0400	M	04	P	02	DF
Werkzeug-Typ	Schneidkörper -Ausführung	Einstechbreite	Maßeinheit	Schneid-körper-Größe	Schneid-körper Toleranz	Ecken-radien	Spanform-geometrie
A3 = Tiefeinstech-drehen	**G** = quadratisch **R** = Vollradius **V** = V-Form 35°	Ausgedrückt in 1/100 mm 0000 für V-Form.	**M** = Metrisch	03 (*)3S 04 (*)4S 05 06 08 10	**P** = Präzisionsgeschliffen, Einstechbreitentoleranz: ±0,025 mm **U** = Am Umfang abgepresst, Einstechbreitentoleranz: 3,05–4,05: +0,15 mm / -0 5,05–10,05: +0,25 mm / -0	**metrisch** 01 02 04 08 12 16 **Vollradius = 00**	**DF** = Tiefeinstechdrehen, Schlichten **DM** = Tiefeinstechdrehen, mittlere Bearbeitung **DR** = Tiefeinstechdrehen, Schruppen

(*) 3S/4S kennzeichnet einen Schneidkörper kleiner Größe zum Axialeinstechdrehen kleiner Durchmesser.









A3G-P-DF


● Erste Wahl
○ Alternative


		KMF	KC9110	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KT315
P			●	○	○	○	○	●
M				●	●	●	●	○
K			○					○
N		○						
S		●		●	●	●	●	
H								


NEU!

A3G-P-DF


Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	RR mm	RC mm	T mm	KMF	KC9110	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KT315
A3G093I03P05DF	3	2,36	0,2	–	3,5			●	●	●	●	
A3G0300M03P02DF	3	3,00	0,2	–	3,5	●		●	●	●	●	●
A3G0300M03P04DF	3	3,00	0,4	–	3,5				●		●	
A3G125I03P05DF	3	3,18	0,2	–	3,5			●	●	●	●	
A3G125I04P05DF	4	3,18	0,2	–	3,5	●		●	●	●	●	●
A3G0400M04P08DF	4	4,00	0,8	–	3,5				●		●	
A3G0400M04P02DF	4	4,00	0,2	–	3,5	●		●	●	●	●	
A3G0400M04P04DF	4	4,00	0,4	–	3,5	●	●	●	●	●	●	●
A3G187I05P05DF	5	4,75	0,2	–	4,5			●	●	●	●	
A3G0500M05P04DF	5	5,00	0,4	–	4,5	●	●	●	●	●	●	
A3G0500M05P02DF	5	5,00	0,2	–	4,5			●	●	●	●	
A3G0500M05P08DF	5	5,00	0,8	–	4,5				●		●	
A3G218I06P1DF	6	5,54	0,4	–	4,5			●	●	●	●	
A3G218I06P2DF	6	5,54	0,8	–	4,5				●	●	●	
A3G0600M06P08DF	6	6,00	0,8	–	4,5	●		●	●	●	●	
A3G0600M06P12DF	6	6,00	1,2	–	4,5				●		●	
A3G0600M06P04DF	6	6,00	0,4	–	4,5	●		●	●	●	●	
A3G250I06P2DF	6	6,35	0,8	–	4,5			●	●	●	●	
A3G250I06P1DF	6	6,35	0,4	–	4,5			●	●	●	●	
A3G250I08P2DF	8	6,35	0,8	–	6,0			●	●	●	●	
A3G250I08P1DF	8	6,35	0,4	–	6,0			●	●	●	●	
A3G312I08P1DF	8	7,93	0,4	–	6,0			●	●	●	●	
A3G312I08P2DF	8	7,93	0,8	–	6,0					●	●	
A3G0800M08P08DF	8	8,00	0,8	–	6,0			●	●	●	●	
A3G0800M08P04DF	8	8,00	0,4	–	6,0			●	●	●	●	







A3R-P-DF



A3G-P-DF
Axial-Einstechdrehen

● Erste Wahl
○ Alternative

		KMF	KC9110	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KT315
P			●	○	○	○	○	●
M				●	●	●	●	○
K			○					○
N		○						
S		●		●	●	●	●	
H								

NEU!





A3R-P-DF

Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	RR mm	RC mm	T mm	KMF	KC9110	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KT315
A3R093I03P00DF	3	2,36	–	1,2	–			●	●	●	●	
A3R0300M03P00DF	3	3,00	–	1,5	–	●		●	●	●	●	●
A3R125I03P00DF	3	3,18	–	1,6	–			●	●	●	●	
A3R125I04P00DF	4	3,18	–	1,6	–	●		●	●	●	●	
A3R0400M04P00DF	4	4,00	–	2,0	–	●		●	●	●	●	
A3R187I05P00DF	5	4,75	–	2,4	–			●	●	●	●	
A3R0500M05P00DF	5	5,00	–	2,5	–			●	●	●	●	
A3R218I06P00DF	6	5,54	–	2,8	–			●	●	●	●	
A3R0600M06P00DF	6	6,00	–	3,0	–	●		●	●	●	●	
A3R250I06P00DF	6	6,35	–	3,2	–			●	●	●	●	
A3R250I08P00DF	8	6,35	–	3,2	–			●	●	●	●	
A3R312I08P00DF	8	7,93	–	4,0	–	●					●	
A3R0800M08P00DF	8	8,00	–	4,0	–				●		●	

A3G-P-DF Axial-Einstechdrehen


Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	RR mm	RC mm	T mm	KMF	KC9110	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KT315
A3G0300M3SP02DF	3S	3,00	0,2	–	3,5				●	●	●	
A3G0300M3SP04DF	3S	3,00	0,4	–	3,5			●	●	●	●	
A3G125I3SP05DF	3S	3,18	0,2	–	3,5						●	
A3G0400M4SP04DF	4S	4,00	0,4	–	3,5			●	●	●	●	
A3G0400M4SP02DF	4S	4,00	0,2	–	3,5			●	●	●	●	
A3G0400M4SP08DF	4S	4,00	0,8	–	3,5						●	

HINWEIS: Axial-Einstechdrehen kleiner Durchmesser 25–60 mm (0,98–2,36 Zoll).







● Erste Wahl
○ Alternative


P	●	○	○	○	○	●
M		●	●	●	●	○
K		○					○
N	○						
S	●		●	●	●	●	
H							




A3R-P-DF



A3G-U-DM



A3R-U-DR



A3V-U-DM



A3R-P-DF Axial-Einstechdrehen

Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	RR mm	RC mm	T mm	KMF	KC9110	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KT315
A3R0300M3SP00DF	3S	3,00	–	1,5	–			●		●	●	
A3R0400M4SP00DF	4S	4,00	–	2,0	–			●	●	●	●	

HINWEIS: Axial-Einstechdrehen kleiner Durchmesser 25–60 mm (0,98–2,36 Zoll).

A3G-U-DM

Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	RR mm	RC mm	T mm	KMF	KC9110	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KT315
A3G0305M03U02DM	3	3,05	0,2	–	3,5				●		●	●
A3G0405M04U02DM	4	4,05	0,2	–	3,5				●		●	●
A3G0505M05U02DM	5	5,05	0,2	–	4,5		●		●		●	
A3G0605M06U04DM	6	6,05	0,4	–	4,5		●		●		●	
A3G0805M08U04DM	8	8,05	0,4	–	6,0				●		●	
A3G1005M10U05DM	10	10,05	0,5	–	6,0				●		●	

A3R-U-DR

Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	RR mm	RC mm	T mm	KMF	KC9110	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KT315
A3R0305M03U00DR	3	3,05	–	1,5	–				●		●	●
A3R0405M04U00DR	4	4,05	–	2,0	–				●		●	
A3R0505M05U00DR	5	5,12	–	2,6	–				●		●	
A3R0605M06U00DR	6	6,05	–	3,0	–				●		●	
A3R0805M08U00DR	8	8,18	–	4,1	–		●		●		●	

A3V-U-DM

Katalognummer	Plattensitzgröße	W mm	RR mm	RC mm	T mm	KMF	KC9110	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KT315
A3V0000M04U02DM	4	–	–	0,2	6,0				●		●	
A3V0000M08U08DM	8	–	–	0,8	11,0				●		●	

HINWEIS: Schneidkörper A3V-U-DM kann nur in Klemmhalter A3PS... oder A3US... verwendet werden.



A4™ Werkzeuge und Beyond™ — Wendeschneidplatten für alle Außen- und Innenbearbeitungen


Hauptanwendungsbereich

A4-Werkzeuge eignen sich zum Drehen, Plandrehen, Einstechdrehen, Axial-Einstechdrehen und Abstechdrehen in einem großen Werkstoffanwendungsbereich. Das einzigartige Spannsystem und die vielseitigen Wendeschneidplattengeometrien ermöglichen die Bearbeitung mit dem branchenweit höchsten Zerspanungsvolumen.

Merkmale und Vorteile

A4-System zum Einstechdrehen und Drehen

- Ein Werkzeug zum Drehen, Plandrehen, Einstechdrehen, Axial-Einstechdrehen und Abstechdrehen in Außen- und Innen-Anwendungen: Das bedeutet außergewöhnlich schnelle Taktzeiten und kein zusätzlicher Werkzeugwechsel!
- Die extralange Spannfläche, der geschliffene 120°-Prismensitz und die exklusive sichelförmige Spannrippe an der Deckfläche ermöglichen zusammen eine unübertroffene Stabilität beim Einstechdrehen und Stechdrehen.
- Präzise Wendeschneidplattenpositionierung gewährleistet präzise Schnitte.
- Stabile Spannung der Wendeschneidplatte selbst bei stärkster Beanspruchung.
- Das vielseitig einsetzbare System bewältigt Bearbeitungen wie Außen- und Innen-Einstechdrehen, Axial-Einstechdrehen, Rückkopieren, Freistechen und selbst Gewindedrehen.
- Wendeschneidplatten mit Spanform-geometrie ermöglichen eine ausgezeichnete Spankontrolle beim Einstechdrehen und eine bessere Kon trolle bei multidirektionalen Drehbearbeitungen.



A4-Spanformgeometrien


GMN-Spanformgeometrie


GMP-Spanformgeometrie


GMN-Spanformgeometrie


GMP-Spanformgeometrie


GUP-Spanformgeometrie




Mit dem A4™ -System steigern Sie die Produktivität

- Bietet mehrerere Anwendungen mit einem System.
- Reduzierung der Werkzeugkosten.
- Minimierung der Bearbeitungszeit.

1. Schritt • Wählen Sie die A4-Größe für Ihre Einstech- und Drehanwendung

Voraussetzungen für eine korrekte Wahl:

- Einstechtiefe, -breite und -profil.
- Zu bearbeitender Werkstoff.
- Anwendung (Außen-, Innen-, Axialeinstechen, Abstechen oder Drehen).




Allgemeine Empfehlung zur Wahl der Wendeschneidplatten-Größe

Für Werkstückdurchmesser	Plattensitzgröße
<25 mm	3
25–50 mm	4
>50 mm	5–10

2. Schritt • Wählen Sie den Klemmhalter entsprechend der Anwendung aus

	Konventionelle Klemmhalter	Modulare Stecheinsätze
Außen-Einstechen, Abstechen und Drehen	Seite D77*	Seite D81*
Axial-Einstechen	Seite D78*	Seite D82*
Innen-Einstechen, Abstechen und Drehen	Seite D79*	—



HINWEIS: Die Wendeschneidplattengröße muss mit der Plattensitzgröße des gewählten Klemmhalters übereinstimmen.
*Siehe Katalog 8010 Drehen mit Zollangaben.

3. Schritt • Wahl der Spanformgeometrie und des Vorschubs

Wählen Sie die Spanformgeometrie anhand der Werkstoffgruppe aus


P	M	N	S	H
GMN	GUP/GMP	GUP/GMP präzisionsgeschliffen (-E für KD 1405)	GUP/GMP präzisionsgeschliffen GMN*	GMN*

* Alternative Wendeschneidplatten mit PCBN-Schneiden in KB5625 sind auf Anfrage erhältlich.
HINWEIS: Präzisionsgeschliffene A4.-P-GMN-Wendeschneidplatten können bei allen Werkstoffgruppen zum Einstechen in Zollbreiten verwendet werden.


Empfehlungen für Stechtiefe und Vorschub

Quadratische Wendeschneidplatten (A4G...)			Vollradius-Wendeschneidplatten (A4R...)	
GMN Spanformgeometrie	**GMP Spanformgeometrie**	**GUP Spanformgeometrie**	**GMN Spanformgeometrie**	**GMP Spanformgeometrie**
				
• Am Umfang abgepresste und präzisionsgeschliffene Stechdreh-Wendeschneidplatten. • Stabile Schneidkanten. • Stechbreiten in metrischen und zölligen Abmessungen erhältlich.	• Wendeschneidplatten zum Stechdrehen. • Sowohl in präzisionsgepresster und -gesinterter Ausführung als auch als präzisionsgeschliffene Wendeschneidplatte verfügbar. • Positiver Spanwinkel. • Nur in metrischen Stechbreiten verfügbar.	• Einstechdreh-Wendeschneidplatten in den neuen Beyond™-Sorten. • Sowohl in präzisionsgepresster und -gesinterter Ausführung als auch als präzisionsgeschliffene Wendeschneidplatte verfügbar. • Positiver Spanwinkel mit verbesserter Spankontrolle. • Nur in metrischen Stechbreiten verfügbar.	• Die maximale Schnitttiefe bei Drehen und Profildrehen entspricht der Hälfte der Schneidplattenbreite. • Die maximale Vorschubgeschwindigkeit beim Drehen und Profilieren hängt vom zu bearbeitenden Werkstoff und der Schnitttiefe ab. Bei leicht zerspanbaren Werkstoffen kann der Vorschub um das 1,5-Fache erhöht werden.	• Einstech- und Stechdreh-Wendeschneidplatten. • Sowohl in gepresster als auch in präzisionsgeschliffener Ausführung verfügbar. • Positiver Spanwinkel. • Nur in metrischen Stechbreiten verfügbar.

GMP/GUP



GMN



HINWEIS: Wählen Sie den Vorschub anhand des Schneideneckenradius. Diagramm-Erläuterung:
R0,2 - R = Eckenradius; 0,2 = 0,2 mm Radius; siehe Seite D130 für zusätzliche Informationen.

4. Schritt •Wahl der Sorte und der Schnittgeschwindigkeit

Empfohlene Beyond-Sorten

Schnittbedingung		P	M	K	N	S	H
stark unterbrochener Schnitt		KCU25/KC5025	KCU25/KC5025	KC9125	KCU25/KC5025	KCU25/KC5025	–
leicht unterbrochener Schnitt		KCP25/KC9125/ KC9125/KCU25/ KC5025	KCU25/KC5025	KC9125	KCU25/KC5025	KCU25/KC5025	–
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		KCU10/KC5010	KCU10/KC5010	KC9110	KCU10/KC5010/ KD1405	K313/KU10/ KCU10/KC5010	KCU10/KC5010
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		KT315/KCP10/ KC9110	KT315	KC9110	KCU10/KC5010/ KD1405	K313/KU10/ KCU10/KC5010	KCU10/KC5010

Empfohlene Beyond-Schnittgeschwindigkeiten

Stahl — Schnittgeschwindigkeit — m/min — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	60	120	185	245	300	360	m/min
P	KCU10		◇					120
	KCP10				◇			275
	KCP25			◇				220
	KC5025		◇					120
	KC9110				◇			250
	KC9125			◇				200
	KT315**					◇		260

**KT315 kann bei Stahl als Alternative verwendet werden; hauptsächlich in der GMP-Spanformgeometrie erhältlich.

Nicht rostender Stahl — Schnittgeschwindigkeit — m/min — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	45	90	140	185	230	275	m/min
M	KU10	◇						55
	KCU10			◇				140
	KCU25		◇					110
	KC5010			◇				135
	KC5025		◇					105
	KT315				◇			170

NE-Metalle — Schnittgeschwindigkeit — m/min — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	150	300	460	610	760	900	m/min
N	KC5025		◇					365
	KC5010			◇				455
	KD1405***				◇			610

***Empfohlen für Aluminiumlegierungen mit sehr hohem Siliziumgehalt und abrasiven Nichtmetallen.

Hochtemperaturbeständige Legierungen — Schnittgeschwindigkeit — m/min — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	15	35	55	75	90	140	m/min
S	KU10	◇						22
	KCU10				◇			65
	KCU25			◇				50
	KC5010				◇			60
	KC5025			◇				45
	KT315		◇					30

Harte Werkstoffe — Schnittgeschwindigkeit — m/min — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	15	35	55	75	95	115	m/min
H	KC5010		◇					30

5. Schritt • Auswahl von Wendeschneidplatte und Klemmhalter auf Katalogseite


HINWEIS: Die Wendeschneidplattengröße muss mit der Plattensitzgröße des gewählten Klemmhalters übereinstimmen.

Beispiel für A4 — Einstechdrehen und Drehen

Werkstoff	Niedrig legierter Stahl
Werkstück Außendurchmesser	38 mm
Einstechtiefe	12 mm
Einstechbreite	22 mm
Leicht unterbrochener Schnitt	

Empfehlung

Wendeschneidplatte	A4G0405M04U08GMN
Sorte	KC9125
Wendeschneidplatten-Breite	4,05 mm
Plattensitzgröße	4
Klemmhalter	A4SMR160417
Einstechtiefe	17 mm
Plattensitzgröße	4




Schnittgeschwindigkeit: 200 m/min
Vorschub: 0,25 mm/U
Einstechvorschub: 0,14 mm/U

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben durch die Auswahl der für Ihre Anwendung am besten geeigneten A4 Spanformgeometrie, Sorte und Schnittdaten Ihre Produktivität maximiert!





Metrisch

A4	G	0405	M	04	U	04	GMN
Werkzeug-System	Wendeschneid-platten-Typ	Einstechbreite	Maßeinheit für die Einstechbreite	Platten-sitzgröße	Wende-schneid-platten-Toleranz	Ecken-radien	Spanform-geometrie/ Schneidkanten-ausführung
A4 = Einstechen und Drehen	**G** = Rechteckform **R** = Vollradius **C** = Abstechen	In 1/100 mm	**M** = Metrisch				**GMN** = Einstechen und Drehen mittlere Bearbeitung, stabile Schneidkante-nausführung **GMP** = Einstechen und Drehen mittlere Bearbeitung, positive Spanfläche **GUP** = Einstechen und Drehen hoch-positive Geometrie. Besonders für rostfreie Stähle und hochtemperaturbeständ ige Legierungen **S** = Negative Fase plus Verrundung **ST** = Eine Schneide **B** = Ohne Spanform-geometrie für spezielle Formen und Anwendungen **E** = Ohne Spanform-geometrie, geringe Kantenverrundung

Drehen

Plattensitz-größe	Stechbreite (mm)
02	2,00–2,62
2B	2,39–2,62
03	3,0–3,05
04	4,0–4,05
05	5,0–5,05
06	6,0–6,05
08	8,0–8,05
10	10,0–10,05

P = Präzisionsgeschliffen, Einstechbreitentoleranz: ± 0,025 mm

U = Umfanggepresst, Einstechbreitentoleranz:


3,05–4,05: $\frac{+0,15\text{ mm}}{-0}$

5,05–10,05: $\frac{+0,25\text{ mm}}{-0}$

metrisch


01 = 0,1
02 = 0,2
04 = 0,4
08 = 0,8
12 = 1,2


Vollradius = 00




Metrisch

A4	C	0305	N	00	CF	02
Werkzeug-System	Wendeschneid-platten-Typ	Stechbreite	Schneid-richtung	Einstellwinkel der Hauptschneide	Spanform-geometrie	Eckenradius
A4 = Einstechdrehen und Drehen	**C** = Abstechen	In 1/100 mm	**R** = rechtsschneidend **L** = linksschneidend **N** = neutral	**00** = neutral **06** = 6° **10** = 10°	**CF** = Abstechen leichte Bearbeitung, positive Spanfläche	**metrisch** 02 = 0,2

Wendeschneidplatten-Typ und Bezeichnung der Spanformgeometrie		Anwendungsbereich	Metrische Breite (mm)	P	M	N	S	H
Gepresst: A4G-U-GUP		Einstechdrehen: • Stabile Schneidkante für höhere Vorschubwerte. • Umfanggepresst.	2–10	●	●	●	●	○
Präzisionsgeschliffen: A4G-P-GUP		• Stabile, präzisionsgeschliffene Schneidkante. • Allgemeine Stechoperationen für spezielle Zollbreiten. • ± 0,025 mm Breitentoleranz.	2–10	●	●	●	●	○
Gepresst: A4G-U-GMN		Einstechdrehen: • Stabile Schneidkante für höhere Vorschubwerte. • Umfanggepresst.	3,05–10,05	●				●
Präzisionsgeschliffen: A4G-P-GMN		• Stabile, präzisionsgeschliffene Schneidkante. • Allgemeine Stechoperationen für spezielle Zollbreiten. • ± 0,025 mm Breitentoleranz.	—	●	○	○	○	●
Gepresst: A4G-U-GMP		Einstechdrehen: • Positiver Spanwinkel. • Reduzierte Schnittkräfte. • Niedrige bis mittlere Vorschubwerte. • Umfanggepresst.	3,05–10,05	○	●			
Präzisionsgeschliffen: A4G-P-GMP		• Positiver Spanwinkel. • Präzisionsgeschliffene Schneidkante. • ± 0,025 mm Breitentoleranz.	3–10		○	●	●	
Gepresst: A4R-U-GMN		Einstechdrehen: • Stabile Schneidkante für höhere Vorschubwerte. • Umfanggepresst.	3,05–10,05	●				●
Präzisionsgeschliffen: A4R-P-GMN		• Stabile, präzisionsgeschliffene Schneidkante. • Allgemeine Stechoperationen für spezielle Zollbreiten. • ± 0,025 mm Breitentoleranz.	—	●	○	○	○	●
Präzisionsgeschliffen: A4R-P-GMP		Einstechdrehen: • Positiver Spanwinkel. • Präzisionsgeschliffene Schneidkante. • ± 0,025 mm Breitentoleranz.	3–10		●	●	●	
Gepresst: A4G-U-B		Einstechdrehen: • Für Sonderprofile und für PCBN-Wendeschneidplatten (nur auf Anfrage). • Alternative für Gusseisen und hochtemperaturbeständige Legierungen.	3,05–10,05				○	
Präzisionsgeschliffen: A4G-P-E		• PKD-Einsatz für die Hochleistungszerspanung von NE-Werkstoffen.	3–5			●		
Gepresst: A4C-CF		Abstechdrehen: • Hoch positiver Spanwinkel. • Scharfe Schneidkante. • Erhältlich mit neutralem Einstellwinkel, in rechter und linker Ausführung mit 6°und 10°.	3,05–4,05	●	●	●	●	





A4G-GUP

● Erste Wahl
○ Alternative


NEU!


A4G-U-GUP

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4G0205M02U02GUP	2	2,05	0,2	20	2,0	●	●							●		●					
A4G0305M03U02GUP	3	3,05	0,2	20	3,0	●	●							●		●					
A4G0305M03U04GUP	3	3,05	0,4	20	3,0	●	●							●		●					
A4G0405M04U04GUP	4	4,05	0,4	20	3,4	●	●							●		●					
A4G0405M04U08GUP	4	4,05	0,8	20	3,4	●	●							●		●					
A4G0505M05U04GUP	5	5,05	0,4	25	4,2	●	●							●		●					
A4G0505M05U08GUP	5	5,05	0,8	25	4,2	●	●							●		●					
A4G0605M06U04GUP	6	6,05	0,4	30	4,5	●	●							●		●					
A4G0605M06U08GUP	6	6,05	0,8	30	4,5	●	●							●		●					
A4G0605M06U12GUP	6	6,05	1,2	30	4,5	●	●							●		●					
A4G0805M08U08GUP	8	8,05	0,8	30	6,0	●	●							●		●					
A4G0805M08U12GUP	8	8,05	1,2	30	6,0	●	●							●		●					
A4G1005M10U08GUP	10	10,05	0,8	30	6,0	●	●							●		●					
A4G1005M10U12GUP	10	10,05	1,2	30	6,1	●	●							●		●					

A4G-P-GUP

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4G0200M02P02GUP	2	2,00	0,2	20	1,9							●		●		●					
A4G0300M03P02GUP	3	3,00	0,2	20	2,9							●		●		●					
A4G0300M03P04GUP	3	3,00	0,4	20	2,9							●		●		●					
A4G0400M04P02GUP	4	4,00	0,2	20	3,3							●		●		●					
A4G0400M04P04GUP	4	4,00	0,4	20	3,3							●		●		●					
A4G0400M04P08GUP	4	4,00	0,8	20	3,3							●		●		●					
A4G0500M05P04GUP	5	5,00	0,4	25	4,1							●		●		●					
A4G0500M05P08GUP	5	5,00	0,8	25	4,1							●		●		●					
A4G0600M06P04GUP	6	6,00	0,4	30	4,5							●		●		●					
A4G0600M06P08GUP	6	6,00	0,8	30	4,5							●		●		●					
A4G0800M08P08GUP	8	8,00	0,8	30	6,0							●		●		●					
A4G0800M08P12GUP	8	8,00	1,2	30	6,0							●		●		●					
A4G1000M10P08GUP	10	10,00	0,8	30	6,0							●		●		●					
A4G1000M10P12GUP	10	10,00	1,2	30	6,0							●		●		●					





A4-GMP

● Erste Wahl
○ Alternative

		KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
P		●	●	○	○	○								●			
M										●	●	●	○				
K						●	●		○							●	●
N								●	●	●	●				●		
S								●	○	●	○	●	○				
H										○		○				●	●


NEU!


A4G-U-GMP

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4G0205M02U02GMP	2	2,05	0,2	20	2,0			●						●	●	●	●				
A4G0255M2BU02GMP	2B	2,62	0,2	20	2,0											●	●				
A4G0305M03U02GMP	3	3,05	0,2	20	3,5			●	●					●	●	●	●	●			
A4G0305M03U04GMP	3	3,05	0,4	20	3,5			●	●					●	●	●	●	●			
A4G0405M04U04GMP	4	4,05	0,4	20	3,5			●	●					●	●	●	●	●			
A4G0405M04U08GMP	4	4,05	0,8	20	3,5			●	●					●	●	●	●	●			
A4G0505M05U04GMP	5	5,05	0,4	25	4,2			●	●					●	●	●	●				
A4G0505M05U08GMP	5	5,05	0,8	25	4,2			●	●					●	●	●	●	●			
A4G0605M06U04GMP	6	6,05	0,4	30	4,9			●	●					●	●	●	●				
A4G0605M06U08GMP	6	6,05	0,8	30	4,9			●	●					●	●	●	●	●			
A4G0605M06U12GMP	6	6,05	1,2	30	4,9									●	●		●				
A4G0805M08U08GMP	8	8,05	0,8	30	6,4			●	●							●	●				
A4G0805M08U12GMP	8	8,05	1,2	30	6,4												●				
A4G1005M10U08GMP	10	10,05	0,8	30	8,1									●	●	●	●				
A4G1005M10U12GMP	10	10,05	1,2	30	8,1				●								●				


A4G-P-GMP

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4G0200M02P02GMP	2	2,00	0,2	20	2,0									●	●	●	●				
A4G0250M2BP02GMP	2B	2,50	0,2	20	2,0									●	●						
A4G0300M03P02GMP	3	3,00	0,2	20	3,5								●	●	●	●	●				
A4G0300M03P04GMP	3	3,00	0,4	20	3,5								●	●	●	●	●				
A4G0400M04P02GMP	4	4,00	0,2	20	3,5								●	●	●	●	●				
A4G0400M04P04GMP	4	4,00	0,4	20	3,5								●	●	●	●	●				
A4G0400M04P08GMP	4	4,00	0,8	20	3,5									●	●	●	●				
A4G0500M05P04GMP	5	5,00	0,4	25	4,2								●	●	●	●	●				
A4G0500M05P08GMP	5	5,00	0,8	25	4,2								●	●	●	●	●				
A4G0600M06P04GMP	6	6,00	0,4	30	4,8									●	●	●	●				
A4G0600M06P08GMP	6	6,00	0,8	30	4,8									●	●	●	●				
A4G0800M08P08GMP	8	8,00	0,8	30	6,3								●	●	●	●	●				
A4G0800M08P12GMP	8	8,00	1,2	30	6,3									●	●						
A4G1000M10P08GMP	10	10,00	0,8	30	8,0								●	●	●	●	●				
A4G1000M10P12GMP	10	10,00	1,2	30	8,0									●	●						






● Erste Wahl
○ Alternative



A4G-U-GMN



A4G-P-GMN


NEU!

A4G-U-GMN

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4G0205M02U02GMN	2	2,05	0,2	20	2,0			●						●	●	●	●				
A4G0255M2BU02GMN	2B	2,62	0,2	20	2,0										●		●				
A4G0305M03U02GMN	3	3,05	0,2	20	3,5			●	●					●	●	●	●				
A4G0305M03U04GMN	3	3,05	0,4	20	3,5			●	●					●	●	●	●				
A4G0405M04U04GMN	4	4,05	0,4	20	3,5			●	●					●	●	●	●				
A4G0405M04U08GMN	4	4,05	0,8	20	3,5			●	●					●	●	●	●				
A4G0505M05U04GMN	5	5,05	0,4	25	4,2			●	●					●	●	●	●				
A4G0505M05U08GMN	5	5,05	0,8	25	4,2			●	●					●	●	●	●				
A4G0605M06U04GMN	6	6,05	0,4	30	4,9			●	●					●	●	●	●				
A4G0605M06U08GMN	6	6,05	0,8	30	4,9			●	●					●	●	●	●				
A4G0605M06U12GMN	6	6,05	1,2	30	4,9				●					●	●	●	●				
A4G0805M08U08GMN	8	8,05	0,8	30	6,4			●	●					●	●	●	●				
A4G0805M08U12GMN	8	8,05	1,2	30	6,4			●	●					●	●	●	●				
A4G1005M10U08GMN	10	10,05	0,8	30	8,1			●	●							●	●				
A4G1005M10U12GMN	10	10,05	1,2	30	8,1			●	●								●				

A4G-P-GMN

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4G094I2BP05GMN	2B	2,39	0,2	20	1,9									●	●						
A4G125I03P05GMN	3	3,18	0,2	20	3,4									●	●	●	●				
A4G125I03P1GMN	3	3,18	0,4	20	3,4									●	●	●	●				
A4G187I04P1GMN	4	4,76	0,4	20	3,5									●	●	●	●				
A4G187I04P2GMN	4	4,76	0,8	20	3,5									●	●	●	●				
A4G250I06P1GMN	6	6,35	0,4	30	4,7									●	●	●	●				
A4G250I06P2GMN	6	6,35	0,8	30	4,7									●	●	●	●				
A4G312I08P1GMN	8	7,94	0,4	30	6,2										●	●	●				
A4G312I08P2GMN	8	7,94	0,8	30	6,2												●				
A4G375I10P1GMN	10	9,53	0,4	30	7,9										●						
A4G375I10P2GMN	10	9,53	0,8	30	7,9									●	●	●	●				



A4R-GMP A4R-GMN

● Erste Wahl
○ Alternative

NEU!

		KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
P		●	●	○	○	○								●			
M										●	●	●	○				
K						●	●		○							●	●
N								●	●	●	●				●		
S								●	○	●	○	●	○				
H										○		○				●	●

A4R-P-GMP




Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RC mm	LI mm	T mm	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4R0200M02P00GMP	2	2,00	1,0	20	1,7									●	●	●	●				
A4R0300M03P00GMP	3	3,00	1,5	20	2,5								●	●	●	●	●				
A4R0400M04P00GMP	4	4,00	2,0	20	3,4								●	●	●	●	●				
A4R0500M05P00GMP	5	5,00	2,5	25	4,1								●	●	●	●	●				
A4R0600M06P00GMP	6	6,00	3,0	30	4,9									●	●	●	●				
A4R0800M08P00GMP	8	8,00	4,0	30	6,5								●	●	●	●	●				
A4R1000M10P00GMP	10	10,00	5,0	30	8,1								●								

A4R-U-GMN


Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RC mm	LI mm	T mm	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4R0205M02U00GMN	2	2,05	1,1	20	1,8			●						●	●	●	●				
A4R0305M03U00GMN	3	3,05	1,5	20	2,6			●	●					●	●	●	●				
A4R0405M04U00GMN	4	4,05	2,0	20	3,4			●	●					●	●	●	●				
A4R0505M05U00GMN	5	5,05	2,5	25	4,1			●	●					●	●	●	●				
A4R0605M06U00GMN	6	6,05	3,0	30	4,9			●	●					●	●	●	●				
A4R0805M08U00GMN	8	8,05	4,0	30	6,5			●	●					●	●	●	●				
A4R1005M10U00GMN	10	10,05	5,0	30	8,1				●					●	●	●	●				

A4R-P-GMN


Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RC mm	LI mm	T mm	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4R125I03P00GMN	3	3,18	1,6	20	2,7									●	●	●	●				
A4R187I04P00GMN	4	4,76	2,4	20	3,8									●	●	●	●				
A4R250I06P00GMN	6	6,35	3,2	30	5,2									●	●	●	●				
A4R312I08P00GMN	8	7,94	4,0	30	6,4									●	●						
A4R375I10P00GMN	10	9,53	4,8	30	7,3											●	●				


● Erste Wahl
○ Alternative



A4G-GUP



A4G-SP-GMN



A4R-SP-GMP

NEU!

A4G-SU-GUP zum Axial-Einstechdrehen im kleinen Durchmesserbereich

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm
A4G0205M2SU02GUP	2S	2,05	0,2	20	2,0
A4G0305M3SU02GUP	3S	3,05	0,2	20	3,0
A4G0305M3SU04GUP	3S	3,05	0,4	20	3,0
A4G0405M4SU04GUP	4S	4,05	0,4	20	3,4
A4G0405M4SU08GUP	4S	4,05	0,8	20	3,4
A4G0505M5SU04GUP	5S	5,05	0,4	25	4,2
A4G0505M5SU08GUP	5S	5,05	0,8	25	4,2

HINWEIS: A4-S-Wendeschneidplatten besitzen eine geringere Höhe im Vergleich zu den A4-Abmessungen. Zum Beispiel kann ein Klemmhalter mit 2S-Plattensitzgröße nicht für eine Wendeschneidplatte mit Plattensitzgröße 2 verwendet werden.

A4G-SU-GUP zum Axial-Einstechdrehen im kleinen Durchmesserbereich

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm
A4G0200M2SP02GUP	2S	2,00	0,2	20	1,9
A4G0300M3SP02GUP	3S	3,00	0,2	20	2,9
A4G0300M3SP04GUP	3S	3,00	0,4	20	2,9
A4G0400M4SP04GUP	4S	4,00	0,4	20	3,4
A4G0400M4SP08GUP	4S	4,00	0,8	20	3,4
A4G0500M5SP04GUP	5S	5,00	0,4	25	4,1
A4G0500M5SP08GUP	5S	5,00	0,8	25	4,1

HINWEIS: A4-S-Wendeschneidplatten besitzen eine geringere Höhe im Vergleich zu den A4-Abmessungen. Zum Beispiel kann ein Klemmhalter mit 2S-Plattensitzgröße nicht für eine Wendeschneidplatte mit Plattensitzgröße 2 verwendet werden.

A4G-SU-GMN zum Axial-Einstechdrehen im kleinen Durchmesserbereich

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm
A4G0205M2SU02GMN	2S	2,05	0,2	20	2,0
A4G0305M3SU02GMN	3S	3,05	0,2	20	3,5
A4G0305M3SU04GMN	3S	3,05	0,4	20	3,5
A4G0405M4SU04GMN	4S	4,05	0,4	20	3,6
A4G0405M4SU08GMN	4S	4,05	0,8	20	3,6
A4G0505M5SU04GMN	5S	5,05	0,4	25	4,2
A4G0505M5SU08GMN	5S	5,05	0,8	25	4,2


HINWEIS: A4-S-Wendeschneidplatten besitzen eine geringere Höhe im Vergleich zu den A4-Abmessungen. Zum Beispiel kann ein Klemmhalter mit 2S-Plattensitzgröße nicht für eine Wendeschneidplatte mit Plattensitzgröße 2 verwendet werden.


A4R-SP-GMP zum Axial-Einstechdrehen im kleinen Durchmesserbereich

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RC mm	LI mm	T mm
A4R0200M2SP00GMP	2S	2,00	1,0	20	1,7
A4R0300M3SP00GMP	3S	3,00	1,5	20	2,5
A4R0400M4SP00GMP	4S	4,00	2,0	20	3,4
A4R0500M5SP00GMP	5S	5,00	2,5	25	4,1


HINWEIS: A4-S-Wendeschneidplatten besitzen eine geringere Höhe im Vergleich zu den A4-Abmessungen. Zum Beispiel kann ein Klemmhalter mit 2S-Plattensitzgröße nicht für eine Wendeschneidplatte mit Plattensitzgröße 2 verwendet werden.

		KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
P		●	●	○	○	○								●			
M										●	●	●	○				
K						●	●		○							●	●
N								●	●	●	●				●		
S								●	○	●	○	●	○				
H										○		○				●	●






● Erste Wahl
○ Alternative



A4G-P-E



A4R-P-E






		KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
P		●	●	○	○	○								●			
M										●	●	●	○				
K						●	●		○							●	●
N								●	●	●	●				●		
S								●	○	●	○	●	○				
H										○		○				●	●

A4G-P-E PCD Einstechdrehen


Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm
A4G0300M03P04E	3	3,00	0,4	20	3,5
A4G0400M04P04E	4	4,00	0,4	20	3,5
A4G0500M05P08E	5	5,00	0,8	25	4,2

A4R-P-E PCD Einstechdrehen


Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RC mm	LI mm	T mm
A4R0500M05P00E	5	5,00	2,5	25	4,1


● Erste Wahl
○ Alternative



A4G-U-B



A4G-P-T



A4R-P-T



	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
P	●	●	○	○	○								●			
M									●	●	●	○				
K					●	●		○							●	●
N							●	●	●	●				●		
S							●	○	●	○	●	○				
H									○		○				●	●

A4G-U-B




Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4G0305M03U02B	3	3,05	0,2	20	3,5					●						●	●				
A4G0405M04U04B	4	4,05	0,4	20	3,4					●							●				
A4G0505M05U04B	5	5,05	0,4	25	4,2					●						●	●				
A4G0605M06U04B	6	6,05	0,4	30	4,9					●						●	●				
A4G0805M08U08B	8	8,05	0,8	30	6,4					●											
A4G1005M10U08B	10	10,05	0,8	30	8,1					●											

A4G-P-T


Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4G0300M03P04T01025	3	3,00	0,4	20	3,4						●										
A4G125I03P1T0425	3	3,18	0,4	20	3,4						●										
A4G0400M04P04T01025	4	4,00	0,4	20	3,4						●										
A4G187I04P2T0425	4	4,76	0,8	20	3,4						●										
A4G0500M05P08T01025	5	5,00	0,8	25	4,2						●										
A4G0600M06P08T01025	6	6,00	0,8	30	4,8						●										
A4G250I06P2T0425	6	6,35	0,8	30	4,9						●										
A4G0800M08P08T01025	8	8,00	0,8	30	6,4						●										

A4R-P-T


Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RC mm	LI mm	T mm	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4R0300M03P00T01025	3	3,00	1,5	20	2,4						●										
A4R125I03P00T0425	3	3,18	1,6	20	2,6						●										
A4R0400M04P00T01025	4	4,00	2,0	20	3,0						●										
A4R187I04P00T0425	4	4,76	2,4	20	4,3						●										
A4R0500M05P00T01025	5	5,00	2,5	25	4,1						●										
A4R0600M06P00T01025	6	6,00	3,0	30	4,3						●										
A4R250I06P00T0425	6	6,35	3,2	30	4,8						●										
A4R0800M08P00T01025	8	8,00	4,0	30	6,4						●										


● Erste Wahl
○ Alternative



A4C-N-CF



A4C-R-CF



A4C-L-CF



	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
P	●	●	○	○	○								●			
M									●	●	●	○				
K					●	●		○							●	●
N							●	●	●	●				●		
S							●	○	●	○	●	○				
H									○		○				●	●

A4C-N-CF


Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	α	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4C0155N00CF01	1	1,50	0,2	16	–											●	●				
A4C0205N00CF02	2	2,05	0,2	20	–											●	●				
A4C0255N00CF02	2B	2,50	0,2	20	–											●	●				
A4C0305N00CF02	3	3,05	0,2	20	–											●	●				
A4C0405N00CF02	4	4,05	0,2	20	–											●	●				


A4C-R-CF

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RL mm	LI mm	αR	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4C0155R16CF01	1	1,50	0,2	16	16.0												●				
A4C0155R06CF01	1	1,50	0,2	16	6.0												●				
A4C0155R10CF01	1	1,50	0,2	16	10.0											●	●				
A4C0205R10CF02	2	1,99	0,2	20	10.0											●	●				
A4C0205R06CF02	2	1,99	0,2	20	6.0											●	●				
A4C0255R06CF02	2B	2,49	0,2	20	6.0												●				
A4C0305R06CF02	3	3,05	0,2	20	6.0											●	●				
A4C0305R10CF02	3	3,05	0,2	20	10.0											●	●				
A4C0405R06CF02	4	4,05	0,2	20	6.0											●	●				
A4C0405R10CF02	4	4,05	0,2	20	10.0											●	●				


A4C-L-CF

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	αL	KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
A4C0155L06CF01	1	1,50	0,2	16	6.0												●				
A4C0205L06CF02	2	1,99	0,2	20	6.0											●	●				
A4C0205L10CF02	2	1,99	0,2	20	10.0												●				
A4C0305L06CF02	3	3,05	0,2	20	6.0											●	●				
A4C0305L10CF02	3	3,05	0,2	20	10.0											●	●				
A4C0405L06CF02	4	4,05	0,2	20	6.0											●	●				
A4C0405L10CF02	4	4,05	0,2	20	10.0											●	●				






● Erste Wahl
○ Alternative



A4G-P-ST



A4R-P-E-ST

NEU!

		KCP10	KCP25	KC9110	KC9125	KC9320	KY3500	KU10	K313	KCU10	KC5010	KCU25	KC5025	KT315	KD1405	KB1630	KB5625
P		●	●	○	○	○								●			
M										●	●	●	○				
K						●	●		○							●	●
N								●	●	●	●				●		
S								●	○	●	○	●	○				
H										○		○				●	●

A4G-P-E-ST

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm
A4G0300M03P04EST	3	3,00	0,4	20	3,0
A4G0400M04P04EST	4	4,00	0,4	20	3,3
A4G0500M05P08EST	5	5,00	0,8	25	3,5
A4G0600M06P08EST	6	6,00	0,8	30	4,0

A4G-P-S-ST

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm
A4G0300M03P04S02025ST	3	3,00	0,4	20	3,0
A4G0400M04P04S02025ST	4	4,00	0,4	20	3,3
A4G0500M05P08S02025ST	5	5,00	0,8	25	3,5
A4G0600M06P08S02025ST	6	6,00	0,8	30	4,0

A4R-P-E-ST

Katalognummer	Platten-sitzgröße	W mm	RR mm	LI mm	T mm
A4R0300M03P00EST	3	3,00	–	20	2,2
A4R0400M04P00EST	4	4,00	–	20	2,9
A4R0500M05P00EST	5	5,00	–	25	3,7
A4R0600M06P00EST	6	6,00	–	30	4,4





A4™ Werkzeuge mit Beyond™ Wendeschneidplatten-Technologie

A4 Axial-Einstechdrehen im kleinen Durchmesserbereich

- Neues Axial-Einstechprogramm für kleine Durchmesser im Bereich von 16–58 mm mit einer Stechbreite von 2–5 mm und einer Einstechtiefe bis 14 mm.
- Erhältlich für Außen- und Innen-Anwendungen mit modularen und integralen Klemmhaltern.
- Geänderte A4 Wendeschneidplattenausführung erhöht die Stabilität und den Freiwinkel zum Axial-Einstechdrehen im kleinen Durchmesserbereich.
- Zu den verfügbaren A4-Wendeschneidplattengeometrien gehören die GMN-, GMP- und die neue GUP-Geometrie.

Besuchen Sie **www.kennametal.com** oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder autorisierten Kennametal-Vertragshändler.

www.kennametal.com

KENNAMETAL®



Top Notch™ Einstechdreh-Werkzeuge und Beyond™ Wendeschneidplatten für flache Einstiche und Drehbearbeitungen


Hauptanwendungsbereich

Top Notch Einstechdrehen ist die bewährte Lösung für eine hohe Produktivität. Das Top Notch-System bietet eine konstante Werkzeugleistung, eine exakte Indexierung und eine erstklassige Wendeschneidplatten-Spannung für eine hervorragende Oberflächengüte und sehr lange Standzeiten.

Merkmale und Vorteile

- Neue, verbesserte Sorten mit PVD-TiAlN-Beschichtung für die Bearbeitung zahlreicher Werkstoffe.
- Beyond CVD-beschichtete Sorten.
- Stabile Spannung der Wendeschneidplatte selbst bei stärkster Beanspruchung.
- Das vielseitig einsetzbare System bewältigt Bearbeitungen wie Außen- und Inneneinstechdrehen, Axial-Einstechdrehen, Rückkopieren, Freistechen und sogar Gewindedrehen.
- Wendeschneidplatten mit Spanformgeometrie ermöglichen einen ausgezeichneten Spanablauf beim Einstechdrehen und eine bessere Spankontrolle bei multidirektionalen Drehbearbeitungen.





Die stabile Klemmung verhindert ein Bewegen der Wendeschneidplatte bei Anwendungen mit hohen Vorschubwerten. Hierdurch wird eine ausgezeichnete Oberflächengüte, eine verbesserte Produktivität sowie hervorragende Standzeiten erzielt und eine perfekte Rundlaufgenauigkeit gewährleistet. Das stabile Spannelement erzeugt Spannkräfte in drei Richtungen, wodurch eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Seiten- und Tangentialkräfte erreicht wird.

1. Schritt • Wahl des Systems anhand der erforderlichen Einstechtiefe

Voraussetzungen für eine korrekte Wahl:

- Nutentiefe, -breite und -profil.
- Zu bearbeitender Werkstoff.
- Anwendung (Axial-, Außen- oder Inneneinstechen).
- Anforderungen an Klemmhalter (z. B. KM™, Vierkantschaft, Rechts-/Linksausführung).

Top Notch™



Einstechdrehen
Für Einstechtiefen ≤1,5 x Stechbreite Systemeigenschaftstabelle überprüfen und mit Schritt 2 fortfahren.

A3™ oder A4™



Tief-Einstechdrehen
Für Einstechtiefen ≥1,5 x Stechbreite siehe Seite D116 A3 Tiefeinstechdrehen oder Seite D124 Einstechdrehen und Stechdrehen

Top Notch Einstechdrehen für Innen-, Außen- und Axial-Einstechanwendungen

Systemeigenschaften		minimum mm	maximum mm
Außen-/Inneneinstechen	Stechbreite	0,79	9,53
	Tiefe	1,27	9,53
Axial-Einstechen	Stechbreite	3,18	9,53
	Tiefe	3,81	6,35
Inneneinstechen	Durchmesser	11,2	—
Axialeinstich-Durchmesser	Standard	23,9	—
	Tiefe	47,6	—
Außen-/Inneneinstechen, tiefe Einstiche	Stechbreite	1,57	6,35
	Tiefe	3,18	12,70
Tief-Axialeinstechen	Stechbreite	3,18	6,35
	Tiefe	6,35	12,70



2. Schritt • Wählen Sie den Klemmhalter entsprechend der Anwendung aus

HINWEIS: Klemmhalter sind in konventioneller quadratischer Schaftausführung und als Schnellwechselsystem erhältlich.
Die Größe der Wendeschneidplatte muss mit der Plattensitzgröße des gewählten Klemmhalters übereinstimmen.

Außen- und Axial-Einstechdrehanwendungen .....siehe Seite D119–D121 im metrischen Katalog 8010 Drehen
Innen-Einstechdrehanwendungen .....siehe Seite D123–D124 im metrischen Katalog 8010 Drehen

3. Schritt • Wahl der Spanformgeometrie und des Vorschubs

Spanformgeometrie und Vorschub f • mm/U



Werkstoff und Anwendung	P	M	N	S	H
Erste Wahl	NG-K 0,08–0,28	NG-K 0,07–0,20	NGP 0,01–0,30	NG-K 0,07–0,20	NG CBN-bestückt 0,05–0,10
Alternative	NG 0,10–0,30	NGP 0,10–0,23	NG-K 0,08–0,30	NGP 0,10–0,20	–

-K-Spanformgeometrie	Wendeschneidplatten ohne Spanformgeometrie	Positiver Spanwinkel
		

4. Schritt • Wahl der Sorte und der Schnittgeschwindigkeit

Sorten- und Schnittgeschwindigkeits-Empfehlungen • m/min

Bearbeitungsbedingung		Werkstoff P	M	N	S	H
Beyond	**Hochleistung bei optimalen Bedingungen** (glatte Schnitte, guter Maschinenzustand, mögliche höhere Schnittgeschwindigkeiten)	KC9110 400–1200	KCU10/KC5010 250–750	KD1425 800–10000	KCU10/KC5010 50–400	KCU10/KC5010 50–200
		KT315 330–750	KT315 230–650	–	–	–
	Universelle Anwendung (erste Wahl für die allgemeine Bearbeitung)	KC9110 400–1000	KCU25/KC5025 160–400	KC5410 500–3000	KCU25/KC5025 35–200	–
	Ungünstige Bedingungen (Schruppen, eingeschränkte Maschinenbedingungen, unterbrochene Schnitte, niedrige Schnittgeschwindigkeit, Inneneinstechen)	KCU25/KC5025 180–450	KCU25/KC5025 130–300	KCU25/KC5025 200–1000	KCU25/KC5025 35–150	KB1630 200–350


5. Schritt • Auswahl der Wendeschneidplatte und Klemmhalter von den Katalogseiten

HINWEIS: Die Größe der Wendeschneidplatte muss mit der Plattensitzgröße des gewählten Klemmhalters übereinstimmen.

Beispiel für Top Notch • Einstechdrehen
Werkstoff.....Niedrig legierter Stahl
Einstechtiefe .....2 mm
Einstechbreite .....3 mm
Bearbeitung.....Inneneinstechen, eingeschränkte Schnittgeschwindigkeit, Einstechen und Fasen

Empfehlung
Wendeschneidplatte NG2M300RK
Sorte KC5025
Wendeschneidplatten-Breite .....3 mm
Wendeschneidplatten-Größe 2


Klemmhalter A20QNNTOL2
Wendeschneidplatten-Größe N.2R



Schnittgeschwindigkeit: 120 m/min
Vorschub: 0,15 mm/U

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben durch die Auswahl der für Ihre Anwendung am besten geeigneten Top Notch Spanformgeometrie, Sorte und Schnittdaten Ihre Produktivität maximiert!



Metrisch


N	G	C	2	C	110	R	035	K	
Wendeschneidplatten-Typ	Wendeschneidplatten-Ausführung	Zusätzliche Informationen	Wendeschneidplatten-Größe	Größenkennzeichnung	Einstechbreite**	Schneidrichtung	Stechtiefe	Ausführung der Spanformgeometrie	Definition der Wendeschneidplatte
N = Top Notch 	**B** = Rohling (für Sonderformen) **F** = Axial-Einstechen **G** = Einstechen **P** = Rückwärts Kopieren **R** = Vollradius **U** = Hinterstechen (oder Freistechen) **V** = Poly-V	**D** = Tiefeinstechen **P** = Positiv **C** = Einstechen und Fasen		**M** = Metrische Wendeschneidplatten-Stechbreite **C** = Sicherungsring-Stechbreite ist Sicherungsring-Nenngröße □ = Leerstelle bedeutet Wendeschneidplatten-Breite in Zoll	Position betrifft Einstechbreite für Wendeschneidplatten der F-, G- und U-Ausführung, Radien für Schneidplatten der R-Ausführung und Sicherungsringgrößen für Schneidplatten zum Einstechen und Fasen. Abmessung in 0,01 mm. **Beispiel:** 3,25 mm Stechbreite oder Radius entspricht der Katalogpositionsnummer „325“. **Breitentoleranz:** ± 0,025 mm, sofern nicht anders angegeben.	**L** = linksschneidend **R** = rechtsschneidend	Gezeigt für Wendeschneidplatten zum Einstechen und Fasen in Schritten von 0,01 mm.	**E** = Nur verrundet **K** = Standard-Spanformgeometrie	Stechbreite „J“ oder „L“ für Poly-Wendeschneidplatten „I“ zeigt Wendeschneidplatte zum Innen-Axialeinstechen an.

Wendeschneidplatten-Nummer	W1 (mm)
1	2,54
2	3,81
3	4,95
4	6,48
5	9,65
6	9,73

*Kennametal-eigenes Kennzeichnungssystem.


**Position für Top Notch NB-Rohlinge auslassen.

Abmessungen der Top Notch Gewindedreh- und Einstechdreh-Wendeschneidplattenplatten



Wendeschneidplatten-Größe	S mm	W1 mm
1	2,54	2,54
2	5,56	3,81
3	8,74	4,95
4	11,51	6,48
5	17,48	9,65
6	11,51	9,73
8	7,93	11,13

Top Notch Klemmhalter-Ausführung





HINWEIS: Die Klemmhalter sind zur Aufnahme der Wendeschneidplatten mit einem Neigungswinkel von 3° konstruiert, um den nötigen Freigang zu gewährleisten.

Die Werkzeugtechnologie von Kennametal und Top Notch bietet Ihnen das beste System zum Gewindedrehen und Einstechdrehen, das heute weltweit erhältlich ist.

Ausführung der Wende-schneidplatte	Anwendungsbereich	Spanwinkel	Seite
NG 	• Allgemeine Einstechoperationen. • O-Ring-Nutenstechen. • Sicherungsring-Nutenstechen.	neutral	D146
NG-K 	• Spanformgeometrie. • Allgemeine Einstechoperationen. • O-Ring-Nutenstechen. • Sicherungsring-Nutenstechen. • Leichte Drehoperationen.	10° positiv	D148–D149
NGC-K 	• Kombiniertes Einstechen und Fasen positiv mit Spanformgeometrie. • Für Sicherungsringnuten nach DIN 471/472.	10° positiv	D150
NGD 	• Tief-Einstechdrehen.	neutral	D150
NGD-K 	• Spanformgeometrie. • Tief-Einstechdrehen. • Leichte Drehoperationen.	10° positiv	D151
NGP 	• Allgemeine Einstechoperationen. • O-Ring-Nutenstechen. • Sicherungsring-Nutenstechen.	5° positiv	D152
NF 	• Axial-Einstechdrehen. • Zusätzlicher Freigang an der Nebenschneide.	neutral	D152
NF-K 	• Axial-Einstechdrehen mit Spanformgeometrie. • Zusätzlicher Freigang an der Nebenschneide.	10° positiv	D153
NFD-K 	• Tief-Axial-Einstechdrehen mit Spanformgeometrie. • Zusätzlicher Freigang an der Nebenschneide.	10° positiv	D153

Ausführung der Wende-schneidplatte	Anwendungsbereich	Spanwinkel	Seite
NFD-KI 	• Tief-Axial-Inneneinstechdrehen mit Spanformgeometrie. • Zur Verwendung in Bohrstangen zum Axial-Inneneinstechdrehen.	10° positiv	D153
NP-K NPD-K 	• Drehen. • Rückkopieren positiv. • Profildrehen mit Spanformgeometrie.	10° positiv	D154
NR 	• Vollradius-Einstechen. • Profildrehen.	neutral	D155
NR-K 	• Spanformgeometrie. • Vollradius-Einstechen, Stechdrehen und Profildrehen.	10° positiv	D156
NRD 	• Tief-Einstechdrehen. • Vollradius-Form.	neutral	D157
NRP 	• Vollradius-Einstechen. • Leichtes Profildrehen.	5° positiv	D156
NU 	• Für Freistiche.	neutral	D157
NV 	• Poly-V-Einstechen.	neutral	D157
NB/NBD 	• Rohlinge. • Rohlinge zum Tiefeinstechen. • Nur in unbeschichteten Sorten erhältlich.	—	D158





● Erste Wahl
○ Alternative

NEU!

		K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
P			●		○	○	○	○		●			
M					●	●	●	●		○			
K			○	●						○			
N		○			○		○		●		●		
S		●			●	●	●	●				○	
H												●	●

NG • Wendeschneidplatten zum Einstechdrehen

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RR mm	T mm	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts																	
NG2031R	2	0,79	–	0,09	1,27	●			●	●	●	●					
NG2041R	2	1,04	–	0,09	1,27	●			●	●	●	●					
NG2047R	2	1,19	–	0,09	1,27				●	●	●	●					
NG2058R	2	1,47	–	0,19	1,27					●		●					
NG2062R	2	1,58	–	0,19	2,79	●			●	●	●	●					
NG2094R	2	2,39	–	0,19	2,79	●			●	●	●	●					
NG2125R	2	3,18	–	0,19	2,79				●	●	●	●					
NG3047R	3	1,19	–	0,19	1,91	●	●		●	●	●	●					
NG3062R	3	1,58	–	0,19	2,39	●	●		●	●	●	●			●	●	
NG3072R	3	1,83	–	0,19	2,39				●		●						
NG3078R	3	1,98	–	0,19	2,39				●		●						
NG3088R	3	2,24	–	0,19	2,39				●	●	●	●					
NG3094R	3	2,39	–	0,19	3,81	●	●		●	●	●	●			●	●	
NG3097R	3	2,46	–	0,32	3,81				●	●	●	●					
NG3105R	3	2,67	–	0,19	3,81				●	●	●	●					
NG3110R	3	2,79	–	0,32	3,81					●		●					
NG3122R	3	3,10	–	0,19	3,81					●		●					
NG3125R	3	3,18	–	0,19	3,81	●	●		●	●	●	●			●	●	
NG3142R	3	3,61	–	0,32	3,81					●	●	●					
NG3156R	3	3,96	–	0,19	3,81				●	●	●	●					
NG3178R	3	4,52	–	0,19	3,81							●					
NG3185R	3	4,70	–	0,57	3,81					●		●					
NG3189R	3	4,80	–	0,57	3,81	●			●	●	●	●			●		
NG4125R	4	3,18	–	0,19	3,81	●			●	●	●	●					
NG4189R	4	4,80	–	0,57	6,35	●	●		●	●	●	●				●	
NG4213R	4	5,41	–	0,19	6,35					●		●					
NG4219R	4	5,56	–	0,57	6,35							●					
NG4250R	4	6,35	–	0,57	6,35	●	●		●	●	●	●					
NG5250R	5	6,35	–	0,57	9,52							●					
NG5312R	5	7,93	–	0,83	9,52					●		●					
NG5375R	5	9,53	–	0,83	9,52							●					
NG6281R	6	7,14	–	0,83	6,35					●		●					
NG6375R	6	9,53	–	0,83	6,35					●		●					

(Fortsetzung)

(NG • Wendeschneidplatten zum Einstechdrehen, Fortsetzung)


● Erste Wahl
○ Alternative


NEU!

		K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
P		●	○	○	○	○	○	●		●			
M					●	●	●	●		○			
K			○	●						○			
N		○			○		○		●		●		
S		●			●	●	●	●				○	
H												●	●

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RR mm	T mm
links					
NG2031L	2	0,79	–	0,09	1,27
NG2041L	2	1,04	–	0,09	1,27
NG2047L	2	1,19	–	0,09	1,27
NG2058L	2	1,47	–	0,19	1,27
NG2062L	2	1,58	–	0,19	2,79
NG2094L	2	2,39	–	0,19	2,79
NG2125L	2	3,18	–	0,19	2,79
NG3047L	3	1,19	–	0,19	1,91
NG3062L	3	1,58	–	0,19	2,39
NG3072L	3	1,83	–	0,19	2,39
NG3078L	3	1,98	–	0,19	2,39
NG3088L	3	2,24	–	0,19	2,39
NG3094L	3	2,39	–	0,19	3,81
NG3097L	3	2,46	–	0,32	3,81
NG3105L	3	2,67	–	0,19	3,81
NG3110L	3	2,79	–	0,32	3,81
NG3122L	3	3,10	–	0,19	3,81
NG3125L	3	3,18	–	0,19	3,81
NG3142L	3	3,61	–	0,32	3,81
NG3156L	3	3,96	–	0,19	3,81
NG3178L	3	4,52	–	0,19	3,81
NG3185L	3	4,70	–	0,57	3,81
NG3189L	3	4,80	–	0,57	3,81
NG4125L	4	3,18	–	0,19	3,81
NG4189L	4	4,80	–	0,57	6,35
NG4250L	4	6,35	–	0,57	6,35
NG5312L	5	7,93	–	0,83	9,52
NG6375L	6	9,53	–	0,83	6,35

HINWEIS: Bei allen KD...-Sorten handelt es sich um einschneidige, bestückte Wendeschneidplatten.
Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.







NG-1L

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RR mm	T mm
links					
NG1031L	1	0,79	–	0,19	1,27
NG1047L	1	1,19	–	0,19	1,91
NG1062L	1	1,58	–	0,19	1,91
NG1094L	1	2,39	–	0,19	1,91

HINWEIS: Die Wendeschneidplatten sind einschneidig.
Die Breitentoleranz beträgt ±0,003 bei NG-1L Wendeschneidplatten.





● Erste Wahl
○ Alternative

NEU!

		K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
P			●		○	○	○	○		●			
M					●	●	●	●		○			
K			○	●						○			
N		○			○		○		●		●		
S		●			●	●	●	●				○	
H												●	●

NG-K • Wendeschneidplatten zum Einstechdrehen mit Spanformgeometrie

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RR mm	T mm	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts																	
NG2M050RK	2	0,50	0,64	0,09	0,64					●	●	●					
NG2031RK	2	0,79	0,76	0,09	1,27				●	●	●	●		●			
NG2M080RK	2	0,80	0,76	0,09	1,27				●	●	●	●					
NG2M100RK	2	1,00	0,76	0,09	1,27				●	●	●	●					
NG2047RK	2	1,19	0,76	0,09	1,27				●	●	●	●		●			
NG2M120RK	2	1,20	0,76	0,09	1,27				●	●	●	●					
NG2M140RK	2	1,40	0,76	0,09	1,27				●	●	●	●					
NG2M150RK	2	1,50	1,09	0,19	2,79					●		●					
NG2062RK	2	1,58	1,09	0,19	2,79				●	●	●	●		●			
NG2M170RK	2	1,70	1,09	0,19	2,79				●	●	●	●					
NG2M175RK	2	1,75	1,09	0,19	2,79					●		●					
NG2M195RK	2	1,95	1,09	0,19	2,79				●	●	●	●					
NG2M200RK	2	2,00	1,09	0,19	2,79				●	●	●	●		●			
NG2M220RK	2	2,20	1,09	0,19	2,79					●		●					
NG2M225RK	2	2,25	1,09	0,19	2,79				●	●	●	●					
NG2094RK	2	2,39	1,09	0,19	2,79				●	●	●	●		●			
NG2M250RK	2	2,50	1,09	0,19	2,79					●		●					
NG2M275RK	2	2,75	1,09	0,19	2,79				●	●	●	●					
NG2M300RK	2	3,00	1,09	0,19	2,79				●	●	●	●					
NG2125RK	2	3,18	1,09	0,19	2,79				●	●	●	●		●			
NG2M325RK	2	3,25	1,09	0,19	2,79					●		●					
NG3M100RK	3	1,00	0,76	0,19	1,91					●		●					
NG3047RK	3	1,19	0,76	0,19	1,91		●		●	●	●	●					
NG3M120RK	3	1,20	0,76	0,19	1,91				●	●	●	●					
NG3M150RK	3	1,50	1,02	0,19	2,39			●		●		●		●			
NG3062RK	3	1,58	1,02	0,19	2,39		●	●	●	●	●	●		●			
NG3M175RK	3	1,75	1,02	0,19	2,39					●		●					
NG3072RK	3	1,83	1,02	0,19	2,39				●	●	●	●					
NG3078RK	3	1,98	1,02	0,19	2,39		●		●	●	●	●					
NG3M200RK	3	2,00	1,02	0,19	2,39		●	●		●		●		●			
NG3M220RK	3	2,20	1,02	0,19	2,39					●		●					
NG3M225RK	3	2,24	1,02	0,19	2,39		●	●	●	●	●	●					
NG3094RK	3	2,39	1,02	0,19	3,81		●		●	●	●	●		●			
NG3M250RK	3	2,50	1,02	0,19	3,81		●	●		●		●		●			
NG3M275RK	3	2,75	1,02	0,19	3,81				●	●	●	●					
NG3M300RK	3	3,00	1,02	0,19	3,81		●	●	●	●	●	●		●			
NG3125RK	3	3,18	1,02	0,19	3,81		●		●	●	●	●		●			
NG3M320RK	3	3,20	1,02	0,19	3,81					●		●					
NG3M325RK	3	3,25	1,02	0,19	3,81					●		●					
NG3M350RK	3	3,50	2,92	0,32	3,81					●		●		●			
NG3156RK	3	3,96	2,92	0,19	3,81				●	●	●	●					
NG3M400RK	3	3,99	2,92	0,32	3,81		●	●	●	●	●	●		●			
NG3M425RK	3	4,24	2,92	0,32	3,81				●	●	●	●					
NG3M450RK	3	4,50	2,92	0,32	3,81					●		●					
NG3189RK	3	4,80	2,92	0,57	3,81		●	●	●	●	●	●		●			
NG4M300RK	4	3,00	1,02	0,19	3,81					●		●					
NG4125RK	4	3,18	1,02	0,19	3,81				●	●	●	●					
NG4M350RK	4	3,50	2,92	0,57	6,35		●	●		●		●					
NG4M400RK	4	4,00	2,92	0,57	6,35			●	●	●	●	●					
NG4M450RK	4	4,50	2,92	0,57	6,35					●		●					
NG4189RK	4	4,80	2,92	0,57	6,35		●		●	●	●	●					
NG4M500RK	4	5,00	2,92	0,32	6,35		●	●	●	●	●	●					
NG4M550RK	4	5,50	3,81	0,57	6,35					●		●					
NG4M600RK	4	6,00	3,81	0,57	6,35		●	●		●		●					
NG4250RK	4	6,35	3,81	0,57	6,35				●	●	●	●					

(Fortsetzung)

(NG-K • Wendeschneidplatte zum Einstechdrehen mit Spanformgeometrie, Fortsetzung)


● Erste Wahl
○ Alternative


NEU!


		K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
P			●		○	○	○	○		●			
M					●	●	●	●		○			
K			○	●						○			
N		○			○		○		●		●		
S		●			●	●	●	●				○	
H												●	●

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RR mm	T mm
links					
NG2M050LK	2	0,50	0,64	0,09	0,64
NG2031LK	2	0,79	0,76	0,09	1,27
NG2M080LK	2	0,80	0,76	0,09	1,27
NG2M100LK	2	1,00	0,76	0,09	1,27
NG2047LK	2	1,19	0,76	0,09	1,27
NG2M120LK	2	1,20	0,76	0,09	1,27
NG2M140LK	2	1,40	0,76	0,09	1,27
NG2M150LK	2	1,50	1,09	0,19	2,79
NG2062LK	2	1,58	1,09	0,19	2,79
NG2M170LK	2	1,70	1,09	0,19	2,79
NG2M175LK	2	1,75	1,09	0,19	2,79
NG2M195LK	2	1,95	1,09	0,19	2,79
NG2M200LK	2	2,00	1,09	0,19	2,79
NG2M220LK	2	2,20	1,09	0,19	2,79
NG2M225LK	2	2,25	1,09	0,19	2,79
NG2094LK	2	2,39	1,09	0,19	2,79
NG2M250LK	2	2,50	1,09	0,19	2,79
NG2M275LK	2	2,75	1,09	0,19	2,79
NG2M300LK	2	3,00	1,09	0,19	2,79
NG2125LK	2	3,18	1,09	0,19	2,79
NG2M325LK	2	3,25	1,09	0,19	2,79
NG3M100LK	3	1,00	0,76	0,19	1,91
NG3047LK	3	1,19	0,76	0,19	1,91
NG3M120LK	3	1,20	0,76	0,19	1,91
NG3M150LK	3	1,50	1,02	0,19	2,39
NG3062LK	3	1,58	1,02	0,19	2,39
NG3M175LK	3	1,75	1,02	0,19	2,39
NG3072LK	3	1,83	1,02	0,19	2,39
NG3078LK	3	1,98	1,02	0,19	2,39
NG3M200LK	3	2,00	1,02	0,19	2,39
NG3M220LK	3	2,20	1,02	0,19	2,39
NG3M225LK	3	2,24	1,02	0,19	2,39
NG3094LK	3	2,39	1,02	0,19	3,81
NG3M250LK	3	2,50	1,02	0,19	3,81
NG3M275LK	3	2,75	1,02	0,19	3,81
NG3M300LK	3	3,00	1,02	0,19	3,81
NG3125LK	3	3,18	1,02	0,19	3,81
NG3M320LK	3	3,20	1,02	0,19	3,81
NG3M325LK	3	3,25	1,02	0,19	3,81
NG3M350LK	3	3,50	2,92	0,32	3,81
NG3156LK	3	3,96	2,92	0,19	3,81
NG3M400LK	3	3,99	2,92	0,32	3,81
NG3M425LK	3	4,25	2,92	0,32	3,81
NG3M450LK	3	4,50	2,92	0,32	3,81
NG3189LK	3	4,80	2,92	0,57	3,81
NG4M300LK	4	3,00	1,02	0,19	3,81
NG4125LK	4	3,18	1,02	0,19	3,81
NG4M350LK	4	3,50	2,92	0,57	6,35
NG4M400LK	4	4,00	2,92	0,57	6,35
NG4M450LK	4	4,50	2,92	0,57	6,35
NG4189LK	4	4,80	2,92	0,57	6,35
NG4M500LK	4	5,00	2,92	0,32	6,35
NG4M550LK	4	5,50	3,81	0,57	6,35
NG4M600LK	4	6,00	3,81	0,57	6,35
NG4250LK	4	6,35	3,81	0,57	6,35


HINWEIS: Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.







NGC-K



NGD

● Erste Wahl
○ Alternative

		K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
P			●		○	○	○	○		●			
M					●	●	●	●		○			
K			○	●						○			
N		○			○		○		●		●		
S		●			●	●	●	●				○	
H												●	●

NEU!

NGC-K • Einstechdrehen und Fasen


Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	Sicherungsringgröße mm	W mm	RR mm	T mm	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts																	
NGC2C110R035K	2	1,10	1,19	0,08	0,35							●					
NGC2C110R040K	2	1,10	1,19	0,08	0,40							●					
NGC2C130R055K	2	1,30	1,39	0,08	0,55					●		●					
NGC2C160R070K	2	1,60	1,69	0,08	0,70							●					
NGC2C160R100K	2	1,60	1,69	0,08	1,00							●					
NGC2C185R100K	2	1,85	1,94	0,08	1,00							●					
NGC2C185R125K	2	1,85	1,94	0,08	1,25							●					
NGC2C215R150K	2	2,15	2,24	0,08	1,50					●		●					
NGC2C265R150K	2	2,65	2,74	0,08	1,50							●					
links																	
NGC2C110L040K	2	1,10	1,19	0,08	0,40							●					
NGC2C130L055K	2	1,30	1,39	0,08	0,55					●		●					
NGC2C160L070K	2	1,60	1,69	0,08	0,70							●					
NGC2C185L125K	2	1,85	1,94	0,08	1,25					●		●					
NGC2C215L150K	2	2,15	2,24	0,08	1,50					●		●					
NGC2C265L150K	2	2,65	2,74	0,08	1,50							●					
NGC2C265L175K	2	2,65	2,74	0,08	1,75					●		●					


HINWEIS: Wendeschneidplatten zum Einstechdrehen und Fasen für Sicherungsringnuten gemäß DIN 471/472.
Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.

NGD • Anwendungsempfehlung für Tief-Einstechdreh-Wendeschneidplatten

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RR mm	T mm	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts																	
NGD3189R	3	4,80	–	0,57	6,35	●			●		●						
NGD4250R	4	6,35	–	0,57	12,70	●			●		●						
links																	
NGD3189L	3	4,80	–	0,57	6,35	●			●		●						
NGD4250L	4	6,35	–	0,57	12,70	●			●		●						

HINWEIS: Die Wendeschneidplatten verfügen über eine Schneidkante.
Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.





NGD-K

● Erste Wahl
○ Alternative


P		●		○	○	○	○		●				
M				●	●	●	●		○				
K		○	●						○				
N	○			○		○		●		●			
S	●			●	●	●	●				○		
H												●	●

NEU!

NGD-K • Tief-Einstechdreh-Wendeschneidplatten mit Spanformgeometrie.

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RR mm	T mm	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts																	
NGD2M150RK	2	1,50	1,09	0,19	4,06						●	●					
NGD2M200RK	2	2,00	1,09	0,19	5,08						●	●					
NGD2M250RK	2	2,50	1,09	0,19	5,08						●	●					
NGD3062RK	3	1,58	1,02	0,19	3,18	●			●	●	●	●					
NGD3M200RK	3	2,00	1,02	0,19	4,06				●		●	●					
NGD3094RK	3	2,39	1,02	0,19	6,35	●			●	●	●	●					
NGD3M250RK	3	2,50	1,02	0,19	6,35						●	●					
NGD3M300RK	3	3,00	1,02	0,19	6,35						●	●					
NGD3125RK	3	3,18	1,02	0,19	6,35	●			●	●	●	●					
NGD3M350RK	3	3,50	2,92	0,32	6,35						●	●					
NGD3M400RK	3	4,00	2,92	0,32	6,35						●	●					
NGD3189RK	3	4,80	2,92	0,57	6,35				●	●	●	●					
NGD4125RK	4	3,18	1,02	0,19	6,35				●	●	●	●					
NGD4M400RK	4	4,00	2,92	0,57	9,53						●	●					
NGD4M450RK	4	4,50	2,92	0,57	12,70						●	●					
NGD4189RK	4	4,80	2,92	0,57	9,53	●			●	●	●	●					
NGD4M500RK	4	5,00	2,92	0,57	12,70						●	●					
NGD4M550RK	4	5,50	3,81	0,57	12,70						●	●					
NGD4250RK	4	6,35	3,81	0,57	12,70	●			●	●	●	●					
links																	
NGD2M150LK	2	1,50	1,09	0,19	4,06						●	●					
NGD2M200LK	2	2,00	1,09	0,19	5,08						●	●					
NGD2M250LK	2	2,50	1,09	0,19	5,08						●	●					
NGD3062LK	3	1,58	1,02	0,19	3,18				●	●	●	●					
NGD3M200LK	3	2,00	1,02	0,19	4,06						●	●					
NGD3094LK	3	2,39	1,02	0,19	6,35	●			●	●	●	●					
NGD3M250LK	3	2,50	1,02	0,19	6,35						●	●					
NGD3M300LK	3	3,00	1,02	0,19	6,35						●	●					
NGD3125LK	3	3,18	1,02	0,19	6,35	●			●	●	●	●					
NGD3M350LK	3	3,50	2,92	0,32	6,35						●	●					
NGD3M400LK	3	4,00	2,92	0,32	6,35						●	●					
NGD3189LK	3	4,80	2,92	0,57	6,35				●	●	●	●					
NGD4125LK	4	3,18	1,02	0,19	6,35				●	●	●	●					
NGD4M400LK	4	4,00	2,92	0,57	9,53						●	●					
NGD4M450LK	4	4,50	2,92	0,57	12,70						●	●					
NGD4189LK	4	4,80	2,92	0,57	9,53				●	●	●	●					
NGD4M500LK	4	5,00	2,92	0,57	12,70						●	●					
NGD4M550LK	4	5,50	3,81	0,57	12,70						●	●					
NGD4250LK	4	6,35	3,81	0,57	12,70				●	●	●	●					

HINWEIS: Diese Wendeschneidplatten sind einschneidig.
Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich



NGP NF

● Erste Wahl
○ Alternative

		K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
P			●		○	○	○	○		●			
M					●	●	●	●		○			
K			○	●						○			
N		○			○		○		●		●		
S		●			●	●	●	●				○	
H												●	●

NEU!

Wendeschneidplatten zum Einstechdrehen mit positivem Spanwinkel

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RR mm	T mm
rechts					
NGP2031R	2	0,79	–	0,09	1,27
NGP2M150R	2	1,50	–	0,19	2,79
NGP2062R	2	1,58	–	0,19	2,79
NGP2125R	2	3,18	–	0,19	2,79
NGP3088R	3	2,24	–	0,19	2,39
NGP3125R	3	3,18	–	0,19	3,81
NGP3156R	3	3,96	–	0,19	3,81
NGP3189R	3	4,80	–	0,57	3,81
NGP4189R	4	4,80	–	0,57	6,35
NGP4250R	4	6,35	–	0,57	6,35
links					
NGP2031L	2	0,79	–	0,09	1,27
NGP2M150L	2	1,50	–	0,19	2,79
NGP2062L	2	1,58	–	0,19	2,79
NGP2M200L	2	2,00	–	0,19	2,79
NGP2125L	2	3,18	–	0,19	2,79
NGP3088L	3	2,24	–	0,19	2,39
NGP3125L	3	3,18	–	0,19	3,81
NGP3156L	3	3,96	–	0,19	3,81
NGP3189L	3	4,80	–	0,57	3,81
NGP4189L	4	4,80	–	0,57	6,35
NGP4250L	4	6,35	–	0,57	6,35

Katalognummer	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts												
NGP2031R				●		●		●				
NGP2M150R	●											
NGP2062R				●		●		●				
NGP2125R				●		●		●				
NGP3088R				●		●		●		●		
NGP3125R				●		●		●		●		
NGP3156R				●		●						
NGP3189R						●						
NGP4189R				●		●		●				
NGP4250R				●		●						
links												
NGP2031L				●		●		●				
NGP2M150L	●											
NGP2062L				●		●		●				
NGP2M200L	●											
NGP2125L				●		●		●				
NGP3088L				●		●				●		
NGP3125L				●		●		●		●		
NGP3156L						●						
NGP3189L						●						
NGP4189L				●		●						
NGP4250L				●		●						


HINWEIS: Bei allen KD...-Sorten handelt es sich um einschneidige, teilbestückten Wendeschneidplatten.
Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.

NF • Wendeschneidplatten zum Axial-Einstechdrehen

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RR mm	T mm
rechts					
NF3125R	3	3,18	–	0,19	3,81
NF3188R	3	4,78	–	0,57	3,81
links					
NF3125L	3	3,18	–	0,19	3,81
NF3188L	3	4,78	–	0,57	3,81

Katalognummer	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts												
NF3125R	●											
NF3188R					●		●					
links												
NF3125L	●											
NF3188L					●		●					

HINWEIS: Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.



NF-K NFD-K NFD-KI

● Erste Wahl
○ Alternative

		K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
P			●		○	○	○	○		●			
M					●	●	●	●		○			
K			○	●						○			
N		○			○		○		●		●		
S		●			●	●	●	●				○	
H												●	●

NEU!

NF-K • Wendeschneidplatten zum Axial-Einstechdrehen mit positiver Spanfläche

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RR mm	T mm
rechts					
NF3M200RK	–	–	–	–	–
NF3M300RK	3	3,00	1,02	0,19	3,81
NF3125RK	3	3,18	1,02	0,19	3,81
NF3156RK	3	3,96	2,92	0,19	3,81
links					
NF3M200LK	3	2,00	1,02	0,19	1,78
NF3M300LK	3	3,00	1,02	0,19	3,81
NF3125LK	3	3,18	1,02	0,19	3,81
NF3156LK	3	3,96	2,92	0,19	3,81

HINWEIS: Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.

K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
						●					
						●					
				●		●					
				●		●					
						●					
				●		●					
				●		●					

NFD-K • Wendeschneidplatten zum Axial- und Tief-Einstechdrehen

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RR mm	T mm
rechts					
NFD3M300RK	3	3,00	1,02	0,19	6,35
NFD3125RK	3	3,18	1,02	0,19	6,35
NFD4189RK	4	4,80	2,92	0,57	9,53
NFD4250RK	4	6,35	3,81	0,57	12,70
links					
NFD3M300LK	3	3,00	1,02	0,19	6,35
NFD3125LK	3	3,18	1,02	0,19	6,35
NFD4189LK	4	4,80	2,92	0,57	9,53
NFD4250LK	4	6,35	3,81	0,57	12,70

HINWEIS: Die Wendeschneidplatten verfügen über eine Schneidkante.
Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.


K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
						●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					
						●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					


NFD-KI • Wendeschneidplatten zum Axial- und Tief-Einstechdrehen


Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RR mm	T mm
rechts					
NFD3125RKI	3	3,18	1,02	0,19	6,35
NFD3156RKI	3	3,96	2,92	0,19	6,35
NFD3189RKI	3	4,80	2,92	0,57	6,35
links					
NFD3125LKI	3	3,18	1,02	0,19	6,35
NFD3189LKI	3	4,80	2,92	0,57	6,35

HINWEIS: Die Wendeschneidplatten verfügen über eine Schneidkante.
NFD-KI-Wendeschneidplatten sind nur zu NS-Bohrstangen kompatibel.
Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.


K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
				●		●					
						●					
				●		●					
				●		●					
				●		●					








NP-K



NPD-K

● Erste Wahl
○ Alternative





NP-K • Wendeschneidplatten zum Profildrehen


Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RR mm	T mm	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts																	
NP2002RK	2	3,68	–	0,09	2,79				●	●	●	●					
NP2012RK	2	3,68	–	0,34	2,79					●		●					
NP3002RK	3	4,83	–	0,09	5,08				●	●	●	●					
NP3012RK	3	4,83	–	0,34	5,08					●		●					


HINWEIS: Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.
Die Stechbreitentoleranz beträgt ±0,13 mm (±0,005 Zoll).

NPD-K • Positive Wendeschneidplatten für tiefes Profildrehen

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RR mm	T mm
rechts					
NPD2002RK	2	3,68	–	0,09	5,08
NPD3002RK	3	4,83	–	0,09	6,35
NPD3012RK	3	4,83	–	0,34	6,35

HINWEIS: Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.
Die Stechbreitentoleranz beträgt ±0,13 mm (±0,005 Zoll).





● Erste Wahl
○ Alternative


NEU!


P		●		○	○	○	○		●				
M				●	●	●	●		○				
K		○	●						○				
N	○			○		○		●		●			
S	●			●	●	●	●				○		
H												●	●


NR • Vollradius-Wendeschneidplatten

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RC mm	T mm	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts																	
NR2M050R	2	1,00	–	0,50	1,27			●	●	●	●	●					
NR2M075R	2	1,50	–	0,75	2,79			●	●		●						
NR2031R	2	1,58	–	0,79	2,79				●	●	●	●					
NR2M100R	2	2,00	–	1,00	2,79			●	●		●	●					
NR2047R	2	2,39	–	1,19	2,79					●		●					
NR2M125R	2	2,50	–	1,25	2,79			●				●					
NR2M150R	2	3,00	–	1,50	2,79			●				●					
NR2062R	2	3,18	–	1,59	2,79				●	●	●	●					
NR2M175R	2	3,50	–	1,75	2,79			●				●					
NR3031R	3	1,58	–	0,79	2,39	●			●	●	●	●					
NR3M100R	3	2,00	–	1,00	2,39			●				●					
NR3047R	3	2,39	–	1,19	3,81	●			●	●	●	●					
NR3M125R	3	2,50	–	1,25	3,81		●	●									
NR3M150R	3	3,00	–	1,50	3,81			●				●					
NR3062R	3	3,18	–	1,59	3,81	●			●	●	●	●					
NR3M175R	3	3,50	–	1,75	3,81			●									
NR3078R	3	3,96	–	1,98	3,81	●											
NR3M200R	3	4,00	–	2,00	3,81			●				●					
NR3M225R	3	4,50	–	2,25	3,81			●				●					
NR3094R	3	4,78	–	2,39	3,81	●			●	●	●	●					
NR4M200R	4	4,00	–	2,00	6,35			●									
NR4M225R	4	4,50	–	2,25	6,35			●									
NR4094R	4	4,78	–	2,39	6,35	●											
NR4M250R	4	5,00	–	2,50	6,35			●									
NR4125R	4	6,35	–	3,18	6,35	●			●	●	●	●					
links																	
NR2M050L	2	1,00	–	0,50	1,27			●	●	●	●	●					
NR2M075L	2	1,50	–	0,75	2,79			●									
NR2031L	2	1,58	–	0,79	2,79				●	●	●	●					
NR2M100L	2	2,00	–	1,00	2,79			●				●					
NR2047L	2	2,39	–	1,19	2,79					●		●					
NR2M125L	2	2,50	–	1,25	2,79			●				●					
NR2M150L	2	3,00	–	1,50	2,79			●				●					
NR2062L	2	3,18	–	1,59	2,79				●	●	●	●					
NR2M175L	2	3,50	–	1,75	2,79			●			●						
NR3031L	3	1,58	–	0,79	2,39	●			●	●	●	●					
NR3M100L	3	2,00	–	1,00	2,39			●				●					
NR3047L	3	2,39	–	1,19	3,81	●			●	●	●	●					
NR3M125L	3	2,50	–	1,25	3,81			●									
NR3M150L	3	3,00	–	1,50	3,81			●	●		●	●					
NR3062L	3	3,18	–	1,59	3,81	●			●	●	●	●					
NR3M175L	3	3,50	–	1,75	3,81			●									
NR3M200L	3	4,00	–	2,00	3,81			●				●					
NR3M225L	3	4,50	–	2,25	3,81			●				●					
NR3094L	3	4,78	–	2,39	3,81	●			●	●	●	●					
NR4M200L	4	4,00	–	2,00	6,35			●									
NR4M225L	4	4,50	–	2,25	6,35			●									
NR4M250L	4	5,00	–	2,50	6,35			●									
NR4125L	4	6,35	–	3,18	6,35				●	●	●	●					


HINWEIS: Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.







NR-K



NRP

● Erste Wahl
○ Alternative

		K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
P			●		○	○	○	○		●			
M					●	●	●	●		○			
K			○	●						○			
N		○			○		○		●		●		
S		●			●	●	●	●				○	
H												●	●

NEU!

NR-K • Vollradius-Wendeschneidplatten mit Spanformgeometrie


Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RC mm	T mm	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts																	
NR3031RK	3	1,58	1,98	0,79	2,39				●	●	●	●					
NR3047RK	3	2,39	1,91	1,19	3,81				●	●	●	●					
NR3062RK	3	3,18	2,92	1,59	3,81				●	●	●	●					
NR3078RK	3	3,96	2,54	1,98	3,81				●	●	●	●					
NR4062RK	4	3,18	2,92	1,59	3,81		●		●	●	●	●					
NR4094RK	4	4,78	3,81	2,39	6,35		●		●	●	●	●					
NR4125RK	4	6,35	3,81	3,18	6,35				●	●	●	●					
links																	
NR3031LK	3	1,58	1,98	0,79	2,39				●	●	●	●					
NR3047LK	3	2,39	1,91	1,19	3,81				●	●	●	●					
NR3062LK	3	3,18	2,92	1,59	3,81				●	●	●	●					
NR3078LK	3	3,96	2,54	1,98	3,81				●	●	●	●					
NR4062LK	4	3,18	2,92	1,59	3,81		●		●	●	●	●					
NR4094LK	4	4,78	3,81	2,39	6,35				●	●	●	●					
NR4125LK	4	6,35	3,81	3,18	6,35				●	●	●	●					

HINWEIS: Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.

NRP • Vollradius-Wendeschneidplatten mit positiver Spanfläche

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RC mm	T mm	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts																	
NRP3031R	3	1,58	–	0,79	2,39				●		●		●				
NRP3047R	3	2,39	–	1,19	3,81	●			●		●						
NRP3062R	3	3,18	–	1,59	3,81				●		●						
NRP3094R	3	4,78	–	2,39	3,81				●		●						
links																	
NRP3031L	3	1,58	–	0,79	2,39				●		●						
NRP3047L	3	2,39	–	1,19	3,81				●		●						
NRP3062L	3	3,18	–	1,59	3,81				●		●						
NRP3094L	3	4,78	–	2,39	3,81				●		●						

HINWEIS: Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.



● Erste Wahl
○ Alternative

		K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
P		●			○	○	○	○		●			
M					●	●	●	●		○			
K		○	●							○			
N		○			○		○		●		●		
S		●			●	●	●	●				○	
H												●	●

NEU!

NRD • Vollradius-Wendeschneidplatten zum Tief-Einstechdrehen

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RC mm	T mm	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts																	
NRD3031R	3	1,58	–	0,79	3,18				●	●	●	●					
NRD3062R	3	3,18	–	1,59	6,35				●	●	●	●					
NRD4062R	4	3,18	–	1,59	6,35				●	●	●	●					
NRD4094R	4	4,78	–	2,39	12,70				●		●						
NRD4125R	4	6,35	–	3,18	12,70				●	●	●	●					
links																	
NRD3031L	3	1,58	–	0,79	3,18				●	●	●	●					
NRD3062L	3	3,18	–	1,59	6,35				●	●	●	●					
NRD4062L	4	3,18	–	1,59	6,35				●	●	●	●					
NRD4094L	4	4,78	–	2,39	12,70				●	●	●	●					
NRD4125L	4	6,35	–	3,18	12,70				●	●	●	●					

HINWEIS: Die Wendeschneidplatten verfügen über eine Schneidkante.
Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.

NU




Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	Ap max mm	RC mm	T mm	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts																	
NU3094R	3	2,39	–	0,51	3,18					●		●					
NU3125R	3	3,18	–	1,19	4,78					●		●					
NU3156R	3	3,96	–	1,19	4,78							●					
links																	
NU3094L	3	2,39	–	0,51	3,18					●		●					
NU3125L	3	3,18	–	1,19	4,78					●		●					
NU3156L	3	3,96	–	1,19	4,78							●					


HINWEIS: Die Breitentoleranz beträgt ±0,13 mm (±0,005 Zoll).
Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.
NU-Wendeschneidplatten sind kompatibel mit den NR-Klemmhaltern.


NV • Poly-V-Wendeschneidplatten zum Einstechdrehen


Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	E mm	RC mm	T mm	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts																
NV3RJ	3	3,18	0,32	2,21					●		●					
NV4RL	4	3,00	0,32	5,11					●		●					
links																
NV3LJ	3	3,18	0,32	2,21							●					
NV4LL	4	3,00	0,32	5,11					●		●					

HINWEIS: Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.







NB NBD NG-S

● Erste Wahl
○ Alternative

P		●		○	○	○	○		●				
M				●	●	●	●		○				
K		○	●						○				
N	○			○		○		●		●			
S	●			●	●	●	●				○		
H												●	●

NEU!

NB • Rohlinge

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts														
NB2R	2	3,81	●											
NB3R	3	4,95	●											
NB4R	4	6,48	●											
links														
NB2L	2	3,81	●											
NB3L	3	4,95	●											
NB4L	4	6,48	●											

HINWEIS: Bei NB- und NBD-Rohlingen ist eine Änderung der W-Abmessung und Endenform möglich.
Die W-Abmessung steht für die größtmögliche Breite. Nur in unbeschichteten Schneidstoffsorten erhältlich.
Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.

NBD • Rohlinge zum Tief-Einstechdrehen


Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB5625
rechts														
NBD2R	2	3,81	●											
NBD3R	3	4,95	●											
links														
NBD3L	3	4,95	●											

HINWEIS: Bei NB- und NBD-Rohlingen ist eine Änderung der W-Abmessung und Endenform möglich.
Die W-Abmessung steht für die größtmögliche Breite. Nur in unbeschichteten Schneidstoffsorten erhältlich.
Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.

NG-S • CBN-bestückte Wendeschneidplatten

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	W mm	W in	Ap max mm	Ap max in	RR mm	RR in	T mm	T in	KB1630	KB5625
rechts											
NG3M200RS02020ST	3	2,00	.079	2,00	.0790	0,20	.0080	2,39	.094	●	●
NG3M300RS02020ST	3	3,00	.118	3,00	.1181	0,20	.0080	3,81	.150	●	●
NG3125RS0820ST	3	3,18	.125	3,00	.1181	0,25	.0100	3,81	.150	●	●
NG3M400RS02020ST	3	4,00	.157	3,00	.1181	0,20	.0080	3,81	.150	●	●
NG3189RS0820ST	3	4,81	.189	3,00	.1181	0,25	.0100	3,81	.150	●	●
links											
NG3M200LS02020ST	3	2,00	.079	2,00	.0790	0,20	.0080	2,39	.094	●	●
NG3M300LS02020ST	3	3,00	.118	3,00	.1181	0,20	.0080	3,81	.150	●	●
NG3125LS0820ST	3	3,18	.125	3,00	.1181	0,25	.0100	3,81	.150	●	●
NG3M400LS02020ST	3	4,00	.157	3,00	.1181	0,20	.0080	3,81	.150	●	●
NG3189LS0820ST	3	4,81	.189	3,00	.1181	0,25	.0100	3,81	.150	●	●

HINWEIS: Bei allen KD...-Sorten handelt es sich um einschneidige, teilbestückte Wendeschneidplatten.
Darstellung rechtsseitige Wendeschneidplatte; linksseitige Wendeschneidplatte ist spiegelbildlich.



Kennametal™ Werkzeuge zur Eisenbahn-Räder- und Radsatz-Bearbeitung

Kennametal bietet ein komplettes Werkzeugprogramm zur Instandhaltung von Rädern und Achsen in Bahnausbesserungswerken an. Alle Werkzeuge beinhalten die neueste Technologie zur Erreichung maximaler Zeitspanungsvolumen und höchster Produktivität. Alle Werkzeuge haben ihre Leistungsfähigkeit im praktischen Dauereinsatz unter verschiedensten Anwendungsbedingungen unter Beweis gestellt. Durch die Verwendung von Standard-Wendeschneidplatten und weniger Ersatzteile werden die Lagerhaltungs- und Betriebskosten gesenkt. Zum Programm gehören auch Werkzeuge zur Wiederaufbereiten montierter Räder, zum Ausbohren und Zentrieren von Rädern, zum Achsendrehen und zum Zapfenrollieren.

Besuchen Sie **www.kennametal.com** oder wenden Sie sich an Ihren Kennametal Außendienstmitarbeiter oder autorisierten Kennametal-Vertragshändler.

www.kennametal.com

KENNAMETAL®



Top Notch™ Werkzeuge zum Gewindedrehen sind die praxiserprobte Lösung für eine maximale Produktivität!

Hauptanwendungsbereich

Top Notch-Gewindedrehen in Kombination mit der Beyond™-Wendeschneidplatten-Technologie überzeugt mit konstanten Leistungen und einer hervorragenden Wendeschneidplatten-Klemmung für beinahe jede Gewindebearbeitung. Mit der größten Auswahl an Sorten und Geometrien stellt das Top Notch-System für Gewindedreh-Anwendungen eine bewährte Lösung dar.

Merkmale und Vorteile

Wahl des Top Notch Gewindedrehsystems


- Die erste Wahl für Hochleistungsanwendungen wie das Her stellen von Acme-, Buttress- und API-Gewinden. Top Notch ist außerdem die beste Lösung für das Drehen von Normalgewinden und für Mehrzahn-Gewindedrehbearbeitungen.
- Die branchenweit größte Auswahl an Wendeschneidplatten-Geometrien und Sorten.
- Die sehr stabile Wendeschneidplatten-Klemmung garantiert optimale Standzeiten, hervorragende Oberflächengüten und eine perfekte Werkstückqualität.
- Die einfache Top Notch Konstruktion erfordert keine Unterlagen-auswahl für Gewinde-Steigungswinkel. Dadurch werden Fehler beim Einrichten vermieden.
- Durch die Verwendung derselben Top Notch Klemmhalter und Bohrstangen für sowohl Gewindedreh-Wendeschneidplatten als auch Einstechdreh-Wendeschneidplatten wird der Lagerbestand verringert.
- Top Notch Wendeschneidplatten mit Spanformgeometrie verhindern lange, unkontrollierte Wendelspäne.
- Eine ausgezeichnete Wahl für spezielle Gewindeformen und Klemmhalterausführungen.

Präzisionsgeschliffene Gewindeform


- Minimiert die Aufbauschneidenbildung.
- Für präzise Bearbeitung der meisten gebräuchlichen Werkstoffe.
- Reduziert die Schnittkräfte.
- Gewährleistet Gewinde von höchster Qualität und Präzision.





Exzellente Spankontrolle


- Vermeidet lange, unkontrollierte Späne.
- Hervorragend für das Drehen von Innengewinden geeignet.
- Teilprofil-Gewindedreh-Wendeschneidplatten für 60°-Gewindeformen erhältlich.







1
2
3







Anwendung	Top Notch™ Gewindedrehen	
Außen-/Innengewindedrehen	**Klemmhalter-Größen mit Vierkantschaft:** • Metrisch — 10–32 mm erhältlich Auch als KM™ und KM Mini-Schnellwechsel-Werkzeugsystem erhältlich. 	**Bohrstangendurchmesser:** • Metrisch — 7,9–50 mm • Stahl, Hartmetall und Schwermetallschäfte (nur Zollgrößen). • Min. Bohrung — 11,5 mm **Bohrkopfgrößen:** • Metrisch — 32–60 mm • Min. Bohrung — 44 mm Auch als KM-Schnellwechsel-Werkzeugsystem erhältlich. 
Feingewinde 	**Vollprofil:** Maximal 32 Gänge/Zoll (UN) Gewindesteigung von mind. 1,5 mm (ISO) **Teilprofil — Ohne Spanformgeometrie (NTF und NTK):** Maximal 44 Gänge/Zoll (UN) Gewindesteigung von mind. 0,6 mm (ISO) **Teilprofil — Mit Spanformgeometrie (NT-K):** Maximal 36 Gänge/Zoll (UN) Gewindesteigung von mind. 0,7 mm (ISO) **Vorteile:** • Einfaches System, das keine Unterlagenauswahl erfordert. • Die hohe Klemmsicherheit ermöglicht weniger Schnittdurchgänge und erzielt zuverlässige Leistungen selbst bei schwer zu zerspanenden Werkstoffen.	**Vollprofil:** Max. 16 Gänge/Zoll (UN) Gewindesteigung von mind. 1,5 mm (ISO) **Teilprofil – Ohne Spanformgeometrie (NT-1L, NTF and NTK):** Max. 24 Gänge/Zoll (UN) Gewindesteigung von mind. 1 mm (ISO) **Teilprofil – Mit Spanformgeometrie (NT-K):** Max. 20 Gänge/Zoll (UN) Gewindesteigung von mind. 1,25 mm (ISO) **Vorteile:** • Einfaches System, das keine Unterlagenauswahl erfordert. • Die hohe Klemmsicherheit ermöglicht weniger Schnittdurchgänge und erzielt zuverlässige Leistungen selbst bei schwer zu zerspanenden Werkstoffen.
Regelgewinde/ schwere Bearbeitung  	**Vollprofil:** Mind. 7 Gänge/Zoll (UN) Gewindesteigung von max. 3 mm (ISO) **Teilprofil — Mit und ohne Spanformgeometrie (NT-C und NT-CK):** Mind. 4,5 Gänge/Zoll (UN) Gewindesteigung von max. 5,5 mm (ISO) **Vorteile:** • Einfaches System, das keine Unterlagenauswahl erfordert. • Die hohe Klemmsicherheit ermöglicht weniger Schnittdurchgänge und erzielt zuverlässige Leistungen selbst bei schwer zu zerspanenden Werkstoffen. • Ideal für Regelgewindeformen wie Acme, American Buttress, API sowie Mehrzahn-Gewindedrehen.	**Vollprofil:** Mind. 7 Gänge/Zoll (UN) Gewindesteigung von max. 3 mm (ISO) **Teilprofil – Mit und ohne Spanformgeometrie (NT-C und NT-CK):** Mind. 4,5 Gänge/Zoll (UN) Gewindesteigung von max. 5,5 mm (ISO) **Vorteile:** • Einfaches System, das keine Unterlagenauswahl erfordert. • Die hohe Klemmsicherheit ermöglicht weniger. Schnittdurchgänge und erzielt zuverlässige Leistungen selbst bei schwer zu zerspanenden Werkstoffen. • Ideal für Regelgewindeformen wie Acme, American Buttress, API sowie Mehrzahn-Gewindeschneiden.



Reduzierte Bearbeitungszeiten. Hohes Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubpotenzial. Lange Standzeiten. Neue Mehrlagenbeschichtung garantiert eine verbesserte Verschleißfestigkeit.



Sorte

Beschichtung	Sortenbeschreibung		05	10	15	20	25	30	35	40	45
K68  C3	Zusammensetzung:	Hartes, feinkörniges, unlegiertes WC/Co mit geringem Bindergehalt.									
	Anwendung:	Die Sorte K68 verfügt über eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für die Bearbeitung von Gusseisen, austenitischen nicht rostenden Stählen, NE-Metallen, Nichtmetallen und ist bei den meisten hochtemperaturbeständigen Legierungen als Alternative zu Sorte K313 einsetzbar. Als Universalsorte für NE-Werkstoffe zu verwenden.	M									
			K									
			N									
			S									
KC5010  C3–C4	Zusammensetzung:	Eine verbesserte PVD-TiAlN-Beschichtung auf einem unlegierten Hartmetallsubstrat mit hervorragender Widerstandsfähigkeit gegen plastische Deformation. Die neue und verbesserte Beschichtung ermöglicht eine Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit um 50–100 %.	P									
	Anwendung:	KC5010 eignet sich ideal für das Schlichten und die allgemeine Bearbeitung der meisten Werkstoffe bei höheren Schnittgeschwindigkeiten. Ausgezeichnet für die Bearbeitung der meisten Stähle, nicht rostenden Stähle, Gusseisen, NE-Werkstoffe und schwer zerspanbaren Werkstoffe bei stabilen Bedingungen geeignet. Erzielt auch bei der Bearbeitung von gehärteten und kurzspanenden Werkstoffen gute Ergebnisse.	M									
			K									
			N									
			S									
			H									
KCU10  C3–C4	Zusammensetzung:	Eine verbesserte PVD-Mehrlagenbeschichtung auf einem unlegierten Hartmetallsubstrat mit hervorragender Widerstandsfähigkeit gegen plastische Deformation. Die neue und verbesserte Beschichtung bietet eine hervorragende Schneidkantenstabilität in einem großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich.	P									
	Anwendung:	Die Sorte KCU10 eignet sich ideal für das Schlichten und die allgemeine Bearbeitung der meisten Werkstoffe in einem großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich. Exzellent für die Bearbeitung der meisten Stähle, nicht rostenden Stähle, Gusseisen, NE-Werkstoffe und Superlegierungen mit verbesserter Schneidenstabilität bei möglichen höheren Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten.	M									
			K									
			N									
			S									
			H									
KC5025  C2, C6	Zusammensetzung:	Eine verbesserte PVD-TiAlN-beschichtete Sorte mit einem zähen, ultrafeinkörnigen, unlegierten Substrat.	P									
	Anwendung:	Für die universelle Bearbeitung der meisten Stähle, rostfreien Stähle, hochtemperaturbeständigen Legierungen, Titan, Gusseisen und NE-Werkstoffe. Für niedrige bis mittlere Schnittgeschwindigkeiten sowie bei unterbrochenen Schnitten und hohen Vorschubwerten.	M									
			K									
			N									
			S									
KCU25  C2, C6	Zusammensetzung:	Eine verbesserte PVD Sorte mit harter TiAlN-Beschichtung und einem zähen, ultrafeinkörnigen, unlegierten Substrat. Die neue und verbesserte Beschichtung bietet eine höhere Schneidkantenstabilität in einem großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich.	P									
	Anwendung:	KCU25 eignet sich ideal für die allgemeine Bearbeitung der meisten Stähle, nicht rostenden Stähle, hochtemperaturbeständigen Legierungen, Titan, Eisen und NE-Werkstoffe in einem großen Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubbereich bei verbesserter Schneidkantenstabilität für unterbrochene Schnitte und hohe Vorschubraten.	M									
			K									
			N									
			S									
KC5410  C3–C4	Zusammensetzung:	Eine PVD-TiB_2-Beschichtung auf einem unlegierten Substrat mit hervorragender Widerstandsfähigkeit gegen thermische Deformation.									
	Anwendung:	Die Sorte KC5410 ist für das Schruppen, Vorschlichten und Schlichten von leicht zerspanbarem Aluminium (hypereutektisch <12,2 % Si), Aluminiumlegierungen und Magnesiumlegierungen vorgesehen. Die TiB2-Beschichtung ist härter als TiN- und TiAlN-Beschichtungen und weist eine extrem glatte Oberfläche für eine geringere Oberflächenreibung und einen verbesserten Spanfluss sowie eine hervorragende Verschleiß- und Aufbauschneidenfestigkeit auf. Das Substrat ist unlegiert und feinkörnig und erlaubt scharfe Schneidkanten und eine hervorragende Kantenstabilität. Umfanggeschliffene Wendeschneidplatten werden vor dem Beschichtung poliert; präzisionsgepresste Wendeschneidplatten sind leicht verrundet.										
			N								

1. Schritt • Auswahl der Gewindedrehmethode und Ausführung des Werkzeugs


Voraussetzungen für eine korrekte Wahl:

- Außen-/Innenbearbeitung.
- Spindeldrehrichtung und Gewinderichtung.
- Vorschubrichtung.




Gewinderichtung | Schneidenrichtung des Klemmhalters | Ausführung der Wendeschneidplatte

Vorschubrichtung in Richtung des Spannfutters • Standardsteigung



Linkes Außengewinde | Rechtes Außengewinde | Linkes Innengewinde | Rechtes Innengewinde

Vorschubrichtung entgegengesetzt zum Spannfutter • Umgekehrte Steigung



Rechtes Außengewinde | Linkes Außengewinde | Rechtes Innengewinde | Linkes Innengewinde

2. Schritt • Wahl der Wendeschneidplatte für die Anwendung

- Siehe Gewindedreh-Wendeschneidplattenübersicht auf Seite D167.
- Wählen Sie Vollprofilgewinde-Wendeschneidplatten für ein vollausgeformtes Gewindeprofil einschließlich Durchmesserkontrolle. Vollprofilgewinde-Wendeschneidplatten machen ein Entgraten überflüssig.
- Teilprofilgewinde-Wendeschneidplatten ermöglichen das Drehen unterschiedlicher Gewindesteigungen. Spanformgeometrien sind nur bei Teilprofilgewinde-Wendeschneidplatten verfügbar.
- Wendeschneidplatten-Größe bei der Wahl des Klemmhalters beachten.



Wendeschneid-platten-Größe	Katalognummer	KCU25/KC5025	KCU10/KC5010
2	NT-2RK	●	●
3	NT-3RK	●	●
4	NT-4RK	●	●

3. Schritt • Wahl der Sorte und der Schnittgeschwindigkeit

Sorten- und Schnittgeschwindigkeits-Empfehlungen • m/min Werkstoff des Werkstücks

Werkstoff des Werkstücks	P	M	K	N	S
Ausführung der Wendeschneidplatte	Spanform-geometrie oder neutral 	Spanform-geometrie oder positiv 	neutral 	positiv 	positiv 
Optimale Schnittbedingungen	**KCU10/KC5010** 50–230	**KCU10/KC5010** 50–185	**KCU10/KC5010** 70–210	**KC5410** 70–390	**KCU10/KC5010** 20–120
Erste Wahl	**KCU25/KC5025** 40–200	**KCU25/KC5025** 40–135	**KCU25/KC5025** 60–145	**KCU25/KC5025** 50–360	**KCU25/KC5025** 10–100

Beispiel
Spanformgeometrien .....NT-K oder NT-CK (nur Teilprofil)
Neutral .....NT, NT-C, NTF, NTC, NJ, NJF, NDC-V, NA, NDC, NTB-A/B
Positiv .....NTP, NTK, NJP, NJK

4. Schritt Wahl des Klemmhalters von den Katalogseiten

Voraussetzungen für eine korrekte Wahl:


- Außen-/Innenbearbeitung.
- Minimaler Bohrungsdurchmesser (für die Innenbearbeitung).
- Schneidenrichtung des Werkzeugs.
- Wendeschneidplatten-Größe.

HINWEIS: Die Wendeschneidplatten-Größe muss mit der Plattensitzgröße des gewählten Klemmhalters übereinstimmen.

Katalognummer	Wendeschneidplatten-Größe
NSR-163D	N.3R
NSR-164D	N.4R

HINWEIS: Top Notch Klemmhalter und Bohrstangen sind mit einer Wendeschneidplatten-Größe aufgeführt, um die erforderliche Größe und Schneidenausführung zu bestimmen. Sie sind mit Einstech- und Gewindedreh-Wendeschneidplatten derselben Größe kompatibel.

Wählen Sie den korrekten Klemmhalter bezüglich der Größe der Wendeschneidplatte und der Schneidenrichtung:





HINWEIS: Optimieren Sie Ihre Gewindedrehoperation durch Wahl des geeigneten Zustellwinkels und der empfohlenen Zustellwerte.

5. Schritt • Auswahl der Wendeschneidplatten und Klemmhalter auf Katalogseite

Top Notch Gewindedrehen - Beispiel
Anwendung .....8 TPI Acme Innengewinde Rechtsgewinde
Werkstoff .....Legierter Stahl
Werkstückdurchmesser .....114,3 mm
Gute Schnittbedingungen, Vorschubrichtung gegen das Spannfutter

Empfehlung
Wendeschneidplatte NA3L8
Sorte KC5010
Wendeschneidplatten-Größe 3
Bohrstange A50UNNT0R4
Wendeschneidplatten-Größe N.3L
Schnittgeschwindigkeit .....150 m/min
Zustelldurchgänge .....12 Durchgänge






Metrisch

N	T	C	3	M	R	12	E
Wende-schneid-platten-Typ	Wendeschneid-platten Gewindeform	Zusätzliche Informationen	Wende-schneid-platten-Größe	Industrienorm-Bezeichnung für Gewinde	Schneid-richtung der Wende-schneid-platte	Definition der Wende-schneid-platte	Zusätzliche Informationen

N = Top Notch*

A = Acme
D = API oder NPT
J = UNJ-Gewinde
T = 60° V-Gewinde
W = 55° V Whitworth

B = Buttress
F = Feingewinde
S = Stub Acme
C = Vollprofil
P = Positiver Spanwinkel
K = Feingewinde, positiv
U = Sonderausführung**



Wendeschneid-platten-Größe	T (Zoll)	T (mm)
1	.100	2,54
2	.150	3,81
3	.195	4,95
4	.255	6,48
5	.380	9,65
6	.383	9,73
8	.438	11,13

Siehe vollständige Abmessungstabelle unten

Position steht für die API-Bezeichnung oder die anerkannte Industriebezeichnung (z. B. 10RD, 8RD, 0,038)

oder

Angabe des Grundradius durch die Wendeschneidplatten in 0,001-Zoll-Schritten (NJ, NJF, NJP, NJK)

oder

M steht für metrisches ISO-Gewinde

R = rechts-schneidend
L = links-schneidend


- Gewinde pro Zoll oder Steigung (metrisch)
- Buttress-Wendeschneidplatte der „A"- oder „B"-Ausführung.
- Verjüngung – API-Gewinde

I = Innengewinde
E = Außengewinde (wird nur genutzt, wenn sich Innengewinde- und Außengewindeform unterscheiden)


M = Mehrzahn
K = Standard-Spanformgeometrie
C = Normalgewinde
D = Dichtgewinde


*Nur für Kennametal-spezifischen Standard.
**Sonder-Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen kann nur in NSUR/L-Klemmhalter eingesetzt werden.


Top Notch Abmessungen der Gewindedreh- und Einstechdreh-Wendeschneidplatten





Wendeschneidplatten-Größe	S		T	
	Zoll	mm	Zoll	mm
1	.100	2,54	.100	2,54
2	.219	5,56	.150	3,81
3	.344	8,74	.195	4,95
4	.453	11,51	.255	6,48
5	.688	17,48	.380	9,65
6	.453	11,51	.383	9,73
8	.312	7,93	.438	11,13



NJF


NDC-V-M



NTC


NA


NT


NT-K

Ausführung			Gewindeprofil	Norm	Toleranzklasse	Vollprofil-Gewinde	Anwendung	Seite
Spanformgeometrie — K	Neutral	Positiv						
 NT-K	 NT	 NTP	Teilprofil 60°	—	—	N	Allgemeine Verwendung für 60°-Gewindeformen wie ISO und UN, wenn Teilprofil-Gewindedreh-Wendeschneidplatten zum Drehen verschiedener Steigungen eingesetzt werden sollen.	D168
 NT-CK			Teilprofil 60° — Regelgewinde	—	—	N	60°-Gewindeformen mit weiter Teilung wie ISO und UN, wenn Teilprofil-Gewindeschneidplatten zum Drehen verschiedener Steigungen eingesetzt werden sollen.	D169
	 NTF	 NTK	Teilprofil 60° — Feingewinde	—	—	N	60°-Feingewindewindeformen wie ISO und UN, wenn Teilprofil-Gewindedreh-Wendeschneidplatten zum Drehen verschiedener Steigungen eingesetzt werden sollen – zum Drehen in Schulternähe geeignet	D169
	 NTU		Teilprofil 60° — Vierschneidige Wendeschneidplatte	—	—	N	Vierschneidige Wendeschneidplatte für 60°-Teilprofile – erfordert NSU-Klemmhalter für Wendeschneidplatten-Größe 4U	D169
	 NTC-M		Metrisch ISO	ISO R262, DIN 13	6g/6H	J	In allen Industriezweigen gebräuchliche metrische 60°-V-Form	D170
	 NTC		UN-Gewinde	ANSI B1.1:03	2A/2B	J	In allen Industriezweigen gebräuchliche 60°-V-Form in Zollabmessung	D170
	 NJ	 NJP	UNJ	MIL-S-8879C	3A/3B	N	Kontrollierter Grundradius bei Außengewinden für die Militär- und Luftfahrtindustrie	D171
	 NJF	 NJK	UNJ — Feingewinde	MIL-S-8879C	3A/3B	N	Kontrollierter Grundradius bei Außengewinden für die Militär- und Luftfahrtindustrie – zur Bearbeitung in Schulternähe geeignet	D171–D172
	 NDC-V		NPT	ANSI B2.1:83	Standard NPT	J	US Rohrgewinde-Standardformen für Rohrleitungsanschlüsse	D172
	 NDC-V-M		NPT — Mehrzahn	ANSI B2.1:83	Standard NPT	J	Hochproduktive Wendeschneidplatten zum Mehrzahn-Gewindeschneiden für NPT-Gewinde	D172
	 NWC		Whitworth, BSW, BSP	BS 84:1956, ISO 228/1:1982, DIN 259	Medium Class A	J	Allgemein gebräuchliche 55°-Form für Gas-und Wasseranschlüsse	D173
	 ND		API-Eckverbindungen — Teilprofil	API SPEC. 7:1990	Standard API	N	60° V-Form verwendet für runde Eckleitungsverbindungen in der Öl- und Gasindustrie einschließlich V-.038R, V-.040 und V-.050	D173
	 NDC		API Eckverbindungen — Vollprofil	API SPEC. 7:1990	Standard API	J	60° V-Form verwendet für runde Eckleitungsverbindungen in der Öl- und Gasindustrie einschließlich V-.038R, V-.040 und V-.050 – komplette Vollprofilform mit Verjüngung	D173
	 NDC-RD		API rund	API STD. 5B:1979	Standard API RD	J	60°-V-Form mit großem Radius für Futterrohre, Steigrohre und Leitungsrohre in der Öl- und Gasindustrie, einschließlich der Rundformen 8 und 10	D174
	 NDC-RD-M		API rund — Mehrzahn	API STD. 5B:1979	Standard API RD	J	Hochproduktive Wendeschneidplatten zum Mehrzahn-Gewindedrehen für API-Rundgewinde	D174
	 NA		Acme	ANSI B1.5:1988	3G	N	29°-Trapezgewindeform für Bewegungsanwendungen in zahlreichen Branchen	D174
	 NAS		Stub Acme	ANSI B1.8:1988	2G	N	29°-Trapezgewindeform mit geringer Tiefe für Bewegungsanwendungen in zahlreichen Branchen	D175
	 NTB-A		American Buttress 7° tragende Gewindeflankenführung (Schub)	ANSI B1.9:1973	Klasse 2	N	Sägezahnform für Anwendungen mit axialer Belastung in unterschiedlichen Industriezweigen –Ausführung „A“ verwenden, wenn die 7°-Druckfläche die voreilende Kante ist	D175
	 NTB-B		American Buttress-Gewinde 45°-Gewindeflankenführung (Zug)	ANSI B1.9:1973	Klasse 2	N	Sägezahnform für Anwendungen mit axialer Belastung in unterschiedlichen Industriezweigen – Ausführung „B“ verwenden, wenn die 45°-Freifläche die voreilende Kante ist	D175



● Erste Wahl
○ Alternative

P			●	●	●	●	
M			●	●	●	●	
K		○	●	●	●	●	
N		●	○	○	○	○	●
S		●	●	●	●	●	○
H			○		○		

NEU!

NT-K

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts													
NT2RK	2	0,10	1,91	0,70-3,00	1,25-3,50	8-36	7-20		●	●	●	●	
NT3RK	3	0,17	2,49	1,25-4,00	2,00-5,00	6-20	5-12		●	●	●	●	
NT4RK	4	0,17	3,25	1,25-6,25	2,00-6,25	4-20	4-12		●	●	●	●	
links													
NT2LK	2	0,10	1,91	0,70-3,00	1,25-3,50	8-36	7-20		●	●	●	●	
NT3LK	3	0,17	2,49	1,25-4,00	2,00-5,00	6-20	5-12		●	●	●	●	
NT4LK	4	0,17	3,25	1,25-6,25	2,00-6,25	4-20	4-12		●	●	●	●	

NT-1L

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
links													
NT1L	1	0,08	1,09	–	1,00-2,00	–	12-24	●	●	●	●	●	


NT

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts													
NT2R	2	0,10	1,91	0,70-3,00	1,25-3,50	8-36	7-20	●	●	●	●	●	
NT3R	3	0,17	2,49	1,25-4,00	2,00-5,00	6-20	5-12	●	●	●	●	●	
NT4R	4	0,17	3,25	1,25-6,25	2,00-6,25	4-20	4-12	●	●	●	●	●	
links													
NT2L	2	0,10	1,91	0,70-3,00	1,25-3,50	8-36	7-20	●	●	●	●	●	
NT3L	3	0,17	2,49	–	–	6-20	5-12	●	●	●	●	●	
NT4L	4	0,17	3,25	–	–	4-20	4-12	●	●	●	●	●	


NTP

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts													
NTP2R	2	0,10	1,91	0,70-3,00	1,25-3,50	8-36	7-20	●	●	●	●	●	●
NTP3R	3	0,17	2,49	–	–	6-20	5-12	●	●	●	●	●	●
NTP4R	4	0,17	3,25	1,25-6,25	2,00-6,25	4-20	4-12		●	●	●	●	
links													
NTP2L	2	0,10	1,91	–	–	8-36	7-20	●	●	●	●	●	
NTP3L	3	0,17	2,49	1,25-4,00	2,00-5,00	6-20	5-12	●	●	●	●	●	
NTP4L	4	0,17	3,25	–	–	4-20	4-12		●	●	●	●	


Gewindeprofil



Teilprofil 60°
NT-K, NT, NTP



Teilprofil 60° innen
NT-1L



NT-CK NTF NTK NTU

● Erste Wahl
○ Alternative

P			●	●	●	●	
M			●	●	●	●	
K		○	●	●	●	●	
N		●	○	○	○	○	●
S		●	●	●	●	●	○
H			○		○		

NEU!

NT-CK

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts													
NT3RCK	3	0,34	2,46	2,5-4,0	4,0	6-11	6		●	●	●	●	
NT4RCK	4	0,34	3,23	2,5-5,5	4,0-5,5	4.5-11	4.5-6		●	●	●	●	
links													
NT3LCK	3	0,34	2,46	2,5-4,0	4,0	6-11	6		●	●	●	●	
NT4LCK	4	0,34	3,23	2,5-5,5	4,0-5,5	4.5-11	4.5-6			●	●	●	

NTF

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts													
NTF2R	2	0,08	2,79	0,60-1,75	1,0-2,0	14-44	12-24	●	●	●	●	●	
NTF3R	3	0,08	3,58	0,60-2,5	1,0-2,5	10-44	9-24	●	●	●	●	●	
NTF4R	4	0,08	5,11	0,60-2,5	1,0-2,5	10-44	9-24	●				●	
links													
NTF2L	2	0,08	2,79	0,60-1,75	1,0-2,0	14-44	12-24	●	●	●	●	●	
NTF3L	3	0,08	3,58	0,60-2,5	1,0-2,5	10-44	9-24	●	●	●	●	●	
NTF4L	4	0,08	5,11	0,60-2,5	1,0-2,5	10-44	9-24					●	


NTK

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts													
NTK2R	2	0,08	2,79	0,60-1,75	1,00-2,00	14-44	12-24	●	●	●	●	●	
NTK3R	3	0,08	3,58	0,60-2,50	1,00-2,50	10-44	9-24	●	●	●	●	●	
links													
NTK2L	2	0,08	2,79	0,60-1,75	1,00-2,00	14-44	12-24	●	●	●	●	●	
NTK3L	3	0,08	3,58	0,60-2,50	1,00-2,50	10-44	9-24	●	●	●	●	●	


NTU

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts													
NTU4R	4U	0,11	3,18	1,25-6,25	–	4-20	–			●		●	


Gewindeprofil



Teilprofil 60°
NT-CK, NTF, NTK



Teilprofil 60°
außen
NTU



NTC-M-E NTC-E NTC-I

● Erste Wahl
○ Alternative

P			●	●	●	●	
M			●	●	●	●	
K		○	●	●	●	●	
N		●	○	○	○	○	●
S		●	●	●	●	●	○
H			○		○		

NEU!

NTC-M-E

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts													
NTC3MR150E	3	0,20	3,68	1,50	–	–	–		●		●	●	
NTC3MR200E	3	0,27	3,68	2,00	–	–	–		●		●		


NTC-E

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts													
NTC3R10E	3	0,32	2,72	–	–	10	–		●	●	●	●	
NTC3R11E	3	0,28	2,72	–	–	11	–		●		●	●	
NTC3R12E	3	0,25	3,76	–	–	12	–		●	●	●	●	
NTC3R13E	3	0,24	3,76	–	–	13	–		●	●	●	●	
NTC3R14E	3	0,22	3,76	–	–	14	–		●	●	●	●	
NTC3R16E	3	0,19	3,76	–	–	16	–		●	●	●	●	
NTC3R18E	3	0,18	3,76	–	–	18	–		●	●	●	●	
NTC3R20E	3	0,16	3,76	–	–	20	–		●	●	●	●	
NTC3R24E	3	0,13	3,76	–	–	24	–		●	●	●	●	
NTC3R28E	3	0,12	3,76	–	–	28	–					●	
NTC3R32E	3	0,10	3,76	–	–	32	–		●		●	●	
NTC3R7E	3	0,47	2,72	–	–	7	–					●	
NTC3R8E	3	0,41	2,72	–	–	8	–		●	●	●	●	
NTC3R9E	3	0,36	2,72	–	–	9	–		●		●	●	
links													
NTC3L10E	3	0,32	2,72	–	–	10	–		●		●		
NTC3L12E	3	0,25	3,76	–	–	12	–		●		●	●	
NTC3L16E	3	0,19	3,76	–	–	16	–		●		●	●	
NTC3L8E	3	0,41	2,72	–	–	8	–				●		


NTC-I

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts													
NTC3R12I	3	0,10	3,76	–	–	–	12			●		●	
NTC3R8I	3	0,18	2,72	–	–	–	8			●		●	
links													
NTC3L10I	3	0,13	2,72	–	–	–	10			●		●	
NTC3L12I	3	0,10	3,76	–	–	–	12			●		●	
NTC3L14I	3	0,09	3,76	–	–	–	14			●		●	
NTC3L16I	3	0,08	3,76	–	–	–	16			●		●	
NTC3L8I	3	0,18	2,72	–	–	–	8			●		●	

Gewindeprofil



ISO Metrisch außen NTC-M-E
American UN-außen NTC-E
American UN-innen NTC-I



NJ NJP NJF

● Erste Wahl
○ Alternative

		K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
P			●	●	●	●	
M			●	●	●	●	
K		○	●	●	●	●	
N		●	○	○	○	○	●
S		●	●	●	●	●	○
H			○		○		

NEU!

NJ

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts													
NJ3010R16	3	0,25	2,49	–	–	16	–	●		●		●	
NJ3014R12	3	0,33	2,49	–	–	12	–		●	●	●	●	
NJ3020R8	3	0,49	2,49	–	–	8	–		●	●	●	●	
links													
NJ3010L16	3	0,25	2,49	–	–	16	–					●	
NJ3014L12	3	0,33	2,49	–	–	12	–		●	●	●	●	
NJ3020L8	3	0,49	2,49	–	–	8	–					●	


NJP

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts													
NJP3010R16	3	0,25	2,49	–	–	16	–		●	●	●	●	
NJP3014R12	3	0,33	2,49	–	–	12	–	●	●	●	●	●	
NJP3020R8	3	0,49	2,49	–	–	8	–		●	●	●	●	
links													
NJP3010L16	3	0,25	2,49	–	–	16	–					●	
NJP3014L12	3	0,33	2,49	–	–	12	–		●	●	●	●	
NJP3020L8	3	0,49	2,49	–	–	8	–			●		●	


NJF

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts													
NJF3005R32	3	0,13	3,58	–	–	32	–		●		●		
NJF3006R28	3	0,15	3,58	–	–	28	–	●	●		●	●	
NJF3007R24	3	0,17	3,58	–	–	24	–		●	●	●	●	
NJF3008R20	3	0,20	3,58	–	–	20	–		●	●	●	●	
NJF3009R18	3	0,22	3,58	–	–	18	–	●	●	●	●	●	
NJF3010R16	3	0,25	3,58	–	–	16	–	●	●	●	●	●	
NJF3012R14	3	0,28	3,58	–	–	14	–		●	●	●	●	
links													
NJF3007L24	3	0,17	3,58	–	–	24	–				●		
NJF3008L20	3	0,20	3,58	–	–	20	–				●		
NJF3009L18	3	0,22	3,58	–	–	18	–				●		


Gewindeprofil




UNJ Außen
NJ, NJP, NJF



NJK



NDC-V



NDC-V-M

● Erste Wahl
○ Alternative

		K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
P			●	●	●	●	
M			●	●	●	●	
K		○	●	●	●	●	
N		●	○	○	○	○	●
S		●	●	●	●	●	○
H			○		○		

NEU!

NJK

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	Außen-Gewindesteigung mm	Innen-Gewindesteigung mm	Gang/Zoll außen	Gang/Zoll innen	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts													
NJK3005R32	3	0,13	3,58	–	–	32	–		●	●	●	●	
NJK3006R28	3	0,15	3,58	–	–	28	–		●	●	●	●	
NJK3007R24	3	0,17	3,58	–	–	24	–		●	●	●	●	
NJK3008R20	3	0,20	3,58	–	–	20	–		●	●	●	●	
NJK3009R18	3	0,22	3,58	–	–	18	–		●	●	●	●	
NJK3010R16	3	0,25	3,58	–	–	16	–	●	●	●	●	●	
NJK3012R14	3	0,28	3,58	–	–	14	–		●		●	●	
links													
NJK3005L32	3	0,13	3,58	–	–	32	–					●	
NJK3006L28	3	0,15	3,58	–	–	28	–					●	
NJK3008L20	3	0,20	3,58	–	–	20	–			●		●	
NJK3012L14	3	0,28	3,58	–	–	14	–					●	


NDC-V

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	TPI	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts										
NDC3115VR75	3	0,10	3,66	11.5		●		●		
NDC314VR75	3	0,08	3,66	14		●		●		
NDC327VR75	3	0,05	3,66	27		●		●		
NDC38VR75	3	0,13	2,54	8		●		●		
links										
NDC3115VL75	3	0,10	3,66	11.5		●		●		
NDC38VL75	3	0,13	2,54	8		●		●		


NDC-V-M • Mehrzahn

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	TPI	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts										
NDC8115VR75M	8	0,10	2,59	11.5		●		●		
NDC88VR75M	8	0,13	2,41	8		●		●		
links										
NDC8115VL75M	8	0,10	2,59	11.5				●		
NDC88VL75M	8	0,13	2,41	8		●		●		


Gewindeprofil



UNJ Außen
NJK



NPT
NDC-V, NDC-V-M



NWC-E NWC-I ND NDC

● Erste Wahl
○ Alternative

P		●	●	●	●	
M		●	●	●	●	
K	○	●	●	●	●	
N	●	○	○	○	○	●
S	●	●	●	●	●	○
H		○		○		

NEU!

NWC-E

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	TPI	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts										
NWC3R11E	3	0,30	3,43	11		●	●	●	●	
NWC3R14E	3	0,24	3,43	14			●	●	●	

NWC-I

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	TPI	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
links										
NWC3L11I	3	0,30	3,43	11			●		●	


ND (Teilprofil)

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	TPI	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts										
ND3038R	3	0,90	2,08	4			●		●	
ND3040R	3	0,45	2,08	5					●	
ND4050R	4	0,57	3,25	4			●		●	
links										
ND3038L	3	0,90	2,08	4			●	●	●	
ND3040L	3	0,45	2,08	5					●	
ND4040L	4	0,45	3,25	5					●	
ND4050L	4	0,57	3,25	4					●	


NDC • Vollprofil

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	TPI	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts										
NDC3040R3	3	0,45	3,73	5			●		●	
NDC4038R2	4	0,90	4,65	4		●	●	●	●	
NDC4040R3	4	0,45	3,73	5					●	
NDC4050R2	4	0,57	4,65	4		●	●	●	●	
NDC4050R3	4	0,57	4,65	4			●	●	●	
links										
NDC3040L3	3	0,45	3,73	5		●		●		
NDC4038L2	4	0,90	4,65	4		●	●	●	●	
NDC4040L3	4	0,45	3,73	5					●	
NDC4050L2	4	0,57	4,65	4			●		●	
NDC4050L3	4	0,57	4,65	4		●		●		


Gewindeprofil




Whitworth, BSW, BSP-Außen
NWC-E




Whitworth BSW, BSP-Innen
NWC-I




API Drehbare Eckverbindungen
ND, NDC



NDC-RD



NDC-RD-M



NA

● Erste Wahl
○ Alternative

		K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
P			●	●	●	●	
M			●	●	●	●	
K		○	●	●	●	●	
N		●	○	○	○	○	●
S		●	●	●	●	●	○
H			○		○		

NEU!

NDC-RD


Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	TPI	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts										
NDC310RDR75	3	0,36	3,18	10		●	●	●	●	
NDC38RDR75	3	0,43	3,18	8		●	●	●	●	
links										
NDC310RDL75	3	0,36	3,18	10			●	●	●	
NDC38RDL75	3	0,43	3,18	8		●	●	●	●	

NDC-RD-M • Mehrzahn

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	TPI	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts										
NDC68RDR75M	6	0,41	2,62	8		●		●		
links										
NDC68RDL75M	6	0,41	2,62	8		●		●		

NA

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	TPI	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts										
NA3R10	3	–	3,79	10		●	●	●	●	
NA3R12	3	–	3,79	12		●		●	●	
NA3R16	3	–	3,79	16		●		●		
NA3R4	3	–	3,38	4		●	●	●	●	
NA3R5	3	–	3,79	5		●	●	●	●	
NA3R6	3	–	3,79	6		●	●	●	●	
NA3R8	3	–	3,79	8		●	●	●	●	
NA4R4	4	–	5,13	4		●	●	●	●	
NA4R5	4	–	5,13	5			●		●	
NA4R6	4	–	5,13	6			●		●	
NA4R8	4	–	5,13	8					●	
NA6R2	6	–	7,19	2		●	●	●	●	
NA6R25	6	–	7,19	2.5			●		●	
NA6R3	6	–	7,19	3			●		●	
links										
NA3L10	3	–	3,79	10			●		●	
NA3L12	3	–	3,79	12		●		●	●	
NA3L14	3	–	3,79	14					●	
NA3L4	3	–	3,38	4	●	●	●	●	●	
NA3L5	3	–	3,79	5		●	●	●	●	
NA3L6	3	–	3,79	6		●	●	●	●	
NA3L8	3	–	3,79	8		●	●	●	●	
NA4L4	4	–	5,13	4		●	●	●	●	
NA4L5	4	–	5,13	5			●		●	
NA4L6	4	–	5,13	6			●		●	
NA4L8	4	–	5,13	8			●		●	
NA6L2	6	–	7,19	2		●	●	●	●	
NA6L25	6	–	7,19	2.5			●		●	
NA6L3	6	–	7,19	3			●		●	



NAS NTB-A NTB-B

● Erste Wahl
○ Alternative

		K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
P			●	●	●	●	
M			●	●	●	●	
K		○	●	●	●	●	
N		●	○	○	○	○	●
S		●	●	●	●	●	○
H			○		○		

NEU!

NAS

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	CF mm	E mm	TPI	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts											
NAS3R10	3	–	0,940	3,79	10		●	●	●	●	
NAS3R12	3	–	0,828	3,79	12			●		●	
NAS3R14	3	–	0,701	3,79	14					●	
NAS3R16	3	–	0,605	3,79	16					●	
NAS3R4	3	–	2,550	3,79	–			●		●	
NAS3R5	3	–	2,014	3,79	5		●	●	●	●	
NAS3R6	3	–	1,656	3,79	6		●	●	●	●	
NAS3R8	3	–	1,209	3,79	8		●	●	●	●	
links											
NAS3L10	3	–	0,940	3,79	10		●	●	●	●	
NAS3L12	3	–	0,828	3,79	12			●		●	
NAS3L16	3	–	0,605	3,79	16					●	
NAS3L4	3	–	2,550	3,79	–			●		●	
NAS3L5	3	–	2,014	3,79	5		●		●	●	
NAS3L6	3	–	1,656	3,79	6		●	●	●	●	
NAS3L8	3	–	1,209	3,79	8		●	●	●	●	


NTB-A

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	TPI	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts										
NTB2RA	2	0,08	3,20	16-20	●	●		●		
NTB3RA	3	0,17	4,17	8-16		●	●	●	●	
NTB4RA	4	0,25	5,23	4-6		●		●		
links										
NTB2LA	2	0,08	3,20	16-20					●	
NTB3LA	3	0,17	4,17	8-16	●	●	●	●	●	
NTB4LA	4	0,25	5,23	4-6				●	●	


NTB-B

Katalognummer	Wendeschneid-platten-Größe	RC mm	E mm	TPI	K68	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410
rechts										
NTB2RB	2	0,08	0,25	16-20		●		●	●	
NTB3RB	3	0,17	0,31	8-16	●	●	●	●	●	
NTB4RB	4	0,25	0,41	4-6		●	●	●	●	
links										
NTB2LB	2	0,08	0,25	16-20		●		●		
NTB3LB	3	0,17	0,31	8-16	●	●	●	●	●	
NTB4LB	4	0,25	0,41	4-6		●	●	●	●	


Gewindeprofil




API Rund
NDC-RD, NDC-RD-M




Acme




Stub Acme
NAS



American Buttress-Schub
NTB-A



American Buttress-Zub
NTB-B



A4™ Clubhead Klemmhalter

Hauptanwendungsbereich

Hier sind die neuen A4 Clubhead Klemmhalter mit kleinem Schaft von Kennametal!
Erfahren Sie die Vorteile der A4-Plattform beim Stechdrehen, Plandrehen, Einstechdrehen und Abstechdrehen auf kleineren Mehrspindelmaschinen sowie auf Mikrobearbeitungsmaschinen. Die A4-Plattform mit ihrem einzigartigen Wendeschneidplatten-Spannsystem und den vielseitigen Wendeschneidplatten-Geometrien ermöglicht das branchenweit höchste Zerspanungsvolumen in den verschiedensten Werkstoffen.


Merkmale und Vorteile

Schaftgrößen

Metrisch: 10 mm, 12 mm, 16 mm, und 20 mm.

Spannklemme von oben

Die Klemmung von oben gewährt eine hervorragende Spannkraft für eine hohe Wendeschneidplattenstabilität und eine sehr gute Fixierung für Drehanwendung.



V-Plattensitz unten

Der 120°-Prismensitz unten sorgt für eine Wendeschneidplattenstabilität bei allen Einstech- und Abstechanwendungen.

A4-Wendeschneidplatten

Verfügbar in den Plattensitzgrößen 1,5; 2 und 3.
Metrische Breiten: 1,5 mm, 2 mm und 3 mm
Wendeschneidplatten zum Einstechdrehen: GUP, GMP, GMN.
Wendeschneidplatten zum Abstechdrehen: CF.

Maximale Stechtiefe


D max 26 mm (CD 13 mm) für Plattensitzgröße 1,5.
D max 34 mm (CD 17 mm) für Plattensitzgrößen 2; 3.


Werkzeugstahl


Der Werkzeugstahl verringert die Auslenkung sorgt für eine hohe Steifigkeit und maximale Stabilität.



- Erzeugt eine hervorragende Oberflächengüte und Ebenheit!
- Hervorragend geeignet zum Abstechdrehen von Vollmaterial und Rohren.
- Höhere Standzeit!
- Bessere Steifigkeit und Produktivität!







Linksschneidendes Werkzeug

A4SC

Katalognummer	Platten-sitzgröße	D max	CD	W min	H	B	FS	L1	L2	HBL	H1	H2	H3	Spannschraube	Torx/Torx Plus
rechts															
A4SCR1010K0113	1	27	13,5	1,50	10	10	9	125	25,00	22,0	10	21	6	**MS1156**	T15
A4SCR1212K0113	1	27	13,5	1,50	12	12	11	125	25,00	22,0	12	21	4	**MS1156**	T15
A4SCR1616K0113	1	27	13,5	1,50	16	16	15	125	25,00	–	16	21	–	**MS1156**	T15
A4SCR2020K0113	1	27	13,5	1,50	20	20	19	125	25,00	–	20	25	–	**MS1156**	T15
A4SCR1212K0214	2	28	14,0	2,00	12	12	11	125	28,00	23,0	12	21	4	**MS1160**	T20
A4SCR1616K0217	2	34	17,0	2,00	16	16	15	125	31,00	26,0	16	26	4	**MS1944**	T25
A4SCR1212K0314	3	28	14,0	3,00	12	12	11	125	30,00	25,0	12	23	4	**MS2091**	25 IP
A4SCR1616K0317	3	34	17,0	3,00	16	16	15	125	33,00	30,0	16	27	4	**MS2091**	25 IP
links															
A4SCL1010K0113	1	27	13,5	1,50	10	10	9	125	25,00	22,0	10	21	6	**MS1156**	T15
A4SCL1212K0113	1	27	13,5	1,50	12	12	11	125	25,00	22,0	12	21	4	**MS1156**	T15
A4SCL2020K0113	1	27	13,5	1,50	20	20	19	125	25,00	–	20	25	–	**MS1156**	T15
A4SCL1616K0113	1.5	27	13,5	1,50	16	16	15	125	25,00	–	16	21	–	**MS1156**	T15
A4SCL1212K0214	2	28	14,0	2,00	12	12	11	125	28,00	23,0	12	21	4	**MS1160**	T20
A4SCL1616K0217	2	34	17,0	2,00	16	16	15	125	31,00	26,0	16	26	4	**MS1944**	T25
A4SCL1212K0314	3	28	14,0	3,00	12	12	11	125	30,00	25,0	12	23	4	**MS2091**	25 IP
A4SCL1616K0317	3	34	17,0	3,00	16	16	15	125	33,00	30,0	16	27	4	**MS2091**	25 IP



Einstellbare Schwingungsgedämpfte Werkzeuge

Internes Dämpfungssystem verhindert Rattern, Vibrationen und Schwingungen bei der Bearbeitung tiefer Bohrungen.

- Geschützte Merkmale ermöglichen eine exzellente Oberflächengüte und eine gesteigerte Produktivität.
- Breite Produktpalette – von Bohrstangen, Verlängerungen und Werkzeugaufnahmen über rotierende Aufnahmen zu modularen Komponenten
- Verkürzte Rüstzeit mit KM™-Schnellwechsel-Werkzeugen – jetzt ein ISO-Standard!
- Eine kundenspezifische Korrektur der voreingestellten Bohrstangen von Kennametal ist möglich – wenn sie bereits an der Maschine sind – für eine optimale Leistung bei Ihren speziellen Bearbeitungsbedingungen.

Die einstellbaren schwingungsgedämpften Werkzeuge von Kennametal garantieren engere Toleranzen, geringere Ausschussraten und eine verbesserte Standzeit!

Besuchen Sie **www.kennametal.com** oder wenden Sie sich an Ihren Kennametal Außendienstmitarbeiter oder autorisierten Kennametal-Vertragshändler.

www.kennametal.com

KENNAMETAL®



Das präzisionsgeschliffene Fix-Perfect™— Wendeschneidplattenprogramm jetzt mit Beyond™-Technologie!

Hauptanwendungsbereich

Die bahnbrechenden Leistungsmerkmale dieser präzisionsgeschliffenen Wendeschneidplatten bieten eine herausragende Indexiergenauigkeit und einen exzellenten Spanfluss bei der Bearbeitung von Stahl, Gusseisen und nicht rostenden Stahlwerkstoffen.

Die Fix-Perfect™ Beyond™-Wendeschneidplatten sind die ideale Lösung für Zerspanungsarbeiten in verschiedenen Branchen wie Fluidtechnik, Energie, Automobilindustrie, Schwermaschinenbau und allgemeiner Maschinenbau.

Merkmale und Vorteile


Merkmale	Funktionen
Tangentiales Design.	Stabiles System.
Stabiles Befestigungssystem.	Sehr stabiles Wendescheidplatten-Spannsystem und schneller und einfacher Schneidenwechsel.
Bis zu acht Schneidkanten (durch stabilen Plattensitz geschützt).	Bis zu acht Schneidkanten pro Wendeschneidplatte verwendbar.
Positive Geometrie.	Sehr niedrige Zerspankräfte und eine exzellente Spankontrolle.
Präzisionsgeschliffene Wendeschneidplatte.	Bessere Indexiergenauigkeit.



Vorteile

- Prozesszuverlässigkeit und hohe Produktivität.
- Prozesszuverlässigkeit, hohe Produktivität und reduzierter Maschinenstillstand.
- Höhere Produktivität.
- Geringe Vibrationen, weicher Schnitt, leise Bearbeitung, keine Werkstückverformung und eine hohe Oberflächengüte.
- Prozesszuverlässigkeit.


Beyond™-Bezeichnungssystem



D	2	FIX	11	04	03	L	HP
Wendeschneid-platten-Form (Eckenwinkel)	Anzahl der Schneid-kanten	Geschütztes System	Schneid-kantenlänge	Dicke	Eckenradius	Schneid-richtung	Spanform-geometrien

Neues Beyond Fix-Perfect-Bezeichnungssystem


Alte Katalognummer	Beschreibung	Neue Katalognummer
1.21101R151	Wendeschneidplatte mit 2 positiven Schneidkanten, Eckenradius e = 56°	D2FIX110403RMS




HINWEIS: Fix-Perfect erzielt eine mindestens 10 % geringere Zerspankraft dank der positiven Spanfläche und der abgerundeten Nebenschneide.

Schlichten

D2FIX-FN







P	Stahl
M	Nicht rostender Stahl
K	Gusseisen
N	NE-Metalle
S	Hochtemperaturbeständige Legierungen
H	Harte Werkstoffe


Mittlere Bearbeitung


C2FIX15-MN







C2FIX18-MN







D2FIX-MN







K2FIX-MN







D2FIX-MS





D2FIX-HP






(Fortsetzung)


(Fortsetzung)

Mittlere Bearbeitung


P	Stahl
M	Nicht rostender Stahl
K	Gusseisen
N	NE-Metalle
S	Hochtemperaturbeständige Legierungen und Titan
H	Harte Werkstoffe


E2FIX-HP







D4FIX-MN






C8FIX-MP







Schruppen


C8FIX-RP







D2FIX-RN







C8FIX15-RN





C8FIX18-RN






Wählen Sie die Wendeschneidplatten-Geometrie

Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Schruppen
Unterbrochener Schnitt bzw. sehr unebene Schmiedehaut
VERWENDEN SIE: -RP ODER -RN




-RP -RN

Mittlere Drehbearbeitung
Leicht unterbrochener Schnitt bzw. leicht unebene Schmiedehaut
VERWENDEN SIE: -MP




-MP



Wendeschneidplatten mit 2 und 4 Schneidkanten

Schruppen
Unterbrochener Schnitt bzw. sehr unebene Schmiedehaut
VERWENDEN SIE: -RN




-RN

Mittlere Drehbearbeitung
Leicht unterbrochener Schnitt bzw.
leicht unebene Schmiedehaut
VERWENDEN SIE: -MN




-MN

Schlichten
Glatter Schnitt, kein Zunder
VERWENDEN SIE: -FN




-FN




Wendeschneidplatte mit 2 Schneidkanten, hochpositiv

Mittlere Drehbearbeitung
Leicht unterbrochener Schnitt bzw. leicht unebene Schmiedehaut
VERWENDEN SIE: -HP ODER -MS



-HP -MS



Wahl der Sorte

	P	M	K	N	S	H
Stark unterbrochener Schnitt	KCP40/KCU25	KCU25	KCP25/KCU25	KCU25	KCU25	—
Leicht unterbrochener Schnitt	KCP25/KCU25	KCU25	KCP25/KCU25	KCU25	KCU25	—
Variierende Schnitttiefe	KCP10/KCU10	KCU10	KCP10/KCU10	KCU10	KCU10	KCU10
Glatter Schnitt	KCP10/KCU10	KCU10	KCP10/KCU10	KCU10	KCU10	KCU10

Wahl der Schnittgeschwindigkeit

Stahl — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	60 (200)	90 (300)	120 (400)	150 (500)	185 (617)	215 (717)	245 (800)	275 (900)	300 (1000)	m/min	SFM
P	KCP40				◁▷						150	500
	KCU10						◁▷				200	650
	KCP25						◁▷				200	650
	KCP10							◁▷			250	800

Nicht rostender Stahl — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	45 (150)	70 (233)	90 (300)	115 (383)	140 (467)	165 (550)	185 (617)	210 (700)	230 (767)	m/min	SFM
M	KCP40					◁▷					140	450
	KCU25						◁▷				165	500
	KCU10							◁▷			185	600

Gusseisen — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	90 (300)	135 (450)	180 (600)	225 (750)	275 (900)	320 (1050)	360 (1200)	410 (1350)	460 (1500)	m/min	SFM
K	KCU25			◁▷							165	500
	KCU10				◁▷						180	600
	KCP25					◁▷					230	750
	KCP10						◁▷				260	850

Nichteisen-Legierungen — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	150 (500)	225 (750)	300 (1000)	380 (1267)	460 (1533)	535 (1783)	610 (2033)	685 (2283)	760 (2533)	m/min	SFM
N	KCU10					◁▷					460	1500

Hochtemperaturbeständige Legierungen und Titan — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷


Werkstoffgruppe	Sorte	35 (117)	45 (150)	55 (183)	65 (217)	75 (250)	85 (283)	95 (317)	120 (400)	140 (467)	m/min	SFM
S	KCU25		◁▷								45	150
	KCU10				◁▷						60	200

Gehärteter Stahl — Schnittgeschwindigkeit — m/min (SFM) — Startwerte ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	5 (17)	15 (50)	25 (83)	35 (117)	45 (150)	55 (183)	65 (217)	75 (250)	85 (283)	m/min	SFM
H	KCU10			◁▷							30	100

Fix-Perfect-Werkzeugsystem





Mit 2, 4 oder 8 Schneidkanten pro Wendeschneidplatte ist dieses Werkzeugsystem die ideale Ergänzung zu ISO-Werkzeuge.

Die Beispiele auf der folgenden Seite zeigen den Bereich möglicher Anwendungen.




Die Anwendung des Fix-Perfect-Systems bietet:


- Niedrigere Schnittkräfte.
- Glatte, offene Späne.
- Höhere Vorschubraten und Schnitttiefen.

(Fortsetzung)


(Fortsetzung)




Das Drehen langer Wellen (auch einseitige Werkzeugaufnahme möglich) bei einer Werkstücklänge außerhalb des Spannfutters von >8 x D mit hoher Geometriegenauigkeit und Oberflächengüte.




Die Bearbeitung instabil eingespannter Werkstücke (z. B. in einem Schwenkfutter).




Die Außenbearbeitung dünnwandiger Werkstücke.




Das Drehen von Werkstoffkombinationen mit unterschiedlicher Zerspanbarkeit, zum Beispiel Aluminium in Verbindung mit nicht rostendem Stahl und säurebeständigen Stählen.



Das Glätten von Schweißnähten im unterbrochenen Schnitt.





Alte Katalognummer	Neue Katalognummer	b mm	b Zoll	t mm	t Zoll	γ°	b_f mm	b_f Zoll	γ_f°
NEU	**C2FIX110404LMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**C2FIX110404RMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21103L171	**C2FIX110405LMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21103R171	**C2FIX110405RMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**C2FIX110408LMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**C2FIX110408RMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**C2FIX150504LMN**	2,6	0.102	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**C2FIX150504RMN**	2,6	0.102	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21503L171	**C2FIX150505LMN**	2,6	0.102	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21503R171	**C2FIX150505RMN**	2,6	0.102	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**C2FIX150508LMN**	2,6	0.102	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**C2FIX150508RMN**	2,6	0.102	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21503L172	**C2FIX150510LMN**	3,2	0.126	0,5	0.020	10	0,2	0.008	10
1.21503R172	**C2FIX150510RMN**	3,2	0.126	0,5	0.020	10	0,2	0.008	10
NEU	**C2FIX150512LMN**	3,2	0.126	0,5	0.020	10	0,2	0.008	10
NEU	**C2FIX150512RMN**	3,2	0.126	0,5	0.020	10	0,2	0.008	10
1.21803L171	**C2FIX180610LMN**	3,2	0.126	0,5	0.020	10	0,2	0.008	10
1.21803R171	**C2FIX180610RMN**	3,2	0.126	0,5	0.020	10	0,2	0.008	10
1.21803L172	**C2FIX180615LMN**	4,0	0.157	0,6	0.024	10	0,3	0.012	10
1.21803R172	**C2FIX180615RMN**	4,0	0.157	0,6	0.024	10	0,3	0.012	10
1.21501L152	**D2FIX150505LFN**	3,2	0.126	H	H	20	0,1	0.004	10
1.21501R152	**D2FIX150505RFN**	3,2	0.126	H	H	20	0,1	0.004	10
1.21101L173	**D2FIX110403LMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21101R173	**D2FIX110403RMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**D2FIX110404LMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**D2FIX110404RMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21101L171	**D2FIX110405LMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21101R171	**D2FIX110405RMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21501R175	**D2FIX150503RMN**	2,2*	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**D2FIX150504LMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**D2FIX150504RMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21501L171	**D2FIX150505LMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21501R171	**D2FIX150505RMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**D2FIX150508LMN**	2,6	0.102	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**D2FIX150508RMN**	2,6	0.102	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21501L173	**D2FIX150510LMN**	3,2	0.126	0,5	0.020	10	0,2	0.008	10
1.21501R173	**D2FIX150510RMN**	3,2	0.126	0,5	0.020	10	0,2	0.008	10
1.21801L171	**D2FIX180610LMN**	3,2	0.126	0,5	0.020	10	0,2	0.008	10
1.21801R171	**D2FIX180610RMN**	3,2	0.126	0,5	0.020	10	0,2	0.008	10
1.21501L172	**D2FIX150505LRN**	2,6	0.102	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21501R172	**D2FIX150505RRN**	2,6	0.102	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21501L154	**D2FIX150503LMS**	3,0	0.118	H	H	25**	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
1.21501R154	**D2FIX150503RMS**	3,0	0.118	H	H	25**	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
1.21501L155	**D2FIX150505LMS**	3,0*	0.118	H	H	25**	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig

H – Hohlschliff.

(Fortsetzung)

* – Abweichung von der alten Katalognummer.

** – Bei 7° Einbauwinkel (Freiwinkel). Auch 12° Einbauwinkel möglich (jedoch abhängig vom Klemmhalter), dann γ = 20°.

(Fortsetzung)

Alte Katalognummer	Neue Katalognummer	b		t		γ°	b_f		γ_f°
		mm	Zoll	mm	Zoll		mm	Zoll	
1.21501R155	**D2FIX150505RMS**	3,0*	0.118	H	H	25**	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
1.21101L151	**D2FIX110403LHP**	2,6	0.102	H	H	20	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
1.21101R151	**D2FIX110403RHP**	2,6	0.102	H	H	20	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
NEU	**D2FIX110404LHP**	2,6	0.102	H	H	20	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
NEU	**D2FIX110404RHP**	2,6	0.102	H	H	20	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
1.21501L151	**D2FIX150503LHP**	3,0	0.118	H	H	20	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
1.21501R151	**D2FIX150503RHP**	3,0	0.118	H	H	20	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
NEU	**D2FIX150504LHP**	3,0	0.118	H	H	20	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
NEU	**D2FIX150504RHP**	3,0	0.118	H	H	20	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
NEU	**D2FIX150508LHP**	3,0	0.118	H	H	20	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
NEU	**D2FIX150508RHP**	3,0	0.118	H	H	20	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
1.21500L145	**E2FIX100505LHP**	—	—	—	—	28	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
1.21500R145	**E2FIX100505RHP**	—	—	—	—	28	Scharfkantig	Scharfkantig	Scharfkantig
1.21500L171	**K2FIX150505LMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.21500R171	**K2FIX150505RMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.42002L173	**D4FIX140603LMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.42002R173	**D4FIX140603RMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**D4FIX140604LMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**D4FIX140604RMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.42002L171	**D4FIX140605LMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.42002R171	**D4FIX140605RMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**D4FIX140608LMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
NEU	**D4FIX140608RMN**	2,2	0.087	0,4	0.016	10	0,1	0.004	10
1.81202L171	**C8FIX120503LMP**	1,6	0.063	0,3	0.012	12	—	—	—
1.81202R171	**C8FIX120503RMP**	1,6	0.063	0,3	0.012	12	—	—	—
1.81502L171	**C8FIX150603LMP**	2,0	0.079	0,3	0.012	12	—	—	—
1.81502R171	**C8FIX150603RMP**	2,0	0.079	0,3	0.012	12	—	—	—
1.81802L171	**C8FIX180805LMP**	2,3	0.091	0,4	0.016	12	—	—	—
1.81802R171	**C8FIX180805RMP**	2,3	0.091	0,4	0.016	12	—	—	—
1.81201L121	**C8FIX120503LRP**	—	—	—	—	6	—	—	—
1.81201R121	**C8FIX120503RRP**	—	—	—	—	6	—	—	—
NEU	**C8FIX120504LRP**	—	—	—	—	6	—	—	—
NEU	**C8FIX120504RRP**	—	—	—	—	6	—	—	—
1.81201L122	**C8FIX120505LRP**	—	—	—	—	6	—	—	—
1.81201R122	**C8FIX120505RRP**	—	—	—	—	6	—	—	—
NEU	**C8FIX120508LRP**	—	—	—	—	6	—	—	—
NEU	**C8FIX120508RRP**	—	—	—	—	6	—	—	—
NEU	**C8FIX120512LRP**	—	—	—	—	6	—	—	—
NEU	**C8FIX120512RRP**	—	—	—	—	6	—	—	—
1.81501L121	**C8FIX150605LRN**	—	—	—	—	6	0,1	0.004	30
1.81501R121	**C8FIX150605RRN**	—	—	—	—	6	0,1	0.004	30
1.81501L122	**C8FIX150608LRN**	—	—	—	—	6	0,1	0.004	30
1.81501R122	**C8FIX150608RRN**	—	—	—	—	6	0,1	0.004	30
NEU	**C8FIX150612LRN**	—	—	—	—	6	0,1	0.004	30
NEU	**C8FIX150612RRN**	—	—	—	—	6	0,1	0.004	30
1.81801L121	**C8FIX180808LRN**	—	—	—	—	6	0,2	0.008	30
1.81801R121	**C8FIX180808RRN**	—	—	—	—	6	0,2	0.008	30
1.81801L122	**C8FIX180812LRN**	—	—	—	—	6	0,2	0.008	30
1.81801R122	**C8FIX180812RRN**	—	—	—	—	6	0,2	0.008	30


H – Hohlschliff.


* – Abweichung von der alten Katalognummer.

** – Bei 7° Einbauwinkel (Freiwinkel). Auch 12° Einbauwinkel möglich (jedoch abhängig vom Klemmhalter), dann $\gamma = 20°$.

● Erste Wahl
○ Alternative

		KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
P		●	●	●	●	●
M		○	○	●	●	●
K		●	●	●	●	●
N					●	●
S				○	●	●
H						






C2FIX-MN


Katalognummer	L10 mm	S mm	Rε mm	KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
C2FIX110404LMN	10,70	4,00	0,40	●	●	●	●	●
C2FIX110404RMN	10,70	4,00	0,40	●	●	●	●	●
C2FIX110405LMN	10,70	4,00	0,50		●	●	●	
C2FIX110405RMN	10,70	4,00	0,50		●	●		
C2FIX110408LMN	10,70	4,00	0,80	●	●	●	●	●
C2FIX110408RMN	10,70	4,00	0,80	●	●	●	●	●
C2FIX150504LMN	14,70	5,00	0,40	●	●	●	●	●
C2FIX150504RMN	14,70	5,00	0,40	●	●	●	●	●
C2FIX150505LMN	14,70	5,00	0,50		●	●	●	
C2FIX150505RMN	14,70	5,00	0,50		●	●		
C2FIX150508LMN	14,60	5,00	0,80	●	●	●	●	●
C2FIX150508RMN	14,60	5,00	0,80	●	●	●	●	●
C2FIX150510LMN	14,50	5,00	1,00		●	●		
C2FIX150510RMN	14,50	5,00	1,00		●	●		
C2FIX150512LMN	14,50	5,00	1,20	●	●	●	●	●
C2FIX150512RMN	14,50	5,00	1,20	●	●	●	●	●
C2FIX180610LMN	17,50	6,00	1,00		●	●	●	
C2FIX180610RMN	17,50	6,00	1,00		●	●	●	
C2FIX180615LMN	17,50	6,00	1,50		●	●		
C2FIX180615RMN	17,50	6,00	1,50		●	●		


● Erste Wahl
○ Alternative

		KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
P		●	●	●	●	●
M		○	○	●	●	●
K		●	●	●	●	●
N					●	●
S				○	●	●
H						










D2FIX-MN


Katalognummer	L10 mm	S mm	Rε mm	KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
D2FIX110403LMN	10,70	4,00	0,30	●	●			
D2FIX110403RMN	10,70	4,00	0,30	●	●			
D2FIX110404LMN	10,60	4,00	0,40	●	●	●	●	●
D2FIX110404RMN	10,60	4,00	0,40	●	●	●	●	●
D2FIX110405LMN	10,50	4,00	0,50	●	●	●		
D2FIX110405RMN	10,50	4,00	0,50	●	●	●		
D2FIX150503RMN	14,70	5,00	0,30	●	●			
D2FIX150504LMN	14,60	5,00	0,40	●	●	●	●	●
D2FIX150504RMN	14,60	5,00	0,40	●	●	●	●	●
D2FIX150505LMN	14,50	5,00	0,50	●	●	●		
D2FIX150505RMN	14,50	5,00	0,50	●	●	●		
D2FIX150508LMN	14,20	5,00	0,80	●	●	●	●	●
D2FIX150508RMN	14,20	5,00	0,80	●	●	●	●	●
D2FIX150510LMN	14,00	5,00	1,00		●			
D2FIX150510RMN	14,00	5,00	1,00	●	●	●		
D2FIX180610LMN	17,00	6,00	1,00		●			
D2FIX180610RMN	17,00	6,00	1,00		●			

beyond

● Erste Wahl
○ Alternative


		KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
P		●	●	●	●	●
M		○	○	●	●	●
K		●	●	●	●	●
N					●	●
S				○	●	●
H						






D2FIX-HP


Katalognummer	L10 mm	S mm	Rε mm	KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
D2FIX110403LHP	10,10	4,00	0,30		●		●	
D2FIX110403RHP	10,10	4,00	0,30		●		●	
D2FIX110404LHP	10,00	4,00	0,40				●	●
D2FIX110404RHP	10,00	4,00	0,40				●	●
D2FIX150503LHP	14,10	5,00	0,30		●		●	
D2FIX150503RHP	14,10	5,00	0,30		●		●	
D2FIX150504LHP	14,00	5,00	0,40				●	●
D2FIX150504RHP	14,00	5,00	0,40				●	●
D2FIX150508LHP	13,60	5,00	0,80				●	●
D2FIX150508RHP	13,60	5,00	0,80				●	●






D2FIX-MS

Katalognummer	L10 mm	S mm	Rε mm	KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
D2FIX150505RMS	13,90	5,00	0,50				●	
D2FIX150505LMS	13,90	5,00	0,50				●	
D2FIX150503RMS	14,10	5,00	0,30				●	
D2FIX150503LMS	14,10	5,00	0,30				●	





D2FIX-FN


Katalognummer	L10 mm	S mm	Rε mm	KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
D2FIX150505RFN	13,90	5,00	0,50		●		●	
D2FIX150505LFN	13,90	5,00	0,50		●		●	


Drehen

beyond

● Erste Wahl
○ Alternative


		KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
P		●	●	●	●	●
M		○	○	●	●	●
K		●	●	●	●	●
N					●	●
S				○	●	●
H						






D2FIX-RN

Katalognummer	L10 mm	S mm	Rε mm
D2FIX150505LRN	14,50	5,00	0,50
D2FIX150505RRN	14,50	5,00	0,50






E2FIX-HP


Katalognummer	L10 mm	S mm	Rε mm
E2FIX100505RHP	10,50	5,00	0,50
E2FIX100505LHP	10,50	5,00	0,50

beyond

● Erste Wahl
○ Alternative

		KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
P		●	●	●	●	●
M		○	○	●	●	●
K		●	●	●	●	●
N					●	●
S				○	●	●
H						






K2FIX-MN

Katalognummer	L10 mm	S mm	Rε mm	KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
K2FIX150505RMN	14,50	5,00	0,50		●		●	
K2FIX150505LMN	14,50	5,00	0,50		●			





D4FIX-MN


Katalognummer	L10 mm	S mm	Rε mm	KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
D4FIX140603LMN	7,20	5,90	0,30		●			
D4FIX140603RMN	7,20	5,90	0,30	●	●			
D4FIX140604LMN	7,10	5,90	0,40	●	●	●	●	●
D4FIX140604RMN	7,10	5,90	0,40	●	●	●	●	●
D4FIX140605LMN	7,00	5,90	0,50		●			
D4FIX140605RMN	7,00	5,90	0,50	●	●			
D4FIX140608LMN	6,70	5,90	0,80	●	●	●	●	●
D4FIX140608RMN	6,70	5,90	0,80	●	●	●	●	●


beyond


● Erste Wahl
○ Alternative

P		●	●	●	●	●
M		○	○	●	●	●
K		●	●	●	●	●
N					●	●
S				○	●	●
H						












C8FIX-RN

Katalognummer	L10 mm	S mm	Rε mm	KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
C8FIX150605LRN	9,10	6,60	0,50	●	●	●	●	●
C8FIX150605RRN	9,10	6,60	0,50	●	●	●	●	●
C8FIX150608LRN	8,90	6,60	0,80	●	●	●	●	●
C8FIX150608RRN	8,90	6,60	0,80	●	●	●	●	●
C8FIX150612LRN	8,60	6,60	1,20	●	●	●	●	●
C8FIX150612RRN	8,60	6,60	1,20	●	●	●	●	●
C8FIX180808LRN	10,90	7,90	0,80	●	●	●	●	●
C8FIX180808RRN	10,90	7,90	0,80	●	●	●	●	●
C8FIX180812LRN	10,60	7,90	1,20	●	●	●	●	●
C8FIX180812RRN	10,60	7,90	1,20	●	●	●	●	●












C8FIX-RP

Katalognummer	L10 mm	S mm	Rε mm	KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
C8FIX120503LRP	7,30	5,50	0,30		●	●	●	●
C8FIX120503RRP	7,30	5,50	0,30	●	●	●	●	●
C8FIX120504LRP	7,20	5,50	0,40	●	●	●	●	●
C8FIX120504RRP	7,20	5,50	0,40	●	●	●	●	●
C8FIX120505LRP	7,10	5,50	0,50	●	●	●	●	●
C8FIX120505RRP	7,10	5,50	0,50	●	●	●	●	●
C8FIX120508LRP	6,90	5,50	0,80	●	●	●	●	●
C8FIX120508RRP	6,90	5,50	0,80	●	●	●	●	●









C8FIX-MP

Katalognummer	L10 mm	S mm	Rε mm	KCP10	KCP25	KCP40	KCU10	KCU25
C8FIX120503LMP	7,30	5,50	0,30	●	●	●	●	●
C8FIX120503RMP	7,30	5,50	0,30	●	●	●	●	●
C8FIX150603LMP	9,30	6,60	0,30	●	●	●	●	●
C8FIX150603RMP	9,30	6,60	0,30	●	●	●	●	●
C8FIX180805LMP	11,10	7,90	0,50	●	●	●	●	●
C8FIX180805RMP	11,10	7,90	0,80	●	●	●	●	●

Im Internet

» Schnell. Kostenlos. Einfach.



KENNAMETAL KONNECT

The power to outperform goes online

Schnelle, kostenlose und einfache Registrierung

Kennametal Konnect ist unsere dynamische Beschaffungs-, Bestell- und Auftragsverwaltungseinrichtung im Internet mit den besten Produkten, Kenntnissen und, letztendlich, Leistungen der Branche. Für weitere Informationen und um sich online zu registrieren besuchen Sie uns unter **www.kennametal.com.**

Komfort


Unsere Website steht Ihnen sieben Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Sie müssen auf Reisen keinen Katalog mehr mit sich führen. Auf **www.kennametal.com** finden Sie alles Nötige.

Zeitnahe Aktualisierungen

Sie suchen nach den aktuellsten Informationen zu Werkzeuglösungen? Oder nach den Abmessungen und Spezifikationen für eine Baureihe von Hochleistungswerkzeugen für die Metallbearbeitung? Oder müssen Sie die richtige Wendeschneidplatte mit der besten Geometrie und Beschichtung für einen spezifischen Werkstoff bestimmen? Diese und viele andere Informationen finden Sie unter **www.kennametal.com**.

E-Katalog

Unser E-Katalog enthält viele Bilder und sämtliche Produkte sind so dargestellt wie in unseren bewährten und vertrauten Katalogen. Prüfen Sie Preis und Verfügbarkeit und platzieren Sie Bestellungen direkt über unseren E-Katalog. Sogar detaillierte CAD-Zeichnungen auf Produktebene können heruntergeladen werden.



Metrisch

1	1	08	25	R	7	0	0
Drehprogramm	Anzahl der Schneiden	Ausführung	Schaftab-messungen	Schneid-richtung	Größe und Typ der Wende-schneid-platte	Grund-form der Wende-schneid-platte	Spann-schrauben-aktivierung

1 = Fix-Perfect

1 = Wendeschneidplatten mit 2 Schneidkanten

3 = Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

7 = Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

08 = 90° oder 93° Einstellung, zur Bearbeitung von Aluminium
16 = 92° Einstellwinkel
20 = 92° Einstellwinkel
22 = 92° Einstellwinkel
30 = 75° Einstellwinkel
71 = 75° Einstellwinkel
72 = 45° Einstellwinkel
77 = 90° Einstellwinkel
80 = 90° oder 93° Einstellwinkel

R = Rechts

L = Links


0 = Aktiviert von der Hauptschneide

1 = Nebenschneide


2 = Oben

5 = Hauptschneide mit scharfkantigem Kurzklemmhalter


6 = Nebenschneide mit scharfkantigem Kurzklemmhalter




Klemmhalter
10 = 10 x 10 mm
11 = 40 x 40 mm
16 = 16 x 16 mm
20 = 20 x 20 mm
21 = 50 x 50 mm
35 = 25 x 25 mm
32 = 32 x 25 mm
32 x 32 mm
40 = 40 x 32 mm



Bohrstangen/Bohrköpfe
20 = 20 mm
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm




	L	Schneid-kanten
0	8 mm 20 mm 25 mm	4 4 4
1	10,5 mm 12 mm	2 8
3	14,5 mm 15 mm	2 8
4	17,5 mm 18 mm	2 8
5	23,5 mm 21 mm	2 8
7	10,5 mm	2 Alu




Drehen


Merkmale des Fix-Perfect Klemmhalter-Systems:


- Kosteneffektive Nutzung der Wendeschneidplatten mit bis zu 8 positiven Schneidkanten pro Wendeschneidplatte.
- Umseitig geschliffene Wendeschneidplatte, die geringere Schnittkräfte erzeugt.
- Hohe Stabilität beim Schruppen und Profildrehen aufgrund tangentialer Wendeschneidplatten.
- Garantiert stabile Klemmung der Wendeschneidplatten.
- Garantiert optimale Spanabführung.
- Durch Plattensitz geschützte Schneidkanten der Wendeschneidplatten.





Schneller und einfacher Schneidkantenwechsel — Stift nur lockern, nicht entfernen.













Siehe Seite D194 für Wendeschneidplatten.




1,108...90° • Metrisch

Katalognummer	H	B	L1	L2	F	Wendeschneid-platte	Spannbolzen	Spannschraube	Innensechs-kantschlüssel
rechts									
1.10825R700	25	25	150,0	36	32,0	E2FIX10..R..	**410.081**	**121.616**	**170.003**
links									
1.10825L700	25	25	150,0	36	32,0	E2FIX10..L..	**410.081**	**121.616**	**170.003**




Siehe Seite D194 für Wendeschneidplatten.




1,108...93° • Metrisch

Katalognummer	H	H3	B	L1	L2	F	Wendeschneid-platte	Spannbolzen	Spannschraube	Innensechs-kantschlüssel
rechts										
1.10820R310	20	5	20	125,0	26	25,0	D2FIX15..RHP/FN/MS	**112.403**	**121.612**	**170.003**
1.10825R310	25	—	25	150,0	26	32,0	D2FIX15..RHP/FN/MS	**112.404**	**121.616**	**170.003**
links										
1.10820L310	20	5	20	125,0	26	25,0	D2FIX15..LHP/FN/MS	**112.403**	**121.612**	**170.003**
1.10825L310	25	5	25	150,0	26	32,0	D2FIX15..LHP/FN/MS	**112.404**	**121.616**	**170.003**




Siehe Seite D191 für Wendeschneidplatten.




H = H1

1,171...75° • Metrisch

Katalognummer	H	B	L1	L2	F	Wendeschneid-platte	Spannbolzen	Spannschraube	Innensechs-kantschlüssel
rechts									
1.17120R130	20	20	125,0	25	15,0	C2FIX11..R..	**112.244**	**121.612**	**170.003**
1.17125R330	25	25	150,0	35	17,0	C2FIX15..R..	**112.404**	**121.616**	**170.003**
links									
1.17120L130	20	20	125,0	25	15,0	C2FIX11..L..	**112.244**	**121.612**	**170.003**
1.17125L330	25	25	150,0	35	17,0	C2FIX15..L..	**112.404**	**121.616**	**170.003**




Siehe Seite D195 für Wendeschneidplatten.




H = H1

1,108...93° • Metrisch

Katalognummer	H	B	L1	L2	F	Wendeschneid-platte	Spannbolzen	Spannschraube	Innensechs-kantschlüssel
rechts									
1.18025R302	25	20	150,0	36	26,0	K2FIX15..R..	**112.423**	**121.612**	**170.003**
links									
1.18025L302	25	20	150,0	36	26,0	K2FIX15..L..	**112.423**	**121.612**	**170.003**




Siehe Seite D194 für Wendeschneidplatten.




H = H1

1.18 • Metrisch

Katalognummer	H	H3	B	L1	L2	F	Wendeschneid-platte	Spannbolzen	Spannschraube	Innensechs-kantschlüssel	Stahl-Plattensitz komplett
rechts											
1.18016R110	16	4	16	100,0	28	24,0	D2FIX11..R..	**112.244**	**121.612**	**170.003**	–
1.18020R110	20	–	20	125,0	26	25,0	D2FIX11..R..	**112.244**	**121.612**	**170.003**	–
1.18020R310	20	5	20	125,0	26	26,0	D2FIX15..R..	**112.403**	**121.612**	**170.003**	–
1.18025R110	25	–	25	150,0	26	32,0	D2FIX11..R..	**112.244**	**121.612**	**170.003**	–
1.18025R310	25	–	25	150,0	26	32,0	D2FIX15..R..	**112.404**	**121.616**	**170.003**	–
1.18025R315	25	7	25	150,0	36	32,0	D2FIX15..R..	**112.505**	**121.616**	**170.003**	**132.151**
1.18032R315	32	–	25	170,0	36	32,0	D2FIX15..R..	**112.505**	**121.616**	**170.003**	**132.151**
1.18032R410	32	–	25	170,0	36	32,0	D2FIX18..R..	**112.604**	**121.816**	**170.004**	–
links											
1.18016L110	16	4	16	100,0	28	24,0	D2FIX11..L..	**112.244**	**121.612**	**170.003**	–
1.18020L110	20	–	20	125,0	26	25,0	D2FIX11..L..	**112.244**	**121.612**	**170.003**	–
1.18020L310	20	5	20	125,0	26	26,0	D2FIX15..L..	**112.403**	**121.612**	**170.003**	–
1.18025L110	25	–	25	150,0	26	32,0	D2FIX11..L..	**112.244**	**121.612**	**170.003**	–
1.18025L310	25	–	25	150,0	26	32,0	D2FIX15..L..	**112.404**	**121.616**	**170.003**	–
1.18025L315	25	7	25	150,0	36	32,0	D2FIX15..L..	**112.505**	**121.616**	**170.003**	**132.156**
1.18032L315	32	–	25	170,0	36	32,0	D2FIX15..L..	**112.505**	**121.616**	**170.003**	**132.156**
1.18032L410	32	–	25	170,0	36	32,0	D2FIX18..L..	**112.604**	**121.816**	**170.004**	–




Siehe Seite D191 für Wendeschneidplatten.




H = H1

1,180...93° • Metrisch

Katalognummer	H	B	L1	L2	F	Wendeschneid-platte	Spannbolzen	Spannschraube	Innensechs-kantschlüssel
rechts									
1.18020R130	20	20	125,0	26	26,0	C2FIX11..R..	**112.244**	**121.612**	**170.003**
1.18025R130	25	25	150,0	26	32,0	C2FIX11..R..	**112.244**	**121.612**	**170.003**
1.18025R330	25	25	150,0	36	32,0	C2FIX15..R..	**112.404**	**121.616**	**170.003**
1.18032R430	32	25	170,0	36	32,0	C2FIX18..R..	**112.604**	**121.816**	**170.004**
links									
1.18020L130	20	20	125,0	26	26,0	C2FIX11..L..	**112.244**	**121.612**	**170.003**
1.18025L130	25	25	150,0	26	32,0	C2FIX11..L..	**112.244**	**121.612**	**170.003**
1.18025L330	25	25	150,0	36	32,0	C2FIX15..L..	**112.404**	**121.616**	**170.003**
1.18032L430	32	25	170,0	36	32,0	C2FIX18..L..	**112.604**	**121.816**	**170.004**




Siehe Seite D195 für Wendeschneidplatten.




H = H1

1,380...92° • Metrisch

Katalognummer	H	B	L1	L2	F	Wendeschneid-platte	Spannbolzen	Spannschraube	Innensechs-kantschlüssel
rechts									
1.38020R021	20	20	125,0	35	25,0	D4FIX..R..	**114.111**	**121.812**	**170.004**
1.38025R021	25	25	150,0	36	32,0	D4FIX..R..	**114.111**	**121.816**	**170.004**
links									
1.38020L021	20	20	125,0	35	25,0	D4FIX..L..	**114.111**	**121.812**	**170.004**
1.38025L021	25	25	150,0	36	32,0	D4FIX..L..	**114.111**	**121.816**	**170.004**



Siehe Seite D196 für Wendeschneidplatten.




H = H1


1,777...90° • Metrisch

Katalognummer	H	B	L1	L2	F	Wendeschneid-platte	Spannbolzen	Spannschraube	Innensechs-kantschlüssel
rechts									
1.77725R301	25	25	150,0	26	32,0	C8FIX15..L..	**118.314**	**121.816**	**170.004**

HINWEIS: Für Werkzeuge in Rechtsausführung ist eine Wendeschneidplatte in Linksausführung erforderlich.




Siehe Seite D196 für Wendeschneidplatten.




H = H1

1,771...75° • Metrisch

Katalognummer	H	B	L1	L2	F	Wendeschneid-platte	Spannbolzen	Spannschraube	Spannschraube	Innensechs-kantschlüssel
rechts										
1.77120R100	20	20	125,0	20	17,0	C8FIX12..R..	**118.204**	**121.612**	**–**	**170.003**
1.77125R300	25	25	150,0	26	21,0	C8FIX15..R..	**410.084**	**121.816**	**–**	**170.004**
1.77132R400	32	32	170,0	38	27,0	C8FIX18..R..	**118.404**	**–**	**121.820**	**170.004**
links										
1.77120L100	20	20	125,0	20	17,0	C8FIX12..L..	**118.204**	**121.612**	**–**	**170.003**
1.77132L400	32	32	170,0	38	27,5	C8FIX18..L..	**118.404**	**–**	**121.820**	**170.004**



Siehe Seite D196 für Wendeschneidplatten.




H = H1


1,772...45° • Metrisch

Katalognummer	H	B	L1	L2	F	Wendeschneid-platte	Spannbolzen	Spannschraube	Innensechs-kantschlüssel
rechts									
1.77225R301	25	25	150,0	26	32,0	C8FIX15..L..	**118.314**	**121.816**	**170.004**

HINWEIS: Unter Verwendung der Standard-Wendeschneidplatte ist nur Tauchdrehen möglich.
Für Tauchdrehen und Einstechdrehen ist die spezielle Wendeschneidplattengeometrie 131 erhältlich.



Siehe Seite D196 für Wendeschneidplatten.



H = H1

1,780...90° • Metrisch

Katalognummer	H	H3	B	L1	L2	F	Wendeschneid-platte	Spannbolzen	Spannschraube	Schraube	Innensechs-kantschlüssel
rechts											
1.78012R103	12	–	12	80,0	20	14,0	C8FIX12..R..	–	–	**122.511**	**170.003**
1.78016R100	16	4	16	100,0	28	25,0	C8FIX12..R..	**118.204**	**121.616**	–	**170.003**
1.78020R100	20	–	20	125,0	26	25,0	C8FIX12..R..	**118.204**	**121.616**	–	**170.003**
1.78025R300	25	–	25	150,0	36	32,0	C8FIX15..R..	**410.084**	**121.816**	–	**170.004**
1.78032R400	32	–	32	170,0	36	40,0	C8FIX18..R..	**118.404**	**121.825**	–	**170.004**
links											
1.78025L300	25	–	25	150,0	36	32,0	C8FIX15..L..	**410.084**	**121.816**	–	**170.004**
1.78032L400	32	–	32	170,0	36	40,0	C8FIX18..L..	**118.404**	**121.825**	–	**170.004**



Bearbeitung ohne Vibrationen

Einstellbare, schwingungsgedämpfte Bohrstangen

Die einstellbaren schwingungsgedämpften Bohrstangen von Kennametal ermöglichen eine ratterfreie und vibrationsarme Bearbeitung bei Innendreharbeiten. Unsere branchenführende einstellbare Bohrstangentechnologie stellt ihren Wert immer wieder unter Beweis.

- Optimale Stabilität sorgt für verbesserte Oberflächenqualitäten und engere Toleranzen.
- Größere Schnitttiefen und eine bessere Spanabfuhr erhöhen die Produktivität.
- Bearbeitung ohne Rattern und Vibrationen mit einem niedrigen Geräuschpegel.
- Die Bohrstange kann an der Maschinenspindel eingestellt werden, um maschinenabhängiges Vibrationsverhalten auszugleichen.

Besuchen Sie **www.kennametal.com** oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Kennametal Außendienstmitarbeiter oder autorisierten Kennametal-Vertragshändler.

www.kennametal.com

KENNAMETAL®



GF und GT Abstechdreh-Schneidkörper


Hauptanwendungsbereich

GT- und GF-Schneidkörper wurden speziell für die SELF-GRIP®-Klemmhalter von Iscar® entwickelt. Für herkömmliche Abstech-Drehanwendungen sind die ursprünglichen GT-Schneidkörper mit Breiten von 2,25–4,80 mm erhältlich. Für mehr Stabilität bei Abstech-Drehanwendungen mit großen Durchmessern ist die GF-Geometrie mit Breiten von 1,60–9,50 mm erhältlich.

Merkmale und Vorteile

GT-Schneidkörper


- GT-Wendeschneidplatten sind der T-Typ ohne Anschlag. Die GT-Wendeschneidplatten ersetzen die einschneidigen Schneidkörper.



Die GT-Schneidkörper passen zu allen Integral-Klemmhaltern und -Stechleisten Typ T.


GF-Schneidkörper


- Einseitige Wendeschneidplatte für Abstech-Drehanwendungen Diese Wendescheidplatte verfügt über einen festen Anschlag, der sie sicher im Sitz hält.



Die GF-Schneidkörper passen zu allen Integral-Klemmhaltern und -Stechleisten Typ F.





Butzen
Teil
(Werkstück)
Abstechen zur Mitte



● Erste Wahl
○ Alternative

P	■	
M	■	○
K	■	
N	■	
S	■	○
H	■	






GF-L

Katalognummer	W mm	αL	RR mm	KC5025
GFL38D	2,99	8	0,25	●
GFL48D	4,09	8	0,28	●






RR = RL *an neutralen Schneidkörpern*

GF-N

Katalognummer	W mm	RL mm	
GFN16	1,60	0,16	●
GFN2J	2,00	0,16	●
GFN2	2,20	0,16	●
GFN24	2,40	0,16	●
GFN3	3,00	0,25	●
GFN3J	3,00	0,25	●
GFN3M	3,03	0,20	●
GFN4J	4,00	0,25	●
GFN4	4,10	0,28	●
GFN4B	4,10	0,40	●
GFN48	4,80	0,28	●
GFN6	6,39	0,35	●
GFN9	9,50	0,47	●






GF-R

Katalognummer	W mm	αR	RL mm	
GFR168D	1,60	8	0,16	●
GFR248D	2,39	8	0,16	●
GFR315D	2,98	15	0,25	●
GFR38D	2,99	8	0,25	●
GFR34D	3,00	4	0,25	●

● Erste Wahl
○ Alternative

P	■	
M	■	○
K	■	
N	■	
S	■	○
H	■	






RR = RL *an neutralen Wendeschneidplatten*

GT-N

Katalognummer	W mm	RL mm	KC5025
GTN2	2,25	0,18	●
GTN24	2,40	0,18	●
GTN3J	3,05	0,22	●
GTN3	3,05	0,22	●
GTN3W	3,05	0,22	●
GTN4	4,05	0,24	●
GTN48	4,80	0,26	●
GTN5	5,05	0,26	●
GTN6	6,45	0,28	●





GT-R

Katalognummer	W mm	αR	RL mm	
GTR28D	2,25	8	0,18	●
GTR24D	2,25	4	0,18	●
GTR248D	2,40	8	0,18	●
GTR244D	2,40	4	0,18	●
GTR38D	3,05	8	0,22	●
GTR34D	3,05	4	0,22	●
GTR44D	4,05	4	0,24	●



Kennametal Select • Die Wendeschneidplatten Ihrer Wahl zu einem sehr attraktiven Preis


Die Wendeschneidplatten Kennametal Select – die kosteneffektive Produktlinie von Ihrer bekannten und vertrauenswürdigen Marke, von der Sie Qualität gewohnt sind. Jede Wendeschneidplatte ist konstruiert und gefertigt von Kennametal mit dem Ziel, deutlich leistungsfähiger als die Wendeschneidplatten des Wettbewerbs zu sein bei der Bearbeitung von Stahl, nicht rostenden Stählen, Gusseisen und hochtemperaturbeständigen Legierungen. Diese Wendeschneidplatten können in unglaublichen 80 % aller Anwendungen eingesetzt werden. Dank dieser Vielseitigkeit in Verbindung mit der einfachen Sortenauswahl und dem attraktiven Preis sind die Wendeschneidplatten von Kennametal Select ideal für kleine und mittlere Drehanwendungen.

Merkmale und Vorteile



Maximaler Nutzen mit jeder Wendeschneidplatte

Mit den Produkten von Kennametal Select holen Sie problemlos das Optimum aus Ihren Wendeschneidplatten und Ihrer Investition heraus. Jede Wendeschneidplatte ist goldfarben beschichtet, was den Verschleißgrad bei fortgesetzter Nutzung des Werkzeugs anzeigt. So können Sie ganz einfach erkennen, wann eine Wendeschneidplatte ausgetauscht werden muss, und maximieren den Wert des Produkts und schützen zugleich das Werkstück. Da die Wendeschneidplatten von Kennametal Select außerdem für fast alle Anwendungen verwendet werden können, kann mit einer einzigen Wendeschneidplatte eine ganze Reihe verschiedener Aufgaben erledigt und somit Geld gespart werden. Die Produkte von Kennametal-Select sind außerdem zuverlässig genug zur Bearbeitung von Stahl, nicht rostenden Stählen, Gusseisen und hochtemperaturbeständigen Legierungen und ermöglichen einen schnellen Wechsel von Werkstückwerkstoffen ohne einen Austausch der Wendeschneidplatte. So sparen Sie Zeit und Geld.




Die perfekte Möglichkeit zum Sparen

Die Produkte von Kennametal Select wurden als kostengünstige, qualitativ hochwertige Lösung für kleine und mittlere Drehbearbeitungen entwickelt. Dank einer längeren Standzeit als die vieler Standardprodukte der Wettbewerber ermöglichen die Wendeschneidplatten von Kennametal Select eine Gesamtreduzierung der Werkzeugkosten. Um eine noch größere Ersparnis zu ermöglichen, können Sie die Kennametal Select-Wendeschneidplatten über unsere Handelspartner oder online kaufen und bis zu 50 % sparen.

Erläuterung des Kennzeichnungssystems

Jedes Zeichen steht für ein bestimmtes Merkmal der Wendeschneidplatte. Verwenden Sie die folgenden Spalteninformationen und zugehörigen Abbildungen zur Identifizierung der jeweiligen Merkmale.



C – Grundform der Wendeschneidplatte


H	Sechseck 120°	
O	Achteck 135°	
P	Fünfeck 108°	
R	Rund —	
S	Quadrat 90°	
T	Dreieck 60°	
C D E M V	Rhombisch 80° 55° 75° 86° 35°	
W	Dreieck 80° mit vergrößerten Eckenwinkeln	
L	Rechteck 90°	
A B N/K	Parallelogramm 85° 82° 55°	

N – Normalfreiwinkel der Wendeschneidplatte

A	3°
B	5°
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°
N	0°
P	11°
O	Kennzeichnet andere Freiwinkel die weitere Beschreibungen erfordern.

M – Toleranzklasse

Toleranzen gelten vor Schneidkantenpräparation und Beschichtung.



D = Theoretischer Inkreis-Durchmesser
S = Dicke
B = Siehe nachfolgende Angaben

Toleranzklasse	Toleranz bei „D“	Toleranz bei „B“	Toleranz bei „S“
C	±0,025	±0,013	±0,025
H	±0,013	±0,013	±0,025
E	±0,025	±0,025	±0,025
G	±0,025	±0,025	±0,13
M	Siehe Angaben in Spalte „Größe“		±0,13
U	Siehe Angaben in Spalte „Größe“		±0,13

G – Ausführung der Spanfläche und Befestigungsmerkmale


N	
R	
F	
A	
M	
G	
W	
T	
Q	
U	
B	
H	
C	
J	
X	Spezielle Ausführung

12 – Größe

Zeichen für metrische Schneidkantenlänge „L10“

„D“ mm	C	D	R	S	T	V	W
3,97	S4	04	03	03	06	–	–
4,76	04	05	04	04	08	08	S3
5,56	05	06	05	05	09	09	03
6,00	–	–	06	–	–	–	–
6,35	06	07	06	06	11	11	04
7,94	08	09	07	07	13	13	05
8,00	–	–	08	–	–	–	–
9,52	09	11	09	09	16	16	06
10,00	–	–	10	–	–	–	–
11,11	11	13	11	11	19	19	07
12,00	–	–	12	–	–	–	–
12,70	12	15	12	12	22	22	08
14,29	14	17	14	14	24	24	09
15,88	16	19	15	15	27	27	10
16,00	–	–	16	–	–	–	–
17,46	17	21	17	17	30	30	11
19,05	19	23	19	19	33	33	13
20,00	–	–	20	–	–	–	–
22,22	22	27	22	22	38	38	15
25,00	–	–	25	–	–	–	–
25,40	25	31	25	25	44	44	17
31,75	32	38	31	31	54	54	21
32,00	–	–	32	–	–	–	–

Mithilfe dieser einfach anzuwendenden Referenz können Sie die korrekte Wendeschneidplatte für Ihre Anforderungen leicht ermitteln.




04	08			M
Dicke S	Eckenradius "Rε"	Schneidrichtung *(optional)*	Schneidkante *(optional)*	Spanform-geometrie *(optional)*

Symbol mm	Dicke mm
–	0,79
T0	1,00
01	1,59
T1	1,98
02	2,38
03	3,18
T3	3,97
04	4,76
05	5,56
06	6,35
07	7,94
09	9,52
11	11,11
12	12,70

Symbol mm	Eckenradius mm
X0	0,04
01	0,1
02	0,2
04	0,4
08	0,8
12	1,2
16	1,6
20	2,0
24	2,4
28	2,8
32	3,2
00	runde Wende-schneidplatte
M0	

R = rechtsschneidend
L = linksschneidend
N = neutral




F	Scharfkantig
E	Verrundet
T	Gefast
S	Gefast und verrundet
K	Doppelt gefast
P	Doppelt gefast und verrundet


GT-F	Schlichten	**M**	Mittlere Bearbeitung
MT-F	Schlichten	**R**	Mittleres Schruppen
F	Schlichten	**..MA**	Schruppen
..GP	Mittlere Bearbeitung	**H**	Schwere Schruppbearbeitung

1. Schritt • Wahl der Wendeschneidplattengeometrie


Negative Wendeschneidplatten




-F
Schlichten




-R
Schruppen




-H
Schwere Schruppbearbeitung



Positive Wendeschneidplatten



MT-F
Schlichten



2. Schritt • Wahl der Sorte

Schnittbedingung		Negative Wendeschneidplattengeometrie -F	Negative Wendeschneidplattengeometrie -R	Positive Wendeschneidplattengeometrie -H	Positive Wendeschneidplattengeometrie MT-F
stark unterbrochener Schnitt		K35P	K35P	K35P	K35P
leicht unterbrochener Schnitt		K25P/K35P	K25P/K35P	K25P/K35P	K25P
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		K10P	K10P	K10P	K10P
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		K10P	K10P	K10P	K10P

3. Schritt • Wahl der Schnittgeschwindigkeit

Stahl mit geringem Kohlenstoffgehalt (<0,3 % C) und Automatenstahl — Schnittgeschwindigkeit — m/min — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	135	180	225	275	320	360	410	455	495	m/min
P1	K10P					◁▷					316
	K25P				◁▷						248
	K35P		◁▷								189

Stähle mit mittlerem und hohem Kohlenstoffgehalt (<0,3 % C) — Schnittgeschwindigkeit — m/min — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	135	180	225	275	320	360	410	455	495	m/min
P2	K10P			◁▷							212
	K25P		◁▷								176
	K35P	◁▷									135

Legierte Stähle und Werkzeugstähle (≤330 HB) (≤35 HRC) — Schnittgeschwindigkeit — m/min — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	135	180	225	275	320	360	410	455	495	m/min
P3	K10P		◁▷								152
	K25P		◁▷								140
	K35P	◁▷									108

Legierter Stahl und Werkzeugstahl (340–450 HB) (36–48 HRC) — Schnittgeschwindigkeit — m/min — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	60	90	120	150	180	210	240	270	300	m/min
P4	K10P			◁▷							116
	K25P		◁▷								95
	K35P	◁▷									86

Ferritische, martensitische und nicht rostende PH-Stähle (≤330 HB) (≤35 HRC) — Schnittgeschwindigkeit — m/min — Startwerte


Werkstoffgruppe	Sorte	120	150	180	210	240	270	300	330	360	m/min
P5	K10P			◁▷							172
	K25P			◁▷							176
	K35P	◁▷									122

Ferritische, martensitische und nicht rostende PH-Stähle (340–450 HB) (36–48 HRC) — Schnittgeschwindigkeit — m/min — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	105	135	165	195	225	255	285	315	345	m/min
P6	K10P		◁▷								144
	K25P		◁▷								135
	K35P	◁▷									95

1. Schritt • Wahl der Wendeschneidplattengeometrie


Negative Wendeschneidplatten




-F
Schlichten




-M
Mittlere Bearbeitung




-R
Schruppen



Positive Wendeschneidplatten



-GT-F/MT-F
Schlichten



2. Schritt • Wahl der Sorte

		Negative Wendeschneid-plattengeometrie			Positive Wendeschneid-plattengeometrie	
Schnittbedingung		**-M**	**-R**	**-F**	**GT-F**	**MT-F**
stark unterbrochener Schnitt		**K25M**	**K25M**	**K10M**	**K25M**	**K25M**
leicht unterbrochener Schnitt		**K25M**	**K25M**	**K10M**	**K25M**	**K25M**
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		**K10M/K25M**	**K10M/K25M**	**K10M**	**K10M/K25M**	**K10M/K25M**
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		**K10M**	**K10M**	**K10M**	**K10M**	**K10M**

3. Schritt • Wahl der Schnittgeschwindigkeit

Austenitischer nicht rostender Stahl — **Schnittgeschwindigkeit — m/min** — **Startwerte** ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	90	135	180	225	270	315	360	405	450	m/min
M1	K10M			◁▷							162
	K25M		◁▷								135
	K10U				◁▷						194
	K15U		◁▷								129

Austenitischer nicht rostender Stahl — **Schnittgeschwindigkeit — m/min** — **Startwerte** ◁▷


Werkstoffgruppe	Sorte	90	135	180	225	270	315	360	405	450	m/min
M2	K10M		◁▷								149
	K25M		◁▷								135
	K10U			◁▷							180
	K15U		◁▷								120

Austenitischer nicht rostender Stahl:
Duplex (ferritisches und austenitisches Gefüge) — **Schnittgeschwindigkeit — m/min** — **Startwerte** ◁▷


Werkstoffgruppe	Sorte	90	135	180	225	270	315	360	405	450	m/min
M3	K10M		◁▷								135
	K25M	◁▷									108
	K10U			◁▷							167
	K15U	◁▷									111

1. Schritt • Wahl der Wendeschneidplattengeometrie


Negative Wendeschneidplatten




-F
Schlichten




-MA
Schwere Schruppbearbeitung




-H
Schwere Schruppbearbeitung



Positive Wendeschneidplatten



MT-F
Schlichten



2. Schritt • Wahl der Sorte

Schnittbedingung		Negative Wendeschneid-plattengeometrie ..MA	Negative Wendeschneid-plattengeometrie -H	Positive Wendeschneid-plattengeometrie -F	Positive Wendeschneid-plattengeometrie MT-F
stark unterbrochener Schnitt		K20K	K20K	K20K	K20K
leicht unterbrochener Schnitt		K20K	K20K	K20K	K20K
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		K20K	K20K	K20K	K20K
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		K20K	K20K	K20K	K20K

3. Schritt • Wahl der Schnittgeschwindigkeit

Grauguss — Schnittgeschwindigkeit — m/min — Startwerte

Werkstoffgruppe	Sorte	60	150	240	330	420	510	600	690	780	m/min
K1	K20K				◁▷						270

Sphäroguss, Vermikularguss und Temperguss (<80 KSI Zugfestigkeit) — Schnittgeschwindigkeit — m/min — Startwerte


Werkstoffgruppe	Sorte	60	150	240	330	420	510	600	690	780	m/min
K2	K20K			◁▷							216

Sphäroguss, Vermikularguss und Temperguss (>80 KSI Zugfestigkeit) — Schnittgeschwindigkeit — m/min — Startwerte


Werkstoffgruppe	Sorte	60	150	240	330	420	510	600	690	780	m/min
K3	K20K		◁▷								189

1. Schritt • Wahl der Wendeschneidplattengeometrie


Negative Wendeschneidplatten




-F
Schlichten




..GP
Mittlere Bearbeitung



Positive Wendeschneidplatten



GT-F/MT-F
Schlichten



2. Schritt • Wahl der Sorte

		Negative Wendeschneid-plattengeometrie		Positive Wendeschneid-plattengeometrie	
Schnittbedingung		**..GP**	**-F**	**GT-F**	**MT-F**
stark unterbrochener Schnitt		—	**K15U**	**K15U**	**K15U**
leicht unterbrochener Schnitt		**K10U**	**K10U**	**K15U**	**K15U**
schwankende Schnitttiefe, Guss- oder Schmiedehaut		**K10U**	**K10U**	**K10U**	**K10U**
glatter Schnitt, vorgedrehte Oberfläche		**K10U**	**K10U**	**K10U**	**K10U**

3. Schritt • Wahl der Schnittgeschwindigkeit

Warmfeste Legierungen auf Eisenbasis (135–320 HB) (≤34 HRC) — **Schnittgeschwindigkeit — m/min** — **Startwerte** ◁▷

Werkstoffgruppe	Sorte	15 (50)	45 (150)	75 (250)	105 (350)	140 (450)	170 (550)	200 (650)	230 (750)	260 (850)	m/min
S1	K10U		◁▷								50
	K15U		◁▷								33

Warmfeste Legierungen auf Kobaltbasis (150–425 HB) (≤45 HRC) — **Schnittgeschwindigkeit — m/min** — **Startwerte** ◁▷


Werkstoffgruppe	Sorte	15	45	75	105	140	170	200	230	260	m/min
S2	K10U		◁▷								54
	K15U		◁▷								36

Warmfeste Legierungen auf Nickelbasis (140–475 HB) (≤48 HRC) — **Schnittgeschwindigkeit — m/min** — **Startwerte** ◁▷


Werkstoffgruppe	Sorte	15	45	75	105	140	170	200	230	260	m/min
S3	K10U			◁▷							63
	K15U		◁▷								42

Titan und Titanlegierungen (110–450 HB) (≤48 HRC) — **Schnittgeschwindigkeit — m/min** — **Startwerte** ◁▷









Werkstoffgruppe	Sorte	15	45	75	105	140	170	200	230	260	m/min
S4	K10U			◁▷							63
	K15U		◁▷								42









- Für optimale Leistung konzipiert.
- Jede Wendeschneidplatte ist goldfarben beschichtet.
- Praxiserprobte Schneidstofftechnologie.



Sorte

Beschichtung		Sortenbeschreibung	05	10	15	20	25	30	35	40	45
K10P	 C3, C7	Beschichtetes Hartmetall MTCVD – TiN-TiCN-Al_2O_3-TiN. Ideal für das Schlichten und zur mittleren Bearbeitung. Hervorragende Verschleißfestigkeit.	P	P	P	P					
			K		K	K					
K25P	 C2, C3, C6-C7	Beschichtetes Hartmetall. MTCVD – TiN-TiCN-Al_2O_3-TiN. Hervorragende universelle Drehsorte für die Stahlbearbeitung. Ideal zum Vorschlichten bis zur mittleren Schruppbearbeitung.	P		P	P	P	P			
			K				K	K	K		
K35P	 C5-C6	Beschichtetes Hartmetall MTCVD — TiN-TiCN-Al_2O_3-TiN. Zähe Hartmetallsorte. Ideal für das Schruppen und die Schwerzerspanung.	P					P	P	P	P
K10M	 M10-M20	Beschichtetes Hartmetall. MTCVD — TiN-TiCN-Al_2O_3-TiN. Ideal geeignet für das Schlichten und die mittlere Zerspanung von austenitischem, nicht rostendem Stahl.	P		P	P	P				
			M		M	M					
K25M	 C1-C2	Beschichtetes Hartmetall MTCVD — TiN-TiCN-Al_2O_3-TiN. Ideal für die universelle Bearbeitung von nicht rostendem Stahl.	P					P	P	P	
			M				M	M	M	M	
K20K	 C3-C4	Beschichtetes Hartmetall. MTCVD — TiN-TiCN-Al_2O_3-TiN. Sehr gut geeignet für glatte oder leicht unterbrochene Schnitte in Grauguss und Gusseisen.	P	P	P	P					
			K		K	K	K	K			
K10U	 C3-C4	Beschichtetes Hartmetall. PVD-TiAlN-TiN. Ideal für schwer zerspanbare Legierungen und nicht rostende Stähle.	P		P	P	P				
			M		M	M	M				
			K		K	K	K				
			N		N	N	N				
			S		S	S	S				
			H		H						
K15U	 C3	Unbeschichtetes Hartmetall. Hervorragende Verschleißfestigkeit bei der Bearbeitung von Gusseisen, austenitischen Edelstählen und der meisten hochtemperaturbeständigen Legierungen.	P		P	P	P				
			M		M	M	M				
			K		K	K	K				
			N		N	N	N				
			S		S	S	S				

Wahl der Geometrie — auf Basis der Vorschubrate und der Schnitttiefe


Bearbeitung	Anwendung der Wendeschneidplatte	Wendeschneidplatten-Geometrie Profil	Geometrieprofil	Vorschub — mm (Zoll) / Schnitttiefe — mm (Zoll)
Schlichten	GT-F MT-F			0,15–0,4 (.006–.016) 0,5–2,3 (.020–.091)
Schlichten	F			0,01–0,25 (.004–.010) 0,25–1,3 (.010–.051)
Mittlere Bearbeitung	..GP			0,3–0,5 (.012–.020) 1,5–3,2 (.059–.126)
Mittlere Bearbeitung	M			0,15–0,5 (.006–.020) 0,75–5,0 (.030–.197)
Schruppen	R			0,2–0,6 (.008–.024) 1,1–6,4 (.043–.250)
Schruppen	H			0,3–0,6 (.012–.024) 1,1–6,4 (.043–.250)
Schruppen	..MA			0,3–0,6 (.012–.024) 1,1–6,4 (.043–.250)


Vorschub — mm (Zoll): 0,04 (.0015) | 0,063 (.0025) | 0,01 (.004) | 0,16 (.006) | 0,25 (.010) | 0,4 (.016) | 0,63 (.025) | 1,0 (.040) | 1,6 (.060) | 2,5 (.100) | 5,0 (.200)

Schnitttiefe — mm (Zoll): 0,1 (.004) | 0,16 (.006) | 0,25 (.010) | 0,4 (.016) | 0,63 (.025) | 1,0 (.040) | 1,6 (.060) | 2,5 (.100) | 4,0 (.160) | 6,3 (.250) | 10,0 (.500)

● Erste Wahl
○ Alternative


		K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
P		●	●	●	○	○	○	○	○
M					●	●		●	●
K		○	○				●	○	○
N								○	○
S					○	○		●	●
H									






CCGT-F


ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
CCGT060202F	6,35	6,45	2,38	0,2	2,80							●	●
CCGT060204F	6,35	6,45	2,38	0,4	2,80							●	●
CCGT060208F	6,35	6,45	2,38	0,8	2,80							●	
CCGT09T302F	9,53	9,67	3,97	0,2	4,40							●	●
CCGT09T301F	9,53	9,67	3,97	0,1	4,40							●	●
CCGT09T304F	9,53	9,67	3,97	0,4	4,40							●	●
CCGT09T308F	9,53	9,67	3,97	0,8	4,40							●	●






CCMT-F

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
CCMT060202F	6,35	6,45	2,38	0,2	2,80	●			●	●	●	●	●
CCMT060204F	6,35	6,45	2,38	0,4	2,80	●	●		●	●	●	●	●
CCMT060208F	6,35	6,45	2,38	0,8	2,80	●	●		●	●	●	●	
CCMT09T302F	9,53	9,67	3,97	0,2	4,40							●	●
CCMT09T304F	9,53	9,67	3,97	0,4	4,40	●	●		●	●	●	●	●
CCMT09T308F	9,53	9,67	3,97	0,8	4,40	●	●		●	●	●	●	●
CCMT120404F	12,70	12,90	4,76	0,4	5,50	●	●		●	●	●	●	
CCMT120408F	12,70	12,90	4,76	0,8	5,50	●	●		●	●	●	●	







CNGP

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
CNGP120401	12,70	12,90	4,76	0,1	5,16							●	
CNGP120402	12,70	12,90	4,76	0,2	5,16							●	
CNGP120404	12,70	12,90	4,76	0,4	5,16							●	●
CNGP120408	12,70	12,90	4,76	0,8	5,16							●	●
CNGP120412	12,70	12,90	4,76	1,2	5,16							●	●

● Erste Wahl
○ Alternative

		K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
P		●	●	●	○	○	○	○	○
M					●	●		●	●
K		○	○				●	○	○
N								○	○
S					○	○		●	●
H									







CNMA

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
CNMA120404	12,70	12,90	4,76	0,4	5,16
CNMA120408	12,70	12,90	4,76	0,8	5,16
CNMA120412	12,70	12,90	4,76	1,2	5,16
CNMA120416	12,70	12,90	4,76	1,6	5,16
CNMA160612	15,88	16,12	6,35	1,2	6,35
CNMA160616	15,88	16,12	6,35	1,6	6,35
CNMA190612	19,05	19,34	6,35	1,2	7,93
CNMA190616	19,05	19,34	6,35	1,6	7,93

ISO-Katalognummer	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
CNMA120404						●		
CNMA120408						●		
CNMA120412						●		
CNMA120416						●		
CNMA160612						●		
CNMA160616						●		
CNMA190612						●		
CNMA190616						●		







CNMG-F

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
CNMG120404F	12,70	12,90	4,76	0,4	5,16
CNMG120408F	12,70	12,90	4,76	0,8	5,16
CNMG120412F	12,70	12,90	4,76	1,2	5,16

ISO-Katalognummer	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
CNMG120404F	●	●		●	●	●	●	●
CNMG120408F	●	●		●	●	●	●	●
CNMG120412F	●	●		●		●	●	





CNMG-H


ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
CNMG120404H	12,70	12,90	4,76	0,4	5,16
CNMG120408H	12,70	12,90	4,76	0,8	5,16
CNMG120412H	12,70	12,90	4,76	1,2	5,16
CNMG120416H	12,70	12,90	4,76	1,6	5,16
CNMG160612H	15,88	16,12	6,35	1,2	6,35
CNMG160616H	15,88	16,12	6,35	1,6	6,35
CNMG190608H	19,05	19,34	6,35	0,8	7,93
CNMG190612H	19,05	19,34	6,35	1,2	7,93
CNMG190616H	19,05	19,34	6,35	1,6	7,93
CNMG250924H	25,40	25,79	9,53	2,4	9,12

ISO-Katalognummer	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
CNMG120404H	●	●				●		
CNMG120408H	●	●	●			●		
CNMG120412H	●	●	●			●		
CNMG120416H	●	●				●		
CNMG160612H	●	●	●			●		
CNMG160616H	●	●				●		
CNMG190608H	●					●		
CNMG190612H	●	●	●			●		
CNMG190616H	●	●	●			●		
CNMG250924H			●					

● Erste Wahl
○ Alternative


		K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
P		●	●	●	○	○	○	○	○
M					●	●		●	●
K		○	○				●	○	○
N								○	○
S					○	○		●	●
H									






CNMG-M


ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
CNMG120404M	12,70	12,90	4,76	0,4	5,16				●	●			
CNMG120408M	12,70	12,90	4,76	0,8	5,16				●	●			
CNMG120412M	12,70	12,90	4,76	1,2	5,16				●	●			
CNMG160612M	15,88	16,12	6,35	1,2	6,35				●	●			
CNMG190612M	19,05	19,34	6,35	1,2	7,93				●	●			






CNMG-R

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm								
CNMG090308R	9,53	9,67	3,18	0,8	3,81	●	●		●	●			
CNMG120404R	12,70	12,90	4,76	0,4	5,16	●	●		●	●			
CNMG120408R	12,70	12,90	4,76	0,8	5,16	●	●	●	●	●			
CNMG120412R	12,70	12,90	4,76	1,2	5,16	●	●	●	●	●			
CNMG160612R	15,88	16,12	6,35	1,2	6,35		●	●	●	●			
CNMG190612R	19,05	19,34	6,35	1,2	7,93		●	●	●	●			







DCGT-F

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm								
DCGT070201F	6,35	7,75	2,38	0,1	2,80							●	●
DCGT11T301F	9,53	11,63	3,97	0,1	4,40							●	●
DCGT150408F	12,70	15,50	4,76	0,8	5,50							●	

● Erste Wahl
○ Alternative


		K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
P		●	●	●	○	○	○	○	○
M					●	●		●	●
K		○	○				●	○	○
N								○	○
S					○	○		●	●
H									






DCMT-F


ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
DCMT070202F	6,35	7,75	2,38	0,2	2,80							●	●
DCMT070204F	6,35	7,75	2,38	0,4	2,80	●	●		●	●	●	●	●
DCMT11T302F	9,53	11,63	3,97	0,2	4,40							●	●
DCMT11T304F	9,53	11,63	3,97	0,4	4,40	●	●		●	●	●	●	●
DCMT11T308F	9,53	11,63	3,97	0,8	4,40	●	●		●	●	●	●	
DCMT11T312F	9,53	11,63	3,97	1,2	4,40	●			●		●	●	
DCMT150404F	12,70	15,50	4,76	0,4	5,50	●	●				●		
DCMT150408F	12,70	15,50	4,76	0,8	5,50	●	●				●		






DNGP

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
DNGP150401	12,70	15,50	4,76	0,1	5,16							●	
DNGP150402	12,70	15,50	4,76	0,2	5,16							●	●
DNGP150404	12,70	15,50	4,76	0,4	5,16							●	●
DNGP150408	12,70	15,50	4,76	0,8	5,16							●	●







DNMA

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
DNMA150408	12,70	15,50	4,76	0,8	5,16						●		
DNMA150412	12,70	15,50	4,76	1,2	5,16						●		
DNMA150608	12,70	15,50	6,35	0,8	5,16						●		
DNMA150612	12,70	15,50	6,35	1,2	5,16						●		

● Erste Wahl
○ Alternative


		K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
P		●	●	●	○	○	○	○	○
M					●	●		●	●
K		○	○				●	○	○
N								○	○
S					○	○		●	●
H									






DNMG-F


ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
DNMG150404F	12,70	15,50	4,76	0,4	5,16	●	●		●	●	●	●	●
DNMG150408F	12,70	15,50	4,76	0,8	5,16	●	●		●	●	●	●	●
DNMG150604F	12,70	15,50	6,35	0,4	5,16	●	●		●		●	●	●
DNMG150608F	12,70	15,50	6,35	0,8	5,16	●	●		●		●	●	●
DNMG150612F	12,70	15,50	6,35	1,2	5,16	●	●		●	●	●	●	






DNMG-H

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
DNMG150404H	12,70	15,50	4,76	0,4	5,16	●	●						
DNMG150408H	12,70	15,50	4,76	0,8	5,16	●	●	●			●		
DNMG150412H	12,70	15,50	4,76	1,2	5,16	●	●	●			●		
DNMG150608H	12,70	15,50	6,35	0,8	5,16	●	●	●			●		
DNMG150612H	12,70	15,50	6,35	1,2	5,16	●	●	●			●		
DNMG190612H	15,88	19,38	6,35	1,2	6,35		●	●					







DNMG-M

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
DNMG150404M	12,70	15,50	4,76	0,4	5,16				●	●			
DNMG150408M	12,70	15,50	4,76	0,8	5,16				●	●			
DNMG150604M	12,70	15,50	6,35	0,4	5,16				●	●			
DNMG150608M	12,70	15,50	6,35	0,8	5,16				●	●			
DNMG150612M	12,70	15,50	6,35	1,2	5,16				●	●			

● Erste Wahl
○ Alternative

		K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
P		●	●	●	○	○	○	○	○
M					●	●		●	●
K		○	○				●	○	○
N								○	○
S					○	○		●	●
H									







DNMG-R

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
DNMG110408R	9,53	11,63	4,76	0,8	3,81
DNMG150404R	12,70	15,50	4,76	0,4	5,16
DNMG150408R	12,70	15,50	4,76	0,8	5,16
DNMG150412R	12,70	15,50	4,76	1,2	5,16
DNMG150604R	12,70	15,50	6,35	0,4	5,16
DNMG150608R	12,70	15,50	6,35	0,8	5,16
DNMG150612R	12,70	15,50	6,35	1,2	5,16
DNMG190612R	15,88	19,38	6,35	1,2	6,35

ISO-Katalognummer	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
DNMG110408R	●	●			●			
DNMG150404R	●	●		●	●			
DNMG150408R	●	●	●	●	●			
DNMG150412R	●	●		●	●			
DNMG150604R	●	●		●	●			
DNMG150608R	●	●	●	●	●			
DNMG150612R	●	●	●	●	●			
DNMG190612R			●					







RNMG-H

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
RNMG1204H	12,70	–	4,76	–	5,16
RNMG1906H	19,05	–	6,35	–	7,93

ISO-Katalognummer	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
RNMG1204H		●				●		
RNMG1906H	●	●						






SCMT-F


ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
SCMT09T304F	9,53	9,53	3,97	0,4	4,40
SCMT09T308F	9,53	9,53	3,97	0,8	4,40
SCMT120404F	12,70	12,70	4,76	0,4	5,50
SCMT120408F	12,70	12,70	4,76	0,8	5,50

ISO-Katalognummer	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
SCMT09T304F	●	●		●	●	●	●	
SCMT09T308F	●	●		●	●	●	●	
SCMT120404F							●	
SCMT120408F	●	●		●	●	●	●	

● Erste Wahl
○ Alternative


		K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
P		●	●	●	○	○	○	○	○
M					●	●		●	●
K		○	○				●	○	○
N								○	○
S					○	○		●	●
H									






SNMA


ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
SNMA120408	12,70	12,70	4,76	0,8	5,16						●		
SNMA120412	12,70	12,70	4,76	1,2	5,16						●		
SNMA150612	15,88	15,88	6,35	1,2	6,35						●		
SNMA190612	19,05	19,05	6,35	1,2	7,93						●		






SNMG-F

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
SNMG090308F	9,53	9,53	3,18	0,8	3,81	●	●				●	●	
SNMG120408F	12,70	12,70	4,76	0,8	5,16	●	●		●		●	●	●







SNMG-M

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
SNMG120408M	12,70	12,70	4,76	0,8	5,16				●	●			
SNMG120412M	12,70	12,70	4,76	1,2	5,16				●	●			

● Erste Wahl
○ Alternative






SNMG-R


ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
SNMG090308R	9,53	9,53	3,18	0,8	3,81	●	●						
SNMG120404R	12,70	12,70	4,76	0,4	5,16	●	●		●	●			
SNMG120408R	12,70	12,70	4,76	0,8	5,16	●	●	●	●	●			
SNMG120412R	12,70	12,70	4,76	1,2	5,16	●	●	●	●	●			
SNMG190612R	19,05	19,05	6,35	1,2	7,93		●	●	●	●			






SNMG-H

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
SNMG120408H	12,70	12,70	4,76	0,8	5,16	●	●				●		
SNMG120412H	12,70	12,70	4,76	1,2	5,16	●	●	●			●		
SNMG120416H	12,70	12,70	4,76	1,6	5,16	●	●	●			●		
SNMG150612H	15,88	15,88	6,35	1,2	6,35		●	●			●		
SNMG150616H	15,88	15,88	6,35	1,6	6,35		●	●			●		
SNMG190612H	19,05	19,05	6,35	1,2	7,93		●	●			●		
SNMG190616H	19,05	19,05	6,35	1,6	7,93		●	●			●		







TCGT-F

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
TCGT110201F	6,35	11,00	2,38	0,1	2,80							●	●
TCGT110204F	6,35	11,00	2,38	0,4	2,80							●	●
TCGT16T302F	9,53	16,50	3,97	0,2	4,40							●	
TCGT16T304F	9,53	16,50	3,97	0,4	4,40							●	●
TCGT16T308F	9,53	16,50	3,97	0,8	4,40							●	

● Erste Wahl
○ Alternative

		K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
P		●	●	●	○	○	○	○	○
M					●	●		●	●
K		○	○				●	○	○
N								○	○
S					○	○		●	●
H									







TCMT-F

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
TCMT110202F	6,35	11,00	2,38	0,2	2,90
TCMT110204F	6,35	11,00	2,38	0,4	2,80
TCMT110208F	6,35	11,00	2,38	0,8	2,80
TCMT16T302F	9,53	16,50	3,97	0,2	4,40
TCMT16T304F	9,53	16,50	3,97	0,4	4,40
TCMT16T308F	9,53	16,50	3,97	0,8	4,40
TCMT16T312F	9,53	16,50	3,97	1,2	4,40
TCMT220408F	12,70	22,00	4,76	0,8	5,50

ISO-Katalognummer	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
TCMT110202F	●					●	●	
TCMT110204F	●	●		●	●	●	●	
TCMT110208F	●	●				●	●	
TCMT16T302F							●	
TCMT16T304F	●	●		●	●	●	●	
TCMT16T308F	●	●		●	●	●	●	
TCMT16T312F							●	
TCMT220408F	●	●		●	●	●	●	







TNGP

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
TNGP160402	9,53	16,50	4,76	0,2	3,81
TNGP160404	9,53	16,50	4,76	0,4	3,81
TNGP160408	9,53	16,50	4,76	0,8	3,81

ISO-Katalognummer	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
TNGP160402							●	●
TNGP160404							●	●
TNGP160408							●	






TNMA


ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
TNMA160408	9,53	16,50	4,76	0,8	3,81
TNMA160412	9,53	16,50	4,76	1,2	3,81
TNMA220408	12,70	22,00	4,76	0,8	5,16

ISO-Katalognummer	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
TNMA160408						●		
TNMA160412						●		
TNMA220408						●		

● Erste Wahl
○ Alternative


		K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
P		●	●	●	○	○	○	○	○
M					●	●		●	●
K		○	○				●	○	○
N								○	○
S					○	○		●	●
H									






TNMG-F


ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
TNMG160404F	9,53	16,50	4,76	0,4	3,81
TNMG160408F	9,53	16,50	4,76	0,8	3,81
TNMG160412F	9,53	16,50	4,76	1,2	3,81
TNMG220408F	12,70	22,00	4,76	0,8	5,16






TNMG-M

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
TNMG160404M	9,53	16,50	4,76	0,4	3,81
TNMG160408M	9,53	16,50	4,76	0,8	3,81
TNMG160412M	9,53	16,50	4,76	1,2	3,81
TNMG220404M	12,70	22,00	4,76	0,4	5,16
TNMG220408M	12,70	22,00	4,76	0,8	5,16







TNMG-R

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
TNMG160404R	9,53	16,50	4,76	0,4	3,81
TNMG160408R	9,53	16,50	4,76	0,8	3,81
TNMG160412R	9,53	16,50	4,76	1,2	3,81
TNMG220404R	12,70	22,00	4,76	0,4	5,16
TNMG220408R	12,70	22,00	4,76	0,8	5,16

● Erste Wahl
○ Alternative


		K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
P		●	●	●	○	○	○	○	○
M					●	●		●	●
K		○	○				●	○	○
N								○	○
S					○	○		●	●
H									






TNMG-H


ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
TNMG160404H	9,53	16,50	4,76	0,4	3,81		●						
TNMG160408H	9,53	16,50	4,76	0,8	3,81	●	●	●			●		
TNMG160412H	9,53	16,50	4,76	1,2	3,81	●	●	●			●		
TNMG220404H	12,70	22,00	4,76	0,4	5,16	●	●						
TNMG220408H	12,70	22,00	4,76	0,8	5,16	●	●	●			●		
TNMG220412H	12,70	22,00	4,76	1,2	5,16		●	●			●		
TNMG270612H	15,88	27,50	6,35	1,2	6,35	●	●	●			●		
TNMG330924H	19,05	33,00	9,53	2,4	7,93	●	●	●			●		






VBGT-F

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
VBGT110302F	6,35	11,07	3,18	0,2	2,80							●	●
VBGT110301F	6,35	11,07	3,18	0,1	2,80							●	●
VBGT110304F	6,35	11,07	3,18	0,4	2,80							●	
VBGT160402F	9,53	16,61	4,76	0,2	4,40							●	●
VBGT160401F	9,53	16,61	4,76	0,1	4,40							●	
VBGT160404F	9,53	16,61	4,76	0,4	4,40							●	●







VBMT-F

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
VBMT110302F	6,35	11,07	3,18	0,2	2,80							●	●
VBMT110304F	6,35	11,07	3,18	0,4	2,80	●	●		●	●	●	●	●
VBMT110308F	6,35	11,07	3,18	0,8	2,80	●	●		●		●	●	
VBMT160402F	9,53	16,61	4,76	0,2	4,40	●				●	●	●	●
VBMT160404F	9,53	16,61	4,76	0,4	4,40	●	●		●	●	●	●	●
VBMT160408F	9,53	16,61	4,76	0,8	4,40	●	●		●	●	●	●	●

● Erste Wahl
○ Alternative


		K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
P		●	●	●	○	○	○	○	○
M					●	●		●	●
K		○	○				●	○	○
N								○	○
S					○	○		●	●
H									






VNGP


ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
VNGP160401	9,53	16,61	4,76	0,1	3,81
VNGP160402	9,53	16,61	4,76	0,2	3,81
VNGP220404	12,70	22,14	4,76	0,4	5,16
VNGP220408	12,70	22,14	4,76	0,8	5,16






VNMA

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
VNMA160408	9,53	16,61	4,76	0,8	3,81







VNMG-F

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
VNMG160404F	9,53	16,61	4,76	0,4	3,81
VNMG160408F	9,53	16,61	4,76	0,8	3,81

● Erste Wahl
○ Alternative


		K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
P		●	●	●	○	○	○	○	○
M					●	●		●	●
K		○	○				●	○	○
N								○	○
S					○	○		●	●
H									






VNMG-M


ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
VNMG160404M	9,53	16,61	4,76	0,4	3,81
VNMG160408M	9,53	16,61	4,76	0,8	3,81






VNMG-R

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
VNMG160408R	9,53	16,61	4,76	0,8	3,81







WNMA

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm
WNMA060408	9,53	6,52	4,76	0,8	3,81
WNMA080408	12,70	8,69	4,76	0,8	5,16
WNMA080412	12,70	8,69	4,76	1,2	5,16


● Erste Wahl
○ Alternative






WNMG-F


ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
WNMG080404F	12,70	8,69	4,76	0,4	5,16	●	●		●	●	●	●	●
WNMG080408F	12,70	8,69	4,76	0,8	5,16	●	●		●		●	●	●






WNMG-M

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
WNMG080404M	12,70	8,69	4,76	0,4	5,16				●	●			
WNMG080408M	12,70	8,69	4,76	0,8	5,16				●	●			
WNMG080412M	12,70	8,69	4,76	1,2	5,16					●			







WNMG-R

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
WNMG060408R	9,53	6,52	4,76	0,8	3,81	●	●		●	●			
WNMG080408R	12,70	8,69	4,76	0,8	5,16	●	●	●	●	●			
WNMG080412R	12,70	8,69	4,76	1,2	5,16	●	●	●	●	●			

● Erste Wahl
○ Alternative





		K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
P		●	●	●	○	○	○	○	○
M					●	●		●	●
K		○	○				●	○	○
N								○	○
S					○	○		●	●
H									

WNMG-H

ISO-Katalognummer	D mm	L10 mm	S mm	Rε mm	D1 mm	K10P	K25P	K35P	K10M	K25M	K20K	K10U	K15U
WNMG080408H	12,70	8,69	4,76	0,8	5,16	●	●	●			●		
WNMG080412H	12,70	8,69	4,76	1,2	5,16	●	●	●			●		
WNMG080416H	12,70	8,69	4,76	1,6	5,16		●	●			●		

KENNAMETAL



Systemwerkzeuge

Modulare Aufnahmen für aufschraubbare Fräswerkzeuge E2–E17

KM50TS Aufnahmen E4

KM63TS Aufnahmen E4

KM80TS Aufnahmen E5

HSK 40A Aufnahmen E5

HSK 50A Aufnahmen E6

HSK 63A Aufnahmen E7

HSK 100A Aufnahmen E8

HSK 40E Aufnahmen E8

HSK 50E Aufnahmen E9

BT 30 Aufnahmen E9

BT 40 Aufnahmen E10

BT 50 Aufnahmen E11

CV 40 Aufnahmen E12

CV 50 Aufnahmen E12

DV 40 Aufnahmen E13

DV 50 Aufnahmen E14

Straight Aufnahmen E16–E17

Weldon Aufnahmen E17

KM4X 100 Aufnahmen E18–E32

Schrumpfspannfutter • Allgemeine Bearbeitungen E20–E21

Schrumpfspannfutter • Hohe Spannkräfte E22

TG-Spannzangenfutter E23

ER-Spannzangenfutter E24

Whistle Notch-Aufnahmen E25

Schaftfräseraufnahmen E26

Aufsteckfräser-Aufnahmen • Innere Kühlmittelzuführung E28–E29

Einstellbare schwingungsgedämpfte Aufsteckfräser-Aufnahmen • Innere Kühlmittelzuführung . . .E30

KM Modulare Adapter E31

KM-Rohlinge E32

KM-Lehrendorn E32



Fräseraufnahmen für aufschraubbare Fräser • Die Komplettlösung für die Fräsbearbeitung

Hauptanwendungsbereich

Das universelle Design der Aufnahmen für aufschraubbare Fräser von Kennametal gestattet die abwechselnde Verwendung alter wie neuer Werkzeugausführungen ohne Einschränkungen bei der stabilen Verbindung. Alle Aufnahmen bieten eine hervorragende Rundlaufgenauigkeit, hohe Zerspanungsvolumen sowie eine innere Kühlmittelzuführung. Die Aufnahmen für aufschraubbare Fräswerkzeuge können mit Kennametals umfassendem Angebot an Fräswerkzeugen und Wendeschneidplatten verwendet werden, um ausgezeichnete Bearbeitungsresultate, Leistung und Produktivität sicherzustellen.

Merkmale und Vorteile


Aufnahmen-Design

- Alle Aufnahmen bieten eine innere Kühlmittelzuführung.
- Alle Produkte sind Lagerstandard.
- Hohe Genauigkeit und geringe Rundlaufabweichung.
- Stabiles System für das Walzenstirn-, Taschen- und Profilfräsen sowie für Eintauchanwendungen.
- KM, HSK und Steilkegel vorgewuchtet auf G6.3 bei 16.000 U/min.
- Verlängerungen und Reduzierungen mit innerer Kühlmittelzuführung.
- Die Feineinstellung der aufschraubbaren Wendeschneidplatten-Schaftfräser und die Aufnahmen von KM™ und Erickson™ garantieren in Kombination mit einer umfangreichen Auswahl erstklassiger Wendeschneidplatten für ausgezeichnete Bearbeitungsresultate, Leistung und Produktivität.

Steigerung der Produktivität

- Hohe Zerspanungsvolumen.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- Maximale Leistung.
- Optimierung der Produktivität durch lange und kurze Auskragungen für sämtliche Anwendungsbereiche.
- Für höhere Präzision und maximale Leistung wird das Fräswerkzeug im Vergleich zum Weldon®-Schaftsystem exakt zentriert.
- Variable Längen durch Standardverlängerungen und -reduzierungen.
- Geschliffene Kontaktflächen für eine höhere Stabilität und Präzision.








ST-KMTS

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L20	L21	kg
4137801	KM50TSSTC06059M	6,5	M6	10	11	59	10	35	35	0,36
4137802	KM50TSSTC06084M	6,5	M6	10	12	84	10	60	60	0,37
4137823	KM50TSSTC06109M	6,5	M6	10	14	109	10	85	85	0,40
4137824	KM50TSSTC08059M	8,5	M8	13	15	59	10	33	35	0,37
4137825	KM50TSSTC08084M	8,5	M8	13	18	84	10	58	60	0,42
4137826	KM50TSSTC08109M	8,5	M8	13	23	109	10	83	85	0,51
4137827	KM50TSSTC08134M	8,5	M8	13	23	134	10	108	110	0,56
4137828	KM50TSSTC10059M	10,5	M10	18	20	59	10	33	35	0,41
4137829	KM50TSSTC10084M	10,5	M10	18	25	84	10	58	60	0,51
4137830	KM50TSSTC10109M	10,5	M10	18	25	109	10	83	85	0,57
4137831	KM50TSSTC10134M	10,5	M10	18	28	134	10	108	110	0,61
4137832	KM50TSSTC12059M	12,5	M12	21	24	59	10	33	35	0,44
4137833	KM50TSSTC12084M	12,5	M12	21	24	84	10	58	60	0,51
4137834	KM50TSSTC12109M	12,5	M12	21	28	109	10	83	85	0,64
4137835	KM50TSSTC12134M	12,5	M12	21	31	134	10	108	110	0,79






ST-KMTS

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L20	L21	kg
4137620	KM63TSSTC06059M	6,5	M6	10	11	59	10	33	33	0,64
4137621	KM63TSSTC06084M	6,5	M6	10	12	84	10	58	58	0,66
4137622	KM63TSSTC06109M	6,5	M6	10	14	109	10	83	83	0,69
4137853	KM63TSSTC08059M	8,5	M8	13	15	59	10	31	33	0,66
4137854	KM63TSSTC08084M	8,5	M8	13	18	84	10	56	58	0,71
4137855	KM63TSSTC08109M	8,5	M8	13	23	109	10	81	83	0,79
4137856	KM63TSSTC08134M	8,5	M8	13	23	134	10	106	108	0,84
4137857	KM63TSSTC10059M	10,5	M10	18	20	59	10	31	33	0,69
4137858	KM63TSSTC10084M	10,5	M10	18	25	84	10	56	58	0,79
4137859	KM63TSSTC10109M	10,5	M10	18	25	109	10	81	83	0,86
4137860	KM63TSSTC10134M	10,5	M10	18	28	134	10	106	108	0,98
4137861	KM63TSSTC12059M	12,5	M12	21	24	59	10	31	33	0,72
4137862	KM63TSSTC12084M	12,5	M12	21	24	84	10	56	58	0,80
4137873	KM63TSSTC12109M	12,5	M12	21	28	109	10	81	83	0,93
4137874	KM63TSSTC12134M	12,5	M12	21	31	134	10	106	108	1,07
4137875	KM63TSSTC16059M	17,0	M16	29	33	59	10	31	33	0,81
4137876	KM63TSSTC16084M	17,0	M16	29	33	84	10	56	58	0,95
4137877	KM63TSSTC16109M	17,0	M16	29	33	109	10	81	83	1,10
4137878	KM63TSSTC16134M	17,0	M16	29	33	134	10	106	108	1,24

KM








ST-KMTS

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L20	L21	kg
4137836	KM80TSSTC12087M	12,5	M12	21	24	87	10	57	59	1,29
4137837	KM80TSSTC12137M	12,5	M12	21	28	137	10	107	109	1,50
4137838	KM80TSSTC12187M	12,5	M12	21	30	187	10	157	159	1,73
4137839	KM80TSSTC12237M	12,5	M12	21	32	237	10	207	209	1,99
4137840	KM80TSSTC16087M	17,0	M16	29	33	87	10	57	59	1,45
4137841	KM80TSSTC16137M	17,0	M16	29	35	137	10	107	109	1,78
4137842	KM80TSSTC16187M	17,0	M16	29	38	187	10	157	159	2,19
4137883	KM80TSSTC16237M	17,0	M16	29	40	237	10	207	209	2,62

ERICKSON









ST-HSK Form A

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L21	kg
4061374	HSK40AST06053M	6,5	M6	10	–	53	27	–	0,20
4061375	HSK40AST06078M	6,5	M6	10	20	78	10	50	0,26
4061376	HSK40AST06103M	6,5	M6	10	23	103	10	75	0,32
4061377	HSK40AST08053M	8,5	M8	13	15	53	10	25	0,22
4061378	HSK40AST08078M	8,5	M8	13	23	78	10	50	0,30
4061379	HSK40AST08103M	8,5	M8	13	23	103	10	75	0,34
4061380	HSK40AST08128M	8,5	M8	13	25	128	10	100	0,42
4061381	HSK40AST10053M	10,5	M10	18	20	53	10	25	0,25
4061382	HSK40AST10078M	10,5	M10	18	25	78	10	50	0,33
4061423	HSK40AST10103M	10,5	M10	18	28	103	10	75	0,44
4061424	HSK40AST10128M	10,5	M10	18	30	128	10	100	0,55
4061425	HSK40AST12053M	12,5	M12	21	24	53	10	25	0,27
4061426	HSK40AST12078M	12,5	M12	21	24	78	10	50	0,34
4061427	HSK40AST12103M	12,5	M12	21	31	103	10	75	0,50
4061428	HSK40AST12128M	12,5	M12	21	31	128	10	100	0,61

ERICKSON









ST-HSK Form A

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L21	kg
4061440	**HSK50AST06059M**	6,5	M6	10	10	59	10	25	0,39
4061441	**HSK50AST06084M**	6,5	M6	10	20	84	10	50	0,45
4061442	**HSK50AST06109M**	6,5	M6	10	23	109	10	75	0,51
4061443	**HSK50AST08059M**	8,5	M8	13	15	59	10	25	0,41
4061444	**HSK50AST08084M**	8,5	M8	13	23	84	10	50	0,48
4061445	**HSK50AST08109M**	8,5	M8	13	23	109	10	75	0,53
4061446	**HSK50AST08134M**	8,5	M8	13	25	134	10	100	0,60
4061447	**HSK50AST10059M**	10,5	M10	18	20	59	10	25	0,44
4061448	**HSK50AST10084M**	10,5	M10	18	25	84	10	50	0,53
4061449	**HSK50AST10109M**	10,5	M10	18	28	109	10	75	0,63
4061450	**HSK50AST10134M**	10,5	M10	18	30	134	10	100	0,74
4061451	**HSK50AST12059M**	12,5	M12	21	24	59	10	25	0,46
4061452	**HSK50AST12084M**	12,5	M12	21	24	84	10	50	0,53
4061453	**HSK50AST12109M**	12,5	M12	21	31	109	10	75	0,69
4061454	**HSK50AST12134M**	12,5	M12	21	31	134	10	100	0,79

ERICKSON









ST-HSK Form A

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L21	kg
4061564	**HSK63AST06059M**	6,5	M6	10	10	59	10	25	0,65
4061565	**HSK63AST06084M**	6,5	M6	10	20	84	10	50	0,71
4061566	**HSK63AST06109M**	6,5	M6	10	23	109	10	75	0,77
4061567	**HSK63AST08059M**	8,5	M8	13	15	59	10	25	0,66
4061568	**HSK63AST08084M**	8,5	M8	13	23	84	10	50	0,74
4061569	**HSK63AST08109M**	8,5	M8	13	23	109	10	75	0,78
4061570	**HSK63AST08134M**	8,5	M8	13	25	134	10	100	0,85
4061571	**HSK63AST10059M**	10,5	M10	18	20	59	10	25	0,70
4061572	**HSK63AST10084M**	10,5	M10	18	25	84	10	50	0,78
4061573	**HSK63AST10109M**	10,5	M10	18	28	109	10	75	0,88
4061574	**HSK63AST10134M**	10,5	M10	18	30	134	10	100	1,00
4061575	**HSK63AST12059M**	12,5	M12	21	24	59	10	25	0,72
4061576	**HSK63AST12084M**	12,5	M12	21	24	84	10	50	0,78
4061577	**HSK63AST12109M**	12,5	M12	21	31	109	10	75	0,95
4061578	**HSK63AST12134M**	12,5	M12	21	31	134	10	100	1,05
4061579	**HSK63AST16059M**	17,0	M16	29	34	59	10	25	0,79
4061580	**HSK63AST16084M**	17,0	M16	29	34	84	10	50	0,94
4061581	**HSK63AST16109M**	17,0	M16	29	34	109	10	75	1,09
4061582	**HSK63AST16134M**	17,0	M16	29	39	134	10	100	1,35

ERICKSON








ST-HSK Form A

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L21	kg
4061397	**HSK100AST12087M**	12,5	M12	21	24	87	10	50	2,13
4061398	**HSK100AST12137M**	12,5	M12	21	31	137	10	100	2,40
4061399	**HSK100AST12187M**	12,5	M12	21	31	187	10	150	2,57
4061400	**HSK100AST12237M**	12,5	M12	21	36	237	10	200	2,95
4061401	**HSK100AST16087M**	17,0	M16	29	31	87	10	50	2,24
4061402	**HSK100AST16137M**	17,0	M16	29	39	137	10	100	2,69
4061413	**HSK100AST16187M**	17,0	M16	29	39	187	10	150	3,02
4061414	**HSK100AST16237M**	17,0	M16	29	39	237	10	200	3,36

ERICKSON








ST-HSK Form E

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L20	L21	kg
4061429	**HSK40EST06053M**	6,5	M6	10	–	53	27	–	–	0,22
4061430	**HSK40EST06078M**	6,5	M6	10	20	78	10	50	52	0,28
4061431	**HSK40EST06103M**	6,5	M6	10	23	103	10	75	77	0,33
4061432	**HSK40EST08053M**	8,5	M8	13	15	53	10	25	27	0,23
4061433	**HSK40EST08078M**	8,5	M8	13	23	78	10	50	52	0,31
4061434	**HSK40EST08103M**	8,5	M8	13	23	103	10	75	77	0,35
4061435	**HSK40EST08128M**	8,5	M8	13	25	128	10	100	102	0,42
4061436	**HSK40EST10053M**	10,5	M10	18	20	53	10	25	27	0,26
4061437	**HSK40EST10078M**	10,5	M10	18	25	78	10	50	52	0,35
4061438	**HSK40EST10103M**	10,5	M10	18	28	103	10	75	77	0,44
4061439	**HSK40EST10128M**	10,5	M10	18	30	128	10	100	102	0,55

ERICKSON








ST-HSK Form E

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L20	L21	kg
4062449	HSK50EST06059M	6,5	M6	10	–	59	27	–	–	0,42
4062450	HSK50EST06084M	6,5	M6	10	20	84	10	50	52	0,48
4062451	HSK50EST06109M	6,5	M6	10	23	109	10	75	77	0,54
4062452	HSK50EST08059M	8,5	M8	13	15	59	10	25	27	0,44
4062843	HSK50EST08084M	8,5	M8	13	23	84	10	50	52	0,51
4062844	HSK50EST08109M	8,5	M8	13	23	109	10	75	77	0,55
4062845	HSK50EST08134M	8,5	M8	13	25	134	10	100	102	0,63
4062846	HSK50EST10059M	10,5	M10	18	20	59	10	25	27	0,46
4062847	HSK50EST10084M	10,5	M10	18	25	84	10	50	52	0,55
4062848	HSK50EST10109M	10,5	M10	18	28	109	10	75	77	0,65
4062849	HSK50EST10134M	10,5	M10	18	30	134	10	100	102	0,75

ERICKSON








ST-BT Form AD

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	L1	L2	kg
4070054	BT30ST06032M	6,5	M6	10	32	9	0,39
4070055	BT30ST08032M	8,5	M8	13	32	9	0,39
4070056	BT30ST10032M	10,5	M10	18	32	9	0,39
4070057	BT30ST12032M	12,5	M12	21	32	9	0,38

ERICKSON









BT ST-Form B/AD

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L21	kg
4066159	**BT40BST06047M**	6,5	M6	10	–	47	14	–	0,94
4066160	**BT40BST06067M**	6,5	M6	10	13	67	10	34	0,96
4066161	**BT40BST06087M**	6,5	M6	10	20	87	10	54	1,01
4066162	**BT40BST06107M**	6,5	M6	10	23	107	10	74	1,06
4066303	**BT40BST08047M**	8,5	M8	13	–	47	14	–	0,95
4066304	**BT40BST08067M**	8,5	M8	13	15	67	10	34	0,99
4066305	**BT40BST08087M**	8,5	M8	13	23	87	10	54	1,04
4066306	**BT40BST08107M**	8,5	M8	13	23	107	10	74	1,07
4066307	**BT40BST10047M**	10,5	M10	18	–	47	14	–	0,98
4066308	**BT40BST10067M**	10,5	M10	18	20	67	10	34	1,02
4066309	**BT40BST10087M**	10,5	M10	18	25	87	10	54	1,07
4066310	**BT40BST10107M**	10,5	M10	18	28	107	10	74	1,20
4066311	**BT40BST12047M**	12,5	M12	21	–	47	14	–	0,98
4066312	**BT40BST12067M**	12,5	M12	21	24	67	10	34	1,04
4066313	**BT40BST12087M**	12,5	M12	21	24	87	10	54	1,10
4066314	**BT40BST12107M**	12,5	M12	21	31	107	10	74	1,25
4066315	**BT40BST12127M**	12,5	M12	21	31	127	10	94	1,32
4066316	**BT40BST16047M**	17,0	M16	29	–	47	14	–	1,01
4066317	**BT40BST16067M**	17,0	M16	29	–	67	34	–	1,10
4066318	**BT40BST16087M**	17,0	M16	29	34	87	10	54	1,25
4066319	**BT40BST16107M**	17,0	M16	29	34	107	10	74	1,36
4066320	**BT40BST16127M**	17,0	M16	29	39	127	10	94	1,58



ERICKSON









ST-BT Form B/AD

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L21	kg
4067906	**BT50BST12087M**	12,5	M12	21	24	87	10	43	3,67
4067907	**BT50BST12137M**	12,5	M12	21	31	137	10	93	3,97
4067908	**BT50BST12187M**	12,5	M12	21	39	187	10	143	4,34
4067909	**BT50BST16087M**	17,0	M16	21	34	87	10	43	3,79
4067910	**BT50BST16137M**	17,0	M16	29	39	137	10	93	4,11
4067911	**BT50BST16187M**	17,0	M16	29	39	187	10	143	4,53
4067912	**BT50BST16237M**	17,0	M16	29	49	237	10	193	5,40



ERICKSON






ST-CV Form B/AD

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L20	L21	kg
4073528	CV40BST06M228	6,5	M6	10	13	58	10	18	19	1,00
4073529	CV40BST06M386	6,5	M6	10	23	98	10	55	59	1,07
4073530	CV40BST08M228	8,5	M8	13	15	58	10	18	19	1,00
4073531	CV40BST08M386	8,5	M8	13	23	98	10	55	59	1,07
4073532	CV40BST10M228	10,5	M10	18	20	58	10	18	19	1,04
4073643	CV40BST10M386	10,5	M10	18	28	98	10	55	59	1,19
4073644	CV40BST12M228	12,5	M12	21	24	58	10	18	19	1,05
4073645	CV40BST12M386	12,5	M12	21	31	98	10	55	59	1,22
4073646	CV40BST16M228	17,0	M16	29	–	58	19	–	–	1,07
4073647	CV40BST16M386	17,0	M16	29	34	98	10	55	59	1,32


ERICKSON






ST-CV Form B/AD

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L20	L21	kg
4073648	CV50BST12M343	12,5	M12	21	24	87	10	45	46	3,20
4073649	CV50BST12M539	12,5	M12	21	31	137	10	90	95	3,45
4073650	CV50BST12M736	12,5	M12	21	39	187	10	145	145	3,86
4073651	CV50BST16M343	17,0	M16	29	34	87	10	45	45	3,33
4073652	CV50BST16M539	17,0	M16	29	39	137	10	90	95	3,73
4073653	CV50BST16M739	17,0	M16	29	39	187	10	140	145	4,07
4073654	CV50BST16M933	17,0	M16	29	49	237	10	190	195	4,90




ERICKSON






ST-DV Form B/AD

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L21	kg
4066108	DV40BST06038M	6,5	M6	10	–	38	13	–	0,82
4066109	DV40BST06058M	6,5	M6	10	13	58	10	33	0,80
4066110	DV40BST06078M	6,5	M6	10	20	78	10	53	0,85
4066111	DV40BST06098M	6,5	M6	10	23	98	10	73	0,90
4066112	DV40BST08038M	8,5	M8	13	–	38	13	–	0,82
4066123	DV40BST08058M	8,5	M8	13	15	58	10	33	0,81
4066124	DV40BST08078M	8,5	M8	13	23	78	10	53	0,88
4066125	DV40BST08098M	8,5	M8	13	23	98	10	73	0,91
4066126	DV40BST10038M	10,5	M10	18	–	38	13	–	0,83
4066127	DV40BST10058M	10,5	M10	18	20	58	10	33	0,87
4066128	DV40BST10078M	10,5	M10	18	25	78	10	53	0,91
4066129	DV40BST10098M	10,5	M10	18	28	98	10	73	0,99
4066130	DV40BST12038M	12,5	M12	21	–	38	13	–	0,83
4066131	DV40BST12058M	12,5	M12	21	24	58	10	33	0,88
4066132	DV40BST12078M	12,5	M12	21	24	78	10	53	0,91
4066133	DV40BST12098M	12,5	M12	21	31	98	10	73	1,05
4066134	DV40BST12118M	12,5	M12	21	31	118	10	93	1,12
4066135	DV40BST16038M	17,0	M16	29	–	38	13	–	0,86
4066136	DV40BST16058M	17,0	M16	29	–	58	33	–	0,95
4066137	DV40BST16078M	17,0	M16	29	34	78	10	53	1,09
4066138	DV40BST16098M	17,0	M16	29	34	98	10	73	1,20
4066139	DV40BST16118M	17,0	M16	29	39	118	10	93	1,42



ERICKSON








ST-DV Form B/AD

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D2	D21	L1	L2	L21	kg
4067827	**DV50BST12087M**	12,5	M12	21	24	87	10	62	2,67
4067828	**DV50BST12137M**	12,5	M12	21	31	137	10	112	2,93
4067829	**DV50BST12187M**	12,5	M12	21	39	187	10	162	3,40
4067830	**DV50BST16087M**	17,0	M16	29	34	87	10	62	2,83
4067831	**DV50BST16137M**	17,0	M16	29	39	137	10	112	3,26
4067832	**DV50BST16187M**	17,0	M16	29	39	187	10	162	3,63
4067863	**DV50BST16237M**	17,0	M16	29	49	237	10	212	4,51





Die Lösung von Kennametal

Kennametal Global Engineered Solutions. Koordinierte globale Ressourcen mit Produktion, Prozessentwicklung und Implementierungskapazitäten der Spitzenklasse.

Es macht keinen Unterschied, ob Ihr Projekt groß oder klein ist.

- Ganz gleich, ob es sich um ein einzelnes, speziell angefertigtes Werkzeug oder um einen umfangreichen Produktionsprozess handelt, das Team von Kennametal übernimmt die Entwicklung, die Personalschulungen und die erfolgreiche Implementierung der kompletten Lösung.

Unabhängig von Ihrem Standort ist Kennametal immer für Sie da.


- Das Team von Kennametal unterstützt Sie weltweit bei der Koordination von Herstellung, Prozessentwicklung, Implementierung und Optimierung. Strategische Partnerschaften mit Herstellern von Werkzeugmaschinen und führenden Technologieunternehmen stellen sicher, dass Sie eine Komplettlösung erhalten.

Informationen zu den Vorteilen unserer Produkte erhalten Sie von Ihrem Kennametal Außendienstmitarbeiter oder unter **www.kennametal.com**.

www.kennametal.com

KENNAMETAL®

ERICKSON






ST Ext-ST

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	DPM	G3X	D	A	L1	WF
4074158	**M06MST06025M**	6,5	M6	6,5	M6	10	2,0	25	7
4074159	**M08MST08030M**	8,5	M8	8,5	M8	13	2,0	30	10
4074160	**M10MST10035M**	10,5	M10	10,5	M10	18	2,5	35	15
4074161	**M12MST12040M**	12,5	M12	12,5	M12	21	3,0	40	17
4074162	**M16MST16040M**	17,0	M16	17,0	M16	29	4,0	40	22

ERICKSON







ST Red-ST

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	DPM	G3X	D	D2	A	L1	L2	L20	WF
4077826	**M08MST06025M**	6,5	M6	8,5	M8	13	10	2,0	25	10	15	10
4077815	**M10MST08030M**	8,5	M8	10,5	M10	18	13	2,5	30	10	20	15
4077822	**M12MST06080M**	6,5	M6	12,5	M12	21	10	3,0	80	10	70	17
4077818	**M12MST06040M**	6,5	M6	12,5	M12	21	10	3,0	40	10	30	17
4077820	**M12MST10035M**	10,5	M10	12,5	M12	21	18	3,0	35	10	25	17
4077816	**M12MST06060M**	6,5	M6	12,5	M12	21	10	3,0	60	10	50	17
4077817	**M12MST08080M**	8,5	M8	12,5	M12	21	13	3,0	80	10	70	17
4077819	**M12MST08060M**	8,5	M8	12,5	M12	21	13	3,0	60	10	50	17
4077821	**M12MST08040M**	8,5	M8	12,5	M12	21	13	3,0	40	10	30	17
4077825	**M16MST10060M**	10,5	M10	17,0	M16	29	18	4,0	60	10	50	22
4074194	**M16MST12040M**	12,5	M12	17,0	M16	29	21	4,0	35	10	25	22
4074193	**M16MST08060M**	8,5	M8	17,0	M16	29	13	4,0	60	10	50	22
4077824	**M16MST10080M**	10,5	M10	17,0	M16	29	18	4,0	80	10	70	22
4077823	**M16MST08080M**	8,5	M8	17,0	M16	29	13	4,0	80	10	70	22

ERICKSON







• Schwermetall für hohe Stabilität.

ST Est-SS MM

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D	D2	A	L	L2	L20
4160427	**SS120STCHM06085M**	6,5	M6	12	10	2,5	85	10	40
4160428	**SS120STCHM06105M**	6,5	M6	12	10	2,5	105	10	60
4160430	**SS120STCHM06125M**	6,5	M6	12	10	2,5	125	10	80
4160431	**SS160STCHM08088M**	8,5	M8	16	13	3,0	88	10	40
4160473	**SS160STCHM08128M**	8,5	M8	16	13	3,0	128	10	80
4160432	**SS160STCHM08108M**	8,5	M8	16	13	3,0	108	10	60
4160474	**SS160STCHM08148M**	8,5	M8	16	13	3,0	148	10	100
4160475	**SS160STCHM08168M**	8,5	M8	16	13	3,0	168	10	120
4160480	**SS200STCHM10170M**	10,5	M10	20	18	3,5	170	10	130
4160479	**SS200STCHM10150M**	10,5	M10	20	18	3,5	150	10	100
4160478	**SS200STCHM10130M**	10,5	M10	20	18	3,5	130	10	80
4160477	**SS200STCHM10110M**	10,5	M10	20	18	3,5	110	10	60
4160476	**SS200STCHM10090M**	10,5	M10	20	18	3,5	90	10	40

ERICKSON





ST Est-WN MM

Bestellnummer	Katalognummer	DCB	G	D	D2	A	L	L2
4074129	**M06WST10060M**	6,5	M6	10	10	2	60	19
4074131	**M08WST16073M**	8,5	M8	16	13	4	73	24
4074132	**M10WST20080M**	10,5	M10	20	18	4	75	24
4074153	**M12WST25086M**	12,5	M12	25	21	5	86	29
4074154	**M16WST32095M**	17,0	M16	32	29	6	95	34



KM4X™ • KM™ Spindelschnittstelle der nächsten Generation für die Hochleistungsbearbeitung

Hauptanwendungsbereich

Die KM4X ist die aktuellste Version der KM-Spindelschnittstelle für die Hochleistungsbearbeitung und eine erstklassige Wahl für die Bearbeitung großer struktureller Bauteile aus Titan für die Luft- und Raumfahrtindustrie.

Diese rotierenden und statischen Werkzeugaufnahmen bieten eine dreimal so hohe Biegesteifigkeit wie vergleichbare Systeme. Eine höhere Biegesteifigkeit ermöglicht die volle Auslastung von Maschine und Fräswerkzeugen zur Steigerung der Produktivität. Die KM4X bietet außerdem ein höheres Zerspanungsvolumen zur Optimierung der Maschinenleistung und zur Senkung der Fertigungskosten.

KM4X kann zusammen mit neuen Werkzeugmaschinen oder für bereits vorhandene Maschinen erworben werden, um die Produktion zu steigern, ohne neue Maschinen kaufen zu müssen.

Merkmale und Vorteile

Anwendung

- Leistungsfähige und stabile Konfiguration.
- Dreifach höhere Biegefestigkeit.
- Höhere Zerspanungsvolumen.
- Volle Auslastung von Werkzeugmaschinen.
- Geringere Fertigungskosten.
- Konstruktiv gewuchtet für hohe Spindeldrehzahlen.

Designvorteile


- Die neue KM4X für aufschraubbare Werkzeuge ist auf hohe Stabilität ausgelegt.
- Das universelle Design ermöglicht die Verwendung alter wie neuer Werkzeuge sowie vieler aufschraubbarer Fräser und Verlängerungen der Wettbewerber.
- Die Werkzeugspannung erzeugt einen Flächenkontakt, um eine stabile Verbindung zu schaffen.

Die aktuellste Innovation der Spindelschnittstellentechnologie

- KM4X bietet die stabilste Verbindung und hält extrem hohen Biegemomenten stand, was auf eine Kombination aus einer sehr starken Passung und hohen Spannkräften zurückzuführen ist.
- Die KM4X bietet eine dreimal so hohe Biegefestigkeit wie vergleichbare Systeme mit Flächenkontakt.
- Das KM-System kann als einziges System bei höheren Drehzahlen die Steifigkeit aufrechterhalten, die sowohl für Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen und hohen Anzugsmomenten als auch für Anwendungen mit sehr hohen Spindeldrehzahlen geeignet ist.
- KM4X verfügt über eine bessere Ausgewogenheit zwischen Biege- und Torsionsfestigkeit.
- Die Möglichkeit, KM4X auf bereits vorhandenen Werkzeugmaschinen einzusetzen, ermöglicht eine wesentliche Produktivitätssteigerung.









- Wuchtbar — Einstellung mit optionaler M6 Schraube.
- Geeignet für Hartmetall- und HSS-Werkzeuge (Bitte Anforderungen unten beachten).

TT GP HPV MM-KM4X • Metrisch




Bestellnummer	Katalognummer	D1	D2	D21	D22	L1	L2	L9	L21	V	Anschlagschraube	Schlüsselgröße - Anschlagschraube
4156046	**KM4X100HPVTT06085M**	6	21	27	—	85	56	26	—	10	**TTSS05014M**	2,5mm
4156047	**KM4X100HPVTT06160M**	6	21	27	32	160	50	26	122	10	**TTSS05014M**	2,5mm
4156048	**KM4X100HPVTT08085M**	8	21	27	—	85	56	26	—	10	**TTSS06014M**	3mm
4156049	**KM4X100HPVTT08160M**	8	21	27	32	160	50	26	122	10	**TTSS06014M**	3mm
4156050	**KM4X100HPVTT10090M**	10	24	32	—	90	61	31	—	10	**TTSS08014M**	4mm
4156051	**KM4X100HPVTT10160M**	10	24	32	36	160	63	31	122	10	**TTSS08014M**	4mm
4156052	**KM4X100HPVTT12095M**	12	24	32	—	95	66	36	—	10	**TTSS10014M**	5mm
4156113	**KM4X100HPVTT12160M**	12	24	32	36	160	63	36	122	10	**TTSS10014M**	5mm
4156114	**KM4X100HPVTT14095M**	14	27	34	—	95	66	36	—	10	**TTSS10014M**	5mm
4156115	**KM4X100HPVTT14160M**	14	27	34	38	160	57	36	122	10	**TTSS10014M**	5mm
4156116	**KM4X100HPVTT16100M**	16	27	34	—	100	71	39	—	10	**TTSS12014M**	6mm
4156117	**KM4X100HPVTT16160M**	16	27	34	38	160	57	39	122	10	**TTSS12014M**	6mm
4156118	**KM4X100HPVTT18100M**	18	33	42	—	100	71	39	—	10	**TTSS12014M**	6mm
4156119	**KM4X100HPVTT18160M**	18	33	42	46	160	69	39	122	10	**TTSS12014M**	6mm
4156120	**KM4X100HPVTT20105M**	20	33	42	—	105	76	41	—	10	**TTSS16014M**	8mm
4156121	**KM4X100HPVTT20160M**	20	33	42	46	160	69	41	122	10	**TTSS16014M**	8mm
4156122	**KM4X100HPVTT25115M**	25	44	53	—	115	86	47	—	10	**TTSS16014M**	8mm
4156123	**KM4X100HPVTT25160M**	25	44	53	57	160	69	47	122	10	**TTSS16014M**	8mm
4156124	**KM4X100HPVTT32120M**	32	44	53	—	120	91	51	—	10	**TTSS16014M**	8mm
4156125	**KM4X100HPVTT32160M**	32	44	53	57	160	69	51	122	10	**TTSS16014M**	8mm

HINWEIS: Bitte nicht überhitzen. Überhitzung kann die Präzision und Funktionalität der Aufnahme einschränken.
Wird mit Anschlagschraube geliefert.
Optionale M6 Schrauben zum Feinwuchten (10 Stck.) verfügbar. Bestellnummer MS1276PKG. Bitte separat bestellen.

Werkzeugschaft-Anforderungen
Metrisch (ISO)

Werkzeugschaft-Durchmesser	Toleranz	
6	h6	0,000/-0,008
8 & 10	h6	0,000/-0,009
12, 14, 16, & 18	h6	0,000/-0,011
20 & 25	h6	0,000/-0,013
32, 40, & 50	h6	0,000/-0,016







- Wuchtbar — Einstellung mit optionaler M6 Schraube.
- Geeignet für Hartmetall- und HSS-Werkzeuge (Bitte Anforderungen unten beachten).

TT GP HPV IN-KM4X • Zoll




Bestellnummer	Katalognummer	D1	D2	D21	D22	L1	L2	L9	L21	V	Anschlagschraube	Schlüsselgröße - Anschlagschraube
4155746	**KM4X100HPVTT025335**	1/4	0.83	1.06	—	3.35	2.21	1.02	—	0.39	**TTSS05014M**	2,5mm
4155747	**KM4X100HPVTT025630**	1/4	0.83	1.06	1.26	6.30	1.97	1.02	4.81	0.39	**TTSS05014M**	2,5mm
4155748	**KM4X100HPVTT031335**	5/16	0.83	1.06	—	3.35	2.21	1.02	—	0.39	**TTSS06014M**	3mm
4155749	**KM4X100HPVTT031630**	5/16	0.83	1.06	1.26	6.30	1.97	1.02	4.81	0.39	**TTSS06014M**	3mm
4155750	**KM4X100HPVTT038354**	3/8	0.95	1.24	—	3.54	2.40	1.22	—	0.39	**TTSS08014M**	4mm
4155751	**KM4X100HPVTT038630**	3/8	0.95	1.26	1.42	6.30	2.48	1.22	4.81	0.39	**TTSS08014M**	4mm
4155752	**KM4X100HPVTT050374**	1/2	0.95	1.26	—	3.74	2.60	1.42	—	0.39	**TTSS10014M**	5mm
4156153	**KM4X100HPVTT050630**	1/2	0.95	1.26	1.42	6.30	2.48	1.42	4.81	0.39	**TTSS10014M**	5mm
4156154	**KM4X100HPVTT062394**	5/8	1.06	1.34	—	3.94	2.80	1.54	—	0.39	**TTSS12014M**	6mm
4156155	**KM4X100HPVTT062630**	5/8	1.06	1.34	1.51	6.30	2.24	1.54	4.81	0.39	**TTSS12014M**	6mm
4156156	**KM4X100HPVTT075413**	3/4	1.30	1.65	—	4.13	2.99	1.61	—	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156157	**KM4X100HPVTT075630**	3/4	1.30	1.65	1.8	6.30	2.72	1.61	4.81	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156158	**KM4X100HPVTT088413**	7/8	1.30	1.65	—	4.13	2.99	1.61	—	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156159	**KM4X100HPVTT088630**	7/8	1.30	1.65	1.8	6.30	2.72	1.61	4.81	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156160	**KM4X100HPVTT100453**	1	1.73	2.08	—	4.53	3.39	1.85	—	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156161	**KM4X100HPVTT100630**	1	1.73	2.08	2.23	6.30	2.72	1.85	4.81	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156162	**KM4X100HPVTT125472**	1 1/4	1.73	2.08	—	4.72	3.59	2.01	—	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156163	**KM4X100HPVTT125630**	1 1/4	1.73	2.08	2.23	6.30	2.72	2.01	4.81	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156164	**KM4X100HPVTT150531**	1 1/2	2.36	2.75	—	5.31	4.18	2.01	—	0.39	**TTSS20014M**	10mm

HINWEIS: Bitte nicht überhitzen. Überhitzung kann die Präzision und Funktionalität der Aufnahme einschränken.
Wird mit Anschlagschraube geliefert.
Optionale M6 Schrauben zum Feinwuchten (10 Stck.) verfügbar. Bestellnummer MS1276PKG. Bitte separat bestellen.

Werkzeugschaft-Anforderungen
Zoll

Werkzeugschaft-Durchmesser	Toleranz
1/4, 5/16, & 3/8	-.0001/-.0004
7/16, 1/2, 9/16, 5/8, & 11/16	.0000/-.0004
3/4, 7/8, 1, 1-1/4, 1-1/2, & 2	.0000/-.0005







- 30–50% höhere Spannkraft im Vergleich zu GP Spannfutter.
- Auswuchtbar — Feinwuchten mit optionalem M6 Einstellschrauben.
- Nur für Hartmetallschäfte geeignet (gekennzeichnet mit Nut in Stirnfläche).
- Schrumpfgerät mit mindestens 10 kW oder höher verwenden.

TT HT HPV MM-KM4X • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D2	D21	L1	L2	L9	V	Anschlagschraube	Schlüsselgröße - Anschlagschraube
4156182	**KM4X100HPVTTHT12095M**	12	24	31,9	95	66	36	10	**TTSS10014M**	5mm
4156193	**KM4X100HPVTTHT14095M**	14	27	33,9	95	66	36	10	**TTSS10014M**	5mm
4156194	**KM4X100HPVTTHT16100M**	16	27	33,9	100	71	39	10	**TTSS12014M**	6mm
4156195	**KM4X100HPVTTHT18100M**	18	33	41,9	100	71	39	10	**TTSS12014M**	6mm
4156196	**KM4X100HPVTTHT20105M**	20	33	41,9	105	76	41	10	**TTSS16014M**	8mm
4156197	**KM4X100HPVTTHT25115M**	25	44	52,9	115	86	47	10	**TTSS16014M**	8mm
4156198	**KM4X100HPVTTHT32120M**	32	44	52,9	120	91	51	10	**TTSS16014M**	8mm

TT HT HPV IN-KM4X • Zoll



Bestellnummer	Katalognummer	D1	D2	D21	D22	L1	L2	L9	L21	V	Anschlagschraube	Schlüsselgröße - Anschlagschraube
4156166	**KM4X100HPVTTHT050374**	1/2	0.95	1.26	—	3.74	2.60	1.42	—	0.39	**TTSS10014M**	5mm
4156167	**KM4X100HPVTTHT050630**	1/2	0.95	1.26	1.42	6.30	2.48	1.42	4.81	0.39	**TTSS10014M**	5mm
4156168	**KM4X100HPVTTHT062394**	5/8	1.06	1.34	—	3.94	2.80	1.54	—	0.39	**TTSS12014M**	6mm
4156169	**KM4X100HPVTTHT062630**	5/8	1.06	1.34	1.51	6.30	2.24	1.54	4.81	0.39	**TTSS12014M**	6mm
4156170	**KM4X100HPVTTHT075413**	3/4	1.30	1.65	—	4.13	2.99	1.61	—	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156171	**KM4X100HPVTTHT075630**	3/4	1.30	1.65	1.8	6.30	2.72	1.61	4.81	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156172	**KM4X100HPVTTHT088413**	7/8	1.30	1.65	—	4.13	2.99	1.61	—	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156203	**KM4X100HPVTTHT088630**	7/8	1.30	1.65	1.8	6.30	2.72	1.61	4.81	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156204	**KM4X100HPVTTHT100453**	1	1.73	2.08	—	4.53	3.39	1.85	—	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156205	**KM4X100HPVTTHT100630**	1	1.73	2.08	2.23	6.30	2.72	1.85	4.81	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156206	**KM4X100HPVTTHT125472**	1 1/4	1.73	2.08	—	4.72	3.59	2.01	—	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156207	**KM4X100HPVTTHT125630**	1 1/4	1.73	2.08	2.23	6.30	2.72	2.01	4.81	0.39	**TTSS16014M**	8mm
4156208	**KM4X100HPVTTHT150531**	1 1/2	2.36	2.75	—	5.31	4.18	2.01	—	0.39	**TTSS20014M**	10mm


HINWEIS: Bitte nicht überhitzen. Überhitzung kann die Präzision und Funktionalität der Aufnahme einschränken.
Wird mit Anschlagschraube geliefert.
Optionale M6 Schrauben zum Feinwuchten (10 Stck.) verfügbar. Bestellnummer MS1276PKG. Bitte separat bestellen.

Werkzeugschaft-Anforderungen
Metrisch (ISO)

Werkzeugschaft-Durchmesser	Toleranz	
12, 14, 16, & 18	h6	0,000/-0,011
20 & 25	h6	0,000/-0,013
32, 40, & 50	h6	0,000/-0,016

Werkzeugschaft-Anforderungen
Zoll

Werkzeugschaft-Durchmesser	Toleranz
1/2 & 5/8	.0000/-.0004
3/4, 7/8, 1, 1-1/4, & 1-1/2	.0000/-.0005





• Große Spannkraft (3:1).


TG Round-KM4X


Bestellnummer	Katalognummer	Spann-zangen-Serie	D11	L1	L9	V	Spannmutter	Spannmutter-schlüssel	Nm	Anschlag-schraube	Schlüsselgröße - Anschlagschraube
4156445	**KM4X100TG050105M**	TG50	38	105	42	40	**LNA050M**	**HSW34M**	68	**SS056041G**	4mm & 5/32
4156446	**KM4X100TG050160M**	TG50	38	160	42	58	**LNA050M**	**HSW34M**	68	**SS056041G**	4mm & 5/32
4156447	**KM4X100TG075120M**	TG75	50	120	54	46	**LNA075M**	**HSW45M**	136	**SS081041G**	4mm & 5/32
4156448	**KM4X100TG100140M**	TG100	60	140	70	45	**LNA100M**	**HSW58M**	203	**SS112041G**	4mm & 5/32
4156449	**KM4X100TG150165M**	TG150	85	165	84	46	**LNA150M**	**HSW80M**	271	**SS162062G**	4mm & 5/32

HINWEIS: Spannzange zuerst in die Spannmutter einsetzen. Vor dem Einschrauben der Spannmutter zunächst das Werkzeug einsetzen.
Spannmutter mit empfohlenem Drehmoment anziehen.
Geliefert mit Spannmutter und Anschlagschraube.
Spannmutterschlüssel bitte separat bestellen.

	Spannbereich der Spannzange			
	mm		Zoll	
TG Spannzangen	**min**	**max**	**min**	**max**
TG50	1,1	13,5	1/32	17/32
TG75	2,6	20,0	3/64	3/4
TG100	2,6	25,5	5/64	1
TG150	11,6	40,0	23/64	1-1/2









• Spannkraft (2:1).

ER Sechskant-KM4X

Bestellnummer	Katalognummer	Spann-zangen-Serie	D11	D21	L1	L2	L9	V	Spannmutter	Spannmutter-schlüssel	Nm	Anschlag-schraube	Schlüsselgröße - Anschlagschraube
4159999	**KM4X100ER16100M**	ER16	28	—	100	—	32	53	**LNHSER16M**	**OEW25M**	56	**SS044038G**	4mm & 5/32
4160000	**KM4X100ER16160M**	ER16	28	60	160	85	32	68	**LNHSER16M**	**OEW25M**	56	**SS044038G**	4mm & 5/32
4160001	**KM4X100ER20100M**	ER20	34	—	100	—	36	35	**LNHSER20M**	**OEW30M**	80	**SS056041G**	4mm & 5.32







ER Rund-KM4X

Bestellnummer	Katalognummer	Spann-zangen-Serie	D11	L1	L9	V	Spannmutter	Spannmutter-schlüssel	Nm	Anschlag-schraube	Schlüsselgröße - Anschlagschraube
4160002	**KM4X100ER25100M**	ER25	42	100	40	33	**LNSER25M**	**ER25WM**	104	**SS075041G**	4mm & 5/32
4160043	**KM4X100ER32100M**	ER32	50	100	45	32	**LNSER32M**	**ER32WM**	136	**SS094041G**	4mm & 5/32
4160044	**KM4X100ER32160M**	ER32	50	160	45	92	**LNSER32M**	**ER32WM**	136	**SS094041G**	4mm & 5/32
4160045	**KM4X100ER40120M**	ER40	63	120	52	38	**LNSER40M**	**ER40WM**	175	**SS112041G**	4mm & 5/32

HINWEIS: Spannzange zuerst in die Spannmutter einsetzen. Vor dem Einschrauben der Spannmutter zunächst das Werkzeug einsetzen.
Spannmutter mit empfohlenem Drehmoment anziehen.
Wird mit Spannmutter und Anschlagschraube geliefert.
Bitte Spannmutterschlüssel separat bestellen.

	Spannzangen-Spannbereich mm		Zoll	
ER Spannzangen	**min**	**max**	**min**	**max**
ER16	0,5	10,0	.02	.41
ER20	0,5	13,0	.02	.50
ER25	1,0	16,0	.04	.63
ER32	2,0	20,0	.08	.81
ER40	3,0	26,0	.12	1.00






WN MM-KM4X • Metrisch

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D2	L1	L9	V	Spannschraube	Schlüsselgröße - Schraube für Spannschraube	Nm	Anschlag-schraube	Schlüsselgröße - Anschlagschraube
4160047	**KM4X100WN06090M**	6	24,5	90	30	10	**SS03M012**	3mm	7	**571.060**	2,5mm
4160048	**KM4X100WN08090M**	8	27,5	90	30	10	**SS03M014**	4mm	15	**571.067**	3mm
4160049	**KM4X100WN10090M**	10	34,5	90	35	10	**SS03M018**	5mm	25	**571.068**	4mm
4160050	**KM4X100WN12100M**	12	41,5	100	40	10	**SS03M023**	6mm	35	**571.074**	5mm
4160051	**KM4X100WN14100M**	14	43,5	100	40	10	**SS03M023**	6mm	35	**571.074**	5mm
4160052	**KM4X100WN16100M**	16	47,5	100	43	10	**SS03M025**	6mm	50	**571.069**	6mm
4160073	**KM4X100WN18100M**	18	49,5	100	43	10	**SS03M025**	6mm	50	**571.069**	6mm
4160074	**KM4X100WN20110M**	20	51,5	110	45	10	**SS03M026**	8mm	95	**571.076**	6mm
4160075	**KM4X100WN25120M**	25	64,5	120	50	10	**SS03M027**	10mm	135	**571.077**	6mm
4160076	**KM4X100WN32120M**	32	71,5	120	54	10	**SS03M029**	10mm	160	**571.077**	6mm

HINWEIS: Die Spannschraube darf nicht überdreht werden. Bitte die o.g. Anzugs-Drehmomente berücksichtigen.
Wird mit Spannschraube und Anschlagschraube geliefert.
Schlüssel für Spannschraube und Anschlagschraube bitte separat bestellen.






HTS-KM4X

Bestellnummer	Katalognummer	D1	D2	L1	L1S	Spannschraube	Innensech-skantschlüssel	Mitnehmerring	ft. lbs.
4159439	**KM4X100HTS40085M**	40	70	99	85	**191.728**	**170.008**	**192.424**	26
4159440	**KM4X100HTS50090M**	50	80	106	90	**191.728**	**170.008**	**192.425**	26

HINWEIS: Wird mit Mitnehmerring und Spannschraube geliefert.
Zum Spannen bitte die empfohlenen Drehmomente beachten.







EM MM-KM4X • Metrisch



Bestellnummer	Katalognummer	D1	D2	L1	L9	Spannschraube	Schlüsselgröße-Spannschraube	Nm
4160510	KM4X100EM06080M	6	24,5	80	52	SS03M012	3mm	7
4160511	KM4X100EM08080M	8	27,5	80	52	SS03M014	4mm	15
4160512	KM4X100EM10080M	10	34,5	80	52	SS03M018	5mm	25
4160533	KM4X100EM12080M	12	41,5	80	49	SS03M023	6mm	35
4160534	KM4X100EM14080M	14	43,5	80	49	SS03M023	6mm	35
4160535	KM4X100EM16100M	16	47,5	100	53	SS03M025	6mm	50
4160536	KM4X100EM18100M	18	49,5	100	53	SS03M025	6mm	50
4160537	KM4X100EM20100M	20	51,5	100	55	SS03M026	8mm	95
4160538	KM4X100EM25100M	25	64,5	100	60	SS03M027	10mm	135
4160539	KM4X100EM32100M	32	71,5	100	65	SS03M029	10mm	160
4160540	KM4X100EM40120M	40	89,5	120	75	SS03M032	10mm	160
4160541	KM4X100EM50130M	50	99,5	130	85	SS03M030	12mm	200





EM IN-KM4X • Zoll



Bestellnummer	Katalognummer	D1	D2	L1	L9	Spannschraube	Schlüsselgröße-Spannschraube	ft. lbs.
4160518	KM4X100EM025300	1/4	1.000	3.000	1.89	ELS025025	1/8	8
4160519	KM4X100EM038300	3/8	1.000	3.000	1.89	ELS038031	3/16	15
4160520	KM4X100EM050325	1/2	1.375	3.250	1.97	ELS044038	7/32	20
4160521	KM4X100EM062375	5/8	1.625	3.750	2.09	ELS056050	1/4	40
4160522	KM4X100EM075375	3/4	1.750	3.750	2.22	ELS062050	5/16	70
4160573	KM4X100EM100425	1	2.000	4.250	2.46	ELS075056	3/8	110
4160574	KM4X100EM125425	1 1/4	2.500	4.250	2.51	ELS075062	3/8	110
4160575	KM4X100EM150450	1 1/2	2.750	4.500	2.93	ELS075069	3/8	110
4160576	KM4X100EM200550	2	3.750	5.500	3.53	ELS100088	1/2	150
4160577	KM4X100EM250575	2 1/2	4.188	5.750	3.63	ELS100088	1/2	150

HINWEIS: Bitte die Spannschraube nicht überdrehen. Bitte die o.g. Anzugs-Drehmomente berücksichtigen.
Wird mit Spannschraube geliefert.
Spannschraubenschlüssel bitte extra bestellen.

Im Internet

»Schnell. Kostenlos. Einfach.



KENNAMETAL KONNECT
The power to outperform goes online

Schnelle, kostenlose und einfache Registrierung

Kennametal Konnect ist unsere dynamische Beschaffungs-, Bestell- und Auftragsverwaltungseinrichtung im Internet mit den besten Produkten, Kenntnissen und, letztendlich, Leistungen der Branche. Für weitere Informationen und um sich online zu registrieren besuchen Sie uns unter **www.kennametal.com.**

Komfort


Unsere Website steht Ihnen sieben Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Sie müssen auf Reisen keinen Katalog mehr mit sich führen. Auf **www.kennametal.com** finden Sie alles Nötige.

Zeitnahe Aktualisierungen

Sie suchen nach den aktuellsten Informationen zu Werkzeuglösungen? Oder nach den Abmessungen und Spezifikationen für eine Baureihe von Hochleistungswerkzeugen für die Metallbearbeitung? Oder müssen Sie die richtige Wendeschneidplatte mit der besten Geometrie und Beschichtung für einen spezifischen Werkstoff bestimmen? Diese und viele andere Informationen finden Sie unter **www.kennametal.com**.

E-Katalog

Unser E-Katalog enthält viele Bilder und sämtliche Produkte sind so dargestellt wie in unseren bewährten und vertrauten Katalogen. Prüfen Sie Preis und Verfügbarkeit und platzieren Sie Bestellungen direkt über unseren E-Katalog. Sogar detaillierte CAD-Zeichnungen auf Produktebene können heruntergeladen werden.








SMC CAP MM-KM4X • Metrisch



Bestellnummer	Katalognummer	D1	D2	L1	Spannschraube	Schlüsselgröße - Anzugsschraube
4160335	**KM4X100SMC22050M**	22	49	50	**MS1234**	8mm
4160337	**KM4X100SMC22100M**	22	49	100	**MS1234**	8mm
4160338	**KM4X100SMC22160M**	22	49	160	**MS1234**	8mm








SMC Lock MM-KM4X • Metrisch



Bestellnummer	Katalognummer	D1	D2	D4	G1	L1	Spannschraube	Schlüsselgröße - Anzugsschraube
4160340	**KM4X100SMC27050M**	27	60	–	–	50	**KLSS27M**	10mm
4160341	**KM4X100SMC27100M**	27	60	–	–	100	**KLSS27M**	10mm
4160342	**KM4X100SMC27160M**	27	60	–	–	160	**KLSS27M**	10mm
4160343	**KM4X100SMC32050M**	32	78	–	–	50	**KLSS32M**	14mm
4160344	**KM4X100SMC32100M**	32	78	–	–	100	**KLSS32M**	14mm
4160345	**KM4X100SMC32160M**	32	78	–	–	160	**KLSS32M**	14mm
4160346	**KM4X100SMC40060M**	40	89	67	M12x1,75	60	**KLSS40M**	17mm
4160347	**KM4X100SMC40100M**	40	89	67	M12x1,75	100	**KLSS40M**	17mm
4160348	**KM4X100SMC40160M**	40	89	67	M12x1,75	160	**KLSS40M**	17mm
4160350	**KM4X100SMC50070M**	50	98	–	–	70	**KLS50M**	SMW50M
4160351	**KM4X100SMC50100M**	50	98	–	–	100	**KLS50M**	SMW50M
4160352	**KM4X100SMC50160M**	50	98	–	–	160	**KLS50M**	SMW50M
4160353	**KM4X100SMC60070M**	60	129	102	M16x2,0	70	**–**	–
4160354	**KM4X100SMC60100M**	60	129	102	M16x2,0	100	**–**	–
4160355	**KM4X100SMC60160M**	60	129	102	M16x2,0	160	**–**	–






SMC Lock IN-KM4X • Zoll



Bestellnummer	Katalognummer	D1	D2	D4	G1	L1	Spannschraube	Schlüsselgröße - Anzugsschraube
4160286	**KM4X100SMC075400**	3/4	1.75	–	–	4.00	**KLS07**	1/4
4160287	**KM4X100SM2C075400**	3/4	1.46	–	–	4.00	**KLS07**	1/4
4160289	**KM4X100SMC075600**	3/4	1.75	–	–	6.00	**KLS07**	1/4
4160290	**KM4X100SM2C075600**	3/4	1.46	–	–	6.00	**KLS07**	1/4
4160291	**KM4X100SMC100400**	1	2.75	–	–	4.00	**KLS10**	5/16
4160292	**KM4X100SM2C100400**	1	2.19	–	–	4.00	**KLS10**	5/16
4160313	**KM4X100SMC100600**	1	2.75	–	–	6.00	**KLS10**	5/16
4160314	**KM4X100SM2C100600**	1	2.19	–	–	6.00	**KLS10**	5/16
4160315	**KM4X100SMC125400**	1 1/4	2.88	–	–	4.00	**KLS12**	5/16
4160316	**KM4X100SMC125600**	1 1/4	2.88	–	–	6.00	**KLS12**	5/16
4160317	**KM4X100SMC150400**	1 1/2	3.81	–	–	4.00	**KLS15**	3/8
4160318	**KM4X100SMC150600**	1 1/2	3.81	–	–	6.00	**KLS15**	3/8
4160319	**KM4X100SMC200400**	2	4.88	4.00	5/8 - 11	4.00	**KLS20**	9/16
4160320	**KM4X100SMC200600**	2	4.88	4.00	5/8 - 11	6.00	**KLS20**	9/16
4160321	**KM4X100SMC250400**	2 1/2	4.88	4.00	5/8 - 11	4.00	**–**	1/2
4160322	**KM4X100SMC250600**	2 1/2	4.88	4.00	5/8 - 11	6.00	**–**	1/2

HINWEIS: Die Spannschraube darf nicht überdreht werden. Bitte die o.g. Anzugs-Drehmomente berücksichtigen.
Wird mit Spannschraube und Mitnehmer geliefert.
Spannschlüssel bitte extra bestellen.






SMC TD CAP MM-KM4X • Metrisch



Bestellnummer	Katalognummer	D1	D2	D21	L1	L2	L20	L21	Spannschraube	Schlüsselgröße - Anzugsschraube
4169583	**KM4X100TDSMC22260M**	22	49	65	260	13,5	215	231	**MS-1234**	8mm






SMC TD Lock MM-KM4X • Metrisch



Bestellnummer	Katalognummer	D1	D2	D21	L1	L2	L20	L21	Spannschraube	Schlüsselgröße - Anzugsschraube
4169584	**KM4X100TDSMC27320M**	27	61	85	320	13,5	275	291	**KLSS27M**	10mm
4169585	**KM4X100TDSMC32330M**	32	78	—	330	299	—	—	**KLSS32M**	14mm






SMC TD Lock IN-KM4X • Zoll



Bestellnummer	Katalognummer	D1	D2	D21	L1	L2	L20	L21	Spannschraube	Schlüsselgröße - Schraube für Spannelement
4169586	**KM4X100TDSMC0751050**	3/4	1.75	2.56	10.5	.53	8.73	9.24	**KLS07**	1/4
4169587	**KM4X100TDSMC1001250**	1	2.75	3.33	12.5	.53	10.73	11.36	**KLS10**	5/16
4169588	**KM4X100TDSMC1251300**	1 1/4	2.88	3.33	13	.63	11.23	11.86	**KLS12**	5/16

HINWEIS: Die Spannschraube darf nicht überdreht werden. Bitte die o.g. Anzugs-Drehmomente berücksichtigen.
Wird mit Spanschraube und Mitnehmer geliefert.
Spannschlüssel bitte separat bestellen.






KM-KM4X

Bestellnummer	Katalognummer	CSWS	D2	L1	KM Ersatzteilpaket	Schlüsselgröße - Betätigungsschraube	Nm
4161856	**KM4X100KM32075M**	32	32	75	**KM32PKGS**	5mm	8 - 11
4161858	**KM4X100KM40080M**	40	40	80	**KM40PKGS**	6mm	12 - 16
4161859	**KM4X100KM40100M**	40	40	100	**KM40PKGS**	6mm	12 - 16
4161860	**KM4X100KM40150M**	40	40	150	**KM40PKGS**	6mm	12 - 16
4161861	**KM4X100KM50100M**	50	50	100	**KM50PKGS**	10mm	27 - 34
4161862	**KM4X100KM50150M**	50	50	150	**KM50PKGS**	10mm	27 - 34
4161863	**KM4X100KM50200M**	50	50	200	**KM50PKGS**	10mm	27 - 34
4161864	**KM4X100KM63100M**	63	63	100	**KM63PKGS**	12mm	47 - 54
4161865	**KM4X100KM63150M**	63	63	150	**KM63PKGS**	12mm	47 - 54
4161866	**KM4X100KM63200M**	63	63	200	**KM63PKGS**	12mm	47 - 54
4161867	**KM4X100KM80100M**	80	80	100	**KM80PKGS**	14mm	79 - 85
4161868	**KM4X100KM80150M**	80	80	150	**KM80PKGS**	14mm	79 - 85
4161869	**KM4X100KM80200M**	80	80	200	**KM80PKGS**	14mm	79 - 85

HINWEIS: Betätigungsschraube darf nicht überdreht werden. Bitte die o.g. Anzugs-Drehmomente berücksichtigen.
Wird mit KM Betätigungsmechanismus geliefert.







• Frontbereich kann bearbeitet werden 32–38 RW C.

BB-KM4X

Bestellnummer	Katalognummer	D2	L1
4160571	**KM4X100BN080150M**	80	150
4160572	**KM4X100BN110150M**	110	150
4160613	**KM4X100BN130200M**	130	200





• Für die Abnahme von KM Maschinenspindeln.
• 0,003 mm (.0001") maximale Rundlaufabweichung.
• Präzisionsgeschliffen.

GB-KM4X

Bestellnummer	Katalognummer	D2	L1	L13
4160529	**KM4X100GB40349M**	40	349	330



ERICKSON™

Verlassen Sie sich auf die Produkte von Kennametal Erickson, wenn Sie gleichbleibende, hochwertige Leistung selbst unter den schwierigsten Umgebungsbedingungen verlangen

Wenn Sie Produkte von Kennametal Erickson kaufen, können Sie sicher sein, das Beste zu kaufen, das die Branche zu bieten hat. Das Produktsortiment von Kennametal Erickson (einschließlich Steilkegel, HSK sowie Spannzangen und Hülsen) bietet eine hohe Produktivität, verbesserte Genauigkeit und Flexibilität in der Anwendung wie kein anderes System.

Mit einer der breitesten Produktpaletten der Branche können die Werkzeuge von Kennametal Erickson für eine Reihe von spanabhebenden Bearbeitungen eingesetzt werden. Diese Anwendungsmöglichkeiten umfassen Fräsbearbeitungen mit niedrigen Schnittgeschwindigkeiten bis hin zur Hochgeschwindigkeitsbearbeitung mit mehr als 20.000 U/min.

Informationen zu den Vorteilen unserer Produkte erhalten Sie von Ihrem Kennametal Außendienstmitarbeiter oder unter **www.kennametal.com**.

www.kennametal.com

KENNAMETAL®

KENNAMETAL



Service und Support

Kennametal Service – Übersicht F2–F3

Kennametal ToolBOSS F4

Advanced Tool Management Software (ATMS) F5

Kunden-Anwendungssupport F6–F7

Werbeartikel F8–F11

Kennametal Service — Übersicht

Wiederaufbereitung

Optimieren Sie den Gesamtwert Ihrer Hochleistungsbohrer und Schaftfräser während deren Lebenszyklus.

- Zertifizierte Kennametal Beschichtungen.
- Kennametal-eigene Geometriespezifikationen.
- Überlegene Qualität.
- Leistung wie mit Neuwerkzeugen.
- Schnelle Durchlaufzeit.
- Einfache Logistik durch das Kennametal Blue Box™-Programm.
- Anwendungsunterstützung während der gesamten Werkzeuglebensdauer.

Recycling

Maximieren Sie systematisch den vollen Wert Ihrer Werkzeuginvestition, während Sie gleichzeitig die Umwelt schützen.

- Mehr Platz im Fertigungsbereich.
- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.
- Sie erhalten Bargeld oder eine Gutschrift.







Entgraten, Polieren und Oberflächenbehandlung

Über die Extrude Hone Gruppe hält Kennametal ein komplettes Angebot an Lösungen im Bereich Entgraten, Polieren und Oberflächenbehandlung bereit, inclusive Werkzeugmaschinen, Lohnbearbeitungs-Service und die Entwicklung fortschrittlicher Herstellungsprozesse für verschiedene globale Märkte, einschließlich:

- Automobilindustrie.
- Hersteller von Dieselkraftstoffeinspritzsystemen.
- Luft- und Raumfahrtindustrie und Gasturbinenhersteller.
- Hersteller von Fluidtechnik.
- Formen- und Gesenkbau.
- Medizintechnik.
- Kraftwerkherstellung und Turbinenbau.

Entwicklung neuer Projekte

Wir bieten Simultaneous Engineering Erfahrung, Metallbearbeitungsexpertise und Projektmanagement in Zusammenarbeit mit Ihrem Konstruktions- und Fertigungsteam und den Werkzeugmaschinenbauern, um Sie möglichst effektiv bei der Bearbeitung neuer Komponenten zu unterstützen.

- Beschleunigte Produkteinführungszeit.
- Herausragende Prozesse.
- Niedrigste Einführungskosten.
- Reduziertes Risiko bei der Einführung neuer Technologien.

Kennametal Knowledge Center

Wir unterstützen Ihre Bemühungen zur Steigerung der Produktivität und zur Reduzierung der Kosten, indem Sie Zugang zu umfassenden Weiterbildungskursen, branchen- und anwendungsspezifischen Kursen, speziellen Vor-Ort-Programmen und Selbstlernkursen erhalten.

- Produktivität steigern.
- Verbesserung von Werkzeugauswahl und -anwendung.
- Niedrigere Kosten.
- Qualität erhöhen.

Prozessoptimierung

Unsere Services wenden Fachkenntnisse der Metallbearbeitung, LEAN Best Practices und eine bewährte Projektmanagement-Methodik an, um Ihre Werkzeuganwendung sowie die Maschinen, Fertigungs-Zellen und -Linien zu optimieren.

- Werkzeugauswahl, -anwendung, -standardisierung und -konstruktion.
- Prozessplanung, um einen Fertigungsablauf zu erstellen.
- Bearbeitungskonsolidierung, um den Wert zu maximieren.
- LEAN Prinzipien zur Reduzierung von überflüssigen Abläufen,Verfahren,Werkstoffe und Betriebsstoffe.
- Programme zur Reduzierung der Werkzeugvibration, um die Spindelleistung zu optimieren.






Supply-Chain-Service

Der Supply Chain Service von Kennametal kombiniert Bearbeitungslösungen auf höchstem Niveau mit erstklassigen Werkzeugausrüstungen und Softwarelösungen, um die Verwaltung von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien zu optimieren. Wir reduzieren damit Beschaffungs-, Bestands- und Lagerhaltungskosten und erhöhen die operative Effektivität.

- Senken Sie den Werkzeugbestand um 50 % oder mehr!
- Reduzieren Sie die Ausgaben für Werkzeuge um bis zu 30 %.
- Senken Sie die Verwaltungskosten um bis zu 90 %!
- Reduzieren Sie die Stillstandzeiten um bis zu 60 %.

Umfassendes Serviceprogramm

Mit dem Programm der Comprehensive Services von Kennametal bauen wir Partnerschaften auf, die darauf ausgerichtet sind, die jährliche Produktivität durch Verbesserungen Ihrer Fertigungs- und Bearbeitungsprozesse zu steigern, zum Beispiel durch:

- Kontinuierliche Optimierung vor Ort.
- Werkzeugausgabeverwaltung.
- Werkzeugvoreinstellung.
- Logistik innerhalb des Betriebs.
- Berichtswesen auf der Basis der Kosten pro Werkstück.
- Begleitende Planung neuer Produkte/Projekte.
- Training und Zertifizierung.

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen von Kennametal erhalten Sie von Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter oder autorisierten Handelspartner vor Ort, oder unter ***www.kennametal.com.***

Kennametal ToolBOSS™ • Sichere Lösungen mit großer Kapazität.

Mit der leistungsstarken Kennametal ToolBOSS Management Software stellt das 28 LEVEL-Schranksystem eine vielseitige Lösung mit großer Kapazität dar, die alle unvorhersehbaren Anforderungen in der Werkzeuglogistik und -beschaffung meistert.

- Reduzierung des Werkzeugbestands.
- Verfügbarkeit der Werkzeuge rund um die Uhr.
- Einzigartige Neukonfiguration.
- Reduzierung der Werkzeugkosten.
- Senkung der Administrationskosten.
- Zuverlässigkeit.
- Geringere Kosten pro Standort.





Schubladenoptionen
19 verschiedene Schubladengrößen verfügbar.

Kompatibilität
Das Schranksystem ist vollständig kompatibel mit allen existierenden ToolBOSS-Einheiten.

Diagnosefunktionen
Ein integrierter Diagnose-Port sorgt für verbesserte Remote-Systemsupport-, Diagnose- und Reparaturfunktionen.

Effizienz
Mehrere Schubladen können in einem Vorgang ausgewählt werden, wodurch sich der Aufwand zur Verwaltung großer Bestandsmengen erheblich reduziert.

Zukunftsfähiger Port
Das System besitzt eine USB-Schnittstelle sowie einen DCS-Erweiterungsport zur Verwendung mit RFID und anderen Zusatzoptionen.

Hochgeschwindigkeitsverbindung
Funktionen zur Schnellsuche und Auswahl von Werkzeugen werden durch ein umfassendes LED-Identifikationssystem erweitert, das den Benutzer direkt zur richtigen Schublade führt.

Rückverfolgung
Die Software liefert einen vollständigen Prüfpfad, der Einzelheiten zur Verwendung der Komponente liefert.

Erweiterungsfähig
Das System kann auf bis zu 10 Einheiten pro System erweitert werden und bietet somit bis zu 1121 sichere Aufbewahrungsorte.

Weitere Informationen zu ToolBOSS erhalten Sie von Ihrem Kennametal Außendienstmitarbeiter oder autorisierten Vertragshändler vor Ort, oder unter ***www.kennametal.com.***

Bearbeitungszeiten maximieren, Leistung steigern.

ATMS ist eine leistungsstarke, kostengünstige Softwarelösung für die Verwaltung und Steuerung aller Werkzeugarten. Als Rundum-Paket bietet es eine umfassende Werkzeugverwaltung mit Bestandsüberwachung, Beschaffungsabläufen und einem vollständigen Prüfpfad.

Produktivitätssteigerung

- Eliminieren von Stillstandzeiten aufgrund fehlender Werkzeuge (Fehlbestand).
- Bis zu 66 % reduzierte Werkzeugeinstellzeiten.

Steigern Sie Ihr Betriebsergebnis

- Verringern des Lagerbestands innerhalb von sechs Monaten um bis zu 55 %.
- Senken des Werkzeugverbrauchs um bis zu 30 %.
- Reduzieren der Beschaffungskosten um bis zu 90 %.

atms

FORTSCHRITTLICHE WERKZEUG VERWALTUNGS-SOFTWARE



Standardisierte und kundenspezifische Berichte
Eine umfassende Verfügbarkeit benutzerfreundlicher standardisierter und kundenspezifischer Berichte.

Anfrage und Beschaffung
Die Beschaffungsfunktion ermöglicht das Einreichen interner Bestellanforderungen und die elektronische Übermittlung in ein IT-System.

Steuerung der Nachbearbeitung
Steuert den gesamten Nachbearbeitungszyklus in internen und externen Abteilungen.

Qualitätsmanagement
Erfassen und Berechnen von Daten zur Ermittlung des Werkzeugaufbereitungs- und Kalibrierungsbedarfs.

Unbegrenztes Berichtswesen
Zugriff auf umfassende Berichterstellung, Bestellfunktionen und Datenverwaltung pro Werk, Fertigungseinheit und Ausgabestandort.

Konsolidierung von Werkzeugausgabe-Automaten und Bestellkontrolle
Optimierung der Dateneingabe für eine beliebige Anzahl verknüpfter Werkzeugausgabe-Automaten.

Weitere Informationen zu ATMS erhalten Sie von Ihrem Kennametal Außendienstmitarbeiter oder dem autorisierten Vertragshändler, vor Ort oder unter ***www.kennametal.com.***

Kunden-Anwendungssupport

Sie erhalten schnelle und zuverlässige Lösungen für Ihre schwierigsten Aufgaben im Bereich Metallzerspanung!

Unser Kunden-Anwendungs-Support-Team (CAS-Team) ist der branchenweit führende Beratungs-Service für Anwender, die Hilfe bei Werkzeuganwendungen benötigen.

- Herausragende Technologien zur Anwendungsunterstützung.
- Einfacher Kontakt mit bewährten Fachkenntnissen der Metallbearbeitung.
- Höchstes Serviceniveau.





Höchstes Serviceniveau
- Kurze Reaktionszeiten per Telefon.
- Kurzfristige Bereitstellung technischer Lösungen.
- Effizientes Problemmanagement.

Verfügbare Dienstleistungen
- Bearbeitungsdaten.
- Prozessoptimierung.
- Zubehör-Support.
- Werkzeugauswahl.
- Fehlersuche und -behebung.

Herausragende Optimierungs-Technologien für den Support
- Werkstoffdatenbanken.
- Anwendungsberechnungen.
- Werkzeug-Leistungsoptimierung.

Kunden-Anwendungssupport

Einfacher Kontakt mit bewährten Fachkenntnissen der Metallbearbeitung!

Kennametals™ Customer Application Engineers unterstützen Kunden und Ingenieursgruppen weltweit mit der fachkundigen Auswahl und mit Anwendungsempfehlungen im gesamten Bereich von Kennametals Werkzeugsystemen.

Einfacher Kontakt:

Land	Sprache	Telefon	Fax	E-mail
Australien	Englisch	1800 674037 *	1800 078362 *	ap-kmt.techsupport@kennametal.com
Österreich	Deutsch	0800 202873 *	0800 202874 *	eu-kmt.techsupport@kennametal.com
Belgien	Englisch/Französisch	0800 80850 *	80080868 *	eu-kmt.techsupport@kennametal.com
China	Chinesisch	440-889-2238	21-5834-2200	k-cn.techsupport@kennametal.com
Dänemark	Englisch	80889298 *	80889296 *	na-kmt.techsupport@kennametal.com
Finnland	Englisch	0800919412 *	0800919414 *	na-kmt.techsupport@kennametal.com
Frankreich	Französisch	805540367 *	805540028 *	eu-kmt.techsupport@kennametal.com
Deutschland	Deutsch	0800 0006651 *	0800 0006649 *	eu-kmt.techsupport@kennametal.com
Indien	Englisch	724-539-8862	724-539-6830	ap-kmt.techsupport@kennametal.com
Israel	Englisch	1809 449889	1809 449918	na-kmt.techsupport@kennametal.com
Italien	Italienisch	800 916561 *	800 917505 *	eu-kmt.techsupport@kennametal.com
Japan	Englisch	0120 225429	0120 996230	ap-kmt.techsupport@kennametal.com
Korea (Süd)	Englisch	080 728 0880	080 924 0880	ap-kmt.techsupport@kennametal.com
Malaysia	Englisch	1800 812 990	1800 880 938	ap-kmt.techsupport@kennametal.com
Niederlande	Englisch	0800 0201130 *	0800 0201132 *	eu-kmt.techsupport@kennametal.com
Neuseeland	Englisch	0800 450941 *	0800 450921 *	ap-kmt.techsupport@kennametal.com
Norwegen	Englisch	80010080	80010082	na-kmt.techsupport@kennametal.com
Polen	Polnisch	00800 4411887 *	00800 4411888 *	eu-kmt.techsupport@kennametal.com
Singapur	Englisch	1800 6221031 *	800 448 1635 *	ap-kmt.techsupport@kennametal.com
Südafrika	Englisch	0800 981643 *	0800 981946 *	na-kmt.techsupport@kennametal.com
Schweden	Englisch	020799246	020795474	na-kmt.techsupport@kennametal.com
Taiwan	Englisch	0800 666 197	0800 666 957	ap-kmt.techsupport@kennametal.com
Thailand	Englisch	1800 4417820	0018004412752	ap-kmt.techsupport@kennametal.com
Vereinigtes Königreich	Englisch	0800 032 8339 *	0800 028 5803 *	na-kmt.techsupport@kennametal.com
USA	Englisch	800-835-3668 *	724-539-6830	na-kmt.techsupport@kennametal.com

** Gebührenfreie Nummer.*

Kennametal Werbeartikel

Wir möchten Ihnen, unseren Kunden, eine neue Serie von Kennametal Werbeartikel vorstellen. Die folgenden qualitativ hochwertigen Produkte können Sie bei Ihrem autorisierten Kennametal Außendienstmitarbeiter oder unter **www.kennametal.com** bestellen.

Bestellinformationen

Verwenden Sie für die Bestellung Ihres Kennametal Werbeartikels die in den Tabellen unten angegebenen Bestellnummern. Bei der Bekleidung können Sie die Größen entsprechend anpassen. Für die beste Kosten-Nutzen-Leistung beachten Sie die Mindestbestellmengen. **Die Produkte werden maßgefertigt und können nicht zurückgenommen werden.**



Extreme Colorblock Polo

100 % polyester.
Feuchtigkeitstransportierend, antimikrobiell, mit Raglanärmeln.

- Farbe: schwarz/gold

Größe	Mindestbestellmenge	Bestellnummer
S	12	5047776
M	12	5047777
L	12	5047778
XL	12	5047779
XXL	12	5047780
XXXL*	12	5047781

**Größe XXXL gegen Aufpreis.*
Erhältlich in Australien, Kanada, Deutschland, Malaysia, Singapur, Thailand, Großbritannien und den USA.



Solid Performance Polo

100 % polyester.
Nicht einrollender Rippstrick-Jacquardkragen. Antimikrobiell.

- Farbe: anthrazit

Größe	Mindestbestellmenge	Bestellnummer
S	1	5047782
M	1	5047783
L	1	5047784
XL	1	5047785
XXL	1	5047786
XXXL*	1	5047787

**Größe XXXL gegen Aufpreis.*
Rabatt bei Mindestbestellungen von sechs Stück oder mehr.
Erhältlich in Australien, Kanada, Deutschland, Malaysia, Singapur, Thailand, Großbritannien und den USA.



Hanes® TAGLESS® T-Shirt

100 % Baumwolle. Läuft nicht ein.

- Farbe: schwarz

Größe	Mindestbestellmenge	Bestellnummer
S	12	5047800
M	12	5047801
L	12	5047802
XL	12	5047803
XXL	12	5047804
XXXL*	12	5047805

**Größe XXXL gegen Aufpreis.*

Erhältlich in Australien, Kanada, Deutschland, Malaysia, Singapur, Thailand, Großbritannien und den USA.



Windjacke

Bequeme Weite mit wasserabweisender Außenhaut und Netzfutter, tiefe Vordertaschen für zusätzlichen Komfort. 100 % Polyester. Mit dehnbaren Bündchen und Zugband im Saum.

- Farbe: schwarz

Größe	Mindestbestellmenge	Bestellnummer
S	1	5047818
M	1	5047819
L	1	5047820
XL	1	5047821
XXL	1	5047822
XXXL*	1	5047823

**Größe XXXL gegen Aufpreis.*

Rabatt bei Mindestbestellungen von sechs Stück oder mehr.

Erhältlich in Australien, Kanada, Deutschland, Malaysia, Singapur, Thailand, Großbritannien und den USA.



Extreme Cap

Extreme Cap ist eine klassische glatte Mütze aus weicher, vorgewaschener Baumwolle für bequemen Tragekomfort. Durch das gewölbte Schild mit sechs Nähten sieht die Mütze wie eine typische Baseball-Mütze aus. Weitenverstellbar durch Schiebeverschluss.

- Farbe: schwarz und camo

farbe	Größe	Mindestbestellmenge	Bestellnummer
schwarz	Einheits-größe	24	5047836
camo	Einheits-größe	24	5047837

Erhältlich in Australien, Kanada, Deutschland, Malaysia, Singapur, Thailand, Großbritannien und den USA.



Titleist® DT SoLo® Golfbälle

Der neue DT SoLo Golfball bietet Golfern unterschiedlicher Spielstärke eine Kombination aus großen erzielbaren Schlagweiten, besonders weichem Schlaggefühl, guter Kontrollierbarkeit bei kurzen Schlägen und einer schnittfesten Schale.

- Farbe: weiß

Größe	Mindestbestellmenge	Bestellnummer
Einheitsgröße	Seehs Kartons*	5047838

**1 Karton = 12 Bälle*

Erhältlich in Australien, Kanada, China, Deutschland, Indien, Malaysia, Singapur, Thailand, Großbritannien und den USA.



0,35 l Keramikbecher

Deckel aus Silikon. Doppelwandiger Keramikbecher. 14 cm hoch ohne Deckel. Passt in fast alle großen Kaffeemaschinen. In einer Geschenkschachtel verpackt. 0,3 l

- Farbe: schwarz mit schwarzem Deckel

Größe	Mindestbestellmenge	Bestellnummer
Einheitsgröße	24	5047846

Erhältlich in Australien, Kanada, China, Deutschland, Indien, Malaysia, Singapur, Thailand, Großbritannien und den USA.



Majestic Kugelschreiber

Majestic Metall-Kugelschreiber mit Chromdekor und farbigem Streifen in der Mitte.

- Farbe: schwarzes Metall mit Chromdekor

Größe	Mindestbestellmenge	Bestellnummer
Einheitsgröße	75	5047839

Erhältlich in Australien, Kanada, China, Deutschland, Indien, Malaysia, Singapur, Thailand, Großbritannien und den USA.



Dakota Multifunktionswerkzeug

Geschlossen: ca. 10 cm. Silberbeschichtete Aluminiumgriffe. Mit federbetätigter Spitz- und normaler Zange, Zackenmesser, glattem Messer, Dosen- und Flaschenöffner, Feile, zwei Schraubenziehern, Kreuzschlitz-Schraubendreher und mehr. Wird mit Nylon-Gürteltasche geliefert. Verpackt.

- Farbe: grau

Größe	Mindestbestellmenge	Bestellnummer
Einheitsgröße	48	5047840

Erhältlich in Australien, Kanada, China, Deutschland, Indien, Malaysia, Singapur, Thailand, Großbritannien und den USA.



Jupiter Taschenlampe

Metall, 43 cm lange Taschenlampe mit weißer LED. Schalter mit Druckbetätigung. Halteschlaufe. Drei AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten (nicht eingesetzt).

- Farbe: schwarz

Größe	Mindestbestellmenge	Bestellnummer
Einheitsgröße	50	5047841

Erhältlich in Australien, Kanada, China, Deutschland, Indien, Malaysia, Singapur, Thailand, Großbritannien und den USA.



Flaschenöffner

Aluminiumflaschenöffner/Schlüsselanhänger in modernem Design. Ergonomische Form für sichere Handhabung beim Öffnen von Flaschen mit Kronkorkenverschluss.

- Farbe: schwarz

Größe	Mindestbestellmenge	Bestellnummer
Einheitsgröße	150	5047842

Erhältlich in Australien, Kanada, China, Deutschland, Indien, Malaysia, Singapur, Thailand, Großbritannien und den USA.



Faltbarer Dosenkühler

Für Dosen und Flaschen mit 0,5 l Inhalt.

- Farbe: schwarz

Größe	Mindestbestellmenge	Bestellnummer
Einheitsgröße	200	5047843

Erhältlich in Australien, Kanada, China, Deutschland, Indien, Malaysia, Singapur, Thailand, Großbritannien und den USA.



Notizbuch-Combo

Ca. 16 x 22 cm. Spiraldoppelbindung, elastische Stiftschlaufe auf dem vorderen Deckel. 80 Seiten, weiß liniert (nicht ergänzbar).

- Farbe: gelb

Größe	Mindestbestellmenge	Bestellnummer
Einheitsgröße	100	5047844

Erhältlich in Australien, Kanada, China, Deutschland, Indien, Malaysia, Singapur, Thailand, Großbritannien und den USA.



Aluminiumtrinkflasche

Die gerippte Aluminiumflasche ist BPA-frei und verfügt über ein farbiges Silikonband mit passendem Trinknippel und Deckel.

- Farbe: metall/schwarz/gelb

Größe	Mindestbestellmenge	Bestellnummer
Einheitsgröße	96	5047845

Erhältlich in Australien, Kanada, China, Deutschland, Indien, Malaysia, Singapur, Thailand, Großbritannien und den USA.



Bestellnr.	Katalognr.	Seite
1021343	MS1156	D178
1021591	FT7	B86
1099645	MS1160	D178
1105612	191.924	A74
1113180	NBD2R K313	D158
1113182	NBD3R K313	D158
1113183	NBD3L K313	D158
1113194	NB2L K313	D158
1113195	NB3L K313	D158
1113196	NB4L K313	D158
1113197	NB2R K313	D158
1113198	NB3R K313	D158
1113199	NB4R K313	D158
1113216	NR3031R K313	D155
1113217	NR3047R K313	D155
1113218	NR3062R K313	D155
1113219	NR3078R K313	D155
1113221	NR4094R K313	D155
1113222	NR4125R K313	D155
1113223	NR3094R K313	D155
1113224	NR3031L K313	D155
1113225	NR3047L K313	D155
1113226	NR3062L K313	D155
1113231	NR3094L K313	D155
1113233	NG2031R K313	D146
1113234	NG2041R K313	D146
1113237	NG2062R K313	D146
1113238	NG2094R K313	D146
1113240	NG2031L K313	D147
1113244	NG2062L K313	D147
1113245	NG2094L K313	D147
1113248	NG3125R K313	D146
1113252	NG3189R K313	D146
1113253	NG3047R K313	D146
1113254	NG3062R K313	D146
1113257	NG3094R K313	D146
1113261	NG3125L K313	D147
1113264	NG3189L K313	D147
1113265	NG3047L K313	D147
1113266	NG3062L K313	D147
1113268	NG3094L K313	D147
1113269	NG4125R K313	D146
1113270	NG4189R K313	D146
1113271	NG4250R K313	D146
1113272	NG4125L K313	D147
1113273	NG4189L K313	D147
1113275	NG4250L K313	D147
1113276	NF3125R K313	D152
1113277	NF3125L K313	D152
1113476	NJF3010R16 K68	D171
1113477	NJF3009R18 K68	D171
1113480	NJF3006R28 K68	D171
1113486	NA3L4 K68	D174
1113499	NTF2L K68	D169
1113500	NTF3L K68	D169
1113501	NTF2R K68	D169
1113502	NTF3R K68	D169
1113503	NTF4R K68	D169
1113504	NT2L K68	D168
1113505	NT3L K68	D168
1113506	NT4L K68	D168
1113507	NT2R K68	D168
1113508	NT3R K68	D168
1113509	NT4R K68	D168
1113510	NTP2L K68	D168
1113511	NTP3L K68	D168
1113513	NTP2R K68	D168
1113514	NTP3R K68	D168
1113559	NJ3010R16 K68	D171
1114462	NGD3189R K313	D150
1114463	NGD4250R K313	D150
1114464	NGD4250L K313	D150
1114465	NGD3189L K313	D150
1114470	NRP3047R K313	D156
1114483	NGD3125RK K313	D151
1114484	NGD3062RK K313	D151
1114486	NGD3094RK K313	D151
1114487	NGD3125LK K313	D151
1114490	NGD3094LK K313	D151
1114492	NGD4250RK K313	D151
1114493	NGD4189RK K313	D151
1114624	NTK2R K68	D169
1114625	NTK3R K68	D169
1114626	NTK2L K68	D169
1114627	NTK3L K68	D169
1114680	NJP3014R12 K68	D171
1114686	NJK3010R16 K68	D172
1121195	112.244	D201–202
1122397	CPGT060204K K313	D55
1125685	KNUX150410L25 K68	D67
1127019	MS1162	B10–11, B56–57, B62, B64–65, B68–69
1127192	KNUX150405L20 K68	D67
1127943	KNUX150405R20 K68	D67
1128691	KNUX150410R25 K68	D67
1132063	191.698	A74
1132523	191.916	A74
1132990	DCMT070204LF K313	D58
1134246	192.416	B86
1134393	192.433	A74
1135177	KCUX110305L15 K68	D67
1135184	KCUX110302R15 K68	D67
1135192	KCUX110302L15 K68	D67
1135217	KNUX150405R25 K68	D67
1135224	KCUX110305R15 K68	D67
1135374	KNUX220405R25 K68	D67
1135739	KNUX150405L25 K68	D67
1136108	112.403	D200, D202
1136116	112.404	D200–202
1136144	112.505	D202
1136152	112.604	D202
1136247	118.204	D203–204
1136295	118.314	D203–204
1136302	118.404	D203–204
1136625	121.612	D200–203
1136633	121.616	D200–202, D204
1136703	121.812	D203
1136713	121.816	D202–204
1136718	121.820	D203
1136743	121.825	D204
1136777	125.025	B46, B50, B79
1136840	125.225	B79
1136849	125.230	B5, B46, B50, B79
1137453	129.025	B4
1138307	170.003	D200–202, D204
1138315	170.004	D202–204
1138430	170.024	A74
1138438	170.025	A74, B40–41, B44–46, B50
1138465	170.028	A74
1152199	SPGN120308 K68	D49
1159961	CNMG120408 K313	D27
1159963	CNMG120404P K313	D30
1159964	CNMG120408P K313	D30
1159965	CNMG120412P K313	D30
1159970	DNMG150408P K313	D34
1159971	SNMG120408 K313	D36
1159976	TNMG160408P K313	D42
1159979	VNMG160404P K313	D45
1159980	VNMG160408P K313	D45
1160018	CNMG120404B K68	D27
1160019	CNMG120408 K68	D27
1160020	CNMG120412 K68	D27
1160023	CNMG160612 K68	D27
1160024	CNMG190608 K68	D27
1160025	CNMG190612 K68	D27
1160038	SNMG120408 K68	D36
1160039	SNMG120412 K68	D36
1160040	SNMG120416B K68	D36
1160042	SNMG190612 K68	D36
1160043	SNMG190616B K68	D36
1161073	CNGG120401LF K313	D26
1161074	CNGG120402LF K313	D26
1161075	CNGG120404LF K313	D26
1161081	DNGG150404LF K313	D31
1161083	SNGG090308LF K313	D36
1161084	SNGG120408LF K313	D36
1161091	VNGG160402LF K313	D43
1161092	VNGG160404LF K313	D43
1161093	VNGG160408LF K313	D43
1161104	VNGP160401 K313	D43
1161112	CNGP120404 K313	D26
1161113	CNGP120408 K313	D26
1161114	CNGP120412 K313	D26
1161115	CNGP120416 K313	D26
1161118	DNGP150404 K313	D32
1161119	DNGP150408 K313	D32
1161121	DNGP150604 K313	D32
1161122	DNGP150608 K313	D32
1161123	DNGP150612 K313	D32
1161127	VNGP220408 K313	D43
1161186	CNGP120404 K68	D26
1161187	CNGP120408 K68	D26
1161205	VNGP220408 K68	D43
1161206	VNGP220412 K68	D43
1162181	CCGT060202HP K313	D51
1162182	CCGT060204HP K313	D51
1162183	CCGT09T302HP K313	D51
1162184	CCGT09T304HP K313	D51
1162185	CCGT120404HP K313	D51
1162186	CCGT120408HP K313	D51
1162192	CDHBS4T002 K313	D53
1162193	CDHBS4T004 K313	D53
1162194	CPGT09T302HP K313	D55
1162195	CPGT09T304HP K313	D55
1162204	DCGT070202HP K313	D57
1162205	DCGT070204HP K313	D57
1162206	DCGT11T302HP K313	D57
1162207	DCGT11T304HP K313	D57
1162208	DCGT11T308HP K313	D57
1162209	DCMT070202LF K313	D58
1162210	DCMT11T302LF K313	D58
1162211	DCMT11T304LF K313	D58
1162212	DCMT11T308LF K313	D58
1162214	DPGT070202HP K313	D58
1162215	DPGT070204HP K313	D58
1162216	DPGT11T304HP K313	D58
1162217	DPGT11T308HP K313	D58
1162218	TPGT110202HP K313	D64
1162219	TPGT110204HP K313	D64
1162220	TPGT16T304HP K313	D64
1162225	VBGT110304LF K313	D65
1162226	VBGT160402LF K313	D65
1162228	VBGT160404HP K313	D65
1162229	VBGT160408HP K313	D65
1162241	RCGT0803M0HP K313	D60
1162242	RCGT10T3M0HP K313	D60
1162243	RCGT1204M0HP K313	D60
1162245	RCMT09T300 K313	D60
1162246	RCMT0602M0 K313	D60
1162247	RCMT0803M0 K313	D60
1162248	RCMT10T3M0 K313	D60
1162249	RCMT1204M0 K313	D60
1162250	RCMT1605M0 K313	D60
1162251	RCMT2006M0 K313	D60
1162254	TCGT110204HP K313	D61
1162255	TCGT16T304HP K313	D61
1162256	TCGT16T308HP K313	D61
1162263	CCGT09T304HP K68	D51
1162264	CCGT120404HP K68	D51
1162265	CCGT120408HP K68	D51
1162270	CPGT060204LF K68	D55
1162275	DCGT11T304HP K68	D57
1162276	DCGT11T308HP K68	D57
1162278	DCMT11T304LF K68	D58
1162288	VBGT110302LF K68	D65
1162289	VBGT160404HP K68	D65
1162290	VBGT160408HP K68	D65
1162296	RCGT0803M0HP K68	D60
1162297	RCMT0602M0 K68	D60
1162300	RCMT2006M0 K68	D60
1163004	TPGT110204K K313	D63
1163005	TPGT110208K K313	D63
1163006	CPGT060202K K313	D55
1163007	CPGT060208K K313	D55
1163008	CPGH09T302 K313	D55
1163009	CPGH09T304 K313	D55
1163010	CPGH09T308 K313	D55
1163033	TD6P K68	D62
1163049	TPGT110204K K68	D63
1163050	TPGT110208K K68	D63
1163051	CPGT060202K K68	D55
1163052	CPGT060204K K68	D55
1163053	CPGT060208K K68	D55
1163054	CPGH09T302 K68	D55
1163055	CPGH09T304 K68	D55
1163056	CPGH09T308 K68	D55
1163311	KCGX110301R15 K68	D67
1163312	KCGX110304R15 K68	D67
1163313	KCGX110308R15 K68	D67
1163314	KCGX110301L15 K68	D67
1163315	KCGX110304L15 K68	D67
1163316	KCGX110308L15 K68	D67
1163317	KNGX150401R15 K68	D66
1163318	KNGX150404R20 K68	D66
1163319	KNGX150408R20 K68	D66
1163320	KNGX150408R25 K68	D66
1163321	KNGX150401L15 K68	D66
1163322	KNGX150404L20 K68	D66
1163323	KNGX150408L20 K68	D66
1163324	KNGX150408L25 K68	D66
1163325	VCGR160402 K68	D68
1163326	VCGR160404 K68	D68
1163327	VCGR160408 K68	D68
1163328	VCGR160412 K68	D68
1163330	KNGX220404R25 K68	D66
1163332	KNGX220408R32 K68	D66
1163335	KNGX220408L32 K68	D66
1163336	KCGR110304R08 K68	D66
1163337	KCGR110308R08 K68	D66
1163338	KCGR110304L08 K68	D66
1163339	KCGR110308L08 K68	D66
1163340	DCGR150404 K68	D66
1163341	DCGR150408 K68	D66
1163342	DCGR150412 K68	D66
1164611	CPGT060204LF K313	D55
1180917	SDET1204PDSRGB KC725M	B29
1182363	NT1L K68	D168
1182370	NTB3RB K68	D175
1182373	NTB3LB K68	D175
1182375	NTB2RA K68	D175
1182379	NTB3LA K68	D175
1182851	SPGN090308 K313	D49
1182852	SPGN120304 K313	D49
1182853	SPGN120308 K313	D49
1182856	SPGN190412 K313	D49
1182921	SPGN090304 K68	D49
1182922	SPGN090308 K68	D49
1182923	SPGN090312 K68	D49
1182925	SPGN120304 K68	D49
1182926	SPGN120312 K68	D49
1182927	SPGN120316 K68	D49
1182928	SPGN120412 K68	D49
1182929	SPGN190408 K68	D49
1182930	SPGN190412 K68	D49
1182931	SPGN190416 K68	D49
1183203	TPGN110304 K313	D50
1183204	TPGN110308 K313	D50
1183205	TPGN160304 K313	D50
1183206	TPGN160308 K313	D50
1183207	TPGN160312 K313	D50
1183208	TPGN160316 K313	D50
1183209	TPGN160302 K313	D50
1183210	TPGN220404 K313	D50
1183211	TPGN220408 K313	D50
1183212	TPGN220412 K313	D50
1183254	TPGN110304 K68	D50
1183255	TPGN110308 K68	D50
1183257	TPGN160304 K68	D50
1183258	TPGN160308 K68	D50
1183259	TPGN160312 K68	D50
1183260	TPGN160316 K68	D50
1183262	TPGN160302 K68	D50
1183264	TPGN220404 K68	D50
1183265	TPGN220408 K68	D50
1183266	TPGN220412 K68	D50
1183267	TPGN220416 K68	D50
1183269	TPGN220432 K68	D50
1183276	TPGR160304K K68	D50
1183278	TPGR220404K K68	D50
1183280	TPGN060104 K68	D50
1183538	RCGV060400 K313	D49
1183543	RCGV090700 K313	D49
1183544	RCGV120700 K313	D49
1188700	HSK100ASM50070M	E28–30
1190945	1.18020R130	D202
1190977	1.78025R300	D204
1197721	410.081	D200
1198494	RCGX060400T01020 KY4300	D86
1198496	RCGX090700T01020 KY4300	D86
1198499	RCGX120700T01020 KY4300	D86
1198502	RCGX151000T20015 KY4300	D86
1198504	RCGX191000T20015 KY4300	D86
1198506	RCGX251200T20015 KY4300	D86
1198508	RPGX060400T01020 KY4300	D87
1198509	RPGX090700T01020 KY4300	D87
1198510	RPGX120700T01020 KY4300	D87
1198511	RPGN090300T00520 KY4300	D86
1203552	CNGN120408T01020 KY4300	D81
1203555	CNGN120412T01020 KY4300	D81
1203561	CNGN120416T01020 KY4300	D81
1203564	CNGN120708T01020 KY4300	D81
1203569	CNGN120712T01020 KY4300	D81
1203576	CNGN120716T01020 KY4300	D81
1203596	ENGN130708T01020 KY4300	D82
1203601	ENGN130712T01020 KY4300	D82
1203612	RNGN090300T01020 KY4300	D83
1203616	RNGN120400T01020 KY4300	D83
1203622	RNGN120700E KY4300	D83
1203627	RNGN120700T01020 KY4300	D83
1203633	RNGN120700T15015 KY4300	D83
1203637	RNGN150700T20015 KY4300	D83
1203642	RNGN190700T20015 KY4300	D83
1203645	RNGN250700T20015 KY4300	D83
1203651	SNGN090308T01020 KY4300	D83
1203655	SNGN120408T01020 KY4300	D83
1203660	SNGN120412T01020 KY4300	D83
1203665	SNGN120416T01020 KY4300	D83
1203672	SNGN120708T01020 KY4300	D83
1203676	SNGN120712T01020 KY4300	D83
1203681	SNGN120716T01020 KY4300	D83
1203693	SNGN190716T20015 KY4300	D83
1203697	SNGN190724T20015 KY4300	D83
1203713	TNGN160408T01020 KY4300	D84
1203717	TNGN160412T01020 KY4300	D84
1203728	TNGN160708T01020 KY4300	D84
1203740	TPGN110308T00520 KY4300	D87
1203744	TPGN160308T00520 KY4300	D87
1208510	KGR12031816E KY4300	D88
1208515	KGR12039720E KY4300	D88
1208526	KGR12047624E KY4300	D88
1208533	KGR19055628E KY4300	D88
1208539	KGR19063532E KY4300	D88
1208545	KGR25079440E KY4300	D88
1215292	SNGN190720T10015 KY4300	D83
1215345	SNGN120720T05020 KY4300	D83
1222125	CNGA120408T01020 KY4300	D78
1243469	112.423	D201
1243476	114.111	D203
1243527	132.151	D202
1243529	132.156	D202
1245222	122.511	D204
1245235	1.18020L310	D202
1245236	1.18025L310	D202

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
1245237	1.18025R315	D202
1245238	1.18025R330	D202
1245239	1.18032L410	D202
1245240	1.18032R410	D202
1245243	1.10820L310	D200
1245244	1.10820R310	D200
1245245	1.10825L310	D200
1245247	1.10825R310	D200
1245248	1.10825R700	D200
1245255	1.18016R110	D202
1245256	1.18020L110	D202
1245257	1.18020R110	D202
1245258	1.18020R310	D202
1245259	1.18025R310	D202
1245260	1.18032L315	D202
1245261	1.18032R315	D202
1245275	1.17120L130	D201
1245276	1.17120R130	D201
1245277	1.17125L330	D201
1245278	1.17125R330	D201
1245287	1.18016L110	D202
1245288	1.18020L130	D202
1245291	1.18025L302	D201
1245292	1.18025L330	D202
1245294	1.18032L430	D202
1245296	1.18032R430	D202
1245326	1.18025L315	D202
1245327	1.18025R302	D201
1245338	1.38020R021	D203
1245339	1.38025L021	D203
1245340	1.38025R021	D203
1245348	1.38020L021	D203
1245357	1.77132R400	D203
1245363	1.78032L400	D204
1245364	1.78032R400	D204
1245371	1.77120L100	D203
1245372	1.77120R100	D203
1245374	1.77125R300	D203
1245382	1.77225R301	D204
1245388	1.77725R301	D203
1245392	1.78012R103	D204
1245394	1.78016R100	D204
1245397	1.78020R100	D204
1245398	1.78025L300	D204
1310704	DPGT070204LF KC5010	D59
1310705	DPGT11T302LF KC5010	D59
1310706	CCGT060202HP KC5010	D51
1310707	DPGT11T301LF KC5010	D59
1310718	CCGT060202LF KC5010	D51
1310719	DPGT11T304HP KC5010	D58
1310720	DPGT11T304LF KC5010	D59
1310721	CCGT060201LF KC5010	D51
1310723	DPGT11T308HP KC5010	D58
1310724	CCGT060204HP KC5010	D51
1310725	DPGT11T308LF KC5010	D59
1310726	CCGT060204LF KC5010	D51
1310728	CCGT060208LF KC5010	D51
1310730	CCGT09T302HP KC5010	D51
1310733	CCGT09T302LF KC5010	D51
1310735	CCGT09T301LF KC5010	D51
1310737	CCGT09T304HP KC5010	D51
1310739	CCGT09T304LF KC5010	D51
1310740	CCGT09T308LF KC5010	D51
1310746	CCGT120402HP KC5010	D51
1310747	CCGT120401HP KC5010	D51
1310750	CCGT120404HP KC5010	D51
1310793	TPGT110202HP KC5010	D64
1310795	TPGT110201LF KC5010	D64
1310800	TPGT16T304HP KC5010	D64
1310802	TPGT16T308HP KC5010	D64
1310805	TPGT16T308LF KC5010	D64
1310838	CPGT060202LF KC5010	D55
1310839	CPGT060201LF KC5010	D55
1310842	CPGT060204LF KC5010	D55
1310844	CPGT09T302HP KC5010	D55
1310846	CPGT09T302LF KC5010	D55
1310850	CPGT09T304HP KC5010	D55
1310878	CPGT09T304LF KC5010	D55
1310880	DCGT11T302HP KC5010	D57
1310881	DCGT11T304HP KC5010	D57
1310882	DCGT11T308HP KC5010	D57
1310885	DCMT070204LF KC5010	D58
1310887	DCMT11T302LF KC5010	D58
1310890	DCMT11T304LF KC5010	D58
1310939	TPGT110204HP KC5010	D64
1310943	TPGT110204LF KC5010	D64
1310944	DPGT070202HP KC5010	D58
1310945	DPGT070204HP KC5010	D58
1310946	TPGT16T304LF KC5010	D64
1310947	DPGT070202LF KC5010	D59
1310951	DCMT070202LF KC5010	D58
1310954	CCGT120408HP KC5010	D51
1314840	DCMT11T308LF KC5010	D58
1507660	A2022N00CF02 KT315	D110
1507673	A2040N00CF02 KC5025	D110
1511189	VCGR160404 KT315	D68
1522848	TPGT090204LF KC5010	D64
1522850	TPGT16T302HP KC5010	D64
1522905	CPGT060202HP KC5010	D55
1522907	CPGT060204HP KC5010	D55
1522941	TCGT110201LF KC5010	D61
1522942	TCGT110204HP KC5010	D61
1522943	TCGT16T302HP KC5010	D61
1522945	TCGT16T304HP KC5010	D61
1522946	TCGT110204LF KC5010	D61
1522947	TCGT16T302LF KC5010	D61
1522948	TCGT16T304LF KC5010	D61
1522949	TCGT16T308LF KC5010	D61
1523196	TCGT110202HP KC5010	D61
1523329	TPGT090202LF KC5010	D64
1523354	TCGT16T308HP KC5010	D61
1535836	SDET120412PDERGB KC725M	B29
1536224	SDET1204PDERGB KC520M	B29
1539702	A2030N00CF02 KT315	D110
1539704	A2040N00CF02 KT315	D110
1541664	CPGT060201LF K313	D55
1551071	A2040N00CF02 KMF	D110
1557555	CNGN120404T01020 KY4400	D81
1557639	CNGN120408T01020 KY4400	D81
1557651	CNGN120412T01020 KY4400	D81
1557661	CNGN120708T01020 KY4400	D81
1557663	CNGN120712T01020 KY4400	D81
1557666	CNGN120716T01020 KY4400	D81
1557676	CNGA120412T01020 KY4400	D78
1557691	CNGA120416T01020 KY4400	D78
1557715	DNGA150404T01020 KY4400	D79
1557722	DNGA150408T01020 KY4400	D79
1557728	DNGA150412T01020 KY4400	D79
1557743	DNGA150416T01020 KY4400	D79
1557744	RNGN120400T01020 KY4400	D83
1557746	RNGN120700T01020 KY4400	D83
1557749	SNGN120412T01020 KY4400	D83
1557752	SNGN120416T01020 KY4400	D83
1557753	SNGN120712T01020 KY4400	D83
1557756	SNGA120412T01020 KY4400	D79
1557758	SNGA120416T01020 KY4400	D79
1557759	TNGN110308T01020 KY4400	D84
1557761	SNGN120716T01020 KY4400	D83
1557762	SNGA120408T01020 KY4400	D79
1557801	TNGN160408T01020 KY4400	D84
1557803	TNGN160412T01020 KY4400	D84
1557804	TNGA160404T01020 KY4400	D80
1557806	TNGA160408T01020 KY4400	D80
1557807	TNGA160412T01020 KY4400	D80
1557809	TNGA220408T01020 KY4400	D80
1557810	TPGN110304T01020 KY4400	D87
1557812	TPGN110308T01020 KY4400	D87
1557814	TPGN160304T01020 KY4400	D87
1557816	TPGN160308T01020 KY4400	D87
1557818	TPGN160312T01020 KY4400	D87
1557820	VNGA160404T01020 KY4400	D80
1557823	VNGA160408T01020 KY4400	D80
1558284	SNGN120408T01020 KY4400	D83
1560389	CCGT060204HP KC5410	D51
1560390	CCGT09T302HP KC5410	D51
1560600	CCGT060202HP KC5410	D51
1560651	CCGT09T304HP KC5410	D51
1560652	CCGT120401HP KC5410	D51
1560653	CCGT120404HP KC5410	D51
1560655	CCGT120408HP KC5410	D51
1560660	CNMG120408P KC5410	D30
1560661	CPGT060204K KC5410	D55
1560691	CPGH09T308 KC5410	D55
1560692	CPGT060204LF KC5410	D55
1560693	CPGT09T302HP KC5410	D55
1560694	CPGT09T304HP KC5410	D55
1560698	CPGT09T304LF KC5410	D55
1560699	DCGT11T302HP KC5410	D57
1560714	DCGT11T304HP KC5410	D57
1560715	DCGT11T308HP KC5410	D57
1560716	DNGP150401 KC5410	D32
1560717	DNGP150402 KC5410	D32
1560718	DPGT070202HP KC5410	D58
1560721	DPGT070204HP KC5410	D58
1560722	DPGT070202LF KC5410	D59
1560723	DPGT11T304HP KC5410	D58
1560727	DPGT11T308HP KC5410	D58
1560730	RCGK040300HP KC5410	D69
1560751	RCGK060400HP KC5410	D69
1560752	RCGK090700HP KC5410	D69
1560753	RCGK120800HP KC5410	D69
1560754	TNMG220412P KC5410	D42
1560755	TPGT110202HP KC5410	D64
1560756	TPGT110204HP KC5410	D64
1560757	TPGT16T304HP KC5410	D64
1560759	TPGT16T308HP KC5410	D64
1560781	VCGR160404 KC5410	D68
1560783	VCGR160408 KC5410	D68
1560787	WNMG080408P KC5410	D48
1589409	A2040N00CR02 KC5025	D112
1597226	SDCW1204PDSRGN KY3500	B29
1597228	SDCW120412PDSRGN KY3500	B29
1601557	CNMG120404FF KC5010	D27
1601631	CNMG120404FF KT315	D27
1601632	CNMG120408FF KC5010	D27
1601636	CNMG120408FF KT315	D27
1601637	DNMG150608FF KC5010	D32
1601651	DNMG150608FF KT315	D32
1601652	WNMG080408FF KC5010	D46
1601655	WNMG080408FF KT315	D46
1601656	TNMG160408FF KC5010	D40
1601886	TNMG160408FF KT315	D40
1601888	VNMG160404FF KC5010	D43
1601890	VNMG160408FF KC5010	D43
1601953	VNMG160408FF KT315	D43
1601956	WNMG060404FF KC5010	D46
1602247	VNMG160404FF KT315	D43
1602249	WNMG060404FF KT315	D46
1602250	WNMG060408FF KC5010	D46
1602304	WNMG060408FF KT315	D46
1602579	TNMG160404FF KT315	D40
1602604	TNMG160404FF KC5010	D40
1604705	DNMG150408FF KT315	D32
1604706	DNMG150408FF KC5010	D32
1605207	CNMG120404FN KT315	D27
1605242	CNMG120408FN KT315	D27
1605250	CNMG120412FN KT315	D27
1608497	DNMG110404FF KC5010	D32
1608500	DNMG110404FF KT315	D32
1608941	DNMG110408FF KC5010	D32
1608944	DNMG110408FF KT315	D32
1610449	SNMG120408MP1 KC5010	D38
1610450	SNMG120412MP1 KC5010	D38
1610905	VCGR160408 KT315	D68
1610985	DNMG150604FF KC5010	D32
1610988	DNMG150604FF KT315	D32
1610989	SNMG120404FF KC5010	D37
1611082	SNMG120404FF KT315	D37
1611338	WNMG080404FF KC5010	D46
1611411	WNMG080404FF KT315	D46
1611417	SNMG120408FF KC5010	D37
1611420	SNMG120408FF KT315	D37
1612562	DNMG150404FF KC5010	D32
1612565	DNMG150404FF KT315	D32
1616544	RNGN120700T10015 KY4300	D83
1620371	CPGH09T308 KT315	D55
1620372	KCGR110304R08 KT315	D66
1620569	CNGA190612T01020 KY4400	D78
1623193	CCGT060208HP KC5410	D51
1623194	CCGT09T308HP KC5410	D51
1623200	DCGT070202HP KC5410	D57
1623271	DCGT070204HP KC5410	D57
1623272	TCGT110202HP KC5410	D61
1623273	TCGT110204HP KC5410	D61
1623274	TCGT16T304HP KC5410	D61
1623275	TCGT16T308HP KC5410	D61
1623278	VBGT160404HP KC5410	D65
1623279	VBGT160408HP KC5410	D65
1624156	CNMG090304FF KC5010	D27
1624158	CNMG090304FF KT315	D27
1624159	CNMG090308FF KC5010	D27
1624223	SNMG090304FF KC5010	D37
1624226	SNMG090304FF KT315	D37
1624227	SNMG090308FF KC5010	D37
1624229	SNMG090308FF KT315	D37
1624230	TNMG110304FF KC5010	D40
1624233	TNMG110308FF KC5010	D40
1624424	CNMG090304FN KT315	D27
1624425	CNMG090308FN KT315	D27
1712730	NG2M150LK KC5025	D149
1712734	NG2M150RK KC5025	D148
1713307	RCGT0803M0HP KC5410	D60
1713308	RCGT10T3M0HP KC5410	D60
1713309	RCGT1204M0HP KC5410	D60
1713310	RCGT0803M0HP KC5010	D60
1713351	RCGT10T3M0HP KC5010	D60
1713352	RCGT1204M0HP KC5010	D60
1713356	CPGT09T308LF KC5010	D55
1713359	VBGT110301LF KC5010	D65
1718107	CCGT120402HP KC5410	D51
1719635	A3G0300M03P02DF KC5010	D119
1719636	A3G0300M03P02DF KC5025	D119
1719637	A3G0300M03P02DF KT315	D119
1719638	A3G0400M04P02DF KC5010	D119
1719639	A3G0400M04P02DF KC5025	D119
1719683	A3G0400M4SP02DF KC5025	D120
1719684	A3G0500M05P02DF KC5010	D119
1719685	A3G0500M05P02DF KC5025	D119
1719687	A3G0600M06P04DF KC5010	D119
1719688	A3G0600M06P04DF KC5025	D119
1719690	A3G0800M08P04DF KC5010	D119
1719701	A3G0800M08P04DF KC5025	D119
1719703	A3R0400M4SP00DF KC5025	D121
1719704	A3G0305M03U02DM KC5025	D121
1719705	A3G0305M03U02DM KT315	D121
1719706	A3G0405M04U02DM KC5025	D121
1719708	A3G0405M04U02DM KT315	D121
1719709	A3G0505M05U02DM KC5025	D121
1719753	A3G0605M06U04DM KC5025	D121
1719760	A3G0805M08U04DM KC5025	D121
1719762	A3G1005M10U05DM KC5025	D121
1719765	A3R0305M03U00DR KC5025	D121
1719832	A3R0305M03U00DR KT315	D121
1719833	A3R0405M04U00DR KC5025	D121
1719835	A3R0505M05U00DR KC5025	D121
1719837	A3R0605M06U00DR KC5025	D121
1719839	A3R0805M08U00DR KC5025	D121
1719901	A3G125I04P05DF KC5010	D119
1719902	A3G125I04P05DF KC5025	D119
1719903	A3G125I04P05DF KT315	D119
1719904	A3G187I05P05DF KC5010	D119
1719905	A3G187I05P05DF KC5025	D119
1719907	A3G250I08P1DF KC5010	D119
1719908	A3G250I08P1DF KC5025	D119
1719910	A3G312I08P1DF KC5010	D119
1719931	A3G312I08P1DF KC5025	D119
1719933	A3R125I04P00DF KC5010	D120
1719934	A3R125I04P00DF KC5025	D120
1719937	A3R250I08P00DF KC5010	D120
1719938	A3R250I08P00DF KC5025	D120
1723607	NG3094RK KC5010	D148
1723608	SPGT09T308LF KC5410	D61
1724878	NG3047RK KC5010	D148
1726103	A3G0300M03P02DF KMF	D119
1726104	A3G0400M04P02DF KMF	D119
1726106	A3G0600M06P04DF KMF	D119
1726109	A3G125I04P05DF KMF	D119
1726227	A3R125I04P00DF KMF	D120
1726238	A2040N00CM02 KC5025	D111
1729942	DNGA150608T01020 KY4400	D79
1729944	DNGA150612T01020 KY4400	D79
1729947	DNGA150616T01020 KY4400	D79
1729949	RNGN120300T01020 KY4400	D83
1729981	SNGN120704T01020 KY4400	D83
1730162	SNGN120708T01020 KY4400	D83
1730163	TNGN160708T01020 KY4400	D84
1730165	TNGN160712T01020 KY4400	D84
1732924	MS1944	D178
1732926	A2030N00CR02 KC5025	D112
1732928	A2030N00CM02 KC5025	D111
1733524	RCGX120700T01020 KY4400	D86
1744586	A2040L06CF02 KC5025	D110
1744587	A2040R06CF02 KC5025	D110
1744665	NG3094R KC5010	D146
1747635	DCGT070202HP KC5010	D57
1747831	A3V0000M04U02DM KC5025	D121
1747833	A3V0000M08U08DM KC5025	D121
1748690	A3G0300M03P04DF KC5025	D119
1748698	NG3062RK KC5010	D148
1748861	A3G0400M04P04DF KMF	D119
1748863	A3G0400M04P04DF KC5010	D119
1748865	A3G0400M04P04DF KC5025	D119
1748866	A3G0400M04P04DF KT315	D119
1748868	A3G0400M04P08DF KC5025	D119
1748869	A3G0500M05P04DF KMF	D119
1748870	A3G0500M05P04DF KC5010	D119
1748901	A3G0500M05P04DF KC5025	D119
1748903	A3G0500M05P08DF KC5025	D119
1748905	A3G0600M06P08DF KMF	D119
1748906	A3G0600M06P08DF KC5010	D119
1748907	A3G0600M06P08DF KC5025	D119
1748941	A3G0800M08P08DF KC5010	D119
1748944	A3G0800M08P08DF KC5025	D119
1749650	A3R0300M03P00DF KMF	D120
1749741	A3G250I08P2DF KC5010	D119
1749742	A3G250I08P2DF KC5025	D119
1749931	A3G312I08P2DF KC5010	D119
1749933	A3G312I08P2DF KC5025	D119
1752604	A3R0300M03P00DF KC5010	D120
1752605	A3R0300M03P00DF KC5025	D120
1752606	A3R0300M03P00DF KT315	D120
1752607	A3R0400M04P00DF KMF	D120
1752608	A3R0400M04P00DF KC5010	D120
1752609	A3R0400M04P00DF KC5025	D120
1752626	420.200	B46, B50
1752632	A3R0500M05P00DF KC5010	D120
1752633	A3R0500M05P00DF KC5025	D120
1752635	A3R0600M06P00DF KMF	D120
1752636	A3R0600M06P00DF KC5010	D120
1752637	A3R0600M06P00DF KC5025	D120
1752651	A3R0800M08P00DF KC5025	D120
1752786	A3R093I03P00DF KC5010	D120
1753784	A3R093I03P00DF KC5025	D120
1753787	A3R187I05P00DF KC5010	D120
1753788	A3R187I05P00DF KC5025	D120
1753791	A3R218I06P00DF KC5010	D120
1753792	A3R218I06P00DF KC5025	D120
1753794	A3R312I08P00DF KMF	D120
1753796	A3R312I08P00DF KC5025	D120
1755724	RNGN120700T00520 KY4300	D83
1760926	A3G0600M06P12DF KC5025	D119
1760930	A3G093I03P05DF KC5010	D119
1761051	A3G093I03P05DF KC5025	D119
1761054	A3G218I06P1DF KC5010	D119

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
1761055	A3G218I06P1DF KC5025	D119
1761058	A3G218I06P2DF KC5010	D119
1761059	A3G218I06P2DF KC5025	D119
1762299	NG3062LK KC5010	D149
1762381	NG3125RK KC5010	D148
1763631	A2030L10CF00 KC5025	D110
1764146	NG4250LK KC5010	D149
1764148	NG4250LK KC5025	D149
1764575	NTP3L KC5010	D168
1764576	NTP3L KC5025	D168
1765422	KCGX110304L15 KC5410	D67
1765641	NTC3R8E KC5010	D170
1765732	NTC3R8E KC5025	D170
1765733	NTC3R12E KC5010	D170
1765734	NTC3R12E KC5025	D170
1770917	NT3LCK KC5010	D169
1771602	NG3125RK KT315	D148
1775033	NG3125RK KC5025	D148
1775034	NG3125LK KC5010	D149
1775035	NG3125LK KC5025	D149
1775036	NG3047RK KC5025	D148
1775037	NG3062RK KC5025	D148
1775983	RDHX0702M0SLN KC510M	B32
1775984	RDHX0702M0SLN KC725M	B32
1775987	RDHX1003M0SGN KC510M	B33
1775988	RDHX1003M0SGN KC725M	B33
1775991	RDHX12T3M0SGN KC525M	B34
1775996	RDHX12T3M0SGN KC510M	B34
1775997	RDHX12T3M0SGN KC725M	B34
1776002	RDHX1604M0SGN KC510M	B35
1776013	RDHX1604M0SGN KC725M	B35
1777860	CNMG120408MP KC5025	D28
1778588	VCGR160408 KC9315	D68
1782505	VCGR160402 KC5410	D68
1782823	RCMT09T300 KC5410	D60
1782831	TPGT090204LF KC5410	D64
1782902	CNMG120404FW KT315	D28
1783133	CNMG120408FW KT315	D28
1783134	CNMG120412FW KT315	D28
1783135	DNMG110404FW KT315	D33
1783136	DNMG110408FW KT315	D33
1783137	DNMG150404FW KT315	D33
1783138	DNMG150408FW KT315	D33
1783139	DNMG150604FW KT315	D33
1783140	DNMG150608FW KT315	D33
1783141	WNMG060404FW KT315	D46
1783142	WNMG060408FW KT315	D46
1783143	WNMG080404FW KT315	D46
1783144	WNMG080408FW KT315	D46
1783145	WNMG080412FW KT315	D46
1783152	CNMG120404FW KC5010	D28
1783233	CNMG120408FW KC5010	D28
1783234	CNMG120412FW KC5010	D28
1783235	DNMG110404FW KC5010	D33
1783236	DNMG110408FW KC5010	D33
1783237	DNMG150404FW KC5010	D33
1783238	DNMG150408FW KC5010	D33
1783239	DNMG150604FW KC5010	D33
1783241	DNMG150608FW KC5010	D33
1783242	WNMG060404FW KC5010	D46
1783273	WNMG060408FW KC5010	D46
1783274	WNMG080404FW KC5010	D46
1783275	WNMG080408FW KC5010	D46
1783276	WNMG080412FW KC5010	D46
1784176	A2022R10CF00 KC5025	D110
1784177	A2022R16CF00 KC5025	D110
1785086	NG2M300RK KC5025	D148
1785474	DCGT070204HP KC5010	D57
1785475	DCGT070208HP KC5010	D57
1785476	DPGT070208HP KC5010	D58
1785477	CCGT060208HP KC5010	D51
1785478	CPGT060208HP KC5010	D55
1785479	CCGT09T308HP KC5010	D51
1785480	CPGT09T308HP KC5010	D55
1785481	TCGT110208HP KC5010	D61
1785482	TPGT110208HP KC5010	D64
1785501	NG2M300LK KC5025	D149
1785713	VBGT160404HP KC5010	D65
1785714	VBGT160408HP KC5010	D65
1785715	CNGP120401 KC5410	D26
1785716	CNGP120402 KC5410	D26
1785717	CNGP120404 KC5410	D26
1785718	CNGP120408 KC5410	D26
1785719	CNGP120412 KC5410	D26
1785720	CNGP120416 KC5410	D26
1785733	DNGP150404 KC5410	D32
1785734	DNGP150408 KC5410	D32
1785735	DNGP150604 KC5410	D32
1785736	DNGP150608 KC5410	D32
1785737	SNGP120404 KC5410	D36
1785738	SNGP120408 KC5410	D36
1785739	TNGP160402 KC5410	D40
1785740	TNGP160404 KC5410	D40
1785741	TNGP160408 KC5410	D40
1785746	VNGP160401 KC5410	D43
1785747	VNGP160402 KC5410	D43
1785748	CPGT060202HP KC5410	D55
1785749	CPGT060204HP KC5410	D55
1785750	CPGT060208HP KC5410	D55
1785752	CPGT09T308HP KC5410	D55
1785753	DCGT070208HP KC5410	D57
1785754	DPGT070208HP KC5410	D58
1785755	TCGT110208HP KC5410	D61
1785756	TPGT110208HP KC5410	D64
1785759	DCGR150408 KC5410	D66
1785761	KCGR110304R08 KC5410	D66
1785762	KCGR110304L08 KC5410	D66
1785786	VCGR160412 KC5410	D68
1790143	A2016N00CF01 KT315	D110
1790153	A2016N00CF01 KC5025	D110
1790154	A2016N00CF01 KMF	D110
1790156	A2016R06CF00 KC5025	D110
1790157	A2016R06CF00 KMF	D110
1790159	A2016L06CF00 KC5025	D110
1790162	A2016R10CF00 KC5025	D110
1790164	A2016R16CF00 KC5025	D110
1790166	A2016L10CF00 KC5025	D110
1790167	A2016L16CF00 KC5025	D110
1790169	A2022N00CF02 KC5025	D110
1790170	A2022N00CF02 KMF	D110
1790171	A2022R06CF02 KT315	D110
1790172	A2022R06CF02 KC5025	D110
1790183	A2022R06CF02 KMF	D110
1790187	A2022L06CF02 KC5025	D110
1790189	A2022L10CF00 KC5025	D110
1790190	A2022L16CF00 KC5025	D110
1790193	A2030N00CF02 KC5025	D110
1790194	A2030N00CF02 KMF	D110
1790195	A2030R06CF02 KT315	D110
1790196	A2030R06CF02 KC5025	D110
1790197	A2030L06CF02 KT315	D110
1790198	A2030L06CF02 KC5025	D110
1790199	A2030R10CF00 KC5025	D110
1790200	A2030R15CF00 KC5025	D110
1791528	410.084	D203–204
1792632	NR3047RK KC5010	D156
1792683	NR3047RK KC5025	D156
1792684	NR3062RK KC5010	D156
1792685	NR3062RK KC5025	D156
1793315	NG3110R KC5025	D146
1793453	A3G250I06P2DF KC5025	D119
1793454	A3R250I06P00DF KC5025	D120
1793688	A2030L15CF00 KC5025	D110
1793691	A2050N00CF03 KC5025	D110
1793692	A2050N00CF03 KMF	D110
1793743	A2050R06CF03 KC5025	D110
1793744	A2050L06CF03 KC5025	D110
1793745	A2016N00CM01 KT315	D111
1793746	A2016N00CM01 KC5025	D111
1793748	A2016R06CM00 KC5025	D111
1793750	A2016L06CM00 KC5025	D111
1793751	A2016R16CM00 KC5025	D111
1793752	A2016L16CM00 KC5025	D111
1793763	A2022N00CM02 KC5025	D111
1793764	A2022R06CM00 KC5025	D111
1793765	A2022L06CM00 KC5025	D111
1793767	A2030L06CM01 KC5025	D111
1793769	A2060N00CM03 KC5025	D111
1793770	A2080N00CM04 KC5025	D111
1793771	A2022N00CR02 KT315	D112
1793772	A2022N00CR02 KC5025	D112
1793803	A2022R06CR03 KC5025	D112
1793804	A2022L06CR03 KC5025	D112
1793805	A2030N00CR02 KT315	D112
1793807	A2030L06CR03 KC5025	D112
1793808	A2040N00CR02 KT315	D112
1793809	A2040R06CR03 KC5025	D112
1793810	A2040L06CR03 KC5025	D112
1793811	A2050N00CR03 KC5025	D112
1793812	A2050R06CR04 KC5025	D112
1793823	A2050L06CR04 KC5025	D112
1793824	A2060N00CR03 KC5025	D112
1793825	A2060R06CR04 KC5025	D112
1793827	A2080N00CR04 KC5025	D112
1794406	NG3M225RK KC5025	D148
1795785	NT2RK KC5025	D168
1795786	NT2LK KC5025	D168
1795787	NT3RK KC5025	D168
1795788	NT3LK KC5025	D168
1795789	NT4RK KC5025	D168
1795790	NT4LK KC5025	D168
1795791	NTF2R KC5025	D169
1795792	NTF2L KC5025	D169
1795793	NTF3R KC5025	D169
1795794	NTF3L KC5025	D169
1795795	NTK2R KC5025	D169
1795796	NTK2L KC5025	D169
1795797	NJP3014R12 KC5025	D171
1795798	NJP3014L12 KC5025	D171
1795799	NJP3010R16 KC5025	D171
1795800	NJP3010L16 KC5025	D171
1795801	NA3R4 KC5025	D174
1795802	NA3L4 KC5025	D174
1796047	NT2L KC5010	D168
1796048	NT2L KC5025	D168
1796049	NT2R KC5010	D168
1796050	NT2R KC5025	D168
1796051	NT3R KC5010	D168
1796052	NT3R KC5025	D168
1796083	NT3L KC5010	D168
1796084	NT3L KC5025	D168
1796085	NT4L KC5010	D168
1796086	NT4L KC5025	D168
1796087	NT4R KC5010	D168
1796088	NT4R KC5025	D168
1796090	NTP2R KC5010	D168
1796091	NTP2R KC5025	D168
1796092	NTP2R KC5410	D168
1796103	NTP2L KC5010	D168
1796104	NTP2L KC5025	D168
1796105	NTP3R KC5010	D168
1796106	NTP3R KC5025	D168
1796107	NTP3R KC5410	D168
1796109	NTP4R KC5010	D168
1796110	NTP4R KC5025	D168
1796112	NTP4L KC5010	D168
1796113	NTP4L KC5025	D168
1796115	NT2RK KC5010	D168
1796116	NT2LK KC5010	D168
1796117	NT3RK KC5010	D168
1796118	NT3LK KC5010	D168
1796119	NT4RK KC5010	D168
1796120	NT4LK KC5010	D168
1796121	NT3RCK KC5010	D169
1796122	NT3RCK KC5025	D169
1796133	NT3LCK KC5025	D169
1796134	NT4RCK KC5010	D169
1796135	NT4RCK KC5025	D169
1796136	NT4LCK KC5010	D169
1796137	NT4LCK KC5025	D169
1796138	NTF2R KC5010	D169
1796139	NTF2L KC5010	D169
1796140	NTF3R KC5010	D169
1796141	NTF3L KC5010	D169
1796153	NTF4R KC5025	D169
1796155	NTF4L KC5025	D169
1796156	NTK2R KC5010	D169
1796157	NTK2L KC5010	D169
1796158	NTK3R KC5010	D169
1796159	NTK3R KC5025	D169
1796160	NTK3L KC5010	D169
1796161	NTK3L KC5025	D169
1796176	NJP3020R8 KC5010	D171
1796177	NJP3020R8 KC5025	D171
1796179	NJP3020L8 KC5025	D171
1796180	NJP3014R12 KC5010	D171
1796181	NJP3014L12 KC5010	D171
1796182	NJP3010R16 KC5010	D171
1796194	NJF3012R14 KC5010	D171
1796195	NJF3012R14 KC5025	D171
1796198	NJF3010R16 KC5010	D171
1796199	NJF3010R16 KC5025	D171
1796202	NJF3009R18 KC5010	D171
1796203	NJF3009R18 KC5025	D171
1796329	NJF3009L18 KC5010	D171
1796331	NJF3008R20 KC5010	D171
1796332	NJF3008R20 KC5025	D171
1796393	NJF3008L20 KC5010	D171
1796395	NJF3007R24 KC5010	D171
1796396	NJF3007R24 KC5025	D171
1796397	NJF3007L24 KC5010	D171
1796399	NJF3006R28 KC5010	D171
1796400	NJF3006R28 KC5025	D171
1796403	NJF3005R32 KC5010	D171
1796407	NJK3012R14 KC5010	D172
1796408	NJK3012R14 KC5025	D172
1796410	NJK3012L14 KC5025	D172
1796411	NJK3010R16 KC5010	D172
1796412	NJK3010R16 KC5025	D172
1796425	NJK3009R18 KC5010	D172
1796426	NJK3009R18 KC5025	D172
1796429	NJK3008R20 KC5010	D172
1796430	NJK3008R20 KC5025	D172
1796432	NJK3008L20 KC5025	D172
1796443	NJK3007R24 KC5010	D172
1796446	NJK3007R24 KC5025	D172
1796449	NJK3006R28 KC5010	D172
1796450	NJK3006R28 KC5025	D172
1796452	NJK3006L28 KC5025	D172
1796473	NJK3005R32 KC5010	D172
1796474	NJK3005R32 KC5025	D172
1796476	NJK3005L32 KC5025	D172
1796477	NA3R16 KC5010	D174
1796494	NA3L14 KC5025	D174
1796495	NA3R12 KC5010	D174
1796497	NA3R12 KC5025	D174
1796499	NA3L12 KC5010	D174
1796500	NA3L12 KC5025	D174
1796501	NA3R10 KC5010	D174
1796502	NA3R10 KC5025	D174
1796504	NA3L10 KC5025	D174
1796505	NA3R8 KC5010	D174
1796506	NA3R8 KC5025	D174
1796507	NA3L8 KC5010	D174
1796508	NA3L8 KC5025	D174
1796509	NA3R6 KC5010	D174
1796510	NA3R6 KC5025	D174
1796511	NA3L6 KC5010	D174
1796512	NA3L6 KC5025	D174
1796514	NA3R5 KC5010	D174
1796515	NA3R5 KC5025	D174
1796516	NA3L5 KC5010	D174
1796517	NA3L5 KC5025	D174
1796518	NA3R4 KC5010	D174
1796519	NA3L4 KC5010	D174
1796520	NAS3R16 KC5025	D175
1796521	NAS3L16 KC5025	D175
1796522	NAS3R14 KC5025	D175
1796524	NAS3R12 KC5025	D175
1796525	NAS3L12 KC5025	D175
1796526	NAS3R10 KC5010	D175
1796527	NAS3R10 KC5025	D175
1796528	NAS3L10 KC5010	D175
1796529	NAS3L10 KC5025	D175
1796530	NAS3R8 KC5010	D175
1796531	NAS3R8 KC5025	D175
1796532	NAS3L8 KC5010	D175
1796543	NAS3L8 KC5025	D175
1796544	NAS3R6 KC5010	D175
1796545	NAS3R6 KC5025	D175
1796546	NAS3L6 KC5010	D175
1796547	NAS3L6 KC5025	D175
1796548	NAS3R5 KC5010	D175
1796549	NAS3R5 KC5025	D175
1796550	NAS3L5 KC5010	D175
1796551	NAS3L5 KC5025	D175
1796552	NJ3020R8 KC5010	D171
1796553	NJ3020R8 KC5025	D171
1796555	NJ3020L8 KC5025	D171
1796556	NJ3014R12 KC5010	D171
1796557	NJ3014R12 KC5025	D171
1796558	NJ3014L12 KC5010	D171
1796559	NJ3014L12 KC5025	D171
1796561	NJ3010R16 KC5025	D171
1796583	NJ3010L16 KC5025	D171
1796705	470.232	B46, B50
1799238	NT1L KC5010	D168
1799239	NT1L KC5025	D168
1799241	NTC3R7E KC5025	D170
1799363	NTC3L8E KC5010	D170
1799365	NTC3R8I KC5025	D170
1799366	NTC3L8I KC5025	D170
1799367	NTC3R9E KC5010	D170
1799368	NTC3R9E KC5025	D170
1799369	NTC3R10E KC5010	D170
1799370	NTC3R10E KC5025	D170
1799371	NTC3L10E KC5010	D170
1799384	NTC3L10I KC5025	D170
1799385	NTC3R11E KC5010	D170
1799386	NTC3R11E KC5025	D170
1799387	NTC3L12E KC5010	D170
1799388	NTC3L12E KC5025	D170
1799389	NTC3R12I KC5025	D170
1799390	NTC3L12I KC5025	D170
1799391	NTC3R13E KC5010	D170
1799392	NTC3R13E KC5025	D170
1799393	NTC3R14E KC5010	D170
1799394	NTC3R14E KC5025	D170
1799398	NTC3L14I KC5025	D170
1799399	NTC3R16E KC5010	D170
1799400	NTC3R16E KC5025	D170
1799401	NTC3L16E KC5010	D170
1799402	NTC3L16E KC5025	D170
1799404	NTC3L16I KC5025	D170
1799405	NTC3R18E KC5010	D170
1799406	NTC3R18E KC5025	D170
1799409	NTC3R20E KC5010	D170
1799410	NTC3R20E KC5025	D170
1799413	NTC3R24E KC5010	D170
1799414	NTC3R24E KC5025	D170
1799416	NTC3R28E KC5025	D170
1799417	NTC3R32E KC5010	D170
1799418	NTC3R32E KC5025	D170
1799435	NA4R8 KC5025	D174
1799437	NA4L8 KC5025	D174
1799439	NA4R6 KC5025	D174
1799441	NA4L6 KC5025	D174
1799443	NA4R5 KC5025	D174
1799445	NA4L5 KC5025	D174
1799446	NA4R4 KC5010	D174
1799447	NA4R4 KC5025	D174
1799448	NA4L4 KC5010	D174
1799449	NA4L4 KC5025	D174
1799450	NA4–A7R2 KC5010	D174

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
1799451	NA4–A7R2 KC5025	D174
1799452	NA4–A7L2 KC5010	D174
1799463	NA4–A7L2 KC5025	D174
1799465	NA4–A7R25 KC5025	D174
1799467	NA4–A7L25 KC5025	D174
1799469	NA4–A7R3 KC5025	D174
1799471	NA4–A7L3 KC5025	D174
1799483	NDC38VR75 KC5010	D172
1799484	NDC38VL75 KC5010	D172
1799485	NDC3115VR75 KC5010	D172
1799486	NDC3115VL75 KC5010	D172
1799487	NDC314VR75 KC5010	D172
1799489	NDC327VR75 KC5010	D172
1799490	NDC88VR75M KC5010	D172
1799491	NDC88VL75M KC5010	D172
1799492	NDC8115VR75M KC5010	D172
1799494	NDC8115VL75M KC5010	D172
1799497	NTU4R KC5025	D169
1799500	NWC3R11E KC5010	D173
1799501	NWC3R11E KC5025	D173
1799502	NWC3L11I KC5025	D173
1799503	NWC3R14E KC5010	D173
1799504	NWC3R14E KC5025	D173
1799507	ND3040R KC5025	D173
1799509	ND3040L KC5025	D173
1799511	ND3038R KC5025	D173
1799512	ND3038L KC5010	D173
1799513	ND3038L KC5025	D173
1799515	ND4040L KC5025	D173
1799517	ND4050R KC5025	D173
1799519	ND4050L KC5025	D173
1799521	NDC3040R3 KC5025	D173
1799522	NDC3040L3 KC5010	D173
1799524	NDC4038R2 KC5010	D173
1799525	NDC4038R2 KC5025	D173
1799526	NDC4038L2 KC5010	D173
1799527	NDC4038L2 KC5025	D173
1799529	NDC4040R3 KC5025	D173
1799531	NDC4040L3 KC5025	D173
1799532	NDC4050R2 KC5010	D173
1799553	NDC4050R2 KC5025	D173
1799555	NDC4050L2 KC5025	D173
1799556	NDC4050R3 KC5010	D173
1799557	NDC4050R3 KC5025	D173
1799558	NDC4050L3 KC5010	D173
1799560	NDC38RDR75 KC5010	D174
1799561	NDC38RDR75 KC5025	D174
1799562	NDC38RDL75 KC5010	D174
1799563	NDC38RDL75 KC5025	D174
1799564	NDC310RDR75 KC5010	D174
1799565	NDC310RDR75 KC5025	D174
1799566	NDC310RDL75 KC5010	D174
1799567	NDC310RDL75 KC5025	D174
1799568	NDC68RDR75M KC5010	D174
1799570	NDC68RDL75M KC5010	D174
1799571	NTB2RA KC5010	D175
1799574	NTB2LA KC5025	D175
1799575	NTB3RA KC5010	D175
1799576	NTB3RA KC5025	D175
1799577	NTB3LA KC5010	D175
1799578	NTB3LA KC5025	D175
1799579	NTB4RA KC5010	D175
1799581	NTB4LA KC5010	D175
1799582	NTB4LA KC5025	D175
1799583	NTB2RB KC5010	D175
1799584	NTB2RB KC5025	D175
1799585	NTB2LB KC5010	D175
1799587	NTB3RB KC5010	D175
1799588	NTB3RB KC5025	D175
1799589	NTB3LB KC5010	D175
1799591	NTB3LB KC5025	D175
1799603	NTB4RB KC5010	D175
1799604	NTB4RB KC5025	D175
1799605	NTB4LB KC5010	D175
1799606	NTB4LB KC5025	D175
1801016	NG3M400LK KC5010	D149
1801017	NG3M400LK KC5025	D149
1801318	SPGT09T304LF KC5410	D61
1801319	CPGT09T308LF KC5410	D55
1801779	NR3031R KC5010	D155
1801793	NG3047R KC5010	D146
1802315	A3G250I06P2DF KC5010	D119
1802547	CCMT09T304MW KT315	D52
1802549	CCMT09T308MW KT315	D52
1802550	CPMT09T308MW KT315	D56
1802551	WNGG080408LF KC5010	D46
1802552	CCMT120404MW KT315	D52
1802564	CCMT09T304MW KC5010	D52
1802565	CPMT09T304MW KC5010	D56
1802566	CCMT09T308MW KC5010	D52
1802567	CPMT09T308MW KC5010	D56
1802568	CCMT120404MW KC5010	D52
1802569	CCMT120408MW KC5010	D52
1802813	CCMT060202FW KT315	D52
1802843	CPMT060202FW KT315	D56
1802844	CCMT060204FW KT315	D52
1802845	CPMT060204FW KT315	D56
1802846	CCMT060208FW KT315	D52
1802971	CPMT060208FW KT315	D56
1802983	CCMT09T304FW KT315	D52
1802984	CPMT09T304FW KT315	D56
1802986	CCMT09T308FW KT315	D52
1802991	CPMT09T308FW KT315	D56
1802992	CCMT060202FW KC5010	D52
1803013	CPMT060202FW KC5010	D56
1803014	CCMT060204FW KC5010	D52
1803015	CPMT060204FW KC5010	D56
1803016	CCMT060208FW KC5010	D52
1803018	CPMT060208FW KC5010	D56
1803020	CCMT09T304FW KC5010	D52
1803021	CPMT09T304FW KC5010	D56
1803022	CCMT09T308FW KC5010	D52
1803023	CPMT09T308FW KC5010	D56
1803284	NTC3MR150E KC5010	D170
1803285	NTC3MR150E KC5025	D170
1803292	NTC3MR200E KC5010	D170
1803924	NG2062L KC5025	D147
1804638	NG2062L KC5010	D147
1805099	A2030R06CM01 KC5025	D111
1805314	A3G125I03P05DF KC5025	D119
1805382	A2030R06CR03 KC5025	D112
1805605	A3G125I03P05DF KC5010	D119
1805782	NG3M225LK KC5025	D149
1805885	A3G250I06P1DF KC5025	D119
1805887	A3G250I06P1DF KC5010	D119
1806456	A3R125I03P00DF KC5025	D120
1806468	A3R125I03P00DF KC5010	D120
1806479	A3R250I06P00DF KC5010	D120
1807220	CCGT09T304LF KC5410	D51
1807843	A3G0400M4SP04DF KC5025	D120
1808202	A3G0400M4SP04DF KC5010	D120
1808487	NG2031RK KC5010	D148
1808488	NG4189RK KC5010	D148
1808489	NG5375R KC5025	D146
1808491	NR3047LK KC5025	D156
1808583	NGD3125RK KC5025	D151
1810079	NF3188L KC5025	D152
1817357	A2050N00CM03 KC5025	D111
1817570	NF3125LK KC5025	D153
1817571	NF3125RK KC5025	D153
1817572	CNMG120404FP KC5010	D28
1817584	NF3156RK KC5025	D153
1817587	NF3188R KC5025	D152
1817588	NFD3125LK KC5025	D153
1817613	NF3156LK KC5025	D153
1817614	CNMG120408FP KC5010	D28
1817615	CNMG120412FP KC5010	D28
1817616	DNMG110404FP KC5010	D33
1817617	DNMG110408FP KC5010	D33
1817618	NG3189RK KC5025	D148
1817619	NG3M100LK KC5025	D149
1817620	NG3M100RK KC5025	D148
1817622	NG3M120LK KC5010	D149
1817623	NG3M120LK KC5025	D149
1817624	NG3M120RK KC5010	D148
1817626	NG3M120RK KC5025	D148
1817627	NG3M150LK KC5025	D149
1817629	NG3M150RK KC5025	D148
1817630	NG3M175LK KC5025	D149
1817631	NG3M175RK KC5025	D148
1817632	NG3M200LK KC5025	D149
1817635	NG3M200RK KC5025	D148
1817636	NG3M220LK KC5025	D149
1817637	NG3M220RK KC5025	D148
1817638	NG3M225LK KC5010	D149
1817640	NG3M225RK KC5010	D148
1817657	NFD3125LKI KC5025	D153
1817658	NFD3125RK KC5025	D153
1817659	NFD3125RKI KC5025	D153
1817660	NFD3189LKI KC5025	D153
1817661	NFD3189RKI KC5025	D153
1817662	NFD4189LK KC5025	D153
1817675	NG3M250LK KC5025	D149
1817676	NG3M250RK KC5025	D148
1817677	NG3M275LK KC5010	D149
1817678	NG3M275LK KC5025	D149
1817679	NG3M275RK KC5010	D148
1817680	NG3M275RK KC5025	D148
1817681	NG3M300LK KC5010	D149
1817682	NG3M300LK KC5025	D149
1817693	NFD4189RK KC5025	D153
1817694	NFD4250LK KC5025	D153
1817695	NFD4250RK KC5025	D153
1817697	NG1031L KC5025	D147
1817699	NG1047L KC5025	D147
1817700	NG1062L KC5025	D147
1817702	NG1094L KC5025	D147
1817703	NG3M300RK KC5010	D148
1817704	NG3M300RK KC5025	D148
1817705	NG3M320LK KC5025	D149
1817706	NG3M320RK KC5025	D148
1817707	NG3M325LK KC5025	D149
1817708	NG3M325RK KC5025	D148
1817709	NG3M350LK KC5025	D149
1817710	NG3M350RK KC5025	D148
1817713	NG2031LK KC5010	D149
1817718	NG2031LK KC5025	D149
1817719	NG2031RK KC5025	D148
1817720	NG2041L KC5025	D147
1817721	NG2041R KC5025	D146
1817722	NG2047LK KC5010	D149
1817740	NG3M400RK KC5010	D148
1817741	NG3M400RK KC5025	D148
1817742	NG3M425LK KC5010	D149
1817963	NG3M425LK KC5025	D149
1817964	NG3M425RK KC5010	D148
1817965	NG3M425RK KC5025	D148
1817966	NG3M450LK KC5025	D149
1817967	NG3M450RK KC5025	D148
1817968	NG4125LK KC5010	D149
1817969	NG4125LK KC5025	D149
1817970	NG4125RK KC5010	D148
1817971	NG4125RK KC5025	D148
1817972	NG4189LK KC5010	D149
1817975	NG2047LK KC5025	D149
1817977	NG2047RK KC5010	D148
1817979	NG2047RK KC5025	D148
1817982	NG2058L KC5025	D147
1817993	NG4189LK KC5025	D149
1817994	NG4189RK KC5025	D148
1817996	NG4213R KC5025	D146
1817998	NG4219R KC5025	D146
1818000	NG4250RK KC5010	D148
1818001	NG4250RK KC5025	D148
1818002	NG4M300LK KC5025	D149
1818003	NG2058R KC5025	D146
1818005	NG2062LK KC5010	D149
1818006	NG2062LK KC5025	D149
1818007	NG2062RK KC5010	D148
1818008	NG2062RK KC5025	D148
1818009	NG2094LK KC5010	D149
1818010	NG2094LK KC5025	D149
1818011	NG2094RK KC5010	D148
1818037	NG2094RK KC5025	D148
1818039	NG2125LK KC5010	D149
1818041	NG2125LK KC5025	D149
1818042	NG2125RK KC5010	D148
1818043	NG4M300RK KC5025	D148
1818046	NG4M350LK KC5025	D149
1818047	NG4M350RK KC5025	D148
1818048	NG4M400LK KC5010	D149
1818049	NG4M400LK KC5025	D149
1818050	NG4M400RK KC5010	D148
1818051	NG4M400RK KC5025	D148
1818052	NG4M450LK KC5025	D149
1818053	NG4M450RK KC5025	D148
1818054	NG4M500LK KC5010	D149
1818055	NG4M500LK KC5025	D149
1818056	NG4M500RK KC5010	D148
1818058	NG4M500RK KC5025	D148
1818059	NG4M550LK KC5025	D149
1818060	NG4M550RK KC5025	D148
1818061	NG4M600LK KC5025	D149
1818062	NG4M600RK KC5025	D148
1818073	NG2125RK KC5025	D148
1818074	NG2M080LK KC5010	D149
1818075	NG2M080LK KC5025	D149
1818076	NG2M080RK KC5010	D148
1818077	NG2M080RK KC5025	D148
1818078	NG2M100LK KC5010	D149
1818079	NG2M100LK KC5025	D149
1818080	NG2M100RK KC5010	D148
1818081	NG2M100RK KC5025	D148
1818082	NG2M120LK KC5010	D149
1818084	NG5250R KC5025	D146
1818087	NG5312L KC5025	D147
1818088	NG5312R KC5025	D146
1818093	NG2M120LK KC5025	D149
1818094	NG2M120RK KC5010	D148
1818095	NG2M120RK KC5025	D148
1818096	NG2M140LK KC5010	D149
1818097	NG2M140LK KC5025	D149
1818098	NG2M140RK KC5010	D148
1818099	NG2M140RK KC5025	D148
1818105	NG6281R KC5025	D146
1818108	NG6375L KC5025	D147
1818109	NG6375R KC5025	D146
1818110	NGD3062LK KC5010	D151
1818111	NGD3062LK KC5025	D151
1818112	NGD3062RK KC5010	D151
1818113	NGD3062RK KC5025	D151
1818114	NGD3094LK KC5010	D151
1818115	NGD3094LK KC5025	D151
1818116	NGD3094RK KC5010	D151
1818117	NGD3094RK KC5025	D151
1818118	NGD3125LK KC5010	D151
1818119	NGD3125LK KC5025	D151
1818120	NGD3125RK KC5010	D151
1818121	NGD3189LK KC5010	D151
1818122	NGD3189LK KC5025	D151
1818262	NGD3189RK KC5010	D151
1818352	NPD3012RK KC5010	D154
1818353	NGD3189RK KC5025	D151
1818354	NGD4125LK KC5010	D151
1818355	NGD4125LK KC5025	D151
1818356	NGD4125RK KC5010	D151
1818357	NGD4125RK KC5025	D151
1818359	NGD4189LK KC5010	D151
1818360	NGD4189LK KC5025	D151
1818361	NGD4189RK KC5010	D151
1818362	NGD4189RK KC5025	D151
1818366	NG2M300RK KC5010	D148
1818367	NG2M325LK KC5025	D149
1818368	NG2M325RK KC5025	D148
1818369	NG3047LK KC5010	D149
1818370	NG3047LK KC5025	D149
1818371	NG3062LK KC5025	D149
1818372	NG3072LK KC5010	D149
1818373	NGD4250LK KC5010	D151
1818374	NGD4250LK KC5025	D151
1818375	NGD4250RK KC5010	D151
1818376	NGD4250RK KC5025	D151
1818377	NGP2031L KC5410	D152
1818378	NGP2031R KC5410	D152
1818379	NGP2062L KC5410	D152
1818380	NGP2062R KC5410	D152
1818381	NGP2125L KC5410	D152
1818382	NGP2125R KC5410	D152
1818384	NGP3088R KC5410	D152
1818385	NGP3125L KC5410	D152
1818386	NGP3125R KC5410	D152
1818392	NGP4189R KC5410	D152
1818423	NPD3012RK KC5025	D154
1818425	NR2031L KC5025	D155
1818426	NR2031R KC5025	D155
1818427	NR2047L KC5025	D155
1818428	NR2047R KC5025	D155
1818429	NR2062L KC5025	D155
1818430	NR2062R KC5025	D155
1818434	NP2002RK KC5010	D154
1818435	NP2002RK KC5025	D154
1818436	NP2012RK KC5025	D154
1818437	NP3002RK KC5010	D154
1818438	NP3002RK KC5025	D154
1818439	NP3012RK KC5025	D154
1818440	NPD2002RK KC5010	D154
1818441	NPD2002RK KC5025	D154
1818443	NPD3002RK KC5025	D154
1818444	NRD4125L KC5025	D157
1818445	NRD4125R KC5025	D157
1818447	NRP3031R KC5410	D156
1818455	NG2M170LK KC5010	D149
1818456	NG2M170LK KC5025	D149
1818457	NG2M170RK KC5010	D148
1818458	NR3031LK KC5010	D156
1818459	NR3031LK KC5025	D156
1818460	NR3031RK KC5010	D156
1818461	NG2M170RK KC5025	D148
1818462	NR3031RK KC5025	D156
1818473	NR3047LK KC5010	D156
1818474	NG2M175LK KC5025	D149
1818475	NG2M175RK KC5025	D148
1818476	NG2M195LK KC5010	D149
1818477	NG2M195LK KC5025	D149
1818478	NR3062LK KC5010	D156
1818479	NG2M195RK KC5010	D148
1818480	NG2M195RK KC5025	D148
1818481	NR3062LK KC5025	D156
1818482	NG2M200LK KC5010	D149
1818483	NG2M200LK KC5025	D149
1818484	NG2M200RK KC5010	D148
1818485	NG2M200RK KC5025	D148
1818486	NG2M220LK KC5025	D149
1818487	NG2M220RK KC5025	D148
1818488	NG2M225LK KC5010	D149
1818489	NG2M225LK KC5025	D149
1818490	NG2M225RK KC5010	D148
1818491	NG2M225RK KC5025	D148
1818492	NG2M250LK KC5025	D149
1818493	NG2M250RK KC5025	D148
1818494	NG2M275LK KC5010	D149
1818495	NG2M275LK KC5025	D149
1818496	NG2M275RK KC5010	D148
1818497	NG2M275RK KC5025	D148
1818498	NG2M300LK KC5010	D149
1818503	NG3072LK KC5025	D149
1818504	NG3072RK KC5010	D148
1818505	NG3072RK KC5025	D148
1818506	NG3078LK KC5010	D149
1818507	NG3078LK KC5025	D149
1818508	NG3078RK KC5010	D148
1818509	NG3078RK KC5025	D148
1818764	NG3088L KC5025	D147
1818765	NG3088R KC5025	D146

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
1818766	NG3094LK KC5010	D149
1818768	NG3094LK KC5025	D149
1818769	NG3094RK KC5025	D148
1818770	NG3097L KC5025	D147
1818772	NG3097R KC5025	D146
1818823	NG3105L KC5025	D147
1818824	NG3105R KC5025	D146
1818825	NG3110L KC5025	D147
1818827	NR3078LK KC5010	D156
1818828	NR3078LK KC5025	D156
1818829	NR3078RK KC5010	D156
1818830	NR3078RK KC5025	D156
1818831	NR3094L KC5010	D155
1818833	NR3094L KC5025	D155
1818834	NR3094R KC5010	D155
1818835	NR3094R KC5025	D155
1818836	NR4062LK KC5010	D156
1818837	NR4062LK KC5025	D156
1818838	NR4062RK KC5010	D156
1818839	NR4062RK KC5025	D156
1818840	NR4094LK KC5010	D156
1818841	NR4094LK KC5025	D156
1818842	NR4094RK KC5010	D156
1818853	NR4094RK KC5025	D156
1818854	NR4125LK KC5010	D156
1818855	NR4125LK KC5025	D156
1818856	NR4125RK KC5010	D156
1818857	NR4125RK KC5025	D156
1818858	NRD3031L KC5010	D157
1818859	NRD3031L KC5025	D157
1818860	NRD3031R KC5010	D157
1818861	NRD3031R KC5025	D157
1818862	NRD3062L KC5010	D157
1818863	NRD3062L KC5025	D157
1818864	NRD3062R KC5010	D157
1818865	NRD3062R KC5025	D157
1818866	NRD4062L KC5025	D157
1818867	NRD4062R KC5025	D157
1818868	NRD4094L KC5025	D157
1818870	NG3122L KC5025	D147
1818871	NG3122R KC5025	D146
1818874	NU3094L KC5025	D157
1818875	NU3094R KC5025	D157
1818876	NU3125L KC5025	D157
1818877	NU3125R KC5025	D157
1818878	NU3156L KC5025	D157
1818879	NU3156R KC5025	D157
1818880	NV3LJ KC5025	D157
1818881	NV3RJ KC5025	D157
1818882	NV4LL KC5025	D157
1818888	NG3142L KC5025	D147
1818890	NG3142R KC5025	D146
1818891	NG3156LK KC5010	D149
1818892	NG3156LK KC5025	D149
1818893	NV4RL KC5025	D157
1818913	NG3156RK KC5010	D148
1818914	NG3156RK KC5025	D148
1818915	NG3178L KC5025	D147
1818916	NG3178R KC5025	D146
1818917	NG3185L KC5025	D147
1818918	NG3185R KC5025	D146
1818919	NG3189LK KC5010	D149
1818920	NG3189LK KC5025	D149
1818921	NG3189RK KC5010	D148
1819206	CNMG120404FP KT315	D28
1819207	CNMG120408FP KT315	D28
1819210	DNMG110404FP KT315	D33
1819211	DNMG110408FP KT315	D33
1819335	DNMG150404FP KT315	D33
1819336	DNMG150408FP KT315	D33
1819338	DNMG150604FP KT315	D33
1819339	DNMG150608FP KT315	D33
1819340	DNMG150612FP KT315	D33
1819342	SNMG120408FP KT315	D37
1819354	TNMG160404FP KT315	D40
1819355	TNMG160408FP KT315	D40
1819357	VNMG160404FP KT315	D43
1819358	VNMG160408FP KT315	D43
1819435	WNMG060404FP KT315	D46
1819436	WNMG060408FP KT315	D46
1819437	WNMG080404FP KT315	D46
1819438	WNMG080408FP KT315	D46
1819440	DNMG150404FP KC5010	D33
1819441	DNMG150408FP KC5010	D33
1819493	DNMG150412FP KC5010	D33
1819494	DNMG150604FP KC5010	D33
1819495	DNMG150608FP KC5010	D33
1819496	DNMG150612FP KC5010	D33
1819497	SNMG120404FP KC5010	D37
1819498	SNMG120408FP KC5010	D37
1819499	SNMG120412FP KC5010	D37
1819500	TNMG160404FP KC5010	D40
1819501	TNMG160408FP KC5010	D40
1819502	TNMG160412FP KC5010	D40
1819513	VNMG160404FP KC5010	D43
1819514	VNMG160408FP KC5010	D43
1819515	WNMG060404FP KC5010	D46
1819516	WNMG060408FP KC5010	D46
1819517	WNMG080404FP KC5010	D46
1819518	WNMG080408FP KC5010	D46
1819519	WNMG080412FP KC5010	D46
1828949	A2030R06CF02 KMF	D110
1828950	A2030L06CF02 KMF	D110
1829218	TNMG160404FW KT315	D40
1829219	TNMG160408FW KT315	D40
1829220	TNMG160404FW KC5010	D40
1829221	TNMG160408FW KC5010	D40
1831749	NG3062L KC5010	D147
1831750	NG4250R KC5010	D146
1831957	RPGX120700T00520 KY4300	D87
1831958	RPGX090700T00520 KY4300	D87
1831959	RPGX060400T00520 KY4300	D87
1832293	CNMG090308MP KC5010	D28
1832294	CNMG120404MP KC5010	D28
1832295	CNMG120408MP KC5010	D28
1832296	CNMG120412MP KC5010	D28
1832297	CNMG120416MP KC5010	D28
1832298	CNMG160608MP KC5010	D28
1832299	CNMG160612MP KC5010	D28
1832301	CNMG160616MP KC5010	D28
1832302	CNMG190608MP KC5010	D28
1832313	CNMG190612MP KC5010	D28
1832315	CNMG190616MP KC5010	D28
1832316	DNMG110408MP KC5010	D33
1832317	DNMG110412MP KC5010	D33
1832318	DNMG150404MP KC5010	D33
1832319	DNMG150408MP KC5010	D33
1832321	DNMG150412MP KC5010	D33
1832322	DNMG150604MP KC5010	D33
1832323	DNMG150608MP KC5010	D33
1832324	DNMG150612MP KC5010	D33
1832325	SNMG120408MP KC5010	D37
1832327	SNMG120412MP KC5010	D37
1832328	SNMG120416MP KC5010	D37
1832330	SNMG150612MP KC5010	D37
1832331	SNMG150616MP KC5010	D37
1832332	SNMG190612MP KC5010	D37
1832353	SNMG190616MP KC5010	D37
1832354	TNMG160404MP KC5010	D41
1832355	TNMG160408MP KC5010	D41
1832356	TNMG160412MP KC5010	D41
1832357	TNMG220408MP KC5010	D41
1832358	TNMG220412MP KC5010	D41
1832359	TNMG220416MP KC5010	D41
1832360	VNMG160404MP KC5010	D44
1832361	VNMG160408MP KC5010	D44
1832373	VNMG160412MP KC5010	D44
1832374	WNMG060404MP KC5010	D47
1832376	WNMG060408MP KC5010	D47
1832378	WNMG080408MP KC5010	D47
1832379	WNMG080412MP KC5010	D47
1832856	KCGR110308R08 KC5025	D66
1840501	KCGX110304R15 KC5410	D67
1841355	VCGR160416 KC5010	D68
1841782	MS2038	B4
1843976	RCMT1204M0 KC5010	D60
1849051	DCGR150404 KC5010	D66
1849052	DCGR150408 KC5010	D66
1849053	DCGR150412 KC5010	D66
1849054	KCGX110301R15 KC5010	D67
1849055	KCGX110301L15 KC5010	D67
1849056	KCGX110302R15 KC5010	D67
1849057	KCGX110302L15 KC5010	D67
1849058	KCGX110304R15 KC5010	D67
1849059	KCGX110304L15 KC5010	D67
1849060	KCGX110308R15 KC5010	D67
1849243	KCGX110308L15 KC5010	D67
1849244	KNGX150401R15 KC5010	D66
1849245	KNGX150401L15 KC5010	D66
1849247	KNGX150402R15 KC5010	D66
1849249	KNGX150404R20 KC5010	D66
1849250	KNGX150404L20 KC5010	D66
1849251	KNGX150408R20 KC5010	D66
1849252	KNGX150408L20 KC5010	D66
1849256	KNGX220404L25 KC5010	D66
1849258	KNGX220408L20 KC5010	D66
1849260	KNGX220408L25 KC5010	D66
1849261	KNGX220408R32 KC5010	D66
1849274	KCGR110304R08 KC5010	D66
1849275	KCGR110304L08 KC5010	D66
1849276	KCGR110308R08 KC5010	D66
1849277	KCGR110308L08 KC5010	D66
1849278	VBMR110302 KC5010	D68
1849279	VBMR110304 KC5010	D68
1849280	VBMR110308 KC5010	D68
1849281	VCGR160402 KC5010	D68
1849301	VCGR160404 KC5010	D68
1849302	VCGR160408 KC5010	D68
1849323	VCGR160412 KC5010	D68
1849689	DCGR150408 KT315	D66
1849846	KCGR110304L08 KT315	D66
1849865	KCGX110301R15 KT315	D67
1849866	KCGR110308R08 KT315	D66
1849867	KCGX110301L15 KT315	D67
1849868	KCGR110308L08 KT315	D66
1849869	KCGX110302R15 KT315	D67
1849870	KCGX110302L15 KT315	D67
1849871	KCGX110304R15 KT315	D67
1849873	KCGX110304L15 KT315	D67
1849874	KCGX110308R15 KT315	D67
1849885	VBMR110304 KT315	D68
1849886	VBMR110308 KT315	D68
1849887	VCGR160402 KT315	D68
1849903	KCGR110308L08 KC5025	D66
1849905	VBMR110302 KC5025	D68
1849906	VBMR110304 KC5025	D68
1849908	VCGR160402 KC5025	D68
1849909	VCGR160404 KC5025	D68
1849910	VCGR160408 KC5025	D68
1849931	VCGR160412 KC5025	D68
1849935	VCGR160412 KT315	D68
1849938	DCGR150404 KC5025	D66
1849939	DCGR150408 KC5025	D66
1849940	DCGR150412 KC5025	D66
1849964	DCGR150408 KC9225	D66
1849983	KCGX110301R15 KC5025	D67
1849984	KCGX110301L15 KC5025	D67
1849995	KCGX110302R15 KC5025	D67
1849997	KCGX110302L15 KC5025	D67
1849998	KCGX110304R15 KC5025	D67
1850004	KCGX110304R15 KC9225	D67
1850006	KCGX110304L15 KC9225	D67
1850011	KCGX110304L15 KC5025	D67
1850012	KCGX110308R15 KC5025	D67
1850023	KCGX110308L15 KC5025	D67
1850028	KNGX150404R20 KC5025	D66
1850029	KNGX150404L20 KC5025	D66
1850032	KNGX150408R20 KC5025	D66
1850035	KNGX150408L20 KC5025	D66
1850043	KNGX220404R25 KC5025	D66
1850045	KNGX220404L25 KC5025	D66
1850055	KCGR110304R08 KC9225	D66
1850057	KCGR110304L08 KC9225	D66
1850059	KCGR110308R08 KC9225	D66
1850060	KCGR110308L08 KC9225	D66
1850064	VBMR110304 KC9225	D68
1850067	KCGR110304R08 KC5025	D66
1850068	VCGR160402 KC9225	D68
1850069	VCGR160404 KC9225	D68
1850070	KCGR110304L08 KC5025	D66
1850071	VCGR160408 KC9225	D68
1850073	VCGR160412 KC9225	D68
1855439	NG3M200RK KT315	D148
1855473	NG2031LK KT315	D149
1855476	NG2031RK KT315	D148
1855479	NG2047RK KT315	D148
1855484	NG3M250RK KT315	D148
1855489	NG3M300RK KT315	D148
1855504	NG2062RK KT315	D148
1855506	NG2094RK KT315	D148
1855508	NG2125RK KT315	D148
1855515	NG3M350RK KT315	D148
1855518	NG3M400RK KT315	D148
1855556	NG2M200RK KT315	D148
1855574	NG3062LK KT315	D149
1855576	NG3062RK KT315	D148
1855577	NG3094LK KT315	D149
1855578	NG3094RK KT315	D148
1855584	NG3189RK KT315	D148
1855588	NG3M150RK KT315	D148
1860827	NG3088L KC5010	D147
1864501	VCMR160404 KC5010	D68
1864502	VCMR160408 KC5010	D68
1864543	VCMR160404 KC5025	D68
1864544	VCMR160408 KC5025	D68
1864545	KCGX110302R15 KC5410	D67
1864550	VCMR160404 KC9225	D68
1864551	VCMR160408 KC9225	D68
1864553	KCGX110308R15 KC9315	D67
1864557	VCGR160412 KC9315	D68
1864561	VCMR160408 KC9315	D68
1864562	VCMR160404 KT315	D68
1864583	VCMR160408 KT315	D68
1864607	DCGR150404 KC9125	D66
1864608	DCGR150404 KC9110	D66
1864633	DCGR150408 KC9110	D66
1864637	DCGR150408 KC9125	D66
1864647	KCGX110301R15 KC9110	D67
1864655	KCGX110304R15 KC9110	D67
1864661	KCGX110301R15 KC9125	D67
1864667	KCGX110304L15 KC9110	D67
1864673	KCGX110308L15 KC9110	D67
1864684	KNGX150404R20 KC9110	D66
1864688	KNGX150408R20 KC9110	D66
1864690	KNGX150408L20 KC9110	D66
1864717	KCGX110304R15 KC9125	D67
1864720	KCGX110304L15 KC9125	D67
1864722	KCGX110308R15 KC9125	D67
1864723	KCGX110308L15 KC9125	D67
1864849	KNGX150404R20 KC9125	D66
1864850	KNGX150404L20 KC9125	D66
1864851	KNGX150408R20 KC9125	D66
1864852	KNGX150408L20 KC9125	D66
1864894	KNGX150408L25 KC9125	D66
1864895	KNGX220404R25 KC9125	D66
1864899	KNGX220408R25 KC9125	D66
1864901	KNGX220408R32 KC9125	D66
1864902	KNGX220408L32 KC9125	D66
1864903	KCGR110304R08 KC9125	D66
1864904	KCGR110304L08 KC9125	D66
1864905	KCGR110308R08 KC9125	D66
1864906	KCGR110308L08 KC9125	D66
1864908	VBMR110304 KC9125	D68
1864909	VBMR110308 KC9125	D68
1864910	VCGR160402 KC9125	D68
1864911	VCGR160404 KC9125	D68
1864912	VCGR160408 KC9125	D68
1864923	VCGR160412 KC9125	D68
1865005	KCGR110304R08 KC9110	D66
1865006	KCGR110304L08 KC9110	D66
1865007	KCGR110308R08 KC9110	D66
1865008	KCGR110308L08 KC9110	D66
1865010	VBMR110304 KC9110	D68
1865012	VCGR160402 KC9110	D68
1865023	VCGR160404 KC9110	D68
1865024	VCGR160408 KC9110	D68
1865025	VCGR160412 KC9110	D68
1865174	SPGR090308K KC5010	D50
1865176	SPGR120308K KC5010	D50
1865210	TPGR110304K KC5010	D50
1865212	TPGR110308K KC5010	D50
1865214	TPGR160304K KC5010	D50
1865218	TPGR160308K KC5010	D50
1865220	TPGR220404K KC5010	D50
1865235	TPGR220408K KC5010	D50
1865436	SPGN090304 KC5010	D49
1865452	SPGN090308 KC5010	D49
1865454	SPGN090312 KC5010	D49
1865483	SPGN120304 KC5010	D49
1865484	SPGN120308 KC5010	D49
1865485	SPGN120312 KC5010	D49
1865486	SPGN120316 KC5010	D49
1865487	SPGN120412 KC5010	D49
1865488	SPGN190412 KC5010	D49
1865531	TPGN110304 KC5010	D50
1865532	TPGN110308 KC5010	D50
1865533	TPGN160302 KC5010	D50
1865534	TPGN160304 KC5010	D50
1865535	TPGN160308 KC5010	D50
1865536	TPGN160312 KC5010	D50
1865537	TPGN160316 KC5010	D50
1865538	TPGN220404 KC5010	D50
1865539	TPGN220408 KC5010	D50
1865540	TPGN220412 KC5010	D50
1865541	TPGN220416 KC5010	D50
1865870	RCMK040300 KC5010	D69
1865871	RCMK060400 KC5010	D69
1865953	RCMK090700 KC5010	D69
1865954	RCMK120800 KC5010	D69
1865955	RCGK040300HP KC5010	D69
1865956	RCGK060400HP KC5010	D69
1865957	RCGK090700HP KC5010	D69
1865958	RCGK120800HP KC5010	D69
1865959	RCGV060400 KC5010	D49
1865960	RCGV090700 KC5010	D49
1865961	RCGV120700 KC5010	D49
1865999	RCMT0602M0 KC5010	D60
1866000	RCMT0803M0 KC5010	D60
1866001	RCMT10T3M0 KC5010	D60
1866014	RCMT1605M0 KC5010	D60
1866015	RCMT2006M0 KC5010	D60
1866017	RCMT060200 KC5010	D60
1866019	RCMT09T300 KC5010	D60
1866561	CPGT09T304LF K313	D55
1866564	CCGT0602X0LF KC5025	D51
1866565	CCGT060201LF KC5025	D51
1866566	CCGT060202LF KC5025	D51
1866567	CCGT060204LF KC5025	D51
1866569	CCGT09T3X0LF KC5025	D51
1866570	CCGT09T301LF KC5025	D51
1866571	CCGT09T302LF KC5025	D51
1866572	CCGT09T304LF KC5025	D51
1866593	CCGT09T308LF KC5025	D51
1866595	CCGT060201LF KC5410	D51
1866596	CCGT060202LF KC5410	D51
1866597	CCGT060204LF KC5410	D51
1866599	CCGT060208LF KC5410	D51
1866600	CCGT09T301LF KC5410	D51
1866602	CCGT09T302LF KC5410	D51
1866608	CCGT09T308LF KC5410	D51
1866609	CCGT060201LF K313	D51
1866610	CCGT060202LF K313	D51
1866611	CCGT060204LF K313	D51
1866613	CCGT09T301LF K313	D51

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
1866615	CCGT09T304LF K313	D51
1866616	CCGT09T308LF K313	D51
1866617	CPGT060201LF KC5025	D55
1866618	CPGT060202LF KC5025	D55
1866619	CPGT060204LF KC5025	D55
1866620	CPGT060208LF KC5025	D55
1866621	CPGT09T302LF KC5025	D55
1866622	CPGT09T304LF KC5025	D55
1866623	CPGT09T308LF KC5025	D55
1866625	CPGT060201LF KC5410	D55
1866626	CPGT060202LF KC5410	D55
1866627	CPGT060208LF KC5410	D55
1866628	CPGT09T302LF KC5410	D55
1866633	CPGT060208LF K313	D55
1866636	TCGT16T301LF KC5010	D61
1866637	TPGT090202LF KC5025	D64
1866638	TPGT090204LF KC5025	D64
1866639	TPGT110201LF KC5025	D64
1866640	TPGT110202LF KC5025	D64
1866641	TPGT110204LF KC5025	D64
1866642	TPGT110208LF KC5025	D64
1866643	DCGT0702X0LF KC5025	D57
1866646	DCGT070201LF KC5025	D57
1866647	DCGT11T301LF KC5025	D57
1866648	DCGT11T3X0LF KC5025	D57
1866649	DCGT150408LF KC5025	D57
1866650	DCGT070201LF KC5010	D57
1866651	DCGT11T301LF KC5010	D57
1866652	DCGT150408LF KC5010	D57
1866653	TPGT16T304LF KC5025	D64
1866654	TPGT16T308LF KC5025	D64
1866655	TPGT110208LF KC5010	D64
1866658	TPGT090202LF KC5410	D64
1866660	TPGT110202LF KC5410	D64
1866661	TPGT110204LF KC5410	D64
1866662	TPGT110208LF KC5410	D64
1866663	DPGT070201LF KC5025	D59
1866664	DPGT070202LF KC5025	D59
1866665	DPGT070204LF KC5025	D59
1866666	DPGT11T301LF KC5025	D59
1866667	DPGT11T302LF KC5025	D59
1866668	DPGT11T304LF KC5025	D59
1866669	DPGT11T308LF KC5025	D59
1866670	DPGT070201LF KT315	D59
1866672	DPGT070204LF KT315	D59
1866673	TPGT16T304LF KC5410	D64
1866674	TPGT16T308LF KC5410	D64
1866675	VBGT1103X0LF KC5025	D65
1866676	VBGT110301LF KC5025	D65
1866677	VBGT110302LF KC5025	D65
1866678	VBGT110304LF KC5025	D65
1866679	VBGT1604X0LF KC5025	D65
1866681	VBGT160401LF KC5025	D65
1866682	VBGT160402LF KC5025	D65
1866683	VBGT160404LF KC5025	D65
1866685	VBGT110302LF KC5010	D65
1866686	VBGT110304LF KC5010	D65
1866693	DPGT11T301LF KT315	D59
1866694	DPGT11T302LF KT315	D59
1866695	DPGT11T304LF KT315	D59
1866754	VBGT160401LF KC5010	D65
1866755	VBGT160402LF KC5010	D65
1866756	VBGT160404LF KC5010	D65
1866757	VBGT110301LF KC5410	D65
1866758	VBGT110302LF KC5410	D65
1866759	VBGT110304LF KC5410	D65
1866760	VBGT160401LF KC5410	D65
1866761	VBGT160402LF KC5410	D65
1866762	VBGT160404LF KC5410	D65
1866773	DPGT11T308LF KT315	D59
1866774	DPGT070201LF KC5410	D59
1866775	DPGT070204LF KC5410	D59
1866776	DPGT11T301LF KC5410	D59
1866777	DPGT11T302LF KC5410	D59
1866778	DPGT11T304LF KC5410	D59
1866779	DPGT11T308LF KC5410	D59
1866781	DPGT070201LF KC5010	D59
1866782	SPGT09T304LF KC5025	D61
1866793	SPGT09T308LF KC5025	D61
1866795	SPGT09T304LF KC5010	D61
1866796	SPGT09T308LF KC5010	D61
1866799	TCGT1102X0LF KC5025	D61
1866801	TCGT110201LF KC5025	D61
1866802	TCGT110204LF KC5025	D61
1866815	TCGT16T301LF KC5025	D61
1866816	TCGT16T304LF KC5025	D61
1866821	TCGT16T304LF KC5410	D61
1866955	CCGT060202HP KC5025	D51
1866956	CCGT060204HP KC5025	D51
1866958	CCGT060208HP KC5025	D51
1866959	CCGT09T302HP KC5025	D51
1866960	CCGT09T304HP KC5025	D51
1866961	CCGT09T308HP KC5025	D51
1866993	CCGT120402HP KC5025	D51
1866994	CCGT120404HP KC5025	D51
1866995	CCGT120408HP KC5025	D51
1866996	CPGT060202HP KC5025	D55
1866997	CPGT060204HP KC5025	D55
1866999	CPGT060208HP KC5025	D55
1867001	CPGT09T302HP KC5025	D55
1867002	CPGT09T304HP KC5025	D55
1867003	CPGT09T308HP KC5025	D55
1867004	DCGT070202HP KC5025	D57
1867006	DCGT070204HP KC5025	D57
1867007	DCGT070208HP KC5025	D57
1867009	DCGT11T302HP KC5025	D57
1867010	DCGT11T304HP KC5025	D57
1867011	DCGT11T308HP KC5025	D57
1867012	DPGT070202HP KC5025	D58
1867023	DPGT070204HP KC5025	D58
1867024	DPGT070208HP KC5025	D58
1867025	DPGT11T304HP KC5025	D58
1867026	DPGT11T308HP KC5025	D58
1867027	RCGT0803M0HP KC5025	D60
1867028	RCGT10T3M0HP KC5025	D60
1867029	RCGT1204M0HP KC5025	D60
1867030	TCGT110202HP KC5025	D61
1867031	TCGT110204HP KC5025	D61
1867032	TCGT110208HP KC5025	D61
1867033	TCGT16T302HP KC5025	D61
1867034	TCGT16T304HP KC5025	D61
1867035	TCGT16T308HP KC5025	D61
1867036	TPGT110202HP KC5025	D64
1867037	TPGT110204HP KC5025	D64
1867038	TPGT110208HP KC5025	D64
1867039	TPGT16T302HP KC5025	D64
1867042	TPGT16T304HP KC5025	D64
1867044	TPGT16T308HP KC5025	D64
1867046	VBGT160404HP KC5025	D65
1867049	VBGT160408HP KC5025	D65
1867050	VBGT110304HP KC5025	D65
1867051	VBGT110302HP KC5025	D65
1867060	VBGT110304HP KC5010	D65
1867061	VBGT110302HP KC5010	D65
1867620	CNGP120408 KC5010	D26
1868190	CPGH09T301 KC5010	D55
1868253	CPGH09T301 KC5025	D55
1868254	CPGH09T301 KT315	D55
1868255	CPGH09T302 KC5010	D55
1868257	CPGH09T302 KC5025	D55
1868419	CNGP120401 KC5010	D26
1868420	CNGP120402 KC5010	D26
1868421	CNGP120404 KC5010	D26
1868443	CNGP120412 KC5010	D26
1868444	CNGP120416 KC5010	D26
1868451	DNGP150401 KC5010	D32
1868452	DNGP150402 KC5010	D32
1868453	DNGP150404 KC5010	D32
1868454	DNGP150408 KC5010	D32
1868455	DNGP150604 KC5010	D32
1868456	DNGP150608 KC5010	D32
1868457	SNGP120404 KC5010	D36
1868458	SNGP120408 KC5010	D36
1868461	TNGP160402 KC5010	D40
1868462	TNGP160404 KC5010	D40
1868463	TNGP160408 KC5010	D40
1868464	VNGP160401 KC5010	D43
1868465	VNGP160402 KC5010	D43
1868466	VNGP220404 KC5010	D43
1868467	VNGP220408 KC5010	D43
1869893	CPGH09T302 KT315	D55
1869894	CPGH09T304 KC5010	D55
1869896	CPGH09T304 KC5025	D55
1869899	CPGH09T304 KT315	D55
1869901	CPGH09T308 KC5010	D55
1869903	CPGH09T308 KC5025	D55
1869928	TPGH16T304 KC5010	D63
1869973	DCMT070204LF KT315	D58
1869974	DCMT11T302LF KT315	D58
1869975	DCMT11T304LF KT315	D58
1869976	DCMT11T308LF KT315	D58
1869977	DCMT11T312LF KT315	D58
1869978	DCMT150404LF KT315	D58
1869988	RCGX090700T01020 KY4400	D86
1869991	RCGX120700S20015 KY4400	D86
1870021	CNGG120401LF KC5010	D26
1870022	CNGG120402LF KC5010	D26
1870043	CNGG120404LF KC5010	D26
1870044	CNGG120408LF KC5010	D26
1870069	CNGG120412LF KC5010	D26
1870070	CNGG160608LF KC5010	D26
1870071	CNGG160612LF KC5010	D26
1870072	DNGG150402LF KC5010	D31
1870113	DNGG150404LF KC5010	D31
1870114	DNGG150408LF KC5010	D31
1870394	SNGN090312T01020 KY4400	D83
1870396	TNGN220408T01020 KY4400	D84
1870616	SNGG090308LF KC5010	D36
1870617	SNGG120408LF KC5010	D36
1870618	SNGG150612LF KC5010	D36
1870619	TNGG160402LF KC5010	D39
1870813	TNGA220412T01020 KY4400	D80
1870815	CNGA160612T01020 KY4400	D78
1871019	DCMT11T312LF KC5010	D58
1871020	DCMT150404LF KC5010	D58
1871021	DCMT150408LF KC5010	D58
1871128	CNGA190616T01020 KY4400	D78
1871144	WNGA080404T01020 KY4400	D80
1871145	WNGA080408T01020 KY4400	D80
1871146	WNGA080412T01020 KY4400	D80
1871148	CNGA120404E KY4400	D78
1871151	CNGA120412E KY4400	D78
1871152	DNGA150404E KY4400	D79
1871175	DNGA150408E KY4400	D79
1871177	TNGA160404E KY4400	D80
1871179	TNGA160408E KY4400	D80
1871187	CNGA120404EFW KY4400	D78
1871188	CNGA120408EFW KY4400	D78
1871189	CNGA120412EFW KY4400	D78
1871191	WNGA080408EFW KY4400	D80
1871192	WNGA080412EFW KY4400	D80
1871286	TNGG160404LF KC5010	D39
1871287	TNGG160408LF KC5010	D39
1871288	VNGG160402LF KC5010	D43
1871289	VNGG160404LF KC5010	D43
1871313	VNGG160408LF KC5010	D43
1871317	VNGG220408LF KC5010	D43
1871318	WNGG080401LF KC5010	D46
1871319	WNGG080402LF KC5010	D46
1871320	WNGG080404LF KC5010	D46
1873221	A3R0400M4SP00DF KC5010	D121
1876838	TNMG160412FW KT315	D40
1876839	TNMG160412FW KC5010	D40
1876844	WNMG060412FW KC5010	D46
1876849	TNMG220404FP KC5010	D40
1876850	TNMG220404FP KT315	D40
1881145	KCUX110305L15 KT315	D67
1881149	KCUX110305R15 KC9315	D67
1881150	KCUX110305L15 KC9315	D67
1881173	KCUX110305R15 KC9225	D67
1881174	KCUX110305L15 KC9225	D67
1881177	KNUX150405R20 KC9225	D67
1881199	KCUX110302R15 KC5010	D67
1881200	KCUX110305R15 KC5010	D67
1881201	KCUX110302L15 KC5010	D67
1881202	KCUX110305L15 KC5010	D67
1881203	KNUX150405R20 KC5010	D67
1881204	KNUX150405R25 KC5010	D67
1881206	KNUX150410R25 KC5010	D67
1881208	KNUX150405L25 KC5010	D67
1881210	KNUX150410L25 KC5010	D67
1887616	NG3094L KC5010	D147
1888483	RDPX1003M0SHN KC725M	B33
1888487	RDPX12T3M0SHN KC725M	B34
1888491	RDPX1604M0SHN KC725M	B35
1888550	RDHX0702M0FLP KC510M	B32
1888551	RDHX1003M0FLP KC510M	B33
1888552	RDHX1003M0FLP KC725M	B33
1888573	RDHX12T3M0FLP K110M	B34
1888574	RDHX12T3M0FLP KC510M	B34
1888575	RDHX12T3M0FLP KC725M	B34
1888577	RDHX1604M0FLP KC510M	B35
1888578	RDHX1604M0FLP KC725M	B35
1888579	RDHX0702M0FLP KC725M	B32
1888580	RDHX1003M0FLP K110M	B33
1895253	RDPX1604M0SHN KC510M	B35
1895254	RDPX1003M0SHN KC510M	B33
1895255	RDPX12T3M0SHN KC510M	B34
1900998	CNMG120412MP KC5025	D28
1900999	CNMG190612MP KC5025	D28
1901000	DNMG150608MP KC5025	D33
1901135	SNMG120412MP KC5025	D37
1905695	CNMG190612RP KC5010	D30
1905810	MS1294	B74
1909790	CPGT060208LF KC5010	D55
1909791	TPGT110202LF KC5010	D64
1909792	TPGT16T302HP KC5410	D64
1910043	VBGT110302HP KC5410	D65
1910044	VBGT110304HP KC5410	D65
1910215	CNMG120412RP KC5010	D30
1914363	NG4250L KC5025	D147
1914364	NG4250R KC5025	D146
1920751	NRD4125R KC5010	D157
1922892	KNUX150405R20 KC9110	D67
1922953	KNUX150405R25 KC9110	D67
1922956	KNUX150405L20 KC9110	D67
1922957	KNUX150405L25 KC9110	D67
1922959	KNUX150410L25 KC9110	D67
1922960	KCUX110302R15 KC9110	D67
1922961	KCUX110305R15 KC9110	D67
1922962	KCUX110302L15 KC9110	D67
1922963	KCUX110305L15 KC9110	D67
1922964	KNUX150405R20 KC9125	D67
1922965	KNUX150405R25 KC9125	D67
1922967	KNUX150410R20 KC9125	D67
1922968	KNUX150410R25 KC9125	D67
1922969	KNUX150410R32 KC9125	D67
1922970	KNUX150405L20 KC9125	D67
1922971	KNUX150405L25 KC9125	D67
1922972	KNUX150405L32 KC9125	D67
1922973	KNUX150410L20 KC9125	D67
1922974	KNUX150410L25 KC9125	D67
1922975	KNUX150410L32 KC9125	D67
1922977	KCUX110305R15 KC9125	D67
1923011	NAS3R4 KC5025	D175
1923833	A4G0300M03P02GMP KC5025	D131
1923834	A4R0500M05P00GMP KC5025	D133
1923835	A4G0500M05P04GMP KC5010	D131
1923836	A4G0505M05U04GMN KC5025	D132
1923837	A4G0505M05U08GMN KC5025	D132
1923838	A4G0505M05U04GMP KC5025	D131
1923839	A4G0505M05U08GMP KC5025	D131
1923840	A4G0500M05P08GMP KC5010	D131
1925654	RDHX0702M0SLN KC522M	B32
1925655	RDHX1003M0SGN KC522M	B33
1925656	RDHX12T3M0SGN KC522M	B34
1925657	RDHX1604M0SGN KC522M	B35
1925660	RDPX1003M0SHN KC522M	B33
1925661	RDPX12T3M0SHN KC522M	B34
1925662	RDPX1604M0SHN KC522M	B35
1925665	RDHX0702M0FLP KC522M	B32
1925666	RDHX1003M0FLP KC522M	B33
1925667	RDHX12T3M0FLP KC522M	B34
1925668	RDHX1604M0FLP KC522M	B35
1926594	CNMG120402FN KT315	D27
1926595	CNMG120402FN KC5010	D27
1931147	MS2091	D178
1931575	MS2078	B4–5
1937503	CDHBS4T0S0 KC5010	D53
1937504	CDHBS4T0S0 KC5025	D53
1937505	CDHBS4T0S0 KT315	D53
1937506	CDHBS4T004 KC5010	D53
1937507	CDHBS4T004 KC5025	D53
1937508	CDHBS4T004 KT315	D53
1937509	CDHBS4T002 KC5010	D53
1937510	CDHBS4T002 KC5025	D53
1937511	CDHBS4T002 KT315	D53
1937512	CDHHS4T002L KC5010	D53
1937513	CDHHS4T002R KC5010	D53
1937514	CDHHS4T002L KC5025	D53
1937515	CDHHS4T002R KC5025	D53
1937516	CDHHS4T002L KT315	D53
1937517	CDHHS4T002R KT315	D53
1937518	CDHHS4T004L KC5010	D53
1937519	CDHHS4T004R KC5010	D53
1937520	CDHHS4T004L KC5025	D53
1937521	CDHHS4T004R KC5025	D53
1937525	CDG127050R KC5010	D53
1937526	CDG127064R KC5010	D53
1937527	CDG127076R KC5010	D53
1937528	CDG127102R KC5010	D53
1937529	CDT127005R KC5010	D54
1937530	GPCD050102 KC5025	D59
1937531	GPCD050104 KC5025	D59
1937532	TDHB07T12S0 KC5010	D62
1937533	TDHB07T12S0 KC5025	D62
1937534	TDHB07T12S0 KT315	D62
1937535	TDHB07T1202 KC5010	D62
1937536	TDHB07T1202 KC5025	D62
1937537	TDHB07T1202 KT315	D62
1937538	TDHB07T1204 KC5010	D62
1937539	TDHB07T1204 KC5025	D62
1937541	TDHB07T1208 KC5010	D62
1937542	TDHB07T1208 KC5025	D62
1937544	TDHH07T1202L KC5010	D62
1937545	TDHH07T1202R KC5010	D62
1937546	TDHH07T1202L KC5025	D62
1937550	TDHH07T1204L KC5010	D62
1937551	TDHH07T1204R KC5010	D62
1937552	TDHH07T1204L KC5025	D62
1937553	TDHH07T1204R KC5025	D62
1937562	WPGTS30101UF KC5010	D65
1937563	WPGTS30102UF KC5010	D65
1937580	TPCG110202L KC5010	D63
1937586	TPCG110204L KC5010	D63
1937588	TPCG110204L KC5025	D63
1937592	TPCG110208L KC5010	D63
1937598	TPCH110202 KC5010	D63
1937599	TPCH110202 KC5025	D63
1937601	TPCH110204 KC5010	D63
1937610	CPT190013L KC5010	D56
1937611	CPT190013R KC5010	D56
1937615	TPCB160302 KC5010	D62
1937618	TPCB160304 KC5010	D62
1937619	TPCB160304 KC5025	D62
1937621	TPCB160308 KC5010	D62

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
1937622	TPCB160308 KC5025	D62
1937642	TPGH160304 KC5010	D63
1937643	TPGH160304 KC5025	D63
1937645	TPGH160308 KC5010	D63
1937646	TPGH160308 KC5025	D63
1940958	CNMG120408RP KC5010	D30
1940959	CNMG120416RP KC5010	D30
1940960	CNMG160608RP KC5010	D30
1940961	CNMG160612RP KC5010	D30
1940962	CNMG160616RP KC5010	D30
1940963	CNMG190616RP KC5010	D30
1940965	DNMG150408RP KC5010	D35
1940966	DNMG150412RP KC5010	D35
1940967	DNMG150416RP KC5010	D35
1940968	DNMG150608RP KC5010	D35
1940969	DNMG150612RP KC5010	D35
1940970	DNMG150616RP KC5010	D35
1940971	SNMG120408RP KC5010	D39
1940972	SNMG120412RP KC5010	D39
1940973	SNMG150612RP KC5010	D39
1940975	SNMG190612RP KC5010	D39
1940976	SNMG190616RP KC5010	D39
1940977	TNMG160408RP KC5010	D42
1940979	TNMG220408RP KC5010	D42
1940980	TNMG220412RP KC5010	D42
1940981	TNMG270612RP KC5010	D42
1940983	TNMG330924RP KC5010	D42
1940984	VNMG160408RP KC5010	D45
1940985	VNMG160412RP KC5010	D45
1940986	WNMG080408RP KC5010	D48
1940987	WNMG080412RP KC5010	D48
1950712	SDCW43EDSR8GN KY3500	B29
1952700	A4G0305M03U02GMN KC5010	D132
1952701	A4G0305M03U02GMN KC5025	D132
1952702	A4G0305M03U04GMN KC5010	D132
1952733	A4G0305M03U04GMN KC5025	D132
1952734	A4G0405M04U04GMN KC5010	D132
1952735	A4G0405M04U04GMN KC5025	D132
1952736	A4G0405M04U08GMN KC5010	D132
1952737	A4G0405M04U08GMN KC5025	D132
1952738	A4G0505M05U04GMN KC5010	D132
1952740	A4G0505M05U08GMN KC5010	D132
1952742	A4G0305M03U02GMP KT315	D131
1952743	A4G0305M03U02GMP KC5010	D131
1952744	A4G0305M03U02GMP KC5025	D131
1952745	A4G0305M03U04GMP KT315	D131
1952746	A4G0305M03U04GMP KC5010	D131
1952747	A4G0305M03U04GMP KC5025	D131
1952748	A4G0405M04U04GMP KT315	D131
1952749	A4G0405M04U04GMP KC5010	D131
1952750	A4G0405M04U04GMP KC5025	D131
1952751	A4G0405M04U08GMP KT315	D131
1952752	A4G0405M04U08GMP KC5010	D131
1952753	A4G0405M04U08GMP KC5025	D131
1952755	A4G0505M05U04GMP KC5010	D131
1952757	A4G0505M05U08GMP KT315	D131
1952758	A4G0505M05U08GMP KC5010	D131
1952760	A4G0300M03P02GMP KC5010	D131
1952762	A4G0300M03P04GMP KC5010	D131
1952763	A4G0300M03P04GMP KC5025	D131
1952764	A4G0400M04P02GMP KC5010	D131
1952765	A4G0400M04P02GMP KC5025	D131
1952766	A4G0400M04P04GMP KC5010	D131
1952767	A4G0400M04P04GMP KC5025	D131
1952768	A4G0400M04P08GMP KC5010	D131
1952769	A4G0400M04P08GMP KC5025	D131
1952771	A4G0500M05P04GMP KC5025	D131
1952773	A4G0500M05P08GMP KC5025	D131
1952774	A4R0405M04U00GMN KC5010	D133
1952775	A4R0405M04U00GMN KC5025	D133
1952776	A4R0505M05U00GMN KC5010	D133
1952777	A4R0505M05U00GMN KC5025	D133
1952778	A4R0400M04P00GMP KC5010	D133
1952779	A4R0400M04P00GMP KC5025	D133
1952780	A4R0500M05P00GMP KC5010	D133
1953085	A4G0300M03P02GMP K313	D131
1953086	A4G0300M03P04GMP K313	D131
1953087	A4G0400M04P02GMP K313	D131
1953088	A4G0400M04P04GMP K313	D131
1953090	A4G0500M05P04GMP K313	D131
1953091	A4G0500M05P08GMP K313	D131
1953092	A4R0400M04P00GMP K313	D133
1953153	A4R0500M05P00GMP K313	D133
1955600	NG3094RK KC9110	D148
1955709	A3G0400M4SP02DF KC5010	D120
1956971	TNMG220408FP KC5010	D40
1956972	TNMG220408FP KT315	D40
1998336	A4G0300M03P04E KD1405	D135
1998337	A4G0400M04P04E KD1405	D135
1998338	A4G0500M05P08E KD1405	D135
1998340	A4R0500M05P00E KD1405	D135
1998962	CNMG160612RP KC5025	D30
2001227	A4G0505M05U08GMN KC9110	D132
2001228	A4G0505M05U08GMN KC9125	D132
2006399	12748308500 W	B74
2032259	12748600900 W	B74
2037136	A4G0405M04U04GMN KC9110	D132
2037137	A4G0405M04U04GMP KC9110	D131
2037138	A4G0405M04U04GMN KC9125	D132
2037139	A4G0405M04U04GMP KC9125	D131
2048428	A4G0305M03U04GMN KC9110	D132
2048429	A4G0305M03U04GMN KC9125	D132
2079654	NG3189R KC5010	D146
2084643	CNGG120404FS K313	D26
2084644	CNGG120408FS K313	D26
2210095	SDET1204PDSRGB KCPK30	B29
2213944	DNMG110408RP KC5010	D35
2213947	WNMG060408RP KC5010	D48
2213949	CNMG120408RP KC5025	D30
2213950	CNMG120412RP KC5025	D30
2213951	CNMG190612RP KC5025	D30
2213952	DNMG150608RP KC5025	D35
2213954	SNMG120412RP KC5025	D39
2213956	SNMG190612RP KC5025	D39
2213958	CNMG160612MP KC5025	D28
2213959	DNMG150612MP KC5025	D33
2226032	VNMG160404MS K313	D44
2227172	WPGX030204LD080 KCPK30	B87
2229547	CNGG120404FS KC5510	D26
2229549	CNGG120404FS KC5525	D26
2229550	CNGG120408FS KC5510	D26
2229551	CNGG120408FS KC5525	D26
2229552	DNGG150402FS KC5510	D31
2229643	DNGG150402FS KC5525	D31
2229644	DNGG150404FS KC5510	D31
2229645	DNGG150404FS KC5525	D31
2229646	DNGG150408FS KC5510	D31
2229647	DNGG150408FS KC5525	D31
2229651	CNMG120401MS KC5510	D31, D34
2229660	DNMG150404MS K313	D34
2229661	DNMG150404MS KC5510	D34
2229662	DNMG150404MS KC5525	D34
2229693	DNMG150408MS K313	D34
2229694	DNMG150408MS KC5510	D34
2229695	DNMG150408MS KC5525	D34
2229696	VNMG160404MS KC5510	D44
2229697	VNMG160404MS KC5525	D44
2234823	A4R0305M03U00GMN KC5025	D133
2234824	A4R0305M03U00GMN KC5010	D133
2234825	A4R0300M03P00GMP KC5025	D133
2234826	A4R0300M03P00GMP KC5010	D133
2235210	A4R0300M03P00GMP K313	D133
2238345	A4G0505M05U04GMN KC9125	D132
2239619	DCMT11T304FW KT315	D57
2239620	DCMT11T308FW KT315	D57
2239622	DCMT11T308MW KT315	D58
2239683	DPMT070204FW KC5010	D59
2239684	DPMT070208FW KC5010	D59
2239685	DCMT11T304FW KC5010	D57
2239686	DCMT11T308FW KC5010	D57
2239687	DCMT11T304MW KC5010	D58
2239688	DCMT11T308MW KC5010	D58
2244890	DNMG150401MS KC5510	D34
2244891	DNMG150402MS KC5510	D34
2244892	DNMG150412MS KC5510	D34
2244893	DNMG150604MS KC5510	D34
2244894	DNMG150608MS KC5510	D34
2244895	DNMG150612MS KC5510	D34
2244896	SNMG120408MS KC5510	D38
2244897	SNMG120412MS KC5510	D38
2244900	SNMG190612MS KC5510	D38
2244901	TNMG160402MS KC5510	D41
2244902	TNMG160404MS KC5510	D41
2244903	TNMG160408MS KC5510	D41
2244904	TNMG220404MS KC5510	D41
2244905	TNMG220408MS KC5510	D41
2244906	TNMG220412MS KC5510	D41
2244910	VNMG160401MS KC5510	D44
2244911	VNMG160402MS KC5510	D44
2244912	VNMG160408MS KC5510	D44
2244913	VNMG220404MS KC5510	D44
2244914	VNMG220408MS KC5510	D44
2244915	WNMG080401MS KC5510	D47
2244916	WNMG080402MS KC5510	D47
2244917	WNMG080404MS KC5510	D47
2244918	WNMG080408MS KC5510	D47
2244927	DNMG150402MS KC5525	D34
2244928	DNMG150412MS KC5525	D34
2244929	DNMG150604MS KC5525	D34
2244930	DNMG150608MS KC5525	D34
2244931	DNMG150612MS KC5525	D34
2244932	SNMG120408MS KC5525	D38
2244933	SNMG120412MS KC5525	D38
2244934	SNMG150608MS KC5525	D38
2244935	SNMG150612MS KC5525	D38
2244936	SNMG190612MS KC5525	D38
2244937	TNMG160402MS KC5525	D41
2244938	TNMG160404MS KC5525	D41
2244939	TNMG160408MS KC5525	D41
2244940	TNMG220404MS KC5525	D41
2244941	TNMG220408MS KC5525	D41
2244942	TNMG220412MS KC5525	D41
2244943	TNMG270608MS KC5525	D41
2244946	VNMG160401MS KC5525	D44
2244947	VNMG160402MS KC5525	D44
2244948	VNMG160408MS KC5525	D44
2244949	VNMG220404MS KC5525	D44
2244950	VNMG220408MS KC5525	D44
2244952	WNMG080402MS KC5525	D47
2244953	WNMG080404MS KC5525	D47
2244954	WNMG080408MS KC5525	D47
2244965	DNMG150604MS K313	D34
2244966	DNMG150608MS K313	D34
2244967	DNMG150612MS K313	D34
2244968	SNMG120408MS K313	D38
2244974	TNMG160404MS K313	D41
2244977	TNMG220408MS K313	D41
2244978	TNMG220412MS K313	D41
2244979	TNMG270608MS K313	D41
2244981	TNMG270616MS K313	D41
2244982	VNMG160401MS K313	D44
2244983	VNMG160402MS K313	D44
2244984	VNMG160408MS K313	D44
2244989	WNMG080404MS K313	D47
2244990	WNMG080408MS K313	D47
2244991	CNMG120408RP KC5510	D30
2244992	CNMG120412RP KC5510	D30
2245013	CNMG120416RP KC5510	D30
2245014	CNMG160608RP KC5510	D30
2245015	CNMG160612RP KC5510	D30
2245017	CNMG190612RP KC5510	D30
2245018	CNMG190616RP KC5510	D30
2245019	DNMG150408RP KC5510	D35
2245020	DNMG150412RP KC5510	D35
2245021	DNMG150416RP KC5510	D35
2245022	DNMG150608RP KC5510	D35
2245025	SNMG120408RP KC5510	D39
2245026	SNMG120412RP KC5510	D39
2245029	SNMG190612RP KC5510	D39
2245030	SNMG190616RP KC5510	D39
2245031	TNMG160408RP KC5510	D42
2245033	TNMG220408RP KC5510	D42
2245034	TNMG220412RP KC5510	D42
2245035	TNMG220416RP KC5510	D42
2245036	TNMG220432RP KC5510	D42
2245037	TNMG270612RP KC5510	D42
2245040	VNMG160408RP KC5510	D45
2245041	VNMG160412RP KC5510	D45
2245042	WNMG080408RP KC5510	D48
2245043	WNMG080412RP KC5510	D48
2245044	WNMG080416RP KC5510	D48
2245045	CNMG120408RP KC5525	D30
2245046	CNMG120412RP KC5525	D30
2245047	CNMG120416RP KC5525	D30
2245048	CNMG160608RP KC5525	D30
2245049	CNMG160612RP KC5525	D30
2245050	CNMG160616RP KC5525	D30
2245051	CNMG190612RP KC5525	D30
2245052	CNMG190616RP KC5525	D30
2245053	DNMG150408RP KC5525	D35
2245054	DNMG150412RP KC5525	D35
2245056	DNMG150608RP KC5525	D35
2245057	DNMG150612RP KC5525	D35
2245058	DNMG150616RP KC5525	D35
2245059	SNMG120408RP KC5525	D39
2245060	SNMG120412RP KC5525	D39
2245061	SNMG150612RP KC5525	D39
2245062	SNMG150616RP KC5525	D39
2245063	SNMG190612RP KC5525	D39
2245064	SNMG190616RP KC5525	D39
2245065	TNMG160408RP KC5525	D42
2245066	TNMG160412RP KC5525	D42
2245067	TNMG220408RP KC5525	D42
2245068	TNMG220412RP KC5525	D42
2245069	TNMG220416RP KC5525	D42
2245071	TNMG270612RP KC5525	D42
2245074	VNMG160408RP KC5525	D45
2245075	VNMG160412RP KC5525	D45
2245076	WNMG080408RP KC5525	D48
2245077	WNMG080412RP KC5525	D48
2245078	WNMG080416RP KC5525	D48
2245079	DNMG110408RP KC5510	D35
2245080	DNMG110408RP KC5525	D35
2245083	WNMG060408RP KC5510	D48
2245084	WNMG060408RP KC5525	D48
2245087	SNMG120416RP KC5510	D39
2245088	SNMG120416RP KC5525	D39
2245926	12394096400 W	B74
2246044	A4G0605M06U08GMP KC5025	D131
2246045	A4G0605M06U08GMP KC5010	D131
2246047	A4G0600M06P08GMP KC5025	D131
2250764	VNGG160404FS K313	D42
2250765	VNGG160408FS K313	D42
2250771	CNGG120401FS KC5510	D26
2250772	CNGG120402FS KC5510	D26
2250773	CNGG120412FS KC5510	D26
2250775	DNGG110402FS KC5510	D31
2250776	DNGG110404FS KC5510	D31
2250777	DNGG110408FS KC5510	D31
2250778	DNGG150401FS KC5510	D31
2250779	DNGG150604FS KC5510	D31
2250780	DNGG150608FS KC5510	D31
2250782	SNNG120408FS KC5510	D36
2250784	TNGG160404FS KC5510	D39
2250786	TNGG220408FS KC5510	D39
2250788	VNGG160401FS KC5510	D42
2250789	VNGG160402FS KC5510	D42
2250790	VNGG160404FS KC5510	D42
2250791	VNGG160408FS KC5510	D42
2250794	WNGG080404FS KC5510	D45
2250795	WNGG080408FS KC5510	D45
2250798	CNGG120402FS KC5525	D26
2250801	DNGG110402FS KC5525	D31
2250805	DNGG150604FS KC5525	D31
2250809	TNGG160402FS KC5525	D39
2250810	TNGG160404FS KC5525	D39
2250811	TNGG160408FS KC5525	D39
2250814	VNGG160401FS KC5525	D42
2250815	VNGG160402FS KC5525	D42
2250816	VNGG160404FS KC5525	D42
2250817	VNGG160408FS KC5525	D42
2255599	RDPX1003M0SHP KCPK30	B33
2255600	RDPX12T3M0SHP KC522M	B34
2255601	RDPX1604M0SHP KC725M	B35
2256128	NGP2062R KC5010	D152
2263057	RDPX1003M0SHP KC725M	B33
2263058	RDPX1003M0SHP KC522M	B33
2263060	RDPX12T3M0SHP KC725M	B34
2263062	RDPX12T3M0SHP KCPK30	B34
2263083	RDPX1604M0SHP KC522M	B35
2263085	RDPX1604M0SHP KCPK30	B35
2263361	A4G0605M06U04GMN KC5010	D132
2263362	A4G0605M06U04GMN KC5025	D132

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
2263374	A4G0605M06U08GMN KC5010	D132
2263375	A4G0605M06U08GMN KC5025	D132
2263376	A4G0605M06U12GMN KC5010	D132
2263377	A4G0605M06U12GMN KC5025	D132
2263378	A4G0805M08U08GMN KC5010	D132
2263379	A4G0805M08U08GMN KC5025	D132
2263380	A4G0805M08U12GMN KC5010	D132
2263381	A4G0805M08U12GMN KC5025	D132
2263383	A4G1005M10U08GMN KC5025	D132
2263385	A4G1005M10U12GMN KC5025	D132
2263386	A4G0605M06U04GMP KC5010	D131
2263387	A4G0605M06U04GMP KC5025	D131
2263388	A4G0605M06U08GMP KT315	D131
2263389	A4G0605M06U12GMP KC5010	D131
2263390	A4G0605M06U12GMP KC5025	D131
2263392	A4G0805M08U08GMP KC5025	D131
2263394	A4G0805M08U12GMP KC5025	D131
2263396	A4G1005M10U12GMP KC5025	D131
2263397	A4R0605M06U00GMN KC5010	D133
2263398	A4R0605M06U00GMN KC5025	D133
2263399	A4R0805M08U00GMN KC5010	D133
2263400	A4R0805M08U00GMN KC5025	D133
2263401	A4R1005M10U00GMN KC5010	D133
2263402	A4R1005M10U00GMN KC5025	D133
2263403	A4R0600M06P00GMP KC5010	D133
2263404	A4R0600M06P00GMP KC5025	D133
2263406	A4R0800M08P00GMP KC5010	D133
2263407	A4R0800M08P00GMP KC5025	D133
2263408	A4R0800M08P00GMP K313	D133
2263411	A4R1000M10P00GMP K313	D133
2263412	A4G1005M10U08GMP KC5010	D131
2263413	A4G1005M10U08GMP KC5025	D131
2263414	A4G0600M06P04GMP KC5010	D131
2263415	A4G0600M06P08GMP KC5010	D131
2263416	A4G0800M08P08GMP KC5010	D131
2263417	A4G0800M08P12GMP KC5010	D131
2263418	A4G1000M10P08GMP KC5010	D131
2263419	A4G1000M10P12GMP KC5010	D131
2263420	A4G0600M06P04GMP KC5025	D131
2263421	A4G0800M08P08GMP KC5025	D131
2263423	A4G1000M10P08GMP KC5025	D131
2263427	A4G0800M08P08GMP K313	D131
2263429	A4G1000M10P08GMP K313	D131
2263578	RCGH120400 KC5510	D49
2265770	A4G0605M06U08GMN KC9110	D132
2265771	A4G0605M06U08GMN KC9125	D132
2265903	A4G0605M06U08GMP KC9125	D131
2265905	A4G0305M03U02GMN KC9110	D132
2266872	12394095800 W	B74
2267054	12394096200 W	B74
2269863	NGC2C110R035K KC5025	D150
2269865	NGC2C110R040K KC5025	D150
2269866	NGC2C110L040K KC5025	D150
2269867	NGC2C130R055K KC5025	D150
2269868	NGC2C130L055K KC5025	D150
2269869	NGC2C160R070K KC5025	D150
2269870	NGC2C160L070K KC5025	D150
2269873	NGC2C160R100K KC5025	D150
2269875	NGC2C185R100K KC5025	D150
2269877	NGC2C185R125K KC5025	D150
2269878	NGC2C185L125K KC5025	D150
2269879	NGC2C215R150K KC5025	D150
2269880	NGC2C215L150K KC5025	D150
2269881	NGC2C265R150K KC5025	D150
2269882	NGC2C265L150K KC5025	D150
2269884	NGC2C265L175K KC5025	D150
2269914	DT15IP	B4–5
2271087	EDCT180504PDERGD KC725M	B25
2271088	EDCT180504PDFRLDJ KC410M	B25
2271089	EDCT180508PDFRLDJ KC410M	B25
2271090	EDCT180516PDFRLDJ KC410M	B25
2271091	EDCT180532PDFRLDJ KC410M	B25
2271092	EDCT180564PDFRLDJ KC410M	B25
2271093	EDCT180516PDERLD KC522M	B25
2271094	EDCT180532PDERLD KC522M	B25
2271095	EDCT180564PDERLD KC522M	B25
2274469	NG2062R KC5010	D146
2274946	A4G125I03P05GMN KC5025	D132
2274947	A4G125I03P1GMN KC5025	D132
2274948	A4G187I04P1GMN KC5025	D132
2274949	A4G187I04P2GMN KC5025	D132
2274950	A4G250I06P1GMN KC5025	D132
2274951	A4G250I06P2GMN KC5025	D132
2274952	A4G312I08P1GMN KC5025	D132
2275073	A4G312I08P2GMN KC5025	D132
2275075	A4G375I10P2GMN KC5025	D132
2275076	A4R125I03P00GMN KC5025	D133
2275077	A4R187I04P00GMN KC5025	D133
2275078	A4R250I06P00GMN KC5025	D133
2275080	A4R375I10P00GMN KC5025	D133
2275081	A4G125I03P05GMN KC5010	D132
2275082	A4G125I03P1GMN KC5010	D132
2275083	A4G187I04P1GMN KC5010	D132
2275084	A4G187I04P2GMN KC5010	D132
2275085	A4G250I06P1GMN KC5010	D132
2275086	A4G250I06P2GMN KC5010	D132
2275087	A4G312I08P1GMN KC5010	D132
2275089	A4G375I10P1GMN KC5010	D132
2275090	A4G375I10P2GMN KC5010	D132
2275091	A4R125I03P00GMN KC5010	D133
2275092	A4R187I04P00GMN KC5010	D133
2275093	A4R250I06P00GMN KC5010	D133
2275094	A4R312I08P00GMN KC5010	D133
2288132	A4G0805M08U08GMN KC9110	D132
2383555	SDCT120404PDERLD2 KC725M	B28
2383558	SDCT120412PDERLD2 KC725M	B28
2383560	SDCT120416ENLD2 KC725M	B28
2383561	SDCT120420ENLD2 KC725M	B28
2383562	SDCT120424ENLD2 KC725M	B28
2383583	SDCT120432ENLD2 KC725M	B28
2383584	SPCT10T304PPERLD2 KC725M	B27
2383587	SPCT10T312PPERLD2 KC725M	B27
2383589	SPCT10T316ENLD2 KC725M	B27
2383590	SPCT10T320ENLD2 KC725M	B27
2383591	SDCT120404PDFRLE KC410M	B28
2383593	SDCT1204PDFRLE KC410M	B28
2383595	SDCT120412PDFRLE KC410M	B28
2383597	SDCT120416FNLE KC410M	B28
2383598	SDCT120420FNLE KC410M	B28
2383599	SDCT120424FNLE KC410M	B28
2383600	SDCT120432FNLE KC410M	B28
2383601	SPCT10T304PPFRLE KC410M	B27
2383603	SPCT10T3PPFRLE KC410M	B27
2383605	SPCT10T312PPFRLE KC410M	B27
2383607	SPCT10T316FNLE KC410M	B27
2383608	SPCT10T320FNLE KC410M	B27
2384627	NG4M350LK KC9110	D149
2384837	A4G0405M04U08GMN KC9110	D132
2384838	A4G0505M05U04GMN KC9110	D132
2384839	A4G0605M06U04GMN KC9110	D132
2384841	A4G0805M08U12GMN KC9110	D132
2384842	A4G1005M10U08GMN KC9110	D132
2385283	A4G1005M10U12GMN KC9110	D132
2385284	A4G0305M03U02GMP KC9110	D131
2385285	A4G0305M03U04GMP KC9110	D131
2385286	A4G0405M04U08GMP KC9110	D131
2385287	A4G0505M05U04GMP KC9110	D131
2385288	A4G0505M05U08GMP KC9110	D131
2385289	A4G0605M06U04GMP KC9110	D131
2385290	A4G0605M06U08GMP KC9110	D131
2385292	A4G0805M08U08GMP KC9110	D131
2385296	A4R0305M03U00GMN KC9110	D133
2385297	A4R0405M04U00GMN KC9110	D133
2385298	A4R0505M05U00GMN KC9110	D133
2385299	A4R0605M06U00GMN KC9110	D133
2385300	A4R0805M08U00GMN KC9110	D133
2385302	A4G0305M03U02GMN KC9125	D132
2385303	A4G0405M04U08GMN KC9125	D132
2385304	A4G0605M06U04GMN KC9125	D132
2385305	A4G0605M06U12GMN KC9125	D132
2385306	A4G0805M08U08GMN KC9125	D132
2385307	A4G0805M08U12GMN KC9125	D132
2385308	A4G1005M10U08GMN KC9125	D132
2385309	A4G1005M10U12GMN KC9125	D132
2385310	A4G0305M03U02GMP KC9125	D131
2385311	A4G0305M03U04GMP KC9125	D131
2385312	A4G0405M04U08GMP KC9125	D131
2385313	A4G0505M05U04GMP KC9125	D131
2385314	A4G0505M05U08GMP KC9125	D131
2385315	A4G0605M06U04GMP KC9125	D131
2385317	A4G0805M08U08GMP KC9125	D131
2385320	A4G1005M10U12GMP KC9125	D131
2385321	A4R0305M03U00GMN KC9125	D133
2385322	A4R0405M04U00GMN KC9125	D133
2385323	A4R0505M05U00GMN KC9125	D133
2385324	A4R0605M06U00GMN KC9125	D133
2385325	A4R0805M08U00GMN KC9125	D133
2385326	A4R1005M10U00GMN KC9125	D133
2388424	DT8IP	B78–79
2389298	NR4125L KC5025	D155
2390253	SDCT1204PDERLD2 KC725M	B28
2390254	SPCT10T3PPERLD2 KC725M	B27
2390256	SECT1404AEENLD2 KC725M	B20
2390257	SEKT1404AEENGP2 KC725M	B20
2390258	SEKT1404AEENGP2 KC520M	B20
2390259	SEKT1404AEENGP2 KCK15	B20
2390260	SEKT1404AEENGP2 KCPK30	B20
2390261	SEKT1404AESNGP2 KC725M	B20
2390262	SEKT1404AESNGP2 KC520M	B20
2390263	SEKT1404AESNGP2 KCK15	B20
2390264	SEKT1404AESNGP2 KCPK30	B20
2390273	SPET10T3PPERGB2 KC725M	B27
2390274	SPET10T3PPERGB2 KCK15	B27
2390275	SPET10T3PPERGB2 KCPK30	B27
2390276	SPET10T3PPERGB2 KC520M	B27
2390277	SPET10T3PPSRGB2 KC725M	B27
2390278	SPET10T3PPSRGB2 KCK15	B27
2390279	SPET10T3PPSRGB2 KCPK30	B27
2390280	SPET10T3PPSRGB2 KC520M	B27
2390285	SDET1204PDERGB2 KC520M	B29
2390286	SDET1204PDERGB2 KCK15	B29
2390287	SDET1204PDERGB2 KCPK30	B29
2390288	SDET1204PDERGB2 KC725M	B29
2390289	SDET1204PDSRGB2 KC520M	B29
2390290	SDET1204PDSRGB2 KCK15	B29
2390291	SDET1204PDSRGB2 KCPK30	B29
2390292	SDET1204PDSRGB2 KC725M	B29
2390297	SDET120412PDERGB2 KC520M	B29
2390298	SDET120412PDERGB2 KCK15	B29
2390299	SDET120412PDERGB2 KCPK30	B29
2390300	SDET120412PDERGB2 KC725M	B29
2402358	RDHX0702M0TLN KTPK20	B32
2402359	RDHX1003M0TGN KTPK20	B33
2402360	RDHX12T3M0TGN KTPK20	B34
2405360	SEPT1404AEENGB2 KC520M	B20
2405361	SEPT1404AEENGB2 KC725M	B20
2405362	SEPT1404AEENGB2 KCK15	B20
2405373	SEPT1404AEENGB2 KCPK30	B20
2405374	SEPT1404AESNGB2 KC520M	B20
2405375	SEPT1404AESNGB2 KC725M	B20
2405376	SEPT1404AESNGB2 KCK15	B20
2405377	SEPT1404AESNGB2 KCPK30	B20
2405379	SPPT10T3PPERGB2 KCK15	B27
2405380	SPPT10T3PPERGB2 KCPK30	B27
2405381	SPPT10T3PPSRGB2 KCK15	B27
2405382	SPPT10T3PPSRGB2 KCPK30	B27
2405384	SDPT1204PDERGB2 KC725M	B29
2405385	SDPT1204PDERGB2 KCK15	B29
2405386	SDPT1204PDERGB2 KCPK30	B29
2405387	SDPT1204PDSRGB2 KC725M	B29
2405388	SDPT1204PDSRGB2 KCK15	B29
2405389	SDPT1204PDSRGB2 KCPK30	B29
2418397	A2022N00CF00 KC5025	D110
2425786	DCMT070202LF KC5025	D58
2425788	DCMT150404LF KC5025	D58
2425789	DCMT150408LF KC5025	D58
2425826	CNMG120404RP KC5010	D30
2425827	CNMG120404RP KC5510	D30
2425828	CNMG120404RP KC5525	D30
2425841	DNGG150412FS KC5510	D31
2425843	DCMT070204LF KC5025	D58
2425844	DCMT11T302LF KC5025	D58
2425845	DCMT11T304LF KC5025	D58
2425846	DCMT11T308LF KC5025	D58
2425849	TNMG160416RP KC5010	D42
2425860	DNGG150416FS KC5510	D31
2425863	DNMG110408MS KC5510	D34
2425864	DNMG110408MS KC5525	D34
2425865	DNMG110408MS K313	D34
2425869	WNMG060408MS KC5510	D47
2425870	WNMG060408MS KC5525	D47
2425871	WNMG060408MS K313	D47
2428772	NG3094R KC9110	D146
2429098	NG3125RK KC9110	D148
2429100	NG3125LK KC9110	D149
2429102	NG3189RK KC9110	D148
2429114	NG3189LK KC9110	D149
2429851	CNMG120408CT KC5010	D27
2429967	DNMG110404CT KC5010	D32
2429973	DNMG110408CT KC5010	D32
2429979	DNMG150404CT KC5010	D32
2429985	DNMG150408CT KC5010	D32
2429991	DNMG150412CT KC5010	D32
2429996	DNMG150604CT KC5010	D32
2430001	DNMG150608CT KC5010	D32
2430006	DNMG150612CT KC5010	D32
2431066	NR4062LK KC9110	D156
2435297	CNMG120404P KC5010	D30
2435298	CNMG120408P KC5010	D30
2435299	CNMG120412P KC5010	D30
2435300	CNMG190612P KC5010	D30
2435301	DNMG150404P KC5010	D34
2435302	DNMG150408P KC5010	D34
2435313	SNMG120408P KC5010	D38
2435314	SNMG120412P KC5010	D38
2435315	TNMG160404P KC5010	D42
2435316	TNMG160408P KC5010	D42
2435317	TNMG220404P KC5010	D42
2435318	TNMG220408P KC5010	D42
2435319	TNMG220412P KC5010	D42
2435320	VNMG160404P KC5010	D45
2435321	VNMG160408P KC5010	D45
2435322	WNMG080404P KC5010	D48
2435323	WNMG080408P KC5010	D48
2435324	DNMG150604P KC5010	D34
2435325	DNMG150608P KC5010	D34
2438407	NG3125R KC5010	D146
2438408	NG3125R KC5025	D146
2441653	NG4189LK KC9110	D149
2444418	RCGK040300FS KC5010	D69
2444419	RCGK060400FS KC5010	D69
2444420	RCGK090700FS KC5010	D69
2444421	RCGK120800FS KC5010	D69
2444424	RCGK090700FS KC5025	D69
2444540	A3G0500M05P04DF KC9110	D119
2444542	A3G0605M06U04DM KC9110	D121
2447377	EDCT180508PDERLD KC522M	B25
2447380	EDCT180548PDERLD KC522M	B25
2447623	A3G0300M3SP02DF KC5025	D120
2447624	A3G0300M3SP04DF KC5025	D120
2447625	A3R0300M3SP00DF KC5025	D121
2447626	A3G0300M3SP02DF KC5010	D120
2447627	A3G0300M3SP04DF KC5010	D120
2447628	A3R0300M3SP00DF KC5010	D121
2447630	A3G125I3SP05DF KC5025	D120
2447633	A3G0400M4SP08DF KC5025	D120

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
2451576	EDCT180508PDERGD KC725M	B25
2451578	EDCT180512PDFRLDJ KC410M	B25
2451579	EDCT180512PDERGD KC725M	B25
2451580	EDCT180524PDFRLDJ KC410M	B25
2451581	EDCT180540PDFRLDJ KC410M	B25
2451582	EDCT180540PDERLD KC522M	B25
2451684	EDCT180548PDFRLDJ KC410M	B25
2453684	OFPT06L5AFENGB KC725M	B19
2453686	OFPT06L5AFSNHB KC725M	B19
2453687	OFKT06L5AFENGB KC725M	B19
2453688	OFKT06L5AFSNHB KC725M	B19
2455801	OFPT06L5AFENGB KCK15	B19
2455802	OFPT06L5AFSNHB KCK15	B19
2455814	OFKT06L5AFENGB KCK15	B19
2455816	OFPT06L5AFENGB KCPK30	B19
2455818	OFPT06L5AFSNHB KCPK30	B19
2455819	OFKT06L5AFENGB KCPK30	B19
2455820	OFKT06L5AFSNHB KCPK30	B19
2455821	OFPT06L5AFENGB KC520M	B19
2455822	OFPT06L5AFSNHB KC520M	B19
2455854	OFKT06L5AFENGB KC520M	B19
2456097	RCGT0803M0MS KC5010	D60
2456098	RCGX1003M0MS KC5010	D60
2456099	RCGT1204M0MS KC5010	D60
2456100	RCGT1606M0MS KC5010	D60
2456101	RCGT0803M0MS KC5025	D60
2456102	RCGX1003M0MS KC5025	D60
2456213	RCGT1204M0MS KC5025	D60
2456214	RCGT1606M0MS KC5025	D60
2458790	OFKT06L5AFENGB KC522M	B19
2458791	OFKT06L5AFSNHB KC522M	B19
2458833	OFKT06L5AFFNLNJ KC410M	B19
2458914	SDET120416SNGB2 KCPK30	B29
2458915	SDET120416SNGB2 KC725M	B29
2458916	SDET120416SNGB2 KCK15	B29
2458917	SDET120416SNGB2 KC520M	B29
2458918	SDET120420SNGB2 KCPK30	B29
2458919	SDET120420SNGB2 KC725M	B29
2458920	SDET120420SNGB2 KCK15	B29
2458921	SDET120420SNGB2 KC520M	B29
2458922	SDET120424SNGB2 KCPK30	B29
2458933	SDET120424SNGB2 KC725M	B29
2458934	SDET120424SNGB2 KCK15	B29
2458935	SDET120424SNGB2 KC520M	B29
2458936	SDET120432SNGB2 KCPK30	B29
2458937	SDET120432SNGB2 KC725M	B29
2458938	SDET120432SNGB2 KCK15	B29
2458939	SDET120432SNGB2 KC520M	B29
2478031	NG3047R KC9110	D146
2478032	NG3047RK KC9110	D148
2478075	NG3062R KC9110	D146
2478076	NG3062RK KC9110	D148
2478078	NG3078RK KC9110	D148
2478079	NG3094L KC9110	D147
2478080	NG3094LK KC9110	D149
2478081	NG3125L KC9110	D147
2478082	NG3125R KC9110	D146
2478083	NG3189L KC9110	D147
2478085	NG3M150LK KC9110	D149
2478088	NG3M200RK KC9110	D148
2478089	NG3M225LK KC9110	D149
2478090	NG3M225RK KC9110	D148
2478091	NG3M250LK KC9110	D149
2478092	NG3M250RK KC9110	D148
2478093	NG3M300LK KC9110	D149
2478094	NG3M300RK KC9110	D148
2478095	NG3M400LK KC9110	D149
2478096	NG3M400RK KC9110	D148
2487540	NG4189RK KC9110	D148
2487541	NR4062RK KC9110	D156
2488036	EDCT180520PDFRLDJ KC410M	B25
2493868	CCGT09T316HP KC5010	D51
2511343	12394096600 W	B74
2544200	SPCT10T3PPERLD2 KC520M	B27
2544413	SDCT1204PDERLD2 KC520M	B28
2549023	NG3047L KC5010	D147
2598759	NG3072R KC5010	D146
2598760	NG3072L KC5010	D147
2598761	NG3078R KC5010	D146
2598762	NG3078L KC5010	D147
2598803	NG3088R KC5010	D146
2598804	NG3097R KC5010	D146
2598805	NG3097L KC5010	D147
2598806	NG3105R KC5010	D146
2598807	NG3105L KC5010	D147
2598808	NG3125L KC5010	D147
2598809	NG3142R KC5010	D146
2598810	NG3142L KC5010	D147
2598811	NG3156R KC5010	D146
2598812	NG3156L KC5010	D147
2598813	NG3189L KC5010	D147
2598814	NGP3088R KC5010	D152
2598815	NGP3088L KC5010	D152
2598816	NGP3125R KC5010	D152
2598817	NGP3125L KC5010	D152
2598818	NGP3156R KC5010	D152
2598819	NGP3156L KC5010	D152
2598820	NGP3189R KC5010	D152
2598821	NGP3189L KC5010	D152
2598822	NGD3189R KC5010	D150
2598823	NGD3189L KC5010	D150
2598824	NG3062R KC5010	D146
2599493	NG4125R KC5010	D146
2599494	NG4125L KC5010	D147
2599495	NG4189R KC5010	D146
2599496	NR3031L KC5010	D155
2599497	NG4189L KC5010	D147
2599498	NG4250L KC5010	D147
2599499	NGP4189R KC5010	D152
2599500	NGP4189L KC5010	D152
2599501	NGP4250R KC5010	D152
2599502	NGP4250L KC5010	D152
2599503	NGD4250R KC5010	D150
2599504	NGD4250L KC5010	D150
2599505	NR4125R KC5010	D155
2599506	NR3047R KC5010	D155
2599507	NR3047L KC5010	D155
2599508	NR3062R KC5010	D155
2599509	NR3062L KC5010	D155
2599510	NRP3031R KC5010	D156
2599511	NRP3031L KC5010	D156
2599512	NRP3047R KC5010	D156
2599513	NRP3047L KC5010	D156
2599514	NRP3062R KC5010	D156
2599515	NRP3062L KC5010	D156
2599516	NRP3094R KC5010	D156
2599518	NRP3094L KC5010	D156
2599519	NG3047R KC5025	D146
2599520	NG3047L KC5025	D147
2599521	NG3062R KC5025	D146
2599522	NG3062L KC5025	D147
2599523	NG3094R KC5025	D146
2599524	NG3094L KC5025	D147
2599525	NG3125L KC5025	D147
2599526	NG3156R KC5025	D146
2599527	NG3156L KC5025	D147
2599528	NG3189R KC5025	D146
2599529	NG3189L KC5025	D147
2599530	NR3031R KC5025	D155
2599531	NR3031L KC5025	D155
2599532	NR3047R KC5025	D155
2599533	NR3047L KC5025	D155
2599534	NR3062R KC5025	D155
2599535	NR3062L KC5025	D155
2599536	NRD4062R KC5010	D157
2599537	NRD4062L KC5010	D157
2599538	NRD4094R KC5010	D157
2599539	NRD4094L KC5010	D157
2599540	NRD4125L KC5010	D157
2599541	NG4125R KC5025	D146
2599543	NG4125L KC5025	D147
2599544	NG4189R KC5025	D146
2599545	NG4189L KC5025	D147
2599546	NR4125R KC5025	D155
2599550	NR4125L KC5010	D155
2599555	NG4189R KC9110	D146
2599557	NG4250R KC9110	D146
2599560	NG4M350RK KC9110	D148
2599562	NG4M400LK KC9110	D149
2599563	NG4M500RK KC9110	D148
2599564	NG4M500LK KC9110	D149
2599565	NG4M600RK KC9110	D148
2599567	NR4094RK KC9110	D156
2599571	NG2031R KC5010	D146
2599572	NG2031L KC5010	D147
2599743	NG2041R KC5010	D146
2599744	NG2041L KC5010	D147
2599745	NG2047R KC5010	D146
2599746	NG2047L KC5010	D147
2599747	NG2058L KC5010	D147
2599748	NG2094R KC5010	D146
2599749	NG2094L KC5010	D147
2599750	NG2125R KC5010	D146
2599751	NG2125L KC5010	D147
2599752	NGP2031R KC5010	D152
2599753	NGP2031L KC5010	D152
2599754	NGP2062L KC5010	D152
2599755	NGP2125R KC5010	D152
2599756	NGP2125L KC5010	D152
2599757	NR2031R KC5010	D155
2599758	NR2031L KC5010	D155
2599759	NR2062R KC5010	D155
2599760	NR2062L KC5010	D155
2599761	NG2031R KC5025	D146
2599762	NG2031L KC5025	D147
2599763	NG2047R KC5025	D146
2599764	NG2047L KC5025	D147
2599765	NG2062R KC5025	D146
2599766	NG2094R KC5025	D146
2599767	NG2094L KC5025	D147
2599768	NG2125R KC5025	D146
2599769	NG2125L KC5025	D147
2604354	RNMG120400RN KC5510	D35
2633367	CNMG120416P K313	D30
2886972	SDET120432XENGB2 KC725M	B29
2889261	SDCT120432ENLD2 KC522M	B28
2964503	CNMG120416P KC5010	D30
2964505	RNMG120400RN KC5010	D35
2964507	RNMG190600RN KC5010	D35
2978378	A4SCR1212K0113	D178
2980526	EDPT140412PDSRGD KCPK30	B24
2980527	EDPT140412PDSRGD KC520M	B24
2980530	EDPT140408PDSRGD KC520M	B24
2980531	EDPT140408PDSRGD KCPK30	B24
2980568	EDPT140412PDSRGD KC725M	B24
2981644	EDPT140408PDSRGD KC725M	B24
2982020	OFKT06L5AFSNLB KC725M	B19
2982021	OFKT06L5AFENLB KC725M	B19
2982069	OFKT06L5AFSNLB KC522M	B19
2982070	OFKT06L5AFSNLB KC520M	B19
2982072	OFKT06L5AFSNLB KCPK30	B19
2982077	EDPT140416PDSRGD KC725M	B24
2982084	OFKT06L5AFENLB KC522M	B19
2982086	OFKT06L5AFENLB KCK15	B19
2982087	OFKT06L5AFENLB KCPK30	B19
2982090	EDPT140416PDSRGD KC520M	B24
2982091	EDPT140416PDSRGD KCPK30	B24
2982092	A2016N00CF00 KC5025	D110
2982153	A2030N00CF00 KC5025	D110
2982154	A2040N00CF00 KC5025	D110
2982168	A4SCL2020K0113	D178
2982169	A4SCL1616K0113	D178
2982170	A4SCL1212K0113	D178
2982171	A4SCL1010K0113	D178
2982172	A4SCR2020K0113	D178
2982223	A4SCR1616K0113	D178
2982224	A4SCR1010K0113	D178
2982551	A4G0205M02U02GMN KC9110	D132
2982563	A4G0205M02U02GMP KC9110	D131
2982569	A4R0205M02U00GMN KC9110	D133
2983278	EDCT140408PDERLD KC522M	B23
2983279	EDCT140408PDFRLDJ KC410M	B23
2983331	EDCT140408PDERGD KC725M	B23
2983890	EDCT140404PDERGD KC725M	B23
2983891	EDCT140431PDERGD KC725M	B23
2983980	A4G0205M02U02GMN KC5010	D132
2983981	A4G0205M02U02GMN KC5025	D132
2983982	A4G0205M02U02GMP KC5010	D131
2984013	A4G0205M02U02GMP KC5025	D131
2984015	A4G0200M02P02GMP KC5010	D131
2984016	A4G0200M02P02GMP KC5025	D131
2984017	A4G0255M2BU02GMN KC5010	D132
2984018	A4G0255M2BU02GMN KC5025	D132
2984020	A4G0255M2BU02GMP KC5025	D131
2984022	A4G0250M2BP02GMP KC5010	D131
2984024	A4R0205M02U00GMN KC5010	D133
2984025	A4R0205M02U00GMN KC5025	D133
2984026	A4R0200M02P00GMP KC5010	D133
2984027	A4R0200M02P00GMP KC5025	D133
2984028	A4G094I2BP05GMN KC5010	D132
2984053	EDCT140404PDERLD KC522M	B23
2984054	EDCT140404PDFRLDJ KC410M	B23
2984056	EDCT140431PDERLD KC522M	B23
2984057	EDCT140431PDFRLDJ KC410M	B23
2984137	EDCT140412PDERLD KC522M	B23
2984138	EDCT140412PDFRLDJ KC410M	B23
2984210	EDCT140412PDERGD KC725M	B23
2984359	EDCT140416PDERLD KC522M	B23
2984360	EDCT140416PDFRLDJ KC410M	B23
2984773	EDCT140416PDERGD KC725M	B23
3032732	EDPT140412PDERHD SP77VL	B24
3033723	EDPT140412PDERHD KC522M	B24
3033724	EDPT140412PDERHD KC725M	B24
3033725	EDPT140412PDERHD KCK15	B24
3033726	EDPT140412PDERHD KCPK30	B24
3033727	EDPT140408PDERHD KC520M	B24
3033728	EDPT140408PDERHD KC522M	B24
3033729	EDPT140408PDERHD KC725M	B24
3033730	EDPT140408PDERHD KCK15	B24
3033731	EDPT140408PDERHD KCPK30	B24
3033750	EDPT140416PDERHD KC520M	B24
3033751	EDPT140416PDERHD KC522M	B24
3033752	EDPT140416PDERHD KC725M	B24
3033953	EDPT140416PDERHD KCK15	B24
3033954	EDPT140416PDERHD KCPK30	B24
3051244	EDPT140420PDERHD KC522M	B24
3051245	EDPT140420PDERHD KC725M	B24
3051246	EDPT140420PDERHD KCPK30	B24
3051247	EDPT140431PDERHD KC522M	B24
3051248	EDPT140431PDERHD KC725M	B24
3051249	EDPT140431PDERHD KCPK30	B24
3051250	EDPT140440PDERHD KC522M	B24
3051251	EDPT140440PDERHD KC725M	B24
3051252	EDPT140440PDERHD KCPK30	B24
3051549	EDPT140424PDERHD KC522M	B24
3051550	EDPT140424PDERHD KC725M	B24
3051551	EDPT140424PDERHD KCPK30	B24
3051552	EDPT140404PDERHD KC522M	B24
3051863	EDPT140404PDERHD KC725M	B24
3051864	EDPT140404PDERHD KCK15	B24
3051865	EDPT140404PDERHD KCPK30	B24
3051866	EDPT140404PDERHD KC520M	B24
3088484	RCGX060600T00520 KY4300	D86
3091262	VCGR160404 KC9105	D68
3091263	VCGR160408 KC9105	D68
3093561	HNGJ0905ANENLD KC522M	B18
3093719	HNGJ0905ANSNGD KCPK30	B18
3106096	SDPT120412PDENHPZ KCPK30	B35
3106097	SDPT120412PDSNHPZ KCPK30	B35
3106098	SDPT120412PDENHPZ KC725M	B35
3106099	SDPT120412PDSNHPZ KC725M	B35
3106100	SDPT120412PDENHPZ KC522M	B35
3106101	SDPT120412PDSNHPZ KC522M	B35
3114524	A3G0505M05U02DM KC9110	D121
3114533	A3R0805M08U00DR KC9110	D121
3114537	A3G0400M04P04DF KC9110	D119
3121225	193.492	B40–41, B44–46, B50
3124549	193.491	A74
3127186	NAS3L4 KC5025	D175
3168165	MS2220C	B5, B11
3273589	EDCT140402PDFRLDJ KC410M	B23
3273590	EDCT140440PDFRLDJ KC410M	B23
3292774	EDCT180508PDERLDJ KC422M	B25
3292775	EDCT180524PDERLDJ KC422M	B25
3292776	EDCT180548PDERLDJ KC422M	B25
3324726	EDCT140424PDERLDJ KC422M	B23
3324993	EDCT140404PDERLDJ KC422M	B23
3324994	EDCT140408PDERLDJ KC422M	B23
3330952	HNGJ0905ANENLD KCK15	B18
3331173	HNGJ0905ANSNGD KCK15	B18
3331174	HNGJ0905ANENLD KC520M	B18
3331175	HNGJ0905ANENLD KC725M	B18
3331176	HNGJ0905ANSNGD KC725M	B18
3331178	HNGJ0905ANENLD KCPK30	B18
3331550	16Y02R025M08SWP03	B86
3345201	KCUX110305R15 KC9105	D67
3387910	NR2M050L KC5010	D155
3387925	NR2M175L KC5010	D155
3387928	NR3M150L KC5010	D155
3387935	NR2M050R KC5010	D155
3387936	NR2M075R KC5010	D155
3387937	NR2M100R KC5010	D155
3388405	NR2M050L KC5025	D155
3388407	NR2M100L KC5025	D155
3388408	NR2M125L KC5025	D155
3388409	NR2M150L KC5025	D155
3388411	NR3M100L KC5025	D155
3388453	NR3M150L KC5025	D155
3388455	NR3M200L KC5025	D155
3388456	NR3M225L KC5025	D155
3388460	NR2M050R KC5025	D155
3388462	NR2M100R KC5025	D155
3388463	NR2M125R KC5025	D155
3388464	NR2M150R KC5025	D155
3388465	NR2M175R KC5025	D155
3388466	NR3M100R KC5025	D155
3388468	NR3M150R KC5025	D155
3388470	NR3M200R KC5025	D155
3388471	NR3M225R KC5025	D155
3389299	NGP2M150L K313	D152
3389362	NGP2M200L K313	D152
3389645	NGP2M150R K313	D152
3390341	NR3M125R KC9110	D155
3397221	NGD2M150LK KC5010	D151
3397222	NGD2M200LK KC5010	D151
3397223	NGD2M250LK KC5010	D151
3397224	NGD3M200LK KC5010	D151
3397225	NGD3M250LK KC5010	D151
3397226	NGD3M300LK KC5010	D151
3397227	NGD3M350LK KC5010	D151
3397228	NGD3M400LK KC5010	D151
3397229	NGD4M400LK KC5010	D151
3397230	NGD4M450LK KC5010	D151
3397231	NGD4M500LK KC5010	D151
3397232	NGD4M550LK KC5010	D151
3397243	NGD2M150RK KC5010	D151

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
3397244	NGD2M200RK KC5010	D151
3397245	NGD2M250RK KC5010	D151
3397246	NGD3M200RK KC5010	D151
3397247	NGD3M250RK KC5010	D151
3397248	NGD3M300RK KC5010	D151
3397249	NGD3M350RK KC5010	D151
3397250	NGD3M400RK KC5010	D151
3397251	NGD4M400RK KC5010	D151
3397252	NGD4M450RK KC5010	D151
3397253	NGD4M500RK KC5010	D151
3397254	NGD4M550RK KC5010	D151
3397259	NGD2M150LK KC5025	D151
3397273	NGD2M200LK KC5025	D151
3397274	NGD2M250LK KC5025	D151
3397275	NGD3M200LK KC5025	D151
3397276	NGD3M250LK KC5025	D151
3397277	NGD3M300LK KC5025	D151
3397279	NGD3M350LK KC5025	D151
3397280	NGD3M400LK KC5025	D151
3397281	NGD4M400LK KC5025	D151
3397282	NGD4M450LK KC5025	D151
3397283	NGD4M500LK KC5025	D151
3397285	NGD4M550LK KC5025	D151
3397286	NGD2M150RK KC5025	D151
3397287	NGD2M200RK KC5025	D151
3397288	NGD2M250RK KC5025	D151
3397289	NGD3M200RK KC5025	D151
3397290	NGD3M250RK KC5025	D151
3397291	NGD3M300RK KC5025	D151
3397292	NGD3M350RK KC5025	D151
3397293	NGD3M400RK KC5025	D151
3397294	NGD4M400RK KC5025	D151
3397295	NGD4M450RK KC5025	D151
3397296	NGD4M500RK KC5025	D151
3397297	NGD4M550RK KC5025	D151
3397369	NG2M050LK KC5010	D149
3397370	NG2M050RK KC5010	D148
3397371	NG2M050LK KC5025	D149
3397372	NG2M050RK KC5025	D148
3397613	NF3M200LK KC5025	D153
3397614	NF3M300LK KC5025	D153
3397615	NFD3M300LK KC5025	D153
3397616	NF3M200RK KC5025	D153
3397617	NF3M300RK KC5025	D153
3397618	NFD3M300RK KC5025	D153
3403362	CNMG120404UP KC5010	D31
3403423	CNMG120408UP KC5010	D31
3403424	CNMG120412UP KC5010	D31
3403425	CNMG160608UP KC5010	D31
3403426	CNMG160612UP KC5010	D31
3403427	DNMG110408UP KC5010	D35
3403428	DNMG110412UP KC5010	D35
3403429	DNMG150404UP KC5010	D35
3403430	DNMG150408UP KC5010	D35
3403431	DNMG150412UP KC5010	D35
3403432	DNMG150604UP KC5010	D35
3403433	DNMG150608UP KC5010	D35
3403434	DNMG150612UP KC5010	D35
3403435	SNMG120408UP KC5010	D39
3403436	SNMG120412UP KC5010	D39
3403438	SNMG150612UP KC5010	D39
3403444	VNMG160404UP KC5010	D45
3403445	VNMG160408UP KC5010	D45
3403446	VNMG160412UP KC5010	D45
3403447	WNMG060408UP KC5010	D48
3403448	WNMG080408UP KC5010	D48
3403449	WNMG080412UP KC5010	D48
3450355	MS1234CG	B10
3450356	MS2189C	B46, B50
3482532	CCMT09T308FP KCU10	D51
3492007	MCCM16001	B4, B10
3492010	MCC080001	B4–5, B10–11
3499608	NFD3156RKI KC5025	D153
3503895	EDCT180564PDERLDJ KC422M	B25
3503901	MS2187C	B4, B10
3503902	MS2195C	B4, B10
3507976	EDCT180540PDERLDJ KC422M	B25
3519052	16Y02R060A16SWP03	B86
3548607	KTIP0800HPLM KC7320	A62
3548608	KTIP1500HPLM KC7320	A64
3548609	KTIP2000HPLM KC7320	A65
3556330	HNGJ0905ANSNHD KCK15	B18
3556331	HNGJ0905ANSNHD KC725M	B18
3556332	HNGJ0905ANSNHD KCPK30	B18
3556373	HNGJ090543ANSNHD KCK15	B18
3556374	HNGJ090543ANSNHD KC725M	B18
3556375	HNGJ090543ANSNHD KCPK30	B18
3556387	KTIP0810HPLM KC7320	A62
3556388	KTIP0830HPLM KC7320	A62
3556389	KTIP0840HPLM KC7320	A62
3556390	KTIP0850HPLM KC7320	A62
3556391	KTIP0860HPLM KC7320	A62
3556392	KTIP0870HPLM KC7320	A62
3557623	KTIP0880HPLM KC7320	A62
3557624	KTIP0890HPLM KC7320	A62
3557625	KTIP0900HPLM KC7320	A62
3557626	KTIP0910HPLM KC7320	A62
3557627	KTIP0920HPLM KC7320	A62
3557628	KTIP0930HPLM KC7320	A62
3557629	KTIP0940HPLM KC7320	A62
3557630	KTIP0950HPLM KC7320	A62
3557631	KTIP0960HPLM KC7320	A62
3557632	KTIP0990HPLM KC7320	A62
3557633	KTIP1000HPLM KC7320	A62
3557634	KTIP1010HPLM KC7320	A62
3557635	KTIP1020HPLM KC7320	A62
3557636	KTIP1030HPLM KC7320	A63
3557637	KTIP1040HPLM KC7320	A63
3557638	KTIP1050HPLM KC7320	A63
3557639	KTIP1060HPLM KC7320	A63
3557640	KTIP1070HPLM KC7320	A63
3557641	KTIP1080HPLM KC7320	A63
3557642	KTIP1090HPLM KC7320	A63
3557643	KTIP1100HPLM KC7320	A63
3557644	KTIP1110HPLM KC7320	A63
3557645	KTIP1120HPLM KC7320	A63
3557646	KTIP1140HPLM KC7320	A63
3557647	KTIP1150HPLM KC7320	A63
3557648	KTIP1160HPLM KC7320	A63
3557649	KTIP1180HPLM KC7320	A63
3557650	KTIP1190HPLM KC7320	A63
3557651	KTIP1200HPLM KC7320	A63
3557652	KTIP1210HPLM KC7320	A63
3557653	KTIP1220HPLM KC7320	A63
3557654	KTIP1250HPLM KC7320	A63
3557655	KTIP1280HPLM KC7320	A63
3557656	KTIP1300HPLM KC7320	A63
3557657	KTIP1320HPLM KC7320	A63
3557658	KTIP1350HPLM KC7320	A63
3557659	KTIP1380HPLM KC7320	A63
3557660	KTIP1400HPLM KC7320	A63
3557661	KTIP1410HPLM KC7320	A63
3557662	KTIP1420HPLM KC7320	A63
3557663	KTIP1430HPLM KC7320	A63
3557664	KTIP1440HPLM KC7320	A64
3557665	KTIP1450HPLM KC7320	A64
3557666	KTIP1480HPLM KC7320	A64
3557667	KTIP1510HPLM KC7320	A64
3557668	KTIP1520HPLM KC7320	A64
3557669	KTIP1550HPLM KC7320	A64
3557670	KTIP1600HPLM KC7320	A64
3557671	KTIP1610HPLM KC7320	A64
3557672	KTIP1650HPLM KC7320	A64
3557673	KTIP1700HPLM KC7320	A64
3557674	KTIP1750HPLM KC7320	A64
3557675	KTIP1770HPLM KC7320	A64
3557676	KTIP1800HPLM KC7320	A64
3557677	KTIP1840HPLM KC7320	A64
3557678	KTIP1850HPLM KC7320	A64
3557679	KTIP1900HPLM KC7320	A65
3557680	KTIP1910HPLM KC7320	A65
3557681	KTIP1920HPLM KC7320	A65
3557682	KTIP1950HPLM KC7320	A65
3557683	KTIP2050HPLM KC7320	A65
3557684	KTIP2099HPLM KC7320	A65
3557758	KTIP0970HPLM KC7320	A62
3557759	KTIP0980HPLM KC7320	A62
3557760	KTIP1230HPLM KC7320	A63
3557761	KTIP1270HPLM KC7320	A63
3557762	KTIP1290HPLM KC7320	A63
3557763	KTIP1310HPLM KC7320	A63
3557764	KTIP1390HPLM KC7320	A63
3557765	KTIP1925HPLM KC7320	A65
3557766	KTIP0794HPLM KC7320	A62
3557767	KTIP0816HPLM KC7320	A62
3557768	KTIP0833HPLM KC7320	A62
3557769	KTIP0956HPLM KC7320	A62
3557770	KTIP0958HPLM KC7320	A62
3557771	KTIP1002HPLM KC7320	A62
3557772	KTIP1032HPLM KC7320	A63
3557773	KTIP1111HPLM KC7320	A63
3557774	KTIP1161HPLM KC7320	A63
3557775	KTIP1191HPLM KC7320	A63
3557776	KTIP1349HPLM KC7320	A63
3557777	KTIP1389HPLM KC7320	A63
3557778	KTIP1429HPLM KC7320	A63
3557779	KTIP1467HPLM KC7320	A64
3557780	KTIP1468HPLM KC7320	A64
3557781	KTIP1588HPLM KC7320	A64
3557782	KTIP1608HPLM KC7320	A64
3557783	KTIP1667HPLM KC7320	A64
3557784	KTIP1748HPLM KC7320	A64
3557785	KTIP1865HPLM KC7320	A65
3557786	KTIP1905HPLM KC7320	A65
3557787	KTIP1923HPLM KC7320	A65
3557788	KTIP1928HPLM KC7320	A65
3557789	KTIP1935HPLM KC7320	A65
3557790	KTIP1946HPLM KC7320	A65
3557792	KTIP2024HPLM KC7320	A65
3557793	KTIP2064HPLM KC7320	A65
3557795	KTIP0820HPLM KC7320	A62
3560480	SDCT120464ENLD2 KC725M	B28
3560481	SDET120464SNGB2 KCK15	B29
3560482	SDET120464SNGB2 KCPK30	B29
3578835	KTIP0794HPCM KC7410	A62
3578836	KTIP0820HPCM KC7410	A62
3578837	KTIP0833HPCM KC7410	A62
3578838	KTIP0873HPCM KC7410	A62
3578839	KTIP0913HPCM KC7410	A62
3578840	KTIP0953HPCM KC7410	A62
3578841	KTIP0956HPCM KC7410	A62
3578842	KTIP0970HPCM KC7410	A62
3578913	KTIP0980HPCM KC7410	A62
3578914	KTIP0992HPCM KC7410	A62
3578915	KTIP1002HPCM KC7410	A62
3578916	KTIP1026HPCM KC7410	A62
3578917	KTIP1032HPCM KC7410	A63
3578918	KTIP1049HPCM KC7410	A63
3578919	KTIP1072HPCM KC7410	A63
3578920	KTIP1111HPCM KC7410	A63
3578921	KTIP1151HPCM KC7410	A63
3578922	KTIP1191HPCM KC7410	A63
3578923	KTIP1230HPCM KC7410	A63
3578924	KTIP1270HPCM KC7410	A63
3578925	KTIP1290HPCM KC7410	A63
3578926	KTIP1310HPCM KC7410	A63
3578927	KTIP1349HPCM KC7410	A63
3578928	KTIP1389HPCM KC7410	A63
3578929	KTIP1429HPCM KC7410	A63
3578930	KTIP1468HPCM KC7410	A64
3578931	KTIP1508HPCM KC7410	A64
3578932	KTIP1588HPCM KC7410	A64
3578933	KTIP1608HPCM KC7410	A64
3578934	KTIP1667HPCM KC7410	A64
3578935	KTIP1905HPCM KC7410	A65
3579265	KTIP0800HPCM KC7410	A62
3579266	KTIP0810HPCM KC7410	A62
3579267	KTIP0830HPCM KC7410	A62
3579268	KTIP0840HPCM KC7410	A62
3579269	KTIP0850HPCM KC7410	A62
3579270	KTIP0860HPCM KC7410	A62
3579271	KTIP0870HPCM KC7410	A62
3579272	KTIP0880HPCM KC7410	A62
3579273	KTIP0890HPCM KC7410	A62
3579274	KTIP0900HPCM KC7410	A62
3579275	KTIP0910HPCM KC7410	A62
3579276	KTIP0920HPCM KC7410	A62
3579277	KTIP0930HPCM KC7410	A62
3579278	KTIP0940HPCM KC7410	A62
3579279	KTIP0950HPCM KC7410	A62
3579280	KTIP0960HPCM KC7410	A62
3579281	KTIP0990HPCM KC7410	A62
3579282	KTIP1000HPCM KC7410	A62
3579283	KTIP1010HPCM KC7410	A62
3579284	KTIP1020HPCM KC7410	A62
3579285	KTIP1030HPCM KC7410	A63
3579286	KTIP1040HPCM KC7410	A63
3579287	KTIP1050HPCM KC7410	A63
3579288	KTIP1060HPCM KC7410	A63
3579289	KTIP1070HPCM KC7410	A63
3579290	KTIP1080HPCM KC7410	A63
3579291	KTIP1090HPCM KC7410	A63
3579292	KTIP1100HPCM KC7410	A63
3579293	KTIP1110HPCM KC7410	A63
3579294	KTIP1120HPCM KC7410	A63
3579295	KTIP1130HPCM KC7410	A63
3579296	KTIP1140HPCM KC7410	A63
3579297	KTIP1150HPCM KC7410	A63
3579298	KTIP1160HPCM KC7410	A63
3579299	KTIP1170HPCM KC7410	A63
3579300	KTIP1180HPCM KC7410	A63
3579301	KTIP1190HPCM KC7410	A63
3579302	KTIP1200HPCM KC7410	A63
3579303	KTIP1210HPCM KC7410	A63
3579304	KTIP1220HPCM KC7410	A63
3579305	KTIP1240HPCM KC7410	A63
3579306	KTIP1250HPCM KC7410	A63
3579307	KTIP1260HPCM KC7410	A63
3579308	KTIP1280HPCM KC7410	A63
3579309	KTIP1300HPCM KC7410	A63
3579310	KTIP1320HPCM KC7410	A63
3579311	KTIP1330HPCM KC7410	A63
3579312	KTIP1340HPCM KC7410	A63
3579313	KTIP1350HPCM KC7410	A63
3579314	KTIP1360HPCM KC7410	A63
3579315	KTIP1370HPCM KC7410	A63
3579316	KTIP1380HPCM KC7410	A63
3579317	KTIP1400HPCM KC7410	A63
3579318	KTIP1410HPCM KC7410	A63
3579319	KTIP1420HPCM KC7410	A63
3579320	KTIP1430HPCM KC7410	A63
3579321	KTIP1440HPCM KC7410	A64
3579322	KTIP1450HPCM KC7410	A64
3579323	KTIP1460HPCM KC7410	A64
3579324	KTIP1470HPCM KC7410	A64
3579325	KTIP1480HPCM KC7410	A64
3579326	KTIP1500HPCM KC7410	A64
3579327	KTIP1510HPCM KC7410	A64
3579328	KTIP1520HPCM KC7410	A64
3579329	KTIP1530HPCM KC7410	A64
3579330	KTIP1540HPCM KC7410	A64
3579331	KTIP1550HPCM KC7410	A64
3579332	KTIP1560HPCM KC7410	A64
3579333	KTIP1570HPCM KC7410	A64
3579334	KTIP1580HPCM KC7410	A64
3579335	KTIP1600HPCM KC7410	A64
3579336	KTIP1610HPCM KC7410	A64
3579337	KTIP1620HPCM KC7410	A64
3579338	KTIP1630HPCM KC7410	A64
3579339	KTIP1640HPCM KC7410	A64
3579340	KTIP1650HPCM KC7410	A64
3579341	KTIP1660HPCM KC7410	A64
3579342	KTIP1670HPCM KC7410	A64
3579343	KTIP1680HPCM KC7410	A64
3579344	KTIP1690HPCM KC7410	A64
3579345	KTIP1700HPCM KC7410	A64
3579346	KTIP1710HPCM KC7410	A64
3579347	KTIP1720HPCM KC7410	A64
3579348	KTIP1730HPCM KC7410	A64
3579349	KTIP1750HPCM KC7410	A64
3579350	KTIP1760HPCM KC7410	A64
3579351	KTIP1770HPCM KC7410	A64
3579352	KTIP1780HPCM KC7410	A64
3579353	KTIP1800HPCM KC7410	A64
3579354	KTIP1810HPCM KC7410	A64
3579355	KTIP1850HPCM KC7410	A64
3579356	KTIP1880HPCM KC7410	A65
3579357	KTIP1890HPCM KC7410	A65
3579358	KTIP1900HPCM KC7410	A65
3579359	KTIP1920HPCM KC7410	A65
3579360	KTIP1950HPCM KC7410	A65
3579361	KTIP1960HPCM KC7410	A65
3579362	KTIP1970HPCM KC7410	A65
3579363	KTIP1980HPCM KC7410	A65
3579364	KTIP2000HPCM KC7410	A65
3579365	KTIP2010HPCM KC7410	A65
3579366	KTIP2030HPCM KC7410	A65
3579367	KTIP2050HPCM KC7410	A65
3579368	KTIP2060HPCM KC7410	A65
3579369	KTIP2099HPCM KC7410	A65
3598340	RNGN120700T01025 KY4300	D83
3608047	CNGA190612T02020 KY4300	D78
3615073	RCGX120700T01025 KY4300	D86
3637573	NG3062RK KC9320	D148
3637574	NG3189LK KC9320	D149
3637575	NG3189RK KC9320	D148
3637576	NG3062LK KC9320	D149
3637577	NG3M225RK KC9320	D148
3637578	NG4M350LK KC9320	D149
3637579	NG3M300LK KC9320	D149
3637580	NG3M300RK KC9320	D148
3637581	NG3M400LK KC9320	D149
3637582	NG4M600RK KC9320	D148
3637583	NG4M350RK KC9320	D148
3637584	NG3M225LK KC9320	D149
3637585	NG3M250LK KC9320	D149
3637586	NG4M500RK KC9320	D148
3637587	NG3M200RK KC9320	D148
3637588	NG3M150LK KC9320	D149
3637589	NG3M250RK KC9320	D148
3637590	NG4M500LK KC9320	D149
3637591	NG3M200LK KC9320	D149
3637592	NG4M400RK KC9320	D148
3637593	NG3M150RK KC9320	D148
3637594	NG3M400RK KC9320	D148
3637595	NG4M400LK KC9320	D149
3637596	NG4M600LK KC9320	D149
3637597	NR2M050L KC9320	D155
3637598	NR2M075L KC9320	D155
3637599	NR2M100L KC9320	D155
3637600	NR2M125L KC9320	D155
3637601	NR2M150L KC9320	D155
3637602	NR2M175L KC9320	D155
3637603	NR3M100L KC9320	D155
3637604	NR3M125L KC9320	D155
3637605	NR3M150L KC9320	D155
3637606	NR3M175L KC9320	D155
3637607	NR3M200L KC9320	D155
3637608	NR3M225L KC9320	D155
3637609	NR4M200L KC9320	D155
3637610	NR4M225L KC9320	D155
3637611	NR4M250L KC9320	D155
3637612	NR2M050R KC9320	D155
3637613	NR2M075R KC9320	D155
3637614	NR2M100R KC9320	D155
3637615	NR2M125R KC9320	D155
3637616	NR2M150R KC9320	D155
3637617	NR2M175R KC9320	D155
3637618	NR3M100R KC9320	D155
3637619	NR3M125R KC9320	D155
3637620	NR3M150R KC9320	D155
3637621	NR3M175R KC9320	D155
3637622	NR3M200R KC9320	D155
3637623	NR3M225R KC9320	D155

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
3637624	NR4M200R KC9320	D155
3637625	NR4M225R KC9320	D155
3637626	NR4M250R KC9320	D155
3639212	NG3062LEST KD1425	D147
3639213	NG3062REST KD1425	D146
3639214	NG3094LEST KD1425	D147
3639215	NG3094REST KD1425	D146
3639216	NG3125LEST KD1425	D147
3639217	NG3125REST KD1425	D146
3639218	NG3189LEST KD1425	D147
3639219	NG3189REST KD1425	D146
3639220	NGP3088L KD1425	D152
3639221	NGP3088R KD1425	D152
3639222	NGP3125L KD1425	D152
3639223	NGP3125R KD1425	D152
3639344	NG3062LEST KB1630	D147
3639345	NG3062REST KB1630	D146
3639346	NG3094LEST KB1630	D147
3639347	NG3094REST KB1630	D146
3639348	NG3125LEST KB1630	D147
3639349	NG3125REST KB1630	D146
3639350	NG4189LEST KB1630	D147
3639351	NG4189REST KB1630	D146
3641465	DTQ3054	B56–57, B62, B64–65, B68–69
3641473	BTQT25	B56–57, B62, B64–65, B68–69
3641712	EDPT10T308PDERHD KC522M	B22
3641734	EDPT10T308PDERHD KC725M	B22
3641735	EDPT10T308PDERHD KCK15	B22
3641736	EDPT10T308PDERHD KCPK30	B22
3641740	EDPT10T304PDERHD KC522M	B22
3641741	EDPT10T304PDERHD KC725M	B22
3641742	EDPT10T304PDERHD KCK15	B22
3641783	EDPT10T304PDERHD KCPK30	B22
3642028	EDPT10T312PDERHD KC522M	B22
3642029	EDPT10T312PDERHD KC725M	B22
3642030	EDPT10T312PDERHD KCK15	B22
3642031	EDPT10T312PDERHD KCPK30	B22
3642093	EDPT10T316PDERHD KC522M	B22
3642094	EDPT10T316PDERHD KC725M	B22
3642095	EDPT10T316PDERHD KCK15	B22
3642096	EDPT10T316PDERHD KCPK30	B22
3642097	EDPT10T320PDERHD KC725M	B22
3642098	EDPT10T320PDERHD KCPK30	B22
3642102	EDPT10T324PDERHD KC725M	B22
3642133	EDPT10T324PDERHD KCPK30	B22
3642136	EDPT10T331PDERHD KC522M	B22
3642137	EDPT10T331PDERHD KC725M	B22
3642138	EDPT10T331PDERHD KCPK30	B22
3642141	EDPT10T304PDSRGD KC725M	B22
3642142	EDPT10T304PDSRGD KCK15	B22
3642163	EDPT10T304PDSRGD KCPK30	B22
3642170	EDPT10T308PDSRGD KC725M	B22
3642171	EDPT10T308PDSRGD KCK15	B22
3642172	EDPT10T308PDSRGD KCPK30	B22
3642193	EDPT10T312PDSRGD KC725M	B22
3642194	EDPT10T312PDSRGD KCK15	B22
3642195	EDPT10T312PDSRGD KCPK30	B22
3642196	EDPT10T316PDSRGD KC725M	B22
3642197	EDPT10T316PDSRGD KCK15	B22
3642198	EDPT10T316PDSRGD KCPK30	B22
3643845	KCGR110304L08 KD1425	D66
3643846	KCGR110304R08 KD1425	D66
3643847	KCGR110308L08 KD1425	D66
3643848	KCGR110308R08 KD1425	D66
3643849	KCGX110301L15 KD1425	D67
3643850	KCGX110301R15 KD1425	D67
3643851	KCGX110302L15 KD1425	D67
3643852	KCGX110302R15 KD1425	D67
3643853	KCGX110304L15 KD1425	D67
3643854	KCGX110304R15 KD1425	D67
3643855	VCGN160404 KD1425	D68
3643856	VCGN160408 KD1425	D68
3643857	VCGN160412 KD1425	D68
3643858	VCGR160404 KD1425	D68
3643859	VCGR160408 KD1425	D68
3643860	VCGR160412 KD1425	D68
3643861	DCGR150404 KD1425	D66
3643862	DCGR150408 KD1425	D66
3646515	DNGA150424T01020 KY4300	D79
3646911	SNMG250924RM KC5010	D38
3649186	EDCT10T308PDFRLDJ K313	B21
3649187	EDCT10T308PDFRLDJ KC410M	B21
3649188	EDCT10T308PDERLDJ KC422M	B21
3649189	EDCT10T308PDERLD KC520M	B21
3649190	EDCT10T308PDERLD KC522M	B21
3649191	EDCT10T308PDERLD KC725M	B21
3649192	EDCT10T308PDERLD KCPK30	B21
3649213	EDCT10T308PDERLD KCK15	B21
3651443	20Y03R030M10SWP03	B86
3652102	SNMG190612RM KCU10	D38
3652398	CNMG190612 KC5010	D27
3652399	CNMG190616 KC5010	D27
3652400	CNMG250924 KC5010	D27
3652401	SNMG190612 KC5010	D36
3652402	SNMG190616B KC5010	D36
3652443	SNMG250924 KC5010	D36
3652847	SNMG190616RM KCP30	D38
3652863	SNMG190616RM KCU10	D38
3654372	SPET10T304PPERGB2 KC725M	B27
3654503	SPET10T304PPERGB2 KCPK30	B27
3654504	SPET10T304PPERGB2 KCK15	B27
3659002	KLSSM22-39-CG	B50, B79
3682449	EDCT10T304PDFRLDJ K313	B21
3682450	EDCT10T304PDFRLDJ KC410M	B21
3682451	EDCT10T304PDERLDJ KC422M	B21
3682452	EDCT10T304PDERLD KC520M	B21
3682513	EDCT10T304PDERLD KC522M	B21
3682514	EDCT10T304PDERLD KC725M	B21
3682515	EDCT10T304PDERLD KCPK30	B21
3682519	EDCT10T312PDFRLDJ K313	B21
3682520	EDCT10T312PDFRLDJ KC410M	B21
3682521	EDCT10T312PDERLDJ KC422M	B21
3682522	EDCT10T312PDERLD KC520M	B21
3682653	EDCT10T312PDERLD KC522M	B21
3682655	EDCT10T312PDERLD KC725M	B21
3682656	EDCT10T312PDERLD KCPK30	B21
3682776	EDCT10T316PDFRLDJ K313	B21
3682777	EDCT10T316PDFRLDJ KC410M	B21
3682778	EDCT10T316PDERLDJ KC422M	B21
3682779	EDCT10T316PDERLD KC520M	B21
3682780	EDCT10T316PDERLD KC522M	B21
3682781	EDCT10T316PDERLD KC725M	B21
3682782	EDCT10T316PDERLD KCPK30	B21
3684778	EDCT10T302PDFRLDJ K313	B21
3684779	EDCT10T302PDFRLDJ KC410M	B21
3684823	EDCT10T331PDFRLDJ K313	B21
3684824	EDCT10T331PDFRLDJ KC410M	B21
3684825	EDCT10T331PDERLDJ KC422M	B21
3684826	EDCT10T331PDERLD KC520M	B21
3684827	EDCT10T331PDERLD KC522M	B21
3684828	EDCT10T331PDERLD KC725M	B21
3684829	EDCT10T331PDERLD KCPK30	B21
3744865	CCMT060204MP KCM15	D52
3744866	CCMT09T304MP KCM15	D52
3744867	CCMT09T308MP KCM15	D52
3744868	CCMT120408MP KCM15	D52
3744869	CCMT120412MP KCM15	D52
3744884	CCMT060204MP KCP25	D52
3744886	CCMT09T304MP KCP25	D52
3744887	CCMT09T308MP KCP25	D52
3744888	CCMT09T312MP KCP25	D52
3744890	CCMT120408MP KCP25	D52
3744891	CCMT120412MP KCP25	D52
3744917	CCMT060204MP KCM25	D52
3744918	CCMT09T304MP KCM25	D52
3744919	CCMT09T308MP KCM25	D52
3744920	CCMT09T312MP KCM25	D52
3744921	CCMT120408MP KCM25	D52
3744923	CCMT120412MP KCM25	D52
3744940	CCMT060204MP KCP10	D52
3744941	CCMT09T304MP KCP10	D52
3744942	CCMT09T308MP KCP10	D52
3744943	CCMT120408MP KCP10	D52
3744952	CCMT060204MP KCK20	D52
3744954	CCMT09T304MP KCK20	D52
3744955	CCMT09T308MP KCK20	D52
3744956	CCMT120408MP KCK20	D52
3744957	CCMT120412MP KCK20	D52
3744975	CCMT060204MP KCU10	D52
3744976	CCMT09T304MP KCU10	D52
3744977	CCMT09T308MP KCU10	D52
3744978	CCMT120408MP KCU10	D52
3745393	A2014N00CF01 KC5025	D110
3745394	A2014N00CM01 KC5025	D111
3745396	A2014R06CF01 KC5025	D110
3745397	A2014L06CF01 KC5025	D110
3746114	CNMG120412RP KCP05	D30
3746115	DNMG150412RP KCP05	D35
3746116	DNMG150608RP KCP05	D35
3746117	DNMG150612RP KCP05	D35
3746118	SNMG120408RP KCP05	D39
3746119	SNMG120412RP KCP05	D39
3746120	TNMG160408RP KCP05	D42
3746121	TNMG160412RP KCP05	D42
3746122	WNMG080408RP KCP05	D48
3746123	WNMG080412RP KCP05	D48
3746124	WNMG080416RP KCP05	D48
3747113	EDPT10T310PDERHD KC522M	B22
3747114	EDPT10T310PDERHD KC725M	B22
3747115	EDPT10T310PDERHD KCK15	B22
3747116	EDPT10T310PDERHD KCPK30	B22
3748345	CNMG120408CT KCP05	D27
3748347	CNMG120412CT KCP05	D27
3748348	DNMG110408CT KCP05	D32
3748349	DNMG150404CT KCP05	D32
3748350	DNMG150408CT KCP05	D32
3748351	DNMG150608CT KCP05	D32
3748363	DNMG150612CT KCP05	D32
3748366	CNMG120404FF KCP05	D27
3748367	CNMG120408FF KCP05	D27
3748368	DNMG110408FF KCP05	D32
3748369	DNMG150404FF KCP05	D32
3748370	DNMG150604FF KCP05	D32
3748371	DNMG150608FF KCP05	D32
3748373	TNMG160404FF KCP05	D40
3748374	TNMG160408FF KCP05	D40
3748375	VNMG160404FF KCP05	D43
3748376	VNMG160408FF KCP05	D43
3748377	CNMG120404FW KCP05	D28
3748378	CNMG120408FW KCP05	D28
3748379	CNMG120412FW KCP05	D28
3748380	DNMG110404FW KCP05	D33
3748381	DNMG110408FW KCP05	D33
3748383	DNMG150408FW KCP05	D33
3748384	DNMG150604FW KCP05	D33
3748385	DNMG150608FW KCP05	D33
3748388	TNMG160404FW KCP05	D40
3748389	TNMG160408FW KCP05	D40
3748390	TNMG160412FW KCP05	D40
3748391	WNMG060404FW KCP05	D46
3748392	WNMG060408FW KCP05	D46
3748393	WNMG060412FW KCP05	D46
3748394	WNMG080404FW KCP05	D46
3748395	WNMG080408FW KCP05	D46
3748396	WNMG080412FW KCP05	D46
3748403	DCMT070204LF KCP05	D58
3748404	DCMT11T308LF KCP05	D58
3749127	HNGJ0905ANSNHD KC520M	B18
3749128	HNGJ090543ANSNHD KC520M	B18
3749259	CNMG120404RP KCP10	D30
3749260	CNMG120412RP KCP10	D30
3749261	CNMG120416RP KCP10	D30
3749262	CNMG160608RP KCP10	D30
3749263	CNMG160612RP KCP10	D30
3749264	CNMG160616RP KCP10	D30
3749265	CNMG190612RP KCP10	D30
3749266	CNMG190616RP KCP10	D30
3749267	DNMG110408RP KCP10	D35
3749268	DNMG110412RP KCP10	D35
3749269	DNMG150408RP KCP10	D35
3749270	DNMG150412RP KCP10	D35
3749271	DNMG150608RP KCP10	D35
3749272	DNMG150612RP KCP10	D35
3749273	DNMG150616RP KCP10	D35
3749277	SNMG120408RP KCP10	D39
3749278	SNMG120412RP KCP10	D39
3749279	SNMG120416RP KCP10	D39
3749280	SNMG150612RP KCP10	D39
3749281	SNMG150616RP KCP10	D39
3749282	SNMG190612RP KCP10	D39
3749283	SNMG190616RP KCP10	D39
3749284	TNMG160408RP KCP10	D42
3749285	TNMG160412RP KCP10	D42
3749286	TNMG160416RP KCP10	D42
3749287	TNMG220408RP KCP10	D42
3749288	TNMG220412RP KCP10	D42
3749289	TNMG220416RP KCP10	D42
3749290	TNMG270612RP KCP10	D42
3749291	VNMG160408RP KCP10	D45
3749292	VNMG160412RP KCP10	D45
3749293	WNMG060408RP KCP10	D48
3749294	WNMG060412RP KCP10	D48
3749295	WNMG080408RP KCP10	D48
3749296	WNMG080412RP KCP10	D48
3749297	WNMG080416RP KCP10	D48
3749334	CNMG120408CT KCP10	D27
3749335	CNMG120412CT KCP10	D27
3749336	CNMG120416CT KCP10	D27
3749337	DNMG110408CT KCP10	D32
3749338	DNMG150404CT KCP10	D32
3749339	DNMG150408CT KCP10	D32
3749340	DNMG150412CT KCP10	D32
3749341	DNMG150604CT KCP10	D32
3749342	DNMG150608CT KCP10	D32
3749344	DNMG150612CT KCP10	D32
3749347	CNMG120404FF KCP10	D27
3749348	CNMG120408FF KCP10	D27
3749349	DNMG110408FF KCP10	D32
3749350	DNMG150404FF KCP10	D32
3749351	DNMG150604FF KCP10	D32
3749352	DNMG150608FF KCP10	D32
3749353	SNMG090308FF KCP10	D37
3749354	SNMG120408FF KCP10	D37
3749355	TNMG160404FF KCP10	D40
3749356	TNMG160408FF KCP10	D40
3749357	VNMG160404FF KCP10	D43
3749358	VNMG160408FF KCP10	D43
3749359	CNMG120404FW KCP10	D28
3749360	CNMG120408FW KCP10	D28
3749361	CNMG120412FW KCP10	D28
3749362	DNMG110404FW KCP10	D33
3749363	DNMG110408FW KCP10	D33
3749364	DNMG150404FW KCP10	D33
3749365	DNMG150408FW KCP10	D33
3749366	DNMG150604FW KCP10	D33
3749367	DNMG150608FW KCP10	D33
3749370	TNMG160404FW KCP10	D40
3749371	TNMG160408FW KCP10	D40
3749372	TNMG160412FW KCP10	D40
3749373	WNMG060404FW KCP10	D46
3749374	WNMG060408FW KCP10	D46
3749375	WNMG060412FW KCP10	D46
3749376	WNMG080404FW KCP10	D46
3749377	WNMG080408FW KCP10	D46
3749378	WNMG080412FW KCP10	D46
3749386	DCMT070204LF KCP10	D58
3749387	DCMT11T308LF KCP10	D58
3749388	DCMT11T312LF KCP10	D58
3749389	DCMT150404LF KCP10	D58
3749390	DCMT150408LF KCP10	D58
3751151	DNMG110404FF KCP05	D32
3751152	DNMG150408FF KCP05	D32
3751474	CNMG120404FN KCP05	D27
3751475	CNMG120408FN KCP05	D27
3751476	CNMG120412FN KCP05	D27
3751499	DCMT11T304LF KCP05	D58
3751511	CNMG120408RP KCP05	D30
3751518	CNMG190608 KCP25	D27
3751519	CNMG190612 KCP25	D27
3751520	CNMG190616 KCP25	D27
3751521	CNMG250924 KCP25	D27
3751544	SNMG190612 KCP25	D36
3751545	SNMG190616 KCP25	D36
3751546	SNMG250924 KCP25	D36
3751548	RCMT0602M0 KCP25	D60
3751549	RCMT0803M0 KCP25	D60
3751550	RCMT10T3M0 KCP25	D60
3751551	RCMT1605M0 KCP25	D60
3751552	RCMT2006M0 KCP25	D60
3751553	RCMT060200 KCP25	D60
3751554	RCMT09T3 KCP25	D60
3751555	CNMG120408CT KCP25	D27
3751556	CNMG120412CT KCP25	D27
3751557	DNMG150404CT KCP25	D32
3751558	DNMG150408CT KCP25	D32
3751559	DNMG150608CT KCP25	D32
3751560	DNMG150612CT KCP25	D32
3751561	CCMT060204FW KCP25	D52
3751562	CCMT060208FW KCP25	D52
3751563	CCMT09T304FW KCP25	D52
3751564	CCMT09T308FW KCP25	D52
3751565	CPMT060204FW KCP25	D56
3751566	CPMT060208FW KCP25	D56
3751567	CPMT09T304FW KCP25	D56
3751568	CPMT09T308FW KCP25	D56
3751569	DCMT11T304FW KCP25	D57
3751570	DCMT11T308FW KCP25	D57
3751571	DPMT070204FW KCP25	D59
3751572	DPMT070208FW KCP25	D59
3751573	DPMT11T304FW KCP25	D59
3751581	DCMT070204LF KCP25	D58
3751582	DCMT11T308LF KCP25	D58
3751583	DCMT11T312LF KCP25	D58
3751584	DCMT150404LF KCP25	D58
3751585	DCMT150408LF KCP25	D58
3751614	CCMT09T304MW KCP25	D52
3751615	CCMT09T308MW KCP25	D52
3751616	CCMT120404MW KCP25	D52
3751617	CCMT120408MW KCP25	D52
3751619	CPMT09T304MW KCP25	D56
3751620	CPMT09T308MW KCP25	D56
3751621	DCMT11T304MW KCP25	D58
3751622	DCMT11T308MW KCP25	D58
3751644	CNMG120404RP KCP25	D30
3751645	CNMG120412RP KCP25	D30
3751646	CNMG120416RP KCP25	D30
3751647	CNMG160608RP KCP25	D30
3751648	CNMG160612RP KCP25	D30
3751649	CNMG160616RP KCP25	D30
3751650	CNMG190612RP KCP25	D30
3751651	CNMG190616RP KCP25	D30
3751653	DNMG110408RP KCP25	D35
3751654	DNMG110412RP KCP25	D35
3751655	DNMG150408RP KCP25	D35
3751656	DNMG150412RP KCP25	D35
3751657	DNMG150608RP KCP25	D35
3751658	DNMG150612RP KCP25	D35
3751659	DNMG150616RP KCP25	D35
3751679	SNMG120408RP KCP25	D39
3751680	SNMG120412RP KCP25	D39
3751681	SNMG150612RP KCP25	D39
3751682	SNMG150616RP KCP25	D39
3751683	SNMG190612RP KCP25	D39
3751684	SNMG190616RP KCP25	D39
3751687	TNMG160408RP KCP25	D42
3751688	TNMG160412RP KCP25	D42
3751689	TNMG220408RP KCP25	D42
3751690	TNMG220412RP KCP25	D42
3751691	TNMG220432RP KCP25	D42
3751692	TNMG270612RP KCP25	D42
3751693	TNMG270616RP KCP25	D42
3751694	TNMG330924RP KCP25	D42

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
3751695	VNMG160408RP KCP25	D45
3751696	VNMG160412RP KCP25	D45
3751697	WNMG060408RP KCP25	D48
3751698	WNMG060412RP KCP25	D48
3751699	WNMG080408RP KCP25	D48
3751700	WNMG080412RP KCP25	D48
3751701	WNMG080416RP KCP25	D48
3751757	CNMG120408RP KCP25	D30
3751781	CNMG190608 KCP40	D27
3751782	CNMG190612 KCP40	D27
3751803	CNMG190616 KCP40	D27
3751804	CNMG250924 KCP40	D27
3751807	SNMG190612 KCP40	D36
3751808	SNMG190616 KCP40	D36
3751809	SNMG250924 KCP40	D36
3751828	CNMG120408RP KCP40	D30
3751829	CNMG120412RP KCP40	D30
3751830	CNMG160612RP KCP40	D30
3751831	CNMG190612RP KCP40	D30
3751832	CNMG190616RP KCP40	D30
3751842	DNMG150408RP KCP40	D35
3751843	DNMG150412RP KCP40	D35
3751844	DNMG150608RP KCP40	D35
3751845	DNMG150612RP KCP40	D35
3751846	SNMG120408RP KCP40	D39
3751847	SNMG120412RP KCP40	D39
3751848	SNMG150612RP KCP40	D39
3751849	SNMG190612RP KCP40	D39
3751850	SNMG190616RP KCP40	D39
3751857	TNMG220408RP KCP40	D42
3751858	TNMG220412RP KCP40	D42
3751859	TNMG330924RP KCP40	D42
3751860	WNMG080408RP KCP40	D48
3751861	WNMG080412RP KCP40	D48
3751862	CNMG120408RP KCK05	D30
3751942	CNMG090304FN KCK05	D27
3751944	CNMG090308FN KCK05	D27
3751945	CNMG120404FN KCK05	D27
3751946	CNMG120408FN KCK05	D27
3751948	CNMG120412FN KCK05	D27
3751949	CNMG120416FN KCK05	D27
3751985	DCMT11T304LF KCK05	D58
3751992	DCMT11T308LF KCK15	D58
3752050	CNMG120412RP KCK15	D30
3752051	CNMG120416RP KCK15	D30
3752052	CNMG160612RP KCK15	D30
3752053	CNMG190612RP KCK15	D30
3752054	DNMG150408RP KCK15	D35
3752055	DNMG150412RP KCK15	D35
3752056	DNMG150608RP KCK15	D35
3752057	DNMG150612RP KCK15	D35
3752060	SNMG120408RP KCK15	D39
3752061	SNMG120412RP KCK15	D39
3752062	SNMG150612RP KCK15	D39
3752063	TNMG160408RP KCK15	D42
3752064	TNMG220408RP KCK15	D42
3752065	TNMG220412RP KCK15	D42
3752066	TNMG220416RP KCK15	D42
3752067	VNMG160408RP KCK15	D45
3752068	VNMG160412RP KCK15	D45
3752069	WNMG080408RP KCK15	D48
3752070	WNMG080412RP KCK15	D48
3752078	DCMT070204LF KCK05	D58
3752079	DCMT11T308LF KCK05	D58
3752080	DCMT11T312LF KCK05	D58
3752082	DCMT150408LF KCK05	D58
3752114	CNMG120412RP KCK05	D30
3752115	CNMG160612RP KCK05	D30
3752116	CNMG190612RP KCK05	D30
3752117	DNMG150408RP KCK05	D35
3752118	DNMG150608RP KCK05	D35
3752119	DNMG150612RP KCK05	D35
3752120	SNMG120408RP KCK05	D39
3752121	SNMG120412RP KCK05	D39
3752122	TNMG160408RP KCK05	D42
3752123	VNMG160412RP KCK05	D45
3752124	WNMG080408RP KCK05	D48
3752125	WNMG080412RP KCK05	D48
3752173	DCMT11T304LF KCK15	D58
3752176	CNMG120408RP KCK15	D30
3753160	CNMG090304FF KCP10	D27
3753161	CNMG090308FF KCP10	D27
3753162	DNMG110404FF KCP10	D32
3753203	DNMG150408FF KCP10	D32
3753204	SNMG090304FF KCP10	D37
3753205	SNMG120404FF KCP10	D37
3753206	WNMG060404FF KCP10	D46
3753207	WNMG060408FF KCP10	D46
3753208	WNMG080408FF KCP10	D46
3753209	CNMG090304FN KCP10	D27
3753210	CNMG090308FN KCP10	D27
3753211	CNMG120404FN KCP10	D27
3753212	CNMG120408FN KCP10	D27
3753213	CNMG120412FN KCP10	D27
3753214	CNMG120416FN KCP10	D27
3753249	DCMT11T304LF KCP10	D58
3753306	RNMG090300RN KCP10	D35
3753308	RNMG120400RN KCP10	D35
3753309	RNMG150600RN KCP10	D35
3753310	RNMG190600RN KCP10	D35
3753311	RNMG250900RN KCP10	D35
3753351	CNMG120408RP KCP10	D30
3753385	EDPT10T304PDSRGD KC520M	B22
3753386	EDPT10T308PDSRGD KC520M	B22
3753387	EDPT10T312PDSRGD KC520M	B22
3753388	EDPT10T316PDSRGD KC520M	B22
3753392	EDCT10T304PDERLD KC510M	B21
3753417	EDCT10T308PDERLD KC510M	B21
3753500	SNMG190612RM KCP25	D38
3753501	SNMG190616RM KCP25	D38
3753502	SNMG250924RM KCP25	D38
3753520	RNMG090300RN KCP25	D35
3753521	RNMG120400RN KCP25	D35
3753522	RNMG150600RN KCP25	D35
3753523	RNMG190600RN KCP25	D35
3753525	RNMG250900RN KCP25	D35
3753592	EDPT10T304PDERHD KC520M	B22
3753593	EDPT10T308PDERHD KC520M	B22
3753594	EDPT10T312PDERHD KC520M	B22
3753595	EDPT10T316PDERHD KC520M	B22
3753596	EDPT10T331PDERHD KC520M	B22
3753641	RNMG120400RN KCP30	D35
3753642	RNMG150600RN KCP30	D35
3753643	RNMG190600RN KCP30	D35
3753644	RNMG250900RN KCP30	D35
3753699	CNMG120404FN KCP25	D27
3753700	CNMG120408FN KCP25	D27
3753701	CNMG120412FN KCP25	D27
3753702	CNMG120416FN KCP25	D27
3753732	DCMT11T304LF KCP25	D58
3753735	RCMT0602M0 KCP30	D60
3753736	RCMT0803M0 KCP30	D60
3753737	RCMT10T3M0 KCP30	D60
3753738	RCMT2006M0 KCP30	D60
3753745	DCMT070204LF KCP30	D58
3753746	DCMT11T308LF KCP30	D58
3753798	CNMG120412RP KCP30	D30
3753799	CNMG160612RP KCP30	D30
3753800	CNMG160616RP KCP30	D30
3753801	CNMG190612RP KCP30	D30
3753802	CNMG190616RP KCP30	D30
3753803	DNMG150408RP KCP30	D35
3753804	DNMG150412RP KCP30	D35
3753805	DNMG150608RP KCP30	D35
3753806	DNMG150612RP KCP30	D35
3753811	SNMG120408RP KCP30	D39
3753812	SNMG120412RP KCP30	D39
3753813	SNMG150612RP KCP30	D39
3753814	SNMG150616RP KCP30	D39
3753815	SNMG190612RP KCP30	D39
3753816	TNMG160408RP KCP30	D42
3753817	TNMG220408RP KCP30	D42
3753818	TNMG220412RP KCP30	D42
3753819	TNMG220432RP KCP30	D42
3753820	WNMG080408RP KCP30	D48
3753822	WNMG080412RP KCP30	D48
3753824	WNMG080416RP KCP30	D48
3753826	DNMG150616RP KCP30	D35
3753866	CCMT09T304MW KCK20	D52
3753867	CCMT09T308MW KCK20	D52
3753868	CCMT120404MW KCK20	D52
3753869	CCMT120408MW KCK20	D52
3753870	CPMT09T304MW KCK20	D56
3753871	CPMT09T308MW KCK20	D56
3753872	DCMT11T304MW KCK20	D58
3753873	DCMT11T308MW KCK20	D58
3753874	CNMG120404RP KCK20	D30
3753875	CNMG120412RP KCK20	D30
3753876	CNMG120416RP KCK20	D30
3753877	CNMG160608RP KCK20	D30
3753878	CNMG160612RP KCK20	D30
3753879	CNMG160616RP KCK20	D30
3753880	CNMG190612RP KCK20	D30
3753881	CNMG190616RP KCK20	D30
3753882	DNMG110408RP KCK20	D35
3753883	DNMG110412RP KCK20	D35
3753884	DNMG150408RP KCK20	D35
3753885	DNMG150412RP KCK20	D35
3753886	DNMG150416RP KCK20	D35
3753887	DNMG150608RP KCK20	D35
3753888	DNMG150612RP KCK20	D35
3753889	DNMG150616RP KCK20	D35
3753891	SNMG120408RP KCK20	D39
3753892	SNMG120412RP KCK20	D39
3753893	SNMG120416RP KCK20	D39
3753895	SNMG150616RP KCK20	D39
3753896	SNMG190612RP KCK20	D39
3753897	SNMG190616RP KCK20	D39
3753898	TNMG160408RP KCK20	D42
3753899	TNMG160412RP KCK20	D42
3753900	TNMG160416RP KCK20	D42
3753901	TNMG220408RP KCK20	D42
3753902	TNMG220412RP KCK20	D42
3753903	TNMG220416RP KCK20	D42
3753904	TNMG220432RP KCK20	D42
3753905	TNMG270612RP KCK20	D42
3753906	TNMG270616RP KCK20	D42
3753907	TNMG330924RP KCK20	D42
3753908	VNMG160408RP KCK20	D45
3753909	VNMG160412RP KCK20	D45
3753910	WNMG060408RP KCK20	D48
3753911	WNMG060412RP KCK20	D48
3753912	WNMG080408RP KCK20	D48
3753923	WNMG080412RP KCK20	D48
3753924	WNMG080416RP KCK20	D48
3753925	CCMT060204FW KCK20	D52
3753926	CCMT060208FW KCK20	D52
3753928	CCMT09T304FW KCK20	D52
3753929	CCMT09T308FW KCK20	D52
3753931	CPMT060204FW KCK20	D56
3753932	CPMT060208FW KCK20	D56
3753933	CPMT09T304FW KCK20	D56
3753934	CPMT09T308FW KCK20	D56
3753935	DCMT11T304FW KCK20	D57
3753937	DCMT11T308FW KCK20	D57
3753939	DPMT070208FW KCK20	D59
3753941	DPMT11T308FW KCK20	D59
3753977	SNMG190612RM KCP40	D38
3753978	SNMG190616RM KCP40	D38
3753979	SNMG250924RM KCP40	D38
3754059	RCMT1204M0 KCP30	D60
3754344	DCMT11T304LF KCP30	D58
3754365	CNMG120408RP KCP30	D30
3755331	WNMG080404FF KCP10	D46
3755382	RCMT0602M0 KCK20	D60
3755473	RCMT0803M0 KCK20	D60
3755474	RCMT10T3M0 KCK20	D60
3755475	RCMT1605M0 KCK20	D60
3755476	RCMT2006M0 KCK20	D60
3755478	RCMT09T300 KCK20	D60
3755479	RCMT120400 KCK20	D60
3755486	DCMT070204LF KCK20	D58
3755487	DCMT11T308LF KCK20	D58
3755488	DCMT11T312LF KCK20	D58
3755489	DCMT150404LF KCK20	D58
3755490	DCMT150408LF KCK20	D58
3755570	DCMT11T304LF KCM15	D58
3755593	CNMG120408RP KCM15	D30
3755639	DCMT070204LF KCM15	D58
3755640	DCMT11T308LF KCM15	D58
3755683	CNMG090308MP KCM15	D28
3755684	CNMG120404MP KCM15	D28
3755685	CNMG120408MP KCM15	D28
3755686	CNMG120412MP KCM15	D28
3755687	CNMG120416MP KCM15	D28
3755688	CNMG160608MP KCM15	D28
3755689	CNMG160612MP KCM15	D28
3755690	CNMG190608MP KCM15	D28
3755691	CNMG190612MP KCM15	D28
3755692	CNMG190616MP KCM15	D28
3755693	DNMG110408MP KCM15	D33
3755694	DNMG110412MP KCM15	D33
3755695	DNMG150404MP KCM15	D33
3755696	DNMG150408MP KCM15	D33
3755697	DNMG150412MP KCM15	D33
3755698	DNMG150604MP KCM15	D33
3755699	DNMG150608MP KCM15	D33
3755700	DNMG150612MP KCM15	D33
3755701	SNMG120408MP KCM15	D37
3755702	SNMG120412MP KCM15	D37
3755703	SNMG150608MP KCM15	D37
3755704	SNMG150612MP KCM15	D37
3755705	SNMG190612MP KCM15	D37
3755706	TNMG160404MP KCM15	D41
3755707	TNMG160408MP KCM15	D41
3755708	TNMG160412MP KCM15	D41
3755709	TNMG220408MP KCM15	D41
3755710	TNMG220412MP KCM15	D41
3755711	VNMG160404MP KCM15	D44
3755712	VNMG160408MP KCM15	D44
3755713	VNMG160412MP KCM15	D44
3755714	WNMG060404MP KCM15	D47
3755715	WNMG060408MP KCM15	D47
3755716	WNMG080408MP KCM15	D47
3755717	WNMG080412MP KCM15	D47
3758015	CNMG120404RP KCM15	D30
3758016	CNMG120412RP KCM15	D30
3758017	CNMG120416RP KCM15	D30
3758019	CNMG160608RP KCM15	D30
3758020	CNMG160612RP KCM15	D30
3758021	CNMG190612RP KCM15	D30
3758022	CNMG190616RP KCM15	D30
3758033	DNMG110408RP KCM15	D35
3758034	DNMG110412RP KCM15	D35
3758035	DNMG150408RP KCM15	D35
3758036	DNMG150608RP KCM15	D35
3758037	DNMG150612RP KCM15	D35
3758038	SNMG120408RP KCM15	D39
3758039	SNMG120412RP KCM15	D39
3758040	SNMG150612RP KCM15	D39
3758041	SNMG150616RP KCM15	D39
3758042	SNMG190612RP KCM15	D39
3758043	TNMG160408RP KCM15	D42
3758044	TNMG220408RP KCM15	D42
3758045	TNMG220412RP KCM15	D42
3758046	TNMG270612RP KCM15	D42
3758047	TNMG270616RP KCM15	D42
3758048	VNMG160408RP KCM15	D45
3758049	VNMG160412RP KCM15	D45
3758050	WNMG060408RP KCM15	D48
3758051	WNMG080408RP KCM15	D48
3758053	WNMG080412RP KCM15	D48
3758054	CNMG120404UP KCM15	D31
3758055	CNMG120408UP KCM15	D31
3758056	CNMG120412UP KCM15	D31
3758057	CNMG160608UP KCM15	D31
3758058	CNMG160612UP KCM15	D31
3758059	CNMG190608UP KCM15	D31
3758060	CNMG190612UP KCM15	D31
3758061	CNMG190616UP KCM15	D31
3758062	DNMG110408UP KCM15	D35
3758063	DNMG110412UP KCM15	D35
3758064	DNMG150404UP KCM15	D35
3758065	DNMG150408UP KCM15	D35
3758066	DNMG150412UP KCM15	D35
3758067	DNMG150604UP KCM15	D35
3758068	DNMG150608UP KCM15	D35
3758069	DNMG150612UP KCM15	D35
3758070	SNMG120408UP KCM15	D39
3758071	SNMG120412UP KCM15	D39
3758072	SNMG120416UP KCM15	D39
3758073	SNMG150612UP KCM15	D39
3758074	SNMG190612UP KCM15	D39
3758080	VNMG160404UP KCM15	D45
3758081	VNMG160408UP KCM15	D45
3758082	VNMG160412UP KCM15	D45
3758083	WNMG060408UP KCM15	D48
3758084	WNMG080408UP KCM15	D48
3758085	WNMG080412UP KCM15	D48
3758086	RCMT1204M0 KCM25	D60
3758092	DCMT11T304LF KCM25	D58
3758095	CNMG120408RP KCM25	D30
3758166	RCMT1204M0 KCK20	D60
3758172	DCMT11T304LF KCK20	D58
3758175	CNMG120408RP KCK20	D30
3758783	CNMG120404FP KCM15	D28
3758784	CNMG120408FP KCM15	D28
3758785	CNMG120412FP KCM15	D28
3758786	DNMG110404FP KCM15	D33
3758787	DNMG110408FP KCM15	D33
3758788	DNMG150404FP KCM15	D33
3758789	DNMG150408FP KCM15	D33
3758790	DNMG150412FP KCM15	D33
3758791	DNMG150604FP KCM15	D33
3758792	DNMG150608FP KCM15	D33
3758793	DNMG150612FP KCM15	D33
3758794	SNMG120404FP KCM15	D37
3758795	SNMG120408FP KCM15	D37
3758796	SNMG120412FP KCM15	D37
3758797	TNMG160404FP KCM15	D40
3758798	TNMG160408FP KCM15	D40
3758799	TNMG160412FP KCM15	D40
3758800	TNMG220404FP KCM15	D40
3758801	TNMG220408FP KCM15	D40
3758802	VNMG160404FP KCM15	D43
3758803	VNMG160408FP KCM15	D43
3758804	WNMG060404FP KCM15	D46
3758805	WNMG060408FP KCM15	D46
3758806	WNMG080404FP KCM15	D46
3758807	WNMG080408FP KCM15	D46
3758808	WNMG080412FP KCM15	D46
3759083	EDCT10T304PDFR-PCD KD1410	B21
3759084	EDCT10T308PDFR-PCD KD1410	B21
3760259	DCMT11T304LF KCM35	D58
3760273	CNMG120408RP KCM35	D30
3760279	RCMT0602M0 KCM25	D60
3760280	RCMT0803M0 KCM25	D60
3760281	RCMT10T3M0 KCM25	D60
3760282	RCMT1605M0 KCM25	D60
3760284	RCMT060200 KCM25	D60
3760285	RCMT09T300 KCM25	D60
3760286	RCMT120400 KCM25	D60
3760294	DCMT070204LF KCM25	D58
3760295	DCMT11T308LF KCM25	D58
3760341	CNMG090308MP KCM25	D28
3760342	CNMG120404MP KCM25	D28
3760343	CNMG120408MP KCM25	D28
3760344	CNMG120412MP KCM25	D28
3760345	CNMG120416MP KCM25	D28
3760346	CNMG160608MP KCM25	D28
3760347	CNMG160612MP KCM25	D28
3760348	CNMG160616MP KCM25	D28
3760349	CNMG190608MP KCM25	D28
3760350	CNMG190612MP KCM25	D28

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
3760351	CNMG190616MP KCM25	D28
3760352	DNMG110408MP KCM25	D33
3760353	DNMG110412MP KCM25	D33
3760354	DNMG150404MP KCM25	D33
3760355	DNMG150408MP KCM25	D33
3760356	DNMG150412MP KCM25	D33
3760357	DNMG150604MP KCM25	D33
3760358	DNMG150608MP KCM25	D33
3760359	DNMG150612MP KCM25	D33
3760360	SNMG120408MP KCM25	D37
3760361	SNMG120412MP KCM25	D37
3760362	SNMG120416MP KCM25	D37
3760363	SNMG150608MP KCM25	D37
3760364	SNMG150612MP KCM25	D37
3760365	SNMG150616MP KCM25	D37
3760366	SNMG190612MP KCM25	D37
3760367	SNMG190616MP KCM25	D37
3760368	RCMT2006M0 KCM25	D60
3760395	DCMT070204LF KCM35	D58
3760396	DCMT11T308LF KCM35	D58
3760413	CNMG120404MP KCM35	D28
3760414	CNMG120408MP KCM35	D28
3760415	CNMG120412MP KCM35	D28
3760416	CNMG160608MP KCM35	D28
3760417	CNMG160612MP KCM35	D28
3760418	CNMG160616MP KCM35	D28
3760419	CNMG190612MP KCM35	D28
3760420	DNMG150404MP KCM35	D33
3760421	DNMG150408MP KCM35	D33
3760422	DNMG150604MP KCM35	D33
3760423	DNMG150608MP KCM35	D33
3760424	SNMG120408MP KCM35	D37
3760425	SNMG120412MP KCM35	D37
3760426	SNMG120416MP KCM35	D37
3760427	SNMG190612MP KCM35	D37
3760428	SNMG190616MP KCM35	D37
3760429	TNMG160404MP KCM35	D41
3760430	TNMG160408MP KCM35	D41
3760431	VNMG160404MP KCM35	D44
3760432	VNMG160408MP KCM35	D44
3760433	WNMG060408MP KCM35	D47
3760434	WNMG080408MP KCM35	D47
3760435	WNMG080412MP KCM35	D47
3760436	CNMG120412RP KCM35	D30
3760437	CNMG120416RP KCM35	D30
3760438	CNMG160612RP KCM35	D30
3760439	CNMG190612RP KCM35	D30
3760440	CNMG190616RP KCM35	D30
3760441	DNMG150408RP KCM35	D35
3760442	DNMG150412RP KCM35	D35
3760443	DNMG150608RP KCM35	D35
3760444	DNMG150612RP KCM35	D35
3760445	SNMG120408RP KCM35	D39
3760446	SNMG120412RP KCM35	D39
3760447	SNMG150612RP KCM35	D39
3760448	SNMG190612RP KCM35	D39
3760449	SNMG190616RP KCM35	D39
3760450	TNMG160412RP KCM35	D42
3760451	TNMG270612RP KCM35	D42
3760452	TNMG270616RP KCM35	D42
3760453	WNMG080408RP KCM35	D48
3760454	WNMG080412RP KCM35	D48
3760455	CNMG120408UP KCM35	D31
3760456	CNMG120412UP KCM35	D31
3760457	CNMG160608UP KCM35	D31
3760458	CNMG160612UP KCM35	D31
3760459	CNMG190612UP KCM35	D31
3760460	CNMG190616UP KCM35	D31
3760461	DNMG150408UP KCM35	D35
3760462	DNMG150412UP KCM35	D35
3760463	DNMG150608UP KCM35	D35
3760464	DNMG150612UP KCM35	D35
3760465	SNMG120408UP KCM35	D39
3760466	SNMG120412UP KCM35	D39
3760467	SNMG120416UP KCM35	D39
3760468	SNMG150612UP KCM35	D39
3760469	SNMG190612UP KCM35	D39
3760472	WNMG080408UP KCM35	D48
3760473	WNMG080412UP KCM35	D48
3760968	TNMG160404MP KCM25	D41
3760969	TNMG160408MP KCM25	D41
3760970	TNMG160412MP KCM25	D41
3760971	TNMG220408MP KCM25	D41
3760972	TNMG220412MP KCM25	D41
3760993	TNMG220416MP KCM25	D41
3760994	VNMG160404MP KCM25	D44
3760995	VNMG160408MP KCM25	D44
3760996	VNMG160412MP KCM25	D44
3760997	WNMG060404MP KCM25	D47
3760998	WNMG060408MP KCM25	D47
3760999	WNMG060412MP KCM25	D47
3761000	WNMG080408MP KCM25	D47
3761001	WNMG080412MP KCM25	D47
3761002	CNMG120404RP KCM25	D30
3761003	CNMG120412RP KCM25	D30
3761004	CNMG120416RP KCM25	D30
3761005	CNMG160612RP KCM25	D30
3761006	CNMG160616RP KCM25	D30
3761007	CNMG190612RP KCM25	D30
3761008	CNMG190616RP KCM25	D30
3761009	DNMG150408RP KCM25	D35
3761010	DNMG150412RP KCM25	D35
3761011	DNMG150608RP KCM25	D35
3761012	DNMG150612RP KCM25	D35
3761014	SNMG120408RP KCM25	D39
3761015	SNMG120412RP KCM25	D39
3761016	SNMG150612RP KCM25	D39
3761017	SNMG150616RP KCM25	D39
3761018	SNMG190612RP KCM25	D39
3761019	SNMG190616RP KCM25	D39
3761022	TNMG160408RP KCM25	D42
3761023	TNMG160412RP KCM25	D42
3761024	TNMG160416RP KCM25	D42
3761025	TNMG220408RP KCM25	D42
3761026	TNMG220412RP KCM25	D42
3761027	TNMG220416RP KCM25	D42
3761028	TNMG270612RP KCM25	D42
3761029	TNMG270616RP KCM25	D42
3761030	TNMG330924RP KCM25	D42
3761031	VNMG160412RP KCM25	D45
3761032	WNMG060408RP KCM25	D48
3761033	WNMG080408RP KCM25	D48
3761034	WNMG080412RP KCM25	D48
3761035	CNMG120404UP KCM25	D31
3761036	CNMG120408UP KCM25	D31
3761037	CNMG120412UP KCM25	D31
3761038	CNMG160608UP KCM25	D31
3761039	CNMG160612UP KCM25	D31
3761040	CNMG190608UP KCM25	D31
3761041	CNMG190612UP KCM25	D31
3761042	CNMG190616UP KCM25	D31
3761043	DNMG110408UP KCM25	D35
3761044	DNMG110412UP KCM25	D35
3761045	DNMG150404UP KCM25	D35
3761046	DNMG150408UP KCM25	D35
3761047	DNMG150412UP KCM25	D35
3761048	DNMG150604UP KCM25	D35
3761049	DNMG150608UP KCM25	D35
3761050	DNMG150612UP KCM25	D35
3761051	SNMG120408UP KCM25	D39
3761052	SNMG120412UP KCM25	D39
3761053	SNMG120416UP KCM25	D39
3761054	SNMG150612UP KCM25	D39
3761055	SNMG190612UP KCM25	D39
3761061	VNMG160404UP KCM25	D45
3761062	VNMG160408UP KCM25	D45
3761063	VNMG160412UP KCM25	D45
3761064	WNMG060408UP KCM25	D48
3761065	WNMG080408UP KCM25	D48
3761066	WNMG080412UP KCM25	D48
3763185	HNPJ0905ANSNHD KCK15	B18
3763632	HNPJ0905ANSNHD KC520M	B18
3763723	HNPJ0905ANSNHD KC725M	B18
3763724	HNPJ0905ANSNHD KCPK30	B18
3763725	HNPJ0905ANSNGD KCK15	B18
3763726	HNPJ0905ANSNGD KC520M	B18
3763727	HNPJ0905ANSNGD KC725M	B18
3763728	HNPJ0905ANSNGD KCPK30	B18
3763729	HNPJ090543ANSNHD KCK15	B18
3763730	HNPJ090543ANSNHD KC725M	B18
3763731	HNPJ090543ANSNHD KCPK30	B18
3765828	EDCT10T320PDFRLDJ K313	B21
3765830	EDCT10T320PDFRLDJ KC410M	B21
3765831	EDCT10T320PDERLDJ KC422M	B21
3765832	EDCT10T320PDERLD KC522M	B21
3766023	EDCT10T320PDERLD KC725M	B21
3766024	EDCT10T320PDERLD KCPK30	B21
3766025	EDCT10T324PDFRLDJ K313	B21
3766026	EDCT10T324PDFRLDJ KC410M	B21
3766027	EDCT10T324PDERLDJ KC422M	B21
3766028	EDCT10T324PDERLD KC522M	B21
3766029	EDCT10T324PDERLD KC725M	B21
3766030	EDCT10T324PDERLD KCPK30	B21
3766691	DNGA150408T01020 KY4300	D79
3767813	OFKT06L5AFFNLBJ KC410M	B19
3767814	OFKT06L5AFENLBJ KC422M	B19
3768928	CCMT060204FP KCP05	D51
3768929	CCMT060208FP KCP05	D51
3768930	CCMT09T304FP KCP05	D51
3768931	CCMT09T308FP KCP05	D51
3768932	CCMT120404FP KCP05	D51
3768936	CCMT060202FP KCP10	D51
3768937	CCMT060204FP KCP10	D51
3768938	CCMT060208FP KCP10	D51
3768939	CCMT09T304FP KCP10	D51
3768940	CCMT09T308FP KCP10	D51
3768941	CCMT120404FP KCP10	D51
3768942	CCMT120408FP KCP10	D51
3768963	CCMT120408FP KCP05	D51
3768964	CCMT120412FP KCP05	D51
3769002	CCMT060204FP KCK20	D51
3769003	CCMT120412FP KCP10	D51
3769049	CCMT060202FP KTP10	D51
3769050	CCMT060204FP KTP10	D51
3769051	CCMT060208FP KTP10	D51
3769052	CCMT09T302FP KTP10	D51
3769053	CCMT09T304FP KTP10	D51
3769054	CCMT09T308FP KTP10	D51
3769093	CCMT060202FP KCP25	D51
3769094	CCMT060204FP KCP25	D51
3769095	CCMT060204FP KCM15	D51
3769096	CCMT060208FP KCP25	D51
3769097	CCMT09T302FP KCP25	D51
3769098	CCMT060208FP KCM15	D51
3769099	CCMT09T304FP KCM15	D51
3769100	CCMT09T308FP KCM15	D51
3769101	CCMT120404FP KCM15	D51
3769102	CCMT120408FP KCM15	D51
3769103	CCMT09T304FP KCP25	D51
3769106	CCMT09T308FP KCP25	D51
3769110	CCMT120404FP KCP25	D51
3769113	CCMT120408FP KCP25	D51
3769117	CCMT120412FP KCP25	D51
3769197	CCMT060202FP KU10	D51
3769198	CCMT060204FP KU10	D51
3769199	CCMT09T302FP KU10	D51
3769200	CCMT09T304FP KU10	D51
3769201	CCMT09T308FP KU10	D51
3769203	CCMT060202FP KCM25	D51
3769204	CCMT060204FP KCM25	D51
3769205	CCMT060208FP KCM25	D51
3769206	CCMT09T302FP KCM25	D51
3769207	CCMT09T304FP KCM25	D51
3769208	CCMT09T308FP KCM25	D51
3769209	CCMT120404FP KCM25	D51
3769210	CCMT120408FP KCM25	D51
3769211	CCMT120412FP KCM25	D51
3769290	CCMT060202FP KCU10	D51
3769291	CCMT060204FP KCU10	D51
3769292	CCMT060208FP KCU10	D51
3769304	CCMT060208FP KCK20	D51
3769305	CCMT09T304FP KCK20	D51
3769306	CCMT09T308FP KCK20	D51
3769307	CCMT120404FP KCK20	D51
3769308	CCMT120408FP KCK20	D51
3769309	CCMT120412FP KCK20	D51
3769343	CCMT09T302FP KCU10	D51
3769344	CCMT09T304FP KCU10	D51
3769345	CCMT120404FP KCU10	D51
3769346	CCMT120408FP KCU10	D51
3769413	CCMT060202FP KCU25	D51
3769414	CCMT060204FP KCU25	D51
3769415	CCMT060208FP KCU25	D51
3769416	CCMT09T302FP KCU25	D51
3769417	CCMT09T304FP KCU25	D51
3769418	CCMT09T308FP KCU25	D51
3769419	CCMT120404FP KCU25	D51
3769420	CCMT120408FP KCU25	D51
3774249	HNPJ0905ANSNHD KC522M	B18
3774250	HNPJ0905ANSNGD KC522M	B18
3774251	HNPJ090543ANSNHD KC522M	B18
3774691	A4G0405M04U04GUP KCU25	D130
3774692	A4G0405M04U08GUP KCU25	D130
3774723	A4G0505M05U08GUP KCU25	D130
3774724	A4G0805M08U12GUP KCU25	D130
3774919	EDPT10T316PDSRGE KC522M	B22
3774920	EDPT10T316PDSRGE KC725M	B22
3774921	EDPT10T316PDSRGE KCPK30	B22
3775003	EDPT10T312PDSRGE KC522M	B22
3775004	EDPT10T312PDSRGE KC725M	B22
3775005	EDPT10T312PDSRGE KCPK30	B22
3775016	EDPT10T308PDSRGE KC522M	B22
3775017	EDPT10T308PDSRGE KC725M	B22
3775018	EDPT10T308PDSRGE KCPK30	B22
3775022	EDPT10T331PDSRGE KC522M	B22
3775063	EDPT10T331PDSRGE KC725M	B22
3775064	EDPT10T331PDSRGE KCPK30	B22
3779249	EDPT10T304PDSRGE KC522M	B22
3779250	EDPT10T304PDSRGE KC725M	B22
3779251	EDPT10T304PDSRGE KCPK30	B22
3781192	A4G0200M02P02GUP KCU10	D130
3781194	A4G0200M02P02GUP KU10	D130
3781195	A4G0300M03P02GUP KU10	D130
3781196	A4G0300M03P04GUP KU10	D130
3781197	A4G0400M04P02GUP KU10	D130
3781198	A4G0400M04P04GUP KU10	D130
3781199	A4G0400M04P08GUP KU10	D130
3781200	A4G0500M05P04GUP KU10	D130
3781201	A4G0500M05P08GUP KU10	D130
3781202	A4G0600M06P04GUP KU10	D130
3781233	A4G0600M06P08GUP KU10	D130
3781234	A4G0800M08P08GUP KU10	D130
3781235	A4G0800M08P12GUP KU10	D130
3781236	A4G1000M10P08GUP KU10	D130
3781237	A4G1000M10P12GUP KU10	D130
3781252	A4G0200M02P02GUP KCU25	D130
3781253	A4G0300M03P02GUP KCU25	D130
3781254	A4G0300M03P04GUP KCU25	D130
3781255	A4G0400M04P02GUP KCU25	D130
3781256	A4G0400M04P04GUP KCU25	D130
3781257	A4G0400M04P08GUP KCU25	D130
3781258	A4G0500M05P04GUP KCU25	D130
3781259	A4G0500M05P08GUP KCU25	D130
3781260	A4G0600M06P04GUP KCU25	D130
3781261	A4G0600M06P08GUP KCU25	D130
3781262	A4G0800M08P08GUP KCU25	D130
3781263	A4G0800M08P12GUP KCU25	D130
3781264	A4G1000M10P08GUP KCU25	D130
3781265	A4G1000M10P12GUP KCU25	D130
3781278	A4G0300M03P02GUP KCU10	D130
3781279	A4G0300M03P04GUP KCU10	D130
3781280	A4G0400M04P02GUP KCU10	D130
3781281	A4G0400M04P04GUP KCU10	D130
3781282	A4G0400M04P08GUP KCU10	D130
3781283	A4G0500M05P04GUP KCU10	D130
3781284	A4G0500M05P08GUP KCU10	D130
3781285	A4G0600M06P04GUP KCU10	D130
3781286	A4G0600M06P08GUP KCU10	D130
3781287	A4G0800M08P08GUP KCU10	D130
3781288	A4G0800M08P12GUP KCU10	D130
3781289	A4G1000M10P08GUP KCU10	D130
3781290	A4G1000M10P12GUP KCU10	D130
3791263	A4G0205M02U02GUP KCU10	D130
3791265	A4G0305M03U02GUP KCU10	D130
3791266	A4G0305M03U04GUP KCU10	D130
3791267	A4G0405M04U04GUP KCU10	D130
3791268	A4G0405M04U08GUP KCU10	D130
3791269	A4G0505M05U04GUP KCU10	D130
3791270	A4G0505M05U08GUP KCU10	D130
3791271	A4G0605M06U04GUP KCU10	D130
3791272	A4G0605M06U08GUP KCU10	D130
3791273	A4G0605M06U12GUP KCU10	D130
3791275	A4G0805M08U08GUP KCU10	D130
3791276	A4G0805M08U12GUP KCU10	D130
3791277	A4G1005M10U08GUP KCU10	D130
3791278	A4G1005M10U12GUP KCU10	D130
3791279	A4G0205M02U02GUP KCU25	D130
3791280	A4G0305M03U02GUP KCU25	D130
3791281	A4G0305M03U04GUP KCU25	D130
3791282	A4G0505M05U04GUP KCU25	D130
3791283	A4G0605M06U04GUP KCU25	D130
3791284	A4G0605M06U08GUP KCU25	D130
3791285	A4G0605M06U12GUP KCU25	D130
3791286	A4G0805M08U08GUP KCU25	D130
3791287	A4G1005M10U08GUP KCU25	D130
3791288	A4G1005M10U12GUP KCU25	D130
3791289	A4G0205M02U02GUP KCP10	D130
3791290	A4G0305M03U02GUP KCP10	D130
3791291	A4G0305M03U04GUP KCP10	D130
3791292	A4G0405M04U04GUP KCP10	D130
3791293	A4G0405M04U08GUP KCP10	D130
3791294	A4G0505M05U04GUP KCP10	D130
3791295	A4G0505M05U08GUP KCP10	D130
3791296	A4G0605M06U04GUP KCP10	D130
3791297	A4G0605M06U08GUP KCP10	D130
3791298	A4G0605M06U12GUP KCP10	D130
3791299	A4G0805M08U08GUP KCP10	D130
3791300	A4G0805M08U12GUP KCP10	D130
3791301	A4G1005M10U08GUP KCP10	D130
3791302	A4G1005M10U12GUP KCP10	D130
3791303	A4G0205M02U02GUP KCP25	D130
3791304	A4G0305M03U02GUP KCP25	D130
3791305	A4G0305M03U04GUP KCP25	D130
3791306	A4G0405M04U04GUP KCP25	D130
3791307	A4G0405M04U08GUP KCP25	D130
3791308	A4G0505M05U04GUP KCP25	D130
3791309	A4G0505M05U08GUP KCP25	D130
3791310	A4G0605M06U04GUP KCP25	D130
3791311	A4G0605M06U08GUP KCP25	D130
3791312	A4G0605M06U12GUP KCP25	D130
3791313	A4G0805M08U08GUP KCP25	D130
3791314	A4G0805M08U12GUP KCP25	D130
3791315	A4G1005M10U08GUP KCP25	D130
3791316	A4G1005M10U12GUP KCP25	D130
3811878	TNMG220416RP KCP25	D42
3812186	DNMG150612MP KCP10	D33
3838225	WNMG080412MP KCP10	D47
3849320	HNGJ0905ANFNLDJ KC410M	B18
3852199	RPET1204M0ELE KC522M	B30
3852200	RPET1204M0ELE KC725M	B30
3852201	RPET1204M0SGE KC522M	B30
3852202	RPET1204M0SGE KC725M	B30
3852233	RPET1204M0SGE KCPK30	B30
3852235	RPET1204M0ELE KCPK30	B30
3852284	RPPT1605M0SHP KC725M	B31
3852285	RPPT1605M0SHP KCPK30	B31
3852395	RPPT1204M0SGP KC725M	B30
3852396	RPPT1204M0SGP KCPK30	B30
3855176	EDPT140416PDSRGE KC522M	B24
3855177	EDPT140416PDSRGE KC725M	B24
3855178	EDPT140416PDSRGE KCPK30	B24
3855179	EDPT140431PDSRGE KC522M	B24
3855180	EDPT140431PDSRGE KC725M	B24
3855181	EDPT140431PDSRGE KCPK30	B24

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
3855209	EDPT140404PDSRGE KC522M	B24
3855210	EDPT140404PDSRGE KC725M	B24
3855211	EDPT140404PDSRGE KCPK30	B24
3855236	EDPT140408PDSRGE KC522M	B24
3855237	EDPT140408PDSRGE KC725M	B24
3855238	EDPT140408PDSRGE KCPK30	B24
3855240	EDPT140412PDSRGE KC522M	B24
3855241	EDPT140412PDSRGE KC725M	B24
3855242	EDPT140412PDSRGE KCPK30	B24
3855561	CNMG432MP KCP10	D28
3856514	CNGX120708T02020 KYK25	D81
3856515	CNGX120712T02020 KYK25	D81
3856516	CNGX120716T02020 KYK25	D81
3856517	CNGX160716T02020 KYK25	D81
3856518	DNGX120712T02020 KYK25	D82
3856519	DNGX120716T02020 KYK25	D82
3856520	DNGX150712T02020 KYK25	D82
3856521	SNGX120712T02020 KYK25	D84
3856522	SNGX120716T02020 KYK25	D84
3856523	SNGX150712T02020 KYK25	D84
3856524	SNGX150716T02020 KYK25	D84
3856525	WNGX080708T02020 KYK25	D85
3856526	WNGX080712T02020 KYK25	D85
3856527	WNGX080716T02020 KYK25	D85
3856530	CNGN120412T02020 KYK25	D81
3856531	CNGN120712T02020 KYK25	D81
3856532	SNGN120408T02020 KYK25	D83
3856553	SNGN120412T02020 KYK25	D83
3856554	SNGN120712T02020 KYK25	D83
3856555	TNGN220416T02020 KYK25	D84
3856556	RNGN120400T02020 KYK25	D83
3856557	RNGN120700T02020 KYK25	D83
3856558	CNGA120408T02020 KYK25	D78
3856559	CNGA120412T02020 KYK25	D78
3856560	CNGA120416T02020 KYK25	D78
3856561	CNGA120408T01020FW KYK25	D78
3856562	CNGA120412T01020FW KYK25	D78
3856603	CNGA190612T02020 KYK25	D78
3856604	CNGA190616T02020 KYK25	D78
3856605	DNGA150408T02020 KYK25	D79
3856606	DNGA150412T02020 KYK25	D79
3856607	DNGA150416T02020 KYK25	D79
3856608	SNGA120408T02020 KYK25	D79
3856609	SNGA120412T02020 KYK25	D79
3856610	SNGA120416T02020 KYK25	D79
3856611	SNGA150612T02020 KYK25	D79
3856612	TNGA160416T02020 KYK25	D80
3856613	TNGA220412T02020 KYK25	D80
3856614	VNGA220408T02020 KYK25	D80
3856615	WNGA080408T02020 KYK25	D80
3856616	WNGA080412T02020 KYK25	D80
3856617	WNGA080416T02020 KYK25	D80
3856618	CNGA160612T02020 KYK25	D78
3856619	CNGA160616T02020 KYK25	D78
3859044	SDET120464SNGB KC725M	B29
3861562	DNGA150408T02020 KYK10	D79
3861773	DNGA150412T02020 KYK10	D79
3861774	DNGA150416T02020 KYK10	D79
3861775	RNGN120400T02020 KYK10	D83
3861776	RNGN120700T02020 KYK10	D83
3861777	TPGN160308T02020 KYK10	D87
3861778	TPGN220408T02020 KYK10	D87
3861780	CNGN120412T02020 KYK10	D81
3861781	TPGN160312T02020 KYK10	D87
3867350	SDPT120412PDENHPZ KCPM20	B35
3867351	SDPT120412PDSNHPZ KCPM20	B35
3868933	T630M240X300R6HX-D6 KP6525	A107
3871002	A4G0205M2SU02GMN KCU10	D134
3871063	A4G0305M3SU02GMN KCU10	D134
3871064	A4G0305M3SU04GMN KCU10	D134
3871065	A4G0405M4SU04GMN KCU10	D134
3871066	A4G0405M4SU08GMN KCU10	D134
3871067	A4G0505M5SU04GMN KCU10	D134
3871068	A4G0505M5SU08GMN KCU10	D134
3871069	A4G0200M2SP02GUP KCU10	D134
3871070	A4G0300M3SP02GUP KCU10	D134
3871071	A4G0300M3SP04GUP KCU10	D134
3871072	A4G0400M4SP04GUP KCU10	D134
3871073	A4G0400M4SP08GUP KCU10	D134
3871074	A4G0500M5SP04GUP KCU10	D134
3871075	A4G0500M5SP08GUP KCU10	D134
3871076	A4G0205M2SU02GUP KCU10	D134
3871077	A4G0305M3SU02GUP KCU10	D134
3871078	A4G0305M3SU04GUP KCU10	D134
3871079	A4G0405M4SU04GUP KCU10	D134
3871080	A4G0405M4SU08GUP KCU10	D134
3871081	A4G0505M5SU04GUP KCU10	D134
3871082	A4G0505M5SU08GUP KCU10	D134
3871083	A4G0205M2SU02GMN KCU25	D134
3871084	A4G0305M3SU02GMN KCU25	D134
3871085	A4G0305M3SU04GMN KCU25	D134
3871086	A4G0405M4SU04GMN KCU25	D134
3871087	A4G0405M4SU08GMN KCU25	D134
3871088	A4G0505M5SU04GMN KCU25	D134
3871089	A4G0505M5SU08GMN KCU25	D134
3871090	A4G0200M2SP02GUP KCU25	D134
3871091	A4G0300M3SP02GUP KCU25	D134
3871092	A4G0300M3SP04GUP KCU25	D134
3871103	A4G0400M4SP04GUP KCU25	D134
3871104	A4G0400M4SP08GUP KCU25	D134
3871105	A4G0500M5SP04GUP KCU25	D134
3871106	A4G0500M5SP08GUP KCU25	D134
3871107	A4G0205M2SU02GUP KCU25	D134
3871108	A4G0305M3SU02GUP KCU25	D134
3871109	A4G0305M3SU04GUP KCU25	D134
3871110	A4G0405M4SU04GUP KCU25	D134
3871111	A4G0405M4SU08GUP KCU25	D134
3871112	A4G0505M5SU04GUP KCU25	D134
3871114	A4G0505M5SU08GUP KCU25	D134
3871115	A4R0200M2SP00GMP KCU25	D134
3871116	A4R0300M3SP00GMP KCU25	D134
3871117	A4R0400M4SP00GMP KCU25	D134
3871118	A4R0500M5SP00GMP KCU25	D134
3873496	HNGJ0905ANENLD KCPM20	B18
3873497	HNGJ0905ANSNGD KCPM20	B18
3873498	HNGJ0905ANSNHD KCPM20	B18
3873499	HNGJ090543ANSNHD KCPM20	B18
3873591	SEKT1404AEENGP2 KCPM20	B20
3873592	SEKT1404AESNGP2 KCPM20	B20
3873643	SECT1404AEENLD2 KCPM20	B20
3874521	SEPT1404AESNGB2 KCPM20	B20
3874522	SEPT1404AEENGB2 KCPM20	B20
3874705	RDPX1003M0SHN KCPM20	B33
3874706	RDPX1003M0SHP KCPM20	B33
3874707	RDPX12T3M0SHN KCPM20	B34
3874708	RDPX12T3M0SHP KCPM20	B34
3874884	RDPX1604M0SHN KCPM20	B35
3874885	RDPX1604M0SHP KCPM20	B35
3875115	OFPT06L5AFSNHB KCPM20	B19
3875116	OFPT06L5AFENGB KCPM20	B19
3875117	OFKT06L5AFSNHB KCPM20	B19
3875118	OFKT06L5AFENGB KCPM20	B19
3876313	CNGN120408T02020 KYK10	D81
3876314	CNGN120716T02020 KYK10	D81
3876315	CNGA120408T02020 KYK10	D78
3876316	CNGA120412T01020FW KYK10	D78
3876317	CNGA120412T02020 KYK10	D78
3876318	CNGA120412T02020FW KYK10	D78
3876319	CNGA120416T02020 KYK10	D78
3876320	CNGX120708T02020 KYK10	D81
3876321	CNGX120712T02020 KYK10	D81
3876322	CNGX120716T02020 KYK10	D81
3876323	CNGX160716T02020 KYK10	D81
3876324	DNGX150708T02020 KYK10	D82
3876325	SCGN090408EFW KYK10	D87
3876326	SNGN120412T02020 KYK10	D83
3876327	SNGX120712T01020FW KYK10	D84
3876328	SNGX120712T02020 KYK10	D84
3876329	SNGX120716T02020 KYK10	D84
3876330	SNGX150716T02020 KYK10	D84
3876331	TNGA160408T02020 KYK10	D80
3876332	WNGA080412T02020 KYK10	D80
3876333	WNGX080712T02020 KYK10	D85
3876334	SNGA120408T02020 KYK10	D79
3876335	SNGA120412T02020 KYK10	D79
3876463	WPGX030204LD080 KCPM20	B87
3876464	RDHX0702M0SLN KCPM20	B32
3876465	RDPX0702M0SLN KCPM20	B32
3877726	WPGX030204LD080 KC725M	B87
3877727	WPGX030204LN080 KC510M	B87
3877728	WPGX030204LD080 KC522M	B87
3891580	RPET1605M0ELE KC522M	B31
3891581	RPET1605M0ELE KC725M	B31
3891582	RPET1605M0SGE KC522M	B31
3891643	RPET1605M0SGE KC725M	B31
3891648	RPET1605M0SGE KCPK30	B31
3891649	RPET1605M0ELE KCPK30	B31
3899939	WNMG060408FP KCP10	D46
3901933	RNGN090400T00520 KY4300	D83
3954566	EDPT140404PDSRGE KCPM20	B24
3954567	EDPT140408PDSRGE KCPM20	B24
3954568	EDPT140431PDSRGE KCPM20	B24
3954569	EDCT180508PDERGD KCPM20	B25
3954571	EDCT10T304PDERLD KCPM20	B21
3954572	EDCT10T308PDERLD KCPM20	B21
3954603	EDCT10T331PDERLD KCPM20	B21
3954604	SDCT120404PDERLD2 KCPM20	B28
3954605	SDCT120408PDERLD2 KCPM20	B28
3954614	SPCT10T304PPERLD2 KCPM20	B27
3954615	SPCT10T308PPERLD2 KCPM20	B27
3957213	EDCT140404PDERGD KCPM20	B23
3957214	EDCT140408PDERGD KCPM20	B23
3957215	EDCT140431PDERGD KCPM20	B23
3957216	EDCT140412PDERLDJ KC422M	B23
3957217	EDCT140416PDERLDJ KC422M	B23
3957218	EDCT140431PDERLDJ KC422M	B23
3957219	EDCT140440PDERLDJ KC422M	B23
3957965	SDPT1204PDERGB2 KCPM20	B29
3957966	SDPT1204PDSRGB2 KCPM20	B29
3957967	SPPT10T3PPERGB2 KCPM20	B27
3957968	SPPT10T3PPSRGB2 KCPM20	B27
3958644	KTIP2500HPCM KC7410	A65
3959605	SNGX120712T02020 KYK35	D84
3959607	SNGX120716T02020 KYK35	D84
3959609	EDCT10T302PDERLD KCPM20	B21
3959610	EDCT10T302PDERLD KC522M	B21
3959611	EDCT10T302PDERLD KC725M	B21
3959612	EDCT10T302PDERLD KCPK30	B21
3959613	EDCT180512PDERLDJ KC422M	B25
3959614	EDCT180516PDERLDJ KC422M	B25
3959615	EDCT180532PDERLDJ KC422M	B25
3959864	SNGX556T0820 KYK35	D84
3959865	CNGA160612T02020 KYK35	D78
3959868	CNGA433T0820 KYK35	D78
3992689	RPPT1605M0SHP KCPM20	B31
4006199	KTIP2143HPCM KC7410	A65
4006200	KTIP2223HPCM KC7410	A65
4006201	KTIP2244HPCM KC7410	A65
4006202	KTIP2381HPCM KC7410	A65
4006203	KTIP2461HPCM KC7410	A65
4006204	KTIP2540HPCM KC7410	A65
4006205	KTIP2567HPCM KC7410	A65
4006206	KTIP2581HPCM KC7410	A65
4006212	KTIP2100HPCM KC7410	A65
4006373	KTIP2100HPLM KC7320	A65
4006374	KTIP2150HPLM KC7320	A65
4006375	KTIP2200HPLM KC7320	A65
4006376	KTIP2250HPLM KC7320	A65
4006377	KTIP2300HPLM KC7320	A65
4006378	KTIP2350HPLM KC7320	A65
4006379	KTIP2400HPLM KC7320	A65
4006380	KTIP2450HPLM KC7320	A65
4006381	KTIP2500HPLM KC7320	A65
4006382	KTIP2550HPLM KC7320	A65
4006383	KTIP2599HPLM KC7320	A65
4006433	KTIP2143HPLM KC7320	A65
4006434	KTIP2223HPLM KC7320	A65
4006435	KTIP2244HPLM KC7320	A65
4006436	KTIP2381HPLM KC7320	A65
4006437	KTIP2461HPLM KC7320	A65
4006438	KTIP2540HPLM KC7320	A65
4006439	KTIP2567HPLM KC7320	A65
4006440	KTIP2581HPLM KC7320	A65
4006483	KTIP2150HPCM KC7410	A65
4006484	KTIP2200HPCM KC7410	A65
4006485	KTIP2250HPCM KC7410	A65
4006486	KTIP2300HPCM KC7410	A65
4006487	KTIP2350HPCM KC7410	A65
4006488	KTIP2400HPCM KC7410	A65
4006489	KTIP2450HPCM KC7410	A65
4006490	KTIP2550HPCM KC7410	A65
4006491	KTIP2599HPCM KC7410	A65
4008096	TNMG160408FP KCP10	D40
4011180	EDCT180550PDFRLDJ KC410M	B25
4033826	NA4L4 KCU25	D174
4033827	NA4L5 KCU25	D174
4033828	NA4L6 KCU25	D174
4033829	NA4L8 KCU25	D174
4033830	NA4R4 KCU25	D174
4033831	NA4R5 KCU25	D174
4033832	NA4R6 KCU25	D174
4033833	NA4–A7L2 KCU25	D174
4033834	NA4–A7L25 KCU25	D174
4033835	NA4–A7L3 KCU25	D174
4033836	NA4–A7R2 KCU25	D174
4033837	NA4–A7R25 KCU25	D174
4033838	NA4–A7R3 KCU25	D174
4033839	ND3038L KCU25	D173
4033840	ND3038R KCU25	D173
4033841	ND4050R KCU25	D173
4033842	NDC3040R3 KCU25	D173
4033843	NDC310RDL75 KCU25	D174
4033844	NDC310RDR75 KCU25	D174
4033845	NDC38RDL75 KCU25	D174
4033846	NDC38RDR75 KCU25	D174
4033847	NDC4038L2 KCU25	D173
4033848	NDC4038R2 KCU25	D173
4033849	NDC4050L2 KCU25	D173
4033850	NDC4050R2 KCU25	D173
4033851	NDC4050R3 KCU25	D173
4033852	NG1031L KCU25	D147
4033853	NG1047L KCU25	D147
4033854	NG1062L KCU25	D147
4033855	NG1094L KCU25	D147
4033856	NG5312R KCU25	D146
4033857	NG6281R KCU25	D146
4033858	NG6375R KCU25	D146
4033859	NT1L KCU25	D168
4033860	NTB3LA KCU25	D175
4033861	NTB3LB KCU25	D175
4033862	NTB3RA KCU25	D175
4033863	NTB3RB KCU25	D175
4033864	NTB4LB KCU25	D175
4033865	NTB4RB KCU25	D175
4033866	NTC3L10I KCU25	D170
4033867	NTC3L12I KCU25	D170
4033868	NTC3L14I KCU25	D170
4033869	NTC3L16I KCU25	D170
4033870	NTC3L8I KCU25	D170
4033871	NTC3R10E KCU25	D170
4033872	NTC3R12E KCU25	D170
4033873	NTC3R12I KCU25	D170
4033874	NTC3R13E KCU25	D170
4033875	NTC3R14E KCU25	D170
4033876	NTC3R16E KCU25	D170
4033877	NTC3R18E KCU25	D170
4033878	NTC3R20E KCU25	D170
4033879	NTC3R24E KCU25	D170
4033880	NTC3R8E KCU25	D170
4033881	NTC3R8I KCU25	D170
4033882	NTU4R KCU25	D169
4033883	NU3094L KCU25	D157
4033884	NU3094R KCU25	D157
4033885	NU3125L KCU25	D157
4033886	NU3125R KCU25	D157
4033887	NV3RJ KCU25	D157
4033888	NV4LL KCU25	D157
4033889	NV4RL KCU25	D157
4033890	NWC3L11I KCU25	D173
4033891	NWC3R11E KCU25	D173
4033892	NWC3R14E KCU25	D173
4034661	A3G0300M03P02DF KCU10	D119
4034662	A3G0300M03SP04DF KCU10	D120
4034717	A4G0200M02P02GMP KCU10	D131
4034718	A4G0205M02U02GMN KCU10	D132
4034719	A4G0205M02U02GMP KCU10	D131
4034720	A4G0250M2BP02GMP KCU10	D131
4034721	A4G0300M03P02GMP KCU10	D131
4034722	A4G0300M03P04GMP KCU10	D131
4034723	A3G0400M04P02DF KCU10	D119
4034724	A3G0400M04P04DF KCU10	D119
4034725	A3G0400M4SP02DF KCU10	D120
4034726	A3G0400M4SP04DF KCU10	D120
4034727	A3G0500M05P02DF KCU10	D119
4034728	A3G0500M05P04DF KCU10	D119
4034729	A3G0600M06P04DF KCU10	D119
4034730	A3G0600M06P08DF KCU10	D119
4034731	A3G0800M08P04DF KCU10	D119
4034732	A3G0800M08P08DF KCU10	D119
4034733	A3G093I03P05DF KCU10	D119
4034734	A3G125I03P05DF KCU10	D119
4034735	A3G125I04P05DF KCU10	D119
4034736	A3G187I05P05DF KCU10	D119
4034737	A3G218I06P1DF KCU10	D119
4034738	A3G250I06P1DF KCU10	D119
4034739	A3G250I06P2DF KCU10	D119
4034740	A3G250I08P1DF KCU10	D119
4034741	A3G250I08P2DF KCU10	D119
4034742	A3G312I08P1DF KCU10	D119
4034743	A3R0300M03P00DF KCU10	D120
4034744	A3R0300M3SP00DF KCU10	D121
4034745	A3R0400M04P00DF KCU10	D120
4034746	A3R0400M4SP00DF KCU10	D121
4034747	A3R0500M05P00DF KCU10	D120
4034748	A3R0600M06P00DF KCU10	D120
4034749	A3R093I03P00DF KCU10	D120
4034750	A3R125I03P00DF KCU10	D120
4034751	A3R125I04P00DF KCU10	D120
4034752	A3R187I05P00DF KCU10	D120
4034753	A3R218I06P00DF KCU10	D120
4034754	A3R250I06P00DF KCU10	D120
4034755	A3R250I08P00DF KCU10	D120
4034773	A4G0305M03U02GMN KCU10	D132
4034774	A4G0305M03U02GMP KCU10	D131
4034775	A4G0305M03U04GMN KCU10	D132
4034776	A4G0305M03U04GMP KCU10	D131
4034777	A4G0400M04P02GMP KCU10	D131
4034778	A4G0400M04P04GMP KCU10	D131
4034779	A4G0400M04P08GMP KCU10	D131
4034780	A4G0405M04U04GMN KCU10	D132
4034781	A4G0405M04U04GMP KCU10	D131
4034782	A4G0405M04U08GMN KCU10	D132
4034783	A4G0405M04U08GMP KCU10	D131
4034784	A4G0500M05P04GMP KCU10	D131
4034785	A4G0500M05P08GMP KCU10	D131
4034786	A4G0505M05U04GMN KCU10	D132
4034787	A4G0505M05U04GMP KCU10	D131
4034788	A4G0505M05U08GMN KCU10	D132
4034789	A4G0505M05U08GMP KCU10	D131
4034790	A4G0600M06P04GMP KCU10	D131
4034791	A4G0600M06P08GMP KCU10	D131
4034792	A4G0605M06U04GMN KCU10	D132
4034793	A4G0605M06U04GMP KCU10	D131
4034794	A4G0605M06U08GMN KCU10	D132
4034795	A4G0605M06U08GMP KCU10	D131
4034796	A4G0605M06U12GMN KCU10	D132
4034797	A4G0605M06U12GMP KCU10	D131
4034798	A4G0800M08P08GMP KCU10	D131
4034799	A4G0800M08P12GMP KCU10	D131
4034800	A4G0805M08U08GMN KCU10	D132
4034801	A4G0805M08U12GMN KCU10	D132
4034802	A4G094I2BP05GMN KCU10	D132
4034803	A4G1000M10P08GMP KCU10	D131

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4034804	A4G1000M10P12GMP KCU10	D131
4034805	A4G1005M10U08GMP KCU10	D131
4034806	A4G125I03P05GMN KCU10	D132
4034807	A4G125I03P1GMN KCU10	D132
4034808	A4G187I04P1GMN KCU10	D132
4034809	A4G187I04P2GMN KCU10	D132
4034810	A4G250I06P1GMN KCU10	D132
4034811	A4G250I06P2GMN KCU10	D132
4034812	A4G375I10P2GMN KCU10	D132
4034813	A4R0200M02P00GMP KCU10	D133
4034814	A4R0205M02U00GMN KCU10	D133
4034815	A4R0300M03P00GMP KCU10	D133
4034816	A4R0305M03U00GMN KCU10	D133
4034817	A4R0400M04P00GMP KCU10	D133
4034818	A4R0405M04U00GMN KCU10	D133
4034819	A4R0500M05P00GMP KCU10	D133
4034820	A4R0505M05U00GMN KCU10	D133
4034821	A4R0600M06P00GMP KCU10	D133
4034822	A4R0605M06U00GMN KCU10	D133
4034823	A4R0800M08P00GMP KCU10	D133
4034824	A4R0805M08U00GMN KCU10	D133
4034825	A4R1005M10U00GMN KCU10	D133
4034826	A4R125I03P00GMN KCU10	D133
4034827	A4R187I04P00GMN KCU10	D133
4034828	A4R250I06P00GMN KCU10	D133
4034829	A4R312I08P00GMN KCU10	D133
4034878	WOEJ090512SRHD KC522M	B80
4034880	WOEJ090512SRHD KC725M	B80
4034881	WOEJ090512SRHD KCPK30	B80
4034882	WOEJ090512SRGD KC522M	B80
4034925	WOEJ090512SRGD KC725M	B80
4034927	WOEJ090512SRGD KCPK30	B80
4038003	LNPU2410ANSRHD KCPK30	B58
4038004	LNPU2410ANSRHD KCK15	B58
4038005	LNPU2410ANSRHD KC725M	B58
4039608	SM-906 KC720	B56–57, B62, B64–65, B68–69
4040758	RPET1204M0ELEJ KC422M	B30
4040759	RPET1605M0ELEJ KC422M	B31
4040760	RPPT1204M0SGP KCPM20	B30
4040931	MEGA45D125B06LN24	B56
4040932	MEGA45D160C07LN24	B56
4040953	MEGA45D200C09LN24	B56
4040954	MEGA45D250C11LN24	B56
4040955	MEGA45D315C13LN24	B56
4040956	MEGA45D125B06LN24J	B57
4040957	MEGA45D160C07LN24J	B57
4040958	MEGA45D200C09LN24J	B57
4040959	MEGA45D250C11LN24J	B57
4040960	MEGA45D315C13LN24J	B57
4044819	TCGT110202HP KCU10	D61
4044820	TCGT110201LF KCU10	D61
4044821	TCGT110204HP KCU10	D61
4044822	TCGT110204LF KCU10	D61
4044975	SNGG090308LF KCU10	D36
4045101	VNGG160402LF KCU10	D43
4045102	VNGG160404LF KCU10	D43
4045134	CCGT060202HP KCU10	D51
4045135	CCGT060202LF KCU10	D51
4045136	CCGT060201LF KCU10	D51
4045137	CCGT060204HP KCU10	D51
4045138	CCGT060204LF KCU10	D51
4045139	CCGT060208HP KCU10	D51
4045140	CCGT060208LF KCU10	D51
4045141	CCGT09T302HP KCU10	D51
4045142	CCGT09T302LF KCU10	D51
4045143	VNGG160408LF KCU10	D43
4045144	VNGG220408LF KCU10	D43
4045145	VNGP160401 KCU10	D43
4045146	VNGP160402 KCU10	D43
4045147	VNGP220404 KCU10	D43
4045148	VNGP220408 KCU10	D43
4045149	VNMG160404FF KCU10	D43
4045150	VNMG160404MP KCU10	D44
4045151	VNMG160404P KCU10	D45
4045152	VNMG160404UP KCU10	D45
4045163	VNMG160408FF KCU10	D43
4045164	VNMG160408MP KCU10	D44
4045166	VNMG160408P KCU10	D45
4045167	VNMG160408RP KCU10	D45
4045168	VNMG160408UP KCU10	D45
4045169	VNMG160412MP KCU10	D44
4045170	WNGG080402LF KCU10	D46
4045171	WNGG080401LF KCU10	D46
4045172	WNGG080404LF KCU10	D46
4045173	WNGG080408LF KCU10	D46
4045174	WNMG060404FW KCU10	D46
4045175	WNMG060404MP KCU10	D47
4045176	WNMG060408FW KCU10	D46
4045177	WNMG060408MP KCU10	D47
4045178	WNMG060408RP KCU10	D48
4045179	WNMG080404FW KCU10	D46
4045180	WNMG080404P KCU10	D48
4045181	WNMG080408FW KCU10	D46
4045182	WNMG080408MP KCU10	D47
4045184	WNMG080408P KCU10	D48
4045185	WNMG080408RP KCU10	D48
4045186	WNMG080408UP KCU10	D48
4045187	WNMG080412MP KCU10	D47
4045188	WNMG080412RP KCU10	D48
4045189	WNMG080412UP KCU10	D48
4045193	CCGT09T301LF KCU10	D51
4045194	CCGT09T304HP KCU10	D51
4045195	CCGT09T304LF KCU10	D51
4045196	CCGT09T308HP KCU10	D51
4045197	CCGT09T308LF KCU10	D51
4045198	CCGT120402HP KCU10	D51
4045199	CCGT120404HP KCU10	D51
4045200	CCGT120408HP KCU10	D51
4045201	CCMT060202FW KCU10	D52
4045202	CCMT060204FW KCU10	D52
4045203	CCMT060208FW KCU10	D52
4045204	CCMT09T304FW KCU10	D52
4045205	CCMT09T304MW KCU10	D52
4045206	CCMT09T308FW KCU10	D52
4045207	CCMT09T308MW KCU10	D52
4045208	CCMT120404MW KCU10	D52
4045209	CCMT120408MW KCU10	D52
4045210	CPGH09T301 KCU10	D55
4045211	CPGH09T302 KCU10	D55
4045212	CPGH09T304 KCU10	D55
4045213	CPGH09T308 KCU10	D55
4045214	CPGT060202HP KCU10	D55
4045215	CPGT060202LF KCU10	D55
4045216	CPGT060201LF KCU10	D55
4045217	CPGT060204HP KCU10	D55
4045218	CPGT060204LF KCU10	D55
4045219	CPGT060208HP KCU10	D55
4045220	CPGT060208LF KCU10	D55
4045221	CPGT09T302HP KCU10	D55
4045222	CPGT09T302LF KCU10	D55
4045223	CPGT09T304HP KCU10	D55
4045224	CPGT09T304LF KCU10	D55
4045225	CPGT09T308HP KCU10	D55
4045226	CPGT09T308LF KCU10	D55
4045227	CPMT060202FW KCU10	D56
4045228	CPMT060204FW KCU10	D56
4045229	CPMT060208FW KCU10	D56
4045230	CPMT09T304FW KCU10	D56
4045231	CPMT09T304MW KCU10	D56
4045232	CPMT09T308FW KCU10	D56
4045233	CPMT09T308MW KCU10	D56
4045237	DCGT070202HP KCU10	D57
4045238	DCGT070201LF KCU10	D57
4045239	DCGT070204HP KCU10	D57
4045240	DCGT070208HP KCU10	D57
4045241	DCGT11T302HP KCU10	D57
4045242	DCGT11T301LF KCU10	D57
4045245	DCGR150404 KCU10	D66
4045246	DCGR150408 KCU10	D66
4045247	DCGR150412 KCU10	D66
4045248	KCGR110304L08 KCU10	D66
4045249	KCGR110304R08 KCU10	D66
4045250	KCGR110308L08 KCU10	D66
4045251	KCGR110308R08 KCU10	D66
4045252	KNGX150401L15 KCU10	D66
4045263	DCGT11T304HP KCU10	D57
4045264	DCGT11T308HP KCU10	D57
4045265	DCGT150408LF KCU10	D57
4045266	DCMT11T304FW KCU10	D57
4045267	DCMT11T304MW KCU10	D58
4045268	DCMT11T308FW KCU10	D57
4045269	DCMT11T308LF KCU10	D58
4045270	DCMT11T308MW KCU10	D58
4045271	DPGT070202HP KCU10	D58
4045272	DPGT070202LF KCU10	D59
4045273	DPGT070201LF KCU10	D59
4045274	DPGT070204HP KCU10	D58
4045275	DPGT070204LF KCU10	D59
4045276	DPGT070208HP KCU10	D58
4045277	DPGT11T302LF KCU10	D59
4045278	DPGT11T301LF KCU10	D59
4045279	DPGT11T304HP KCU10	D58
4045280	DPGT11T304LF KCU10	D59
4045281	DPGT11T308HP KCU10	D58
4045282	DPGT11T308LF KCU10	D59
4045283	DPMT070208FW KCU10	D59
4045284	RCGT10T3M0HP KCU10	D60
4045285	RCGT1204M0HP KCU10	D60
4045286	RCMT0602M0 KCU10	D60
4045287	RCMT0803M0 KCU10	D60
4045288	RCMT10T3M0 KCU10	D60
4045289	RCMT1204M0 KCU10	D60
4045290	RCMT1605M0 KCU10	D60
4045291	RCMT2006M0 KCU10	D60
4045292	RCMT060200 KCU10	D60
4045293	RCMT09T300 KCU10	D60
4045294	SPGT09T304LF KCU10	D61
4045295	SPGT09T308LF KCU10	D61
4045313	TCGT110208HP KCU10	D61
4045314	TCGT16T302HP KCU10	D61
4045315	TCGT16T302LF KCU10	D61
4045316	TCGT16T304HP KCU10	D61
4045317	TCGT16T304LF KCU10	D61
4045318	TCGT16T308HP KCU10	D61
4045319	TCGT16T308LF KCU10	D61
4045320	TPGH16T304 KCU10	D63
4045321	TPGT090202LF KCU10	D64
4045322	TPGT090204LF KCU10	D64
4045323	TPGT110202HP KCU10	D64
4045324	TPGT110202LF KCU10	D64
4045325	TPGT110201LF KCU10	D64
4045326	TPGT110204HP KCU10	D64
4045327	TPGT110204LF KCU10	D64
4045328	TPGT110208HP KCU10	D64
4045329	TPGT110208LF KCU10	D64
4045330	TPGT16T302HP KCU10	D64
4045331	TPGT16T304HP KCU10	D64
4045332	TPGT16T304LF KCU10	D64
4045333	TPGT16T308HP KCU10	D64
4045334	TPGT16T308LF KCU10	D64
4045335	VBGT110302HP KCU10	D65
4045336	VBGT110302LF KCU10	D65
4045337	VBGT110301LF KCU10	D65
4045338	VBGT110304HP KCU10	D65
4045339	VBGT110304LF KCU10	D65
4045340	VBGT160402LF KCU10	D65
4045341	VBGT160401LF KCU10	D65
4045342	VBGT160404HP KCU10	D65
4045343	VBGT160404LF KCU10	D65
4045344	VBGT160408HP KCU10	D65
4045345	WPGTS30102UF KCU10	D65
4045346	WPGTS30101UF KCU10	D65
4045347	WPGT040202UF KCU10	D65
4045403	KNGX150404L20 KCU10	D66
4045404	KNGX150408L20 KCU10	D66
4045405	KNGX220404L25 KCU10	D66
4045406	KNGX220408L20 KCU10	D66
4045407	KNGX220408L25 KCU10	D66
4045408	KCGX110301L15 KCU10	D67
4045409	KCGX110302L15 KCU10	D67
4045410	KCGX110304L15 KCU10	D67
4045411	KCGX110308L15 KCU10	D67
4045412	KNGX150401R15 KCU10	D66
4045413	KNGX150402R15 KCU10	D66
4045414	KNGX150404R20 KCU10	D66
4045415	KNGX150408R20 KCU10	D66
4045416	KNGX220408R32 KCU10	D66
4045417	KCGX110301R15 KCU10	D67
4045418	KCGX110302R15 KCU10	D67
4045419	KCGX110304R15 KCU10	D67
4045420	KCGX110308R15 KCU10	D67
4045421	VBMR110302 KCU10	D68
4045422	VBMR110304 KCU10	D68
4045423	VBMR110308 KCU10	D68
4045424	VCMR160404 KCU10	D68
4045425	VCMR160408 KCU10	D68
4045426	VCGR160402 KCU10	D68
4045427	VCGR160404 KCU10	D68
4045428	VCGR160408 KCU10	D68
4045429	VCGR160412 KCU10	D68
4045430	VCGR160416 KCU10	D68
4047845	D2FIX110404RHP KCU25	D193
4047849	D2FIX150504RHP KCU25	D193
4047850	D2FIX150508RHP KCU25	D193
4047851	D2FIX110404LHP KCU25	D193
4047852	D2FIX150504LHP KCU25	D193
4047853	D2FIX150508LHP KCU25	D193
4047854	D2FIX110404RMN KCU25	D192
4047855	D2FIX150504RMN KCU25	D192
4047856	D2FIX150508RMN KCU25	D192
4047857	D2FIX110404LMN KCU25	D192
4047858	D2FIX150504LMN KCU25	D192
4047859	D2FIX150508LMN KCU25	D192
4047860	C2FIX110404RMN KCU25	D191
4047861	C2FIX110408RMN KCU25	D191
4047862	C2FIX150504RMN KCU25	D191
4047863	C2FIX150508RMN KCU25	D191
4047864	C2FIX150512RMN KCU25	D191
4047865	C2FIX110404LMN KCU25	D191
4047866	C2FIX110408LMN KCU25	D191
4047867	C2FIX150504LMN KCU25	D191
4047868	C2FIX150508LMN KCU25	D191
4047869	C2FIX150512LMN KCU25	D191
4047870	D4FIX140604RMN KCU25	D195
4047871	D4FIX140608RMN KCU25	D195
4047872	D4FIX140604LMN KCU25	D195
4047873	D4FIX140608LMN KCU25	D195
4047874	C8FIX120504RRP KCU25	D196
4047875	C8FIX120508RRP KCU25	D196
4047877	C8FIX150612RRN KCU25	D196
4047878	C8FIX120504LRP KCU25	D196
4047879	C8FIX120508LRP KCU25	D196
4047881	C8FIX150612LRN KCU25	D196
4050057	CNMG120408RP KCU25	D30
4050058	RCGT0803M0HP KCU25	D60
4050060	CNGP120408 KCU10	D26
4050061	CNMG120408FP KCU10	D28
4050062	CNMG120412FP KCU10	D28
4050372	CCGT060202HP KCU25	D51
4050395	CNGG120402FS KCU25	D26
4050397	CNGG120404FS KCU25	D26
4050398	CNGG120408FS KCU25	D26
4050403	CCGT060204HP KCU25	D51
4050404	CCGT060208HP KCU25	D51
4050405	CCGT09T302HP KCU25	D51
4050406	CCGT09T304HP KCU25	D51
4050407	CCGT09T308HP KCU25	D51
4050408	CCGT120402HP KCU25	D51
4050409	CCGT120404HP KCU25	D51
4050410	CCGT120408HP KCU25	D51
4050411	CPGH09T301 KCU25	D55
4050412	CPGH09T302 KCU25	D55
4050413	CPGH09T304 KCU25	D55
4050414	CPGH09T308 KCU25	D55
4050415	CPGT060202HP KCU25	D55
4050416	CPGT060204HP KCU25	D55
4050417	CPGT060208HP KCU25	D55
4050418	CPGT09T302HP KCU25	D55
4050419	CPGT09T304HP KCU25	D55
4050420	CPGT09T308HP KCU25	D55
4050421	DCGT070202HP KCU25	D57
4050422	DCGT070204HP KCU25	D57
4050423	DCGT070208HP KCU25	D57
4050424	DCGT11T302HP KCU25	D57
4050425	DCGT11T304HP KCU25	D57
4050426	DCGT11T308HP KCU25	D57
4050427	DPGT070202HP KCU25	D58
4050428	DPGT070204HP KCU25	D58
4050429	DPGT070208HP KCU25	D58
4050430	DPGT11T304HP KCU25	D58
4050431	DPGT11T308HP KCU25	D58
4050432	RCGT10T3M0HP KCU25	D60
4050433	RCGT1204M0HP KCU25	D60
4050434	TCGT110202HP KCU25	D61
4050435	TCGT110204HP KCU25	D61
4050436	TCGT110208HP KCU25	D61
4050437	TCGT16T302HP KCU25	D61
4050438	TCGT16T304HP KCU25	D61
4050439	TCGT16T308HP KCU25	D61
4050440	TPGT110202HP KCU25	D64
4050441	TPGT110204HP KCU25	D64
4050442	TPGT110208HP KCU25	D64
4050443	TPGT16T302HP KCU25	D64
4050444	TPGT16T304HP KCU25	D64
4050445	TPGT16T308HP KCU25	D64
4050446	VBGT110302HP KCU25	D65
4050447	VBGT110304HP KCU25	D65
4050448	VBGT160404HP KCU25	D65
4050449	VBGT160408HP KCU25	D65
4050450	RCGK090700FS KCU25	D69
4050451	CNMG120408MP KCU25	D28
4050452	CNMG120412MP KCU25	D28
4050453	CNMG120404RP KCU25	D30
4050456	CNMG120412RP KCU25	D30
4050459	CNMG120416RP KCU25	D30
4050461	CNMG160608RP KCU25	D30
4050463	CNMG160612RP KCU25	D30
4050465	CNMG160616RP KCU25	D30
4050468	CNMG190612RP KCU25	D30
4050470	CNMG190616RP KCU25	D30
4050471	DNGG110402FS KCU25	D31
4050472	DNGG150402FS KCU25	D31
4050473	DNGG150404FS KCU25	D31
4050475	DNGG150408FS KCU25	D31
4050476	DNGG150604FS KCU25	D31
4050477	DNMG110408MS KCU25	D34
4050478	DNMG110408RP KCU25	D35
4050479	DNMG150402MS KCU25	D34
4050480	DNMG150404MS KCU25	D34
4050481	DNMG150408MS KCU25	D34
4050482	DNMG150408RP KCU25	D35
4050484	DNMG150412MS KCU25	D34
4050485	DNMG150412RP KCU25	D35
4050486	DNMG150604MS KCU25	D34
4050487	DNMG150608MS KCU25	D34
4050488	DNMG150608RP KCU25	D35
4050489	DNMG150612MS KCU25	D34
4050490	DNMG150612RP KCU25	D35
4050491	DNMG150616RP KCU25	D35
4050499	RNMG120400RN KCS10	D35
4050500	SNGG090308FS KCS10	D36
4050501	SNGG120408FS KCS10	D36
4050502	SNMG120408MS KCS10	D38
4050513	CNMG160612MP KCU25	D28
4050514	CNMG190612MP KCU25	D28
4050515	DNMG150608MP KCU25	D33
4050516	DNMG150612MP KCU25	D33
4050517	SNMG120412MP KCU25	D37
4050518	SNMG120412RP KCU25	D39
4050519	SNMG150612RP KCU25	D39
4050520	SNMG190612RP KCU25	D39
4050521	DCGR150404 KCU25	D66
4050522	DCGR150408 KCU25	D66

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4050523	DCGR150412 KCU25	D66
4050524	KCGR110304L08 KCU25	D66
4050525	KCGR110304R08 KCU25	D66
4050526	KCGR110308L08 KCU25	D66
4050527	KCGR110308R08 KCU25	D66
4050528	KNGX150404L20 KCU25	D66
4050529	KNGX150408L20 KCU25	D66
4050530	KNGX220404L25 KCU25	D66
4050531	KCGX110301L15 KCU25	D67
4050532	KCGX110302L15 KCU25	D67
4050533	KCGX110304L15 KCU25	D67
4050534	KCGX110308L15 KCU25	D67
4050535	KNGX150404R20 KCU25	D66
4050536	KNGX150408R20 KCU25	D66
4050537	KNGX220404R25 KCU25	D66
4050538	KCGX110301R15 KCU25	D67
4050539	KCGX110302R15 KCU25	D67
4050540	KCGX110304R15 KCU25	D67
4050541	KCGX110308R15 KCU25	D67
4050542	VBMR110302 KCU25	D68
4050543	VBMR110304 KCU25	D68
4050544	VCMR160404 KCU25	D68
4050545	VCMR160408 KCU25	D68
4050546	VCGR160402 KCU25	D68
4050547	VCGR160404 KCU25	D68
4050548	VCGR160408 KCU25	D68
4050549	VCGR160412 KCU25	D68
4050553	SNMG120408RP KCS10	D39
4050559	SNMG190612RP KCS10	D39
4050561	TNGG160404FS KCS10	D39
4050563	TNMG160402MS KCS10	D41
4050564	TNMG160404MS KCS10	D41
4050565	TNMG160408MS KCS10	D41
4050566	TNMG160408RP KCS10	D42
4050568	TNMG220408MS KCS10	D41
4050572	TNMG220416RP KCS10	D42
4050579	VNGG160412FS KCS10	D42
4050585	VNMG160412RP KCS10	D45
4050588	WNGG080404FS KCS10	D45
4050598	WNMG080416RP KCS10	D48
4050599	RCGH120400 KCS10	D49
4050607	CDHBS4T0S0 KCU25	D53
4050608	CDHBS4T002 KCU25	D53
4050609	CDHBS4T004 KCU25	D53
4050611	CDHHS4T002L KCU25	D53
4050612	CDHHS4T002R KCU25	D53
4050613	CDHHS4T004L KCU25	D53
4050614	CDHHS4T004R KCU25	D53
4050615	GPCD050102 KCU25	D59
4050616	GPCD050104 KCU25	D59
4050617	TPCB160304 KCU25	D62
4050618	TPCB160308 KCU25	D62
4050619	TDHB07T12S0 KCU25	D62
4050620	TDHB07T1202 KCU25	D62
4050621	TDHB07T1204 KCU25	D62
4050622	TDHB07T1208 KCU25	D62
4050623	TDHH07T1202L KCU25	D62
4050624	TDHH07T1204L KCU25	D62
4050625	TDHH07T1204R KCU25	D62
4050626	TPCG110204L KCU25	D63
4050627	TPCH110202 KCU25	D63
4050628	TPGH160304 KCU25	D63
4050629	TPGH160308 KCU25	D63
4050632	RCGK040300FS KCU10	D69
4050653	RCGK040300HP KCU10	D69
4050654	RCGK060400FS KCU10	D69
4050655	RCGK060400HP KCU10	D69
4050656	RCGK090700FS KCU10	D69
4050657	RCGK090700HP KCU10	D69
4050658	RCGK120800FS KCU10	D69
4050659	RCGK120800HP KCU10	D69
4050660	RCMK040300 KCU10	D69
4050661	RCMK060400 KCU10	D69
4050662	RCMK090700 KCU10	D69
4050663	RCMK120800 KCU10	D69
4050664	CNGG120402LF KCU10	D26
4050665	CNGG120401LF KCU10	D26
4050666	CNGG120404LF KCU10	D26
4050667	CNGG120408LF KCU10	D26
4050668	CNGG120412LF KCU10	D26
4050669	CNGG160608LF KCU10	D26
4050670	CNGG160612LF KCU10	D26
4050671	CNGP120401 KCU10	D26
4050672	CNGP120402 KCU10	D26
4050673	CNGP120404 KCU10	D26
4050674	CNGP120412 KCU10	D26
4050675	CNGP120416 KCU10	D26
4050676	CNMG090308MP KCU10	D28
4050677	CNMG120404FF KCU10	D27
4050678	CNMG120404FW KCU10	D28
4050679	CNMG120404MP KCU10	D28
4050681	CNMG120404P KCU10	D30
4050682	CNMG120404RP KCU10	D30
4050683	CNMG120408CT KCU10	D27
4050684	CNMG120408FF KCU10	D27
4050685	CNMG120408FW KCU10	D28
4050686	CNMG120408MP KCU10	D28
4050688	CNMG120408P KCU10	D30
4050689	CNMG120408RP KCU10	D30
4050690	CNMG120408UP KCU10	D31
4050691	CNMG120412FW KCU10	D28
4050692	CNMG120412MP KCU10	D28
4050694	CNMG120412P KCU10	D30
4050695	CNMG120412RP KCU10	D30
4050696	CNMG120412UP KCU10	D31
4050697	CNMG120416MP KCU10	D28
4050698	CNMG120416P KCU10	D30
4050699	CNMG120416RP KCU10	D30
4050700	CNMG160608MP KCU10	D28
4050701	CNMG160608RP KCU10	D30
4050702	CNMG160612MP KCU10	D28
4050704	CNMG160612RP KCU10	D30
4050705	CNMG160612UP KCU10	D31
4050706	CNMG160616MP KCU10	D28
4050707	CNMG160616RP KCU10	D30
4050708	CNMG190608MP KCU10	D28
4050709	CNMG190612 KCU10	D27
4050710	CNMG190612MP KCU10	D28
4050711	CNMG190612P KCU10	D30
4050712	CNMG190612RP KCU10	D30
4050713	CNMG190616MP KCU10	D28
4050714	CNMG190616RP KCU10	D30
4050743	DNMG110408FP KCU10	D33
4050744	DNMG150408FF KCU10	D32
4050745	SNMG120412FP KCU10	D37
4050746	WNMG060404FP KCU10	D46
4050747	RCGT0803M0HP KCU10	D60
4050748	RCGV060400 KCU10	D49
4050749	RCGV090700 KCU10	D49
4050750	RCGV120700 KCU10	D49
4050751	SPGN090304 KCU10	D49
4050752	SPGN090308 KCU10	D49
4050763	SPGN090312 KCU10	D49
4050764	SPGN120304 KCU10	D49
4050765	SPGN120308 KCU10	D49
4050766	SPGN120312 KCU10	D49
4050767	SPGN120316 KCU10	D49
4050768	SPGN120412 KCU10	D49
4050769	SPGN190412 KCU10	D49
4050770	SPGR090308K KCU10	D50
4050771	TPGN110304 KCU10	D50
4050772	TPGN110308 KCU10	D50
4050773	TPGN160302 KCU10	D50
4050774	TPGN160304 KCU10	D50
4050775	TPGN160308 KCU10	D50
4050776	TPGN160312 KCU10	D50
4050777	TPGN160316 KCU10	D50
4050778	TPGN220404 KCU10	D50
4050779	TPGN220408 KCU10	D50
4050780	TPGN220412 KCU10	D50
4050781	TPGN220416 KCU10	D50
4050782	TPGR110304K KCU10	D50
4050783	TPGR110308K KCU10	D50
4050784	TPGR160304K KCU10	D50
4050785	TPGR160308K KCU10	D50
4050786	TPGR220404K KCU10	D50
4050787	TPGR220408K KCU10	D50
4050894	D2FIX110404RHP KCU10	D193
4050895	D2FIX150504RHP KCU10	D193
4050896	D2FIX150508RHP KCU10	D193
4050897	D2FIX110404LHP KCU10	D193
4050898	D2FIX150504LHP KCU10	D193
4050899	D2FIX150508LHP KCU10	D193
4050900	D2FIX110404RMN KCU10	D192
4050901	D2FIX150504RMN KCU10	D192
4050902	D2FIX150508RMN KCU10	D192
4051033	C8FIX120503LRP KCU25	D196
4051034	C8FIX120505LRP KCU25	D196
4051035	C8FIX120503RRP KCU25	D196
4051036	C8FIX120505RRP KCU25	D196
4051037	C8FIX120503LMP KCU25	D196
4051038	C8FIX120503RMP KCU25	D196
4051039	C8FIX150605LRN KCU25	D196
4051040	C8FIX150608LRN KCU25	D196
4051041	C8FIX150605RRN KCU25	D196
4051042	C8FIX150608RRN KCU25	D196
4051043	C8FIX150603LMP KCU25	D196
4051044	C8FIX150603RMP KCU25	D196
4051045	C8FIX180808LRN KCU25	D196
4051046	C8FIX180812LRN KCU25	D196
4051047	C8FIX180808RRN KCU25	D196
4051048	C8FIX180812RRN KCU25	D196
4051049	C8FIX180805LMP KCU25	D196
4051050	C8FIX180805RMP KCU25	D196
4051051	MS2190CG	B10–11
4051063	D2FIX110404LMN KCU10	D192
4051064	D2FIX150504LMN KCU10	D192
4051065	D2FIX150508LMN KCU10	D192
4051066	C2FIX110404RMN KCU10	D191
4051067	C2FIX110408RMN KCU10	D191
4051068	C2FIX150504RMN KCU10	D191
4051069	C2FIX150508RMN KCU10	D191
4051070	C2FIX150512RMN KCU10	D191
4051071	C2FIX110404LMN KCU10	D191
4051072	C2FIX110408LMN KCU10	D191
4051073	C2FIX150504LMN KCU10	D191
4051074	C2FIX150508LMN KCU10	D191
4051075	C2FIX150512LMN KCU10	D191
4051076	D4FIX140604RMN KCU10	D195
4051077	D4FIX140608RMN KCU10	D195
4051078	D4FIX140604LMN KCU10	D195
4051079	D4FIX140608LMN KCU10	D195
4051080	C8FIX120504RRP KCU10	D196
4051081	C8FIX120508RRP KCU10	D196
4051083	C8FIX150612RRN KCU10	D196
4051084	C8FIX120504LRP KCU10	D196
4051085	C8FIX120508LRP KCU10	D196
4051087	C8FIX150612LRN KCU10	D196
4051088	D2FIX110403LHP KCU10	D193
4051089	D2FIX110403RHP KCU10	D193
4051090	C2FIX110405LMN KCU10	D191
4051091	E2FIX100505LHP KCU10	D194
4051092	E2FIX100505RHP KCU10	D194
4051103	K2FIX150505RMN KCU10	D195
4051104	D2FIX150503LHP KCU10	D193
4051105	D2FIX150505LFN KCU10	D193
4051106	D2FIX150503LMS KCU10	D193
4051107	D2FIX150505LMS KCU10	D193
4051109	D2FIX150503RHP KCU10	D193
4051110	D2FIX150505RFN KCU10	D193
4051111	D2FIX150503RMS KCU10	D193
4051112	D2FIX150505RMS KCU10	D193
4051114	C2FIX150505LMN KCU10	D191
4051115	C2FIX180610LMN KCU10	D191
4051116	C2FIX180610RMN KCU10	D191
4051117	C8FIX120503LRP KCU10	D196
4051118	C8FIX120505LRP KCU10	D196
4051119	C8FIX120503RRP KCU10	D196
4051120	C8FIX120505RRP KCU10	D196
4051121	C8FIX120503LMP KCU10	D196
4051122	C8FIX120503RMP KCU10	D196
4051123	C8FIX150605LRN KCU10	D196
4051124	C8FIX150608LRN KCU10	D196
4051125	C8FIX150605RRN KCU10	D196
4051126	C8FIX150608RRN KCU10	D196
4051127	C8FIX150603LMP KCU10	D196
4051128	C8FIX150603RMP KCU10	D196
4051129	C8FIX180808LRN KCU10	D196
4051130	C8FIX180812LRN KCU10	D196
4051131	C8FIX180808RRN KCU10	D196
4051132	C8FIX180812RRN KCU10	D196
4051133	C8FIX180805LMP KCU10	D196
4051134	C8FIX180805RMP KCU10	D196
4051183	D2FIX110405LMN KCP10	D192
4051184	D2FIX110403LMN KCP10	D192
4051185	D2FIX110405RMN KCP10	D192
4051186	D2FIX110403RMN KCP10	D192
4051187	D2FIX150505LMN KCP10	D192
4051188	D2FIX150505LRN KCP10	D194
4051189	D2FIX150505RMN KCP10	D192
4051190	D2FIX150505RRN KCP10	D194
4051191	D2FIX150510RMN KCP10	D192
4051192	D2FIX150503RMN KCP10	D192
4051203	D4FIX140605RMN KCP10	D195
4051204	D4FIX140603RMN KCP10	D195
4051206	C8FIX120505LRP KCP10	D196
4051207	C8FIX120503RRP KCP10	D196
4051208	C8FIX120505RRP KCP10	D196
4051209	C8FIX120503LMP KCP10	D196
4051210	C8FIX120503RMP KCP10	D196
4051211	C8FIX150605LRN KCP10	D196
4051212	C8FIX150608LRN KCP10	D196
4051213	C8FIX150605RRN KCP10	D196
4051214	C8FIX150608RRN KCP10	D196
4051215	C8FIX150603LMP KCP10	D196
4051216	C8FIX150603RMP KCP10	D196
4051217	C8FIX180808LRN KCP10	D196
4051218	C8FIX180812LRN KCP10	D196
4051219	C8FIX180808RRN KCP10	D196
4051220	C8FIX180812RRN KCP10	D196
4051221	C8FIX180805LMP KCP10	D196
4051222	C8FIX180805RMP KCP10	D196
4051516	B254A03000YPC KCK10	A16–20
4051517	B254A03048YPC KCK10	A16–20
4051518	B254A03175YPC KCK10	A16–20
4051519	B254A03200YPC KCK10	A16–20
4051520	B254A03250YPC KCK10	A16–20
4051521	B254A03300YPC KCK10	A16–20
4051522	B254A03454YPC KCK10	A16–20
4051679	D2FIX110404RMN KCP10	D192
4051680	D2FIX150504RMN KCP10	D192
4051681	D2FIX150508RMN KCP10	D192
4051682	D2FIX110404LMN KCP10	D192
4051797	B255A09300YPC KCK10	A16–20
4051798	B255A09400YPC KCK10	A16–20
4051799	B255A09500YPC KCK10	A16–20
4051800	B255A09525YPC KCK10	A16–20
4051801	B255A09600YPC KCK10	A16–20
4051802	B255A09700YPC KCK10	A16–20
4051813	D2FIX150504LMN KCP10	D192
4051814	D2FIX150508LMN KCP10	D192
4051815	C2FIX110404RMN KCP10	D191
4051816	C2FIX110408RMN KCP10	D191
4051817	C2FIX150504RMN KCP10	D191
4051818	C2FIX150508RMN KCP10	D191
4051819	C2FIX150512RMN KCP10	D191
4051820	C2FIX110404LMN KCP10	D191
4051821	C2FIX110408LMN KCP10	D191
4051822	C2FIX150504LMN KCP10	D191
4051823	C2FIX150508LMN KCP10	D191
4051824	C2FIX150512LMN KCP10	D191
4051825	D4FIX140604RMN KCP10	D195
4051826	D4FIX140608RMN KCP10	D195
4051827	D4FIX140604LMN KCP10	D195
4051828	D4FIX140608LMN KCP10	D195
4051829	C8FIX120504RRP KCP10	D196
4051830	C8FIX120508RRP KCP10	D196
4051832	C8FIX150612RRN KCP10	D196
4051833	C8FIX120504LRP KCP10	D196
4051834	C8FIX120508LRP KCP10	D196
4051836	C8FIX150612LRN KCP10	D196
4051837	B254A10200YPC KCK10	A16–20
4051838	B254A10262YPC KCK10	A16–20
4051839	B254A10300YPC KCK10	A16–20
4051840	B254A10320YPC KCK10	A16–20
4051841	B254A10400YPC KCK10	A16–20
4051842	B254A10490YPC KCK10	A16–20
4051843	B255A09800YPC KCK10	A16–20
4051844	B255A09921YPC KCK10	A16–20
4051845	B255A10000YPC KCK10	A16–20
4051846	B255A10200YPC KCK10	A16–20
4051847	B255A10262YPC KCK10	A16–20
4051848	B255A10300YPC KCK10	A16–20
4051849	B255A10320YPC KCK10	A16–20
4051850	B255A10400YPC KCK10	A16–20
4051851	B255A10490YPC KCK10	A16–20
4051852	B255A10500YPC KCK10	A16–20
4051853	B255A10600YPC KCK10	A16–20
4051854	B255A10716YPC KCK10	A16–20
4051855	B255A10800YPC KCK10	A16–20
4051856	B255A10900YPC KCK10	A16–20
4051857	B255A11000YPC KCK10	A16–20
4051858	B255A11100YPC KCK10	A16–20
4051859	B255A11113YPC KCK10	A16–20
4051860	B255A11200YPC KCK10	A16–20
4051861	B255A11300YPC KCK10	A16–20
4051862	B255A11500YPC KCK10	A16–20
4051864	B255A11509YPC KCK10	A16–20
4051865	B255A11700YPC KCK10	A16–20
4051866	B255A11800YPC KCK10	A16–20
4051867	B255A11900YPC KCK10	A16–20
4051868	B255A11908YPC KCK10	A16–20
4051869	B255A12000YPC KCK10	A16–20
4051870	B255A12100YPC KCK10	A16–20
4051871	B255A12200YPC KCK10	A16–20
4051872	B255A12251YPC KCK10	A16–20
4051873	B255A12300YPC KCK10	A16–20
4051874	B255A12304YPC KCK10	A16–20
4051875	B255A12500YPC KCK10	A16–20
4051876	B255A12700YPC KCK10	A16–20
4051877	B255A12800YPC KCK10	A16–20
4051878	B255A13000YPC KCK10	A16–20
4051879	B255A13096YPC KCK10	A16–20
4051880	B255A13200YPC KCK10	A16–20
4051881	B255A13495YPC KCK10	A16–20
4051882	B255A13500YPC KCK10	A16–20
4051883	B255A13891YPC KCK10	A16–20
4051884	B255A14000YPC KCK10	A16–20
4051885	B255A14100YPC KCK10	A16–20
4051886	B255A14288YPC KCK10	A16–20
4051887	B255A14500YPC KCK10	A16–20
4051888	B255A14600YPC KCK10	A16–20
4051889	B255A14684YPC KCK10	A16–20
4051890	B255A14700YPC KCK10	A16–20
4051891	B255A14750YPC KCK10	A16–20
4051892	B255A14800YPC KCK10	A16–20
4051893	B255A15000YPC KCK10	A16–20
4051894	B255A15083YPC KCK10	A16–20
4051895	B255A15200YPC KCK10	A16–20
4051896	B255A15250YPC KCK10	A16–20
4051897	B255A15400YPC KCK10	A16–20
4051898	B255A15479YPC KCK10	A16–20
4051899	B255A15500YPC KCK10	A16–20
4051900	B255A15800YPC KCK10	A16–20
4051901	B255A15875YPC KCK10	A16–20
4051902	B255A16000YPC KCK10	A16–20
4051903	B255A16271YPC KCK10	A16–20
4051904	B255A16300YPC KCK10	A16–20
4051905	B255A16500YPC KCK10	A16–20
4051906	B255A16670YPC KCK10	A16–20
4051907	B255A16800YPC KCK10	A16–20
4051908	B255A16900YPC KCK10	A16–20
4051909	B255A17000YPC KCK10	A16–20
4051910	B255A17200YPC KCK10	A16–20

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4051911	B255A17300YPC KCK10	A16–20
4051912	B255A17400YPC KCK10	A16–20
4051913	B255A17463YPC KCK10	A16–20
4051914	B255A17500YPC KCK10	A16–20
4051915	B255A17800YPC KCK10	A16–20
4051916	B255A17859YPC KCK10	A16–20
4051917	B255A18000YPC KCK10	A16–20
4051918	B255A18258YPC KCK10	A16–20
4051919	B255A18500YPC KCK10	A16–20
4051920	B255A18800YPC KCK10	A16–20
4051921	B255A19000YPC KCK10	A16–20
4051922	B255A19050YPC KCK10	A16–20
4051923	B255A19446YPC KCK10	A16–20
4051924	B255A19500YPC KCK10	A16–20
4051925	B255A19700YPC KCK10	A16–20
4051926	B255A19800YPC KCK10	A16–20
4051927	B255A20000YPC KCK10	A16–20
4051928	B255A20500YPC KCK10	A16–20
4051929	B255A20638YPC KCK10	A16–20
4051930	B255A21000YPC KCK10	A16–20
4051931	B255A22000YPC KCK10	A16–20
4051932	B255A22225YPC KCK10	A16–20
4051933	B255A23416YPC KCK10	A16–20
4051934	B255A24000YPC KCK10	A16–20
4051935	B255A25000YPC KCK10	A16–20
4051963	B254A03500YPC KCK10	A16–20
4051964	B254A03571YPC KCK10	A16–20
4051965	B254A03600YPC KCK10	A16–20
4051966	B254A03700YPC KCK10	A16–20
4051967	B254A03734YPC KCK10	A16–20
4051968	B254A03797YPC KCK10	A16–20
4051969	B254A03800YPC KCK10	A16–20
4051970	B254A03861YPC KCK10	A16–20
4051971	B254A03970YPC KCK10	A16–20
4051972	B254A04000YPC KCK10	A16–20
4051973	B254A04039YPC KCK10	A16–20
4051974	B254A04100YPC KCK10	A16–20
4051975	B254A04200YPC KCK10	A16–20
4051976	B254A04366YPC KCK10	A16–20
4051977	B254A04496YPC KCK10	A16–20
4051978	B254A04500YPC KCK10	A16–20
4051979	B254A04572YPC KCK10	A16–20
4051980	B254A04700YPC KCK10	A16–20
4051981	B254A04763YPC KCK10	A16–20
4051982	B254A04800YPC KCK10	A16–20
4051983	B254A05000YPC KCK10	A16–20
4051984	B254A05055YPC KCK10	A16–20
4051985	B254A05100YPC KCK10	A16–20
4051986	B254A05106YPC KCK10	A16–20
4051987	B254A05159YPC KCK10	A16–20
4051988	B254A05300YPC KCK10	A16–20
4051989	B254A05410YPC KCK10	A16–20
4051990	B254A05500YPC KCK10	A16–20
4051991	B254A05558YPC KCK10	A16–20
4051992	B254A05600YPC KCK10	A16–20
4051993	B254A05700YPC KCK10	A16–20
4051994	B254A05791YPC KCK10	A16–20
4051995	B254A05800YPC KCK10	A16–20
4051996	B254A05944YPC KCK10	A16–20
4051997	B254A05954YPC KCK10	A16–20
4051998	B254A06000YPC KCK10	A16–20
4051999	B254A06100YPC KCK10	A16–20
4052000	B254A06200YPC KCK10	A16–20
4052001	B254A06350YPC KCK10	A16–20
4052002	B254A06500YPC KCK10	A16–20
4052003	B254A06528YPC KCK10	A16–20
4052004	B254A06600YPC KCK10	A16–20
4052005	B254A06700YPC KCK10	A16–20
4052006	B254A06746YPC KCK10	A16–20
4052007	B254A06800YPC KCK10	A16–20
4052008	B254A06900YPC KCK10	A16–20
4052009	B254A06909YPC KCK10	A16–20
4052010	B254A07000YPC KCK10	A16–20
4052011	B254A07100YPC KCK10	A16–20
4052012	B254A07366YPC KCK10	A16–20
4052013	B254A07400YPC KCK10	A16–20
4052014	B254A07493YPC KCK10	A16–20
4052015	B254A07500YPC KCK10	A16–20
4052016	B254A07541YPC KCK10	A16–20
4052017	B254A07600YPC KCK10	A16–20
4052018	B254A07800YPC KCK10	A16–20
4052019	B254A07900YPC KCK10	A16–20
4052020	B254A07938YPC KCK10	A16–20
4052021	B254A08000YPC KCK10	A16–20
4052022	B254A08100YPC KCK10	A16–20
4052023	B254A08200YPC KCK10	A16–20
4052024	B254A08334YPC KCK10	A16–20
4052025	B254A08400YPC KCK10	A16–20
4052026	B254A08433YPC KCK10	A16–20
4052027	B254A08500YPC KCK10	A16–20
4052028	B254A08600YPC KCK10	A16–20
4052029	B254A08700YPC KCK10	A16–20
4052030	B254A08733YPC KCK10	A16–20
4052031	B254A08800YPC KCK10	A16–20
4052032	B254A08839YPC KCK10	A16–20
4052033	B254A08900YPC KCK10	A16–20
4052034	B254A09000YPC KCK10	A16–20
4052035	B254A09093YPC KCK10	A16–20
4052036	B254A09100YPC KCK10	A16–20
4052037	B254A09129YPC KCK10	A16–20
4052038	B254A09200YPC KCK10	A16–20
4052039	B254A09400YPC KCK10	A16–20
4052040	B254A09500YPC KCK10	A16–20
4052041	B254A09525YPC KCK10	A16–20
4052042	B254A09800YPC KCK10	A16–20
4052043	B254A09921YPC KCK10	A16–20
4052044	B254A10000YPC KCK10	A16–20
4052053	B254A10500YPC KCK10	A16–20
4052054	B254A10700YPC KCK10	A16–20
4052055	B254A10716YPC KCK10	A16–20
4052056	B254A10800YPC KCK10	A16–20
4052057	B254A10900YPC KCK10	A16–20
4052058	B254A11000YPC KCK10	A16–20
4052059	B254A11100YPC KCK10	A16–20
4052060	B254A11113YPC KCK10	A16–20
4052061	B254A11200YPC KCK10	A16–20
4052062	B254A11500YPC KCK10	A16–20
4052063	B254A11509YPC KCK10	A16–20
4052064	B254A11800YPC KCK10	A16–20
4052065	B254A11900YPC KCK10	A16–20
4052066	B254A11908YPC KCK10	A16–20
4052067	B254A12000YPC KCK10	A16–20
4052068	B254A12200YPC KCK10	A16–20
4052069	B254A12251YPC KCK10	A16–20
4052070	B254A12304YPC KCK10	A16–20
4052071	B254A12500YPC KCK10	A16–20
4052072	B254A12700YPC KCK10	A16–20
4052073	B254A12800YPC KCK10	A16–20
4052074	B254A13000YPC KCK10	A16–20
4052075	B254A13096YPC KCK10	A16–20
4052076	B254A13100YPC KCK10	A16–20
4052077	B254A13200YPC KCK10	A16–20
4052078	B254A13300YPC KCK10	A16–20
4052079	B254A13400YPC KCK10	A16–20
4052080	B254A13495YPC KCK10	A16–20
4052081	B254A13500YPC KCK10	A16–20
4052082	B254A13800YPC KCK10	A16–20
4052083	B254A13891YPC KCK10	A16–20
4052084	B254A14000YPC KCK10	A16–20
4052085	B254A14100YPC KCK10	A16–20
4052086	B254A14288YPC KCK10	A16–20
4052087	B254A14500YPC KCK10	A16–20
4052088	B254A14684YPC KCK10	A16–20
4052089	B254A14750YPC KCK10	A16–20
4052090	B254A14800YPC KCK10	A16–20
4052091	B254A15000YPC KCK10	A16–20
4052092	B254A15083YPC KCK10	A16–20
4052093	B254A15200YPC KCK10	A16–20
4052094	B254A15250YPC KCK10	A16–20
4052095	B254A15400YPC KCK10	A16–20
4052096	B254A15479YPC KCK10	A16–20
4052097	B254A15500YPC KCK10	A16–20
4052098	B254A15600YPC KCK10	A16–20
4052099	B254A15800YPC KCK10	A16–20
4052100	B254A15875YPC KCK10	A16–20
4052101	B254A16000YPC KCK10	A16–20
4052102	B254A16500YPC KCK10	A16–20
4052103	B254A16670YPC KCK10	A16–20
4052104	B254A16800YPC KCK10	A16–20
4052105	B254A17000YPC KCK10	A16–20
4052106	B254A17300YPC KCK10	A16–20
4052107	B254A17463YPC KCK10	A16–20
4052108	B254A17500YPC KCK10	A16–20
4052109	B254A17800YPC KCK10	A16–20
4052110	B254A17859YPC KCK10	A16–20
4052111	B254A18000YPC KCK10	A16–20
4052112	B254A18200YPC KCK10	A16–20
4052113	B254A18258YPC KCK10	A16–20
4052114	B254A18500YPC KCK10	A16–20
4052115	B254A18800YPC KCK10	A16–20
4052116	B254A19000YPC KCK10	A16–20
4052117	B254A19050YPC KCK10	A16–20
4052118	B254A19446YPC KCK10	A16–20
4052119	B254A19500YPC KCK10	A16–20
4052120	B254A19700YPC KCK10	A16–20
4052121	B254A19800YPC KCK10	A16–20
4052122	B254A20000YPC KCK10	A16–20
4052123	B254A20638YPC KCK10	A16–20
4052124	B254A21000YPC KCK10	A16–20
4052125	B254A22000YPC KCK10	A16–20
4052126	B254A22225YPC KCK10	A16–20
4052127	B254A23416YPC KCK10	A16–20
4052128	B254A24000YPC KCK10	A16–20
4052129	B254A25000YPC KCK10	A16–20
4052130	B255A03000YPC KCK10	A16–20
4052131	B255A03048YPC KCK10	A16–20
4052132	B255A03175YPC KCK10	A16–20
4052133	B255A03200YPC KCK10	A16–20
4052134	B255A03250YPC KCK10	A16–20
4052135	B255A03300YPC KCK10	A16–20
4052136	B255A03400YPC KCK10	A16–20
4052137	B255A03454YPC KCK10	A16–20
4052138	B255A03500YPC KCK10	A16–20
4052139	B255A03571YPC KCK10	A16–20
4052140	B255A03600YPC KCK10	A16–20
4052141	B255A03700YPC KCK10	A16–20
4052142	B255A03734YPC KCK10	A16–20
4052143	B255A03797YPC KCK10	A16–20
4052144	B255A03800YPC KCK10	A16–20
4052145	B255A03861YPC KCK10	A16–20
4052146	B255A03970YPC KCK10	A16–20
4052147	B255A04000YPC KCK10	A16–20
4052148	B255A04039YPC KCK10	A16–20
4052149	B255A04100YPC KCK10	A16–20
4052150	B255A04200YPC KCK10	A16–20
4052151	B255A04217YPC KCK10	A16–20
4052152	B255A04300YPC KCK10	A16–20
4052153	B255A04366YPC KCK10	A16–20
4052154	B255A04496YPC KCK10	A16–20
4052155	B255A04500YPC KCK10	A16–20
4052156	B255A04572YPC KCK10	A16–20
4052157	B255A04600YPC KCK10	A16–20
4052158	B255A04700YPC KCK10	A16–20
4052159	B255A04763YPC KCK10	A16–20
4052160	B255A04800YPC KCK10	A16–20
4052161	B255A04900YPC KCK10	A16–20
4052162	B255A05000YPC KCK10	A16–20
4052163	B255A05055YPC KCK10	A16–20
4052164	B255A05100YPC KCK10	A16–20
4052165	B255A05106YPC KCK10	A16–20
4052166	B255A05159YPC KCK10	A16–20
4052167	B255A05200YPC KCK10	A16–20
4052168	B255A05250YPC KCK10	A16–20
4052169	B255A05300YPC KCK10	A16–20
4052170	B255A05400YPC KCK10	A16–20
4052171	B255A05410YPC KCK10	A16–20
4052172	B255A05500YPC KCK10	A16–20
4052173	B255A05558YPC KCK10	A16–20
4052174	B255A05600YPC KCK10	A16–20
4052175	B255A05700YPC KCK10	A16–20
4052176	B255A05791YPC KCK10	A16–20
4052177	B255A05800YPC KCK10	A16–20
4052178	B255A05944YPC KCK10	A16–20
4052179	B255A05954YPC KCK10	A16–20
4052180	B255A06000YPC KCK10	A16–20
4052181	B255A06100YPC KCK10	A16–20
4052182	B255A06200YPC KCK10	A16–20
4052183	B255A06300YPC KCK10	A16–20
4052184	B255A06350YPC KCK10	A16–20
4052185	B255A06400YPC KCK10	A16–20
4052186	B255A06500YPC KCK10	A16–20
4052187	B255A06528YPC KCK10	A16–20
4052188	B255A06600YPC KCK10	A16–20
4052189	B255A06630YPC KCK10	A16–20
4052190	B255A06700YPC KCK10	A16–20
4052191	B255A06746YPC KCK10	A16–20
4052192	B255A06800YPC KCK10	A16–20
4052193	B255A06900YPC KCK10	A16–20
4052194	B255A06909YPC KCK10	A16–20
4052195	B255A07000YPC KCK10	A16–20
4052196	B255A07145YPC KCK10	A16–20
4052197	B255A07200YPC KCK10	A16–20
4052198	B255A07300YPC KCK10	A16–20
4052199	B255A07366YPC KCK10	A16–20
4052200	B255A07400YPC KCK10	A16–20
4052201	B255A07493YPC KCK10	A16–20
4052202	B255A07500YPC KCK10	A16–20
4052203	B255A07541YPC KCK10	A16–20
4052204	B255A07600YPC KCK10	A16–20
4052205	B255A07700YPC KCK10	A16–20
4052206	B255A07800YPC KCK10	A16–20
4052207	B255A07900YPC KCK10	A16–20
4052208	B255A07938YPC KCK10	A16–20
4052209	B255A08000YPC KCK10	A16–20
4052210	B255A08100YPC KCK10	A16–20
4052211	B255A08200YPC KCK10	A16–20
4052212	B255A08300YPC KCK10	A16–20
4052213	B255A08334YPC KCK10	A16–20
4052214	B255A08433YPC KCK10	A16–20
4052215	B255A08500YPC KCK10	A16–20
4052216	B255A08600YPC KCK10	A16–20
4052217	B255A08700YPC KCK10	A16–20
4052218	B255A08733YPC KCK10	A16–20
4052219	B255A08800YPC KCK10	A16–20
4052220	B255A08839YPC KCK10	A16–20
4052221	B255A08900YPC KCK10	A16–20
4052222	B255A09000YPC KCK10	A16–20
4052223	B255A09093YPC KCK10	A16–20
4052224	B255A09100YPC KCK10	A16–20
4052225	B255A09129YPC KCK10	A16–20
4052226	B255A09200YPC KCK10	A16–20
4052232	B254F04000YPC KCK10	A21–22
4052333	B254F04100YPC KCK10	A21–22
4052334	B254F04200YPC KCK10	A21–22
4052335	B254F05000YPC KCK10	A21–22
4052336	B254F05600YPC KCK10	A21–22
4052337	B254F06000YPC KCK10	A21–22
4052338	B254F06700YPC KCK10	A21–22
4052339	B254F07000YPC KCK10	A21–22
4052340	B254F07400YPC KCK10	A21–22
4052341	B254F08000YPC KCK10	A21–22
4052342	B254F08500YPC KCK10	A21–22
4052343	B254F09000YPC KCK10	A21–22
4052344	B254F09500YPC KCK10	A21–22
4052345	B254F10000YPC KCK10	A21–22
4052346	B254F10200YPC KCK10	A21–22
4052347	B254F10800YPC KCK10	A21–22
4052348	B254F11000YPC KCK10	A21–22
4052349	B254F11500YPC KCK10	A21–22
4052350	B254F11800YPC KCK10	A21–22
4052351	B254F12000YPC KCK10	A21–22
4052352	B254F12700YPC KCK10	A21–22
4052353	B254F13000YPC KCK10	A21–22
4052354	B254F13500YPC KCK10	A21–22
4052355	B254F13600YPC KCK10	A21–22
4052356	B254F14000YPC KCK10	A21–22
4052357	B254F14500YPC KCK10	A21–22
4052358	B254F15000YPC KCK10	A21–22
4052359	B254F15500YPC KCK10	A21–22
4052360	B254F16000YPC KCK10	A21–22
4052361	B254F16500YPC KCK10	A21–22
4052362	B254F17000YPC KCK10	A21–22
4052363	B254F17500YPC KCK10	A21–22
4052364	B254F18000YPC KCK10	A21–22
4052365	B254F18500YPC KCK10	A21–22
4052366	B254F19000YPC KCK10	A21–22
4052367	B254F19500YPC KCK10	A21–22
4052368	B254F20000YPC KCK10	A21–22
4052369	B255F04000YPC KCK10	A21–22
4052370	B255F04100YPC KCK10	A21–22
4052371	B255F04200YPC KCK10	A21–22
4052372	B255F05000YPC KCK10	A21–22
4052373	B255F05500YPC KCK10	A21–22
4052374	B255F06000YPC KCK10	A21–22
4052375	B255F06500YPC KCK10	A21–22
4052376	B255F06800YPC KCK10	A21–22
4052377	B255F07000YPC KCK10	A21–22
4052378	B255F07500YPC KCK10	A21–22
4052379	B255F08000YPC KCK10	A21–22
4052380	B255F08500YPC KCK10	A21–22
4052381	B255F08700YPC KCK10	A21–22
4052382	B255F09000YPC KCK10	A21–22
4052383	B255F09500YPC KCK10	A21–22
4052384	B255F10000YPC KCK10	A21–22
4052385	B255F10200YPC KCK10	A21–22
4052386	B255F10500YPC KCK10	A21–22
4052387	B255F10800YPC KCK10	A21–22
4052388	B255F11000YPC KCK10	A21–22
4052389	B255F11500YPC KCK10	A21–22
4052390	B255F12000YPC KCK10	A21–22
4052391	B255F12200YPC KCK10	A21–22
4052392	B255F12600YPC KCK10	A21–22
4052393	B255F13000YPC KCK10	A21–22
4052394	B255F13500YPC KCK10	A21–22
4052395	B255F13800YPC KCK10	A21–22
4052396	B255F14000YPC KCK10	A21–22
4052397	B255F14500YPC KCK10	A21–22
4052398	B255F15000YPC KCK10	A21–22
4052399	B255F15500YPC KCK10	A21–22
4052400	B255F16000YPC KCK10	A21–22
4052401	B255F16500YPC KCK10	A21–22
4052402	B255F17000YPC KCK10	A21–22
4052403	B255F17500YPC KCK10	A21–22
4052404	B255F18000YPC KCK10	A21–22
4052405	B255F18500YPC KCK10	A21–22
4052406	B255F18800YPC KCK10	A21–22
4052407	B255F19000YPC KCK10	A21–22
4052408	B255F19500YPC KCK10	A21–22
4052409	B255F20000YPC KCK10	A21–22
4052845	B256A10200YPC KCK10	A16–20
4052846	B256A10300YPC KCK10	A16–20
4052847	B256A10400YPC KCK10	A16–20
4052848	B256A10500YPC KCK10	A16–20
4052849	B256A10700YPC KCK10	A16–20
4052850	B256A10800YPC KCK10	A16–20
4052851	B256A11000YPC KCK10	A16–20
4052852	B256A11200YPC KCK10	A16–20
4052863	B256A11300YPC KCK10	A16–20
4052864	B256A11500YPC KCK10	A16–20
4052865	B256A11600YPC KCK10	A16–20
4052866	B256A11800YPC KCK10	A16–20
4052867	B256A12000YPC KCK10	A16–20
4052868	B256A12200YPC KCK10	A16–20
4052869	B256A12300YPC KCK10	A16–20
4052870	B256A12400YPC KCK10	A16–20
4052871	B256A12500YPC KCK10	A16–20
4052872	B256A12700YPC KCK10	A16–20
4052873	B256A12800YPC KCK10	A16–20
4052874	B256A13000YPC KCK10	A16–20
4052875	B256A13096YPC KCK10	A16–20
4052876	B256A13200YPC KCK10	A16–20
4052877	B256A13495YPC KCK10	A16–20
4052878	B256A13500YPC KCK10	A16–20
4052879	B256A13700YPC KCK10	A16–20

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4052880	B256A13800YPC KCK10	A16–20
4052881	B256A13891YPC KCK10	A16–20
4052882	B256A14000YPC KCK10	A16–20
4052883	B256A14500YPC KCK10	A16–20
4052884	B256A14684YPC KCK10	A16–20
4052885	B256A14800YPC KCK10	A16–20
4052886	B256A15000YPC KCK10	A16–20
4052887	B256A15083YPC KCK10	A16–20
4052888	B256A15200YPC KCK10	A16–20
4052889	B256A15300YPC KCK10	A16–20
4052890	B256A15400YPC KCK10	A16–20
4052891	B256A15479YPC KCK10	A16–20
4052892	B256A15500YPC KCK10	A16–20
4052893	B256A15800YPC KCK10	A16–20
4052894	B256A16000YPC KCK10	A16–20
4052895	B256A16271YPC KCK10	A16–20
4052896	B256A16300YPC KCK10	A16–20
4052897	B256A16500YPC KCK10	A16–20
4052898	B256A16670YPC KCK10	A16–20
4052899	B256A16800YPC KCK10	A16–20
4052900	B256A17000YPC KCK10	A16–20
4052901	B256A17400YPC KCK10	A16–20
4052902	B256A17500YPC KCK10	A16–20
4052903	B256A17800YPC KCK10	A16–20
4052904	B256A17859YPC KCK10	A16–20
4052905	B256A18000YPC KCK10	A16–20
4052906	B256A18258YPC KCK10	A16–20
4052907	B256A18500YPC KCK10	A16–20
4052908	B256A18800YPC KCK10	A16–20
4052909	B256A19000YPC KCK10	A16–20
4052910	B256A19446YPC KCK10	A16–20
4052911	B256A19500YPC KCK10	A16–20
4052912	B256A19800YPC KCK10	A16–20
4052913	B256A20000YPC KCK10	A16–20
4052914	B256A20638YPC KCK10	A16–20
4052915	B256A22000YPC KCK10	A16–20
4052916	B256A22225YPC KCK10	A16–20
4052917	B256A25004YPC KCK10	A16–20
4053226	B256A03000YPC KCK10	A16–20
4053227	B256A03048YPC KCK10	A16–20
4053228	B256A03175YPC KCK10	A16–20
4053229	B256A03200YPC KCK10	A16–20
4053230	B256A03264YPC KCK10	A16–20
4053231	B256A03300YPC KCK10	A16–20
4053232	B256A03500YPC KCK10	A16–20
4053233	B256A03571YPC KCK10	A16–20
4053234	B256A03658YPC KCK10	A16–20
4053235	B256A03700YPC KCK10	A16–20
4053236	B256A03800YPC KCK10	A16–20
4053237	B256A03970YPC KCK10	A16–20
4053238	B256A04000YPC KCK10	A16–20
4053239	B256A04090YPC KCK10	A16–20
4053240	B256A04100YPC KCK10	A16–20
4053241	B256A04200YPC KCK10	A16–20
4053242	B256A04300YPC KCK10	A16–20
4053243	B256A04366YPC KCK10	A16–20
4053244	B256A04500YPC KCK10	A16–20
4053245	B256A04623YPC KCK10	A16–20
4053246	B256A04700YPC KCK10	A16–20
4053247	B256A04800YPC KCK10	A16–20
4053248	B256A04852YPC KCK10	A16–20
4053249	B256A05000YPC KCK10	A16–20
4053250	B256A05100YPC KCK10	A16–20
4053251	B256A05159YPC KCK10	A16–20
4053252	B256A05200YPC KCK10	A16–20
4053253	B256A05300YPC KCK10	A16–20
4053254	B256A05500YPC KCK10	A16–20
4053255	B256A05600YPC KCK10	A16–20
4053256	B256A05616YPC KCK10	A16–20
4053257	B256A05700YPC KCK10	A16–20
4053258	B256A05800YPC KCK10	A16–20
4053259	B256A05900YPC KCK10	A16–20
4053260	B256A05954YPC KCK10	A16–20
4053261	B256A06000YPC KCK10	A16–20
4053262	B256A06200YPC KCK10	A16–20
4053263	B256A06350YPC KCK10	A16–20
4053264	B256A06400YPC KCK10	A16–20
4053265	B256A06500YPC KCK10	A16–20
4053266	B256A06600YPC KCK10	A16–20
4053267	B256A06700YPC KCK10	A16–20
4053268	B256A06800YPC KCK10	A16–20
4053269	B256A07000YPC KCK10	A16–20
4053270	B256A07300YPC KCK10	A16–20
4053271	B256A07500YPC KCK10	A16–20
4053272	B256A07600YPC KCK10	A16–20
4053273	B256A07800YPC KCK10	A16–20
4053274	B256A08000YPC KCK10	A16–20
4053275	B256A08200YPC KCK10	A16–20
4053276	B256A08300YPC KCK10	A16–20
4053277	B256A08500YPC KCK10	A16–20
4053278	B256A08600YPC KCK10	A16–20
4053279	B256A08700YPC KCK10	A16–20
4053280	B256A08800YPC KCK10	A16–20
4053281	B256A09000YPC KCK10	A16–20
4053282	B256A09100YPC KCK10	A16–20
4053283	B256A09200YPC KCK10	A16–20
4053284	B256A09300YPC KCK10	A16–20
4053285	B256A09347YPC KCK10	A16–20
4053286	B256A09400YPC KCK10	A16–20
4053287	B256A09500YPC KCK10	A16–20
4053288	B256A09600YPC KCK10	A16–20
4053289	B256A09700YPC KCK10	A16–20
4053290	B256A09800YPC KCK10	A16–20
4053291	B256A10000YPC KCK10	A16–20
4053310	CDG127076R KCU10	D53
4053311	CDG127102R KCU10	D53
4053312	CDHBS4T0X0 KCU10	D53
4053323	CDHBS4T002 KCU10	D53
4053324	CDHBS4T004 KCU10	D53
4053325	CDHHS4T002L KCU10	D53
4053326	CDHHS4T002R KCU10	D53
4053327	CDHHS4T004L KCU10	D53
4053328	CDHHS4T004R KCU10	D53
4053329	CDT127005R KCU10	D54
4053330	CPG190150R KCU10	D54
4053331	CPG190150L KCU10	D54
4053332	CPT190013L KCU10	D56
4053333	CPT190013R KCU10	D56
4053334	TPHB160304 KCU10	D64
4053335	TDHB07T12S0 KCU10	D62
4053336	TDHB07T1202 KCU10	D62
4053337	TDHB07T1204 KCU10	D62
4053338	TDHB07T1208 KCU10	D62
4053339	TDHH07T1202L KCU10	D62
4053340	TDHH07T1202R KCU10	D62
4053341	TDHH07T1204L KCU10	D62
4053342	TDHH07T1204R KCU10	D62
4053343	TPHB110202 KCU10	D64
4053344	TPGH160304 KCU10	D63
4053345	TPGH160308 KCU10	D63
4053352	DNGG150402LF KCU10	D31
4053363	DNGG150404LF KCU10	D31
4053364	DNGG150408LF KCU10	D31
4053365	DNGP150401 KCU10	D32
4053366	DNGP150402 KCU10	D32
4053367	DNGP150404 KCU10	D32
4053368	DNGP150408 KCU10	D32
4053369	DNGP150604 KCU10	D32
4053370	DNGP150608 KCU10	D32
4053371	DNMG110404FW KCU10	D33
4053372	DNMG110408FF KCU10	D32
4053373	DNMG110408MP KCU10	D33
4053374	DNMG110408RP KCU10	D35
4053375	DNMG110408UP KCU10	D35
4053376	DNMG150404CT KCU10	D32
4053377	DNMG150404FF KCU10	D32
4053378	DNMG150404FW KCU10	D33
4053379	DNMG150404MP KCU10	D33
4053380	DNMG150404P KCU10	D34
4053381	DNMG150404UP KCU10	D35
4053382	DNMG150408CT KCU10	D32
4053383	DNMG150408FW KCU10	D33
4053384	DNMG150408MP KCU10	D33
4053386	DNMG150408P KCU10	D34
4053387	DNMG150408RP KCU10	D35
4053388	DNMG150408UP KCU10	D35
4053389	DNMG150412CT KCU10	D32
4053390	DNMG150412MP KCU10	D33
4053391	DNMG150412RP KCU10	D35
4053392	DNMG150412UP KCU10	D35
4053393	DNMG150416RP KCU10	D35
4053394	DNMG150604FF KCU10	D32
4053395	DNMG150604FW KCU10	D33
4053396	DNMG150604MP KCU10	D33
4053397	DNMG150608CT KCU10	D32
4053398	DNMG150608FF KCU10	D32
4053399	DNMG150608FW KCU10	D33
4053400	DNMG150608MP KCU10	D33
4053402	DNMG150608P KCU10	D34
4053403	DNMG150608RP KCU10	D35
4053404	DNMG150608UP KCU10	D35
4053405	DNMG150612CT KCU10	D32
4053406	DNMG150612MP KCU10	D33
4053407	DNMG150612RP KCU10	D35
4053408	RNMG120400RN KCU10	D35
4053409	RNMG190600RN KCU10	D35
4054272	D2FIX110405LMN KCP25	D192
4054299	D2FIX110405LMN KCP40	D192
4054300	D2FIX110405RMN KCP40	D192
4054301	C2FIX110405LMN KCP40	D191
4054302	C2FIX110405RMN KCP40	D191
4054353	D2FIX150505LMN KCP40	D192
4054354	D2FIX150505LRN KCP40	D194
4054355	D2FIX150505RMN KCP40	D192
4054356	D2FIX150505RRN KCP40	D194
4054357	D2FIX150510RMN KCP40	D192
4054358	C2FIX150505LMN KCP40	D191
4054359	C2FIX150510LMN KCP40	D191
4054360	C2FIX150505RMN KCP40	D191
4054361	C2FIX150510RMN KCP40	D191
4054362	C2FIX180610LMN KCP40	D191
4054363	C2FIX180615LMN KCP40	D191
4054364	C2FIX180610RMN KCP40	D191
4054365	C2FIX180615RMN KCP40	D191
4054366	C8FIX120503LRP KCP40	D196
4054367	C8FIX120505LRP KCP40	D196
4054368	C8FIX120503RRP KCP40	D196
4054369	C8FIX120505RRP KCP40	D196
4054370	C8FIX120503LMP KCP40	D196
4054371	C8FIX120503RMP KCP40	D196
4054372	C8FIX150605LRN KCP40	D196
4054373	C8FIX150608LRN KCP40	D196
4054374	C8FIX150605RRN KCP40	D196
4054375	C8FIX150608RRN KCP40	D196
4054376	C8FIX150603LMP KCP40	D196
4054377	C8FIX150603RMP KCP40	D196
4054378	C8FIX180808LRN KCP40	D196
4054379	C8FIX180812LRN KCP40	D196
4054380	C8FIX180808RRN KCP40	D196
4054381	C8FIX180812RRN KCP40	D196
4054382	C8FIX180805LMP KCP40	D196
4054383	C8FIX180805RMP KCP40	D196
4054386	C2FIX150510LMN KCP25	D191
4054387	C2FIX150505RMN KCP25	D191
4054388	C2FIX150510RMN KCP25	D191
4054389	D2FIX180610LMN KCP25	D192
4054390	D2FIX180610RMN KCP25	D192
4054391	C2FIX180610LMN KCP25	D191
4054392	C2FIX180615LMN KCP25	D191
4054393	C2FIX180610RMN KCP25	D191
4054394	C2FIX180615RMN KCP25	D191
4054395	D4FIX140605LMN KCP25	D195
4054396	D4FIX140603LMN KCP25	D195
4054397	D4FIX140605RMN KCP25	D195
4054398	D4FIX140603RMN KCP25	D195
4054399	C8FIX120503LRP KCP25	D196
4054400	C8FIX120505LRP KCP25	D196
4054401	C8FIX120503RRP KCP25	D196
4054402	C8FIX120505RRP KCP25	D196
4054403	C8FIX120503LMP KCP25	D196
4054404	C8FIX120503RMP KCP25	D196
4054405	C8FIX150605LRN KCP25	D196
4054406	C8FIX150608LRN KCP25	D196
4054407	C8FIX150605RRN KCP25	D196
4054408	C8FIX150608RRN KCP25	D196
4054409	C8FIX150603LMP KCP25	D196
4054410	C8FIX150603RMP KCP25	D196
4054411	C8FIX180808LRN KCP25	D196
4054412	C8FIX180812LRN KCP25	D196
4054413	C8FIX180808RRN KCP25	D196
4054414	C8FIX180812RRN KCP25	D196
4054415	C8FIX180805LMP KCP25	D196
4054416	C8FIX180805RMP KCP25	D196
4054420	D2FIX110404RMN KCP25	D192
4054421	D2FIX150504RMN KCP25	D192
4054422	D2FIX150508RMN KCP25	D192
4054433	D2FIX110404LMN KCP25	D192
4054434	D2FIX150504LMN KCP25	D192
4054435	D2FIX150508LMN KCP25	D192
4054436	C2FIX110404RMN KCP25	D191
4054437	C2FIX110408RMN KCP25	D191
4054438	C2FIX150504RMN KCP25	D191
4054439	C2FIX150508RMN KCP25	D191
4054440	C2FIX150512RMN KCP25	D191
4054441	C2FIX110404LMN KCP25	D191
4054442	C2FIX110408LMN KCP25	D191
4054443	C2FIX150504LMN KCP25	D191
4054444	C2FIX150508LMN KCP25	D191
4054445	C2FIX150512LMN KCP25	D191
4054446	D4FIX140604RMN KCP25	D195
4054447	D4FIX140608RMN KCP25	D195
4054448	D4FIX140604LMN KCP25	D195
4054449	D4FIX140608LMN KCP25	D195
4054450	C8FIX120504RRP KCP25	D196
4054451	C8FIX120508RRP KCP25	D196
4054453	C8FIX150612RRN KCP25	D196
4054454	C8FIX120504LRP KCP25	D196
4054455	C8FIX120508LRP KCP25	D196
4054456	C8FIX150612LRN KCP25	D196
4054461	D2FIX110403LHP KCP25	D193
4054473	D2FIX110403LMN KCP25	D192
4054474	D2FIX110403RHP KCP25	D193
4054475	D2FIX110405RMN KCP25	D192
4054476	D2FIX110403RMN KCP25	D192
4054477	C2FIX110405LMN KCP25	D191
4054478	C2FIX110405RMN KCP25	D191
4054479	K2FIX150505LMN KCP25	D195
4054480	K2FIX150505RMN KCP25	D195
4054481	D2FIX150503LHP KCP25	D193
4054482	D2FIX150505LFN KCP25	D193
4054483	D2FIX150505LMN KCP25	D192
4054484	D2FIX150505LRN KCP25	D194
4054485	D2FIX150510LMN KCP25	D192
4054486	D2FIX150503RHP KCP25	D193
4054487	D2FIX150505RFN KCP25	D193
4054488	D2FIX150505RMN KCP25	D192
4054489	D2FIX150510RMN KCP25	D192
4054490	D2FIX150503RMN KCP25	D192
4054491	C2FIX150505LMN KCP25	D191
4054556	D2FIX150504RMN KCP40	D192
4054557	D2FIX150508RMN KCP40	D192
4054558	D2FIX110404LMN KCP40	D192
4054559	D2FIX150504LMN KCP40	D192
4054560	D2FIX150508LMN KCP40	D192
4054561	C2FIX110404RMN KCP40	D191
4054562	C2FIX110408RMN KCP40	D191
4054602	D2FIX110404RMN KCP40	D192
4054643	C2FIX150504RMN KCP40	D191
4054644	C2FIX150508RMN KCP40	D191
4054645	C2FIX150512RMN KCP40	D191
4054646	C2FIX110404LMN KCP40	D191
4054647	C2FIX110408LMN KCP40	D191
4054648	C2FIX150504LMN KCP40	D191
4054649	C2FIX150508LMN KCP40	D191
4054650	C2FIX150512LMN KCP40	D191
4054651	D4FIX140604RMN KCP40	D195
4054652	D4FIX140608RMN KCP40	D195
4054653	D4FIX140604LMN KCP40	D195
4054654	D4FIX140608LMN KCP40	D195
4054655	C8FIX120504RRP KCP40	D196
4054656	C8FIX120508RRP KCP40	D196
4054658	C8FIX150612RRN KCP40	D196
4054659	C8FIX120504LRP KCP40	D196
4054660	C8FIX120508LRP KCP40	D196
4054662	C8FIX150612LRN KCP40	D196
4054725	KTIP2619HPCM KC7410	A66
4054726	KTIP2659HPCM KC7410	A66
4054727	KTIP2778HPCM KC7410	A66
4054728	KTIP2600HPCM KC7410	A66
4054729	KTIP2650HPCM KC7410	A66
4054730	KTIP2700HPCM KC7410	A66
4054731	KTIP2750HPCM KC7410	A66
4054732	KTIP2799HPCM KC7410	A66
4057657	A2016R16CL01 KCU25	D109
4057658	A2022N00CL02 KCU25	D109
4057659	A2030N00CL02 KCU25	D109
4057660	A2040N00CL02 KCU25	D109
4057661	A2022R06CL02 KCU25	D109
4057662	A2030R06CL02 KCU25	D109
4057673	A2040R06CL02 KCU25	D109
4059040	T620M240X300R6H-XL KP6525	A106
4059042	T620M300X350R6H-XL KP6525	A106
4059043	T620M330X350R6H-XL KP6525	A106
4059045	T620M360X400R6H-XL KP6525	A106
4059047	T620M420X450R6H-XL KP6525	A106
4059051	T630M240X300R6HX-XL KP6525	A107
4059053	T630M300X350R6HX-XL KP6525	A107
4059054	T630M330X350R6HX-XL KP6525	A107
4059056	T630M360X400R6HX-XL KP6525	A107
4059058	T630M420X450R6HX-XL KP6525	A107
4059062	T631M240X300R6HX-XL KP6525	A108
4059064	T631M300X350R6HX-XL KP6525	A108
4059065	T631M330X350R6HX-XL KP6525	A108
4059067	T631M360X400R6HX-XL KP6525	A108
4059069	T631M420X450R6HX-XL KP6525	A108
4059090	T620M240X300R6HX-D6 KP6525	A106
4059092	T620M300X350R6HX-D6 KP6525	A106
4059113	T620M330X350R6HX-D6 KP6525	A106
4059115	T620M360X400R6HX-D6 KP6525	A106
4059117	T620M420X450R6HX-D6 KP6525	A106
4059121	T630M300X350R6HX-D6 KP6525	A107
4059122	T630M330X350R6HX-D6 KP6525	A107
4059124	T630M360X400R6HX-D6 KP6525	A107
4059126	T630M420X450R6HX-D6 KP6525	A107
4059129	T631M240X300R6H-D6 KP6525	A108
4059131	T631M300X350R6HX-D6 KP6525	A108
4059132	T631M330X350R6HX-D6 KP6525	A108

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4059134	T631M360X400R6HX-D6 KP6525	A108
4059136	T631M420X450R6HX-D6 KP6525	A108
4061374	HSK40AST06053M	E5
4061375	HSK40AST06078M	E5
4061376	HSK40AST06103M	E5
4061377	HSK40AST08053M	E5
4061378	HSK40AST08078M	E5
4061379	HSK40AST08103M	E5
4061380	HSK40AST08128M	E5
4061381	HSK40AST10053M	E5
4061382	HSK40AST10078M	E5
4061397	HSK100AST12087M	E8
4061398	HSK100AST12137M	E8
4061399	HSK100AST12187M	E8
4061400	HSK100AST12237M	E8
4061401	HSK100AST16087M	E8
4061402	HSK100AST16137M	E8
4061413	HSK100AST16187M	E8
4061414	HSK100AST16237M	E8
4061423	HSK40AST10103M	E5
4061424	HSK40AST10128M	E5
4061425	HSK40AST12053M	E5
4061426	HSK40AST12078M	E5
4061427	HSK40AST12103M	E5
4061428	HSK40AST12128M	E5
4061429	HSK40EST06053M	E8
4061430	HSK40EST06078M	E8
4061431	HSK40EST06103M	E8
4061432	HSK40EST08053M	E8
4061433	HSK40EST08078M	E8
4061434	HSK40EST08103M	E8
4061435	HSK40EST08128M	E8
4061436	HSK40EST10053M	E8
4061437	HSK40EST10078M	E8
4061438	HSK40EST10103M	E8
4061439	HSK40EST10128M	E8
4061440	HSK50AST06059M	E6
4061441	HSK50AST06084M	E6
4061442	HSK50AST06109M	E6
4061443	HSK50AST08059M	E6
4061444	HSK50AST08084M	E6
4061445	HSK50AST08109M	E6
4061446	HSK50AST08134M	E6
4061447	HSK50AST10059M	E6
4061448	HSK50AST10084M	E6
4061449	HSK50AST10109M	E6
4061450	HSK50AST10134M	E6
4061451	HSK50AST12059M	E6
4061452	HSK50AST12084M	E6
4061453	HSK50AST12109M	E6
4061454	HSK50AST12134M	E6
4061564	HSK63AST06059M	E7
4061565	HSK63AST06084M	E7
4061566	HSK63AST06109M	E7
4061567	HSK63AST08059M	E7
4061568	HSK63AST08084M	E7
4061569	HSK63AST08109M	E7
4061570	HSK63AST08134M	E7
4061571	HSK63AST10059M	E7
4061572	HSK63AST10084M	E7
4061573	HSK63AST10109M	E7
4061574	HSK63AST10134M	E7
4061575	HSK63AST12059M	E7
4061576	HSK63AST12084M	E7
4061577	HSK63AST12109M	E7
4061578	HSK63AST12134M	E7
4061579	HSK63AST16059M	E7
4061580	HSK63AST16084M	E7
4061581	HSK63AST16109M	E7
4061582	HSK63AST16134M	E7
4062449	HSK50EST06059M	E9
4062450	HSK50EST06084M	E9
4062451	HSK50EST06109M	E9
4062452	HSK50EST08059M	E9
4062796	MS2235	B78–79
4062843	HSK50EST08084M	E9
4062844	HSK50EST08109M	E9
4062845	HSK50EST08134M	E9
4062846	HSK50EST10059M	E9
4062847	HSK50EST10084M	E9
4062848	HSK50EST10109M	E9
4062849	HSK50EST10134M	E9
4064159	LNPU2410ANSRHD KC520M	B58
4066108	DV40BST06038M	E13
4066109	DV40BST06058M	E13
4066110	DV40BST06078M	E13
4066111	DV40BST06098M	E13
4066112	DV40BST08038M	E13
4066123	DV40BST08058M	E13
4066124	DV40BST08078M	E13
4066125	DV40BST08098M	E13
4066126	DV40BST10038M	E13
4066127	DV40BST10058M	E13
4066128	DV40BST10078M	E13
4066129	DV40BST10098M	E13
4066130	DV40BST12038M	E13
4066131	DV40BST12058M	E13
4066132	DV40BST12078M	E13
4066133	DV40BST12098M	E13
4066134	DV40BST12118M	E13
4066135	DV40BST16038M	E13
4066136	DV40BST16058M	E13
4066137	DV40BST16078M	E13
4066138	DV40BST16098M	E13
4066139	DV40BST16118M	E13
4066159	BT40BST06047M	E10
4066160	BT40BST06067M	E10
4066161	BT40BST06087M	E10
4066162	BT40BST06107M	E10
4066303	BT40BST08047M	E10
4066304	BT40BST08067M	E10
4066305	BT40BST08087M	E10
4066306	BT40BST08107M	E10
4066307	BT40BST10047M	E10
4066308	BT40BST10067M	E10
4066309	BT40BST10087M	E10
4066310	BT40BST10107M	E10
4066311	BT40BST12047M	E10
4066312	BT40BST12067M	E10
4066313	BT40BST12087M	E10
4066314	BT40BST12107M	E10
4066315	BT40BST12127M	E10
4066316	BT40BST16047M	E10
4066317	BT40BST16067M	E10
4066318	BT40BST16087M	E10
4066319	BT40BST16107M	E10
4066320	BT40BST16127M	E10
4067827	DV50BST12087M	E14
4067828	DV50BST12137M	E14
4067829	DV50BST12187M	E14
4067830	DV50BST16087M	E14
4067831	DV50BST16137M	E14
4067832	DV50BST16187M	E14
4067863	DV50BST16237M	E14
4067906	BT50BST12087M	E11
4067907	BT50BST12137M	E11
4067908	BT50BST12187M	E11
4067909	BT50BST16087M	E11
4067910	BT50BST16137M	E11
4067911	BT50BST16187M	E11
4067912	BT50BST16237M	E11
4067931	1.10825L700	D200
4070054	BT30ST06032M	E9
4070055	BT30ST08032M	E9
4070056	BT30ST10032M	E9
4070057	BT30ST12032M	E9
4073528	CV40BST06M228	E12
4073529	CV40BST06M386	E12
4073530	CV40BST08M228	E12
4073531	CV40BST08M386	E12
4073532	CV40BST10M228	E12
4073643	CV40BST10M386	E12
4073644	CV40BST12M228	E12
4073645	CV40BST12M386	E12
4073646	CV40BST16M228	E12
4073647	CV40BST16M386	E12
4073648	CV50BST12M343	E12
4073649	CV50BST12M539	E12
4073650	CV50BST12M736	E12
4073651	CV50BST16M343	E12
4073652	CV50BST16M539	E12
4073653	CV50BST16M739	E12
4073654	CV50BST16M933	E12
4074129	M06WST10060M	E17
4074131	M08WST16073M	E17
4074132	M10WST20080M	E17
4074153	M12WST25086M	E17
4074154	M16WST32095M	E17
4074158	M06MST06025M	E16
4074159	M08MST08030M	E16
4074160	M10MST10035M	E16
4074161	M12MST12040M	E16
4074162	M16MST16040M	E16
4074193	M16MST08060M	E16
4074194	M16MST12040M	E16
4075269	CNMG120412MP KCP10	D28
4075270	DNMG150408MP KCP10	D33
4075271	DNMG150608MP KCP10	D33
4075272	TNMG160408MP KCP10	D41
4075303	WNMG060408MP KCP10	D47
4075304	WNMG080408MP KCP10	D47
4075305	CNMG120408MP KCP25	D28
4075306	CNMG120412MP KCP25	D28
4075307	DNMG150408MP KCP25	D33
4075308	DNMG150608MP KCP25	D33
4075309	TNMG160408MP KCP25	D41
4075310	WNMG060408MP KCP25	D47
4075311	WNMG080408MP KCP25	D47
4077815	M10MST08030M	E16
4077816	M12MST06060M	E16
4077817	M12MST08080M	E16
4077818	M12MST06040M	E16
4077819	M12MST08060M	E16
4077820	M12MST10035M	E16
4077821	M12MST08040M	E16
4077822	M12MST06080M	E16
4077823	M16MST08080M	E16
4077824	M16MST10080M	E16
4077825	M16MST10060M	E16
4077826	M08MST06025M	E16
4078652	CNMG120404FP KCP10	D28
4078703	CNMG120408FP KCP10	D28
4078704	DNMG110408FP KCP10	D33
4078705	DNMG150408FP KCP10	D33
4078706	DNMG150608FP KCP10	D33
4078707	TNMG160404FP KCP10	D40
4078708	VNMG160408FP KCP10	D43
4078709	WNMG080404FP KCP10	D46
4078710	WNMG080408FP KCP10	D46
4078711	CNMG120408FP KCP25	D28
4078712	DNMG150408FP KCP25	D33
4078723	DNMG150608FP KCP25	D33
4078724	WNMG080404FP KCP25	D46
4078725	WNMG080408FP KCP25	D46
4089120	DFS240R5WD32M	A74
4089121	DFS250R5WD32M	A74
4089122	DFS260R5WD32M	A74
4089153	DFS270R5WD32M	A74
4089154	DFS280R5WD32M	A74
4089155	DFS290R5WD32M	A74
4089156	DFS300R5WD32M	A74
4089157	DFS310R5WD32M	A74
4089158	DFS320R5WD32M	A74
4089159	DFS330R5WD32M	A74
4089160	DFS340R5WD32M	A74
4089161	DFS350R5WD32M	A74
4089162	DFS360R5WD32M	A74
4089163	DFS370R5WD32M	A74
4089164	DFS380R5WD32M	A74
4089165	DFS390R5WD32M	A74
4089166	DFS400R5WD32M	A74
4089167	DFS410R5WD32M	A74
4089168	DFS420R5WD32M	A74
4089169	DFS430R5WD32M	A74
4089170	DFS440R5WD32M	A74
4089171	DFS450R5WD40M	A74
4089172	DFS460R5WD40M	A74
4089173	DFS470R5WD40M	A74
4089174	DFS480R5WD40M	A74
4093572	CNGM120404S01325MTCB1 KB5625	D93
4093623	DNGM150408S01325MTCB1 KB5625	D93
4096469	B211A03048HP KCM15	A28–31
4096470	B211A03000HP KCM15	A28–31
4096471	B211A03100HP KCM15	A28–31
4096472	B211A03175HP KCM15	A28–31
4096478	CNGM120408S01325MTCB1 KB5625	D93
4096479	CNGM120412S01325MTCB1 KB5625	D93
4096480	DNGM150412S01325MTCB1 KB5625	D93
4096483	B211A03200HP KCM15	A28–31
4096484	B211A03264HP KCM15	A28–31
4096485	B211A03300HP KCM15	A28–31
4096486	B211A03400HP KCM15	A28–31
4096487	B211A03455HP KCM15	A28–31
4096488	B211A03500HP KCM15	A28–31
4096489	B211A03571HP KCM15	A28–31
4096490	B211A03600HP KCM15	A28–31
4096491	B211A03658HP KCM15	A28–31
4096492	B211A03700HP KCM15	A28–31
4096493	B211A03734HP KCM15	A28–31
4096494	B211A03800HP KCM15	A28–31
4096495	B211A03861HP KCM15	A28–31
4096496	B211A03900HP KCM15	A28–31
4096497	B211A04000HP KCM15	A28–31
4096498	B211A04039HP KCM15	A28–31
4096499	B211A04090HP KCM15	A28–31
4096500	B211A04100HP KCM15	A28–31
4096501	B211A04200HP KCM15	A28–31
4096502	B211A04217HP KCM15	A28–31
4096503	B211A04300HP KCM15	A28–31
4096504	B211A04366HP KCM15	A28–31
4096505	B211A04400HP KCM15	A28–31
4096506	B211A04500HP KCM15	A28–31
4096507	B211A04700HP KCM15	A28–31
4096508	B211A04800HP KCM15	A28–31
4096509	B211A04852HP KCM15	A28–31
4096510	B211A04900HP KCM15	A28–31
4096511	B211A05000HP KCM15	A28–31
4096512	B211A05100HP KCM15	A28–31
4096513	B211A05106HP KCM15	A28–31
4096514	B211A05159HP KCM15	A28–31
4096515	B211A05200HP KCM15	A28–31
4096516	B211A05300HP KCM15	A28–31
4096517	B211A05400HP KCM15	A28–31
4096518	B211A05500HP KCM15	A28–31
4096519	B211A05600HP KCM15	A28–31
4096520	B211A05616HP KCM15	A28–31
4096521	B211A05700HP KCM15	A28–31
4096522	B211A05800HP KCM15	A28–31
4096523	B211A05900HP KCM15	A28–31
4096524	B211A05954HP KCM15	A28–31
4096525	B211A06000HP KCM15	A28–31
4096526	B211A06100HP KCM15	A28–31
4096527	B211A06200HP KCM15	A28–31
4096528	B211A06300HP KCM15	A28–31
4096529	B211A06400HP KCM15	A28–31
4096530	B211A06500HP KCM15	A28–31
4096531	B211A06630HP KCM15	A28–31
4096532	B211A06700HP KCM15	A28–31
4096533	B211A06600HP KCM15	A28–31
4096534	B211A06800HP KCM15	A28–31
4096535	B211A06900HP KCM15	A28–31
4096536	B211A07000HP KCM15	A28–31
4096537	B211A07100HP KCM15	A28–31
4096538	B211A07200HP KCM15	A28–31
4096539	B211A07300HP KCM15	A28–31
4096540	B211A07400HP KCM15	A28–31
4096541	B211A07500HP KCM15	A28–31
4096542	B211A07600HP KCM15	A28–31
4096543	B211A07700HP KCM15	A28–31
4096544	B211A07800HP KCM15	A28–31
4096545	B211A07900HP KCM15	A28–31
4096546	B211A08000HP KCM15	A28–31
4096547	B211A08100HP KCM15	A28–31
4096548	B211A08200HP KCM15	A28–31
4096549	B211A08300HP KCM15	A28–31
4096550	B211A08400HP KCM15	A28–31
4096551	B211A08500HP KCM15	A28–31
4096552	B211A08600HP KCM15	A28–31
4096553	B211A08700HP KCM15	A28–31
4096554	B211A08800HP KCM15	A28–31
4096555	B211A08900HP KCM15	A28–31
4096556	B211A09000HP KCM15	A28–31
4096557	B211A09100HP KCM15	A28–31
4096558	B211A09200HP KCM15	A28–31
4096559	B211A09300HP KCM15	A28–31
4096560	B211A09400HP KCM15	A28–31
4096561	B211A09500HP KCM15	A28–31
4096562	B211A09600HP KCM15	A28–31
4096563	B211A09700HP KCM15	A28–31
4096564	B211A09800HP KCM15	A28–31
4096565	B211A09900HP KCM15	A28–31
4096566	B211A10000HP KCM15	A28–31
4096567	B211A06350HP KCM15	A28–31
4097081	MCLNR2020K12BB	D12
4097082	MCLNL2020K12BB	D12
4098740	KM50TSMCLNR12BB	D11
4098741	KM50TSMCLNL12BB	D11
4099805	B211A10100HP KCM15	A28–31
4099806	B211A10200HP KCM15	A28–31
4099807	B211A10300HP KCM15	A28–31
4099808	B211A10400HP KCM15	A28–31
4099809	B211A10500HP KCM15	A28–31
4099810	B211A10600HP KCM15	A28–31
4099811	B211A10700HP KCM15	A28–31
4099812	B211A10800HP KCM15	A28–31
4099883	B211A10900HP KCM15	A28–31
4099884	B211A11000HP KCM15	A28–31
4099885	B211A11100HP KCM15	A28–31
4099886	B211A11200HP KCM15	A28–31
4099887	B211A11400HP KCM15	A28–31
4099888	B211A11500HP KCM15	A28–31
4099889	B211A11600HP KCM15	A28–31
4099890	B211A11700HP KCM15	A28–31
4099891	B211A11800HP KCM15	A28–31
4099892	B211A11900HP KCM15	A28–31
4099893	B211A12000HP KCM15	A28–31
4099894	B211A12100HP KCM15	A28–31
4099895	B211A12200HP KCM15	A28–31
4099896	B211A12300HP KCM15	A28–31
4099897	B211A12500HP KCM15	A28–31
4099898	B211A12600HP KCM15	A28–31
4099899	B211A12700HP KCM15	A28–31
4099900	B211A12800HP KCM15	A28–31
4099901	B211A12900HP KCM15	A28–31
4099902	B211A13000HP KCM15	A28–31
4099903	B211A13100HP KCM15	A28–31
4099904	B211A13200HP KCM15	A28–31
4099905	B211A13300HP KCM15	A28–31
4099906	B211A13500HP KCM15	A28–31
4099907	B211A13800HP KCM15	A28–31
4099908	B211A13900HP KCM15	A28–31
4099909	B211A14000HP KCM15	A28–31
4099910	B211A14100HP KCM15	A28–31
4099911	B211A14200HP KCM15	A28–31
4099912	B211A14300HP KCM15	A28–31
4099913	B211A14400HP KCM15	A28–31
4099914	B211A14500HP KCM15	A28–31

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4099915	B211A14600HP KCM15	A28–31
4099916	B211A14800HP KCM15	A28–31
4099917	B211A15000HP KCM15	A28–31
4099918	B211A15100HP KCM15	A28–31
4099919	B211A15200HP KCM15	A28–31
4099920	B211A15300HP KCM15	A28–31
4099921	B211A15400HP KCM15	A28–31
4099922	B211A15500HP KCM15	A28–31
4099923	B211A15600HP KCM15	A28–31
4099924	B211A15700HP KCM15	A28–31
4099925	B211A15800HP KCM15	A28–31
4099927	B211A16000HP KCM15	A28–31
4099928	B211A16100HP KCM15	A28–31
4099929	B211A16500HP KCM15	A28–31
4099930	B211A17000HP KCM15	A28–31
4099931	B211A17500HP KCM15	A28–31
4099932	B211A17700HP KCM15	A28–31
4099943	B211A18000HP KCM15	A28–31
4099944	B211A18400HP KCM15	A28–31
4099945	B211A18500HP KCM15	A28–31
4099946	B211A19000HP KCM15	A28–31
4099947	B211A19100HP KCM15	A28–31
4099948	B211A19200HP KCM15	A28–31
4099949	B211A19300HP KCM15	A28–31
4099950	B211A19500HP KCM15	A28–31
4099951	B211A20000HP KCM15	A28–31
4099952	B211A20500HP KCM15	A28–31
4099953	B211A21000HP KCM15	A28–31
4099955	B211A19050HP KCM15	A28–31
4099956	B211A15900HP KCM15	A28–31
4099957	B211A15875HP KCM15	A28–31
4101141	B210A03000HP KCM15	A28–31
4101142	B210A03048HP KCM15	A28–31
4101210	B210F05000HP KCM15	A32–33
4101211	B210F05100HP KCM15	A32–33
4101212	B210F05500HP KCM15	A32–33
4101643	B210A03264HP KCM15	A28–31
4101644	B210A03175HP KCM15	A28–31
4101645	B210A03300HP KCM15	A28–31
4101646	B210A03455HP KCM15	A28–31
4101647	B210A03500HP KCM15	A28–31
4101648	B210A03571HP KCM15	A28–31
4101649	B210A03658HP KCM15	A28–31
4101650	B210A03700HP KCM15	A28–31
4101651	B210A03734HP KCM15	A28–31
4101652	B210A04000HP KCM15	A28–31
4101653	B210A04039HP KCM15	A28–31
4101654	B210A04090HP KCM15	A28–31
4101655	B210A04200HP KCM15	A28–31
4101656	B210A04217HP KCM15	A28–31
4101657	B210A04366HP KCM15	A28–31
4101658	B210A04500HP KCM15	A28–31
4101659	B210A04700HP KCM15	A28–31
4101660	B210A04852HP KCM15	A28–31
4101661	B210A05000HP KCM15	A28–31
4101662	B210A05100HP KCM15	A28–31
4101663	B210A05106HP KCM15	A28–31
4101664	B210A05159HP KCM15	A28–31
4101665	B210A05200HP KCM15	A28–31
4101666	B210A05400HP KCM15	A28–31
4101667	B210A05500HP KCM15	A28–31
4101668	B210A05616HP KCM15	A28–31
4101669	B210A05800HP KCM15	A28–31
4101670	B210A05954HP KCM15	A28–31
4101671	B210A06000HP KCM15	A28–31
4101672	B210A06100HP KCM15	A28–31
4101673	B210A06200HP KCM15	A28–31
4101674	B210A06300HP KCM15	A28–31
4101675	B210A06500HP KCM15	A28–31
4101676	B210A06630HP KCM15	A28–31
4101677	B210A06800HP KCM15	A28–31
4101678	B210A06900HP KCM15	A28–31
4101679	B210A07000HP KCM15	A28–31
4101680	B210A07100HP KCM15	A28–31
4101681	B210A07500HP KCM15	A28–31
4101682	B210A07800HP KCM15	A28–31
4101683	B210A08000HP KCM15	A28–31
4101684	B210A08100HP KCM15	A28–31
4101685	B210A08200HP KCM15	A28–31
4101686	B210A08400HP KCM15	A28–31
4101687	B210A08500HP KCM15	A28–31
4101688	B210A08600HP KCM15	A28–31
4101689	B210A08700HP KCM15	A28–31
4101690	B210A09000HP KCM15	A28–31
4101691	B210A09500HP KCM15	A28–31
4101692	B210A09700HP KCM15	A28–31
4101693	B210A09800HP KCM15	A28–31
4101694	B210A10000HP KCM15	A28–31
4101695	B210A10200HP KCM15	A28–31
4101696	B210A10400HP KCM15	A28–31
4101697	B210A10500HP KCM15	A28–31
4101698	B210A11000HP KCM15	A28–31
4101699	B210A11200HP KCM15	A28–31
4101700	B210A11500HP KCM15	A28–31
4101701	B210A12000HP KCM15	A28–31
4101702	B210A12200HP KCM15	A28–31
4101703	B210A12500HP KCM15	A28–31
4101704	B210A12700HP KCM15	A28–31
4101705	B210A13000HP KCM15	A28–31
4101706	B210A13500HP KCM15	A28–31
4101707	B210A14000HP KCM15	A28–31
4101708	B210A14100HP KCM15	A28–31
4101709	B210A14200HP KCM15	A28–31
4101710	B210A14500HP KCM15	A28–31
4101711	B210A15000HP KCM15	A28–31
4101712	B210A15500HP KCM15	A28–31
4101713	B210A16000HP KCM15	A28–31
4101714	B210A16500HP KCM15	A28–31
4101715	B210A17000HP KCM15	A28–31
4101716	B210A17500HP KCM15	A28–31
4101717	B210A18000HP KCM15	A28–31
4101718	B210A18500HP KCM15	A28–31
4101719	B210A19000HP KCM15	A28–31
4101720	B210A19500HP KCM15	A28–31
4101721	B210A20000HP KCM15	A28–31
4101722	B210A05410HP KCM15	A28–31
4101723	B210A06350HP KCM15	A28–31
4101724	B210A06528HP KCM15	A28–31
4101725	B210A06700HP KCM15	A28–31
4101726	B210A07938HP KCM15	A28–31
4101727	B210A08433HP KCM15	A28–31
4101728	B210A09093HP KCM15	A28–31
4101729	B210A09921HP KCM15	A28–31
4101730	B210A10716HP KCM15	A28–31
4101731	B210A10800HP KCM15	A28–31
4101732	B210A11509HP KCM15	A28–31
4101733	B210A12304HP KCM15	A28–31
4101734	B210A12800HP KCM15	A28–31
4101735	B210A13495HP KCM15	A28–31
4101736	B210A15875HP KCM15	A28–31
4101737	B210A16670HP KCM15	A28–31
4101738	B210A19050HP KCM15	A28–31
4101739	B212A03000HP KCM15	A28–31
4101740	B212A03048HP KCM15	A28–31
4101741	B212A03175HP KCM15	A28–31
4101742	B212A03264HP KCM15	A28–31
4101743	B212A03300HP KCM15	A28–31
4101744	B212A03455HP KCM15	A28–31
4101745	B212A03500HP KCM15	A28–31
4101746	B212A03571HP KCM15	A28–31
4101747	B212A03658HP KCM15	A28–31
4101748	B212A03700HP KCM15	A28–31
4101749	B212A03734HP KCM15	A28–31
4101750	B212A03800HP KCM15	A28–31
4101751	B212A04000HP KCM15	A28–31
4101752	B212A04039HP KCM15	A28–31
4101753	B212A04090HP KCM15	A28–31
4101754	B212A04100HP KCM15	A28–31
4101755	B212A04200HP KCM15	A28–31
4101756	B212A04217HP KCM15	A28–31
4101757	B212A04366HP KCM15	A28–31
4101758	B212A04500HP KCM15	A28–31
4101759	B212A04700HP KCM15	A28–31
4101760	B212A04800HP KCM15	A28–31
4101761	B212A04852HP KCM15	A28–31
4101762	B212A05000HP KCM15	A28–31
4101763	B212A05100HP KCM15	A28–31
4101764	B212A05106HP KCM15	A28–31
4101765	B212A05159HP KCM15	A28–31
4101766	B212A05500HP KCM15	A28–31
4101767	B212A05616HP KCM15	A28–31
4101768	B212A05800HP KCM15	A28–31
4101769	B212A06000HP KCM15	A28–31
4101770	B212A06350HP KCM15	A28–31
4101771	B212A06500HP KCM15	A28–31
4101772	B212A06630HP KCM15	A28–31
4101773	B212A06800HP KCM15	A28–31
4101774	B212A07000HP KCM15	A28–31
4101775	B212A07500HP KCM15	A28–31
4101776	B212A07800HP KCM15	A28–31
4101777	B212A08000HP KCM15	A28–31
4101778	B212A08400HP KCM15	A28–31
4101779	B212A08500HP KCM15	A28–31
4101780	B212A08800HP KCM15	A28–31
4101781	B212A09000HP KCM15	A28–31
4101782	B212A09500HP KCM15	A28–31
4101783	B212A10000HP KCM15	A28–31
4101784	B212A10200HP KCM15	A28–31
4101785	B212A10500HP KCM15	A28–31
4101786	B212A11000HP KCM15	A28–31
4101787	B212A11800HP KCM15	A28–31
4101788	B212A12000HP KCM15	A28–31
4101789	B212A12500HP KCM15	A28–31
4101790	B212A12700HP KCM15	A28–31
4101791	B212A13000HP KCM15	A28–31
4101792	B212A13500HP KCM15	A28–31
4101793	B212A14000HP KCM15	A28–31
4101794	B212A15875HP KCM15	A28–31
4101795	B212A16000HP KCM15	A28–31
4101796	B212A19050HP KCM15	A28–31
4101873	B210F06000HP KCM15	A32–33
4101874	B210F06500HP KCM15	A32–33
4101875	B210F06800HP KCM15	A32–33
4101876	B210F06900HP KCM15	A32–33
4101877	B210F07000HP KCM15	A32–33
4101878	B210F07500HP KCM15	A32–33
4101879	B210F07800HP KCM15	A32–33
4101880	B210F08000HP KCM15	A32–33
4101881	B210F08500HP KCM15	A32–33
4101882	B210F08600HP KCM15	A32–33
4101883	B210F08700HP KCM15	A32–33
4101884	B210F09000HP KCM15	A32–33
4101885	B210F09200HP KCM15	A32–33
4101886	B210F09500HP KCM15	A32–33
4101887	B210F09800HP KCM15	A32–33
4101888	B210F10000HP KCM15	A32–33
4101889	B210F10200HP KCM15	A32–33
4101890	B210F10500HP KCM15	A32–33
4101891	B210F11000HP KCM15	A32–33
4101892	B210F11500HP KCM15	A32–33
4101893	B210F12000HP KCM15	A32–33
4101894	B210F12500HP KCM15	A32–33
4101895	B210F12700HP KCM15	A32–33
4101896	B210F13000HP KCM15	A32–33
4101897	B210F13500HP KCM15	A32–33
4101898	B210F14000HP KCM15	A32–33
4101899	B210F14200HP KCM15	A32–33
4101900	B210F14500HP KCM15	A32–33
4101901	B210F15000HP KCM15	A32–33
4101902	B210F15500HP KCM15	A32–33
4101903	B210F16000HP KCM15	A32–33
4101904	B210F16500HP KCM15	A32–33
4101905	B210F17000HP KCM15	A32–33
4101906	B210F17500HP KCM15	A32–33
4101907	B210F17700HP KCM15	A32–33
4101908	B210F18000HP KCM15	A32–33
4101909	B210F18500HP KCM15	A32–33
4101910	B210F19000HP KCM15	A32–33
4101911	B210F19500HP KCM15	A32–33
4101912	B210F20000HP KCM15	A32–33
4101913	B211F05000HP KCM15	A32–33
4101914	B211F05100HP KCM15	A32–33
4101915	B211F05500HP KCM15	A32–33
4101916	B211F06000HP KCM15	A32–33
4101917	B211F06100HP KCM15	A32–33
4101918	B211F06500HP KCM15	A32–33
4101919	B211F06600HP KCM15	A32–33
4101920	B211F06800HP KCM15	A32–33
4101921	B211F06900HP KCM15	A32–33
4101922	B211F07000HP KCM15	A32–33
4101923	B211F07500HP KCM15	A32–33
4101924	B211F07900HP KCM15	A32–33
4101925	B211F08000HP KCM15	A32–33
4101926	B211F08400HP KCM15	A32–33
4101927	B211F08500HP KCM15	A32–33
4101928	B211F08600HP KCM15	A32–33
4101929	B211F08800HP KCM15	A32–33
4101930	B211F09000HP KCM15	A32–33
4101931	B211F09500HP KCM15	A32–33
4101932	B211F10000HP KCM15	A32–33
4101933	B211F10200HP KCM15	A32–33
4101934	B211F10300HP KCM15	A32–33
4101935	B211F10500HP KCM15	A32–33
4101936	B211F10800HP KCM15	A32–33
4101937	B211F11000HP KCM15	A32–33
4101938	B211F11100HP KCM15	A32–33
4101939	B211F11500HP KCM15	A32–33
4101940	B211F11800HP KCM15	A32–33
4101941	B211F12000HP KCM15	A32–33
4101942	B211F12500HP KCM15	A32–33
4101943	B211F12900HP KCM15	A32–33
4101944	B211F13000HP KCM15	A32–33
4101945	B211F13500HP KCM15	A32–33
4101946	B211F14000HP KCM15	A32–33
4101947	B211F14100HP KCM15	A32–33
4101948	B211F14500HP KCM15	A32–33
4101949	B211F15000HP KCM15	A32–33
4101950	B211F15300HP KCM15	A32–33
4101951	B211F15500HP KCM15	A32–33
4101952	B211F16000HP KCM15	A32–33
4101953	B211F16500HP KCM15	A32–33
4101954	B211F17000HP KCM15	A32–33
4101955	B211F17500HP KCM15	A32–33
4101956	B211F18000HP KCM15	A32–33
4101957	B211F18500HP KCM15	A32–33
4101958	B211F19000HP KCM15	A32–33
4101959	B211F19500HP KCM15	A32–33
4101960	B211F20000HP KCM15	A32–33
4102923	MEGA45D200C07LN24	B56
4102924	MEGA45D250C09LN24	B56
4102925	MEGA45D315C10LN24	B56
4102926	MEGA45D200C07LN24J	B57
4102927	MEGA45D250C09LN24J	B57
4102928	MEGA45D315C10LN24J	B57
4104044	GTN3 KC5025	D209
4104045	GTN2 KC5025	D209
4104046	GTR38D KC5025	D209
4104047	GTN4 KC5025	D209
4104048	GTR34D KC5025	D209
4104049	GTN24 KC5025	D209
4104050	GTN5 KC5025	D209
4104051	GTR28D KC5025	D209
4104052	GTN6 KC5025	D209
4104063	GTR44D KC5025	D209
4104064	GTR244D KC5025	D209
4104065	GTN48 KC5025	D209
4104066	GTN3W KC5025	D209
4104067	GTR248D KC5025	D209
4104068	GTR24D KC5025	D209
4104069	GTN3J KC5025	D209
4109088	GFN3 KC5025	D208
4109089	GFN3J KC5025	D208
4109090	GFR34D KC5025	D208
4109091	GFN16 KC5025	D208
4109092	GFN4 KC5025	D208
4109123	GFN2 KC5025	D208
4109124	GFN24 KC5025	D208
4109125	GFN48 KC5025	D208
4109126	GFN4B KC5025	D208
4109127	GFR38D KC5025	D208
4109128	GFN2J KC5025	D208
4109129	GFR168D KC5025	D208
4109130	GFN3M KC5025	D208
4109131	GFR248D KC5025	D208
4109132	GFN4J KC5025	D208
4109133	GFR315D KC5025	D208
4109134	GFN6 KC5025	D208
4109135	GFL48D KC5025	D208
4109136	GFN9 KC5025	D208
4109137	GFL38D KC5025	D208
4109173	KSRM63A04RC20BB	B10
4109174	KSRM80A05RC20BB	B10
4109175	KSRM100B05RC20BB	B10
4109176	KSRM100B06RC20BB	B10
4109177	KSRM125B06RC20BB	B10
4109178	KSRM125B07RC20BB	B10
4109179	KSRM160C07RC20BB	B10
4109180	KSRM160C08RC20BB	B10
4109181	KSRM200C09RC20BB	B10
4109624	NA3L10 KCU25	D174
4109625	NA3L4 KCU25	D174
4109626	NA3L5 KCU25	D174
4109627	NA3L6 KCU25	D174
4109628	NA3L8 KCU25	D174
4109629	NA3R10 KCU25	D174
4109630	NA3R4 KCU25	D174
4109631	NA3R5 KCU25	D174
4109632	NA3R6 KCU25	D174
4109633	NA3R8 KCU25	D174
4109634	NAS3L10 KCU25	D175
4109635	NAS3L12 KCU25	D175
4109636	NAS3L4 KCU25	D175
4109637	NAS3L6 KCU25	D175
4109638	NAS3L8 KCU25	D175
4109639	NAS3R10 KCU25	D175
4109640	NAS3R12 KCU25	D175
4109641	NAS3R4 KCU25	D175
4109642	NAS3R5 KCU25	D175
4109643	NAS3R6 KCU25	D175
4109644	NAS3R8 KCU25	D175
4109645	NF3125LK KCU25	D153
4109646	NF3125RK KCU25	D153
4109647	NF3156LK KCU25	D153
4109648	NF3156RK KCU25	D153
4109649	NF3188L KCU25	D152
4109650	NF3188R KCU25	D152
4109651	NFD3125LK KCU25	D153
4109652	NFD3125LKI KCU25	D153
4109653	NFD3125RK KCU25	D153
4109654	NFD3125RKI KCU25	D153
4109655	NFD3189LKI KCU25	D153
4109656	NFD3189RKI KCU25	D153
4109657	NFD4189LK KCU25	D153
4109658	NFD4189RK KCU25	D153
4109659	NFD4250LK KCU25	D153
4109660	NFD4250RK KCU25	D153
4109661	NG2031L KCU25	D147
4109662	NG2031LK KCU25	D149
4109663	NG2031R KCU25	D146
4109664	NG2031RK KCU25	D148
4109665	NG2041L KCU25	D147
4109666	NG2041R KCU25	D146
4109667	NG2047L KCU25	D147
4109668	NG2047LK KCU25	D149
4109669	NG2047R KCU25	D146
4109670	NG2047RK KCU25	D148
4109671	NG2058L KCU25	D147
4109672	NG2058R KCU25	D146
4109673	NG2062L KCU25	D147
4109674	NG2062LK KCU25	D149
4109675	NG2062R KCU25	D146
4109676	NG2062RK KCU25	D148
4109677	NG2094L KCU25	D147
4109678	NG2094LK KCU25	D149

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4109679	NG2094R KCU25	D146
4109680	NG2094RK KCU25	D148
4109681	NG2125L KCU25	D147
4109682	NG2125LK KCU25	D149
4109683	NG2125R KCU25	D146
4109684	NG2125RK KCU25	D148
4109685	NG2M050RK KCU25	D148
4109686	NG2M080LK KCU25	D149
4109687	NG2M080RK KCU25	D148
4109688	NG2M100LK KCU25	D149
4109689	NG2M100RK KCU25	D148
4109690	NG2M120LK KCU25	D149
4109691	NG2M120RK KCU25	D148
4109692	NG2M140LK KCU25	D149
4109698	NG3M100LK KCU25	D149
4109699	NG3M100RK KCU25	D148
4109700	NG3M120LK KCU25	D149
4109701	NG3M120RK KCU25	D148
4109702	NG3M150LK KCU25	D149
4109713	NG3M150RK KCU25	D148
4109714	NG3M175LK KCU25	D149
4109715	NG3M175RK KCU25	D148
4109716	NG3M200LK KCU25	D149
4109717	NG3M200RK KCU25	D148
4109718	NG3M220LK KCU25	D149
4109719	NG3M220RK KCU25	D148
4109720	NG3M225LK KCU25	D149
4109721	NG3M225RK KCU25	D148
4109722	NG3M250LK KCU25	D149
4109723	NG2M140RK KCU25	D148
4109724	NG2M150LK KCU25	D149
4109725	NG2M150RK KCU25	D148
4109726	NG2M170LK KCU25	D149
4109727	NG2M170RK KCU25	D148
4109728	NG2M175LK KCU25	D149
4109729	NG2M175RK KCU25	D148
4109730	NG2M195LK KCU25	D149
4109731	NG2M195RK KCU25	D148
4109732	NG2M200LK KCU25	D149
4109733	NG3M250RK KCU25	D148
4109734	NG3M275LK KCU25	D149
4109735	NG3M275RK KCU25	D148
4109736	NG3M300LK KCU25	D149
4109737	NG3M300RK KCU25	D148
4109738	NG3M320LK KCU25	D149
4109739	NG3M320RK KCU25	D148
4109740	NG3M325LK KCU25	D149
4109741	NG3M325RK KCU25	D148
4109742	NG3M350LK KCU25	D149
4109743	NG2M200RK KCU25	D148
4109744	NG2M220LK KCU25	D149
4109745	NG2M220RK KCU25	D148
4109746	NG2M225LK KCU25	D149
4109747	NG2M225RK KCU25	D148
4109748	NG2M250LK KCU25	D149
4109749	NG2M250RK KCU25	D148
4109750	NG2M275LK KCU25	D149
4109751	NG2M275RK KCU25	D148
4109752	NG2M300LK KCU25	D149
4109753	NG3M350RK KCU25	D148
4109754	NG3M400LK KCU25	D149
4109755	NG3M400RK KCU25	D148
4109756	NG3M425LK KCU25	D149
4109757	NG3M425RK KCU25	D148
4109758	NG3M450LK KCU25	D149
4109759	NG3M450RK KCU25	D148
4109760	NG4125L KCU25	D147
4109761	NG4125LK KCU25	D149
4109762	NG4125R KCU25	D146
4109763	NG2M300RK KCU25	D148
4109764	NG2M325LK KCU25	D149
4109765	NG2M325RK KCU25	D148
4109766	NG3047L KCU25	D147
4109767	NG3047LK KCU25	D149
4109768	NG3047R KCU25	D146
4109769	NG3047RK KCU25	D148
4109770	NG3062L KCU25	D147
4109771	NG3062LK KCU25	D149
4109772	NG3062R KCU25	D146
4109773	NG4125RK KCU25	D148
4109774	NG4189L KCU25	D147
4109775	NG4189LK KCU25	D149
4109776	NG4189R KCU25	D146
4109777	NG4189RK KCU25	D148
4109778	NG4213R KCU25	D146
4109779	NG4250L KCU25	D147
4109780	NG4250LK KCU25	D149
4109781	NG4250R KCU25	D146
4109782	NG4250RK KCU25	D148
4109783	NG3062RK KCU25	D148
4109784	NG3072LK KCU25	D149
4109785	NG3072RK KCU25	D148
4109786	NG3078LK KCU25	D149
4109787	NG3078RK KCU25	D148
4109788	NG3088L KCU25	D147
4109789	NG3088R KCU25	D146
4109790	NG3094L KCU25	D147
4109791	NG3094LK KCU25	D149
4109792	NG3094R KCU25	D146
4109793	NG4M300LK KCU25	D149
4109794	NG4M300RK KCU25	D148
4109795	NG4M350LK KCU25	D149
4109796	NG4M350RK KCU25	D148
4109797	NG4M400LK KCU25	D149
4109798	NG4M400RK KCU25	D148
4109799	NG4M450RK KCU25	D148
4109800	NG4M500LK KCU25	D149
4109801	NG4M500RK KCU25	D148
4109802	NG4M550LK KCU25	D149
4109803	NG3094RK KCU25	D148
4109804	NG3097L KCU25	D147
4109805	NG3097R KCU25	D146
4109806	NG3105L KCU25	D147
4109807	NG3105R KCU25	D146
4109808	NG3110L KCU25	D147
4109809	NG3110R KCU25	D146
4109810	NG3122L KCU25	D147
4109811	NG3122R KCU25	D146
4109812	NG3125L KCU25	D147
4109813	NG4M550RK KCU25	D148
4109814	NG4M600LK KCU25	D149
4109815	NG4M600RK KCU25	D148
4109823	NG3125LK KCU25	D149
4109824	NG3125R KCU25	D146
4109825	NG3125RK KCU25	D148
4109826	NG3142L KCU25	D147
4109827	NG3142R KCU25	D146
4109828	NG3156L KCU25	D147
4109829	NG3156LK KCU25	D149
4109830	NG3156R KCU25	D146
4109831	NG3156RK KCU25	D148
4109832	NG3178L KCU25	D147
4109833	NG3185R KCU25	D146
4109834	NG3189L KCU25	D147
4109835	NG3189LK KCU25	D149
4109836	NG3189R KCU25	D146
4109837	NG3189RK KCU25	D148
4109838	NGC2C130L055K KCU25	D150
4109839	NGC2C130R055K KCU25	D150
4109840	NGC2C185L125K KCU25	D150
4109841	NGC2C215L150K KCU25	D150
4109842	NGC2C215R150K KCU25	D150
4109843	NGC2C265L175K KCU25	D150
4109844	NGD3062LK KCU25	D151
4109845	NGD3062RK KCU25	D151
4109846	NGD3094LK KCU25	D151
4109847	NGD3094RK KCU25	D151
4109848	NGD3125LK KCU25	D151
4109849	NGD3125RK KCU25	D151
4109850	NGD3189LK KCU25	D151
4109851	NGD3189RK KCU25	D151
4109852	NGD4125LK KCU25	D151
4109853	NGD4125RK KCU25	D151
4109854	NGD4189LK KCU25	D151
4109855	NGD4189RK KCU25	D151
4109856	NGD4250LK KCU25	D151
4109857	NGD4250RK KCU25	D151
4109858	NJ3010R16 KCU25	D171
4109859	NJ3014L12 KCU25	D171
4109860	NJ3014R12 KCU25	D171
4109861	NJ3020R8 KCU25	D171
4109862	NJF3007R24 KCU25	D171
4109863	NJF3008R20 KCU25	D171
4109864	NJF3009R18 KCU25	D171
4109865	NJF3010R16 KCU25	D171
4109866	NJF3012R14 KCU25	D171
4109867	NJK3005R32 KCU25	D172
4109868	NJK3006R28 KCU25	D172
4109869	NJK3007R24 KCU25	D172
4109870	NJK3008L20 KCU25	D172
4109871	NJK3008R20 KCU25	D172
4109872	NJK3009R18 KCU25	D172
4109873	NJK3010R16 KCU25	D172
4109874	NJP3010R16 KCU25	D171
4109875	NJP3014L12 KCU25	D171
4109876	NJP3014R12 KCU25	D171
4109877	NJP3020L8 KCU25	D171
4109878	NJP3020R8 KCU25	D171
4109879	NP2002RK KCU25	D154
4109880	NP2012RK KCU25	D154
4109881	NP3002RK KCU25	D154
4109882	NP3012RK KCU25	D154
4109883	NPD2002RK KCU25	D154
4109884	NPD3002RK KCU25	D154
4109885	NPD3012RK KCU25	D154
4109887	NR2031L KCU25	D155
4109888	NR2031R KCU25	D155
4109889	NR2047L KCU25	D155
4109890	NR2047R KCU25	D155
4109891	NR2062L KCU25	D155
4109892	NR2062R KCU25	D155
4109903	NR2M050L KCU25	D155
4109904	NR2M050R KCU25	D155
4109905	NR3031L KCU25	D155
4109906	NR3031LK KCU25	D156
4109907	NR3031R KCU25	D155
4109908	NR3031RK KCU25	D156
4109909	NR3047L KCU25	D155
4109910	NR3047LK KCU25	D156
4109911	NR3047R KCU25	D155
4109912	NR3047RK KCU25	D156
4109913	NR3062L KCU25	D155
4109914	NR3062LK KCU25	D156
4109915	NR3062R KCU25	D155
4109916	NR3062RK KCU25	D156
4109917	NR3078LK KCU25	D156
4109918	NR3078RK KCU25	D156
4109919	NR3094L KCU25	D155
4109920	NR3094R KCU25	D155
4109921	NR4062LK KCU25	D156
4109922	NR4062RK KCU25	D156
4109923	NR4094LK KCU25	D156
4109924	NR4094RK KCU25	D156
4109925	NR4125L KCU25	D155
4109926	NR4125LK KCU25	D156
4109927	NR4125R KCU25	D155
4109928	NR4125RK KCU25	D156
4109929	NRD3031L KCU25	D157
4109930	NRD3031R KCU25	D157
4109931	NRD3062L KCU25	D157
4109932	NRD3062R KCU25	D157
4109933	NRD4062L KCU25	D157
4109934	NRD4062R KCU25	D157
4109935	NRD4094L KCU25	D157
4109936	NRD4125L KCU25	D157
4109937	NRD4125R KCU25	D157
4109938	NT2L KCU25	D168
4109939	NT2LK KCU25	D168
4109940	NT2R KCU25	D168
4109941	NT2RK KCU25	D168
4109942	NT3L KCU25	D168
4109943	NT3LCK KCU25	D169
4109944	NT3LK KCU25	D168
4109945	NT3R KCU25	D168
4109946	NT3RCK KCU25	D169
4109947	NT3RK KCU25	D168
4109948	NT4L KCU25	D168
4109949	NT4LCK KCU25	D169
4109950	NT4LK KCU25	D168
4109951	NT4R KCU25	D168
4109952	NT4RCK KCU25	D169
4109953	NT4RK KCU25	D168
4109954	NTF2L KCU25	D169
4109955	NTF2R KCU25	D169
4109956	NTF3L KCU25	D169
4109957	NTF3R KCU25	D169
4109958	NTK2L KCU25	D169
4109959	NTK2R KCU25	D169
4109960	NTK3L KCU25	D169
4109961	NTK3R KCU25	D169
4109962	NTP2L KCU25	D168
4109963	NTP2R KCU25	D168
4109964	NTP3L KCU25	D168
4109965	NTP3R KCU25	D168
4109966	NTP4L KCU25	D168
4109967	NTP4R KCU25	D168
4111030	A2016L06CM00 KCU25	D111
4111031	A2016N00CF01 KCU25	D110
4111032	A2016N00CM01 KCU25	D111
4111073	A2016R06CF00 KCU25	D110
4111074	A2016R06CM00 KCU25	D111
4111075	A2016R10CF00 KCU25	D110
4111076	A2016R16CF00 KCU25	D110
4111077	A2016R16CM00 KCU25	D111
4111078	A2022L06CF02 KCU25	D110
4111079	A2022L06CR03 KCU25	D112
4111080	A2022L10CF00 KCU25	D110
4111081	A2022L16CF00 KCU25	D110
4111082	A2022N00CF00 KCU25	D110
4111083	A2022N00CF02 KCU25	D110
4111084	A2022N00CM02 KCU25	D111
4111085	A2022N00CR02 KCU25	D112
4111086	A2022R06CF02 KCU25	D110
4111087	A2022R06CM00 KCU25	D111
4111088	A2022R06CR03 KCU25	D112
4111089	A2022R10CF00 KCU25	D110
4111090	A2022R16CF00 KCU25	D110
4111091	A2030L06CF02 KCU25	D110
4111092	A2030L06CM01 KCU25	D111
4111093	A2030L06CR03 KCU25	D112
4111094	A2030L10CF00 KCU25	D110
4111095	A2030L15CF00 KCU25	D110
4111096	A2030N00CF00 KCU25	D110
4111097	A2030N00CF02 KCU25	D110
4111098	A2030N00CM02 KCU25	D111
4111099	A2030N00CR02 KCU25	D112
4111100	A2030R06CF02 KCU25	D110
4111101	A2030R06CM01 KCU25	D111
4111102	A2030R06CR03 KCU25	D112
4111103	A2030R10CF00 KCU25	D110
4111104	A2030R15CF00 KCU25	D110
4111105	A2040L06CF02 KCU25	D110
4111106	A2040L06CR03 KCU25	D112
4111107	A2040N00CF00 KCU25	D110
4111108	A2040N00CF02 KCU25	D110
4111109	A2040N00CM02 KCU25	D111
4111110	A2040N00CR02 KCU25	D112
4111111	A2040R06CF02 KCU25	D110
4111112	A2040R06CR03 KCU25	D112
4111113	A2050N00CF03 KCU25	D110
4111114	A2050N00CM03 KCU25	D111
4111115	A2050N00CR03 KCU25	D112
4111116	A2050R06CF03 KCU25	D110
4111117	A2050R06CR04 KCU25	D112
4111118	A2060N00CM03 KCU25	D111
4111119	A2060N00CR03 KCU25	D112
4111120	A2080N00CM04 KCU25	D111
4111121	A2080N00CR04 KCU25	D112
4111429	B225F04000HP KCPK15	A50–52
4111430	B225F04100HP KCPK15	A50–52
4111431	B225F04200HP KCPK15	A50–52
4111432	B225F04300HP KCPK15	A50–52
4111434	B224F04000HP KCPK15	A50–52
4111435	B224F04200HP KCPK15	A50–52
4111436	B224F05000HP KCPK15	A50–52
4111437	B224F05500HP KCPK15	A50–52
4111438	B224F06000HP KCPK15	A50–52
4111439	B224F06800HP KCPK15	A50–52
4111440	B224F07000HP KCPK15	A50–52
4111441	B224F07400HP KCPK15	A50–52
4111442	B224F08000HP KCPK15	A50–52
4111443	B224F08400HP KCPK15	A50–52
4111444	B224F08500HP KCPK15	A50–52
4111445	B224F09000HP KCPK15	A50–52
4111446	B224F09500HP KCPK15	A50–52
4111447	B224F10000HP KCPK15	A50–52
4111448	B224F10200HP KCPK15	A50–52
4111449	B224F10300HP KCPK15	A50–52
4111450	B224F10500HP KCPK15	A50–52
4111451	B224F11000HP KCPK15	A50–52
4111452	B224F11500HP KCPK15	A50–52
4111453	B224F12000HP KCPK15	A50–52
4111454	B224F12500HP KCPK15	A50–52
4111455	B224F13000HP KCPK15	A50–52
4111456	B224F13500HP KCPK15	A50–52
4111457	B224F14000HP KCPK15	A50–52
4111458	B224F14500HP KCPK15	A50–52
4111459	B224F15000HP KCPK15	A50–52
4111460	B224F16500HP KCPK15	A50–52
4111461	B224F17000HP KCPK15	A50–52
4111462	B224F17500HP KCPK15	A50–52
4111463	B225F04400HP KCPK15	A50–52
4111464	B225F04500HP KCPK15	A50–52
4111465	B225F04600HP KCPK15	A50–52
4111466	B225F04700HP KCPK15	A50–52
4111467	B225F04800HP KCPK15	A50–52
4111468	B225F04900HP KCPK15	A50–52
4111469	B225F05000HP KCPK15	A50–52
4111470	B225F05100HP KCPK15	A50–52
4111471	B225F05200HP KCPK15	A50–52
4111472	B225F05300HP KCPK15	A50–52
4111473	B224F18000HP KCPK15	A50–52
4111474	B224F19000HP KCPK15	A50–52
4111475	B224F20000HP KCPK15	A50–52
4111479	B225F10100HP KCPK15	A50–52
4111480	B225F10200HP KCPK15	A50–52
4111481	B225F10300HP KCPK15	A50–52
4111482	B225F10400HP KCPK15	A50–52
4111483	B225F05400HP KCPK15	A50–52
4111484	B225F05500HP KCPK15	A50–52
4111485	B225F05600HP KCPK15	A50–52
4111486	B225F05700HP KCPK15	A50–52
4111487	B225F05800HP KCPK15	A50–52
4111488	B225F05900HP KCPK15	A50–52
4111489	B225F06000HP KCPK15	A50–52
4111490	B225F06100HP KCPK15	A50–52
4111491	B225F06200HP KCPK15	A50–52
4111492	B225F06300HP KCPK15	A50–52
4111493	B225F06400HP KCPK15	A50–52
4111494	B225F06500HP KCPK15	A50–52
4111495	B225F06600HP KCPK15	A50–52
4111496	B225F06700HP KCPK15	A50–52
4111497	B225F06800HP KCPK15	A50–52
4111498	B225F06900HP KCPK15	A50–52
4111499	B225F07000HP KCPK15	A50–52
4111500	B225F07100HP KCPK15	A50–52
4111501	B225F07200HP KCPK15	A50–52
4111502	B225F07300HP KCPK15	A50–52
4111503	B225F07400HP KCPK15	A50–52
4111504	B225F07500HP KCPK15	A50–52
4111505	B225F07600HP KCPK15	A50–52
4111506	B225F07700HP KCPK15	A50–52
4111507	B225F07800HP KCPK15	A50–52
4111508	B225F07900HP KCPK15	A50–52

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4111509	B225F08000HP KCPK15	A50–52
4111510	B225F08100HP KCPK15	A50–52
4111511	B225F08200HP KCPK15	A50–52
4111512	B225F08300HP KCPK15	A50–52
4111513	B225F08400HP KCPK15	A50–52
4111514	B225F08500HP KCPK15	A50–52
4111515	B225F08600HP KCPK15	A50–52
4111516	B225F08700HP KCPK15	A50–52
4111517	B225F08800HP KCPK15	A50–52
4111518	B225F08900HP KCPK15	A50–52
4111519	B225F09000HP KCPK15	A50–52
4111520	B225F09100HP KCPK15	A50–52
4111521	B225F09200HP KCPK15	A50–52
4111522	B225F09300HP KCPK15	A50–52
4111523	B225F09400HP KCPK15	A50–52
4111524	B225F09500HP KCPK15	A50–52
4111525	B225F09600HP KCPK15	A50–52
4111526	B225F09700HP KCPK15	A50–52
4111527	B225F09800HP KCPK15	A50–52
4111528	B225F09900HP KCPK15	A50–52
4111529	B225F10000HP KCPK15	A50–52
4111548	B221F03000HP KCPK15	A42–43
4111549	B221F03100HP KCPK15	A42–43
4111550	B221F03300HP KCPK15	A42–43
4111551	B221F03400HP KCPK15	A42–43
4111552	B221F03500HP KCPK15	A42–43
4111553	B225F10500HP KCPK15	A50–52
4111554	B225F10600HP KCPK15	A50–52
4111555	B225F10700HP KCPK15	A50–52
4111556	B225F10800HP KCPK15	A50–52
4111557	B225F10900HP KCPK15	A50–52
4111558	B225F11000HP KCPK15	A50–52
4111559	B225F11100HP KCPK15	A50–52
4111560	B225F11200HP KCPK15	A50–52
4111561	B225F11300HP KCPK15	A50–52
4111562	B225F11400HP KCPK15	A50–52
4111563	B225F11500HP KCPK15	A50–52
4111564	B225F11600HP KCPK15	A50–52
4111565	B225F11700HP KCPK15	A50–52
4111566	B225F11800HP KCPK15	A50–52
4111567	B225F11900HP KCPK15	A50–52
4111568	B225F12000HP KCPK15	A50–52
4111569	B225F12100HP KCPK15	A50–52
4111570	B225F12200HP KCPK15	A50–52
4111571	B225F12300HP KCPK15	A50–52
4111572	B225F12400HP KCPK15	A50–52
4111573	B225F12500HP KCPK15	A50–52
4111574	B225F12600HP KCPK15	A50–52
4111575	B225F12700HP KCPK15	A50–52
4111576	B225F12800HP KCPK15	A50–52
4111577	B225F12900HP KCPK15	A50–52
4111578	B225F13000HP KCPK15	A50–52
4111579	B225F13100HP KCPK15	A50–52
4111580	B225F13200HP KCPK15	A50–52
4111581	B225F13300HP KCPK15	A50–52
4111582	B225F13400HP KCPK15	A50–52
4111583	B225F13500HP KCPK15	A50–52
4111584	B225F13600HP KCPK15	A50–52
4111585	B225F13700HP KCPK15	A50–52
4111586	B225F13800HP KCPK15	A50–52
4111587	B225F13900HP KCPK15	A50–52
4111588	B225F14000HP KCPK15	A50–52
4111589	B225F14100HP KCPK15	A50–52
4111590	B225F14200HP KCPK15	A50–52
4111591	B225F14300HP KCPK15	A50–52
4111592	B225F14400HP KCPK15	A50–52
4111593	B225F14500HP KCPK15	A50–52
4111594	B225F14600HP KCPK15	A50–52
4111595	B225F14700HP KCPK15	A50–52
4111596	B225F14800HP KCPK15	A50–52
4111597	B225F14900HP KCPK15	A50–52
4111598	B225F15000HP KCPK15	A50–52
4111599	B225F15100HP KCPK15	A50–52
4111600	B225F15200HP KCPK15	A50–52
4111601	B225F15300HP KCPK15	A50–52
4111602	B225F15400HP KCPK15	A50–52
4111603	B225F15500HP KCPK15	A50–52
4111604	B225F15600HP KCPK15	A50–52
4111605	B225F15700HP KCPK15	A50–52
4111606	B225F15800HP KCPK15	A50–52
4111607	B225F15900HP KCPK15	A50–52
4111608	B225F16000HP KCPK15	A50–52
4111609	B225F16500HP KCPK15	A50–52
4111610	B225F17000HP KCPK15	A50–52
4111611	B225F17500HP KCPK15	A50–52
4111612	B225F17700HP KCPK15	A50–52
4111613	B221F03800HP KCPK15	A42–43
4111614	B221F04000HP KCPK15	A42–43
4111615	B221F04100HP KCPK15	A42–43
4111616	B221F04200HP KCPK15	A42–43
4111617	B221F04300HP KCPK15	A42–43
4111618	B221F04500HP KCPK15	A42–43
4111619	B221F04800HP KCPK15	A42–43
4111620	B221F04900HP KCPK15	A42–43
4111621	B221F05000HP KCPK15	A42–43
4111622	B221F05100HP KCPK15	A42–43
4111623	B225F18000HP KCPK15	A50–52
4111624	B225F18500HP KCPK15	A50–52
4111625	B225F19000HP KCPK15	A50–52
4111626	B225F19500HP KCPK15	A50–52
4111627	B225F20000HP KCPK15	A50–52
4111628	B225F20500HP KCPK15	A50–52
4111633	B221F05200HP KCPK15	A42–43
4111634	B221F05500HP KCPK15	A42–43
4111635	B221F05800HP KCPK15	A42–43
4111636	B221F05900HP KCPK15	A42–43
4111637	B221F06000HP KCPK15	A42–43
4111638	B221F06200HP KCPK15	A42–43
4111639	B221F06300HP KCPK15	A42–43
4111640	B221F06500HP KCPK15	A42–43
4111641	B221F06600HP KCPK15	A42–43
4111642	B221F06800HP KCPK15	A42–43
4111643	B221F07000HP KCPK15	A42–43
4111644	B221F07400HP KCPK15	A42–43
4111645	B221F07500HP KCPK15	A42–43
4111646	B221F07800HP KCPK15	A42–43
4111647	B221F07900HP KCPK15	A42–43
4111648	B221F08000HP KCPK15	A42–43
4111649	B221F08100HP KCPK15	A42–43
4111650	B221F08200HP KCPK15	A42–43
4111651	B221F08300HP KCPK15	A42–43
4111652	B221F08500HP KCPK15	A42–43
4111653	B221F08600HP KCPK15	A42–43
4111654	B221F08700HP KCPK15	A42–43
4111655	B221F08800HP KCPK15	A42–43
4111656	B221F09000HP KCPK15	A42–43
4111657	B221F09100HP KCPK15	A42–43
4111658	B221F09500HP KCPK15	A42–43
4111659	B221F09700HP KCPK15	A42–43
4111660	B221F09800HP KCPK15	A42–43
4111661	B221F09900HP KCPK15	A42–43
4111662	B221F10000HP KCPK15	A42–43
4111663	B221F10100HP KCPK15	A42–43
4111664	B221F10200HP KCPK15	A42–43
4111665	B221F10300HP KCPK15	A42–43
4111666	B221F10500HP KCPK15	A42–43
4111667	B221F10700HP KCPK15	A42–43
4111668	B221F10800HP KCPK15	A42–43
4111669	B221F11000HP KCPK15	A42–43
4111670	B221F11100HP KCPK15	A42–43
4111671	B221F11200HP KCPK15	A42–43
4111672	B221F11500HP KCPK15	A42–43
4111673	B221F11700HP KCPK15	A42–43
4111674	B221F11800HP KCPK15	A42–43
4111675	B221F12000HP KCPK15	A42–43
4111676	B221F12100HP KCPK15	A42–43
4111677	B221F12200HP KCPK15	A42–43
4111678	B221F12300HP KCPK15	A42–43
4111679	B221F12500HP KCPK15	A42–43
4111680	B221F12700HP KCPK15	A42–43
4111681	B221F12800HP KCPK15	A42–43
4111682	B221F13000HP KCPK15	A42–43
4111683	B221F13200HP KCPK15	A42–43
4111684	B221F13700HP KCPK15	A42–43
4111685	B221F13800HP KCPK15	A42–43
4111686	B221F14000HP KCPK15	A42–43
4111687	B221F14100HP KCPK15	A42–43
4111688	B221F14200HP KCPK15	A42–43
4111689	B221F14300HP KCPK15	A42–43
4111690	B221F14500HP KCPK15	A42–43
4111691	B221F14600HP KCPK15	A42–43
4111692	B221F14800HP KCPK15	A42–43
4111693	B221F15000HP KCPK15	A42–43
4111694	B221F15300HP KCPK15	A42–43
4111695	B221F15500HP KCPK15	A42–43
4111696	B221F15800HP KCPK15	A42–43
4111697	B221F16000HP KCPK15	A42–43
4111698	B221F16500HP KCPK15	A42–43
4111699	B221F17000HP KCPK15	A42–43
4111700	B221F17500HP KCPK15	A42–43
4111701	B221F17700HP KCPK15	A42–43
4111702	B221F18000HP KCPK15	A42–43
4111703	B221F18500HP KCPK15	A42–43
4111704	B221F19000HP KCPK15	A42–43
4111705	B221F19500HP KCPK15	A42–43
4111706	B221F20000HP KCPK15	A42–43
4111707	B221F20500HP KCPK15	A42–43
4111708	B221F21000HP KCPK15	A42–43
4111714	B221A03048HP KCPK15	A38–41
4111715	B221A03100HP KCPK15	A38–41
4111716	B221A03175HP KCPK15	A38–41
4111717	B221A03200HP KCPK15	A38–41
4111718	B221A03264HP KCPK15	A38–41
4111719	B221A03300HP KCPK15	A38–41
4111720	B221A03400HP KCPK15	A38–41
4111721	B221A03455HP KCPK15	A38–41
4111722	B221A03500HP KCPK15	A38–41
4111727	B221A09600HP KCPK15	A38–41
4111728	B221A09700HP KCPK15	A38–41
4111729	B221A09800HP KCPK15	A38–41
4111730	B221A09900HP KCPK15	A38–41
4111731	B221A09921HP KCPK15	A38–41
4111732	B221A10000HP KCPK15	A38–41
4111733	B221A03571HP KCPK15	A38–41
4111734	B221A03600HP KCPK15	A38–41
4111735	B221A03658HP KCPK15	A38–41
4111736	B221A03700HP KCPK15	A38–41
4111737	B221A03734HP KCPK15	A38–41
4111738	B221A03800HP KCPK15	A38–41
4111739	B221A03900HP KCPK15	A38–41
4111740	B221A03970HP KCPK15	A38–41
4111741	B221A04000HP KCPK15	A38–41
4111742	B221A04039HP KCPK15	A38–41
4111743	B221A04090HP KCPK15	A38–41
4111744	B221A04100HP KCPK15	A38–41
4111745	B221A04200HP KCPK15	A38–41
4111746	B221A04217HP KCPK15	A38–41
4111747	B221A04300HP KCPK15	A38–41
4111748	B221A04366HP KCPK15	A38–41
4111749	B221A04400HP KCPK15	A38–41
4111750	B221A04500HP KCPK15	A38–41
4111751	B221A04600HP KCPK15	A38–41
4111752	B221A04623HP KCPK15	A38–41
4111753	B221A04700HP KCPK15	A38–41
4111754	B221A04763HP KCPK15	A38–41
4111755	B221A04800HP KCPK15	A38–41
4111756	B221A04852HP KCPK15	A38–41
4111757	B221A04900HP KCPK15	A38–41
4111758	B221A05000HP KCPK15	A38–41
4111759	B221A05100HP KCPK15	A38–41
4111760	B221A05106HP KCPK15	A38–41
4111761	B221A05159HP KCPK15	A38–41
4111762	B221A05200HP KCPK15	A38–41
4111763	B221A05300HP KCPK15	A38–41
4111764	B221A05400HP KCPK15	A38–41
4111765	B221A05410HP KCPK15	A38–41
4111766	B221A05500HP KCPK15	A38–41
4111767	B221A05558HP KCPK15	A38–41
4111768	B221A05600HP KCPK15	A38–41
4111769	B221A05616HP KCPK15	A38–41
4111770	B221A05700HP KCPK15	A38–41
4111771	B221A05800HP KCPK15	A38–41
4111772	B221A05900HP KCPK15	A38–41
4111773	B221A05954HP KCPK15	A38–41
4111774	B221A06000HP KCPK15	A38–41
4111775	B221A06100HP KCPK15	A38–41
4111776	B221A06200HP KCPK15	A38–41
4111777	B221A06300HP KCPK15	A38–41
4111778	B221A06350HP KCPK15	A38–41
4111779	B221A06400HP KCPK15	A38–41
4111780	B221A06500HP KCPK15	A38–41
4111781	B221A06528HP KCPK15	A38–41
4111782	B221A06600HP KCPK15	A38–41
4111783	B221A06630HP KCPK15	A38–41
4111784	B221A06700HP KCPK15	A38–41
4111785	B221A06746HP KCPK15	A38–41
4111786	B221A06800HP KCPK15	A38–41
4111787	B221A06900HP KCPK15	A38–41
4111788	B221A07000HP KCPK15	A38–41
4111789	B221A07100HP KCPK15	A38–41
4111790	B221A07145HP KCPK15	A38–41
4111792	B221A07200HP KCPK15	A38–41
4111793	B221A07300HP KCPK15	A38–41
4111794	B221A07400HP KCPK15	A38–41
4111795	B221A07500HP KCPK15	A38–41
4111796	B221A07541HP KCPK15	A38–41
4111797	B221A07600HP KCPK15	A38–41
4111798	B221A07700HP KCPK15	A38–41
4111799	B221A07800HP KCPK15	A38–41
4111800	B221A07900HP KCPK15	A38–41
4111801	B221A07938HP KCPK15	A38–41
4111802	B221A08000HP KCPK15	A38–41
4111803	B221A08100HP KCPK15	A38–41
4111804	B221A08200HP KCPK15	A38–41
4111805	B221A08300HP KCPK15	A38–41
4111806	B221A08334HP KCPK15	A38–41
4111807	B221A08400HP KCPK15	A38–41
4111808	B221A08433HP KCPK15	A38–41
4111809	B221A08500HP KCPK15	A38–41
4111810	B221A08600HP KCPK15	A38–41
4111811	B221A08700HP KCPK15	A38–41
4111812	B221A08733HP KCPK15	A38–41
4111813	B221A08800HP KCPK15	A38–41
4111814	B221A08900HP KCPK15	A38–41
4111815	B221A09000HP KCPK15	A38–41
4111816	B221A09100HP KCPK15	A38–41
4111817	B221A09129HP KCPK15	A38–41
4111818	B221A09200HP KCPK15	A38–41
4111819	B221A09300HP KCPK15	A38–41
4111820	B221A09347HP KCPK15	A38–41
4111821	B221A09400HP KCPK15	A38–41
4111822	B221A09500HP KCPK15	A38–41
4111823	B221A09525HP KCPK15	A38–41
4111824	B221A03000HP KCPK15	A38–41
4111833	B221A10100HP KCPK15	A38–41
4111834	B221A10200HP KCPK15	A38–41
4111835	B221A10300HP KCPK15	A38–41
4111836	B221A10320HP KCPK15	A38–41
4111837	B221A10400HP KCPK15	A38–41
4111838	B221A10500HP KCPK15	A38–41
4111839	B221A10600HP KCPK15	A38–41
4111840	B221A10700HP KCPK15	A38–41
4111841	B221A10716HP KCPK15	A38–41
4111842	B221A10800HP KCPK15	A38–41
4111843	B221A10900HP KCPK15	A38–41
4111844	B221A11000HP KCPK15	A38–41
4111845	B221A11100HP KCPK15	A38–41
4111846	B221A11113HP KCPK15	A38–41
4111847	B221A11200HP KCPK15	A38–41
4111848	B221A11300HP KCPK15	A38–41
4111849	B221A11400HP KCPK15	A38–41
4111850	B221A11500HP KCPK15	A38–41
4111851	B221A11509HP KCPK15	A38–41
4111852	B221A11600HP KCPK15	A38–41
4111853	B221A11700HP KCPK15	A38–41
4111854	B221A11800HP KCPK15	A38–41
4111855	B221A11900HP KCPK15	A38–41
4111856	B221A11908HP KCPK15	A38–41
4111857	B221A12000HP KCPK15	A38–41
4111858	B221A12100HP KCPK15	A38–41
4111859	B221A12200HP KCPK15	A38–41
4111860	B221A12300HP KCPK15	A38–41
4111861	B221A12400HP KCPK15	A38–41
4111862	B221A12500HP KCPK15	A38–41
4111863	B221A12600HP KCPK15	A38–41
4111864	B221A12700HP KCPK15	A38–41
4111865	B221A12800HP KCPK15	A38–41
4111866	B221A12900HP KCPK15	A38–41
4111867	B221A13000HP KCPK15	A38–41
4111868	B221A13100HP KCPK15	A38–41
4111869	B221A13200HP KCPK15	A38–41
4111870	B221A13300HP KCPK15	A38–41
4111871	B221A13500HP KCPK15	A38–41
4111872	B221A13600HP KCPK15	A38–41
4111873	B221A13700HP KCPK15	A38–41
4111874	B221A13800HP KCPK15	A38–41
4111875	B221A13891HP KCPK15	A38–41
4111876	B221A13900HP KCPK15	A38–41
4111877	B221A14000HP KCPK15	A38–41
4111878	B221A14100HP KCPK15	A38–41
4111879	B221A14200HP KCPK15	A38–41
4111880	B221A14288HP KCPK15	A38–41
4111881	B221A14300HP KCPK15	A38–41
4111882	B221A14400HP KCPK15	A38–41
4111883	B221A14500HP KCPK15	A38–41
4111884	B221A14600HP KCPK15	A38–41
4111885	B221A14684HP KCPK15	A38–41
4111886	B221A14700HP KCPK15	A38–41
4111887	B221A14800HP KCPK15	A38–41
4111888	B221A14900HP KCPK15	A38–41
4111889	B221A15000HP KCPK15	A38–41
4111890	B221A15083HP KCPK15	A38–41
4111891	B221A15100HP KCPK15	A38–41
4111892	B221A15200HP KCPK15	A38–41

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4111893	B221A15300HP KCPK15	A38–41
4111894	B221A15400HP KCPK15	A38–41
4111895	B221A15479HP KCPK15	A38–41
4111896	B221A15500HP KCPK15	A38–41
4111897	B221A15600HP KCPK15	A38–41
4111898	B221A15700HP KCPK15	A38–41
4111899	B221A15800HP KCPK15	A38–41
4111900	B221A15875HP KCPK15	A38–41
4111901	B221A15900HP KCPK15	A38–41
4111902	B221A16000HP KCPK15	A38–41
4111903	B221A16500HP KCPK15	A38–41
4111904	B221A17000HP KCPK15	A38–41
4111905	B221A17463HP KCPK15	A38–41
4111906	B221A17500HP KCPK15	A38–41
4111907	B221A17700HP KCPK15	A38–41
4111908	B221A18000HP KCPK15	A38–41
4111909	B221A18500HP KCPK15	A38–41
4111910	B221A19000HP KCPK15	A38–41
4111911	B221A19050HP KCPK15	A38–41
4111912	B221A19500HP KCPK15	A38–41
4111913	B221A20000HP KCPK15	A38–41
4111914	B221A20500HP KCPK15	A38–41
4111915	B221A21000HP KCPK15	A38–41
4111920	B222A03048HP KCPK15	A38–41
4111921	B222A03000HP KCPK15	A38–41
4111922	B222A03175HP KCPK15	A38–41
4111933	B222A03264HP KCPK15	A38–41
4111934	B222A03300HP KCPK15	A38–41
4111935	B222A03455HP KCPK15	A38–41
4111936	B222A03500HP KCPK15	A38–41
4111937	B222A03571HP KCPK15	A38–41
4111938	B222A03700HP KCPK15	A38–41
4111939	B222A03800HP KCPK15	A38–41
4111940	B222A03970HP KCPK15	A38–41
4111941	B222A04000HP KCPK15	A38–41
4111942	B222A04200HP KCPK15	A38–41
4111943	B222A04366HP KCPK15	A38–41
4111944	B222A04500HP KCPK15	A38–41
4111945	B222A04600HP KCPK15	A38–41
4111946	B222A04763HP KCPK15	A38–41
4111947	B222A04800HP KCPK15	A38–41
4111948	B222A05000HP KCPK15	A38–41
4111949	B222A05100HP KCPK15	A38–41
4111950	B222A05106HP KCPK15	A38–41
4111951	B222A05159HP KCPK15	A38–41
4111952	B222A05410HP KCPK15	A38–41
4111953	B222A05500HP KCPK15	A38–41
4111954	B222A05558HP KCPK15	A38–41
4111955	B222A05800HP KCPK15	A38–41
4111957	B222A05954HP KCPK15	A38–41
4111958	B222A06000HP KCPK15	A38–41
4111959	B222A06350HP KCPK15	A38–41
4111960	B222A06500HP KCPK15	A38–41
4111961	B222A06528HP KCPK15	A38–41
4111962	B222A06746HP KCPK15	A38–41
4111963	B222A06800HP KCPK15	A38–41
4111964	B222A07000HP KCPK15	A38–41
4111965	B222A07145HP KCPK15	A38–41
4111966	B222A07500HP KCPK15	A38–41
4111967	B222A07541HP KCPK15	A38–41
4111968	B222A07800HP KCPK15	A38–41
4111969	B222A07938HP KCPK15	A38–41
4111970	B222A08000HP KCPK15	A38–41
4111971	B222A08200HP KCPK15	A38–41
4111972	B222A08334HP KCPK15	A38–41
4111973	B222A08433HP KCPK15	A38–41
4111974	B222A08500HP KCPK15	A38–41
4111975	B222A08733HP KCPK15	A38–41
4111976	B222A08800HP KCPK15	A38–41
4111977	B222A09000HP KCPK15	A38–41
4111978	B222A09129HP KCPK15	A38–41
4111979	B222A09300HP KCPK15	A38–41
4111981	B222A09347HP KCPK15	A38–41
4111982	B222A09500HP KCPK15	A38–41
4111983	B222A09525HP KCPK15	A38–41
4111984	B222A09800HP KCPK15	A38–41
4111985	B222A09921HP KCPK15	A38–41
4111986	B222A10000HP KCPK15	A38–41
4111987	B222A10200HP KCPK15	A38–41
4111988	B222A10320HP KCPK15	A38–41
4111989	B222A10500HP KCPK15	A38–41
4111990	B222A10716HP KCPK15	A38–41
4111991	B222A10800HP KCPK15	A38–41
4111992	B222A11000HP KCPK15	A38–41
4111993	B222A11113HP KCPK15	A38–41
4111994	B222A11500HP KCPK15	A38–41
4111995	B222A11509HP KCPK15	A38–41
4111996	B222A11908HP KCPK15	A38–41
4111997	B222A12000HP KCPK15	A38–41
4111998	B222A12304HP KCPK15	A38–41
4111999	B222A12500HP KCPK15	A38–41
4112000	B222A12700HP KCPK15	A38–41
4112001	B222A13000HP KCPK15	A38–41
4112002	B222A13500HP KCPK15	A38–41
4112003	B222A14000HP KCPK15	A38–41
4112004	B222A14288HP KCPK15	A38–41
4112005	B222A14500HP KCPK15	A38–41
4112006	B222A15000HP KCPK15	A38–41
4112007	B222A15500HP KCPK15	A38–41
4112008	B222A15875HP KCPK15	A38–41
4112009	B222A16000HP KCPK15	A38–41
4112010	B222A16500HP KCPK15	A38–41
4112011	B222A17000HP KCPK15	A38–41
4112012	B222A17463HP KCPK15	A38–41
4112013	B222A17500HP KCPK15	A38–41
4112014	B222A18000HP KCPK15	A38–41
4112015	B222A18500HP KCPK15	A38–41
4112016	B222A19000HP KCPK15	A38–41
4112017	B222A19050HP KCPK15	A38–41
4112018	B222A20000HP KCPK15	A38–41
4112019	B222A06700HP KCPK15	A38–41
4112241	B225A10100HP KCPK15	A45–49
4112242	B225A10200HP KCPK15	A45–49
4112415	B224A03797HP KCPK15	A45–49
4112416	B224A04496HP KCPK15	A45–49
4112417	B224A04700HP KCPK15	A45–49
4112418	B224A05106HP KCPK15	A45–49
4112419	B224A05600HP KCPK15	A45–49
4112420	B224A05791HP KCPK15	A45–49
4112421	B224A05944HP KCPK15	A45–49
4112422	B224A06528HP KCPK15	A45–49
4112443	B224A06700HP KCPK15	A45–49
4112444	B224A06909HP KCPK15	A45–49
4112445	B224A07366HP KCPK15	A45–49
4112446	B224A07400HP KCPK15	A45–49
4112447	B224A08839HP KCPK15	A45–49
4112448	B224A09093HP KCPK15	A45–49
4112449	B224A09400HP KCPK15	A45–49
4112450	B224A12800HP KCPK15	A45–49
4112451	B224A13100HP KCPK15	A45–49
4112452	B224A13495HP KCPK15	A45–49
4112453	B224A14500HP KCPK15	A45–49
4112454	B225A03797HP KCPK15	A45–49
4112455	B225A04496HP KCPK15	A45–49
4112456	B225A05106HP KCPK15	A45–49
4112457	B225A05791HP KCPK15	A45–49
4112458	B225A05944HP KCPK15	A45–49
4112459	B225A06909HP KCPK15	A45–49
4112460	B225A07366HP KCPK15	A45–49
4112461	B225A08839HP KCPK15	A45–49
4112462	B225A09093HP KCPK15	A45–49
4112463	B225A12304HP KCPK15	A45–49
4112464	B225A13495HP KCPK15	A45–49
4112465	B225A03048HP KCPK15	A45–49
4112466	B225A03000HP KCPK15	A45–49
4112467	B225A03100HP KCPK15	A45–49
4112468	B225A03175HP KCPK15	A45–49
4112469	B225A03200HP KCPK15	A45–49
4112470	B225A03264HP KCPK15	A45–49
4112471	B225A03300HP KCPK15	A45–49
4112472	B225A03400HP KCPK15	A45–49
4112483	B225A10300HP KCPK15	A45–49
4112484	B225A10320HP KCPK15	A45–49
4112485	B225A10400HP KCPK15	A45–49
4112486	B225A10500HP KCPK15	A45–49
4112487	B225A10600HP KCPK15	A45–49
4112488	B225A10700HP KCPK15	A45–49
4112489	B225A10716HP KCPK15	A45–49
4112490	B225A10800HP KCPK15	A45–49
4112491	B225A10900HP KCPK15	A45–49
4112492	B225A11000HP KCPK15	A45–49
4112493	B225A11100HP KCPK15	A45–49
4112494	B225A11113HP KCPK15	A45–49
4112495	B225A11200HP KCPK15	A45–49
4112496	B225A11300HP KCPK15	A45–49
4112497	B225A11400HP KCPK15	A45–49
4112498	B225A11500HP KCPK15	A45–49
4112499	B225A11509HP KCPK15	A45–49
4112500	B225A11600HP KCPK15	A45–49
4112501	B225A11700HP KCPK15	A45–49
4112502	B225A11800HP KCPK15	A45–49
4112503	B225A11900HP KCPK15	A45–49
4112504	B225A11908HP KCPK15	A45–49
4112505	B225A12000HP KCPK15	A45–49
4112506	B225A12100HP KCPK15	A45–49
4112507	B225A12200HP KCPK15	A45–49
4112508	B225A12300HP KCPK15	A45–49
4112509	B225A12400HP KCPK15	A45–49
4112510	B225A12500HP KCPK15	A45–49
4112511	B225A12600HP KCPK15	A45–49
4112512	B225A12700HP KCPK15	A45–49
4112513	B225A12800HP KCPK15	A45–49
4112514	B225A12900HP KCPK15	A45–49
4112515	B225A13000HP KCPK15	A45–49
4112516	B225A13100HP KCPK15	A45–49
4112517	B225A13200HP KCPK15	A45–49
4112518	B225A13300HP KCPK15	A45–49
4112519	B225A13400HP KCPK15	A45–49
4112520	B225A13500HP KCPK15	A45–49
4112521	B225A13600HP KCPK15	A45–49
4112522	B225A13700HP KCPK15	A45–49
4112523	B225A13800HP KCPK15	A45–49
4112525	B225A13891HP KCPK15	A45–49
4112526	B225A13900HP KCPK15	A45–49
4112527	B225A14000HP KCPK15	A45–49
4112528	B225A14100HP KCPK15	A45–49
4112529	B225A14200HP KCPK15	A45–49
4112530	B225A14288HP KCPK15	A45–49
4112531	B225A14300HP KCPK15	A45–49
4112532	B225A14400HP KCPK15	A45–49
4112533	B225A14500HP KCPK15	A45–49
4112534	B225A14600HP KCPK15	A45–49
4112535	B225A14684HP KCPK15	A45–49
4112536	B225A14700HP KCPK15	A45–49
4112537	B225A14800HP KCPK15	A45–49
4112538	B225A14900HP KCPK15	A45–49
4112539	B225A15000HP KCPK15	A45–49
4112540	B225A15083HP KCPK15	A45–49
4112541	B225A15100HP KCPK15	A45–49
4112542	B225A15200HP KCPK15	A45–49
4112543	B225A15300HP KCPK15	A45–49
4112544	B225A15400HP KCPK15	A45–49
4112545	B225A15479HP KCPK15	A45–49
4112546	B225A15500HP KCPK15	A45–49
4112547	B225A15600HP KCPK15	A45–49
4112548	B225A15700HP KCPK15	A45–49
4112549	B225A15800HP KCPK15	A45–49
4112550	B225A15875HP KCPK15	A45–49
4112551	B225A15900HP KCPK15	A45–49
4112552	B225A16000HP KCPK15	A45–49
4112553	B225A16100HP KCPK15	A45–49
4112554	B225A16500HP KCPK15	A45–49
4112555	B225A16670HP KCPK15	A45–49
4112556	B225A17000HP KCPK15	A45–49
4112557	B225A17463HP KCPK15	A45–49
4112558	B225A17500HP KCPK15	A45–49
4112559	B225A17700HP KCPK15	A45–49
4112560	B225A18000HP KCPK15	A45–49
4112561	B225A18500HP KCPK15	A45–49
4112562	B225A19000HP KCPK15	A45–49
4112563	B225A19050HP KCPK15	A45–49
4112564	B225A19200HP KCPK15	A45–49
4112565	B225A19250HP KCPK15	A45–49
4112566	B225A19300HP KCPK15	A45–49
4112567	B225A19500HP KCPK15	A45–49
4112568	B225A20000HP KCPK15	A45–49
4112569	B225A20500HP KCPK15	A45–49
4112570	B225A21000HP KCPK15	A45–49
4112583	B225A03455HP KCPK15	A45–49
4112584	B225A03500HP KCPK15	A45–49
4112585	B225A03571HP KCPK15	A45–49
4112586	B225A03600HP KCPK15	A45–49
4112587	B225A03700HP KCPK15	A45–49
4112588	B225A03800HP KCPK15	A45–49
4112589	B225A03900HP KCPK15	A45–49
4112590	B225A03970HP KCPK15	A45–49
4112591	B225A04000HP KCPK15	A45–49
4112592	B225A04100HP KCPK15	A45–49
4112593	B225A04200HP KCPK15	A45–49
4112594	B225A04300HP KCPK15	A45–49
4112595	B225A04366HP KCPK15	A45–49
4112596	B225A04400HP KCPK15	A45–49
4112597	B225A04500HP KCPK15	A45–49
4112598	B225A04600HP KCPK15	A45–49
4112599	B225A04700HP KCPK15	A45–49
4112600	B225A04760HP KCPK15	A45–49
4112601	B225A04800HP KCPK15	A45–49
4112602	B225A04900HP KCPK15	A45–49
4112603	B225A05000HP KCPK15	A45–49
4112604	B225A05100HP KCPK15	A45–49
4112605	B225A05159HP KCPK15	A45–49
4112606	B225A05200HP KCPK15	A45–49
4112607	B225A05300HP KCPK15	A45–49
4112608	B225A05400HP KCPK15	A45–49
4112609	B225A05410HP KCPK15	A45–49
4112610	B225A05500HP KCPK15	A45–49
4112611	B225A05558HP KCPK15	A45–49
4112612	B225A05600HP KCPK15	A45–49
4112613	B225A05700HP KCPK15	A45–49
4112614	B225A05800HP KCPK15	A45–49
4112615	B225A05900HP KCPK15	A45–49
4112616	B225A05954HP KCPK15	A45–49
4112617	B225A06000HP KCPK15	A45–49
4112618	B225A06100HP KCPK15	A45–49
4112619	B225A06200HP KCPK15	A45–49
4112620	B225A06300HP KCPK15	A45–49
4112621	B225A06350HP KCPK15	A45–49
4112622	B225A06400HP KCPK15	A45–49
4112623	B225A06500HP KCPK15	A45–49
4112624	B225A06528HP KCPK15	A45–49
4112625	B225A06600HP KCPK15	A45–49
4112626	B225A06700HP KCPK15	A45–49
4112627	B225A06746HP KCPK15	A45–49
4112628	B225A06800HP KCPK15	A45–49
4112629	B225A06900HP KCPK15	A45–49
4112630	B225A07000HP KCPK15	A45–49
4112631	B225A07100HP KCPK15	A45–49
4112632	B225A07145HP KCPK15	A45–49
4112633	B225A07200HP KCPK15	A45–49
4112634	B225A07300HP KCPK15	A45–49
4112635	B225A07400HP KCPK15	A45–49
4112636	B225A07500HP KCPK15	A45–49
4112637	B225A07541HP KCPK15	A45–49
4112638	B225A07600HP KCPK15	A45–49
4112639	B225A07700HP KCPK15	A45–49
4112640	B225A07800HP KCPK15	A45–49
4112641	B225A07900HP KCPK15	A45–49
4112642	B225A07938HP KCPK15	A45–49
4112643	B225A08000HP KCPK15	A45–49
4112644	B225A08100HP KCPK15	A45–49
4112645	B225A08200HP KCPK15	A45–49
4112646	B225A08300HP KCPK15	A45–49
4112647	B225A08334HP KCPK15	A45–49
4112648	B225A08400HP KCPK15	A45–49
4112649	B225A08433HP KCPK15	A45–49
4112650	B225A08500HP KCPK15	A45–49
4112651	B225A08600HP KCPK15	A45–49
4112652	B225A08700HP KCPK15	A45–49
4112653	B225A08733HP KCPK15	A45–49
4112654	B225A08800HP KCPK15	A45–49
4112655	B225A08900HP KCPK15	A45–49
4112656	B225A09000HP KCPK15	A45–49
4112657	B225A09100HP KCPK15	A45–49
4112658	B225A09129HP KCPK15	A45–49
4112659	B225A09200HP KCPK15	A45–49
4112660	B225A09300HP KCPK15	A45–49
4112661	B225A09347HP KCPK15	A45–49
4112662	B225A09400HP KCPK15	A45–49
4112663	B225A09500HP KCPK15	A45–49
4112664	B225A09525HP KCPK15	A45–49
4112665	B225A09600HP KCPK15	A45–49
4112666	B225A09700HP KCPK15	A45–49
4112667	B225A09800HP KCPK15	A45–49
4112668	B225A09900HP KCPK15	A45–49
4112669	B225A09921HP KCPK15	A45–49
4112670	B225A10000HP KCPK15	A45–49
4112672	B224A03048HP KCPK15	A45–49
4112673	B224A03000HP KCPK15	A45–49
4112674	B224A03100HP KCPK15	A45–49
4112675	B224A03175HP KCPK15	A45–49
4112676	B224A03200HP KCPK15	A45–49
4112677	B224A03264HP KCPK15	A45–49
4112678	B224A03300HP KCPK15	A45–49
4112679	B224A03400HP KCPK15	A45–49
4112680	B224A03455HP KCPK15	A45–49
4112681	B224A03500HP KCPK15	A45–49
4112682	B224A03571HP KCPK15	A45–49
4112683	B224A03600HP KCPK15	A45–49
4112684	B224A03658HP KCPK15	A45–49
4112685	B224A03700HP KCPK15	A45–49
4112686	B224A03734HP KCPK15	A45–49
4112687	B224A03800HP KCPK15	A45–49
4112688	B224A03900HP KCPK15	A45–49
4112689	B224A03970HP KCPK15	A45–49
4112690	B224A04000HP KCPK15	A45–49
4112691	B224A04039HP KCPK15	A45–49
4112692	B224A04090HP KCPK15	A45–49
4112693	B224A04200HP KCPK15	A45–49
4112694	B224A04217HP KCPK15	A45–49
4112695	B224A04366HP KCPK15	A45–49
4112696	B224A04623HP KCPK15	A45–49
4112697	B224A04763HP KCPK15	A45–49
4112698	B224A04852HP KCPK15	A45–49
4112699	B224A05000HP KCPK15	A45–49
4112700	B224A05100HP KCPK15	A45–49
4112701	B224A05159HP KCPK15	A45–49
4112702	B224A05410HP KCPK15	A45–49
4112703	B224A05500HP KCPK15	A45–49
4112704	B224A05558HP KCPK15	A45–49
4112705	B224A05616HP KCPK15	A45–49
4112706	B224A05954HP KCPK15	A45–49
4112707	B224A06000HP KCPK15	A45–49
4112708	B224A06350HP KCPK15	A45–49
4112709	B224A06500HP KCPK15	A45–49
4112710	B224A06630HP KCPK15	A45–49
4112711	B224A06746HP KCPK15	A45–49
4112712	B224A06800HP KCPK15	A45–49
4112713	B224A07000HP KCPK15	A45–49
4112714	B224A07145HP KCPK15	A45–49
4112715	B224A07500HP KCPK15	A45–49
4112716	B224A07541HP KCPK15	A45–49
4112717	B224A07938HP KCPK15	A45–49
4112718	B224A08000HP KCPK15	A45–49
4112719	B224A08200HP KCPK15	A45–49
4112720	B224A08334HP KCPK15	A45–49
4112721	B224A08433HP KCPK15	A45–49
4112722	B224A08500HP KCPK15	A45–49
4112723	B224A08700HP KCPK15	A45–49
4112724	B224A08733HP KCPK15	A45–49
4112725	B224A08800HP KCPK15	A45–49
4112726	B224A09000HP KCPK15	A45–49
4112727	B224A09129HP KCPK15	A45–49
4112728	B224A09500HP KCPK15	A45–49
4112729	B224A09525HP KCPK15	A45–49

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4112730	B224A09921HP KCPK15	A45–49
4112731	B224A10000HP KCPK15	A45–49
4112732	B224A10200HP KCPK15	A45–49
4112733	B224A10300HP KCPK15	A45–49
4112734	B224A10320HP KCPK15	A45–49
4112735	B224A10400HP KCPK15	A45–49
4112736	B224A10500HP KCPK15	A45–49
4112737	B224A10716HP KCPK15	A45–49
4112738	B224A10800HP KCPK15	A45–49
4112739	B224A11000HP KCPK15	A45–49
4112740	B224A11113HP KCPK15	A45–49
4112741	B224A11500HP KCPK15	A45–49
4112742	B224A11509HP KCPK15	A45–49
4112743	B224A11908HP KCPK15	A45–49
4112744	B224A12000HP KCPK15	A45–49
4112745	B224A12300HP KCPK15	A45–49
4112746	B224A12304HP KCPK15	A45–49
4112747	B224A12500HP KCPK15	A45–49
4112748	B224A12700HP KCPK15	A45–49
4112749	B224A13000HP KCPK15	A45–49
4112750	B224A13096HP KCPK15	A45–49
4112751	B224A13500HP KCPK15	A45–49
4112752	B224A13891HP KCPK15	A45–49
4112753	B224A14000HP KCPK15	A45–49
4112754	B224A14288HP KCPK15	A45–49
4112755	B224A14684HP KCPK15	A45–49
4112756	B224A15083HP KCPK15	A45–49
4112757	B224A15479HP KCPK15	A45–49
4112758	B224A15500HP KCPK15	A45–49
4112759	B224A15600HP KCPK15	A45–49
4112760	B224A15875HP KCPK15	A45–49
4112761	B224A16000HP KCPK15	A45–49
4112762	B224A16500HP KCPK15	A45–49
4112763	B224A17000HP KCPK15	A45–49
4112764	B224A17463HP KCPK15	A45–49
4112765	B224A17500HP KCPK15	A45–49
4112766	B224A18000HP KCPK15	A45–49
4112767	B224A19000HP KCPK15	A45–49
4112768	B224A19050HP KCPK15	A45–49
4112769	B224A20000HP KCPK15	A45–49
4113456	W0EJ090512SRHD KCK15	B80
4113983	KF2X25Z02M12W009	B78
4113984	KF2X32Z03M16W009	B78
4113985	KF2X35Z03M16W009	B78
4113986	KF2X42Z04M16W009	B78
4113987	KF2X25Z02A25WO09L140	B78
4113988	KF2X25Z02A25W009L200	B78
4113989	KF2X25Z02A25WO09L300	B78
4113990	KF2X28Z02A25WO09L200	B78
4113991	KF2X32Z03A32WO09L150	B78
4113992	KF2X32Z03A32WO09L200	B78
4113993	KF2X32Z03A32WO09L300	B78
4113994	KF2X35Z03A32WO09L200	B78
4113995	KF2X40Z04W009	B79
4113996	KF2X50Z05W009	B79
4113997	KF2X52Z05W009	B79
4113998	KF2X63Z05W009	B79
4113999	KF2X66Z06W009	B79
4114000	KF2X80Z07W009	B79
4114295	A4G0200M02P02GMP KCU25	D131
4114296	A4G0205M02U02GMN KCU25	D132
4114297	A4G0205M02U02GMP KCU25	D131
4114298	A4G0255M2BU02GMP KCU25	D131
4114299	A4G0300M03P02GMP KCU25	D131
4114300	A4G0300M03P04GMP KCU25	D131
4114302	A4G0305M03U02GMN KCU25	D132
4114303	A4G0305M03U02GMP KCU25	D131
4114304	A4G0305M03U04GMN KCU25	D132
4114305	A4G0305M03U04GMP KCU25	D131
4114306	A4G0400M04P02GMP KCU25	D131
4114307	A4G0400M04P04GMP KCU25	D131
4114308	A4G0400M04P08GMP KCU25	D131
4114309	A4G0405M04U04GMN KCU25	D132
4114310	A4G0405M04U04GMP KCU25	D131
4114311	A4G0405M04U08GMN KCU25	D132
4114312	A4G0405M04U08GMP KCU25	D131
4114313	A4G0500M05P04GMP KCU25	D131
4114314	A4G0500M05P08GMP KCU25	D131
4114316	A4G0505M05U04GMN KCU25	D132
4114317	A4G0505M05U04GMP KCU25	D131
4114318	A4G0505M05U08GMN KCU25	D132
4114319	A4G0505M05U08GMP KCU25	D131
4114320	A4G0600M06P04GMP KCU25	D131
4114321	A4G0600M06P08GMP KCU25	D131
4114323	A4G0605M06U04GMN KCU25	D132
4114324	A4G0605M06U04GMP KCU25	D131
4114325	A4G0605M06U08GMN KCU25	D132
4114326	A4G0605M06U08GMP KCU25	D131
4114327	A4G0605M06U12GMN KCU25	D132
4114328	A4G0800M08P08GMP KCU25	D131
4114329	A4G0805M08U08GMN KCU25	D132
4114330	A4G0805M08U08GMP KCU25	D131
4114331	A4G0805M08U12GMN KCU25	D132
4114332	A4G1000M10P08GMP KCU25	D131
4114333	A4G1005M10U08GMN KCU25	D132
4114334	A4G1005M10U08GMP KCU25	D131
4114335	A4G125I03P05GMN KCU25	D132
4114336	A4G125I03P1GMN KCU25	D132
4114337	A4G187I04P1GMN KCU25	D132
4114338	A4G187I04P2GMN KCU25	D132
4114339	A4G250I06P1GMN KCU25	D132
4114340	A4G250I06P2GMN KCU25	D132
4114341	A4G312I08P1GMN KCU25	D132
4114342	A4G375I10P2GMN KCU25	D132
4114343	A4R0200M02P00GMP KCU25	D133
4114344	A4R0205M02U00GMN KCU25	D133
4114345	A4R0300M03P00GMP KCU25	D133
4114346	A4R0305M03U00GMN KCU25	D133
4114347	A4R0400M04P00GMP KCU25	D133
4114348	A4R0405M04U00GMN KCU25	D133
4114349	A4R0500M05P00GMP KCU25	D133
4114350	A4R0505M05U00GMN KCU25	D133
4114351	A4R0600M06P00GMP KCU25	D133
4114352	A4R0605M06U00GMN KCU25	D133
4114353	A4R0800M08P00GMP KCU25	D133
4114354	A4R0805M08U00GMN KCU25	D133
4114355	A4R1005M10U00GMN KCU25	D133
4114356	A4R125I03P00GMN KCU25	D133
4114357	A4R187I04P00GMN KCU25	D133
4114358	A4R250I06P00GMN KCU25	D133
4114359	A4R375I10P00GMN KCU25	D133
4114380	A3G0300M03P02DF KCU25	D119
4114381	A3G0300M03P04DF KCU25	D119
4114382	A3G0300M3SP02DF KCU25	D120
4114403	A3G0300M3SP04DF KCU25	D120
4114404	A3G0305M03U02DM KCU25	D121
4114405	A3G0400M04P02DF KCU25	D119
4114406	A3G0400M04P04DF KCU25	D119
4114407	A3G0400M04P08DF KCU25	D119
4114408	A3G0400M4SP02DF KCU25	D120
4114409	A3G0400M4SP04DF KCU25	D120
4114410	A3G0405M04U02DM KCU25	D121
4114411	A3G0500M05P02DF KCU25	D119
4114412	A3G0500M05P04DF KCU25	D119
4114413	A3G0500M05P08DF KCU25	D119
4114414	A3G0505M05U02DM KCU25	D121
4114415	A3G0600M06P04DF KCU25	D119
4114416	A3G0600M06P08DF KCU25	D119
4114417	A3G0600M06P12DF KCU25	D119
4114418	A3G0605M06U04DM KCU25	D121
4114419	A3G0800M08P04DF KCU25	D119
4114420	A3G0800M08P08DF KCU25	D119
4114421	A3G0805M08U04DM KCU25	D121
4114422	A3G093I03P05DF KCU25	D119
4114423	A3G1005M10U05DM KCU25	D121
4114424	A3G125I03P05DF KCU25	D119
4114425	A3G125I04P05DF KCU25	D119
4114426	A3G187I05P05DF KCU25	D119
4114427	A3G218I06P1DF KCU25	D119
4114428	A3G218I06P2DF KCU25	D119
4114429	A3G250I06P1DF KCU25	D119
4114430	A3G250I06P2DF KCU25	D119
4114431	A3G250I08P1DF KCU25	D119
4114432	A3G250I08P2DF KCU25	D119
4114433	A3G312I08P1DF KCU25	D119
4114434	A3R0300M03P00DF KCU25	D120
4114435	A3R0305M03U00DR KCU25	D121
4114436	A3R0400M04P00DF KCU25	D120
4114437	A3R0400M4SP00DF KCU25	D121
4114438	A3R0405M04U00DR KCU25	D121
4114439	A3R0500M05P00DF KCU25	D120
4114440	A3R0505M05U00DR KCU25	D121
4114441	A3R0600M06P00DF KCU25	D120
4114442	A3R0605M06U00DR KCU25	D121
4114443	A3R0800M08P00DF KCU25	D120
4114444	A3R0805M08U00DR KCU25	D121
4114445	A3R093I03P00DF KCU25	D120
4114446	A3R125I03P00DF KCU25	D120
4114447	A3R125I04P00DF KCU25	D120
4114448	A3R187I05P00DF KCU25	D120
4114449	A3R218I06P00DF KCU25	D120
4114450	A3R250I06P00DF KCU25	D120
4114451	A3R250I08P00DF KCU25	D120
4114452	A3V0000M04U02DM KCU25	D121
4114453	A3V0000M08U08DM KCU25	D121
4115401	DFR040304ST KD1425	A70
4115402	DFT030304C KD1425	A70
4115433	DFT05T308ST KD1425	A70
4115434	DFT06T308ST KD1425	A70
4115435	DFT070408ST KD1425	A70
4115436	DFT090508ST KD1425	A70
4115437	DFT110508ST KD1425	A70
4119190	HNGJ0604ANENLD KCPK30	B42, B48, B51
4119224	HNGJ0604ANENLD KC725M	B42, B48, B51
4119227	HNGJ0604ANENLD KCK15	B42, B48, B51
4119228	HNPJ0604ANSNHD KCPK30	B42, B48, B51
4119229	HNPJ0604ANSNHD KC725M	B42, B48, B51
4119230	HNPJ0604ANSNHD KCK15	B42, B48, B51
4119231	XNGJ0604ANENLD3W KCPK30	B48
4119253	XNGJ0604ANENLD3W KC725M	B48
4119254	XNGJ0604ANENLD3W KCK15	B48
4119635	HNGJ060432ANENLD KC520M	B42, B48, B51
4119636	HNGJ060432ANENLD KC522M	B42, B48, B51
4119637	HNGJ060432ANENLD KCPM20	B42, B48, B51
4119638	HNGJ060432ANENLD KCK15	B42, B48, B51
4119639	HNGJ060432ANENLD KCPK30	B42, B48, B51
4119640	HNGJ060432ANENLD KC725M	B42, B48, B51
4119696	HNPJ0604ANSNGD KC520M	B42, B48, B51
4119697	HNPJ0604ANSNGD KC522M	B42, B48, B51
4119698	HNPJ0604ANSNGD KCPM20	B42, B48, B51
4119699	HNPJ0604ANSNGD KCK15	B42, B48, B51
4119700	HNPJ0604ANSNGD KCPK30	B42, B48, B51
4119701	HNPJ0604ANSNGD KC725M	B42, B48, B51
4119702	HNPJ0604ANSNHD KC520M	B42, B48, B51
4119703	HNPJ0604ANSNHD KC522M	B42, B48, B51
4119704	HNPJ0604ANSNHD KCPM20	B42, B48, B51
4119988	HNPJ060432ANSNHD KC520M	B42, B48, B51
4119989	HNPJ060432ANSNHD KC522M	B42, B48, B51
4119990	HNPJ060432ANSNHD KCPM20	B42, B48, B51
4119991	HNPJ060432ANSNHD KCK15	B42, B48, B51
4119992	HNPJ060432ANSNHD KCPK30	B42, B48, B51
4120003	HNPJ060432ANSNHD KC725M	B42, B48, B51
4121505	B052A03300CPG KC7325	A8–11
4121528	B051A03200CPG KC7325	A8–11
4121529	B051A04000CPG KC7325	A8–11
4121532	B051A05900CPG KC7325	A8–11
4121534	B051A06000CPG KC7325	A8–11
4121574	HNGJ0604ANFNLDJ K313	B42, B48, B51
4121575	HNGJ0604ANFNLDJ KC410M	B42, B48, B51
4121576	HNGJ0604ANENLD KC510M	B42, B48, B51
4121577	HNGJ0604ANENLD KC520M	B42, B48, B51
4121578	HNGJ0604ANENLD KC522M	B42, B48, B51
4121579	HNGJ0604ANENLD KCPM20	B42, B48, B51
4121603	XNGJ0604ANFNLDJ3W K313	B48
4121604	XNGJ0604ANFNLDJ3W KC410M	B48
4121605	XNGJ0604ANENLD3W KC510M	B48
4121606	XNGJ0604ANENLD3W KC520M	B48
4121607	XNGJ0604ANENLD3W KC522M	B48
4121608	XNGJ0604ANENLD3W KCPM20	B48
4121622	SNGG090308FS KC525	D36
4121683	SNMG120408MS KCU25	D38
4121684	SNMG120408RP KCU25	D39
4121685	SNMG120412MS KCU25	D38
4121686	SNMG150608MS KCU25	D38
4121687	SNMG150612MS KCU25	D38
4121688	SNMG150616RP KCU25	D39
4121689	SNMG190612MS KCU25	D38
4121690	SNMG190616RP KCU25	D39
4121691	TNGG160402FS KCU25	D39
4121692	TNGG160404FS KCU25	D39
4121693	TNGG160408FS KCU25	D39
4121694	TNGG220408FS KCU25	D39
4121695	TNMG160402MS KCU25	D41
4121696	TNMG160404MS KCU25	D41
4121697	TNMG160408MS KCU25	D41
4121698	TNMG160408RP KCU25	D42
4121699	TNMG160412RP KCU25	D42
4121700	TNMG220404MS KCU25	D41
4121701	TNMG220408MS KCU25	D41
4121702	TNMG220408RP KCU25	D42
4121703	TNMG220412MS KCU25	D41
4121704	TNMG220412RP KCU25	D42
4121705	TNMG220416RP KCU25	D42
4121706	TNMG270608MS KCU25	D41
4121707	TNMG270612RP KCU25	D42
4121708	VNGG160402FS KCU25	D42
4121709	VNGG160401FS KCU25	D42
4121710	VNGG160404FS KCU25	D42
4121711	VNGG160408FS KCU25	D42
4121712	VNMG160402MS KCU25	D44
4121713	VNMG160401MS KCU25	D44
4121714	VNMG160404MS KCU25	D44
4121715	VNMG160408MS KCU25	D44
4121716	VNMG160408RP KCU25	D45
4121717	VNMG160412RP KCU25	D45
4121718	VNMG220404MS KCU25	D44
4121719	VNMG220408MS KCU25	D44
4121720	WNMG060408MS KCU25	D47
4121721	WNMG060408RP KCU25	D48
4121722	WNMG080402MS KCU25	D47
4121723	WNMG080404MS KCU25	D47
4121724	WNMG080408MS KCU25	D47
4121725	WNMG080408RP KCU25	D48
4121726	WNMG080412RP KCU25	D48
4121727	WNMG080416RP KCU25	D48
4122609	RCGX2006M0ELF KC725M	B12
4122611	RCGX2006M0SGF KC725M	B12
4122886	KSHR050A05RS45HN06	B46
4122887	KSHR063A04RS45HN06	B46
4122889	KSHR063A06RS45HN06	B46
4124262	KSHR125B16RS45HN06	B46
4124313	KSHR040A05RS45HN06	B46
4124962	B051A02000CPG KC7325	A8–11
4125881	KSHR025D02M16HN06	B44
4125882	KSHR025D03M16HN06	B44
4126343	KSHR032D03M16HN06	B44
4126344	KSHR032D04M16HN06	B44
4126345	KSHR040D04M16HN06	B44
4126346	KSHR040D05M16HN06	B44
4126347	KSHR025D02B20HN06	B44
4126348	KSHR025D03B20HN06	B44
4126349	KSHR032D03B25HN06	B44
4126350	KSHR032D04B25HN06	B44
4126351	KSHR025D02A20HN06L120	B45
4126352	KSHR025D03A20HN06L120	B45
4126383	KSHR032D03A25HN06L130	B45
4126384	KSHR032D04A25HN06L130	B45
4126385	KSHR025D02A25HN06L200	B45
4126386	KSHR025D03A25HN06L200	B45
4126387	KSHR040A04RS45HN06	B46
4126388	KSHR050A04RS45HN06	B46
4126389	KSHR050A06RS45HN06	B46
4126390	KSHR063A08RS45HN06	B46
4126391	KSHR080A05RS45HN06	B46
4126392	KSHR080A08RS45HN06	B46
4126403	KSHR080A10RS45HN06	B46
4126404	KSHR100B06RS45HN06	B46
4126405	KSHR100B09RS45HN06	B46
4126406	KSHR100B12RS45HN06	B46
4126407	KSHR125B08RS45HN06	B46
4126408	KSHR125B12RS45HN06	B46
4129398	RCGX120700E KYS25	D86
4129399	RCGX120700T01020 KYS25	D86
4129400	RPGX090700E KYS25	D87
4129401	RPGX090700T01020 KYS25	D87
4129402	RPGX120700E KYS25	D87
4129533	RPGX120700T01020 KYS25	D87
4129534	RNGN120400E KYS25	D83
4129535	RNGN120400T01020 KYS25	D83
4129536	RNGN120700E KYS25	D83
4129537	RNGN120700T01020 KYS25	D83
4129538	CNGN120408T01020 KYS25	D81
4129539	CNGN120412E KYS25	D81
4129540	CNGN120412T01020 KYS25	D81
4129541	CNGN120416E KYS25	D81
4129542	CNGN120416T01020 KYS25	D81
4129543	RPGN090300E KYS25	D86
4129544	SNGN120408T01020 KYS25	D83
4129545	SNGN120412T01020 KYS25	D83
4129546	SNGN120416T01020 KYS25	D83
4129547	SNGN120712T01020 KYS25	D83
4129548	SNGN120716T01020 KYS25	D83
4129549	SNGN190616E KYS25	D83
4129550	SNGN190616T01020 KYS25	D83
4129551	SNGN190724E KYS25	D83
4129552	TNGN220412T01020 KYS25	D84
4129553	TNGN220416T01020 KYS25	D84
4129554	CNGA120408E KYS25	D78
4129555	CNGA120408T01020 KYS25	D78
4129556	CNGA120412E KYS25	D78
4129557	CNGA120412T01020 KYS25	D78
4129558	CNGA120416E KYS25	D78
4129559	CNGA190612T01020 KYS25	D78
4129560	DNGA150408T01020 KYS25	D79
4129561	DNGA150412T01020 KYS25	D79
4129562	SNGA120412T01020 KYS25	D79
4129563	RCGX060400E KYS25	D86
4129564	RNGN190700E KYS25	D83
4129565	RNGN190700T01020 KYS25	D83
4129566	CNGN120716T01020 KYS25	D81
4129567	CNGN120712T01020 KYS25	D81

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4129568	CNGX120708T01020 KYS25	D81
4129569	CNGX120712T01020 KYS25	D81
4129570	DNGX150708T01020 KYS25	D82
4129571	DNGX150712T01020 KYS25	D82
4129572	DNGX150716T01020 KYS25	D82
4129573	SNGX120708T01020 KYS25	D84
4129574	SNGX120712T01020 KYS25	D84
4129575	SNGX120716T01020 KYS25	D84
4129576	RNGN120700T01025 KYS25	D83
4129577	RCGX120700T01025 KYS25	D86
4129656	MEGA90D125B06LN22	B68
4129657	MEGA90D160C07LN22	B68
4129658	MEGA90D200C07LN22	B68
4129659	MEGA90D200C09LN22	B68
4129660	MEGA90D250C09LN22	B68
4129661	MEGA90D250C11LN22	B68
4129662	MEGA90D315C10LN22	B68
4129664	MEGA90D315C13LN22	B68
4129665	MEGA90D125B06LN22J	B69
4129666	MEGA90D160C07LN22J	B69
4129667	MEGA90D200C07LN22J	B69
4129668	MEGA90D200C09LN22J	B69
4129669	MEGA90D250C09LN22J	B69
4129670	MEGA90D250C11LN22J	B69
4129671	MEGA90D315C10LN22J	B69
4129672	MEGA90D315C13LN22J	B69
4130316	KM4X100SMC125600	E29
4130392	RCGX090700E KYS25	D86
4130423	RCGX090700T01020 KYS25	D86
4132599	1.18025L130	D202
4132600	1.18025R130	D202
4132601	1.18025L110	D202
4132602	1.18025R110	D202
4133732	RNGN120700T01025 KYS30	D83
4135418	LNPU221012PNSRHD KCPK30	B70
4135419	LNPU221012PNSRHD KCK15	B70
4135420	LNPU221012PNSRHD KC725M	B70
4135421	LNPU221012PNSRHD KC520M	B70
4135574	TM711M030X050R2DHA KCU32	A127
4135575	TM711M040X070R2DHA KCU32	A127
4135576	TM711M050X080R2DHA KCU32	A127
4135577	TM711M060X100R2DHA KCU32	A127
4135578	TM711M080X125R2DHA KCU32	A127
4135579	TM711M100X150R2DHA KCU32	A127
4135580	TM711M120X175R2DHA KCU32	A127
4135581	TM711M140X200R2DHA KCU32	A127
4135582	TM711M160X200R2DHA KCU32	A127
4135663	TM711M180X250R2DHA KCU32	A127
4135664	TM711M200X250R2DHA KCU32	A127
4135665	TM711MF040X050R2DHA KCU32	A127
4135666	TM711MF050X050R2DHA KCU32	A127
4135667	TM711MF060X075R2DHA KCU32	A127
4135668	TM711MF080X075R2DHA KCU32	A127
4135669	TM711MF080X100R2DHA KCU32	A127
4135670	TM711MF100X100R2DHA KCU32	A127
4135671	TM711MF120X100R2DHA KCU32	A127
4135672	TM711MF120X150R2DHA KCU32	A127
4135673	TM711MF140X150R2DHA KCU32	A127
4135674	TM711MF160X150R2DHA KCU32	A127
4135675	TM711MF180X150R2DHA KCU32	A127
4135676	TM711MF200X150R2DHA KCU32	A127
4135692	TM721M050X080R2DHA KCU32	A128
4135763	TM721M060X100R2DHA KCU32	A128
4135764	TM721M080X125R2DHA KCU32	A128
4135765	TM721M100X150R2DHA KCU32	A128
4135766	TM721M120X175R2DHA KCU32	A128
4135767	TM721M140X200R2DHA KCU32	A128
4135768	TM721M160X200R2DHA KCU32	A128
4135769	TM721MF060X075R2DHA KCU32	A128
4135770	TM721MF080X100R2DHA KCU32	A128
4135771	TM721MF100X100R2DHA KCU32	A128
4135772	TM721MF100X125R2DHA KCU32	A128
4135773	TM721MF120X100R2DHA KCU32	A128
4135774	TM721MF120X125R2DHA KCU32	A128
4135775	TM721MF120X150R2DHA KCU32	A128
4135776	TM721MF140X150R2DHA KCU32	A128
4135777	TM721MF160X150R2DHA KCU32	A128
4135823	TM731M040X070R2DHA KCU32	A129
4135824	TM731M050X080R2DHA KCU32	A129
4135825	TM731M060X100R2DHA KCU32	A129
4135826	TM731M080X125R2DHA KCU32	A129
4135827	TM731M100X150R2DHA KCU32	A129
4135828	TM731M120X175R2DHA KCU32	A129
4135829	TM731M140X200R2DHA KCU32	A129
4135830	TM731M160X200R2DHA KCU32	A129
4135831	TM731MF060X075R2DHA KCU32	A129
4135832	TM731MF080X100R2DHA KCU32	A129
4135833	TM731MF100X100R2DHA KCU32	A129
4135834	TM731MF100X125R2DHA KCU32	A129
4135835	TM731MF120X125R2DHA KCU32	A129
4135836	TM731MF120X150R2DHA KCU32	A129
4135837	TM731MF140X150R2DHA KCU32	A129
4135838	TM731MF160X150R2DHA KCU32	A129
4136076	CNMG120408MBB KU10	D9
4136079	CNMG120408MBB KCU10	D9
4136208	B269A03000HP KCPK15	A56–57
4136209	B269A08500HP KCPK15	A56–57
4136210	B269A14000HP KCPK15	A56–57
4136313	KCMS125Z06ADJ	B74
4136314	KCMS125Z08ADJ	B74
4136315	KCMS160Z08ADJ	B74
4136316	KCMS160Z12ADJ	B74
4136317	KCMS200Z10ADJ	B74
4136318	KCMS200Z14ADJ	B74
4136319	KCMS250Z12ADJ	B74
4136320	KCMS250Z18ADJ	B74
4136321	KCMS315Z16ADJ	B74
4136322	KCMS315Z22ADJ	B74
4137281	CCNC1000A4AH KCN05	C10
4137282	CCNC1000A4BH KCN05	C10
4137443	CCNC1200A4AH KCN05	C10
4137444	CCNC1200A4BH KCN05	C10
4137452	CCNC0600A3AH KCN05	C10
4137453	CCNC0600A3BH KCN05	C10
4137475	CBDB0600AXAS KCN05	C12
4137476	CBDB0600AXBS KCN05	C12
4137477	CBDB1000AXAS KCN05	C12
4137478	CBDB1000AXBS KCN05	C12
4137479	CBDB1200AXAS KCN05	C12
4137480	CBDB1200AXBS KCN05	C12
4137486	CBDB0600AXAS K600	C12
4137487	CBDB0600AXBS K600	C12
4137488	CBDB1000AXAS K600	C12
4137489	CBDB1000AXBS K600	C12
4137490	CBDB1200AXAS K600	C12
4137491	CBDB1200AXBS K600	C12
4137620	KM63TSSTC06059M	E4
4137621	KM63TSSTC06084M	E4
4137622	KM63TSSTC06109M	E4
4137735	CDDC0600A4–A7AH KCN05	C11
4137736	CDDC0600A4–A7BH KCN05	C11
4137737	CDDC1000A4–A7AH KCN05	C11
4137738	CDDC1000A4–A7BH KCN05	C11
4137739	CDDC1200A4–A7AH KCN05	C11
4137740	CDDC1200A4–A7BH KCN05	C11
4137779	50A04RS45SE14BB	B4
4137780	63A05RS45SE14BB	B4
4137781	80A06RS45SE14BB	B4
4137782	100B07RS45SE14BB	B4
4137783	125B08RS45SE14BB	B4
4137784	160C10RS45SE14BB	B4
4137785	200C12RS45SE14BB	B4
4137786	80A06RS45SE14BBJ	B5
4137787	100B07RS45SE14BBJ	B5
4137788	125B08RS45SE14BBJ	B5
4137789	160B10RS45SE14BBJ	B5
4137790	200C12RS45SE14BBJ	B5
4137791	KSRM80A05RC20BB-J	B11
4137792	KSRM100B06RC20BB-J	B11
4137793	KSRM125B07RC20BB-J	B11
4137794	KSRM160B08RC20BB-J	B11
4137795	KSRM200C09RC20BB-J	B11
4137801	KM50TSSTC06059M	E4
4137802	KM50TSSTC06084M	E4
4137823	KM50TSSTC06109M	E4
4137824	KM50TSSTC08059M	E4
4137825	KM50TSSTC08084M	E4
4137826	KM50TSSTC08109M	E4
4137827	KM50TSSTC08134M	E4
4137828	KM50TSSTC10059M	E4
4137829	KM50TSSTC10084M	E4
4137830	KM50TSSTC10109M	E4
4137831	KM50TSSTC10134M	E4
4137832	KM50TSSTC12059M	E4
4137833	KM50TSSTC12084M	E4
4137834	KM50TSSTC12109M	E4
4137835	KM50TSSTC12134M	E4
4137836	KM80TSSTC12087M	E5
4137837	KM80TSSTC12137M	E5
4137838	KM80TSSTC12187M	E5
4137839	KM80TSSTC12237M	E5
4137840	KM80TSSTC16087M	E5
4137841	KM80TSSTC16137M	E5
4137842	KM80TSSTC16187M	E5
4137853	KM63TSSTC08059M	E4
4137854	KM63TSSTC08084M	E4
4137855	KM63TSSTC08109M	E4
4137856	KM63TSSTC08134M	E4
4137857	KM63TSSTC10059M	E4
4137858	KM63TSSTC10084M	E4
4137859	KM63TSSTC10109M	E4
4137860	KM63TSSTC10134M	E4
4137861	KM63TSSTC12059M	E4
4137862	KM63TSSTC12084M	E4
4137873	KM63TSSTC12109M	E4
4137874	KM63TSSTC12134M	E4
4137875	KM63TSSTC16059M	E4
4137876	KM63TSSTC16084M	E4
4137877	KM63TSSTC16109M	E4
4137878	KM63TSSTC16134M	E4
4137883	KM80TSSTC16237M	E5
4138292	TM741M060X100R2DHA KCU36	A130
4138343	TM741M070X100R2DHA KCU36	A130
4138344	TM741M080X125R2DHA KCU36	A130
4138345	TM741M090X125R2DHA KCU36	A130
4138346	TM741M100X150R2DHA KCU36	A130
4138347	TM741M110X150R2DHA KCU36	A130
4138348	TM741MF120X150R2DHA KCU36	A130
4138349	TM741M120X175R2DHA KCU36	A130
4138350	TM741M140X200R2DHA KCU36	A130
4138351	TM741M160X200R2DHA KCU36	A130
4138352	TM741M180X250R2DHA KCU36	A130
4138353	TM741M200X250R2DHA KCU36	A130
4138354	TM741MF100X125R2DHA KCU36	A130
4138355	TM741MF080X100R2DHA KCU36	A130
4138356	TM741MF090X100R2DHA KCU36	A130
4138357	TM741MF100X100R2DHA KCU36	A130
4138358	TM741MF120X100R2DHA KCU36	A130
4138359	TM741MF140X100R2DHA KCU36	A130
4138360	TM741MF140X150R2DHA KCU36	A130
4138361	TM741MF160X150R2DHA KCU36	A130
4138362	TM741MF180X150R2DHA KCU36	A130
4138363	TM741MF200X150R2DHA KCU36	A130
4138364	TM741MF220X150R2DHA KCU36	A130
4138365	TM741MF240X150R2DHA KCU36	A130
4138382	TM741M060X100L2DHA KCU36	A131
4138383	TM741M070X100L2DHA KCU36	A131
4138384	TM741M080X125L2DHA KCU36	A131
4138385	TM741M090X125L2DHA KCU36	A131
4138386	TM741M100X150L2DHA KCU36	A131
4138387	TM741M110X150L2DHA KCU36	A131
4138388	TM741MF120X150L2DHA KCU36	A131
4138429	25Y04R035M12SWP03	B86
4138430	32Y05R043M16SWP03	B86
4138431	35Y05R043M16SWP03	B86
4138432	16Y02R060A16SWP03L150	B86
4138443	20Y03R060A20SWP03L110	B86
4138444	20Y03R060A25SWP03L170	B86
4138445	25Y04R060A25SWP03L120	B86
4138446	25Y04R060A25SWP03L200	B86
4140628	SECX1404AEENGN KC725M	B6
4140629	SECX1404AESNGN KC725M	B6
4142762	CNGA120408T01020FW KYK35	D78
4143153	CNGA120408T02020 KYK35	D78
4143154	CNGA120408E KYK35	D78
4143155	CNGA120412T01020FW KYK35	D78
4143156	CNGA120412E KYK35	D78
4143157	CNGA120416T01020FW KYK35	D78
4143158	CNGA120416T02020 KYK35	D78
4143159	CNGA160616T02020 KYK35	D78
4143160	CNGA190612T02020 KYK35	D78
4143161	CNGA190616T02020 KYK35	D78
4143162	DNGA150408T02020 KYK35	D79
4143163	DNGA150412T02020 KYK35	D79
4143164	DNGA150416T02020 KYK35	D79
4143165	DNGA150608T02020 KYK35	D79
4143166	DNGA150612T02020 KYK35	D79
4143167	DNGA150616T02020 KYK35	D79
4143168	SNGA120408T02020 KYK35	D79
4143169	SNGA120412T02020 KYK35	D79
4143170	SNGA120416T02020 KYK35	D79
4143171	SNGA150612T02020 KYK35	D79
4143172	SNGA150616T02020 KYK35	D79
4143173	SNGA190612T02020 KYK35	D79
4143174	SNGA190616T02020 KYK35	D79
4143175	TNGA160408T02020 KYK35	D80
4143176	TNGA160412T02020 KYK35	D80
4143177	TNGA160416T02020 KYK35	D80
4143178	TNGA220416T02020 KYK35	D80
4143179	VNGA160408T02020 KYK35	D80
4143180	WNGA080408T01020FW KYK35	D80
4143181	WNGA080408T02020 KYK35	D80
4143182	WNGA080412T01020FW KYK35	D80
4143183	WNGA080412T02020 KYK35	D80
4143184	WNGA080416T02020 KYK35	D80
4143185	CNGX120708T01020FW KYK35	D81
4143187	CNGX120712T01020FW KYK35	D81
4143190	CNGX120716T01020FW KYK35	D81
4143199	ENGX130716T02020 KYK35	D82
4143201	SNGX120708T02020 KYK35	D84
4143202	SNGX120712T01020FW KYK35	D84
4143203	SNGX150712T02020 KYK35	D84
4143204	SNGX150716T02020 KYK35	D84
4143205	VNGX160712T02020 KYK35	D85
4143206	VNGX160716T02020 KYK35	D85
4143207	WNGX080708T02020 KYK35	D85
4143208	WNGX080712T02020 KYK35	D85
4143252	TNGN160408T02020 KYK35	D84
4143253	TNGN160412T02020 KYK35	D84
4143254	TNGN220408T02020 KYK35	D84
4143255	TNGN220416T02020 KYK35	D84
4143256	TPGN160308T02020 KYK35	D87
4144644	SECX1404AEENGD2 KC725M	B6
4146399	WNGA080408T01020 KYS30	D80
4146400	WNGA080416T01020 KYS30	D80
4146401	CNGA120408E KYS30	D78
4146402	CNGA120408T01020 KYS30	D78
4146423	CNGA120412E KYS30	D78
4146424	CNGA120412T01020 KYS30	D78
4146425	CNGA120416E KYS30	D78
4146426	CNGA190612T01020 KYS30	D78
4146427	DNGA150408T01020 KYS30	D79
4146428	DNGA150412T01020 KYS30	D79
4146429	SNGA120412T01020 KYS30	D79
4146430	RNGN250900E KYS30	D83
4146431	CNGN120408T01020 KYS30	D81
4146432	CNGN120412E KYS30	D81
4146433	CNGN120412T01020 KYS30	D81

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4146434	CNGN120416E KYS30	D81
4146435	CNGN120416T01020 KYS30	D81
4146436	CNGN120712T01020 KYS30	D81
4146437	CNGN120716T01020 KYS30	D81
4146438	RCGX120700T01025 KYS30	D86
4146439	RNGN120400E KYS30	D83
4146440	RNGN120400T01020 KYS30	D83
4146441	RNGN120700E KYS30	D83
4146442	RNGN120700T00525 KYS30	D83
4146443	RNGN120700T01020 KYS30	D83
4146444	RNGN190700E KYS30	D83
4146445	RNGN190700T01020 KYS30	D83
4146446	SNGN120408T01020 KYS30	D83
4146447	SNGN120412T01020 KYS30	D83
4146448	SNGN120416T01020 KYS30	D83
4146449	SNGN120708T01020 KYS30	D83
4146450	SNGN120712T01020 KYS30	D83
4146451	SNGN120716T01020 KYS30	D83
4146452	SNGN190616E KYS30	D83
4146453	SNGN190616T01020 KYS30	D83
4146454	SNGN190724E KYS30	D83
4146455	TNGN220412T01020 KYS30	D84
4146456	TNGN220416T01020 KYS30	D84
4146457	RNGN250700T01020 KYS30	D83
4146459	CNGX120708T01020 KYS30	D81
4146460	CNGX120712E KYS30	D81
4146461	CNGX120712T01020 KYS30	D81
4146462	CNGX120716E KYS30	D81
4146463	DNGX150708T01020 KYS30	D82
4146464	DNGX150712T01020 KYS30	D82
4146465	DNGX150716T01020 KYS30	D82
4146466	SNGX120712T01020 KYS30	D84
4146467	SNGX120716T01020 KYS30	D84
4146468	RPGN090300E KYS30	D86
4146469	RCGX060400E KYS30	D86
4146470	RCGX090700E KYS30	D86
4146471	RCGX090700T00525 KYS30	D86
4146472	RCGX090700T01020 KYS30	D86
4146473	RCGX120700E KYS30	D86
4146474	RCGX120700T01020 KYS30	D86
4146475	RPGX090700E KYS30	D87
4146476	RPGX090700T01020 KYS30	D87
4146477	RPGX120700E KYS30	D87
4146478	RPGX120700T01020 KYS30	D87
4147022	KSHR040A04RS60HN06	B50
4147354	100B10RS45SE14BB	B4
4147355	125B12RS45SE14BB	B4
4147356	160C14RS45SE14BB	B4
4147357	200C16RS45SE14BB	B4
4147358	100B10RS45SE14BBJ	B5
4147359	125B12RS45SE14BBJ	B5
4147360	160B14RS45SE14BBJ	B5
4147361	200C16RS45SE14BBJ	B5
4147458	MEGA4–A70D125B06LN22	B64
4147459	MEGA4–A70D160C07LN22	B64
4147460	MEGA4–A70D200C07LN22	B64
4147461	MEGA4–A70D200C09LN22	B64
4147462	MEGA4–A70D250C09LN22	B64
4147482	CNMG120404MBB KCU10	D9
4147483	MEGA4–A70D250C11LN22	B64
4147484	MEGA4–A70D315C10LN22	B64
4147485	MEGA4–A70D315C13LN22	B64
4147486	MEGA4–A70D125B06LN22J	B65
4147487	MEGA4–A70D160C07LN22J	B65
4147488	MEGA4–A70D200C07LN22J	B65
4147489	MEGA4–A70D200C09LN22J	B65
4147490	MEGA4–A70D250C09LN22J	B65
4147491	MEGA4–A70D250C11LN22J	B65
4147492	MEGA4–A70D315C10LN22J	B65
4147493	MEGA4–A70D315C13LN22J	B65
4147713	KSHR040A05RS60HN06	B50
4147714	KSHR050A04RS60HN06	B50
4147715	KSHR050A05RS60HN06	B50
4147716	KSHR063A04RS60HN06	B50
4147717	KSHR063A06RS60HN06	B50
4147718	KSHR080A05RS60HN06	B50
4147719	KSHR080A08RS60HN06	B50
4147720	KSHR100B06RS60HN06	B50
4147721	KSHR100B09RS60HN06	B50
4147722	KSHR125B08RS60HN06	B50
4147723	KSHR125B12RS60HN06	B50
4148804	B051A01500CPG KC7325	A8–11
4148805	B051A01600CPG KC7325	A8–11
4148806	B051A01700CPG KC7325	A8–11
4148807	B051A01800CPG KC7325	A8–11
4148808	B051A01900CPG KC7325	A8–11
4148809	B051A01984CPG KC7325	A8–11
4148810	B051A02100CPG KC7325	A8–11
4148811	B051A02200CPG KC7325	A8–11
4148812	B051A02300CPG KC7325	A8–11
4148843	B051A02383CPG KC7325	A8–11
4148844	B051A02400CPG KC7325	A8–11
4148845	B051A02439CPG KC7325	A8–11
4148846	B051A02489CPG KC7325	A8–11
4148847	B051A02500CPG KC7325	A8–11
4148848	B051A02578CPG KC7325	A8–11
4148849	B051A02600CPG KC7325	A8–11
4148850	B051A02642CPG KC7325	A8–11
4148851	B051A02700CPG KC7325	A8–11
4148852	B051A02705CPG KC7325	A8–11
4148853	B051A02779CPG KC7325	A8–11
4148854	B051A02800CPG KC7325	A8–11
4148855	B051A02820CPG KC7325	A8–11
4148856	B051A02870CPG KC7325	A8–11
4148857	B051A02900CPG KC7325	A8–11
4148858	B051A02947CPG KC7325	A8–11
4148872	B269A12500HP KCPK15	A56–57
4149110	B052A10000CPG KC7325	A8–11
4149111	B052A10100CPG KC7325	A8–11
4149112	B052A10200CPG KC7325	A8–11
4149125	B052A03000CPG KC7325	A8–11
4149126	B052A03048CPG KC7325	A8–11
4149128	B052A03100CPG KC7325	A8–11
4149129	B052A03175CPG KC7325	A8–11
4149130	B052A03200CPG KC7325	A8–11
4149131	B052A03264CPG KC7325	A8–11
4149132	B052A03400CPG KC7325	A8–11
4149143	B052A01500CPG KC7325	A8–11
4149144	B052A01600CPG KC7325	A8–11
4149145	B052A01700CPG KC7325	A8–11
4149146	B052A01800CPG KC7325	A8–11
4149147	B052A01900CPG KC7325	A8–11
4149148	B052A01984CPG KC7325	A8–11
4149149	B052A02000CPG KC7325	A8–11
4149150	B052A02100CPG KC7325	A8–11
4149151	B052A02200CPG KC7325	A8–11
4149152	B052A02300CPG KC7325	A8–11
4149153	B052A02383CPG KC7325	A8–11
4149154	B052A02400CPG KC7325	A8–11
4149155	B052A02439CPG KC7325	A8–11
4149156	B052A02489CPG KC7325	A8–11
4149157	B052A02500CPG KC7325	A8–11
4149158	B052A02578CPG KC7325	A8–11
4149159	B052A02600CPG KC7325	A8–11
4149160	B052A02642CPG KC7325	A8–11
4149161	B052A02700CPG KC7325	A8–11
4149162	B052A02705CPG KC7325	A8–11
4149163	B052A02779CPG KC7325	A8–11
4149164	B052A02800CPG KC7325	A8–11
4149165	B052A02820CPG KC7325	A8–11
4149166	B052A02870CPG KC7325	A8–11
4149167	B052A02900CPG KC7325	A8–11
4149168	B052A02947CPG KC7325	A8–11
4149183	B052A03455CPG KC7325	A8–11
4149184	B052A03500CPG KC7325	A8–11
4149185	B052A03571CPG KC7325	A8–11
4149186	B052A03600CPG KC7325	A8–11
4149187	B052A03658CPG KC7325	A8–11
4149188	B052A03700CPG KC7325	A8–11
4149189	B052A03734CPG KC7325	A8–11
4149190	B052A03800CPG KC7325	A8–11
4149191	B052A03900CPG KC7325	A8–11
4149192	B052A03970CPG KC7325	A8–11
4149193	B052A04000CPG KC7325	A8–11
4149194	B052A04039CPG KC7325	A8–11
4149195	B052A04090CPG KC7325	A8–11
4149196	B052A04100CPG KC7325	A8–11
4149197	B052A04200CPG KC7325	A8–11
4149198	B052A04217CPG KC7325	A8–11
4149199	B052A04300CPG KC7325	A8–11
4149200	B052A04366CPG KC7325	A8–11
4149201	B052A04400CPG KC7325	A8–11
4149202	B052A04500CPG KC7325	A8–11
4149203	B052A04600CPG KC7325	A8–11
4149204	B052A04623CPG KC7325	A8–11
4149205	B052A04700CPG KC7325	A8–11
4149206	B052A04763CPG KC7325	A8–11
4149207	B052A04800CPG KC7325	A8–11
4149208	B052A04852CPG KC7325	A8–11
4149209	B052A04900CPG KC7325	A8–11
4149210	B052A05000CPG KC7325	A8–11
4149211	B052A05100CPG KC7325	A8–11
4149212	B052A05106CPG KC7325	A8–11
4149213	B052A05159CPG KC7325	A8–11
4149214	B052A05200CPG KC7325	A8–11
4149215	B052A05300CPG KC7325	A8–11
4149216	B052A05400CPG KC7325	A8–11
4149217	B052A05410CPG KC7325	A8–11
4149218	B052A05500CPG KC7325	A8–11
4149219	B052A05558CPG KC7325	A8–11
4149220	B052A05600CPG KC7325	A8–11
4149221	B052A05616CPG KC7325	A8–11
4149222	B052A05700CPG KC7325	A8–11
4149223	B052A05800CPG KC7325	A8–11
4149224	B052A05900CPG KC7325	A8–11
4149225	B052A05954CPG KC7325	A8–11
4149226	B052A06000CPG KC7325	A8–11
4149227	B052A06100CPG KC7325	A8–11
4149228	B052A06200CPG KC7325	A8–11
4149229	B052A06300CPG KC7325	A8–11
4149230	B052A06350CPG KC7325	A8–11
4149231	B052A06400CPG KC7325	A8–11
4149232	B052A06500CPG KC7325	A8–11
4149233	B052A06528CPG KC7325	A8–11
4149234	B052A06600CPG KC7325	A8–11
4149235	B052A06630CPG KC7325	A8–11
4149236	B052A06700CPG KC7325	A8–11
4149237	B052A06746CPG KC7325	A8–11
4149238	B052A06800CPG KC7325	A8–11
4149239	B052A06900CPG KC7325	A8–11
4149240	B052A07000CPG KC7325	A8–11
4149241	B052A07100CPG KC7325	A8–11
4149242	B052A07145CPG KC7325	A8–11
4149243	B052A07200CPG KC7325	A8–11
4149244	B052A07300CPG KC7325	A8–11
4149245	B052A07400CPG KC7325	A8–11
4149246	B052A07500CPG KC7325	A8–11
4149247	B052A07541CPG KC7325	A8–11
4149248	B052A07600CPG KC7325	A8–11
4149249	B052A07700CPG KC7325	A8–11
4149250	B052A07800CPG KC7325	A8–11
4149251	B052A07900CPG KC7325	A8–11
4149252	B052A07938CPG KC7325	A8–11
4149253	B052A08000CPG KC7325	A8–11
4149254	B052A08100CPG KC7325	A8–11
4149255	B052A08200CPG KC7325	A8–11
4149256	B052A08300CPG KC7325	A8–11
4149257	B052A08334CPG KC7325	A8–11
4149258	B052A08400CPG KC7325	A8–11
4149259	B052A08433CPG KC7325	A8–11
4149260	B052A08500CPG KC7325	A8–11
4149261	B052A08600CPG KC7325	A8–11
4149262	B052A08700CPG KC7325	A8–11
4149263	B052A08733CPG KC7325	A8–11
4149264	B052A08800CPG KC7325	A8–11
4149265	B052A08900CPG KC7325	A8–11
4149266	B052A09000CPG KC7325	A8–11
4149267	B052A09100CPG KC7325	A8–11
4149268	B052A09129CPG KC7325	A8–11
4149269	B052A09200CPG KC7325	A8–11
4149270	B052A09300CPG KC7325	A8–11
4149271	B052A09347CPG KC7325	A8–11
4149272	B052A09400CPG KC7325	A8–11
4149273	B052A09500CPG KC7325	A8–11
4149274	B052A09525CPG KC7325	A8–11
4149275	B052A09600CPG KC7325	A8–11
4149276	B052A09700CPG KC7325	A8–11
4149277	B052A09800CPG KC7325	A8–11
4149278	B052A09900CPG KC7325	A8–11
4149279	B052A09921CPG KC7325	A8–11
4149293	B052A10300CPG KC7325	A8–11
4149294	B052A10320CPG KC7325	A8–11
4149295	B052A10400CPG KC7325	A8–11
4149296	B052A10500CPG KC7325	A8–11
4149297	B052A10600CPG KC7325	A8–11
4149298	B052A10700CPG KC7325	A8–11
4149299	B052A10716CPG KC7325	A8–11
4149300	B052A10800CPG KC7325	A8–11
4149301	B052A10900CPG KC7325	A8–11
4149302	B052A11000CPG KC7325	A8–11
4149303	B052A11100CPG KC7325	A8–11
4149304	B052A11113CPG KC7325	A8–11
4149305	B052A11200CPG KC7325	A8–11
4149306	B052A11300CPG KC7325	A8–11
4149307	B052A11400CPG KC7325	A8–11
4149308	B052A11500CPG KC7325	A8–11
4149309	B052A11509CPG KC7325	A8–11
4149310	B052A11600CPG KC7325	A8–11
4149311	B052A11700CPG KC7325	A8–11
4149312	B052A11800CPG KC7325	A8–11
4149313	B052A11900CPG KC7325	A8–11
4149314	B052A11908CPG KC7325	A8–11
4149315	B052A12000CPG KC7325	A8–11
4149316	B052A12100CPG KC7325	A8–11
4149317	B052A12200CPG KC7325	A8–11
4149318	B052A12300CPG KC7325	A8–11
4149319	B052A12304CPG KC7325	A8–11
4149320	B052A12400CPG KC7325	A8–11
4149321	B052A12500CPG KC7325	A8–11
4149322	B052A12600CPG KC7325	A8–11
4149323	B052A12700CPG KC7325	A8–11
4149490	B053A03000CPG KC7325	A8–11
4149491	B053A03048CPG KC7325	A8–11
4149492	B053A03100CPG KC7325	A8–11
4149593	B053A03175CPG KC7325	A8–11
4149594	B053A03200CPG KC7325	A8–11
4149595	B053A03264CPG KC7325	A8–11
4149596	B053A03300CPG KC7325	A8–11
4149597	B053A03400CPG KC7325	A8–11
4149598	B053A03455CPG KC7325	A8–11
4149599	B053A03500CPG KC7325	A8–11
4149600	B053A03571CPG KC7325	A8–11
4149601	B053A03600CPG KC7325	A8–11
4149602	B053A03658CPG KC7325	A8–11
4149603	B053A03700CPG KC7325	A8–11
4149604	B053A03734CPG KC7325	A8–11
4149605	B053A03800CPG KC7325	A8–11
4149606	B053A03900CPG KC7325	A8–11
4149607	B053A03970CPG KC7325	A8–11
4149608	B053A04000CPG KC7325	A8–11
4149609	B053A04039CPG KC7325	A8–11
4149610	B053A04090CPG KC7325	A8–11
4149611	B053A04100CPG KC7325	A8–11
4149612	B053A04200CPG KC7325	A8–11
4149613	B053A04217CPG KC7325	A8–11
4149614	B053A04300CPG KC7325	A8–11
4149615	B053A04366CPG KC7325	A8–11
4149616	B053A04400CPG KC7325	A8–11
4149617	B053A04500CPG KC7325	A8–11
4149618	B053A04600CPG KC7325	A8–11
4149619	B053A04623CPG KC7325	A8–11
4149620	B053A04700CPG KC7325	A8–11
4149621	B053A04763CPG KC7325	A8–11
4149622	B053A04800CPG KC7325	A8–11
4149623	B053A04852CPG KC7325	A8–11
4149624	B053A04900CPG KC7325	A8–11
4149625	B053A05000CPG KC7325	A8–11
4149626	B053A05100CPG KC7325	A8–11
4149627	B053A05106CPG KC7325	A8–11
4149628	B053A05159CPG KC7325	A8–11
4149629	B053A05200CPG KC7325	A8–11
4149630	B053A05300CPG KC7325	A8–11
4149631	B053A05400CPG KC7325	A8–11
4149632	B053A05410CPG KC7325	A8–11
4149633	B053A05500CPG KC7325	A8–11
4149634	B053A05558CPG KC7325	A8–11
4149635	B053A05600CPG KC7325	A8–11
4149636	B053A05616CPG KC7325	A8–11
4149637	B053A05700CPG KC7325	A8–11
4149638	B053A05800CPG KC7325	A8–11
4149639	B053A05900CPG KC7325	A8–11
4149640	B053A05954CPG KC7325	A8–11
4149641	B053A06000CPG KC7325	A8–11
4149642	B053A06100CPG KC7325	A8–11
4149643	B053A06200CPG KC7325	A8–11
4149644	B053A06300CPG KC7325	A8–11
4149645	B053A06350CPG KC7325	A8–11
4149646	B053A06400CPG KC7325	A8–11
4149647	B053A06500CPG KC7325	A8–11
4149648	B053A06528CPG KC7325	A8–11
4149649	B053A06600CPG KC7325	A8–11
4149650	B053A06630CPG KC7325	A8–11
4149651	B053A06700CPG KC7325	A8–11
4149652	B053A06746CPG KC7325	A8–11
4149653	B053A06800CPG KC7325	A8–11
4149654	B053A06900CPG KC7325	A8–11
4149655	B053A07000CPG KC7325	A8–11
4149656	B053A07100CPG KC7325	A8–11
4149657	B053A07145CPG KC7325	A8–11
4149658	B053A07200CPG KC7325	A8–11
4149659	B053A07300CPG KC7325	A8–11
4149660	B053A07400CPG KC7325	A8–11
4149661	B053A07500CPG KC7325	A8–11
4149662	B053A07541CPG KC7325	A8–11
4149663	B053A07600CPG KC7325	A8–11
4149664	B053A07700CPG KC7325	A8–11
4149665	B053A07800CPG KC7325	A8–11
4149666	B053A07900CPG KC7325	A8–11
4149667	B053A07938CPG KC7325	A8–11
4149668	B053A08000CPG KC7325	A8–11
4149669	B053A08100CPG KC7325	A8–11
4149670	B053A08200CPG KC7325	A8–11
4149671	B053A08300CPG KC7325	A8–11
4149672	B053A08334CPG KC7325	A8–11
4149673	B053A08400CPG KC7325	A8–11
4149674	B053A08433CPG KC7325	A8–11
4149675	B053A08500CPG KC7325	A8–11
4149676	B053A08600CPG KC7325	A8–11
4149677	B053A08700CPG KC7325	A8–11
4149678	B053A08733CPG KC7325	A8–11
4149679	B053A08800CPG KC7325	A8–11
4149680	B053A08900CPG KC7325	A8–11
4149681	B053A09000CPG KC7325	A8–11
4149682	B053A09100CPG KC7325	A8–11
4149683	B053A09129CPG KC7325	A8–11
4149684	B053A09200CPG KC7325	A8–11
4149685	B053A09300CPG KC7325	A8–11
4149686	B053A09347CPG KC7325	A8–11
4149687	B053A09400CPG KC7325	A8–11
4149688	B053A09500CPG KC7325	A8–11
4149689	B053A09525CPG KC7325	A8–11
4149690	B053A09600CPG KC7325	A8–11
4149691	B053A09700CPG KC7325	A8–11
4149692	B053A09800CPG KC7325	A8–11
4149693	B053A09900CPG KC7325	A8–11
4149694	B053A09921CPG KC7325	A8–11
4149733	B053A10000CPG KC7325	A8–11
4149734	B053A10100CPG KC7325	A8–11
4149735	B053A10200CPG KC7325	A8–11
4149736	B053A10300CPG KC7325	A8–11
4149737	B053A10320CPG KC7325	A8–11
4149738	B053A10400CPG KC7325	A8–11
4149739	B053A10500CPG KC7325	A8–11
4149740	B053A10600CPG KC7325	A8–11

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4149741	B053A10700CPG KC7325	A8–11
4149742	B053A10716CPG KC7325	A8–11
4149743	B053A10800CPG KC7325	A8–11
4149744	B053A10900CPG KC7325	A8–11
4149745	B053A11000CPG KC7325	A8–11
4149746	B053A11100CPG KC7325	A8–11
4149747	B053A11113CPG KC7325	A8–11
4149748	B053A11200CPG KC7325	A8–11
4149749	B053A11300CPG KC7325	A8–11
4149750	B053A11400CPG KC7325	A8–11
4149751	B053A11500CPG KC7325	A8–11
4149752	B053A11509CPG KC7325	A8–11
4149753	B053A11600CPG KC7325	A8–11
4149754	B053A11700CPG KC7325	A8–11
4149755	B053A11800CPG KC7325	A8–11
4149756	B053A11900CPG KC7325	A8–11
4149757	B053A11908CPG KC7325	A8–11
4149758	B053A12000CPG KC7325	A8–11
4149759	B053A12100CPG KC7325	A8–11
4149760	B053A12200CPG KC7325	A8–11
4149761	B053A12300CPG KC7325	A8–11
4149762	B053A12304CPG KC7325	A8–11
4149763	B053A12400CPG KC7325	A8–11
4149764	B053A12500CPG KC7325	A8–11
4149765	B053A12600CPG KC7325	A8–11
4149766	B053A12700CPG KC7325	A8–11
4150155	B041A03000CPG KC7325	A4–7
4150156	B041A03048CPG KC7325	A4–7
4150157	B041A03100CPG KC7325	A4–7
4150158	B041A03175CPG KC7325	A4–7
4150159	B041A03200CPG KC7325	A4–7
4150160	B041A03264CPG KC7325	A4–7
4150161	B041A03300CPG KC7325	A4–7
4150162	B041A03400CPG KC7325	A4–7
4150176	B041A10000CPG KC7325	A4–7
4150177	B041A10100CPG KC7325	A4–7
4150178	B041A10200CPG KC7325	A4–7
4150179	B041A10300CPG KC7325	A4–7
4150180	B041A10320CPG KC7325	A4–7
4150181	B041A10400CPG KC7325	A4–7
4150182	B041A10500CPG KC7325	A4–7
4150183	B041A03455CPG KC7325	A4–7
4150184	B041A03500CPG KC7325	A4–7
4150185	B041A03571CPG KC7325	A4–7
4150186	B041A03600CPG KC7325	A4–7
4150187	B041A03658CPG KC7325	A4–7
4150188	B041A03700CPG KC7325	A4–7
4150189	B041A03734CPG KC7325	A4–7
4150190	B041A03800CPG KC7325	A4–7
4150191	B041A03900CPG KC7325	A4–7
4150192	B041A03970CPG KC7325	A4–7
4150193	B041A04000CPG KC7325	A4–7
4150194	B041A04039CPG KC7325	A4–7
4150195	B041A04090CPG KC7325	A4–7
4150196	B041A04100CPG KC7325	A4–7
4150197	B041A04200CPG KC7325	A4–7
4150198	B041A04217CPG KC7325	A4–7
4150199	B041A04300CPG KC7325	A4–7
4150200	B041A04366CPG KC7325	A4–7
4150201	B041A04400CPG KC7325	A4–7
4150202	B041A04500CPG KC7325	A4–7
4150203	B041A04600CPG KC7325	A4–7
4150204	B041A04623CPG KC7325	A4–7
4150205	B041A04700CPG KC7325	A4–7
4150206	B041A04763CPG KC7325	A4–7
4150207	B041A04800CPG KC7325	A4–7
4150208	B041A04852CPG KC7325	A4–7
4150209	B041A04900CPG KC7325	A4–7
4150210	B041A05000CPG KC7325	A4–7
4150211	B041A05100CPG KC7325	A4–7
4150212	B041A05106CPG KC7325	A4–7
4150213	B041A05159CPG KC7325	A4–7
4150214	B041A05200CPG KC7325	A4–7
4150215	B041A05300CPG KC7325	A4–7
4150216	B041A05400CPG KC7325	A4–7
4150217	B041A05410CPG KC7325	A4–7
4150218	B041A05500CPG KC7325	A4–7
4150219	B041A05558CPG KC7325	A4–7
4150220	B041A05600CPG KC7325	A4–7
4150221	B041A05616CPG KC7325	A4–7
4150222	B041A05700CPG KC7325	A4–7
4150223	B041A05800CPG KC7325	A4–7
4150224	B041A05900CPG KC7325	A4–7
4150225	B041A05954CPG KC7325	A4–7
4150226	B041A06000CPG KC7325	A4–7
4150227	B041A06100CPG KC7325	A4–7
4150228	B041A06200CPG KC7325	A4–7
4150229	B041A06300CPG KC7325	A4–7
4150230	B041A06350CPG KC7325	A4–7
4150231	B041A06400CPG KC7325	A4–7
4150232	B041A06500CPG KC7325	A4–7
4150233	B041A06528CPG KC7325	A4–7
4150234	B041A06600CPG KC7325	A4–7
4150235	B041A06630CPG KC7325	A4–7
4150236	B041A06700CPG KC7325	A4–7
4150237	B041A06746CPG KC7325	A4–7
4150238	B041A06800CPG KC7325	A4–7
4150239	B041A06900CPG KC7325	A4–7
4150240	B041A07000CPG KC7325	A4–7
4150241	B041A07100CPG KC7325	A4–7
4150242	B041A07145CPG KC7325	A4–7
4150243	B041A07200CPG KC7325	A4–7
4150244	B041A07300CPG KC7325	A4–7
4150245	B041A07400CPG KC7325	A4–7
4150246	B041A07500CPG KC7325	A4–7
4150247	B041A07541CPG KC7325	A4–7
4150248	B041A07600CPG KC7325	A4–7
4150249	B041A07700CPG KC7325	A4–7
4150250	B041A07800CPG KC7325	A4–7
4150251	B041A07900CPG KC7325	A4–7
4150252	B041A07938CPG KC7325	A4–7
4150253	B041A08000CPG KC7325	A4–7
4150254	B041A08100CPG KC7325	A4–7
4150255	B041A08200CPG KC7325	A4–7
4150256	B041A08300CPG KC7325	A4–7
4150257	B041A08334CPG KC7325	A4–7
4150258	B041A08400CPG KC7325	A4–7
4150259	B041A08433CPG KC7325	A4–7
4150260	B041A08500CPG KC7325	A4–7
4150261	B041A08600CPG KC7325	A4–7
4150262	B041A08700CPG KC7325	A4–7
4150263	B041A08733CPG KC7325	A4–7
4150264	B041A08800CPG KC7325	A4–7
4150265	B041A08900CPG KC7325	A4–7
4150266	B041A09000CPG KC7325	A4–7
4150267	B041A09100CPG KC7325	A4–7
4150268	B041A09129CPG KC7325	A4–7
4150269	B041A09200CPG KC7325	A4–7
4150270	B041A09300CPG KC7325	A4–7
4150271	B041A09347CPG KC7325	A4–7
4150272	B041A09400CPG KC7325	A4–7
4150273	B041A09500CPG KC7325	A4–7
4150274	B041A09525CPG KC7325	A4–7
4150275	B041A09600CPG KC7325	A4–7
4150276	B041A09700CPG KC7325	A4–7
4150277	B041A09800CPG KC7325	A4–7
4150278	B041A09900CPG KC7325	A4–7
4150279	B041A09921CPG KC7325	A4–7
4150293	B041A10600CPG KC7325	A4–7
4150294	B041A10700CPG KC7325	A4–7
4150295	B041A10716CPG KC7325	A4–7
4150296	B041A10800CPG KC7325	A4–7
4150297	B041A10900CPG KC7325	A4–7
4150298	B041A11000CPG KC7325	A4–7
4150299	B041A11100CPG KC7325	A4–7
4150300	B041A11113CPG KC7325	A4–7
4150301	B041A11200CPG KC7325	A4–7
4150302	B041A11300CPG KC7325	A4–7
4150303	B041A11400CPG KC7325	A4–7
4150304	B041A11500CPG KC7325	A4–7
4150305	B041A11509CPG KC7325	A4–7
4150306	B041A11600CPG KC7325	A4–7
4150307	B041A11700CPG KC7325	A4–7
4150308	B041A11800CPG KC7325	A4–7
4150309	B041A11900CPG KC7325	A4–7
4150310	B041A11908CPG KC7325	A4–7
4150311	B041A12000CPG KC7325	A4–7
4150312	B041A12100CPG KC7325	A4–7
4150313	B041A12200CPG KC7325	A4–7
4150314	B041A12300CPG KC7325	A4–7
4150315	B041A12304CPG KC7325	A4–7
4150316	B041A12400CPG KC7325	A4–7
4150317	B041A12500CPG KC7325	A4–7
4150318	B041A12600CPG KC7325	A4–7
4150319	B041A12700CPG KC7325	A4–7
4150456	B051A10200CPG KC7325	A8–11
4150457	B051A10300CPG KC7325	A8–11
4150458	B051A10320CPG KC7325	A8–11
4150459	B051A10400CPG KC7325	A8–11
4150460	B051A10500CPG KC7325	A8–11
4150461	B051A10600CPG KC7325	A8–11
4150462	B051A10700CPG KC7325	A8–11
4150602	B042A03000CPG KC7325	A4–7
4150633	B042A03048CPG KC7325	A4–7
4150634	B042A03100CPG KC7325	A4–7
4150635	B042A03175CPG KC7325	A4–7
4150636	B042A03200CPG KC7325	A4–7
4150637	B042A03264CPG KC7325	A4–7
4150638	B042A03300CPG KC7325	A4–7
4150639	B042A03400CPG KC7325	A4–7
4150640	B042A03455CPG KC7325	A4–7
4150641	B042A03500CPG KC7325	A4–7
4150642	B042A03571CPG KC7325	A4–7
4150643	B042A03600CPG KC7325	A4–7
4150644	B042A03658CPG KC7325	A4–7
4150645	B042A03700CPG KC7325	A4–7
4150646	B042A03734CPG KC7325	A4–7
4150647	B042A03800CPG KC7325	A4–7
4150648	B042A03900CPG KC7325	A4–7
4150649	B042A03970CPG KC7325	A4–7
4150650	B042A04000CPG KC7325	A4–7
4150651	B042A04039CPG KC7325	A4–7
4150652	B042A04090CPG KC7325	A4–7
4150653	B042A04100CPG KC7325	A4–7
4150654	B042A04200CPG KC7325	A4–7
4150655	B042A04217CPG KC7325	A4–7
4150656	B042A04300CPG KC7325	A4–7
4150657	B042A04366CPG KC7325	A4–7
4150658	B042A04400CPG KC7325	A4–7
4150659	B042A04500CPG KC7325	A4–7
4150660	B042A04600CPG KC7325	A4–7
4150661	B042A04623CPG KC7325	A4–7
4150662	B042A04700CPG KC7325	A4–7
4150663	B042A04763CPG KC7325	A4–7
4150664	B042A04800CPG KC7325	A4–7
4150665	B042A04852CPG KC7325	A4–7
4150666	B042A04900CPG KC7325	A4–7
4150667	B042A05000CPG KC7325	A4–7
4150668	B042A05100CPG KC7325	A4–7
4150669	B042A05106CPG KC7325	A4–7
4150670	B042A05159CPG KC7325	A4–7
4150671	B042A05200CPG KC7325	A4–7
4150672	B042A05300CPG KC7325	A4–7
4150673	B042A05400CPG KC7325	A4–7
4150674	B042A05410CPG KC7325	A4–7
4150675	B042A05500CPG KC7325	A4–7
4150676	B042A05558CPG KC7325	A4–7
4150677	B042A05600CPG KC7325	A4–7
4150678	B042A05616CPG KC7325	A4–7
4150679	B042A05700CPG KC7325	A4–7
4150680	B042A05800CPG KC7325	A4–7
4150681	B042A05900CPG KC7325	A4–7
4150682	B042A05954CPG KC7325	A4–7
4150683	B042A06000CPG KC7325	A4–7
4150684	B042A06100CPG KC7325	A4–7
4150685	B042A06200CPG KC7325	A4–7
4150686	B042A06300CPG KC7325	A4–7
4150688	B042A06350CPG KC7325	A4–7
4150689	B042A06400CPG KC7325	A4–7
4150690	B042A06500CPG KC7325	A4–7
4150691	B042A06528CPG KC7325	A4–7
4150692	B042A06600CPG KC7325	A4–7
4150693	B042A06630CPG KC7325	A4–7
4150694	B042A06700CPG KC7325	A4–7
4150695	B042A06746CPG KC7325	A4–7
4150696	B042A06800CPG KC7325	A4–7
4150697	B042A06900CPG KC7325	A4–7
4150698	B042A07000CPG KC7325	A4–7
4150699	B042A07100CPG KC7325	A4–7
4150700	B042A07145CPG KC7325	A4–7
4150701	B042A07200CPG KC7325	A4–7
4150702	B042A07300CPG KC7325	A4–7
4150703	B042A07400CPG KC7325	A4–7
4150704	B042A07500CPG KC7325	A4–7
4150705	B042A07541CPG KC7325	A4–7
4150706	B042A07600CPG KC7325	A4–7
4150707	B042A07700CPG KC7325	A4–7
4150708	B042A07800CPG KC7325	A4–7
4150709	B042A07900CPG KC7325	A4–7
4150710	B042A07938CPG KC7325	A4–7
4150711	B042A08000CPG KC7325	A4–7
4150712	B042A08100CPG KC7325	A4–7
4150713	B042A08200CPG KC7325	A4–7
4150714	B042A08300CPG KC7325	A4–7
4150715	B042A08334CPG KC7325	A4–7
4150716	B042A08400CPG KC7325	A4–7
4150717	B042A08433CPG KC7325	A4–7
4150718	B042A08500CPG KC7325	A4–7
4150719	B042A08600CPG KC7325	A4–7
4150720	B042A08700CPG KC7325	A4–7
4150721	B042A08733CPG KC7325	A4–7
4150722	B042A08800CPG KC7325	A4–7
4150723	B042A08900CPG KC7325	A4–7
4150724	B042A09000CPG KC7325	A4–7
4150725	B042A09100CPG KC7325	A4–7
4150726	B042A09129CPG KC7325	A4–7
4150727	B042A09200CPG KC7325	A4–7
4150728	B042A09300CPG KC7325	A4–7
4150729	B042A09347CPG KC7325	A4–7
4150730	B042A09400CPG KC7325	A4–7
4150731	B042A09500CPG KC7325	A4–7
4150732	B042A09525CPG KC7325	A4–7
4150733	B042A09600CPG KC7325	A4–7
4150734	B042A09700CPG KC7325	A4–7
4150735	B042A09800CPG KC7325	A4–7
4150736	B042A09900CPG KC7325	A4–7
4150737	B042A09921CPG KC7325	A4–7
4150739	B042A10000CPG KC7325	A4–7
4150740	B042A10100CPG KC7325	A4–7
4150741	B042A10200CPG KC7325	A4–7
4150742	B042A10300CPG KC7325	A4–7
4150743	B042A10320CPG KC7325	A4–7
4150744	B042A10400CPG KC7325	A4–7
4150745	B042A10500CPG KC7325	A4–7
4150746	B042A10600CPG KC7325	A4–7
4150747	B042A10700CPG KC7325	A4–7
4150748	B042A10716CPG KC7325	A4–7
4150749	B042A10800CPG KC7325	A4–7
4150750	B042A10900CPG KC7325	A4–7
4150751	B042A11000CPG KC7325	A4–7
4150752	B042A11100CPG KC7325	A4–7
4150753	B042A11113CPG KC7325	A4–7
4150754	B042A11200CPG KC7325	A4–7
4150755	B042A11300CPG KC7325	A4–7
4150756	B042A11400CPG KC7325	A4–7
4150757	B042A11500CPG KC7325	A4–7
4150758	B042A11509CPG KC7325	A4–7
4150759	B042A11600CPG KC7325	A4–7
4150760	B042A11700CPG KC7325	A4–7
4150761	B042A11800CPG KC7325	A4–7
4150762	B042A11900CPG KC7325	A4–7
4150763	B042A11908CPG KC7325	A4–7
4150764	B042A12000CPG KC7325	A4–7
4150765	B042A12100CPG KC7325	A4–7
4150766	B042A12200CPG KC7325	A4–7
4150767	B042A12300CPG KC7325	A4–7
4150768	B042A12304CPG KC7325	A4–7
4150769	B042A12400CPG KC7325	A4–7
4150770	B042A12500CPG KC7325	A4–7
4150771	B042A12600CPG KC7325	A4–7
4150772	B042A12700CPG KC7325	A4–7
4151081	B051A03000CPG KC7325	A8–11
4151082	B051A03048CPG KC7325	A8–11
4151103	B051A03100CPG KC7325	A8–11
4151104	B051A03175CPG KC7325	A8–11
4151105	B051A03264CPG KC7325	A8–11
4151106	B051A03300CPG KC7325	A8–11
4151107	B051A03400CPG KC7325	A8–11
4151108	B051A03455CPG KC7325	A8–11
4151109	B051A03500CPG KC7325	A8–11
4151110	B051A03571CPG KC7325	A8–11
4151111	B051A03600CPG KC7325	A8–11
4151112	B051A03658CPG KC7325	A8–11
4151113	B051A03700CPG KC7325	A8–11
4151114	B051A03734CPG KC7325	A8–11
4151115	B051A03800CPG KC7325	A8–11
4151116	B051A03900CPG KC7325	A8–11
4151117	B051A03970CPG KC7325	A8–11
4151118	B051A04039CPG KC7325	A8–11
4151119	B051A04090CPG KC7325	A8–11
4151120	B051A04100CPG KC7325	A8–11
4151121	B051A04200CPG KC7325	A8–11
4151122	B051A04217CPG KC7325	A8–11
4151123	B051A04300CPG KC7325	A8–11
4151124	B051A04366CPG KC7325	A8–11
4151125	B051A04400CPG KC7325	A8–11
4151126	B051A04500CPG KC7325	A8–11
4151127	B051A04600CPG KC7325	A8–11
4151128	B051A04623CPG KC7325	A8–11
4151129	B051A04700CPG KC7325	A8–11
4151130	B051A04763CPG KC7325	A8–11
4151131	B051A04800CPG KC7325	A8–11
4151132	B051A04852CPG KC7325	A8–11
4151133	B051A04900CPG KC7325	A8–11
4151134	B051A05000CPG KC7325	A8–11
4151135	B051A05100CPG KC7325	A8–11
4151136	B051A05106CPG KC7325	A8–11
4151137	B051A05159CPG KC7325	A8–11
4151138	B051A05200CPG KC7325	A8–11
4151139	B051A05300CPG KC7325	A8–11
4151140	B051A05400CPG KC7325	A8–11
4151141	B051A05410CPG KC7325	A8–11
4151142	B051A05500CPG KC7325	A8–11
4151143	B051A05558CPG KC7325	A8–11
4151144	B051A05600CPG KC7325	A8–11
4151145	B051A05616CPG KC7325	A8–11
4151146	B051A05700CPG KC7325	A8–11
4151147	B051A05800CPG KC7325	A8–11
4151148	B051A05954CPG KC7325	A8–11
4151149	B051A06100CPG KC7325	A8–11
4151150	B051A06200CPG KC7325	A8–11
4151151	B051A06300CPG KC7325	A8–11
4151152	B051A06350CPG KC7325	A8–11
4151153	B051A06400CPG KC7325	A8–11
4151154	B051A06500CPG KC7325	A8–11
4151155	B051A06528CPG KC7325	A8–11
4151156	B051A06600CPG KC7325	A8–11
4151157	B051A06630CPG KC7325	A8–11
4151158	B051A06700CPG KC7325	A8–11
4151159	B051A06746CPG KC7325	A8–11
4151160	B051A06800CPG KC7325	A8–11
4151161	B051A06900CPG KC7325	A8–11
4151162	B051A07000CPG KC7325	A8–11
4151163	B051A07100CPG KC7325	A8–11
4151164	B051A07145CPG KC7325	A8–11
4151165	B051A07200CPG KC7325	A8–11
4151166	B051A07300CPG KC7325	A8–11
4151167	B051A07400CPG KC7325	A8–11
4151168	B051A07500CPG KC7325	A8–11
4151169	B051A07541CPG KC7325	A8–11
4151170	B051A07600CPG KC7325	A8–11
4151171	B051A07700CPG KC7325	A8–11
4151172	B051A07800CPG KC7325	A8–11
4151173	B051A07900CPG KC7325	A8–11

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4151174	B051A07938CPG KC7325	A8–11
4151175	B051A08000CPG KC7325	A8–11
4151176	B051A08100CPG KC7325	A8–11
4151177	B051A08200CPG KC7325	A8–11
4151178	B051A08300CPG KC7325	A8–11
4151179	B051A08334CPG KC7325	A8–11
4151180	B051A08400CPG KC7325	A8–11
4151181	B051A08433CPG KC7325	A8–11
4151182	B051A08500CPG KC7325	A8–11
4151183	B051A08600CPG KC7325	A8–11
4151184	B051A08700CPG KC7325	A8–11
4151185	B051A08733CPG KC7325	A8–11
4151186	B051A08800CPG KC7325	A8–11
4151187	B051A08900CPG KC7325	A8–11
4151188	B051A09000CPG KC7325	A8–11
4151189	B051A09100CPG KC7325	A8–11
4151190	B051A09129CPG KC7325	A8–11
4151191	B051A09200CPG KC7325	A8–11
4151192	B051A09300CPG KC7325	A8–11
4151193	B051A09347CPG KC7325	A8–11
4151194	B051A09400CPG KC7325	A8–11
4151195	B051A09500CPG KC7325	A8–11
4151196	B051A09525CPG KC7325	A8–11
4151197	B051A09600CPG KC7325	A8–11
4151198	B051A09700CPG KC7325	A8–11
4151199	B051A09800CPG KC7325	A8–11
4151200	B051A09900CPG KC7325	A8–11
4151201	B051A09921CPG KC7325	A8–11
4151202	B051A10000CPG KC7325	A8–11
4151203	B051A10100CPG KC7325	A8–11
4151213	B051A10716CPG KC7325	A8–11
4151214	B051A10800CPG KC7325	A8–11
4151215	B051A10900CPG KC7325	A8–11
4151216	B051A11000CPG KC7325	A8–11
4151217	B051A11100CPG KC7325	A8–11
4151218	B051A11113CPG KC7325	A8–11
4151219	B051A11200CPG KC7325	A8–11
4151220	B051A11300CPG KC7325	A8–11
4151221	B051A11400CPG KC7325	A8–11
4151222	B051A11500CPG KC7325	A8–11
4151223	B051A11509CPG KC7325	A8–11
4151224	B051A11600CPG KC7325	A8–11
4151225	B051A11700CPG KC7325	A8–11
4151226	B051A11800CPG KC7325	A8–11
4151227	B051A11900CPG KC7325	A8–11
4151228	B051A11908CPG KC7325	A8–11
4151229	B051A12000CPG KC7325	A8–11
4151230	B051A12100CPG KC7325	A8–11
4151231	B051A12200CPG KC7325	A8–11
4151232	B051A12300CPG KC7325	A8–11
4151233	B051A12304CPG KC7325	A8–11
4151234	B051A12400CPG KC7325	A8–11
4151235	B051A12500CPG KC7325	A8–11
4151236	B051A12600CPG KC7325	A8–11
4151237	B051A12700CPG KC7325	A8–11
4151623	B041A01000CPG KC7325	A4–7
4151624	B041A01016CPG KC7325	A4–7
4151625	B041A01041CPG KC7325	A4–7
4151626	B041A01067CPG KC7325	A4–7
4151627	B041A01092CPG KC7325	A4–7
4151628	B041A01100CPG KC7325	A4–7
4151629	B041A01181CPG KC7325	A4–7
4151630	B041A01191CPG KC7325	A4–7
4151631	B041A01200CPG KC7325	A4–7
4151632	B041A01300CPG KC7325	A4–7
4151633	B041A01321CPG KC7325	A4–7
4151634	B041A01397CPG KC7325	A4–7
4151635	B041A01400CPG KC7325	A4–7
4151636	B041A01500CPG KC7325	A4–7
4151637	B041A01600CPG KC7325	A4–7
4151638	B041A01700CPG KC7325	A4–7
4151639	B041A01800CPG KC7325	A4–7
4151640	B041A01900CPG KC7325	A4–7
4151641	B041A01984CPG KC7325	A4–7
4151642	B041A02000CPG KC7325	A4–7
4151643	B041A02100CPG KC7325	A4–7
4151644	B041A02200CPG KC7325	A4–7
4151645	B041A02300CPG KC7325	A4–7
4151646	B041A02383CPG KC7325	A4–7
4151647	B041A02400CPG KC7325	A4–7
4151648	B041A02439CPG KC7325	A4–7
4151649	B041A02489CPG KC7325	A4–7
4151650	B041A02500CPG KC7325	A4–7
4151651	B041A02578CPG KC7325	A4–7
4151652	B041A02600CPG KC7325	A4–7
4151653	B041A02642CPG KC7325	A4–7
4151654	B041A02700CPG KC7325	A4–7
4151655	B041A02705CPG KC7325	A4–7
4151656	B041A02779CPG KC7325	A4–7
4151657	B041A02800CPG KC7325	A4–7
4151658	B041A02820CPG KC7325	A4–7
4151659	B041A02870CPG KC7325	A4–7
4151660	B041A02900CPG KC7325	A4–7
4151661	B041A02947CPG KC7325	A4–7
4151717	MCLNR2525M12BB	D12
4151718	MCLNL2525M12BB	D12
4151719	MCLNR3232P12BB	D12
4151720	MCLNL3232P12BB	D12
4151736	B053A01500CPG KC7325	A8–11
4151737	B053A01600CPG KC7325	A8–11
4151738	B053A01700CPG KC7325	A8–11
4151739	B053A01800CPG KC7325	A8–11
4151740	B053A01900CPG KC7325	A8–11
4151741	B053A01984CPG KC7325	A8–11
4151742	B053A02000CPG KC7325	A8–11
4151743	B053A02100CPG KC7325	A8–11
4151744	B053A02200CPG KC7325	A8–11
4151745	B053A02300CPG KC7325	A8–11
4151746	B053A02383CPG KC7325	A8–11
4151747	B053A02400CPG KC7325	A8–11
4151748	B053A02439CPG KC7325	A8–11
4151749	B053A02489CPG KC7325	A8–11
4151750	B053A02500CPG KC7325	A8–11
4151751	B053A02578CPG KC7325	A8–11
4151752	B053A02600CPG KC7325	A8–11
4151753	B053A02642CPG KC7325	A8–11
4151754	B053A02700CPG KC7325	A8–11
4151755	B053A02705CPG KC7325	A8–11
4151756	B053A02779CPG KC7325	A8–11
4151757	B053A02800CPG KC7325	A8–11
4151758	B053A02820CPG KC7325	A8–11
4151759	B053A02870CPG KC7325	A8–11
4151760	B053A02900CPG KC7325	A8–11
4151761	B053A02947CPG KC7325	A8–11
4151774	B042A01000CPG KC7325	A4–7
4151776	B042A01016CPG KC7325	A4–7
4151777	B042A01041CPG KC7325	A4–7
4151778	B042A01067CPG KC7325	A4–7
4151779	B042A01092CPG KC7325	A4–7
4151780	B042A01100CPG KC7325	A4–7
4151781	B042A01181CPG KC7325	A4–7
4151782	B042A01191CPG KC7325	A4–7
4151783	B042A01200CPG KC7325	A4–7
4151784	B042A01300CPG KC7325	A4–7
4151785	B042A01321CPG KC7325	A4–7
4151786	B042A01397CPG KC7325	A4–7
4151787	B042A01400CPG KC7325	A4–7
4151788	B042A01500CPG KC7325	A4–7
4151789	B042A01600CPG KC7325	A4–7
4151790	B042A01700CPG KC7325	A4–7
4151791	B042A01800CPG KC7325	A4–7
4151792	B042A01900CPG KC7325	A4–7
4151793	B042A01984CPG KC7325	A4–7
4151794	B042A02000CPG KC7325	A4–7
4151795	B042A02100CPG KC7325	A4–7
4151796	B042A02200CPG KC7325	A4–7
4151797	B042A02300CPG KC7325	A4–7
4151798	B042A02383CPG KC7325	A4–7
4151799	B042A02400CPG KC7325	A4–7
4151800	B042A02439CPG KC7325	A4–7
4151801	B042A02489CPG KC7325	A4–7
4151802	B042A02500CPG KC7325	A4–7
4151803	B042A02578CPG KC7325	A4–7
4151804	B042A02600CPG KC7325	A4–7
4151805	B042A02642CPG KC7325	A4–7
4151806	B042A02700CPG KC7325	A4–7
4151807	B042A02705CPG KC7325	A4–7
4151808	B042A02779CPG KC7325	A4–7
4151809	B042A02800CPG KC7325	A4–7
4151810	B042A02820CPG KC7325	A4–7
4151811	B042A02870CPG KC7325	A4–7
4151812	B042A02900CPG KC7325	A4–7
4151813	B042A02947CPG KC7325	A4–7
4152650	CRBD1000A4AR KCN05	C13
4152651	CRBD1200A4AR KCN05	C13
4152652	T602M030X050R6H-D1 KSP21	A90
4152683	T602M040X070R6H-D1 KSP21	A90
4152684	T602M050X080R6H-D1 KSP21	A90
4152685	T602M060X100R6H-D1 KSP21	A90
4152686	T602M080X125R6H-D1 KSP21	A90
4152687	T602M100X150R6H-D1 KSP21	A90
4152688	T602M120X175R6H-D6 KSP21	A90
4152689	T602M140X200R6H-D6 KSP21	A90
4152690	T602M160X200R6H-D6 KSP21	A90
4152691	T602M180X250R6H-D6 KSP21	A90
4152692	T602M200X250R6H-D6 KSP21	A90
4152693	T602MF080X100R6H-D4 KSP21	A90
4152694	T602MF100X100R6H-D4 KSP21	A90
4152695	T602MF100X125R6H-D4 KSP21	A90
4152696	T602MF120X125R6H-D4 KSP21	A90
4152697	T602MF120X150R6H-D4 KSP21	A90
4152698	T602MF140X150R6H-D4 KSP21	A90
4152699	T602MF160X150R6H-D4 KSP21	A90
4153686	KSHRHF025D02M16HN06	B40
4153687	KSHRHF025D03M16HN06	B40
4153688	KSHRHF032D03M16HN06	B40
4153689	KSHRHF032D04M16HN06	B40
4153690	KSHRHF040D04M16HN06	B40
4153691	KSHRHF040D05M16HN06	B40
4153692	KSHRHF025D02A20HN06L120	B40
4153703	KSHRHF025D03A20HN06L120	B40
4153704	KSHRHF032D03A25HN06L130	B40
4153705	KSHRHF032D04A25HN06L130	B40
4153706	KSHRHF040A05RS15HN06	B41
4153707	KSHRHF050A05RS15HN06	B41
4153708	KSHRHF063A06RS15HN06	B41
4153709	KSHRHF080A08RS15HN06	B41
4153778	T321M100X150R6HX KC7542	A83
4153779	T321M120X175R6HX KC7542	A83
4153780	T321M140X200R6HX KC7542	A83
4153781	T321M160X200R6HX KC7542	A83
4153782	T321MF120X150R6HX KC7542	A83
4153874	T650M240X300R6HX-D6 KP6525	A109
4153875	T650M300X350R6HX-D6 KP6525	A109
4153876	T650M330X350R6HX-D6 KP6525	A109
4153877	T650M360X400R6HX-D6 KP6525	A109
4153878	T650M420X450R6HX-D6 KP6525	A109
4153879	T650M240X300R6HX-XL KP6525	A109
4153880	T650M300X350R6HX-XL KP6525	A109
4153881	T650M330X350R6HX-XL KP6525	A109
4153882	T650M360X400R6HX-XL KP6525	A109
4153883	T650M420X450R6HX-XL KP6525	A109
4153884	T651M240X300R6HX-D6 KP6525	A110
4153885	T651M300X350R6HX-D6 KP6525	A110
4153886	T651M330X350R6HX-D6 KP6525	A110
4153887	T651M360X400R6HX-D6 KP6525	A110
4153888	T651M420X450R6HX-D6 KP6525	A110
4153889	T651M240X300R6HX-XL KP6525	A110
4153890	T651M300X350R6HX-XL KP6525	A110
4153891	T651M330X350R6HX-XL KP6525	A110
4153892	T651M360X400R6HX-XL KP6525	A110
4153893	T651M420X450R6HX-XL KP6525	A110
4153903	T321MF140X150R6HX KC7542	A83
4154007	T632M050X080R6HX-D1 KP6525	A85
4154008	T632M060X100R6HX-D1 KP6525	A85
4154009	T632M080X125R6HX-D1 KP6525	A85
4154010	T632M100X150R6HX-D1 KP6525	A85
4154011	T632M120X175R6HX-D6 KP6525	A85
4154012	T632M140X200R6HX-D6 KP6525	A85
4154013	T632MF120X150R6HX-D4 KP6525	A85
4154014	T632MF140X150R6HX-D4 KP6525	A85
4154015	T632MF160X150R6HX-D4 KP6525	A85
4154016	T633M050X080R6HX-D1 KP6525	A86
4154017	T633M060X100R6HX-D1 KP6525	A86
4154018	T633M080X125R6HX-D1 KP6525	A86
4154019	T633M100X150R6HX-D1 KP6525	A86
4154020	T633M120X175R6HX-D6 KP6525	A86
4154021	T633M140X200R6HX-D6 KP6525	A86
4154022	T633MF120X150R6HX-D4 KP6525	A86
4154023	T633MF140X150R6HX-D4 KP6525	A86
4154024	T633MF160X150R6HX-D4 KP6525	A86
4154103	T600M030X050R6HX-D1 KSP21	A89
4154104	T600M040X070R6HX-D1 KSP21	A89
4154105	T600M050X080R6HX-D1 KSP21	A89
4154106	T600M060X100R6HX-D1 KSP21	A89
4154107	T600M080X125R6HX-D1 KSP21	A89
4154108	T600M100X150R6HX-D1 KSP21	A89
4154109	T600M120X175R6HX-D6 KSP21	A89
4154110	T600M140X200R6HX-D6 KSP21	A89
4154111	T600M160X200R6HX-D6 KSP21	A89
4154112	T600M180X250R6HX-D6 KSP21	A89
4154113	T600M200X250R6HX-D6 KSP21	A89
4154114	T600MF080X100R6HX-D4 KSP21	A89
4154115	T600MF100X100R6HX-D4 KSP21	A89
4154116	T600MF100X125R6HX-D4 KSP21	A89
4154117	T600MF120X125R6HX-D4 KSP21	A89
4154118	T600MF120X150R6HX-D4 KSP21	A89
4154119	T600MF140X150R6HX-D4 KSP21	A89
4154120	T600MF160X150R6HX-D4 KSP21	A89
4154647	T622M030X050R6HX-D74 KSN28	A100
4154648	T622M040X070R6HX-D74 KSN28	A100
4154649	T622M050X080R6HX-D74 KSN28	A100
4154650	T622M060X100R6HX-D74 KSN28	A100
4154651	T622M080X125R6HX-D74 KSN28	A100
4154652	T622M100X150R6HX-D74 KSN28	A100
4154693	T622M120X175R6HX-D74 KSN28	A100
4154694	T622M160X200R6HX-D74 KSN28	A100
4154695	T622MF080X100R6HX-D74 KSN28	A100
4154696	T622MF100X100R6HX-D74 KSN28	A100
4154697	T622MF100X125R6HX-D74 KSN28	A100
4154698	T622MF120X125R6HX-D74 KSN28	A100
4154699	T622MF120X150R6HX-D74 KSN28	A100
4154700	T622MF140X150R6HX-D74 KSN28	A100
4154701	T622MF160X150R6HX-D74 KSN28	A100
4155746	KM4X100HPVTT025335	E21
4155747	KM4X100HPVTT025630	E21
4155748	KM4X100HPVTT031335	E21
4155749	KM4X100HPVTT031630	E21
4155750	KM4X100HPVTT038354	E21
4155751	KM4X100HPVTT038630	E21
4155752	KM4X100HPVTT050374	E21
4156047	KM4X100HPVTT06160M	E20
4156048	KM4X100HPVTT08085M	E20
4156049	KM4X100HPVTT08160M	E20
4156050	KM4X100HPVTT10090M	E20
4156051	KM4X100HPVTT10160M	E20
4156052	KM4X100HPVTT12095M	E20
4156113	KM4X100HPVTT12160M	E20
4156114	KM4X100HPVTT14095M	E20
4156115	KM4X100HPVTT14160M	E20
4156116	KM4X100HPVTT16100M	E20
4156117	KM4X100HPVTT16160M	E20
4156118	KM4X100HPVTT18100M	E20
4156119	KM4X100HPVTT18160M	E20
4156120	KM4X100HPVTT20105M	E20
4156121	KM4X100HPVTT20160M	E20
4156122	KM4X100HPVTT25115M	E20
4156123	KM4X100HPVTT25160M	E20
4156124	KM4X100HPVTT32120M	E20
4156125	KM4X100HPVTT32160M	E20
4156153	KM4X100HPVTT050630	E21
4156154	KM4X100HPVTT062394	E21
4156155	KM4X100HPVTT062630	E21
4156156	KM4X100HPVTT075413	E21
4156157	KM4X100HPVTT075630	E21
4156158	KM4X100HPVTT088413	E21
4156159	KM4X100HPVTT088630	E21
4156160	KM4X100HPVTT100453	E21
4156161	KM4X100HPVTT100630	E21
4156162	KM4X100HPVTT125472	E21
4156163	KM4X100HPVTT125630	E21

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4156164	KM4X100HPVTT150531	E21
4156166	KM4X100HPVTTHT050374	E22
4156167	KM4X100HPVTTHT050630	E22
4156168	KM4X100HPVTTHT062394	E22
4156169	KM4X100HPVTTHT062630	E22
4156170	KM4X100HPVTTHT075413	E22
4156171	KM4X100HPVTTHT075630	E22
4156172	KM4X100HPVTTHT088413	E22
4156182	KM4X100HPVTTHT12095M	E22
4156193	KM4X100HPVTTHT14095M	E22
4156194	KM4X100HPVTTHT16100M	E22
4156195	KM4X100HPVTTHT18100M	E22
4156196	KM4X100HPVTTHT20105M	E22
4156197	KM4X100HPVTTHT25115M	E22
4156198	KM4X100HPVTTHT32120M	E22
4156203	KM4X100HPVTTHT088630	E22
4156204	KM4X100HPVTTHT100453	E22
4156205	KM4X100HPVTTHT100630	E22
4156206	KM4X100HPVTTHT125472	E22
4156207	KM4X100HPVTTHT125630	E22
4156208	KM4X100HPVTTHT150531	E22
4156445	KM4X100TG050105M	E23
4156446	KM4X100TG050160M	E23
4156447	KM4X100TG075120M	E23
4156448	KM4X100TG100140M	E23
4156449	KM4X100TG150165M	E23
4156451	T642M050X080R6HX-D1 KP6525	A87
4156452	T642M060X100R6HX-D1 KP6525	A87
4156543	T642M080X125R6HX-D1 KP6525	A87
4156544	T642M100X150R6HX-D1 KP6525	A87
4156545	T642M120X175R6HX-D6 KP6525	A87
4156546	T642M140X200R6HX-D6 KP6525	A87
4156547	T642MF120X150R6HX-D4 KP6525	A87
4156548	T642MF140X150R6HX-D4 KP6525	A87
4156549	T642MF160X150R6HX-D4 KP6525	A87
4156550	T643M050X080R6HX-D1 KP6525	A88
4156551	T643M060X100R6HX-D1 KP6525	A88
4156552	T643M080X125R6HX-D1 KP6525	A88
4156553	T643M100X150R6HX-D1 KP6525	A88
4156554	T643M120X175R6HX-D6 KP6525	A88
4156555	T643M140X200R6HX-D6 KP6525	A88
4156556	T643MF120X150R6HX-D4 KP6525	A88
4156557	T643MF140X150R6HX-D4 KP6525	A88
4156558	T643MF160X150R6HX-D4 KP6525	A88
4156559	1.77132L400	D203
4156599	KLM48BB	D11–12
4157736	T410M050X080R6HX-D1 KCU36	A93
4157737	T410M060X100R6HX-D1 KCU36	A93
4157738	T410M080X125R6HX-D1 KCU36	A93
4157739	T410M100X150R6HX-D1 KCU36	A93
4157740	T410M120X175R6HX-D6 KCU36	A93
4157741	T410M140X200R6HX-D6 KCU36	A93
4157742	T410MF080X100R6HX-D4 KCU36	A93
4157963	T410MF100X100R6HX-D4 KCU36	A93
4157964	T410MF120X150R6HX-D4 KCU36	A93
4157965	T410MF140X150R6HX-D4 KCU36	A93
4157966	T410MF160X150R6HX-D4 KCU36	A93
4158449	T622M030X050R6HX-D74 KSP21	A100
4158450	T622M040X070R6HX-D74 KSP21	A100
4158451	T622M050X080R6HX-D74 KSP21	A100
4158452	T622M060X100R6HX-D74 KSP21	A100
4158483	T622M080X125R6HX-D74 KSP21	A100
4158484	T622M100X150R6HX-D74 KSP21	A100
4158485	T622M120X175R6HX-D74 KSP21	A100
4158486	T622M160X200R6HX-D74 KSP21	A100
4158487	T622MF080X100R6HX-D74 KSP21	A100
4158488	T622MF100X100R6HX-D74 KSP21	A100
4158489	T622MF100X125R6HX-D74 KSP21	A100
4158490	T622MF120X125R6HX-D74 KSP21	A100
4158491	T622MF120X150R6HX-D74 KSP21	A100
4158492	T622MF140X150R6HX-D74 KSP21	A100
4158493	T622MF160X150R6HX-D74 KSP21	A100
4158728	KTIP03125HP KCP15	A62
4158729	KTIP0800HPM KCP15	A62
4158730	KTIP0810HPM KCP15	A62
4158731	KTIP0816HPM KCP15	A62
4158732	KTIP0820HPM KCP15	A62
4158893	KTIP0830HPM KCP15	A62
4158894	KTIP0833HPM KCP15	A62
4158895	KTIP0840HPM KCP15	A62
4158896	KTIP0843HPM KCP15	A62
4158897	KTIP0850HPM KCP15	A62
4158898	KTIP0860HPM KCP15	A62
4158899	KTIP0861HPM KCP15	A62
4158900	KTIP0870HPM KCP15	A62
4158901	KTIP0873HPM KCP15	A62
4158902	KTIP0880HPM KCP15	A62
4158903	KTIP0884HPM KCP15	A62
4158904	KTIP0890HPM KCP15	A62
4158905	KTIP0900HPM KCP15	A62
4158906	KTIP0909HPM KCP15	A62
4158907	KTIP0910HPM KCP15	A62
4158908	KTIP0913HPM KCP15	A62
4158909	KTIP0920HPM KCP15	A62
4158910	KTIP0930HPM KCP15	A62
4158911	KTIP0935HPM KCP15	A62
4158912	KTIP0940HPM KCP15	A62
4158913	KTIP0950HPM KCP15	A62
4158914	KTIP0953HPM KCP15	A62
4158915	KTIP0956HPM KCP15	A62
4158916	KTIP0958HPM KCP15	A62
4158917	KTIP0960HPM KCP15	A62
4158918	KTIP0970HPM KCP15	A62
4158919	KTIP0980HPM KCP15	A62
4158920	KTIP0990HPM KCP15	A62
4158921	KTIP0992HPM KCP15	A62
4158922	KTIP1000HPM KCP15	A62
4158923	KTIP1002HPM KCP15	A62
4158924	KTIP1008HPM KCP15	A62
4158925	KTIP1010HPM KCP15	A62
4158926	KTIP1020HPM KCP15	A62
4158927	KTIP1026HPM KCP15	A62
4158928	KTIP1030HPM KCP15	A63
4158929	KTIP1032HPM KCP15	A63
4158930	KTIP1040HPM KCP15	A63
4158931	KTIP1049HPM KCP15	A63
4158932	KTIP1050HPM KCP15	A63
4158933	KTIP1060HPM KCP15	A63
4158934	KTIP1070HPM KCP15	A63
4158935	KTIP1072HPM KCP15	A63
4158936	KTIP1080HPM KCP15	A63
4158937	KTIP1090HPM KCP15	A63
4158938	KTIP1100HPM KCP15	A63
4158939	KTIP1110HPM KCP15	A63
4158940	KTIP1111HPM KCP15	A63
4158941	KTIP1120HPM KCP15	A63
4158942	KTIP1130HPM KCP15	A63
4158943	KTIP1140HPM KCP15	A63
4158944	KTIP1150HPM KCP15	A63
4158945	KTIP1151HPM KCP15	A63
4158946	KTIP1160HPM KCP15	A63
4158947	KTIP1170HPM KCP15	A63
4158948	KTIP1180HPM KCP15	A63
4158949	KTIP1190HPM KCP15	A63
4158950	KTIP1191HPM KCP15	A63
4158951	KTIP1200HPM KCP15	A63
4158952	KTIP1210HPM KCP15	A63
4158953	KTIP1220HPM KCP15	A63
4158954	KTIP1230HPM KCP15	A63
4158955	KTIP1240HPM KCP15	A63
4158956	KTIP1247HPM KCP15	A63
4158957	KTIP1250HPM KCP15	A63
4158958	KTIP1260HPM KCP15	A63
4158959	KTIP1270HPM KCP15	A63
4158960	KTIP1280HPM KCP15	A63
4158961	KTIP1290HPM KCP15	A63
4158962	KTIP1300HPM KCP15	A63
4158963	KTIP1310HPM KCP15	A63
4158964	KTIP1320HPM KCP15	A63
4158965	KTIP1330HPM KCP15	A63
4158966	KTIP1340HPM KCP15	A63
4158967	KTIP1349HPM KCP15	A63
4158968	KTIP1350HPM KCP15	A63
4158969	KTIP1360HPM KCP15	A63
4158970	KTIP1370HPM KCP15	A63
4158971	KTIP1380HPM KCP15	A63
4158972	KTIP1389HPM KCP15	A63
4158973	KTIP1390HPM KCP15	A63
4158974	KTIP1400HPM KCP15	A63
4158975	KTIP1410HPM KCP15	A63
4158976	KTIP1420HPM KCP15	A63
4158977	KTIP1429HPM KCP15	A63
4158978	KTIP1430HPM KCP15	A63
4158979	KTIP1440HPM KCP15	A64
4158980	KTIP1450HPM KCP15	A64
4158981	KTIP1460HPM KCP15	A64
4158982	KTIP1467HPM KCP15	A64
4158983	KTIP1468HPM KCP15	A64
4158984	KTIP1470HPM KCP15	A64
4158985	KTIP1480HPM KCP15	A64
4158986	KTIP1500HPM KCP15	A64
4158987	KTIP1508HPM KCP15	A64
4159030	KTIP1520HPM KCP15	A64
4159031	KTIP1530HPM KCP15	A64
4159032	KTIP1540HPM KCP15	A64
4159205	KTIP1510HPM KCP15	A64
4159223	KTIP1548HPM KCP15	A64
4159224	KTIP1550HPM KCP15	A64
4159225	KTIP1560HPM KCP15	A64
4159226	KTIP1570HPM KCP15	A64
4159227	KTIP1580HPM KCP15	A64
4159228	KTIP1588HPM KCP15	A64
4159229	KTIP1600HPM KCP15	A64
4159230	KTIP1603HPM KCP15	A64
4159231	KTIP1608HPM KCP15	A64
4159232	KTIP1610HPM KCP15	A64
4159233	KTIP1620HPM KCP15	A64
4159234	KTIP1627HPM KCP15	A64
4159235	KTIP1630HPM KCP15	A64
4159236	KTIP1640HPM KCP15	A64
4159237	KTIP1650HPM KCP15	A64
4159238	KTIP1660HPM KCP15	A64
4159239	KTIP1667HPM KCP15	A64
4159240	KTIP1670HPM KCP15	A64
4159241	KTIP1680HPM KCP15	A64
4159242	KTIP1690HPM KCP15	A64
4159243	KTIP1700HPM KCP15	A64
4159244	KTIP1707HPM KCP15	A64
4159245	KTIP1710HPM KCP15	A64
4159246	KTIP1720HPM KCP15	A64
4159247	KTIP1730HPM KCP15	A64
4159248	KTIP1740HPM KCP15	A64
4159249	KTIP1748HPM KCP15	A64
4159250	KTIP1750HPM KCP15	A64
4159251	KTIP1760HPM KCP15	A64
4159252	KTIP1770HPM KCP15	A64
4159253	KTIP1780HPM KCP15	A64
4159254	KTIP1786HPM KCP15	A64
4159255	KTIP1790HPM KCP15	A64
4159256	KTIP1800HPM KCP15	A64
4159257	KTIP1810HPM KCP15	A64
4159258	KTIP1820HPM KCP15	A64
4159259	KTIP1826HPM KCP15	A64
4159260	KTIP1850HPM KCP15	A64
4159261	KTIP1860HPM KCP15	A65
4159262	KTIP1864HPM KCP15	A65
4159263	KTIP1870HPM KCP15	A65
4159264	KTIP1880HPM KCP15	A65
4159265	KTIP1890HPM KCP15	A65
4159266	KTIP1900HPM KCP15	A65
4159267	KTIP1905HPM KCP15	A65
4159268	KTIP1910HPM KCP15	A65
4159269	KTIP1920HPM KCP15	A65
4159270	KTIP1923HPM KCP15	A65
4159271	KTIP1925HPM KCP15	A65
4159272	KTIP1930HPM KCP15	A65
4159273	KTIP1940HPM KCP15	A65
4159274	KTIP1946HPM KCP15	A65
4159275	KTIP1950HPM KCP15	A65
4159276	KTIP1960HPM KCP15	A65
4159277	KTIP1970HPM KCP15	A65
4159278	KTIP1980HPM KCP15	A65
4159280	KTIP1990HPM KCP15	A65
4159281	KTIP2000HPM KCP15	A65
4159282	KTIP2010HPM KCP15	A65
4159283	KTIP2020HPM KCP15	A65
4159284	KTIP2024HPM KCP15	A65
4159285	KTIP2030HPM KCP15	A65
4159286	KTIP2050HPM KCP15	A65
4159287	KTIP2060HPM KCP15	A65
4159288	KTIP2064HPM KCP15	A65
4159289	KTIP2070HPM KCP15	A65
4159290	KTIP2080HPM KCP15	A65
4159291	KTIP2090HPM KCP15	A65
4159292	KTIP2099HPM KCP15	A65
4159293	KTIP2100HPM KCP15	A65
4159295	KTIP2150HPM KCP15	A65
4159296	KTIP2200HPM KCP15	A65
4159297	KTIP2223HPM KCP15	A65
4159298	KTIP2250HPM KCP15	A65
4159299	KTIP2300HPM KCP15	A65
4159300	KTIP2350HPM KCP15	A65
4159301	KTIP2381HPM KCP15	A65
4159302	KTIP2400HPM KCP15	A65
4159303	KTIP2450HPM KCP15	A65
4159305	KTIP2500HPM KCP15	A65
4159306	KTIP2540HPM KCP15	A65
4159307	KTIP2550HPM KCP15	A65
4159308	KTIP2567HPM KCP15	A65
4159309	KTIP2581HPM KCP15	A65
4159310	KTIP2599HPM KCP15	A65
4159311	KTIP2600HPM KCP15	A66
4159312	KTIP2619HPM KCP15	A66
4159313	KTIP2650HPM KCP15	A66
4159314	KTIP2659HPM KCP15	A66
4159315	KTIP2700HPM KCP15	A66
4159316	KTIP2750HPM KCP15	A66
4159317	KTIP2778HPM KCP15	A66
4159318	KTIP2799HPM KCP15	A66
4159439	KM4X100HTS40085M	E25
4159440	KM4X100HTS50090M	E25
4159441	T623M050X080R6HX-D74 KSN28	A101
4159442	T623M060X100R6HX-D74 KSN28	A101
4159510	T606M080X125R6HX-D1 KSSH22	A92
4159511	T606M100X150R6HX-D1 KSSH22	A92
4159512	T606M060X100R6HX-D1 KSSH22	A92
4159623	T623M080X125R6HX-D74 KSN28	A101
4159624	T623M100X150R6HX-D1 KSN28	A101
4159625	T623M120X175R6HX-D74 KSN28	A101
4159626	T623M160X200R6HX-D74 KSN28	A101
4159627	T623MF080X100R6HX-D74 KSN28	A101
4159628	T623MF100X100R6HX-D74 KSN28	A101
4159629	T623MF120X150R6HX-D74 KSN28	A101
4159630	T623MF140X150R6HX-D74 KSN28	A101
4159631	T623MF160X150R6HX-D74 KSN28	A101
4159813	T606M120X175R6HX-D6 KSSH22	A92
4159814	T606M160X200R6HX-D6 KSSH22	A92
4159815	T606MF080X100R6HX-D4 KSSH22	A92
4159816	T606MF100X100R6HX-D4 KSSH22	A92
4159817	T606MF120X150R6HX-D4 KSSH22	A92
4159818	T606MF140X150R6HX-D4 KSSH22	A92
4159819	T606MF160X150R6HX-D4 KSSH22	A92
4159820	T623M050X080R6HX-D74 KSP21	A101
4159821	T623M060X100R6HX-D74 KSP21	A101
4159822	T623M080X125R6HX-D74 KSP21	A101
4159843	T623M100X150R6HX-D74 KSP21	A101
4159844	T623M120X175R6HX-D74 KSP21	A101
4159845	T623M160X200R6HX-D74 KSP21	A101
4159846	T623MF080X100R6HX-D74 KSP21	A101
4159847	T623MF100X100R6HX-D74 KSP21	A101
4159848	T623MF120X150R6HX-D74 KSP21	A101
4159849	T623MF140X150R6HX-D74 KSP21	A101
4159850	T623MF160X150R6HX-D74 KSP21	A101
4159851	T670M030X050R6H-D1 KSN38	A94
4159852	T670M040X070R6H-D1 KSN38	A94
4159933	T670M050X080R6H-D1 KSN38	A94
4159934	T670M060X100R6H-D1 KSN38	A94
4159935	T670M080X125R6H-D1 KSN38	A94

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4159936	T670M100X150R6H-D1 KSN38	A94
4159937	T670M120X175R6H-D6 KSN38	A94
4159938	T670M160X200R6H-D6 KSN38	A94
4159939	T680M030X050R6H-D1 KSN38	A95
4159940	T680M040X070R6H-D1 KSN38	A95
4159941	T680M050X080R6H-D1 KSN38	A95
4159942	T680M060X100R6H-D1 KSN38	A95
4159953	T680M080X125R6H-D1 KSN38	A95
4159954	T680M100X150R6H-D1 KSN38	A95
4159955	T680M120X175R6H-D6 KSN38	A95
4159956	T680M160X200R6H-D6 KSN38	A95
4159957	T680M200X250R6H-D6 KSN38	A95
4159974	T612M030X050R6HX-D1 KSSH22	A99
4159975	T612M040X070R6HX-D1 KSSH22	A99
4159976	T612M050X080R6HX-D1 KSSH22	A99
4159977	T612M060X100R6HX-D1 KSSH22	A99
4159978	T612M080X125R6HX-D1 KSSH22	A99
4159979	T612M100X150R6HX-D1 KSSH22	A99
4159980	T612M120X175R6HX-D6 KSSH22	A99
4159981	T612M140X200R6HX-D6 KSSH22	A99
4159982	T612M160X200R6HX-D6 KSSH22	A99
4159985	T614M030X050R6HX-D1 KSN25	A96
4159986	T614M040X070R6HX-D1 KSN25	A96
4159987	T614M050X080R6HX-D1 KSN25	A96
4159988	T614M060X100R6HX-D1 KSN25	A96
4159989	T614M080X125R6HX-D1 KSN25	A96
4159990	T614M100X150R6HX-D1 KSN25	A96
4159991	T614M120X175R6HX-D6 KSN25	A96
4159999	KM4X100ER16100M	E24
4160000	KM4X100ER16160M	E24
4160001	KM4X100ER20100M	E24
4160002	KM4X100ER25100M	E24
4160024	T610M060X100R6HX-D1 KSSH22	A98
4160025	T610M080X125R6HX-D1 KSSH22	A98
4160026	T610M100X150R6HX-D1 KSSH22	A98
4160027	T610M120X175R6HX-D6 KSSH22	A98
4160028	T610M140X200R6HX-D6 KSSH22	A98
4160029	T610M160X200R6HX-D6 KSSH22	A98
4160030	T610M200X250R6HX-D6 KSSH22	A98
4160033	T610M030X050R6HX-D1 KSSH22	A98
4160034	T610M040X070R6HX-D1 KSSH22	A98
4160035	T610M050X080R6HX-D1 KSSH22	A98
4160043	KM4X100ER32100M	E24
4160044	KM4X100ER32160M	E24
4160045	KM4X100ER40120M	E24
4160047	KM4X100WN06090M	E25
4160048	KM4X100WN08090M	E25
4160049	KM4X100WN10090M	E25
4160050	KM4X100WN12100M	E25
4160051	KM4X100WN14100M	E25
4160052	KM4X100WN16100M	E25
4160053	T612M200X250R6HX-D6 KSSH22	A99
4160073	KM4X100WN18100M	E25
4160074	KM4X100WN20110M	E25
4160075	KM4X100WN25120M	E25
4160076	KM4X100WN32120M	E25
4160084	T616M030X050R6HX-D1 KSN25	A97
4160085	T616M040X070R6HX-D1 KSN25	A97
4160086	T616M050X080R6HX-D1 KSN25	A97
4160087	T616M060X100R6HX-D1 KSN25	A97
4160088	T616M080X125R6HX-D1 KSN25	A97
4160089	T616M100X150R6HX-D1 KSN25	A97
4160090	T616M120X175R6HX-D1 KSN25	A97
4160280	KCMS-HN06CA	B74
4160281	KCMS-HN06HFCA	B74
4160282	KCMS-HN06HDCA	B74
4160286	KM4X100SMC075400	E29
4160287	KM4X100SM2C075400	E29
4160289	KM4X100SMC075600	E29
4160290	KM4X100SM2C075600	E29
4160291	KM4X100SMC100400	E29
4160292	KM4X100SM2C100400	E29
4160313	KM4X100SMC100600	E29
4160314	KM4X100SM2C100600	E29
4160315	KM4X100SMC125400	E29
4160317	KM4X100SMC150400	E29
4160318	KM4X100SMC150600	E29
4160319	KM4X100SMC200400	E29
4160320	KM4X100SMC200600	E29
4160321	KM4X100SMC250400	E29
4160322	KM4X100SMC250600	E29
4160335	KM4X100SMC22050M	E28
4160337	KM4X100SMC22100M	E28
4160338	KM4X100SMC22160M	E28
4160340	KM4X100SMC27050M	E28
4160341	KM4X100SMC27100M	E28
4160342	KM4X100SMC27160M	E28
4160343	KM4X100SMC32050M	E28
4160344	KM4X100SMC32100M	E28
4160345	KM4X100SMC32160M	E28
4160346	KM4X100SMC40060M	E28
4160347	KM4X100SMC40100M	E28
4160348	KM4X100SMC40160M	E28
4160350	KM4X100SMC50070M	E28
4160351	KM4X100SMC50100M	E28
4160352	KM4X100SMC50160M	E28
4160353	KM4X100SMC60070M	E28
4160354	KM4X100SMC60100M	E28
4160355	KM4X100SMC60160M	E28
4160393	KCMS-HN09CA	B74
4160394	KCMS-HN09HFCA	B74
4160395	KCMS-SE1203CA	B74
4160396	KCMS-SE1204CA	B74
4160397	KCMS-SE1504CA	B74
4160398	KCMS-SP1203CA	B74
4160399	KCMS-SP1504CA	B74
4160400	KCMS-TP1603CA	B74
4160401	KCMS-TP2204CA	B74
4160402	KCMS-MDHX10CA	B74
4160403	KCMS-ED10CA	B74
4160404	KCMS-ED18CA	B74
4160405	KCMS-SP10CA	B74
4160406	KCMS-AP1003CA	B74
4160407	KCMS-AP1604CA	B74
4160408	KCMS-AD1505CA	B74
4160409	KCMS-RP1204CA	B74
4160410	KCMS-RP1605CA	B74
4160427	SS120STCHM06085M	E17
4160428	SS120STCHM06105M	E17
4160430	SS120STCHM06125M	E17
4160431	SS160STCHM08088M	E17
4160432	SS160STCHM08108M	E17
4160473	SS160STCHM08128M	E17
4160474	SS160STCHM08148M	E17
4160475	SS160STCHM08168M	E17
4160476	SS200STCHM10090M	E17
4160477	SS200STCHM10110M	E17
4160478	SS200STCHM10130M	E17
4160479	SS200STCHM10150M	E17
4160480	SS200STCHM10170M	E17
4160510	KM4X100EM06080M	E26
4160511	KM4X100EM08080M	E26
4160512	KM4X100EM10080M	E26
4160518	KM4X100EM025300	E26
4160519	KM4X100EM038300	E26
4160520	KM4X100EM050325	E26
4160521	KM4X100EM062375	E26
4160522	KM4X100EM075375	E26
4160529	KM4X100GB40349M	E32
4160533	KM4X100EM12080M	E26
4160534	KM4X100EM14080M	E26
4160535	KM4X100EM16100M	E26
4160536	KM4X100EM18100M	E26
4160537	KM4X100EM20100M	E26
4160538	KM4X100EM25100M	E26
4160539	KM4X100EM32100M	E26
4160540	KM4X100EM40120M	E26
4160541	KM4X100EM50130M	E26
4160571	KM4X100BN080150M	E32
4160572	KM4X100BN110150M	E32
4160573	KM4X100EM100425	E26
4160574	KM4X100EM125425	E26
4160575	KM4X100EM150450	E26
4160576	KM4X100EM200550	E26
4160577	KM4X100EM250575	E26
4160613	KM4X100BN130200M	E32
4160767	RCGT0803M0MS KCU25	D60
4160768	RCGT1204M0MS KCU25	D60
4160769	RCGT1606M0MS KCU25	D60
4160770	RCGX1003M0MS KCU25	D60
4161095	ICSN433BB K9	D11–12
4161098	T604M030X050R6H-D1 KSH26	A91
4161099	T604M040X070R6H-D1 KSH26	A91
4161100	T604M050X080R6H-D1 KSH26	A91
4161101	T604M060X100R6H-D1 KSH26	A91
4161102	T604M080X125R6H-D1 KSH26	A91
4161343	T604M100X150R6H-D1 KSH26	A91
4161344	T604M120X175R6H-D6 KSH26	A91
4161345	T604M140X200R6H-D6 KSH26	A91
4161346	T604M160X200R6H-D6 KSH26	A91
4161347	T604M180X250R6H-D6 KSH26	A91
4161348	T604M200X250R6H-D6 KSH26	A91
4161349	T604MF080X100R6H-D4 KSH26	A91
4161350	T604MF100X100R6H-D4 KSH26	A91
4161351	T604MF100X125R6H-D4 KSH26	A91
4161352	T604MF120X125R6H-D4 KSH26	A91
4161353	T604MF120X150R6H-D4 KSH26	A91
4161354	T604MF140X150R6H-D4 KSH26	A91
4161355	T604MF160X150R6H-D4 KSH26	A91
4161856	KM4X100KM32075M	E31
4161858	KM4X100KM40080M	E31
4161859	KM4X100KM40100M	E31
4161860	KM4X100KM40150M	E31
4161861	KM4X100KM50100M	E31
4161862	KM4X100KM50150M	E31
4161863	KM4X100KM50200M	E31
4161864	KM4X100KM63100M	E31
4161865	KM4X100KM63150M	E31
4161866	KM4X100KM63200M	E31
4161867	KM4X100KM80100M	E31
4161868	KM4X100KM80150M	E31
4161869	KM4X100KM80200M	E31
4163319	MEGA15D125B06LN22	B62
4163320	MEGA15D160C07LN22	B62
4163321	MEGA15D200C09LN22	B62
4163322	MEGA15D250C11LN22	B62
4163703	MEGA15D315C13LN22	B62
4165209	CCMT060202F K20K	D221
4165210	CCMT060202F K10M	D221
4165211	CCMT060202F K25M	D221
4165212	CCMT060202F K10U	D221
4165248	CCGT060202F K10U	D221
4165249	CCGT060202F K15U	D221
4165250	CCGT060204F K10U	D221
4165251	CCGT060204F K15U	D221
4165252	CCGT060208F K10U	D221
4165258	TCMT16T308F K10P	D229
4165259	TCMT16T308F K25P	D229
4165260	TCMT16T308F K20K	D229
4165261	TCMT16T308F K10M	D229
4165262	TCMT16T308F K25M	D229
4165263	TCMT16T308F K10U	D229
4165264	TCMT16T312F K10U	D229
4165265	TCMT220408F K10P	D229
4165266	TCMT220408F K25P	D229
4165267	TCMT220408F K20K	D229
4165268	TCMT220408F K10M	D229
4165269	TCMT220408F K25M	D229
4165270	TCMT220408F K10U	D229
4165271	VBMT110302F K10U	D231
4165272	VBMT110302F K15U	D231
4165273	VBMT110304F K10P	D231
4165274	VBMT110304F K25P	D231
4165275	VBMT110304F K20K	D231
4165276	VBMT110304F K10M	D231
4165277	VBMT110304F K25M	D231
4165278	VBMT110304F K10U	D231
4165279	VBMT110304F K15U	D231
4165280	VBMT110308F K10P	D231
4165281	VBMT110308F K25P	D231
4165282	VBMT110308F K20K	D231
4165283	VBMT110308F K10M	D231
4165284	VBMT110308F K10U	D231
4165285	VBMT160402F K10P	D231
4165286	VBMT160402F K20K	D231
4165287	VBMT160402F K25M	D231
4165288	VBMT160402F K10U	D231
4165289	VBMT160402F K15U	D231
4165290	VBMT160404F K10P	D231
4165291	VBMT160404F K25P	D231
4165292	VBMT160404F K20K	D231
4165293	VBMT160404F K10M	D231
4165294	VBMT160404F K25M	D231
4165295	VBMT160404F K10U	D231
4165296	VBMT160404F K15U	D231
4165297	VBMT160408F K10P	D231
4165298	VBMT160408F K25P	D231
4165299	VBMT160408F K20K	D231
4165300	VBMT160408F K10M	D231
4165301	VBMT160408F K25M	D231
4165302	VBMT160408F K10U	D231
4165303	VBMT160408F K15U	D231
4165305	CNMA120404 K20K	D222
4165306	CNMA120408 K20K	D222
4165307	CNMA120412 K20K	D222
4165308	CNMA120416 K20K	D222
4165309	CNMA160612 K20K	D222
4165310	CNMA160616 K20K	D222
4165311	CNMA190612 K20K	D222
4165312	CNMA190616 K20K	D222
4165313	CCGT09T302F K10U	D221
4165314	CCGT09T302F K15U	D221
4165315	CCGT09T301F K10U	D221
4165316	CCGT09T301F K15U	D221
4165317	CCGT09T304F K10U	D221
4165318	CCGT09T304F K15U	D221
4165319	CCGT09T308F K10U	D221
4165320	CCGT09T308F K15U	D221
4165321	DCGT070201F K10U	D223
4165322	DCGT070201F K15U	D223
4165323	DCGT11T301F K10U	D223
4165324	DCGT11T301F K15U	D223
4165325	DCGT150408F K10U	D223
4165326	TCGT110201F K10U	D228
4165327	TCGT110201F K15U	D228
4165328	TCGT110204F K10U	D228
4165329	TCGT110204F K15U	D228
4165330	TCGT16T302F K10U	D228
4165331	TCGT16T304F K10U	D228
4165332	TCGT16T304F K15U	D228
4165333	TCGT16T308F K10U	D228
4165334	VBGT110302F K10U	D231
4165335	VBGT110302F K15U	D231
4165336	VBGT110301F K10U	D231
4165337	VBGT110301F K15U	D231
4165338	VBGT110304F K10U	D231
4165339	VBGT160402F K10U	D231
4165340	VBGT160402F K15U	D231
4165341	VBGT160401F K10U	D231
4165342	VBGT160404F K10U	D231
4165343	VBGT160404F K15U	D231
4165344	CNGP120402 K10U	D221
4165345	CNGP120401 K10U	D221
4165346	CNGP120404 K10U	D221
4165347	CNGP120404 K15U	D221
4165348	CNGP120408 K10U	D221
4165349	CNGP120408 K15U	D221
4165350	CNGP120412 K10U	D221
4165351	CNGP120412 K15U	D221
4165352	DNGP150402 K10U	D224
4165353	DNMA150408 K20K	D224
4165354	DNMA150412 K20K	D224
4165355	DNMA150608 K20K	D224
4165356	DNMA150612 K20K	D224
4165357	SNMA120408 K20K	D227
4165358	SNMA120412 K20K	D227
4165359	SNMA150612 K20K	D227
4165360	SNMA190612 K20K	D227
4165361	TNMA160408 K20K	D229
4165362	TNMA160412 K20K	D229
4165363	TNMA220408 K20K	D229
4165364	VNMA160408 K20K	D232
4165365	WNMA060408 K20K	D233
4165366	WNMA080408 K20K	D233
4165367	WNMA080412 K20K	D233
4165368	CNMG120404M K10M	D223
4165369	CNMG120404M K25M	D223
4165370	CNMG120408M K10M	D223
4165371	CNMG120408M K25M	D223
4165372	CNMG120412M K10M	D223
4165373	DNGP150402 K15U	D224
4165374	DNGP150401 K10U	D224
4165375	DNGP150404 K10U	D224
4165376	DNGP150404 K15U	D224
4165377	DNGP150408 K10U	D224
4165378	DNGP150408 K15U	D224
4165379	TNGP160402 K10U	D229
4165380	TNGP160402 K15U	D229
4165381	TNGP160404 K10U	D229
4165382	TNGP160404 K15U	D229
4165383	TNGP160408 K10U	D229
4165384	VNGP160402 K10U	D232
4165385	VNGP160401 K10U	D232
4165386	VNGP160401 K15U	D232
4165387	VNGP220404 K10U	D232
4165388	VNGP220404 K15U	D232
4165389	VNGP220408 K10U	D232
4165390	VNGP220408 K15U	D232
4165391	CCMT060202F K10P	D221
4165393	CNMG120412M K25M	D223
4165394	CNMG160612M K10M	D223
4165395	CNMG160612M K25M	D223
4165396	CNMG190612M K10M	D223
4165397	CNMG190612M K25M	D223
4165398	DNMG150404M K10M	D225
4165399	DNMG150404M K25M	D225
4165400	DNMG150408M K10M	D225
4165401	DNMG150408M K25M	D225
4165402	DNMG150604M K10M	D225

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4165403	DNMG150604M K25M	D225
4165404	DNMG150608M K10M	D225
4165405	DNMG150608M K25M	D225
4165406	DNMG150612M K10M	D225
4165407	DNMG150612M K25M	D225
4165408	SNMG120408M K10M	D227
4165409	SNMG120408M K25M	D227
4165410	SNMG120412M K10M	D227
4165411	SNMG120412M K25M	D227
4165412	TNMG160404M K10M	D230
4165413	TNMG160404M K25M	D230
4165414	TNMG160408M K10M	D230
4165415	TNMG160408M K25M	D230
4165416	TNMG160412M K10M	D230
4165417	TNMG160412M K25M	D230
4165418	TNMG220404M K10M	D230
4165419	TNMG220404M K25M	D230
4165420	TNMG220408M K10M	D230
4165421	TNMG220408M K25M	D230
4165422	VNMG160404M K10M	D233
4165423	VNMG160404M K25M	D233
4165424	VNMG160408M K10M	D233
4165425	VNMG160408M K25M	D233
4165433	CCMT060202F K15U	D221
4165434	CCMT060204F K10P	D221
4165435	CCMT060204F K25P	D221
4165436	CCMT060204F K20K	D221
4165437	CCMT060204F K10M	D221
4165438	CCMT060204F K25M	D221
4165439	CCMT060204F K10U	D221
4165440	CCMT060204F K15U	D221
4165441	CCMT060208F K10P	D221
4165442	CCMT060208F K25P	D221
4165443	CCMT060208F K20K	D221
4165444	CCMT060208F K10M	D221
4165445	CCMT060208F K25M	D221
4165446	CCMT060208F K10U	D221
4165447	CCMT09T302F K10U	D221
4165448	CCMT09T302F K15U	D221
4165449	CCMT09T304F K10P	D221
4165450	CCMT09T304F K25P	D221
4165451	CCMT09T304F K20K	D221
4165452	CCMT09T304F K10M	D221
4165453	CCMT09T304F K25M	D221
4165454	CCMT09T304F K10U	D221
4165455	CCMT09T304F K15U	D221
4165456	CCMT09T308F K10P	D221
4165457	CCMT09T308F K25P	D221
4165458	CCMT09T308F K20K	D221
4165459	CCMT09T308F K10M	D221
4165460	CCMT09T308F K25M	D221
4165461	CCMT09T308F K10U	D221
4165462	CCMT09T308F K15U	D221
4165463	CCMT120404F K10P	D221
4165464	CCMT120404F K25P	D221
4165465	CCMT120404F K20K	D221
4165466	CCMT120404F K10M	D221
4165467	CCMT120404F K25M	D221
4165530	CCMT120404F K10U	D221
4165531	CCMT120408F K10P	D221
4165532	CCMT120408F K25P	D221
4165621	CNMG090308R K10P	D223
4165622	CNMG090308R K25P	D223
4165643	CNMG090308R K10M	D223
4165644	CNMG090308R K25M	D223
4165645	CNMG120404R K10P	D223
4165646	CNMG120404R K25P	D223
4165647	CNMG120404R K10M	D223
4165648	CNMG120404R K25M	D223
4165649	CNMG120408R K10P	D223
4165650	CNMG120408R K25P	D223
4165651	CNMG120408R K35P	D223
4165652	CNMG120408R K10M	D223
4165653	CNMG120408R K25M	D223
4165654	CNMG120412R K10P	D223
4165655	CNMG120412R K25P	D223
4165656	CNMG120412R K35P	D223
4165657	CNMG120412R K10M	D223
4165658	CNMG120412R K25M	D223
4165659	CNMG160612R K25P	D223
4165660	CNMG160612R K35P	D223
4165661	CNMG160612R K10M	D223
4165662	CNMG160612R K25M	D223
4165663	CNMG190612R K25P	D223
4165664	CNMG190612R K35P	D223
4165665	CNMG190612R K10M	D223
4165666	CNMG190612R K25M	D223
4165667	DNMG110408R K10P	D226
4165668	DNMG110408R K25P	D226
4165669	DNMG110408R K25M	D226
4165670	DNMG150404R K10P	D226
4165671	DNMG150404R K25P	D226
4165672	DNMG150404R K10M	D226
4165673	DNMG150404R K25M	D226
4165674	DNMG150408R K10P	D226
4165675	DNMG150408R K25P	D226
4165676	DNMG150408R K35P	D226
4165677	DNMG150408R K10M	D226
4165678	DNMG150408R K25M	D226
4165679	DNMG150412R K10P	D226
4165680	DNMG150412R K25P	D226
4165690	DNMG150412R K10M	D226
4165691	DNMG150412R K25M	D226
4165692	DNMG150604R K10P	D226
4165693	CCMT120408F K20K	D221
4165694	CCMT120408F K10M	D221
4165695	CCMT120408F K25M	D221
4165696	CCMT120408F K10U	D221
4165697	DCMT070202F K10U	D224
4165698	DCMT070202F K15U	D224
4165699	DCMT070204F K10P	D224
4165700	DCMT070204F K25P	D224
4165701	DCMT070204F K20K	D224
4165702	DCMT070204F K10M	D224
4165703	DCMT070204F K25M	D224
4165704	DCMT070204F K10U	D224
4165705	DCMT070204F K15U	D224
4165706	DCMT11T302F K10U	D224
4165707	DCMT11T302F K15U	D224
4165708	DCMT11T304F K10P	D224
4165709	DCMT11T304F K25P	D224
4165710	DCMT11T304F K20K	D224
4165711	DCMT11T304F K10M	D224
4165712	DCMT11T304F K25M	D224
4165713	DCMT11T304F K10U	D224
4165714	DCMT11T304F K15U	D224
4165715	DCMT11T308F K10P	D224
4165716	DCMT11T308F K25P	D224
4165717	DCMT11T308F K20K	D224
4165718	DCMT11T308F K10M	D224
4165719	DCMT11T308F K25M	D224
4165720	DCMT11T308F K10U	D224
4165721	DCMT11T312F K10P	D224
4165722	DCMT11T312F K20K	D224
4165723	DCMT11T312F K10M	D224
4165724	DCMT11T312F K10U	D224
4165725	DCMT150404F K10P	D224
4165726	DCMT150404F K25P	D224
4165727	DCMT150404F K20K	D224
4165728	DCMT150408F K10P	D224
4165729	DCMT150408F K25P	D224
4165730	DCMT150408F K20K	D224
4165731	SCMT09T304F K10P	D226
4165732	SCMT09T304F K25P	D226
4165753	DNMG150604R K25P	D226
4165754	DNMG150604R K10M	D226
4165755	DNMG150604R K25M	D226
4165756	DNMG150608R K10P	D226
4165757	DNMG150608R K25P	D226
4165758	DNMG150608R K35P	D226
4165759	DNMG150608R K10M	D226
4165760	DNMG150608R K25M	D226
4165761	DNMG150612R K10P	D226
4165762	DNMG150612R K25P	D226
4165763	DNMG150612R K35P	D226
4165764	DNMG150612R K10M	D226
4165765	DNMG150612R K25M	D226
4165766	DNMG190612R K35P	D226
4165767	SNMG090308R K10P	D228
4165768	SNMG090308R K25P	D228
4165769	SNMG120404R K10P	D228
4165770	SNMG120404R K25P	D228
4165771	SNMG120404R K10M	D228
4165772	SNMG120404R K25M	D228
4165773	SNMG120408R K10P	D228
4165774	SNMG120408R K25P	D228
4165775	SNMG120408R K35P	D228
4165776	SNMG120408R K10M	D228
4165777	SNMG120408R K25M	D228
4165778	SNMG120412R K10P	D228
4165779	SNMG120412R K25P	D228
4165780	SNMG120412R K35P	D228
4165781	SNMG120412R K10M	D228
4165782	SNMG120412R K25M	D228
4165783	SNMG190612R K25P	D228
4165784	SNMG190612R K35P	D228
4165785	SNMG190612R K10M	D228
4165786	SNMG190612R K25M	D228
4165787	TNMG160404R K10P	D230
4165788	TNMG160404R K25P	D230
4165789	TNMG160404R K10M	D230
4165793	SCMT09T304F K20K	D226
4165794	SCMT09T304F K10M	D226
4165795	SCMT09T304F K25M	D226
4165796	SCMT09T304F K10U	D226
4165797	SCMT09T308F K10P	D226
4165798	SCMT09T308F K25P	D226
4165799	SCMT09T308F K20K	D226
4165800	SCMT09T308F K10M	D226
4165801	SCMT09T308F K25M	D226
4165802	SCMT09T308F K10U	D226
4165803	SCMT120404F K10U	D226
4165804	SCMT120408F K10P	D226
4165805	SCMT120408F K25P	D226
4165806	SCMT120408F K20K	D226
4165807	SCMT120408F K10M	D226
4165808	SCMT120408F K25M	D226
4165809	SCMT120408F K10U	D226
4165810	TCMT110202F K10P	D229
4165811	TCMT110202F K20K	D229
4165812	TCMT110202F K10U	D229
4165813	TCMT110204F K10P	D229
4165814	TCMT110204F K25P	D229
4165815	TCMT110204F K20K	D229
4165816	TCMT110204F K10M	D229
4165817	TCMT110204F K25M	D229
4165818	TCMT110204F K10U	D229
4165819	TCMT110208F K10P	D229
4165820	TCMT110208F K25P	D229
4165821	TCMT110208F K20K	D229
4165822	TCMT110208F K10U	D229
4165823	TCMT16T302F K10U	D229
4165824	TCMT16T304F K10P	D229
4165825	TCMT16T304F K25P	D229
4165826	TCMT16T304F K20K	D229
4165827	TCMT16T304F K10M	D229
4165828	TCMT16T304F K25M	D229
4165829	TCMT16T304F K10U	D229
4165913	TNMG160404R K25M	D230
4165914	TNMG160408R K10P	D230
4165915	TNMG160408R K25P	D230
4165916	TNMG160408R K35P	D230
4165917	TNMG160408R K10M	D230
4165918	TNMG160408R K25M	D230
4165919	TNMG160412R K10P	D230
4165920	TNMG160412R K25P	D230
4165921	TNMG160412R K10M	D230
4165922	TNMG160412R K25M	D230
4165923	TNMG220404R K10P	D230
4165924	TNMG220404R K25P	D230
4165925	TNMG220404R K10M	D230
4165926	TNMG220404R K25M	D230
4165927	TNMG220408R K10P	D230
4165928	TNMG220408R K25P	D230
4165929	TNMG220408R K35P	D230
4165930	TNMG220408R K10M	D230
4165931	TNMG220408R K25M	D230
4165932	VNMG160408R K10P	D233
4165933	VNMG160408R K25P	D233
4165934	VNMG160408R K10M	D233
4165935	VNMG160408R K25M	D233
4165936	WNMG060408R K10P	D234
4165937	WNMG060408R K25P	D234
4165938	WNMG060408R K10M	D234
4165939	WNMG060408R K25M	D234
4165940	WNMG080408R K10P	D234
4165941	WNMG080408R K25P	D234
4165942	WNMG080408R K35P	D234
4165953	WNMG080408R K10M	D234
4165954	WNMG080408R K25M	D234
4165955	WNMG080412R K10P	D234
4165956	WNMG080412R K25P	D234
4165957	WNMG080412R K35P	D234
4165958	WNMG080412R K10M	D234
4165959	WNMG080412R K25M	D234
4165960	CNMG120404F K10P	D222
4165961	CNMG120404F K25P	D222
4165962	CNMG120404F K20K	D222
4166023	CNMG120404F K10M	D222
4166024	CNMG120404F K25M	D222
4166025	CNMG120404F K10U	D222
4166026	CNMG120404F K15U	D222
4166027	CNMG120408F K10P	D222
4166028	CNMG120408F K25P	D222
4166029	CNMG120408F K20K	D222
4166030	CNMG120408F K10M	D222
4166031	CNMG120408F K25M	D222
4166032	CNMG120408F K10U	D222
4166033	CNMG120408F K15U	D222
4166034	CNMG120412F K10P	D222
4166035	CNMG120412F K25P	D222
4166036	CNMG120412F K20K	D222
4166037	CNMG120412F K10M	D222
4166038	CNMG120412F K10U	D222
4166039	DNMG150404F K10P	D225
4166040	DNMG150404F K25P	D225
4166041	DNMG150404F K20K	D225
4166042	DNMG150404F K10M	D225
4166043	DNMG150404F K25M	D225
4166044	DNMG150404F K10U	D225
4166045	DNMG150404F K15U	D225
4166046	DNMG150408F K10P	D225
4166048	DNMG150408F K25P	D225
4166050	DNMG150408F K20K	D225
4166052	DNMG150408F K10M	D225
4166064	DNMG150408F K25M	D225
4166066	DNMG150408F K10U	D225
4166068	DNMG150408F K15U	D225
4166070	TNMG160408H K10P	D231
4166071	TNMG160408H K25P	D231
4166072	TNMG160408H K35P	D231
4166073	TNMG160408H K20K	D231
4166074	TNMG160412H K10P	D231
4166075	TNMG160412H K25P	D231
4166076	TNMG160412H K35P	D231
4166077	TNMG160412H K20K	D231
4166078	TNMG220404H K10P	D231
4166079	TNMG220404H K25P	D231
4166080	TNMG220408H K10P	D231
4166081	TNMG220408H K25P	D231
4166082	TNMG220408H K35P	D231
4166083	TNMG220408H K20K	D231
4166084	TNMG220412H K25P	D231
4166085	TNMG220412H K35P	D231
4166086	TNMG220412H K20K	D231
4166087	TNMG270612H K10P	D231
4166088	TNMG270612H K25P	D231
4166089	TNMG270612H K35P	D231
4166090	TNMG270612H K20K	D231
4166091	TNMG330924H K10P	D231
4166092	TNMG330924H K25P	D231
4166093	TNMG330924H K35P	D231
4166094	TNMG330924H K20K	D231
4166095	WNMG080408H K10P	D235
4166096	WNMG080408H K25P	D235
4166097	WNMG080408H K35P	D235
4166098	WNMG080408H K20K	D235
4166099	WNMG080412H K10P	D235
4166100	WNMG080412H K25P	D235
4166101	WNMG080412H K35P	D235
4166102	WNMG080412H K20K	D235
4166103	WNMG080416H K25P	D235
4166104	WNMG080416H K35P	D235
4166105	WNMG080416H K20K	D235
4166106	CNMG120404H K10P	D222
4166107	CNMG120404H K25P	D222
4166108	CNMG120404H K20K	D222
4166109	CNMG120408H K10P	D222
4166110	CNMG120408H K25P	D222
4166111	CNMG120408H K35P	D222
4166112	CNMG120408H K20K	D222
4166113	DNMG150604F K10P	D225
4166114	DNMG150604F K25P	D225
4166115	DNMG150604F K20K	D225
4166116	DNMG150604F K10M	D225
4166117	DNMG150604F K10U	D225
4166118	DNMG150604F K15U	D225
4166119	DNMG150608F K10P	D225
4166120	DNMG150608F K25P	D225
4166121	DNMG150608F K20K	D225
4166122	DNMG150608F K10M	D225
4166123	DNMG150608F K10U	D225
4166124	DNMG150608F K15U	D225
4166125	DNMG150612F K10P	D225
4166126	DNMG150612F K25P	D225
4166127	DNMG150612F K20K	D225
4166128	DNMG150612F K10M	D225
4166129	DNMG150612F K25M	D225
4166130	DNMG150612F K10U	D225
4166131	SNMG090308F K10P	D227
4166132	SNMG090308F K25P	D227
4166133	SNMG090308F K20K	D227
4166134	SNMG090308F K10U	D227
4166135	SNMG120408F K10P	D227
4166136	SNMG120408F K25P	D227
4166137	SNMG120408F K20K	D227
4166138	SNMG120408F K10M	D227
4166139	SNMG120408F K10U	D227
4166140	SNMG120408F K15U	D227
4166141	TNMG160404F K10P	D230
4166142	TNMG160404F K25P	D230
4166143	TNMG160404F K20K	D230
4166144	TNMG160404F K10M	D230
4166145	TNMG160404F K25M	D230
4166146	TNMG160404F K10U	D230
4166147	TNMG160404F K15U	D230
4166148	TNMG160408F K10P	D230
4166149	TNMG160408F K25P	D230
4166150	TNMG160408F K20K	D230
4166151	TNMG160408F K10M	D230
4166152	TNMG160408F K10U	D230
4166153	TNMG160408F K15U	D230
4166154	TNMG160412F K10P	D230
4166155	TNMG160412F K25P	D230
4166156	TNMG160412F K20K	D230
4166157	TNMG160412F K10M	D230
4166158	TNMG160412F K25M	D230
4166159	TNMG160412F K10U	D230
4166160	TNMG220408F K10P	D230
4166161	TNMG220408F K25P	D230
4166162	TNMG220408F K20K	D230
4166163	TNMG220408F K10M	D230
4166164	TNMG220408F K10U	D230
4166165	TNMG220408F K15U	D230

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4166173	CNMG120412H K10P	D222
4166174	CNMG120412H K25P	D222
4166175	CNMG120412H K35P	D222
4166176	CNMG120412H K20K	D222
4166177	CNMG120416H K10P	D222
4166178	CNMG120416H K25P	D222
4166179	CNMG120416H K20K	D222
4166180	CNMG160612H K10P	D222
4166181	CNMG160612H K25P	D222
4166182	CNMG160612H K35P	D222
4166183	CNMG160612H K20K	D222
4166184	CNMG160616H K10P	D222
4166185	CNMG160616H K25P	D222
4166186	CNMG160616H K20K	D222
4166187	CNMG190608H K10P	D222
4166188	CNMG190608H K20K	D222
4166189	CNMG190612H K10P	D222
4166190	CNMG190612H K25P	D222
4166191	CNMG190612H K35P	D222
4166192	CNMG190612H K20K	D222
4166193	CNMG190616H K10P	D222
4166194	CNMG190616H K25P	D222
4166195	CNMG190616H K35P	D222
4166196	CNMG190616H K20K	D222
4166197	CNMG250924H K35P	D222
4166198	DNMG150404H K10P	D225
4166199	DNMG150404H K25P	D225
4166200	DNMG150408H K10P	D225
4166201	DNMG150408H K25P	D225
4166202	DNMG150408H K35P	D225
4166203	DNMG150408H K20K	D225
4166204	DNMG150412H K10P	D225
4166205	DNMG150412H K25P	D225
4166206	VNMG160404F K10P	D232
4166207	VNMG160404F K25P	D232
4166208	VNMG160404F K20K	D232
4166209	VNMG160404F K10M	D232
4166210	VNMG160404F K25M	D232
4166211	VNMG160404F K10U	D232
4166212	VNMG160404F K15U	D232
4166223	VNMG160408F K10P	D232
4166224	VNMG160408F K25P	D232
4166225	VNMG160408F K20K	D232
4166226	VNMG160408F K10M	D232
4166227	VNMG160408F K10U	D232
4166228	VNMG160408F K15U	D232
4166229	WNMG080404F K10P	D234
4166230	WNMG080404F K25P	D234
4166231	WNMG080404F K20K	D234
4166232	WNMG080404F K10M	D234
4166233	WNMG080404F K25M	D234
4166234	WNMG080404F K10U	D234
4166235	WNMG080404F K15U	D234
4166236	WNMG080408F K10P	D234
4166237	WNMG080408F K25P	D234
4166238	WNMG080408F K20K	D234
4166239	WNMG080408F K10M	D234
4166240	WNMG080408F K10U	D234
4166241	WNMG080408F K15U	D234
4166681	DNMG150412H K20K	D225
4167040	DNMG150412H K35P	D225
4167041	DNMG150608H K20K	D225
4167042	DNMG150608H K10P	D225
4167043	DNMG150608H K25P	D225
4167044	DNMG150608H K35P	D225
4167045	DNMG150612H K10P	D225
4167046	DNMG150612H K25P	D225
4167047	DNMG150612H K35P	D225
4167048	DNMG150612H K20K	D225
4167049	DNMG190612H K25P	D225
4167050	DNMG190612H K35P	D225
4167051	RNMG1204H K25P	D226
4167052	RNMG1204H K20K	D226
4167053	RNMG1906H K10P	D226
4167054	RNMG1906H K25P	D226
4167055	SNMG120408H K10P	D228
4167056	SNMG120408H K25P	D228
4167057	SNMG120408H K20K	D228
4167058	SNMG120412H K10P	D228
4167059	SNMG120412H K25P	D228
4167060	SNMG120412H K35P	D228
4167061	SNMG120412H K20K	D228
4167062	SNMG120416H K10P	D228
4167063	SNMG120416H K25P	D228
4167064	SNMG120416H K35P	D228
4167065	SNMG120416H K20K	D228
4167066	SNMG150612H K25P	D228
4167067	SNMG150612H K35P	D228
4167068	SNMG150612H K20K	D228
4167069	SNMG150616H K25P	D228
4167070	SNMG150616H K35P	D228
4167071	SNMG150616H K20K	D228
4167072	SNMG190612H K25P	D228
4167073	SNMG190612H K35P	D228
4167074	SNMG190612H K20K	D228
4167075	SNMG190616H K25P	D228
4167076	SNMG190616H K35P	D228
4167077	SNMG190616H K20K	D228
4167078	TNMG160404H K25P	D231
4167596	RCGX190600ELF KU10	D10
4167597	RCGX190600ELF KCU10	D10
4168064	CNGM120404S0125MCB2 KB5610	D93
4168065	CNGM120408S0125MCB2 KB5610	D93
4168066	CNGM120412S0125MCB2 KB5610	D93
4168067	DNGM150408S0125MCB2 KB5610	D93
4168068	DNGM150412S0125MCB2 KB5610	D93
4168669	A4G0300M03P04S02025ST KB1630	D138
4168670	A4G0400M04P04S02025ST KB1630	D138
4168671	A4G0500M05P08S02025ST KB1630	D138
4168672	A4G0600M06P08S02025ST KB1630	D138
4168753	A4G0300M03P04EST KB1630	D138
4168754	A4G0400M04P04EST KB1630	D138
4168755	A4G0500M05P08EST KB1630	D138
4168756	A4G0600M06P08EST KB1630	D138
4168757	A4R0300M03P00EST KB1630	D138
4168758	A4R0400M04P00EST KB1630	D138
4168759	A4R0500M05P00EST KB1630	D138
4168760	A4R0600M06P00EST KB1630	D138
4168928	A4G0300M03P04S02025ST KB5625	D138
4168929	A4G0400M04P04S02025ST KB5625	D138
4168930	A4G0500M05P08S02025ST KB5625	D138
4168931	A4G0600M06P08S02025ST KB5625	D138
4168932	NG3M200LS02020ST KB5625	D158
4168934	SM907	D12
4168943	NG3M300LS02020ST KB5625	D158
4168944	NG3M400LS02020ST KB5625	D158
4168945	NG3M200RS02020ST KB5625	D158
4168946	NG3M300RS02020ST KB5625	D158
4168947	NG3M400RS02020ST KB5625	D158
4168948	NG3125RS0820ST KB5625	D158
4168949	NG3189RS0820ST KB5625	D158
4168950	NG3125LS0820ST KB5625	D158
4168951	NG3189LS0820ST KB5625	D158
4169239	B269A03175HP KCPK15	A56–57
4169240	B269A03264HP KCPK15	A56–57
4169241	B269A03500HP KCPK15	A56–57
4169242	B269A03970HP KCPK15	A56–57
4169243	B269A04000HP KCPK15	A56–57
4169244	B269A04500HP KCPK15	A56–57
4169245	B269A04600HP KCPK15	A56–57
4169246	B269A04763HP KCPK15	A56–57
4169247	B269A04800HP KCPK15	A56–57
4169248	B269A05000HP KCPK15	A56–57
4169249	B269A05100HP KCPK15	A56–57
4169250	B269A05200HP KCPK15	A56–57
4169251	B269A05300HP KCPK15	A56–57
4169252	B269A05410HP KCPK15	A56–57
4169253	B269A05500HP KCPK15	A56–57
4169254	B269A05558HP KCPK15	A56–57
4169255	B269A05600HP KCPK15	A56–57
4169256	B269A05700HP KCPK15	A56–57
4169257	B269A05800HP KCPK15	A56–57
4169258	B269A06000HP KCPK15	A56–57
4169259	B269A06200HP KCPK15	A56–57
4169260	B269A06350HP KCPK15	A56–57
4169261	B269A06500HP KCPK15	A56–57
4169262	B269A06528HP KCPK15	A56–57
4169263	B269A06600HP KCPK15	A56–57
4169264	B269A06746HP KCPK15	A56–57
4169265	B269A06800HP KCPK15	A56–57
4169266	B269A06909HP KCPK15	A56–57
4169267	B269A07000HP KCPK15	A56–57
4169268	B269A07145HP KCPK15	A56–57
4169269	B269A07500HP KCPK15	A56–57
4169270	B269A07541HP KCPK15	A56–57
4169271	B269A07700HP KCPK15	A56–57
4169272	B269A07800HP KCPK15	A56–57
4169273	B269A07938HP KCPK15	A56–57
4169274	B269A08000HP KCPK15	A56–57
4169275	B269A08100HP KCPK15	A56–57
4169276	B269A08334HP KCPK15	A56–57
4169277	B269A08433HP KCPK15	A56–57
4169278	B269A08700HP KCPK15	A56–57
4169279	B269A08733HP KCPK15	A56–57
4169280	B269A09000HP KCPK15	A56–57
4169281	B269A09100HP KCPK15	A56–57
4169282	B269A09129HP KCPK15	A56–57
4169283	B269A09500HP KCPK15	A56–57
4169284	B269A09525HP KCPK15	A56–57
4169285	B269A09921HP KCPK15	A56–57
4169286	B269A10000HP KCPK15	A56–57
4169287	B269A10200HP KCPK15	A56–57
4169288	B269A10300HP KCPK15	A56–57
4169289	B269A10320HP KCPK15	A56–57
4169290	B269A10500HP KCPK15	A56–57
4169291	B269A10716HP KCPK15	A56–57
4169292	B269A10800HP KCPK15	A56–57
4169293	B269A11000HP KCPK15	A56–57
4169294	B269A11113HP KCPK15	A56–57
4169295	B269A11500HP KCPK15	A56–57
4169296	B269A11800HP KCPK15	A56–57
4169297	B269A12000HP KCPK15	A56–57
4169298	B269A12100HP KCPK15	A56–57
4169299	B269A12304HP KCPK15	A56–57
4169300	B269A12700HP KCPK15	A56–57
4169301	B269A13000HP KCPK15	A56–57
4169302	B269A13100HP KCPK15	A56–57
4169303	B269A13500HP KCPK15	A56–57
4169304	B269A14100HP KCPK15	A56–57
4169305	B269A14288HP KCPK15	A56–57
4169306	B269A14500HP KCPK15	A56–57
4169307	B269A14684HP KCPK15	A56–57
4169308	B269A15000HP KCPK15	A56–57
4169309	B269A15500HP KCPK15	A56–57
4169310	B269A15875HP KCPK15	A56–57
4169311	B269A16000HP KCPK15	A56–57
4169312	B269A16500HP KCPK15	A56–57
4169313	B269A17000HP KCPK15	A56–57
4169314	B269A17463HP KCPK15	A56–57
4169315	B269A17500HP KCPK15	A56–57
4169316	B269A18000HP KCPK15	A56–57
4169317	B269A18500HP KCPK15	A56–57
4169318	B269A19000HP KCPK15	A56–57
4169319	B269A19050HP KCPK15	A56–57
4169320	B269A19500HP KCPK15	A56–57
4169321	B269A20000HP KCPK15	A56–57
4169333	NG3M200LS02020ST KB1630	D158
4169335	NG3M300LS02020ST KB1630	D158
4169336	NG3M400LS02020ST KB1630	D158
4169337	NG3M200RS02020ST KB1630	D158
4169338	NG3M300RS02020ST KB1630	D158
4169339	NG3M400RS02020ST KB1630	D158
4169341	NG3125RS0820ST KB1630	D158
4169342	NG3189RS0820ST KB1630	D158
4169343	NG3125LS0820ST KB1630	D158
4169344	NG3189LS0820ST KB1630	D158
4169583	KM4X100TDSMC22260M	E30
4169584	KM4X100TDSMC27320M	E30
4169585	KM4X100TDSMC32330M	E30
4169586	KM4X100TDSMC0751050	E30
4169587	KM4X100TDSMC1001250	E30
4169588	KM4X100TDSMC1251300	E30
4169745	A4SCR1212K0214	D178
4169746	A4SCR1616K0217	D178
4169747	A4SCR1212K0314	D178
4169748	A4SCR1616K0317	D178
4169749	A4SCL1212K0214	D178
4169750	A4SCL1616K0217	D178
4169751	A4SCL1212K0314	D178
4169752	A4SCL1616K0317	D178
4170139	SRDCN3232P19BB	D12
4170545	MS2246	D12
4171768	RCGT0803M0MS KCU10	D60
4171769	RCGT1204M0MS KCU10	D60
4171770	RCGT1606M0MS KCU10	D60
4171771	CNMG090304FF KCU10	D27
4171772	CNMG090308FF KCU10	D27
4171823	CNMG120402FN KCU10	D27
4171824	CNMG120404FP KCU10	D28
4171825	DNMG110404FF KCU10	D32
4171826	DNMG110404FP KCU10	D33
4171827	DNMG150404FP KCU10	D33
4171828	DNMG150408FP KCU10	D33
4171829	DNMG150412FP KCU10	D33
4171830	DNMG150604FP KCU10	D33
4171831	DNMG150608FP KCU10	D33
4171832	DNMG150612FP KCU10	D33
4171833	SNMG090304FF KCU10	D37
4171834	SNMG120404FF KCU10	D37
4171835	SNMG120404FP KCU10	D37
4171836	SNMG120408FP KCU10	D37
4171837	TNMG110304FF KCU10	D40
4171838	TNMG160404FP KCU10	D40
4171839	TNMG160408FP KCU10	D40
4171840	TNMG160412FP KCU10	D40
4171841	TNMG220404FP KCU10	D40
4171842	TNMG220408FP KCU10	D40
4171843	VNMG160404FP KCU10	D43
4171844	VNMG160408FP KCU10	D43
4171845	WNMG060404FF KCU10	D46
4171846	WNMG060408FF KCU10	D46
4171847	WNMG060408FP KCU10	D46
4171848	WNMG080404FF KCU10	D46
4171849	WNMG080404FP KCU10	D46
4171850	WNMG080408FF KCU10	D46
4171851	WNMG080408FP KCU10	D46
4171852	WNMG080412FP KCU10	D46
4171853	KNUX150405L25 KCU10	D67
4171854	KNUX150410L25 KCU10	D67
4171855	KCUX110302L15 KCU10	D67
4171856	KCUX110305L15 KCU10	D67
4171857	KNUX150405R20 KCU10	D67
4171858	KNUX150410R25 KCU10	D67
4171859	KCUX110302R15 KCU10	D67
4171860	KCUX110305R15 KCU10	D67
4175834	NGD3125RK KCU10	D151
4175835	NGD3189L KCU10	D150
4175836	NGD3189LK KCU10	D151
4175837	NGD3189R KCU10	D150
4175838	NGD3189RK KCU10	D151
4175839	NGD3M200RK KCU10	D151
4175840	NGP3088L KCU10	D152
4175841	NGP3088R KCU10	D152
4175842	NGP3125L KCU10	D152
4175843	NG2031L KCU10	D147
4175844	NG2031LK KCU10	D149
4175845	NG2031R KCU10	D146
4175846	NG2031RK KCU10	D148
4175847	NG2041R KCU10	D146
4175848	NG2047L KCU10	D147
4175849	NG2047LK KCU10	D149
4175850	NG2047R KCU10	D146
4175851	NG2047RK KCU10	D148
4175852	NG2062L KCU10	D147
4175853	NG2062LK KCU10	D149
4175854	NG2062R KCU10	D146
4175855	NG2062RK KCU10	D148
4175856	NG2094L KCU10	D147
4175857	NG2094LK KCU10	D149
4175858	NG2094R KCU10	D146
4175859	NG2094RK KCU10	D148
4175860	NG2125L KCU10	D147
4175861	NG2125LK KCU10	D149
4175862	NG2125R KCU10	D146
4175863	NG2125RK KCU10	D148
4175864	NG2M080LK KCU10	D149
4175865	NG2M080RK KCU10	D148
4175866	NG2M100LK KCU10	D149
4175867	NG2M100RK KCU10	D148
4175868	NG2M120LK KCU10	D149
4175869	NG2M120RK KCU10	D148
4175870	NG2M140LK KCU10	D149
4175871	NG2M140RK KCU10	D148
4175872	NG2M170LK KCU10	D149
4175873	NG2M170RK KCU10	D148
4175874	NG2M195LK KCU10	D149
4175875	NG2M195RK KCU10	D148
4175876	NG2M200LK KCU10	D149
4175877	NG2M200RK KCU10	D148
4175878	NG2M225LK KCU10	D149
4175879	NG2M225RK KCU10	D148
4175880	NG2M275RK KCU10	D148
4175881	NG2M300LK KCU10	D149
4175882	NG2M300RK KCU10	D148
4175883	NGP3125R KCU10	D152
4175884	NGP3156R KCU10	D152
4175885	NJ3014L12 KCU10	D171
4175886	NJ3014R12 KCU10	D171
4175887	NJ3020R8 KCU10	D171
4175888	NJF3005R32 KCU10	D171
4175889	NJF3006R28 KCU10	D171
4175890	NJF3007R24 KCU10	D171
4175891	NJF3008R20 KCU10	D171
4175892	NJF3009R18 KCU10	D171
4175893	NGP2031L KCU10	D152
4175894	NGP2031R KCU10	D152
4175895	NGP2062L KCU10	D152
4175896	NGP2062R KCU10	D152
4175897	NGP2125L KCU10	D152
4175898	NGP2125R KCU10	D152
4175899	NP2002RK KCU10	D154
4175900	NPD2002RK KCU10	D154
4175901	NR2031L KCU10	D155
4175902	NR2031R KCU10	D155
4175903	NR2062L KCU10	D155
4175904	NR2062R KCU10	D155
4175905	NR2M050L KCU10	D155
4175906	NR2M050R KCU10	D155
4175907	NR2M075R KCU10	D155
4175908	NR2M100R KCU10	D155
4175909	NT2L KCU10	D168
4175910	NT2LK KCU10	D168
4175911	NT2R KCU10	D168
4175912	NT2RK KCU10	D168
4175923	NJF3010R16 KCU10	D171

Bestellnr.	Katalognr.	Seite
4175924	NJF3012R14 KCU10	D171
4175925	NJK3005R32 KCU10	D172
4175926	NJK3006R28 KCU10	D172
4175927	NJK3007R24 KCU10	D172
4175928	NJK3008R20 KCU10	D172
4175929	NJK3009R18 KCU10	D172
4175930	NJK3010R16 KCU10	D172
4175931	NJK3012R14 KCU10	D172
4175932	NJP3010R16 KCU10	D171
4175933	NTF2L KCU10	D169
4175934	NTF2R KCU10	D169
4175935	NTK2L KCU10	D169
4175936	NTK2R KCU10	D169
4175937	NTP2L KCU10	D168
4175938	NTP2R KCU10	D168
4175943	NJP3014L12 KCU10	D171
4175944	NJP3014R12 KCU10	D171
4175945	NJP3020R8 KCU10	D171
4175946	NP3002RK KCU10	D154
4175947	NPD3012RK KCU10	D154
4175948	NR3031L KCU10	D155
4175949	NR3031LK KCU10	D156
4175950	NR3031R KCU10	D155
4175951	NR3031RK KCU10	D156
4175952	NR3047L KCU10	D155
4175953	NR3047LK KCU10	D156
4175954	NR3047R KCU10	D155
4175955	NR3047RK KCU10	D156
4175956	NR3062L KCU10	D155
4175957	NR3062LK KCU10	D156
4175958	NR3062R KCU10	D155
4175959	NR3062RK KCU10	D156
4175960	NR3078LK KCU10	D156
4175961	NR3078RK KCU10	D156
4175962	NR3094L KCU10	D155
4175963	NR3094R KCU10	D155
4175964	NR3M150L KCU10	D155
4175965	NRD3031L KCU10	D157
4175966	NRD3031R KCU10	D157
4175967	NRD3062L KCU10	D157
4175968	NRD3062R KCU10	D157
4175969	NRP3031L KCU10	D156
4175970	NRP3031R KCU10	D156
4175971	NRP3047L KCU10	D156
4175972	NRP3047R KCU10	D156
4175974	NRP3062L KCU10	D156
4175975	NRP3062R KCU10	D156
4175976	NRP3094L KCU10	D156
4175977	NRP3094R KCU10	D156
4175978	NT3L KCU10	D168
4175979	NT3LCK KCU10	D169
4175980	NT3LK KCU10	D168
4175981	NT3R KCU10	D168
4175982	NT3RCK KCU10	D169
4175983	NT3RK KCU10	D168
4175984	NTF3L KCU10	D169
4175985	NTF3R KCU10	D169
4175986	NTK3L KCU10	D169
4175987	NTK3R KCU10	D169
4175988	NTP3L KCU10	D168
4175989	NTP3R KCU10	D168
4176009	NG4125L KCU10	D147
4176010	NG4125LK KCU10	D149
4176011	NG4125R KCU10	D146
4176012	NG4125RK KCU10	D148
4176014	NA3L12 KCU10	D174
4176015	NA3L4 KCU10	D174
4176016	NA3L5 KCU10	D174
4176017	NA3L6 KCU10	D174
4176018	NA3L8 KCU10	D174
4176019	NA3R10 KCU10	D174
4176020	NA3R12 KCU10	D174
4176021	NA3R16 KCU10	D174
4176022	NA3R4 KCU10	D174
4176023	NA3R5 KCU10	D174
4176024	NA3R6 KCU10	D174
4176025	NA3R8 KCU10	D174
4176026	NAS3L10 KCU10	D175
4176027	NAS3L5 KCU10	D175
4176028	NAS3L6 KCU10	D175
4176029	NAS3L8 KCU10	D175
4176030	NAS3R10 KCU10	D175
4176031	NAS3R5 KCU10	D175
4176032	NAS3R6 KCU10	D175
4176033	NAS3R8 KCU10	D175
4176034	NG3047L KCU10	D147
4176035	NG3047LK KCU10	D149
4176036	NG3047R KCU10	D146
4176037	NG3047RK KCU10	D148
4176038	NG3062L KCU10	D147
4176039	NG3062LK KCU10	D149
4176040	NG3062R KCU10	D146
4176041	NG3062RK KCU10	D148
4176042	NG3072L KCU10	D147
4176043	NG3072LK KCU10	D149
4176044	NG3072R KCU10	D146
4176045	NG3072RK KCU10	D148
4176046	NG3078L KCU10	D147
4176047	NG3078LK KCU10	D149
4176048	NG3078R KCU10	D146
4176049	NG3078RK KCU10	D148
4176050	NG3088L KCU10	D147
4176051	NG3088R KCU10	D146
4176052	NG3094L KCU10	D147
4176053	NG3094LK KCU10	D149
4176054	NG3094R KCU10	D146
4176055	NG3094RK KCU10	D148
4176056	NG3097L KCU10	D147
4176057	NG3097R KCU10	D146
4176058	NG3105L KCU10	D147
4176059	NG3105R KCU10	D146
4176060	NG3125L KCU10	D147
4176061	NG3125LK KCU10	D149
4176062	NG3125R KCU10	D146
4176063	NG3125RK KCU10	D148
4176064	NG3142L KCU10	D147
4176065	NG3156LK KCU10	D149
4176066	NG3156R KCU10	D146
4176067	NG3156RK KCU10	D148
4176068	NG3189L KCU10	D147
4176069	NG3189LK KCU10	D149
4176070	NG3189R KCU10	D146
4176071	NG3189RK KCU10	D148
4176072	NG3M120LK KCU10	D149
4176073	NG4189L KCU10	D147
4176074	NG4189LK KCU10	D149
4176075	NG4189R KCU10	D146
4176076	NG4189RK KCU10	D148
4176077	NG4250L KCU10	D147
4176078	NG4250LK KCU10	D149
4176079	NG4250R KCU10	D146
4176080	NG4250RK KCU10	D148
4176081	NG4M400LK KCU10	D149
4176082	NG4M400RK KCU10	D148
4176083	NG4M500LK KCU10	D149
4176084	NG4M500RK KCU10	D148
4176085	NGD4125LK KCU10	D151
4176086	NGD4125RK KCU10	D151
4176087	NGD4189LK KCU10	D151
4176088	NGD4189RK KCU10	D151
4176089	NGD4250L KCU10	D150
4176090	NGD4250LK KCU10	D151
4176091	NGD4250R KCU10	D150
4176092	NGD4250RK KCU10	D151
4176093	NG3M120RK KCU10	D148
4176094	NG3M225LK KCU10	D149
4176095	NG3M225RK KCU10	D148
4176096	NG3M275LK KCU10	D149
4176097	NG3M275RK KCU10	D148
4176098	NG3M300LK KCU10	D149
4176099	NG3M300RK KCU10	D148
4176100	NG3M400LK KCU10	D149
4176101	NG3M400RK KCU10	D148
4176102	NG3M425LK KCU10	D149
4176103	NGP4189L KCU10	D152
4176104	NGP4189R KCU10	D152
4176105	NGP4250L KCU10	D152
4176106	NGP4250R KCU10	D152
4176107	NR4062LK KCU10	D156
4176108	NR4062RK KCU10	D156
4176109	NR4094LK KCU10	D156
4176110	NR4094RK KCU10	D156
4176111	NR4125L KCU10	D155
4176112	NR4125LK KCU10	D156
4176113	NR4125R KCU10	D155
4176114	NR4125RK KCU10	D156
4176115	NRD4062L KCU10	D157
4176116	NRD4062R KCU10	D157
4176117	NRD4094L KCU10	D157
4176118	NRD4094R KCU10	D157
4176119	NRD4125L KCU10	D157
4176120	NRD4125R KCU10	D157
4176121	NT4L KCU10	D168
4176122	NT4LK KCU10	D168
4176123	NG3M425RK KCU10	D148
4176124	NGD3062LK KCU10	D151
4176125	NGD3062RK KCU10	D151
4176126	NGD3094LK KCU10	D151
4176127	NGD3094RK KCU10	D151
4176128	NGD3125LK KCU10	D151
4176133	NT4R KCU10	D168
4176134	NT4RCK KCU10	D169
4176135	NT4RK KCU10	D168
4176136	NTP4L KCU10	D168
4176137	NTP4R KCU10	D168
4176138	NA4L4 KCU10	D174
4176139	NA4R4 KCU10	D174
4176140	NA4–A7L2 KCU10	D174
4176141	NA4–A7R2 KCU10	D174
4176142	NDC3040L3 KCU10	D173
4176163	NDC310RDR75 KCU10	D174
4176164	NDC3115VL75 KCU10	D172
4176165	NDC3115VR75 KCU10	D172
4176166	NDC314VR75 KCU10	D172
4176167	NDC327VR75 KCU10	D172
4176168	NDC38RDL75 KCU10	D174
4176169	NDC38RDR75 KCU10	D174
4176170	NDC38VL75 KCU10	D172
4176171	NDC38VR75 KCU10	D172
4176172	NDC4038L2 KCU10	D173
4176173	NDC4038R2 KCU10	D173
4176174	NDC4050L3 KCU10	D173
4176175	NDC4050R2 KCU10	D173
4176176	NDC68RDL75M KCU10	D174
4176177	NDC68RDR75M KCU10	D174
4176178	NDC8115VR75M KCU10	D172
4176179	NDC88VL75M KCU10	D172
4176180	NDC88VR75M KCU10	D172
4176181	NT1L KCU10	D168
4176182	NTB2LB KCU10	D175
4176183	NTB2RA KCU10	D175
4176184	NTB2RB KCU10	D175
4176185	NTB3LA KCU10	D175
4176186	NTB3LB KCU10	D175
4176187	NTB3RA KCU10	D175
4176188	NTB3RB KCU10	D175
4176189	NTB4LB KCU10	D175
4176190	NTB4RA KCU10	D175
4176191	NTB4RB KCU10	D175
4176192	NTC3L10E KCU10	D170
4176193	NTC3L12E KCU10	D170
4176194	NTC3L16E KCU10	D170
4176195	NTC3MR150E KCU10	D170
4176196	NTC3MR200E KCU10	D170
4176197	NTC3R10E KCU10	D170
4176198	NTC3R11E KCU10	D170
4176199	NTC3R12E KCU10	D170
4176200	NTC3R13E KCU10	D170
4176201	NTC3R14E KCU10	D170
4176202	NTC3R16E KCU10	D170
4176203	NTC3R18E KCU10	D170
4176204	NTC3R20E KCU10	D170
4176205	NTC3R24E KCU10	D170
4176206	NTC3R32E KCU10	D170
4176207	NTC3R8E KCU10	D170
4176208	NTC3R9E KCU10	D170
4176209	NWC3R11E KCU10	D173
4178128	A2014N00CF01 KCU25	D110
4178129	A2016N00CF00 KCU25	D110
4178130	A2014L06CF01 KCU25	D110
4178131	A2016L06CF00 KCU25	D110
4178132	A2016L10CF00 KCU25	D110
4178183	A2016L16CF00 KCU25	D110
4178184	A2050L06CF03 KCU25	D110
4178185	A2014R06CF01 KCU25	D110
4178186	A2014N00CM01 KCU25	D111
4178187	A2016L16CM00 KCU25	D111
4178188	A2022L06CM00 KCU25	D111
4178189	A2050L06CR04 KCU25	D112
4178190	A2060R06CR04 KCU25	D112
5014985	KPTW45	B10–11
5016599	BT25L50	B10–11

Katalognr.	Seite
1.10820L310	D200
1.10820R310	D200
1.10825L310	D200
1.10825L700	D200
1.10825R310	D200
1.10825R700	D200
1.17120L130	D201
1.17120R130	D201
1.17125L330	D201
1.17125R330	D201
1.18016L110	D202
1.18016R110	D202
1.18020L110	D202
1.18020L130	D202
1.18020L310	D202
1.18020R110	D202
1.18020R130	D202
1.18020R310	D202
1.18025L110	D202
1.18025L130	D202
1.18025L302	D201
1.18025L310	D202
1.18025L315	D202
1.18025L330	D202
1.18025R110	D202
1.18025R130	D202
1.18025R302	D201
1.18025R310	D202
1.18025R315	D202
1.18025R330	D202
1.18032L315	D202
1.18032L410	D202
1.18032L430	D202
1.18032R315	D202
1.18032R410	D202
1.18032R430	D202
1.38020L021	D203
1.38020R021	D203
1.38025L021	D203
1.38025R021	D203
1.77120L100	D203
1.77120R100	D203
1.77125R300	D203
1.77132L400	D203
1.77132R400	D203
1.77225R301	D204
1.77725R301	D203
1.78012R103	D204
1.78016R100	D204
1.78020R100	D204
1.78025L300	D204
1.78025R300	D204
1.78032L400	D204
1.78032R400	D204
100B07RS45SE14BB	B4
100B07RS45SE14BBJ	B5
100B10RS45SE14BB	B4
100B10RS45SE14BBJ	B5
112.244	D201–202
112.403	D200, D202
112.404	D200–202
112.423	D201
112.505	D202
112.604	D202
114.111	D203
118.204	D203–204
118.314	D203–204
118.404	D203–204
121.612	D200–203
121.616	D200–202, D204
121.812	D203
121.816	D202–204
121.820	D203
121.825	D204
122.511	D204
12394095800 W	B74
12394096200 W	B74
12394096400 W	B74
12394096600 W	B74
125.025	B46, B50, B79
125.225	B79
125.230	B5, B46, B50, B79
125B08RS45SE14BB	B4
125B08RS45SE14BBJ	B5
125B12RS45SE14BB	B4
125B12RS45SE14BBJ	B5
12748308500 W	B74
12748600900 W	B74
129.025	B4
132.151	D202
132.156	D202
160B10RS45SE14BBJ	B5
160B14RS45SE14BBJ	B5
160C10RS45SE14BB	B4
160C14RS45SE14BB	B4
16Y02R025M08SWP03	B86
16Y02R060A16SWP03	B86
16Y02R060A16SWP03L150	B86
170.003	D200–202, D204
170.004	D202–204
170.024	A74
170.025	A74, B40–41, B44–46, B50
170.028	A74
191.698	A74
191.916	A74
191.924	A74
192.416	B86
192.433	A74
193.491	A74
193.492	B40–41, B44–46, B50
200C12RS45SE14BB	B4
200C12RS45SE14BBJ	B5
200C16RS45SE14BB	B4
200C16RS45SE14BBJ	B5
20Y03R030M10SWP03	B86
20Y03R060A20SWP03L110	B86
20Y03R060A25SWP03L170	B86
25Y04R035M12SWP03	B86
25Y04R060A25SWP03L120	B86
25Y04R060A25SWP03L200	B86
32Y05R043M16SWP03	B86
35Y05R043M16SWP03	B86
410.081	D200
410.084	D203–204
420.200	B46, B50
470.232	B46, B50
50A04RS45SE14BB	B4
63A05RS45SE14BB	B4
80A06RS45SE14BB	B4
80A06RS45SE14BBJ	B5
A2014L06CF01 KC5025	D110
A2014L06CF01 KCU25	D110
A2014N00CF01 KC5025	D110
A2014N00CF01 KCU25	D110
A2014N00CM01 KC5025	D111
A2014N00CM01 KCU25	D111
A2014R06CF01 KC5025	D110
A2014R06CF01 KCU25	D110
A2016L06CF00 KC5025	D110
A2016L06CF00 KCU25	D110
A2016L06CM00 KC5025	D111
A2016L06CM00 KCU25	D111
A2016L10CF00 KC5025	D110
A2016L10CF00 KCU25	D110
A2016L16CF00 KC5025	D110
A2016L16CF00 KCU25	D110
A2016L16CM00 KC5025	D111
A2016L16CM00 KCU25	D111
A2016N00CF00 KC5025	D110
A2016N00CF00 KCU25	D110
A2016N00CF01 KC5025	D110
A2016N00CF01 KCU25	D110
A2016N00CF01 KMF	D110
A2016N00CF01 KT315	D110
A2016N00CM01 KC5025	D111
A2016N00CM01 KCU25	D111
A2016N00CM01 KT315	D111
A2016R06CF00 KC5025	D110
A2016R06CF00 KCU25	D110
A2016R06CF00 KMF	D110
A2016R06CM00 KC5025	D111
A2016R06CM00 KCU25	D111
A2016R10CF00 KC5025	D110
A2016R10CF00 KCU25	D110
A2016R16CF00 KC5025	D110
A2016R16CF00 KCU25	D110
A2016R16CL01 KCU25	D109
A2016R16CM00 KC5025	D111
A2016R16CM00 KCU25	D111
A2022L06CF02 KC5025	D110
A2022L06CF02 KCU25	D110
A2022L06CM00 KC5025	D111
A2022L06CM00 KCU25	D111
A2022L06CR03 KC5025	D112
A2022L06CR03 KCU25	D112
A2022L10CF00 KC5025	D110
A2022L10CF00 KCU25	D110
A2022L16CF00 KC5025	D110
A2022L16CF00 KCU25	D110
A2022N00CF00 KC5025	D110
A2022N00CF00 KCU25	D110
A2022N00CF02 KC5025	D110
A2022N00CF02 KCU25	D110
A2022N00CF02 KMF	D110
A2022N00CF02 KT315	D110
A2022N00CL02 KCU25	D109
A2022N00CM02 KC5025	D111
A2022N00CM02 KCU25	D111
A2022N00CR02 KC5025	D112
A2022N00CR02 KCU25	D112
A2022N00CR02 KT315	D112
A2022R06CF02 KC5025	D110
A2022R06CF02 KCU25	D110
A2022R06CF02 KMF	D110
A2022R06CF02 KT315	D110
A2022R06CL02 KCU25	D109
A2022R06CM00 KC5025	D111
A2022R06CM00 KCU25	D111
A2022R06CR03 KC5025	D112
A2022R06CR03 KCU25	D112
A2022R10CF00 KC5025	D110
A2022R10CF00 KCU25	D110
A2022R16CF00 KC5025	D110
A2022R16CF00 KCU25	D110
A2030L06CF02 KC5025	D110
A2030L06CF02 KCU25	D110
A2030L06CF02 KMF	D110
A2030L06CF02 KT315	D110
A2030L06CM01 KC5025	D111
A2030L06CM01 KCU25	D111
A2030L06CR03 KC5025	D112
A2030L06CR03 KCU25	D112
A2030L10CF00 KC5025	D110
A2030L10CF00 KCU25	D110
A2030L15CF00 KC5025	D110
A2030L15CF00 KCU25	D110
A2030N00CF00 KC5025	D110
A2030N00CF00 KCU25	D110
A2030N00CF02 KC5025	D110
A2030N00CF02 KCU25	D110
A2030N00CF02 KMF	D110
A2030N00CF02 KT315	D110
A2030N00CL02 KCU25	D109
A2030N00CM02 KC5025	D111
A2030N00CM02 KCU25	D111
A2030N00CR02 KC5025	D112
A2030N00CR02 KCU25	D112
A2030N00CR02 KT315	D112
A2030R06CF02 KC5025	D110
A2030R06CF02 KCU25	D110
A2030R06CF02 KMF	D110
A2030R06CF02 KT315	D110
A2030R06CL02 KCU25	D109
A2030R06CM01 KC5025	D111
A2030R06CM01 KCU25	D111
A2030R06CR03 KC5025	D112
A2030R06CR03 KCU25	D112
A2030R10CF00 KC5025	D110
A2030R10CF00 KCU25	D110
A2030R15CF00 KC5025	D110
A2030R15CF00 KCU25	D110
A2040L06CF02 KC5025	D110
A2040L06CF02 KCU25	D110
A2040L06CR03 KC5025	D112
A2040L06CR03 KCU25	D112
A2040N00CF00 KC5025	D110
A2040N00CF00 KCU25	D110
A2040N00CF02 KC5025	D110
A2040N00CF02 KCU25	D110
A2040N00CF02 KMF	D110
A2040N00CF02 KT315	D110
A2040N00CL02 KCU25	D109
A2040N00CM02 KC5025	D111
A2040N00CM02 KCU25	D111
A2040N00CR02 KC5025	D112
A2040N00CR02 KCU25	D112
A2040N00CR02 KT315	D112
A2040R06CF02 KC5025	D110
A2040R06CF02 KCU25	D110
A2040R06CL02 KCU25	D109
A2040R06CR03 KC5025	D112
A2040R06CR03 KCU25	D112
A2050L06CF03 KC5025	D110
A2050L06CF03 KCU25	D110
A2050L06CR04 KC5025	D112
A2050L06CR04 KCU25	D112
A2050N00CF03 KC5025	D110
A2050N00CF03 KCU25	D110
A2050N00CF03 KMF	D110
A2050N00CM03 KC5025	D111
A2050N00CM03 KCU25	D111
A2050N00CR03 KC5025	D112
A2050N00CR03 KCU25	D112
A2050R06CF03 KC5025	D110
A2050R06CF03 KCU25	D110
A2050R06CR04 KC5025	D112
A2050R06CR04 KCU25	D112
A2060N00CM03 KC5025	D111
A2060N00CM03 KCU25	D111
A2060N00CR03 KC5025	D112
A2060N00CR03 KCU25	D112
A2060R06CR04 KC5025	D112
A2060R06CR04 KCU25	D112
A2080N00CM04 KC5025	D111
A2080N00CM04 KCU25	D111
A2080N00CR04 KC5025	D112
A2080N00CR04 KCU25	D112
A3G0300M03P02DF KC5010	D119
A3G0300M03P02DF KC5025	D119
A3G0300M03P02DF KCU10	D119
A3G0300M03P02DF KCU25	D119
A3G0300M03P02DF KMF	D119
A3G0300M03P02DF KT315	D119
A3G0300M03P04DF KC5025	D119
A3G0300M03P04DF KCU25	D119
A3G0300M3SP02DF KC5010	D120
A3G0300M3SP02DF KC5025	D120
A3G0300M3SP02DF KCU25	D120
A3G0300M3SP04DF KC5010	D120
A3G0300M3SP04DF KC5025	D120
A3G0300M3SP04DF KCU10	D120
A3G0300M3SP04DF KCU25	D120
A3G0305M03U02DM KC5025	D121
A3G0305M03U02DM KCU25	D121
A3G0305M03U02DM KT315	D121
A3G0400M04P02DF KC5010	D119
A3G0400M04P02DF KC5025	D119
A3G0400M04P02DF KCU10	D119
A3G0400M04P02DF KCU25	D119
A3G0400M04P02DF KMF	D119
A3G0400M04P04DF KC5010	D119
A3G0400M04P04DF KC5025	D119
A3G0400M04P04DF KC9110	D119
A3G0400M04P04DF KCU10	D119
A3G0400M04P04DF KCU25	D119
A3G0400M04P04DF KMF	D119
A3G0400M04P04DF KT315	D119
A3G0400M04P08DF KC5025	D119
A3G0400M04P08DF KCU25	D119
A3G0400M4SP02DF KC5010	D120
A3G0400M4SP02DF KC5025	D120
A3G0400M4SP02DF KCU10	D120
A3G0400M4SP02DF KCU25	D120
A3G0400M4SP04DF KC5010	D120
A3G0400M4SP04DF KC5025	D120
A3G0400M4SP04DF KCU10	D120
A3G0400M4SP04DF KCU25	D120
A3G0400M4SP08DF KC5025	D120
A3G0405M04U02DM KC5025	D121
A3G0405M04U02DM KCU25	D121
A3G0405M04U02DM KT315	D121
A3G0500M05P02DF KC5010	D119
A3G0500M05P02DF KC5025	D119
A3G0500M05P02DF KCU10	D119
A3G0500M05P02DF KCU25	D119
A3G0500M05P04DF KC5010	D119
A3G0500M05P04DF KC5025	D119
A3G0500M05P04DF KC9110	D119
A3G0500M05P04DF KCU10	D119
A3G0500M05P04DF KCU25	D119
A3G0500M05P04DF KMF	D119
A3G0500M05P08DF KC5025	D119
A3G0500M05P08DF KCU25	D119
A3G0505M05U02DM KC5025	D121
A3G0505M05U02DM KC9110	D121
A3G0505M05U02DM KCU25	D121
A3G0600M06P04DF KC5010	D119
A3G0600M06P04DF KC5025	D119
A3G0600M06P04DF KCU10	D119
A3G0600M06P04DF KCU25	D119
A3G0600M06P04DF KMF	D119
A3G0600M06P08DF KC5010	D119
A3G0600M06P08DF KC5025	D119
A3G0600M06P08DF KCU10	D119
A3G0600M06P08DF KCU25	D119
A3G0600M06P08DF KMF	D119
A3G0600M06P12DF KC5025	D119
A3G0600M06P12DF KCU25	D119
A3G0605M06U04DM KC5025	D121
A3G0605M06U04DM KC9110	D121
A3G0605M06U04DM KCU25	D121
A3G0800M08P04DF KC5010	D119
A3G0800M08P04DF KC5025	D119
A3G0800M08P04DF KCU10	D119
A3G0800M08P04DF KCU25	D119
A3G0800M08P08DF KC5010	D119
A3G0800M08P08DF KC5025	D119
A3G0800M08P08DF KCU10	D119
A3G0800M08P08DF KCU25	D119
A3G0805M08U04DM KC5025	D121
A3G0805M08U04DM KCU25	D121
A3G093I03P05DF KC5010	D119
A3G093I03P05DF KC5025	D119
A3G093I03P05DF KCU10	D119
A3G093I03P05DF KCU25	D119
A3G1005M10U05DM KC5025	D121

Katalognr.	Seite
A3G1005M10U05DM KCU25	D121
A3G125I03P05DF KC5010	D119
A3G125I03P05DF KC5025	D119
A3G125I03P05DF KCU10	D119
A3G125I03P05DF KCU25	D119
A3G125I04P05DF KC5010	D119
A3G125I04P05DF KC5025	D119
A3G125I04P05DF KCU10	D119
A3G125I04P05DF KCU25	D119
A3G125I04P05DF KMF	D119
A3G125I04P05DF KT315	D119
A3G125I3SP05DF KC5025	D120
A3G187I05P05DF KC5010	D119
A3G187I05P05DF KC5025	D119
A3G187I05P05DF KCU10	D119
A3G187I05P05DF KCU25	D119
A3G218I06P1DF KC5010	D119
A3G218I06P1DF KC5025	D119
A3G218I06P1DF KCU10	D119
A3G218I06P1DF KCU25	D119
A3G218I06P2DF KC5010	D119
A3G218I06P2DF KC5025	D119
A3G218I06P2DF KCU25	D119
A3G250I06P1DF KC5010	D119
A3G250I06P1DF KC5025	D119
A3G250I06P1DF KCU10	D119
A3G250I06P1DF KCU25	D119
A3G250I06P2DF KC5010	D119
A3G250I06P2DF KC5025	D119
A3G250I06P2DF KCU10	D119
A3G250I06P2DF KCU25	D119
A3G250I08P1DF KC5010	D119
A3G250I08P1DF KC5025	D119
A3G250I08P1DF KCU10	D119
A3G250I08P1DF KCU25	D119
A3G250I08P2DF KC5010	D119
A3G250I08P2DF KC5025	D119
A3G250I08P2DF KCU10	D119
A3G250I08P2DF KCU25	D119
A3G312I08P1DF KC5010	D119
A3G312I08P1DF KC5025	D119
A3G312I08P1DF KCU10	D119
A3G312I08P1DF KCU25	D119
A3G312I08P2DF KC5010	D119
A3G312I08P2DF KC5025	D119
A3R0300M03P00DF KC5010	D120
A3R0300M03P00DF KC5025	D120
A3R0300M03P00DF KCU10	D120
A3R0300M03P00DF KCU25	D120
A3R0300M03P00DF KMF	D120
A3R0300M03P00DF KT315	D120
A3R0300M3SP00DF KC5010	D121
A3R0300M3SP00DF KC5025	D121
A3R0300M3SP00DF KCU10	D121
A3R0305M03U00DR KC5025	D121
A3R0305M03U00DR KCU25	D121
A3R0305M03U00DR KT315	D121
A3R0400M04P00DF KC5010	D120
A3R0400M04P00DF KC5025	D120
A3R0400M04P00DF KCU10	D120
A3R0400M04P00DF KCU25	D120
A3R0400M04P00DF KMF	D120
A3R0400M4SP00DF KC5010	D121
A3R0400M4SP00DF KC5025	D121
A3R0400M4SP00DF KCU10	D121
A3R0400M4SP00DF KCU25	D121
A3R0405M04U00DR KC5025	D121
A3R0405M04U00DR KCU25	D121
A3R0500M05P00DF KC5010	D120
A3R0500M05P00DF KC5025	D120
A3R0500M05P00DF KCU10	D120
A3R0500M05P00DF KCU25	D120
A3R0505M05U00DR KC5025	D121
A3R0505M05U00DR KCU25	D121
A3R0600M06P00DF KC5010	D120
A3R0600M06P00DF KC5025	D120
A3R0600M06P00DF KCU10	D120
A3R0600M06P00DF KCU25	D120
A3R0600M06P00DF KMF	D120
A3R0605M06U00DR KC5025	D121
A3R0605M06U00DR KCU25	D121
A3R0800M08P00DF KC5025	D120
A3R0800M08P00DF KCU25	D120
A3R0805M08U00DR KC5025	D121
A3R0805M08U00DR KC9110	D121
A3R0805M08U00DR KCU25	D121
A3R093I03P00DF KC5010	D120
A3R093I03P00DF KC5025	D120
A3R093I03P00DF KCU10	D120
A3R093I03P00DF KCU25	D120
A3R125I03P00DF KC5010	D120
A3R125I03P00DF KC5025	D120
A3R125I03P00DF KCU10	D120
A3R125I03P00DF KCU25	D120
A3R125I04P00DF KC5010	D120
A3R125I04P00DF KC5025	D120
A3R125I04P00DF KCU10	D120
A3R125I04P00DF KCU25	D120
A3R125I04P00DF KMF	D120
A3R187I05P00DF KC5010	D120
A3R187I05P00DF KC5025	D120
A3R187I05P00DF KCU10	D120
A3R187I05P00DF KCU25	D120
A3R218I06P00DF KC5010	D120
A3R218I06P00DF KC5025	D120
A3R218I06P00DF KCU10	D120
A3R218I06P00DF KCU25	D120
A3R250I06P00DF KC5010	D120
A3R250I06P00DF KC5025	D120
A3R250I06P00DF KCU10	D120
A3R250I06P00DF KCU25	D120
A3R250I08P00DF KC5010	D120
A3R250I08P00DF KC5025	D120
A3R250I08P00DF KCU10	D120
A3R250I08P00DF KCU25	D120
A3R312I08P00DF KC5025	D120
A3R312I08P00DF KMF	D120
A3V0000M04U02DM KC5025	D121
A3V0000M04U02DM KCU25	D121
A3V0000M08U08DM KC5025	D121
A3V0000M08U08DM KCU25	D121
A4G0200M02P02GMP KC5010	D131
A4G0200M02P02GMP KC5025	D131
A4G0200M02P02GMP KCU10	D131
A4G0200M02P02GMP KCU25	D131
A4G0200M02P02GUP KCU10	D130
A4G0200M02P02GUP KCU25	D130
A4G0200M02P02GUP KU10	D130
A4G0200M2SP02GUP KCU10	D134
A4G0200M2SP02GUP KCU25	D134
A4G0205M02U02GMN KC5010	D132
A4G0205M02U02GMN KC5025	D132
A4G0205M02U02GMN KC9110	D132
A4G0205M02U02GMN KCU10	D132
A4G0205M02U02GMN KCU25	D132
A4G0205M02U02GMP KC5010	D131
A4G0205M02U02GMP KC5025	D131
A4G0205M02U02GMP KC9110	D131
A4G0205M02U02GMP KCU10	D131
A4G0205M02U02GMP KCU25	D131
A4G0205M02U02GUP KCP10	D130
A4G0205M02U02GUP KCP25	D130
A4G0205M02U02GUP KCU10	D130
A4G0205M02U02GUP KCU25	D130
A4G0205M02U02GUP KU10	D130
A4G0205M2SU02GMN KC5010	D134
A4G0205M2SU02GMN KCU25	D134
A4G0205M2SU02GUP KCU10	D134
A4G0205M2SU02GUP KCU25	D134
A4G0250M2BP02GMP KC5010	D131
A4G0250M2BP02GMP KCU10	D131
A4G0255M2BU02GMN KC5010	D132
A4G0255M2BU02GMN KC5025	D132
A4G0255M2BU02GMP KC5025	D131
A4G0255M2BU02GMP KCU25	D131
A4G0300M03P02GMP K313	D131
A4G0300M03P02GMP KC5010	D131
A4G0300M03P02GMP KC5025	D131
A4G0300M03P02GMP KCU10	D131
A4G0300M03P02GMP KCU25	D131
A4G0300M03P02GUP KCU10	D130
A4G0300M03P02GUP KCU25	D130
A4G0300M03P02GUP KU10	D130
A4G0300M03P04E KD1405	D135
A4G0300M03P04EST KB1630	D138
A4G0300M03P04GMP K313	D131
A4G0300M03P04GMP KC5010	D131
A4G0300M03P04GMP KC5025	D131
A4G0300M03P04GMP KCU10	D131
A4G0300M03P04GMP KCU25	D131
A4G0300M03P04GUP KCU10	D130
A4G0300M03P04GUP KCU25	D130
A4G0300M03P04GUP KU10	D130
A4G0300M03P04S02025ST KB1630	D138
A4G0300M03P04S02025ST KB5625	D138
A4G0300M3SP02GUP KCU10	D134
A4G0300M3SP02GUP KCU25	D134
A4G0300M3SP04GUP KCU10	D134
A4G0300M3SP04GUP KCU25	D134
A4G0305M03U02GMN KC5010	D132
A4G0305M03U02GMN KC5025	D132
A4G0305M03U02GMN KC9110	D132
A4G0305M03U02GMN KC9125	D132
A4G0305M03U02GMN KCU10	D132
A4G0305M03U02GMN KCU25	D132
A4G0305M03U02GMP KC5010	D131
A4G0305M03U02GMP KC5025	D131
A4G0305M03U02GMP KC9110	D131
A4G0305M03U02GMP KC9125	D131
A4G0305M03U02GMP KCU10	D131
A4G0305M03U02GMP KCU25	D131
A4G0305M03U02GMP KT315	D131
A4G0305M03U02GUP KCP10	D130
A4G0305M03U02GUP KCP25	D130
A4G0305M03U02GUP KCU10	D130
A4G0305M03U02GUP KCU25	D130
A4G0305M03U04GMN KC5010	D132
A4G0305M03U04GMN KC5025	D132
A4G0305M03U04GMN KC9110	D132
A4G0305M03U04GMN KC9125	D132
A4G0305M03U04GMN KCU10	D132
A4G0305M03U04GMN KCU25	D132
A4G0305M03U04GMP KC5010	D131
A4G0305M03U04GMP KC5025	D131
A4G0305M03U04GMP KC9110	D131
A4G0305M03U04GMP KC9125	D131
A4G0305M03U04GMP KCU10	D131
A4G0305M03U04GMP KCU25	D131
A4G0305M03U04GMP KT315	D131
A4G0305M03U04GUP KCP10	D130
A4G0305M03U04GUP KCP25	D130
A4G0305M03U04GUP KCU10	D130
A4G0305M03U04GUP KCU25	D130
A4G0305M3SU02GMN KCU10	D134
A4G0305M3SU02GMN KCU25	D134
A4G0305M3SU02GUP KCU10	D134
A4G0305M3SU02GUP KCU25	D134
A4G0305M3SU04GMN KCU10	D134
A4G0305M3SU04GMN KCU25	D134
A4G0305M3SU04GUP KCU10	D134
A4G0305M3SU04GUP KCU25	D134
A4G0400M04P02GMP K313	D131
A4G0400M04P02GMP KC5010	D131
A4G0400M04P02GMP KC5025	D131
A4G0400M04P02GMP KCU10	D131
A4G0400M04P02GMP KCU25	D131
A4G0400M04P02GUP KCU10	D130
A4G0400M04P02GUP KCU25	D130
A4G0400M04P02GUP KU10	D130
A4G0400M04P04E KD1405	D135
A4G0400M04P04EST KB1630	D138
A4G0400M04P04GMP K313	D131
A4G0400M04P04GMP KC5010	D131
A4G0400M04P04GMP KC5025	D131
A4G0400M04P04GMP KCU10	D131
A4G0400M04P04GMP KCU25	D131
A4G0400M04P04GUP KCU10	D130
A4G0400M04P04GUP KCU25	D130
A4G0400M04P04GUP KU10	D130
A4G0400M04P04S02025ST KB1630	D138
A4G0400M04P04S02025ST KB5625	D138
A4G0400M04P08GMP KC5010	D131
A4G0400M04P08GMP KC5025	D131
A4G0400M04P08GMP KCU10	D131
A4G0400M04P08GMP KCU25	D131
A4G0400M04P08GUP KCU10	D130
A4G0400M04P08GUP KCU25	D130
A4G0400M04P08GUP KU10	D130
A4G0400M4SP04GUP KCU10	D134
A4G0400M4SP04GUP KCU25	D134
A4G0400M4SP08GUP KCU10	D134
A4G0400M4SP08GUP KCU25	D134
A4G0405M04U04GMN KC5010	D132
A4G0405M04U04GMN KC5025	D132
A4G0405M04U04GMN KC9110	D132
A4G0405M04U04GMN KC9125	D132
A4G0405M04U04GMN KCU10	D132
A4G0405M04U04GMN KCU25	D132
A4G0405M04U04GMP KC5010	D131
A4G0405M04U04GMP KC5025	D131
A4G0405M04U04GMP KC9110	D131
A4G0405M04U04GMP KC9125	D131
A4G0405M04U04GMP KCU10	D131
A4G0405M04U04GMP KCU25	D131
A4G0405M04U04GMP KT315	D131
A4G0405M04U04GUP KCP10	D130
A4G0405M04U04GUP KCP25	D130
A4G0405M04U04GUP KCU10	D130
A4G0405M04U04GUP KCU25	D130
A4G0405M04U08GMN KC5010	D132
A4G0405M04U08GMN KC5025	D132
A4G0405M04U08GMN KC9110	D132
A4G0405M04U08GMN KC9125	D132
A4G0405M04U08GMN KCU10	D132
A4G0405M04U08GMN KCU25	D132
A4G0405M04U08GMP KC5010	D131
A4G0405M04U08GMP KC5025	D131
A4G0405M04U08GMP KC9110	D131
A4G0405M04U08GMP KC9125	D131
A4G0405M04U08GMP KCU10	D131
A4G0405M04U08GMP KCU25	D131
A4G0405M04U08GMP KT315	D131
A4G0405M04U08GUP KCP10	D130
A4G0405M04U08GUP KCP25	D130
A4G0405M04U08GUP KCU10	D130
A4G0405M04U08GUP KCU25	D130
A4G0405M4SU04GMN KCU10	D134
A4G0405M4SU04GMN KCU25	D134
A4G0405M4SU04GUP KCU10	D134
A4G0405M4SU04GUP KCU25	D134
A4G0405M4SU08GMN KCU10	D134
A4G0405M4SU08GMN KCU25	D134
A4G0405M4SU08GUP KCU10	D134
A4G0405M4SU08GUP KCU25	D134
A4G0500M05P04GMP K313	D131
A4G0500M05P04GMP KC5010	D131
A4G0500M05P04GMP KC5025	D131
A4G0500M05P04GMP KCU10	D131
A4G0500M05P04GMP KCU25	D131
A4G0500M05P04GUP KCU10	D130
A4G0500M05P04GUP KCU25	D130
A4G0500M05P04GUP KU10	D130
A4G0500M05P08E KD1405	D135
A4G0500M05P08EST KB1630	D138
A4G0500M05P08GMP K313	D131
A4G0500M05P08GMP KC5010	D131
A4G0500M05P08GMP KC5025	D131
A4G0500M05P08GMP KCU10	D131
A4G0500M05P08GMP KCU25	D131
A4G0500M05P08GUP KCU10	D130
A4G0500M05P08GUP KCU25	D130
A4G0500M05P08GUP KU10	D130
A4G0500M05P08S02025ST KB1630	D138
A4G0500M05P08S02025ST KB5625	D138
A4G0500M5SP04GUP KCU10	D134
A4G0500M5SP04GUP KCU25	D134
A4G0500M5SP08GUP KCU10	D134
A4G0500M5SP08GUP KCU25	D134
A4G0505M05U04GMN KC5010	D132
A4G0505M05U04GMN KC5025	D132
A4G0505M05U04GMN KC9110	D132
A4G0505M05U04GMN KC9125	D132
A4G0505M05U04GMN KCU10	D132
A4G0505M05U04GMN KCU25	D132
A4G0505M05U04GMP KC5010	D131
A4G0505M05U04GMP KC5025	D131
A4G0505M05U04GMP KC9110	D131
A4G0505M05U04GMP KC9125	D131
A4G0505M05U04GMP KCU10	D131
A4G0505M05U04GMP KCU25	D131
A4G0505M05U04GUP KCP10	D130
A4G0505M05U04GUP KCP25	D130
A4G0505M05U04GUP KCU10	D130
A4G0505M05U04GUP KCU25	D130
A4G0505M05U08GMN KC5010	D132
A4G0505M05U08GMN KC5025	D132
A4G0505M05U08GMN KC9110	D132
A4G0505M05U08GMN KC9125	D132
A4G0505M05U08GMN KCU10	D132
A4G0505M05U08GMN KCU25	D132
A4G0505M05U08GMP KC5010	D131
A4G0505M05U08GMP KC5025	D131
A4G0505M05U08GMP KC9110	D131
A4G0505M05U08GMP KC9125	D131
A4G0505M05U08GMP KCU10	D131
A4G0505M05U08GMP KCU25	D131
A4G0505M05U08GMP KT315	D131
A4G0505M05U08GUP KCP10	D130
A4G0505M05U08GUP KCP25	D130
A4G0505M05U08GUP KCU10	D130
A4G0505M05U08GUP KCU25	D130
A4G0505M5SU04GMN KCU10	D134
A4G0505M5SU04GMN KCU25	D134
A4G0505M5SU04GUP KCU10	D134
A4G0505M5SU04GUP KCU25	D134
A4G0505M5SU08GMN KCU10	D134
A4G0505M5SU08GMN KCU25	D134
A4G0505M5SU08GUP KCU10	D134
A4G0505M5SU08GUP KCU25	D134
A4G0600M06P04GMP KC5010	D131
A4G0600M06P04GMP KC5025	D131
A4G0600M06P04GMP KCU10	D131
A4G0600M06P04GMP KCU25	D131
A4G0600M06P04GUP KCU10	D130
A4G0600M06P04GUP KCU25	D130
A4G0600M06P04GUP KU10	D130
A4G0600M06P08EST KB1630	D138
A4G0600M06P08GMP KC5010	D131
A4G0600M06P08GMP KC5025	D131
A4G0600M06P08GMP KCU10	D131
A4G0600M06P08GMP KCU25	D131
A4G0600M06P08GUP KCU10	D130
A4G0600M06P08GUP KCU25	D130
A4G0600M06P08GUP KU10	D130
A4G0600M06P08S02025ST KB1630	D138
A4G0600M06P08S02025ST KB5625	D138
A4G0605M06U04GMN KC5010	D132

Katalognr.	Seite
A4G0605M06U04GMN KC5025	D132
A4G0605M06U04GMN KC9110	D132
A4G0605M06U04GMN KC9125	D132
A4G0605M06U04GMN KCU10	D132
A4G0605M06U04GMN KCU25	D132
A4G0605M06U04GMP KC5010	D131
A4G0605M06U04GMP KC5025	D131
A4G0605M06U04GMP KC9110	D131
A4G0605M06U04GMP KC9125	D131
A4G0605M06U04GMP KCU10	D131
A4G0605M06U04GMP KCU25	D131
A4G0605M06U04GUP KCP10	D130
A4G0605M06U04GUP KCP25	D130
A4G0605M06U04GUP KCU10	D130
A4G0605M06U04GUP KCU25	D130
A4G0605M06U08GMN KC5010	D132
A4G0605M06U08GMN KC5025	D132
A4G0605M06U08GMN KC9110	D132
A4G0605M06U08GMN KC9125	D132
A4G0605M06U08GMN KCU10	D132
A4G0605M06U08GMN KCU25	D132
A4G0605M06U08GMP KC5010	D131
A4G0605M06U08GMP KC5025	D131
A4G0605M06U08GMP KC9110	D131
A4G0605M06U08GMP KC9125	D131
A4G0605M06U08GMP KCU10	D131
A4G0605M06U08GMP KCU25	D131
A4G0605M06U08GMP KT315	D131
A4G0605M06U08GUP KCP10	D130
A4G0605M06U08GUP KCP25	D130
A4G0605M06U08GUP KCU10	D130
A4G0605M06U08GUP KCU25	D130
A4G0605M06U12GMN KC5010	D132
A4G0605M06U12GMN KC5025	D132
A4G0605M06U12GMN KC9125	D132
A4G0605M06U12GMN KCU10	D132
A4G0605M06U12GMN KCU25	D132
A4G0605M06U12GMP KC5010	D131
A4G0605M06U12GMP KC5025	D131
A4G0605M06U12GMP KCU10	D131
A4G0605M06U12GUP KCP10	D130
A4G0605M06U12GUP KCP25	D130
A4G0605M06U12GUP KCU10	D130
A4G0605M06U12GUP KCU25	D130
A4G0800M08P08GMP K313	D131
A4G0800M08P08GMP KC5010	D131
A4G0800M08P08GMP KC5025	D131
A4G0800M08P08GMP KCU10	D131
A4G0800M08P08GMP KCU25	D131
A4G0800M08P08GUP KCU10	D130
A4G0800M08P08GUP KCU25	D130
A4G0800M08P08GUP KU10	D130
A4G0800M08P12GMP KC5010	D131
A4G0800M08P12GMP KCU10	D131
A4G0800M08P12GUP KCU10	D130
A4G0800M08P12GUP KCU25	D130
A4G0800M08P12GUP KU10	D130
A4G0805M08U08GMN KC5010	D132
A4G0805M08U08GMN KC5025	D132
A4G0805M08U08GMN KC9110	D132
A4G0805M08U08GMN KC9125	D132
A4G0805M08U08GMN KCU10	D132
A4G0805M08U08GMN KCU25	D132
A4G0805M08U08GMP KC5025	D131
A4G0805M08U08GMP KC9110	D131
A4G0805M08U08GMP KC9125	D131
A4G0805M08U08GMP KCU25	D131
A4G0805M08U08GUP KCP10	D130
A4G0805M08U08GUP KCP25	D130
A4G0805M08U08GUP KCU10	D130
A4G0805M08U08GUP KCU25	D130
A4G0805M08U12GMN KC5010	D132
A4G0805M08U12GMN KC5025	D132
A4G0805M08U12GMN KC9110	D132
A4G0805M08U12GMN KC9125	D132
A4G0805M08U12GMN KCU10	D132
A4G0805M08U12GMN KCU25	D132
A4G0805M08U12GMP KC5025	D131
A4G0805M08U12GUP KCP10	D130
A4G0805M08U12GUP KCP25	D130
A4G0805M08U12GUP KCU10	D130
A4G0805M08U12GUP KCU25	D130
A4G094I2BP05GMN KC5010	D132
A4G094I2BP05GMN KCU10	D132
A4G1000M10P08GMP K313	D131
A4G1000M10P08GMP KC5010	D131
A4G1000M10P08GMP KC5025	D131
A4G1000M10P08GMP KCU10	D131
A4G1000M10P08GMP KCU25	D131
A4G1000M10P08GUP KCU10	D130
A4G1000M10P08GUP KCU25	D130
A4G1000M10P08GUP KU10	D130
A4G1000M10P12GMP KC5010	D131
A4G1000M10P12GMP KCU10	D131
A4G1000M10P12GUP KCU10	D130
A4G1000M10P12GUP KCU25	D130
A4G1000M10P12GUP KU10	D130
A4G1005M10U08GMN KC5025	D132
A4G1005M10U08GMN KC9110	D132
A4G1005M10U08GMN KC9125	D132
A4G1005M10U08GMN KCU25	D132
A4G1005M10U08GMP KC5010	D131
A4G1005M10U08GMP KC5025	D131
A4G1005M10U08GMP KCU10	D131
A4G1005M10U08GMP KCU25	D131
A4G1005M10U08GUP KCP10	D130
A4G1005M10U08GUP KCP25	D130
A4G1005M10U08GUP KCU10	D130
A4G1005M10U08GUP KCU25	D130
A4G1005M10U12GMN KC5025	D132
A4G1005M10U12GMN KC9110	D132
A4G1005M10U12GMN KC9125	D132
A4G1005M10U12GMP KC5025	D131
A4G1005M10U12GMP KC9125	D131
A4G1005M10U12GUP KCP10	D130
A4G1005M10U12GUP KCP25	D130
A4G1005M10U12GUP KCU10	D130
A4G1005M10U12GUP KCU25	D130
A4G125I03P05GMN KC5010	D132
A4G125I03P05GMN KC5025	D132
A4G125I03P05GMN KCU10	D132
A4G125I03P05GMN KCU25	D132
A4G125I03P1GMN KC5010	D132
A4G125I03P1GMN KC5025	D132
A4G125I03P1GMN KCU10	D132
A4G125I03P1GMN KCU25	D132
A4G187I04P1GMN KC5010	D132
A4G187I04P1GMN KC5025	D132
A4G187I04P1GMN KCU10	D132
A4G187I04P1GMN KCU25	D132
A4G187I04P2GMN KC5010	D132
A4G187I04P2GMN KC5025	D132
A4G187I04P2GMN KCU10	D132
A4G187I04P2GMN KCU25	D132
A4G250I06P1GMN KC5010	D132
A4G250I06P1GMN KC5025	D132
A4G250I06P1GMN KCU10	D132
A4G250I06P1GMN KCU25	D132
A4G250I06P2GMN KC5010	D132
A4G250I06P2GMN KC5025	D132
A4G250I06P2GMN KCU10	D132
A4G250I06P2GMN KCU25	D132
A4G312I08P1GMN KC5010	D132
A4G312I08P1GMN KC5025	D132
A4G312I08P1GMN KCU25	D132
A4G312I08P2GMN KC5025	D132
A4G375I10P1GMN KC5010	D132
A4G375I10P2GMN KC5010	D132
A4G375I10P2GMN KC5025	D132
A4G375I10P2GMN KCU10	D132
A4G375I10P2GMN KCU25	D132
A4R0200M02P00GMP KC5010	D133
A4R0200M02P00GMP KC5025	D133
A4R0200M02P00GMP KCU10	D133
A4R0200M02P00GMP KCU25	D133
A4R0200M2SP00GMP KCU25	D134
A4R0205M02U00GMN KC5010	D133
A4R0205M02U00GMN KC5025	D133
A4R0205M02U00GMN KC9110	D133
A4R0205M02U00GMN KCU10	D133
A4R0205M02U00GMN KCU25	D133
A4R0300M03P00EST KB1630	D138
A4R0300M03P00GMP K313	D133
A4R0300M03P00GMP KC5010	D133
A4R0300M03P00GMP KC5025	D133
A4R0300M03P00GMP KCU10	D133
A4R0300M03P00GMP KCU25	D133
A4R0300M3SP00GMP KCU25	D134
A4R0305M03U00GMN KC5010	D133
A4R0305M03U00GMN KC5025	D133
A4R0305M03U00GMN KC9110	D133
A4R0305M03U00GMN KC9125	D133
A4R0305M03U00GMN KCU10	D133
A4R0305M03U00GMN KCU25	D133
A4R0400M04P00EST KB1630	D138
A4R0400M04P00GMP K313	D133
A4R0400M04P00GMP KC5010	D133
A4R0400M04P00GMP KC5025	D133
A4R0400M04P00GMP KCU10	D133
A4R0400M04P00GMP KCU25	D133
A4R0400M4SP00GMP KCU25	D134
A4R0405M04U00GMN KC5010	D133
A4R0405M04U00GMN KC5025	D133
A4R0405M04U00GMN KC9110	D133
A4R0405M04U00GMN KC9125	D133
A4R0405M04U00GMN KCU10	D133
A4R0405M04U00GMN KCU25	D133
A4R0500M05P00E KD1405	D135
A4R0500M05P00EST KB1630	D138
A4R0500M05P00GMP K313	D133
A4R0500M05P00GMP KC5010	D133
A4R0500M05P00GMP KC5025	D133
A4R0500M05P00GMP KCU10	D133
A4R0500M05P00GMP KCU25	D133
A4R0500M5SP00GMP KCU25	D134
A4R0505M05U00GMN KC5010	D133
A4R0505M05U00GMN KC5025	D133
A4R0505M05U00GMN KC9110	D133
A4R0505M05U00GMN KC9125	D133
A4R0505M05U00GMN KCU10	D133
A4R0505M05U00GMN KCU25	D133
A4R0600M06P00EST KB1630	D138
A4R0600M06P00GMP KC5010	D133
A4R0600M06P00GMP KC5025	D133
A4R0600M06P00GMP KCU10	D133
A4R0600M06P00GMP KCU25	D133
A4R0605M06U00GMN KC5010	D133
A4R0605M06U00GMN KC5025	D133
A4R0605M06U00GMN KC9110	D133
A4R0605M06U00GMN KC9125	D133
A4R0605M06U00GMN KCU10	D133
A4R0605M06U00GMN KCU25	D133
A4R0800M08P00GMP K313	D133
A4R0800M08P00GMP KC5010	D133
A4R0800M08P00GMP KC5025	D133
A4R0800M08P00GMP KCU10	D133
A4R0800M08P00GMP KCU25	D133
A4R0805M08U00GMN KC5010	D133
A4R0805M08U00GMN KC5025	D133
A4R0805M08U00GMN KC9110	D133
A4R0805M08U00GMN KC9125	D133
A4R0805M08U00GMN KCU10	D133
A4R0805M08U00GMN KCU25	D133
A4R1000M10P00GMP K313	D133
A4R1005M10U00GMN KC5010	D133
A4R1005M10U00GMN KC5025	D133
A4R1005M10U00GMN KC9125	D133
A4R1005M10U00GMN KCU10	D133
A4R1005M10U00GMN KCU25	D133
A4R125I03P00GMN KC5010	D133
A4R125I03P00GMN KC5025	D133
A4R125I03P00GMN KCU10	D133
A4R125I03P00GMN KCU25	D133
A4R187I04P00GMN KC5010	D133
A4R187I04P00GMN KC5025	D133
A4R187I04P00GMN KCU10	D133
A4R187I04P00GMN KCU25	D133
A4R250I06P00GMN KC5010	D133
A4R250I06P00GMN KC5025	D133
A4R250I06P00GMN KCU10	D133
A4R250I06P00GMN KCU25	D133
A4R312I08P00GMN KC5010	D133
A4R312I08P00GMN KCU10	D133
A4R375I10P00GMN KC5025	D133
A4R375I10P00GMN KCU25	D133
A4SCL1010K0113	D178
A4SCL1212K0113	D178
A4SCL1212K0214	D178
A4SCL1212K0314	D178
A4SCL1616K0113	D178
A4SCL1616K0217	D178
A4SCL1616K0317	D178
A4SCL2020K0113	D178
A4SCR1010K0113	D178
A4SCR1212K0113	D178
A4SCR1212K0214	D178
A4SCR1212K0314	D178
A4SCR1616K0113	D178
A4SCR1616K0217	D178
A4SCR1616K0317	D178
A4SCR2020K0113	D178
B041A01000CPG KC7325	A4–7
B041A01016CPG KC7325	A4–7
B041A01041CPG KC7325	A4–7
B041A01067CPG KC7325	A4–7
B041A01092CPG KC7325	A4–7
B041A01100CPG KC7325	A4–7
B041A01181CPG KC7325	A4–7
B041A01191CPG KC7325	A4–7
B041A01200CPG KC7325	A4–7
B041A01300CPG KC7325	A4–7
B041A01321CPG KC7325	A4–7
B041A01397CPG KC7325	A4–7
B041A01400CPG KC7325	A4–7
B041A01500CPG KC7325	A4–7
B041A01600CPG KC7325	A4–7
B041A01700CPG KC7325	A4–7
B041A01800CPG KC7325	A4–7
B041A01900CPG KC7325	A4–7
B041A01984CPG KC7325	A4–7
B041A02000CPG KC7325	A4–7
B041A02100CPG KC7325	A4–7
B041A02200CPG KC7325	A4–7
B041A02300CPG KC7325	A4–7
B041A02383CPG KC7325	A4–7
B041A02400CPG KC7325	A4–7
B041A02439CPG KC7325	A4–7
B041A02489CPG KC7325	A4–7
B041A02500CPG KC7325	A4–7
B041A02578CPG KC7325	A4–7
B041A02600CPG KC7325	A4–7
B041A02642CPG KC7325	A4–7
B041A02700CPG KC7325	A4–7
B041A02705CPG KC7325	A4–7
B041A02779CPG KC7325	A4–7
B041A02800CPG KC7325	A4–7
B041A02820CPG KC7325	A4–7
B041A02870CPG KC7325	A4–7
B041A02900CPG KC7325	A4–7
B041A02947CPG KC7325	A4–7
B041A03000CPG KC7325	A4–7
B041A03048CPG KC7325	A4–7
B041A03100CPG KC7325	A4–7
B041A03175CPG KC7325	A4–7
B041A03200CPG KC7325	A4–7
B041A03264CPG KC7325	A4–7
B041A03300CPG KC7325	A4–7
B041A03400CPG KC7325	A4–7
B041A03455CPG KC7325	A4–7
B041A03500CPG KC7325	A4–7
B041A03571CPG KC7325	A4–7
B041A03600CPG KC7325	A4–7
B041A03658CPG KC7325	A4–7
B041A03700CPG KC7325	A4–7
B041A03734CPG KC7325	A4–7
B041A03800CPG KC7325	A4–7
B041A03900CPG KC7325	A4–7
B041A03970CPG KC7325	A4–7
B041A04000CPG KC7325	A4–7
B041A04039CPG KC7325	A4–7
B041A04090CPG KC7325	A4–7
B041A04100CPG KC7325	A4–7
B041A04200CPG KC7325	A4–7
B041A04217CPG KC7325	A4–7
B041A04300CPG KC7325	A4–7
B041A04366CPG KC7325	A4–7
B041A04400CPG KC7325	A4–7
B041A04500CPG KC7325	A4–7
B041A04600CPG KC7325	A4–7
B041A04623CPG KC7325	A4–7
B041A04700CPG KC7325	A4–7
B041A04763CPG KC7325	A4–7
B041A04800CPG KC7325	A4–7
B041A04852CPG KC7325	A4–7
B041A04900CPG KC7325	A4–7
B041A05000CPG KC7325	A4–7
B041A05100CPG KC7325	A4–7
B041A05106CPG KC7325	A4–7
B041A05159CPG KC7325	A4–7
B041A05200CPG KC7325	A4–7
B041A05300CPG KC7325	A4–7
B041A05400CPG KC7325	A4–7
B041A05410CPG KC7325	A4–7
B041A05500CPG KC7325	A4–7
B041A05558CPG KC7325	A4–7
B041A05600CPG KC7325	A4–7
B041A05616CPG KC7325	A4–7
B041A05700CPG KC7325	A4–7
B041A05800CPG KC7325	A4–7
B041A05900CPG KC7325	A4–7
B041A05954CPG KC7325	A4–7
B041A06000CPG KC7325	A4–7
B041A06100CPG KC7325	A4–7
B041A06200CPG KC7325	A4–7
B041A06300CPG KC7325	A4–7
B041A06350CPG KC7325	A4–7
B041A06400CPG KC7325	A4–7
B041A06500CPG KC7325	A4–7
B041A06528CPG KC7325	A4–7
B041A06600CPG KC7325	A4–7
B041A06630CPG KC7325	A4–7
B041A06700CPG KC7325	A4–7
B041A06746CPG KC7325	A4–7
B041A06800CPG KC7325	A4–7
B041A06900CPG KC7325	A4–7
B041A07000CPG KC7325	A4–7
B041A07100CPG KC7325	A4–7
B041A07145CPG KC7325	A4–7
B041A07200CPG KC7325	A4–7
B041A07300CPG KC7325	A4–7
B041A07400CPG KC7325	A4–7
B041A07500CPG KC7325	A4–7
B041A07541CPG KC7325	A4–7
B041A07600CPG KC7325	A4–7
B041A07700CPG KC7325	A4–7
B041A07800CPG KC7325	A4–7

Katalognr.	Seite
B041A07900CPG KC7325	A4–7
B041A07938CPG KC7325	A4–7
B041A08000CPG KC7325	A4–7
B041A08100CPG KC7325	A4–7
B041A08200CPG KC7325	A4–7
B041A08300CPG KC7325	A4–7
B041A08334CPG KC7325	A4–7
B041A08400CPG KC7325	A4–7
B041A08433CPG KC7325	A4–7
B041A08500CPG KC7325	A4–7
B041A08600CPG KC7325	A4–7
B041A08700CPG KC7325	A4–7
B041A08733CPG KC7325	A4–7
B041A08800CPG KC7325	A4–7
B041A08900CPG KC7325	A4–7
B041A09000CPG KC7325	A4–7
B041A09100CPG KC7325	A4–7
B041A09129CPG KC7325	A4–7
B041A09200CPG KC7325	A4–7
B041A09300CPG KC7325	A4–7
B041A09347CPG KC7325	A4–7
B041A09400CPG KC7325	A4–7
B041A09500CPG KC7325	A4–7
B041A09525CPG KC7325	A4–7
B041A09600CPG KC7325	A4–7
B041A09700CPG KC7325	A4–7
B041A09800CPG KC7325	A4–7
B041A09900CPG KC7325	A4–7
B041A09921CPG KC7325	A4–7
B041A10000CPG KC7325	A4–7
B041A10100CPG KC7325	A4–7
B041A10200CPG KC7325	A4–7
B041A10300CPG KC7325	A4–7
B041A10320CPG KC7325	A4–7
B041A10400CPG KC7325	A4–7
B041A10500CPG KC7325	A4–7
B041A10600CPG KC7325	A4–7
B041A10700CPG KC7325	A4–7
B041A10716CPG KC7325	A4–7
B041A10800CPG KC7325	A4–7
B041A10900CPG KC7325	A4–7
B041A11000CPG KC7325	A4–7
B041A11100CPG KC7325	A4–7
B041A11113CPG KC7325	A4–7
B041A11200CPG KC7325	A4–7
B041A11300CPG KC7325	A4–7
B041A11400CPG KC7325	A4–7
B041A11500CPG KC7325	A4–7
B041A11509CPG KC7325	A4–7
B041A11600CPG KC7325	A4–7
B041A11700CPG KC7325	A4–7
B041A11800CPG KC7325	A4–7
B041A11900CPG KC7325	A4–7
B041A11908CPG KC7325	A4–7
B041A12000CPG KC7325	A4–7
B041A12100CPG KC7325	A4–7
B041A12200CPG KC7325	A4–7
B041A12300CPG KC7325	A4–7
B041A12304CPG KC7325	A4–7
B041A12400CPG KC7325	A4–7
B041A12500CPG KC7325	A4–7
B041A12600CPG KC7325	A4–7
B041A12700CPG KC7325	A4–7
B042A01000CPG KC7325	A4–7
B042A01016CPG KC7325	A4–7
B042A01041CPG KC7325	A4–7
B042A01067CPG KC7325	A4–7
B042A01092CPG KC7325	A4–7
B042A01100CPG KC7325	A4–7
B042A01181CPG KC7325	A4–7
B042A01191CPG KC7325	A4–7
B042A01200CPG KC7325	A4–7
B042A01300CPG KC7325	A4–7
B042A01321CPG KC7325	A4–7
B042A01397CPG KC7325	A4–7
B042A01400CPG KC7325	A4–7
B042A01500CPG KC7325	A4–7
B042A01600CPG KC7325	A4–7
B042A01700CPG KC7325	A4–7
B042A01800CPG KC7325	A4–7
B042A01900CPG KC7325	A4–7
B042A01984CPG KC7325	A4–7
B042A02000CPG KC7325	A4–7
B042A02100CPG KC7325	A4–7
B042A02200CPG KC7325	A4–7
B042A02300CPG KC7325	A4–7
B042A02383CPG KC7325	A4–7
B042A02400CPG KC7325	A4–7
B042A02439CPG KC7325	A4–7
B042A02489CPG KC7325	A4–7
B042A02500CPG KC7325	A4–7
B042A02578CPG KC7325	A4–7
B042A02600CPG KC7325	A4–7
B042A02642CPG KC7325	A4–7
B042A02700CPG KC7325	A4–7
B042A02705CPG KC7325	A4–7
B042A02779CPG KC7325	A4–7
B042A02800CPG KC7325	A4–7
B042A02820CPG KC7325	A4–7
B042A02870CPG KC7325	A4–7
B042A02900CPG KC7325	A4–7
B042A02947CPG KC7325	A4–7
B042A03000CPG KC7325	A4–7
B042A03048CPG KC7325	A4–7
B042A03100CPG KC7325	A4–7
B042A03175CPG KC7325	A4–7
B042A03200CPG KC7325	A4–7
B042A03264CPG KC7325	A4–7
B042A03300CPG KC7325	A4–7
B042A03400CPG KC7325	A4–7
B042A03455CPG KC7325	A4–7
B042A03500CPG KC7325	A4–7
B042A03571CPG KC7325	A4–7
B042A03600CPG KC7325	A4–7
B042A03658CPG KC7325	A4–7
B042A03700CPG KC7325	A4–7
B042A03734CPG KC7325	A4–7
B042A03800CPG KC7325	A4–7
B042A03900CPG KC7325	A4–7
B042A03970CPG KC7325	A4–7
B042A04000CPG KC7325	A4–7
B042A04039CPG KC7325	A4–7
B042A04090CPG KC7325	A4–7
B042A04100CPG KC7325	A4–7
B042A04200CPG KC7325	A4–7
B042A04217CPG KC7325	A4–7
B042A04300CPG KC7325	A4–7
B042A04366CPG KC7325	A4–7
B042A04400CPG KC7325	A4–7
B042A04500CPG KC7325	A4–7
B042A04600CPG KC7325	A4–7
B042A04623CPG KC7325	A4–7
B042A04700CPG KC7325	A4–7
B042A04763CPG KC7325	A4–7
B042A04800CPG KC7325	A4–7
B042A04852CPG KC7325	A4–7
B042A04900CPG KC7325	A4–7
B042A05000CPG KC7325	A4–7
B042A05100CPG KC7325	A4–7
B042A05106CPG KC7325	A4–7
B042A05159CPG KC7325	A4–7
B042A05200CPG KC7325	A4–7
B042A05300CPG KC7325	A4–7
B042A05400CPG KC7325	A4–7
B042A05410CPG KC7325	A4–7
B042A05500CPG KC7325	A4–7
B042A05558CPG KC7325	A4–7
B042A05600CPG KC7325	A4–7
B042A05616CPG KC7325	A4–7
B042A05700CPG KC7325	A4–7
B042A05800CPG KC7325	A4–7
B042A05900CPG KC7325	A4–7
B042A05954CPG KC7325	A4–7
B042A06000CPG KC7325	A4–7
B042A06100CPG KC7325	A4–7
B042A06200CPG KC7325	A4–7
B042A06300CPG KC7325	A4–7
B042A06350CPG KC7325	A4–7
B042A06400CPG KC7325	A4–7
B042A06500CPG KC7325	A4–7
B042A06528CPG KC7325	A4–7
B042A06600CPG KC7325	A4–7
B042A06630CPG KC7325	A4–7
B042A06700CPG KC7325	A4–7
B042A06746CPG KC7325	A4–7
B042A06800CPG KC7325	A4–7
B042A06900CPG KC7325	A4–7
B042A07000CPG KC7325	A4–7
B042A07100CPG KC7325	A4–7
B042A07145CPG KC7325	A4–7
B042A07200CPG KC7325	A4–7
B042A07300CPG KC7325	A4–7
B042A07400CPG KC7325	A4–7
B042A07500CPG KC7325	A4–7
B042A07541CPG KC7325	A4–7
B042A07600CPG KC7325	A4–7
B042A07700CPG KC7325	A4–7
B042A07800CPG KC7325	A4–7
B042A07900CPG KC7325	A4–7
B042A07938CPG KC7325	A4–7
B042A08000CPG KC7325	A4–7
B042A08100CPG KC7325	A4–7
B042A08200CPG KC7325	A4–7
B042A08300CPG KC7325	A4–7
B042A08334CPG KC7325	A4–7
B042A08400CPG KC7325	A4–7
B042A08433CPG KC7325	A4–7
B042A08500CPG KC7325	A4–7
B042A08600CPG KC7325	A4–7
B042A08700CPG KC7325	A4–7
B042A08733CPG KC7325	A4–7
B042A08800CPG KC7325	A4–7
B042A08900CPG KC7325	A4–7
B042A09000CPG KC7325	A4–7
B042A09100CPG KC7325	A4–7
B042A09129CPG KC7325	A4–7
B042A09200CPG KC7325	A4–7
B042A09300CPG KC7325	A4–7
B042A09347CPG KC7325	A4–7
B042A09400CPG KC7325	A4–7
B042A09500CPG KC7325	A4–7
B042A09525CPG KC7325	A4–7
B042A09600CPG KC7325	A4–7
B042A09700CPG KC7325	A4–7
B042A09800CPG KC7325	A4–7
B042A09900CPG KC7325	A4–7
B042A09921CPG KC7325	A4–7
B042A10000CPG KC7325	A4–7
B042A10100CPG KC7325	A4–7
B042A10200CPG KC7325	A4–7
B042A10300CPG KC7325	A4–7
B042A10320CPG KC7325	A4–7
B042A10400CPG KC7325	A4–7
B042A10500CPG KC7325	A4–7
B042A10600CPG KC7325	A4–7
B042A10700CPG KC7325	A4–7
B042A10716CPG KC7325	A4–7
B042A10800CPG KC7325	A4–7
B042A10900CPG KC7325	A4–7
B042A11000CPG KC7325	A4–7
B042A11100CPG KC7325	A4–7
B042A11113CPG KC7325	A4–7
B042A11200CPG KC7325	A4–7
B042A11300CPG KC7325	A4–7
B042A11400CPG KC7325	A4–7
B042A11500CPG KC7325	A4–7
B042A11509CPG KC7325	A4–7
B042A11600CPG KC7325	A4–7
B042A11700CPG KC7325	A4–7
B042A11800CPG KC7325	A4–7
B042A11900CPG KC7325	A4–7
B042A11908CPG KC7325	A4–7
B042A12000CPG KC7325	A4–7
B042A12100CPG KC7325	A4–7
B042A12200CPG KC7325	A4–7
B042A12300CPG KC7325	A4–7
B042A12304CPG KC7325	A4–7
B042A12400CPG KC7325	A4–7
B042A12500CPG KC7325	A4–7
B042A12600CPG KC7325	A4–7
B042A12700CPG KC7325	A4–7
B051A01500CPG KC7325	A8–11
B051A01600CPG KC7325	A8–11
B051A01700CPG KC7325	A8–11
B051A01800CPG KC7325	A8–11
B051A01900CPG KC7325	A8–11
B051A01984CPG KC7325	A8–11
B051A02000CPG KC7325	A8–11
B051A02100CPG KC7325	A8–11
B051A02200CPG KC7325	A8–11
B051A02300CPG KC7325	A8–11
B051A02383CPG KC7325	A8–11
B051A02400CPG KC7325	A8–11
B051A02439CPG KC7325	A8–11
B051A02489CPG KC7325	A8–11
B051A02500CPG KC7325	A8–11
B051A02578CPG KC7325	A8–11
B051A02600CPG KC7325	A8–11
B051A02642CPG KC7325	A8–11
B051A02700CPG KC7325	A8–11
B051A02705CPG KC7325	A8–11
B051A02779CPG KC7325	A8–11
B051A02800CPG KC7325	A8–11
B051A02820CPG KC7325	A8–11
B051A02870CPG KC7325	A8–11
B051A02900CPG KC7325	A8–11
B051A02947CPG KC7325	A8–11
B051A03000CPG KC7325	A8–11
B051A03048CPG KC7325	A8–11
B051A03100CPG KC7325	A8–11
B051A03175CPG KC7325	A8–11
B051A03200CPG KC7325	A8–11
B051A03264CPG KC7325	A8–11
B051A03300CPG KC7325	A8–11
B051A03400CPG KC7325	A8–11
B051A03455CPG KC7325	A8–11
B051A03500CPG KC7325	A8–11
B051A03571CPG KC7325	A8–11
B051A03600CPG KC7325	A8–11
B051A03658CPG KC7325	A8–11
B051A03700CPG KC7325	A8–11
B051A03734CPG KC7325	A8–11
B051A03800CPG KC7325	A8–11
B051A03900CPG KC7325	A8–11
B051A03970CPG KC7325	A8–11
B051A04000CPG KC7325	A8–11
B051A04039CPG KC7325	A8–11
B051A04090CPG KC7325	A8–11
B051A04100CPG KC7325	A8–11
B051A04200CPG KC7325	A8–11
B051A04217CPG KC7325	A8–11
B051A04300CPG KC7325	A8–11
B051A04366CPG KC7325	A8–11
B051A04400CPG KC7325	A8–11
B051A04500CPG KC7325	A8–11
B051A04600CPG KC7325	A8–11
B051A04623CPG KC7325	A8–11
B051A04700CPG KC7325	A8–11
B051A04763CPG KC7325	A8–11
B051A04800CPG KC7325	A8–11
B051A04852CPG KC7325	A8–11
B051A04900CPG KC7325	A8–11
B051A05000CPG KC7325	A8–11
B051A05100CPG KC7325	A8–11
B051A05106CPG KC7325	A8–11
B051A05159CPG KC7325	A8–11
B051A05200CPG KC7325	A8–11
B051A05300CPG KC7325	A8–11
B051A05400CPG KC7325	A8–11
B051A05410CPG KC7325	A8–11
B051A05500CPG KC7325	A8–11
B051A05558CPG KC7325	A8–11
B051A05600CPG KC7325	A8–11
B051A05616CPG KC7325	A8–11
B051A05700CPG KC7325	A8–11
B051A05800CPG KC7325	A8–11
B051A05900CPG KC7325	A8–11
B051A05954CPG KC7325	A8–11
B051A06000CPG KC7325	A8–11
B051A06100CPG KC7325	A8–11
B051A06200CPG KC7325	A8–11
B051A06300CPG KC7325	A8–11
B051A06350CPG KC7325	A8–11
B051A06400CPG KC7325	A8–11
B051A06500CPG KC7325	A8–11
B051A06528CPG KC7325	A8–11
B051A06600CPG KC7325	A8–11
B051A06630CPG KC7325	A8–11
B051A06700CPG KC7325	A8–11
B051A06746CPG KC7325	A8–11
B051A06800CPG KC7325	A8–11
B051A06900CPG KC7325	A8–11
B051A07000CPG KC7325	A8–11
B051A07100CPG KC7325	A8–11
B051A07145CPG KC7325	A8–11
B051A07200CPG KC7325	A8–11
B051A07300CPG KC7325	A8–11
B051A07400CPG KC7325	A8–11
B051A07500CPG KC7325	A8–11
B051A07541CPG KC7325	A8–11
B051A07600CPG KC7325	A8–11
B051A07700CPG KC7325	A8–11
B051A07800CPG KC7325	A8–11
B051A07900CPG KC7325	A8–11
B051A07938CPG KC7325	A8–11
B051A08000CPG KC7325	A8–11
B051A08100CPG KC7325	A8–11
B051A08200CPG KC7325	A8–11
B051A08300CPG KC7325	A8–11
B051A08334CPG KC7325	A8–11
B051A08400CPG KC7325	A8–11
B051A08433CPG KC7325	A8–11
B051A08500CPG KC7325	A8–11
B051A08600CPG KC7325	A8–11
B051A08700CPG KC7325	A8–11
B051A08733CPG KC7325	A8–11
B051A08800CPG KC7325	A8–11
B051A08900CPG KC7325	A8–11
B051A09000CPG KC7325	A8–11
B051A09100CPG KC7325	A8–11
B051A09129CPG KC7325	A8–11
B051A09200CPG KC7325	A8–11
B051A09300CPG KC7325	A8–11
B051A09347CPG KC7325	A8–11
B051A09400CPG KC7325	A8–11
B051A09500CPG KC7325	A8–11
B051A09525CPG KC7325	A8–11
B051A09600CPG KC7325	A8–11
B051A09700CPG KC7325	A8–11
B051A09800CPG KC7325	A8–11
B051A09900CPG KC7325	A8–11
B051A09921CPG KC7325	A8–11
B051A10000CPG KC7325	A8–11
B051A10100CPG KC7325	A8–11
B051A10200CPG KC7325	A8–11
B051A10300CPG KC7325	A8–11

Katalognr.	Seite
B051A10320CPG KC7325	A8–11
B051A10400CPG KC7325	A8–11
B051A10500CPG KC7325	A8–11
B051A10600CPG KC7325	A8–11
B051A10700CPG KC7325	A8–11
B051A10716CPG KC7325	A8–11
B051A10800CPG KC7325	A8–11
B051A10900CPG KC7325	A8–11
B051A11000CPG KC7325	A8–11
B051A11100CPG KC7325	A8–11
B051A11113CPG KC7325	A8–11
B051A11200CPG KC7325	A8–11
B051A11300CPG KC7325	A8–11
B051A11400CPG KC7325	A8–11
B051A11500CPG KC7325	A8–11
B051A11509CPG KC7325	A8–11
B051A11600CPG KC7325	A8–11
B051A11700CPG KC7325	A8–11
B051A11800CPG KC7325	A8–11
B051A11900CPG KC7325	A8–11
B051A11908CPG KC7325	A8–11
B051A12000CPG KC7325	A8–11
B051A12100CPG KC7325	A8–11
B051A12200CPG KC7325	A8–11
B051A12300CPG KC7325	A8–11
B051A12304CPG KC7325	A8–11
B051A12400CPG KC7325	A8–11
B051A12500CPG KC7325	A8–11
B051A12600CPG KC7325	A8–11
B051A12700CPG KC7325	A8–11
B051A12800CPG KC7325	A8–11
B051A12900CPG KC7325	A8–11
B051A13000CPG KC7325	A8–11
B051A13100CPG KC7325	A8–11
B051A13200CPG KC7325	A8–11
B051A13300CPG KC7325	A8–11
B051A13400CPG KC7325	A8–11
B051A13500CPG KC7325	A8–11
B051A13600CPG KC7325	A8–11
B051A13700CPG KC7325	A8–11
B051A13800CPG KC7325	A8–11
B051A13900CPG KC7325	A8–11
B051A14000CPG KC7325	A8–11
B051A14039CPG KC7325	A8–11
B051A14090CPG KC7325	A8–11
B051A14100CPG KC7325	A8–11
B051A14200CPG KC7325	A8–11
B051A14217CPG KC7325	A8–11
B051A14300CPG KC7325	A8–11
B051A14366CPG KC7325	A8–11
B051A14400CPG KC7325	A8–11
B051A14500CPG KC7325	A8–11
B051A14600CPG KC7325	A8–11
B051A14623CPG KC7325	A8–11
B051A14700CPG KC7325	A8–11
B051A14763CPG KC7325	A8–11
B051A14800CPG KC7325	A8–11
B051A14852CPG KC7325	A8–11
B051A14900CPG KC7325	A8–11
B051A15000CPG KC7325	A8–11
B051A15100CPG KC7325	A8–11
B051A15106CPG KC7325	A8–11
B051A15159CPG KC7325	A8–11
B051A15200CPG KC7325	A8–11
B051A15300CPG KC7325	A8–11
B051A15400CPG KC7325	A8–11
B051A15410CPG KC7325	A8–11
B051A15500CPG KC7325	A8–11
B051A15558CPG KC7325	A8–11
B051A15600CPG KC7325	A8–11
B051A15616CPG KC7325	A8–11
B051A15700CPG KC7325	A8–11
B051A15800CPG KC7325	A8–11
B051A15900CPG KC7325	A8–11
B051A15954CPG KC7325	A8–11
B051A16000CPG KC7325	A8–11
B051A16100CPG KC7325	A8–11
B051A16200CPG KC7325	A8–11
B051A16300CPG KC7325	A8–11
B051A16350CPG KC7325	A8–11
B051A16400CPG KC7325	A8–11
B051A16500CPG KC7325	A8–11
B051A16528CPG KC7325	A8–11
B051A16600CPG KC7325	A8–11
B051A16630CPG KC7325	A8–11
B052A05159CPG KC7325	A8–11
B052A05200CPG KC7325	A8–11
B052A05300CPG KC7325	A8–11
B052A05400CPG KC7325	A8–11
B052A05410CPG KC7325	A8–11
B052A05500CPG KC7325	A8–11
B052A05558CPG KC7325	A8–11
B052A05600CPG KC7325	A8–11
B052A05616CPG KC7325	A8–11
B052A05700CPG KC7325	A8–11
B052A05800CPG KC7325	A8–11
B052A05900CPG KC7325	A8–11
B052A05954CPG KC7325	A8–11
B052A06000CPG KC7325	A8–11
B052A06100CPG KC7325	A8–11
B052A06200CPG KC7325	A8–11
B052A06300CPG KC7325	A8–11
B052A06350CPG KC7325	A8–11
B052A06400CPG KC7325	A8–11
B052A06500CPG KC7325	A8–11
B052A06528CPG KC7325	A8–11
B052A06600CPG KC7325	A8–11
B052A06630CPG KC7325	A8–11
B052A06700CPG KC7325	A8–11
B052A06746CPG KC7325	A8–11
B052A06800CPG KC7325	A8–11
B052A06900CPG KC7325	A8–11
B052A07000CPG KC7325	A8–11
B052A07100CPG KC7325	A8–11
B052A07145CPG KC7325	A8–11
B052A07200CPG KC7325	A8–11
B052A07300CPG KC7325	A8–11
B052A07400CPG KC7325	A8–11
B052A07500CPG KC7325	A8–11
B052A07541CPG KC7325	A8–11
B052A07600CPG KC7325	A8–11
B052A07700CPG KC7325	A8–11
B052A07800CPG KC7325	A8–11
B052A07900CPG KC7325	A8–11
B052A07938CPG KC7325	A8–11
B052A08000CPG KC7325	A8–11
B052A08100CPG KC7325	A8–11
B052A08200CPG KC7325	A8–11
B052A08300CPG KC7325	A8–11
B052A08334CPG KC7325	A8–11
B052A08400CPG KC7325	A8–11
B052A08433CPG KC7325	A8–11
B052A08500CPG KC7325	A8–11
B052A08600CPG KC7325	A8–11
B052A08700CPG KC7325	A8–11
B052A08733CPG KC7325	A8–11
B052A08800CPG KC7325	A8–11
B052A08900CPG KC7325	A8–11
B052A09000CPG KC7325	A8–11
B052A09100CPG KC7325	A8–11
B052A09129CPG KC7325	A8–11
B052A09200CPG KC7325	A8–11
B052A09300CPG KC7325	A8–11
B052A09347CPG KC7325	A8–11
B052A09400CPG KC7325	A8–11
B052A09500CPG KC7325	A8–11
B052A09525CPG KC7325	A8–11
B052A09600CPG KC7325	A8–11
B052A09700CPG KC7325	A8–11
B052A09800CPG KC7325	A8–11
B052A09900CPG KC7325	A8–11
B052A09921CPG KC7325	A8–11
B052A10000CPG KC7325	A8–11
B052A10100CPG KC7325	A8–11
B052A10200CPG KC7325	A8–11
B052A10300CPG KC7325	A8–11
B052A10320CPG KC7325	A8–11
B052A10400CPG KC7325	A8–11
B052A10500CPG KC7325	A8–11
B052A10600CPG KC7325	A8–11
B052A10700CPG KC7325	A8–11
B052A10716CPG KC7325	A8–11
B052A10800CPG KC7325	A8–11
B052A10900CPG KC7325	A8–11
B052A11000CPG KC7325	A8–11
B052A11100CPG KC7325	A8–11
B052A11113CPG KC7325	A8–11
B052A11200CPG KC7325	A8–11
B052A11300CPG KC7325	A8–11
B052A11400CPG KC7325	A8–11
B052A11500CPG KC7325	A8–11
B052A11509CPG KC7325	A8–11
B052A11600CPG KC7325	A8–11
B052A11700CPG KC7325	A8–11
B052A11800CPG KC7325	A8–11
B052A11900CPG KC7325	A8–11
B052A11908CPG KC7325	A8–11
B052A12000CPG KC7325	A8–11
B052A12100CPG KC7325	A8–11
B053A01500CPG KC7325	A8–11
B053A01600CPG KC7325	A8–11
B053A01700CPG KC7325	A8–11
B053A01800CPG KC7325	A8–11
B053A01900CPG KC7325	A8–11
B053A01984CPG KC7325	A8–11
B053A02000CPG KC7325	A8–11
B053A02100CPG KC7325	A8–11
B053A02200CPG KC7325	A8–11
B053A02300CPG KC7325	A8–11
B053A02383CPG KC7325	A8–11
B053A02400CPG KC7325	A8–11
B053A02439CPG KC7325	A8–11
B053A02489CPG KC7325	A8–11
B053A02500CPG KC7325	A8–11
B053A02578CPG KC7325	A8–11
B053A02600CPG KC7325	A8–11
B053A02642CPG KC7325	A8–11
B053A02700CPG KC7325	A8–11
B053A02705CPG KC7325	A8–11
B053A02779CPG KC7325	A8–11
B053A02800CPG KC7325	A8–11
B053A02820CPG KC7325	A8–11
B053A02870CPG KC7325	A8–11
B053A02900CPG KC7325	A8–11
B053A02947CPG KC7325	A8–11
B053A03000CPG KC7325	A8–11
B053A03048CPG KC7325	A8–11
B053A03100CPG KC7325	A8–11
B053A03175CPG KC7325	A8–11
B053A03200CPG KC7325	A8–11
B053A03264CPG KC7325	A8–11
B053A03300CPG KC7325	A8–11
B053A03400CPG KC7325	A8–11
B053A03455CPG KC7325	A8–11
B053A03500CPG KC7325	A8–11
B053A03571CPG KC7325	A8–11
B053A03600CPG KC7325	A8–11
B053A03658CPG KC7325	A8–11
B053A03700CPG KC7325	A8–11
B053A03734CPG KC7325	A8–11
B053A03800CPG KC7325	A8–11
B053A03900CPG KC7325	A8–11
B053A03970CPG KC7325	A8–11
B053A04000CPG KC7325	A8–11
B053A04039CPG KC7325	A8–11
B053A04090CPG KC7325	A8–11
B053A04100CPG KC7325	A8–11
B053A04200CPG KC7325	A8–11
B053A04217CPG KC7325	A8–11
B053A04300CPG KC7325	A8–11
B053A04366CPG KC7325	A8–11
B053A04400CPG KC7325	A8–11
B053A04500CPG KC7325	A8–11
B053A04600CPG KC7325	A8–11
B053A04623CPG KC7325	A8–11
B053A04700CPG KC7325	A8–11
B053A04763CPG KC7325	A8–11
B053A04800CPG KC7325	A8–11
B053A04852CPG KC7325	A8–11
B053A04900CPG KC7325	A8–11
B053A05000CPG KC7325	A8–11
B053A05100CPG KC7325	A8–11
B053A05106CPG KC7325	A8–11
B053A05159CPG KC7325	A8–11
B053A05200CPG KC7325	A8–11
B053A05300CPG KC7325	A8–11
B053A05400CPG KC7325	A8–11
B053A05410CPG KC7325	A8–11
B053A05500CPG KC7325	A8–11
B053A05558CPG KC7325	A8–11
B053A05600CPG KC7325	A8–11
B053A05616CPG KC7325	A8–11
B053A05700CPG KC7325	A8–11
B053A05800CPG KC7325	A8–11
B053A05900CPG KC7325	A8–11
B053A05954CPG KC7325	A8–11
B053A06000CPG KC7325	A8–11
B053A06100CPG KC7325	A8–11
B053A06200CPG KC7325	A8–11
B053A06300CPG KC7325	A8–11
B053A06350CPG KC7325	A8–11
B053A06400CPG KC7325	A8–11
B053A06500CPG KC7325	A8–11
B053A06528CPG KC7325	A8–11
B053A06600CPG KC7325	A8–11
B053A06630CPG KC7325	A8–11
B053A06700CPG KC7325	A8–11
B053A06746CPG KC7325	A8–11
B053A06800CPG KC7325	A8–11
B053A06900CPG KC7325	A8–11
B053A07000CPG KC7325	A8–11
B053A07100CPG KC7325	A8–11
B053A07145CPG KC7325	A8–11
B053A07200CPG KC7325	A8–11
B053A07300CPG KC7325	A8–11
B053A07400CPG KC7325	A8–11
B053A07500CPG KC7325	A8–11
B053A07541CPG KC7325	A8–11
B053A07600CPG KC7325	A8–11
B053A07700CPG KC7325	A8–11
B053A07800CPG KC7325	A8–11
B053A07900CPG KC7325	A8–11
B053A07938CPG KC7325	A8–11
B053A08000CPG KC7325	A8–11
B053A08100CPG KC7325	A8–11
B053A08200CPG KC7325	A8–11
B053A08300CPG KC7325	A8–11
B053A08334CPG KC7325	A8–11
B053A08400CPG KC7325	A8–11
B053A08433CPG KC7325	A8–11
B053A08500CPG KC7325	A8–11
B053A08600CPG KC7325	A8–11
B053A08700CPG KC7325	A8–11
B053A08733CPG KC7325	A8–11
B053A08800CPG KC7325	A8–11
B053A08900CPG KC7325	A8–11
B053A09000CPG KC7325	A8–11
B053A09100CPG KC7325	A8–11
B053A09129CPG KC7325	A8–11
B053A09200CPG KC7325	A8–11
B053A09300CPG KC7325	A8–11
B053A09347CPG KC7325	A8–11
B053A09400CPG KC7325	A8–11
B053A09500CPG KC7325	A8–11
B053A09525CPG KC7325	A8–11
B053A09600CPG KC7325	A8–11
B053A09700CPG KC7325	A8–11
B053A09800CPG KC7325	A8–11
B053A09900CPG KC7325	A8–11
B053A09921CPG KC7325	A8–11
B053A10000CPG KC7325	A8–11
B053A10100CPG KC7325	A8–11
B053A10200CPG KC7325	A8–11
B053A10300CPG KC7325	A8–11
B053A10320CPG KC7325	A8–11
B053A10400CPG KC7325	A8–11
B053A10500CPG KC7325	A8–11
B053A10600CPG KC7325	A8–11
B053A10700CPG KC7325	A8–11
B053A10716CPG KC7325	A8–11
B053A10800CPG KC7325	A8–11
B053A10900CPG KC7325	A8–11
B053A11000CPG KC7325	A8–11
B053A11100CPG KC7325	A8–11
B053A11113CPG KC7325	A8–11
B053A11200CPG KC7325	A8–11
B053A11300CPG KC7325	A8–11
B053A11400CPG KC7325	A8–11
B053A11500CPG KC7325	A8–11
B053A11509CPG KC7325	A8–11
B053A11600CPG KC7325	A8–11
B053A11700CPG KC7325	A8–11
B053A11800CPG KC7325	A8–11
B053A11900CPG KC7325	A8–11
B053A11908CPG KC7325	A8–11
B053A12000CPG KC7325	A8–11
B053A12100CPG KC7325	A8–11
B053A12200CPG KC7325	A8–11
B053A12300CPG KC7325	A8–11
B053A12304CPG KC7325	A8–11
B053A12400CPG KC7325	A8–11
B053A12500CPG KC7325	A8–11
B053A12600CPG KC7325	A8–11
B053A12700CPG KC7325	A8–11
B210A03000HP KCM15	A28–31
B210A03048HP KCM15	A28–31
B210A03175HP KCM15	A28–31
B210A03264HP KCM15	A28–31
B210A03300HP KCM15	A28–31
B210A03455HP KCM15	A28–31
B210A03500HP KCM15	A28–31
B210A03571HP KCM15	A28–31
B210A03658HP KCM15	A28–31
B210A03700HP KCM15	A28–31
B210A03734HP KCM15	A28–31
B210A04000HP KCM15	A28–31
B210A04039HP KCM15	A28–31
B210A04090HP KCM15	A28–31
B210A04200HP KCM15	A28–31
B210A04217HP KCM15	A28–31

Katalognr.	Seite
B210A04366HP KCM15	A28–31
B210A04500HP KCM15	A28–31
B210A04700HP KCM15	A28–31
B210A04852HP KCM15	A28–31
B210A05000HP KCM15	A28–31
B210A05100HP KCM15	A28–31
B210A05106HP KCM15	A28–31
B210A05159HP KCM15	A28–31
B210A05200HP KCM15	A28–31
B210A05400HP KCM15	A28–31
B210A05410HP KCM15	A28–31
B210A05500HP KCM15	A28–31
B210A05616HP KCM15	A28–31
B210A05800HP KCM15	A28–31
B210A05954HP KCM15	A28–31
B210A06000HP KCM15	A28–31
B210A06100HP KCM15	A28–31
B210A06200HP KCM15	A28–31
B210A06300HP KCM15	A28–31
B210A06350HP KCM15	A28–31
B210A06500HP KCM15	A28–31
B210A06528HP KCM15	A28–31
B210A06630HP KCM15	A28–31
B210A06700HP KCM15	A28–31
B210A06800HP KCM15	A28–31
B210A06900HP KCM15	A28–31
B210A07000HP KCM15	A28–31
B210A07100HP KCM15	A28–31
B210A07500HP KCM15	A28–31
B210A07800HP KCM15	A28–31
B210A07938HP KCM15	A28–31
B210A08000HP KCM15	A28–31
B210A08100HP KCM15	A28–31
B210A08200HP KCM15	A28–31
B210A08400HP KCM15	A28–31
B210A08433HP KCM15	A28–31
B210A08500HP KCM15	A28–31
B210A08600HP KCM15	A28–31
B210A08700HP KCM15	A28–31
B210A09000HP KCM15	A28–31
B210A09093HP KCM15	A28–31
B210A09500HP KCM15	A28–31
B210A09700HP KCM15	A28–31
B210A09800HP KCM15	A28–31
B210A09921HP KCM15	A28–31
B210A10000HP KCM15	A28–31
B210A10200HP KCM15	A28–31
B210A10400HP KCM15	A28–31
B210A10500HP KCM15	A28–31
B210A10716HP KCM15	A28–31
B210A10800HP KCM15	A28–31
B210A11000HP KCM15	A28–31
B210A11200HP KCM15	A28–31
B210A11500HP KCM15	A28–31
B210A11509HP KCM15	A28–31
B210A12000HP KCM15	A28–31
B210A12200HP KCM15	A28–31
B210A12304HP KCM15	A28–31
B210A12500HP KCM15	A28–31
B210A12700HP KCM15	A28–31
B210A12800HP KCM15	A28–31
B210A13000HP KCM15	A28–31
B210A13495HP KCM15	A28–31
B210A13500HP KCM15	A28–31
B210A14000HP KCM15	A28–31
B210A14100HP KCM15	A28–31
B210A14200HP KCM15	A28–31
B210A14500HP KCM15	A28–31
B210A15000HP KCM15	A28–31
B210A15500HP KCM15	A28–31
B210A15875HP KCM15	A28–31
B210A16000HP KCM15	A28–31
B210A16500HP KCM15	A28–31
B210A16670HP KCM15	A28–31
B210A17000HP KCM15	A28–31
B210A17500HP KCM15	A28–31
B210A18000HP KCM15	A28–31
B210A18500HP KCM15	A28–31
B210A19000HP KCM15	A28–31
B210A19050HP KCM15	A28–31
B210A19500HP KCM15	A28–31
B210A20000HP KCM15	A28–31
B210F05000HP KCM15	A32–33
B210F05100HP KCM15	A32–33
B210F05500HP KCM15	A32–33
B210F06000HP KCM15	A32–33
B210F06500HP KCM15	A32–33
B210F06800HP KCM15	A32–33
B210F06900HP KCM15	A32–33
B210F07000HP KCM15	A32–33
B210F07500HP KCM15	A32–33
B210F07800HP KCM15	A32–33
B210F08000HP KCM15	A32–33
B210F08500HP KCM15	A32–33
B210F08600HP KCM15	A32–33
B210F08700HP KCM15	A32–33
B210F09000HP KCM15	A32–33
B210F09200HP KCM15	A32–33
B210F09500HP KCM15	A32–33
B210F09800HP KCM15	A32–33
B210F10000HP KCM15	A32–33
B210F10200HP KCM15	A32–33
B210F10500HP KCM15	A32–33
B210F11000HP KCM15	A32–33
B210F11500HP KCM15	A32–33
B210F12000HP KCM15	A32–33
B210F12500HP KCM15	A32–33
B210F12700HP KCM15	A32–33
B210F13000HP KCM15	A32–33
B210F13500HP KCM15	A32–33
B210F14000HP KCM15	A32–33
B210F14200HP KCM15	A32–33
B210F14500HP KCM15	A32–33
B210F15000HP KCM15	A32–33
B210F15500HP KCM15	A32–33
B210F16000HP KCM15	A32–33
B210F16500HP KCM15	A32–33
B210F17000HP KCM15	A32–33
B210F17500HP KCM15	A32–33
B210F17700HP KCM15	A32–33
B210F18000HP KCM15	A32–33
B210F18500HP KCM15	A32–33
B210F19000HP KCM15	A32–33
B210F19500HP KCM15	A32–33
B210F20000HP KCM15	A32–33
B211A03000HP KCM15	A28–31
B211A03048HP KCM15	A28–31
B211A03100HP KCM15	A28–31
B211A03175HP KCM15	A28–31
B211A03200HP KCM15	A28–31
B211A03264HP KCM15	A28–31
B211A03300HP KCM15	A28–31
B211A03400HP KCM15	A28–31
B211A03455HP KCM15	A28–31
B211A03500HP KCM15	A28–31
B211A03571HP KCM15	A28–31
B211A03600HP KCM15	A28–31
B211A03658HP KCM15	A28–31
B211A03700HP KCM15	A28–31
B211A03734HP KCM15	A28–31
B211A03800HP KCM15	A28–31
B211A03861HP KCM15	A28–31
B211A03900HP KCM15	A28–31
B211A04000HP KCM15	A28–31
B211A04039HP KCM15	A28–31
B211A04090HP KCM15	A28–31
B211A04100HP KCM15	A28–31
B211A04200HP KCM15	A28–31
B211A04217HP KCM15	A28–31
B211A04300HP KCM15	A28–31
B211A04366HP KCM15	A28–31
B211A04400HP KCM15	A28–31
B211A04500HP KCM15	A28–31
B211A04700HP KCM15	A28–31
B211A04800HP KCM15	A28–31
B211A04852HP KCM15	A28–31
B211A04900HP KCM15	A28–31
B211A05000HP KCM15	A28–31
B211A05100HP KCM15	A28–31
B211A05106HP KCM15	A28–31
B211A05159HP KCM15	A28–31
B211A05200HP KCM15	A28–31
B211A05300HP KCM15	A28–31
B211A05400HP KCM15	A28–31
B211A05500HP KCM15	A28–31
B211A05600HP KCM15	A28–31
B211A05616HP KCM15	A28–31
B211A05700HP KCM15	A28–31
B211A05800HP KCM15	A28–31
B211A05900HP KCM15	A28–31
B211A05954HP KCM15	A28–31
B211A06000HP KCM15	A28–31
B211A06100HP KCM15	A28–31
B211A06200HP KCM15	A28–31
B211A06300HP KCM15	A28–31
B211A06350HP KCM15	A28–31
B211A06400HP KCM15	A28–31
B211A06500HP KCM15	A28–31
B211A06600HP KCM15	A28–31
B211A06630HP KCM15	A28–31
B211A06700HP KCM15	A28–31
B211A06800HP KCM15	A28–31
B211A06900HP KCM15	A28–31
B211A07000HP KCM15	A28–31
B211A07100HP KCM15	A28–31
B211A07200HP KCM15	A28–31
B211A07300HP KCM15	A28–31
B211A07400HP KCM15	A28–31
B211A07500HP KCM15	A28–31
B211A07600HP KCM15	A28–31
B211A07700HP KCM15	A28–31
B211A07800HP KCM15	A28–31
B211A07900HP KCM15	A28–31
B211A08000HP KCM15	A28–31
B211A08100HP KCM15	A28–31
B211A08200HP KCM15	A28–31
B211A08300HP KCM15	A28–31
B211A08400HP KCM15	A28–31
B211A08500HP KCM15	A28–31
B211A08600HP KCM15	A28–31
B211A08700HP KCM15	A28–31
B211A08800HP KCM15	A28–31
B211A08900HP KCM15	A28–31
B211A09000HP KCM15	A28–31
B211A09100HP KCM15	A28–31
B211A09200HP KCM15	A28–31
B211A09300HP KCM15	A28–31
B211A09400HP KCM15	A28–31
B211A09500HP KCM15	A28–31
B211A09600HP KCM15	A28–31
B211A09700HP KCM15	A28–31
B211A09800HP KCM15	A28–31
B211A09900HP KCM15	A28–31
B211A10000HP KCM15	A28–31
B211A10100HP KCM15	A28–31
B211A10200HP KCM15	A28–31
B211A10300HP KCM15	A28–31
B211A10400HP KCM15	A28–31
B211A10500HP KCM15	A28–31
B211A10600HP KCM15	A28–31
B211A10700HP KCM15	A28–31
B211A10800HP KCM15	A28–31
B211A10900HP KCM15	A28–31
B211A11000HP KCM15	A28–31
B211A11100HP KCM15	A28–31
B211A11200HP KCM15	A28–31
B211A11400HP KCM15	A28–31
B211A11500HP KCM15	A28–31
B211A11600HP KCM15	A28–31
B211A11700HP KCM15	A28–31
B211A11800HP KCM15	A28–31
B211A11900HP KCM15	A28–31
B211A12000HP KCM15	A28–31
B211A12100HP KCM15	A28–31
B211A12200HP KCM15	A28–31
B211A12300HP KCM15	A28–31
B211A12500HP KCM15	A28–31
B211A12600HP KCM15	A28–31
B211A12700HP KCM15	A28–31
B211A12800HP KCM15	A28–31
B211A12900HP KCM15	A28–31
B211A13000HP KCM15	A28–31
B211A13100HP KCM15	A28–31
B211A13200HP KCM15	A28–31
B211A13300HP KCM15	A28–31
B211A13500HP KCM15	A28–31
B211A13800HP KCM15	A28–31
B211A13900HP KCM15	A28–31
B211A14000HP KCM15	A28–31
B211A14100HP KCM15	A28–31
B211A14200HP KCM15	A28–31
B211A14300HP KCM15	A28–31
B211A14400HP KCM15	A28–31
B211A14500HP KCM15	A28–31
B211A14600HP KCM15	A28–31
B211A14800HP KCM15	A28–31
B211A15000HP KCM15	A28–31
B211A15100HP KCM15	A28–31
B211A15200HP KCM15	A28–31
B211A15300HP KCM15	A28–31
B211A15400HP KCM15	A28–31
B211A15500HP KCM15	A28–31
B211A15600HP KCM15	A28–31
B211A15700HP KCM15	A28–31
B211A15800HP KCM15	A28–31
B211A15875HP KCM15	A28–31
B211A15900HP KCM15	A28–31
B211A16000HP KCM15	A28–31
B211A16100HP KCM15	A28–31
B211A16500HP KCM15	A28–31
B211A17000HP KCM15	A28–31
B211A17500HP KCM15	A28–31
B211A17700HP KCM15	A28–31
B211A18000HP KCM15	A28–31
B211A18400HP KCM15	A28–31
B211A18500HP KCM15	A28–31
B211A19000HP KCM15	A28–31
B211A19050HP KCM15	A28–31
B211A19100HP KCM15	A28–31
B211A19200HP KCM15	A28–31
B211A19300HP KCM15	A28–31
B211A19500HP KCM15	A28–31
B211A20000HP KCM15	A28–31
B211A20500HP KCM15	A28–31
B211A21000HP KCM15	A28–31
B211F05000HP KCM15	A32–33
B211F05100HP KCM15	A32–33
B211F05500HP KCM15	A32–33
B211F06000HP KCM15	A32–33
B211F06100HP KCM15	A32–33
B211F06500HP KCM15	A32–33
B211F06600HP KCM15	A32–33
B211F06800HP KCM15	A32–33
B211F06900HP KCM15	A32–33
B211F07000HP KCM15	A32–33
B211F07500HP KCM15	A32–33
B211F07900HP KCM15	A32–33
B211F08000HP KCM15	A32–33
B211F08400HP KCM15	A32–33
B211F08500HP KCM15	A32–33
B211F08600HP KCM15	A32–33
B211F08800HP KCM15	A32–33
B211F09000HP KCM15	A32–33
B211F09500HP KCM15	A32–33
B211F10000HP KCM15	A32–33
B211F10200HP KCM15	A32–33
B211F10300HP KCM15	A32–33
B211F10500HP KCM15	A32–33
B211F10800HP KCM15	A32–33
B211F11000HP KCM15	A32–33
B211F11100HP KCM15	A32–33
B211F11500HP KCM15	A32–33
B211F11800HP KCM15	A32–33
B211F12000HP KCM15	A32–33
B211F12500HP KCM15	A32–33
B211F12900HP KCM15	A32–33
B211F13000HP KCM15	A32–33
B211F13500HP KCM15	A32–33
B211F14000HP KCM15	A32–33
B211F14100HP KCM15	A32–33
B211F14500HP KCM15	A32–33
B211F15000HP KCM15	A32–33
B211F15300HP KCM15	A32–33
B211F15500HP KCM15	A32–33
B211F16000HP KCM15	A32–33
B211F16500HP KCM15	A32–33
B211F17000HP KCM15	A32–33
B211F17500HP KCM15	A32–33
B211F18000HP KCM15	A32–33
B211F18500HP KCM15	A32–33
B211F19000HP KCM15	A32–33
B211F19500HP KCM15	A32–33
B211F20000HP KCM15	A32–33
B212A03000HP KCM15	A28–31
B212A03048HP KCM15	A28–31
B212A03175HP KCM15	A28–31
B212A03264HP KCM15	A28–31
B212A03300HP KCM15	A28–31
B212A03455HP KCM15	A28–31
B212A03500HP KCM15	A28–31
B212A03571HP KCM15	A28–31
B212A03658HP KCM15	A28–31
B212A03700HP KCM15	A28–31
B212A03734HP KCM15	A28–31
B212A03800HP KCM15	A28–31
B212A04000HP KCM15	A28–31
B212A04039HP KCM15	A28–31
B212A04090HP KCM15	A28–31
B212A04100HP KCM15	A28–31
B212A04200HP KCM15	A28–31
B212A04217HP KCM15	A28–31
B212A04366HP KCM15	A28–31
B212A04500HP KCM15	A28–31
B212A04700HP KCM15	A28–31
B212A04800HP KCM15	A28–31
B212A04852HP KCM15	A28–31
B212A05000HP KCM15	A28–31
B212A05100HP KCM15	A28–31
B212A05106HP KCM15	A28–31
B212A05159HP KCM15	A28–31
B212A05500HP KCM15	A28–31
B212A05616HP KCM15	A28–31
B212A05800HP KCM15	A28–31
B212A06000HP KCM15	A28–31
B212A06350HP KCM15	A28–31
B212A06500HP KCM15	A28–31
B212A06630HP KCM15	A28–31
B212A06800HP KCM15	A28–31
B212A07000HP KCM15	A28–31
B212A07500HP KCM15	A28–31
B212A07800HP KCM15	A28–31
B212A08000HP KCM15	A28–31
B212A08400HP KCM15	A28–31
B212A08500HP KCM15	A28–31
B212A08800HP KCM15	A28–31
B212A09000HP KCM15	A28–31

Katalognr.	Seite
B212A09500HP KCM15	A28–31
B212A10000HP KCM15	A28–31
B212A10200HP KCM15	A28–31
B212A10500HP KCM15	A28–31
B212A11000HP KCM15	A28–31
B212A11800HP KCM15	A28–31
B212A12000HP KCM15	A28–31
B212A12500HP KCM15	A28–31
B212A12700HP KCM15	A28–31
B212A13000HP KCM15	A28–31
B212A13500HP KCM15	A28–31
B212A14000HP KCM15	A28–31
B212A15875HP KCM15	A28–31
B212A16000HP KCM15	A28–31
B212A19050HP KCM15	A28–31
B221A03000HP KCPK15	A38–41
B221A03048HP KCPK15	A38–41
B221A03100HP KCPK15	A38–41
B221A03175HP KCPK15	A38–41
B221A03200HP KCPK15	A38–41
B221A03264HP KCPK15	A38–41
B221A03300HP KCPK15	A38–41
B221A03400HP KCPK15	A38–41
B221A03455HP KCPK15	A38–41
B221A03500HP KCPK15	A38–41
B221A03571HP KCPK15	A38–41
B221A03600HP KCPK15	A38–41
B221A03658HP KCPK15	A38–41
B221A03700HP KCPK15	A38–41
B221A03734HP KCPK15	A38–41
B221A03800HP KCPK15	A38–41
B221A03900HP KCPK15	A38–41
B221A03970HP KCPK15	A38–41
B221A04000HP KCPK15	A38–41
B221A04039HP KCPK15	A38–41
B221A04090HP KCPK15	A38–41
B221A04100HP KCPK15	A38–41
B221A04200HP KCPK15	A38–41
B221A04217HP KCPK15	A38–41
B221A04300HP KCPK15	A38–41
B221A04366HP KCPK15	A38–41
B221A04400HP KCPK15	A38–41
B221A04500HP KCPK15	A38–41
B221A04600HP KCPK15	A38–41
B221A04623HP KCPK15	A38–41
B221A04700HP KCPK15	A38–41
B221A04763HP KCPK15	A38–41
B221A04800HP KCPK15	A38–41
B221A04852HP KCPK15	A38–41
B221A04900HP KCPK15	A38–41
B221A05000HP KCPK15	A38–41
B221A05100HP KCPK15	A38–41
B221A05106HP KCPK15	A38–41
B221A05159HP KCPK15	A38–41
B221A05200HP KCPK15	A38–41
B221A05300HP KCPK15	A38–41
B221A05400HP KCPK15	A38–41
B221A05410HP KCPK15	A38–41
B221A05500HP KCPK15	A38–41
B221A05558HP KCPK15	A38–41
B221A05600HP KCPK15	A38–41
B221A05616HP KCPK15	A38–41
B221A05700HP KCPK15	A38–41
B221A05800HP KCPK15	A38–41
B221A05900HP KCPK15	A38–41
B221A05954HP KCPK15	A38–41
B221A06000HP KCPK15	A38–41
B221A06100HP KCPK15	A38–41
B221A06200HP KCPK15	A38–41
B221A06300HP KCPK15	A38–41
B221A06350HP KCPK15	A38–41
B221A06400HP KCPK15	A38–41
B221A06500HP KCPK15	A38–41
B221A06528HP KCPK15	A38–41
B221A06600HP KCPK15	A38–41
B221A06630HP KCPK15	A38–41
B221A06700HP KCPK15	A38–41
B221A06746HP KCPK15	A38–41
B221A06800HP KCPK15	A38–41
B221A06900HP KCPK15	A38–41
B221A07000HP KCPK15	A38–41
B221A07100HP KCPK15	A38–41
B221A07145HP KCPK15	A38–41
B221A07200HP KCPK15	A38–41
B221A07300HP KCPK15	A38–41
B221A07400HP KCPK15	A38–41
B221A07500HP KCPK15	A38–41
B221A07541HP KCPK15	A38–41
B221A07600HP KCPK15	A38–41
B221A07700HP KCPK15	A38–41
B221A07800HP KCPK15	A38–41
B221A07900HP KCPK15	A38–41
B221A07938HP KCPK15	A38–41
B221A08000HP KCPK15	A38–41
B221A08100HP KCPK15	A38–41
B221A08200HP KCPK15	A38–41
B221A08300HP KCPK15	A38–41
B221A08334HP KCPK15	A38–41
B221A08400HP KCPK15	A38–41
B221A08433HP KCPK15	A38–41
B221A08500HP KCPK15	A38–41
B221A08600HP KCPK15	A38–41
B221A08700HP KCPK15	A38–41
B221A08733HP KCPK15	A38–41
B221A08800HP KCPK15	A38–41
B221A08900HP KCPK15	A38–41
B221A09000HP KCPK15	A38–41
B221A09100HP KCPK15	A38–41
B221A09129HP KCPK15	A38–41
B221A09200HP KCPK15	A38–41
B221A09300HP KCPK15	A38–41
B221A09347HP KCPK15	A38–41
B221A09400HP KCPK15	A38–41
B221A09500HP KCPK15	A38–41
B221A09525HP KCPK15	A38–41
B221A09600HP KCPK15	A38–41
B221A09700HP KCPK15	A38–41
B221A09800HP KCPK15	A38–41
B221A09900HP KCPK15	A38–41
B221A09921HP KCPK15	A38–41
B221A10000HP KCPK15	A38–41
B221A10100HP KCPK15	A38–41
B221A10200HP KCPK15	A38–41
B221A10300HP KCPK15	A38–41
B221A10320HP KCPK15	A38–41
B221A10400HP KCPK15	A38–41
B221A10500HP KCPK15	A38–41
B221A10600HP KCPK15	A38–41
B221A10700HP KCPK15	A38–41
B221A10716HP KCPK15	A38–41
B221A10800HP KCPK15	A38–41
B221A10900HP KCPK15	A38–41
B221A11000HP KCPK15	A38–41
B221A11100HP KCPK15	A38–41
B221A11113HP KCPK15	A38–41
B221A11200HP KCPK15	A38–41
B221A11300HP KCPK15	A38–41
B221A11400HP KCPK15	A38–41
B221A11500HP KCPK15	A38–41
B221A11509HP KCPK15	A38–41
B221A11600HP KCPK15	A38–41
B221A11700HP KCPK15	A38–41
B221A11800HP KCPK15	A38–41
B221A11900HP KCPK15	A38–41
B221A11908HP KCPK15	A38–41
B221A12000HP KCPK15	A38–41
B221A12100HP KCPK15	A38–41
B221A12200HP KCPK15	A38–41
B221A12300HP KCPK15	A38–41
B221A12400HP KCPK15	A38–41
B221A12500HP KCPK15	A38–41
B221A12600HP KCPK15	A38–41
B221A12700HP KCPK15	A38–41
B221A12800HP KCPK15	A38–41
B221A12900HP KCPK15	A38–41
B221A13000HP KCPK15	A38–41
B221A13100HP KCPK15	A38–41
B221A13200HP KCPK15	A38–41
B221A13300HP KCPK15	A38–41
B221A13500HP KCPK15	A38–41
B221A13600HP KCPK15	A38–41
B221A13700HP KCPK15	A38–41
B221A13800HP KCPK15	A38–41
B221A13891HP KCPK15	A38–41
B221A13900HP KCPK15	A38–41
B221A14000HP KCPK15	A38–41
B221A14100HP KCPK15	A38–41
B221A14200HP KCPK15	A38–41
B221A14288HP KCPK15	A38–41
B221A14300HP KCPK15	A38–41
B221A14400HP KCPK15	A38–41
B221A14500HP KCPK15	A38–41
B221A14600HP KCPK15	A38–41
B221A14684HP KCPK15	A38–41
B221A14700HP KCPK15	A38–41
B221A14800HP KCPK15	A38–41
B221A14900HP KCPK15	A38–41
B221A15000HP KCPK15	A38–41
B221A15083HP KCPK15	A38–41
B221A15100HP KCPK15	A38–41
B221A15200HP KCPK15	A38–41
B221A15300HP KCPK15	A38–41
B221A15400HP KCPK15	A38–41
B221A15479HP KCPK15	A38–41
B221A15500HP KCPK15	A38–41
B221A15600HP KCPK15	A38–41
B221A15700HP KCPK15	A38–41
B221A15800HP KCPK15	A38–41
B221A15875HP KCPK15	A38–41
B221A15900HP KCPK15	A38–41
B221A16000HP KCPK15	A38–41
B221A16500HP KCPK15	A38–41
B221A17000HP KCPK15	A38–41
B221A17463HP KCPK15	A38–41
B221A17500HP KCPK15	A38–41
B221A17700HP KCPK15	A38–41
B221A18000HP KCPK15	A38–41
B221A18500HP KCPK15	A38–41
B221A19000HP KCPK15	A38–41
B221A19050HP KCPK15	A38–41
B221A19500HP KCPK15	A38–41
B221A20000HP KCPK15	A38–41
B221A20500HP KCPK15	A38–41
B221A21000HP KCPK15	A38–41
B221F03000HP KCPK15	A42–43
B221F03100HP KCPK15	A42–43
B221F03300HP KCPK15	A42–43
B221F03400HP KCPK15	A42–43
B221F03500HP KCPK15	A42–43
B221F03800HP KCPK15	A42–43
B221F04000HP KCPK15	A42–43
B221F04100HP KCPK15	A42–43
B221F04200HP KCPK15	A42–43
B221F04300HP KCPK15	A42–43
B221F04500HP KCPK15	A42–43
B221F04800HP KCPK15	A42–43
B221F04900HP KCPK15	A42–43
B221F05000HP KCPK15	A42–43
B221F05100HP KCPK15	A42–43
B221F05200HP KCPK15	A42–43
B221F05500HP KCPK15	A42–43
B221F05800HP KCPK15	A42–43
B221F05900HP KCPK15	A42–43
B221F06000HP KCPK15	A42–43
B221F06200HP KCPK15	A42–43
B221F06300HP KCPK15	A42–43
B221F06500HP KCPK15	A42–43
B221F06600HP KCPK15	A42–43
B221F06800HP KCPK15	A42–43
B221F07000HP KCPK15	A42–43
B221F07400HP KCPK15	A42–43
B221F07500HP KCPK15	A42–43
B221F07800HP KCPK15	A42–43
B221F07900HP KCPK15	A42–43
B221F08000HP KCPK15	A42–43
B221F08100HP KCPK15	A42–43
B221F08200HP KCPK15	A42–43
B221F08300HP KCPK15	A42–43
B221F08500HP KCPK15	A42–43
B221F08600HP KCPK15	A42–43
B221F08700HP KCPK15	A42–43
B221F08800HP KCPK15	A42–43
B221F09000HP KCPK15	A42–43
B221F09100HP KCPK15	A42–43
B221F09500HP KCPK15	A42–43
B221F09700HP KCPK15	A42–43
B221F09800HP KCPK15	A42–43
B221F09900HP KCPK15	A42–43
B221F10000HP KCPK15	A42–43
B221F10100HP KCPK15	A42–43
B221F10200HP KCPK15	A42–43
B221F10300HP KCPK15	A42–43
B221F10500HP KCPK15	A42–43
B221F10700HP KCPK15	A42–43
B221F10800HP KCPK15	A42–43
B221F11000HP KCPK15	A42–43
B221F11100HP KCPK15	A42–43
B221F11200HP KCPK15	A42–43
B221F11500HP KCPK15	A42–43
B221F11700HP KCPK15	A42–43
B221F11800HP KCPK15	A42–43
B221F12000HP KCPK15	A42–43
B221F12100HP KCPK15	A42–43
B221F12200HP KCPK15	A42–43
B221F12300HP KCPK15	A42–43
B221F12500HP KCPK15	A42–43
B221F12700HP KCPK15	A42–43
B221F12800HP KCPK15	A42–43
B221F13000HP KCPK15	A42–43
B221F13200HP KCPK15	A42–43
B221F13700HP KCPK15	A42–43
B221F13800HP KCPK15	A42–43
B221F14000HP KCPK15	A42–43
B221F14100HP KCPK15	A42–43
B221F14200HP KCPK15	A42–43
B221F14300HP KCPK15	A42–43
B221F14500HP KCPK15	A42–43
B221F14600HP KCPK15	A42–43
B221F14800HP KCPK15	A42–43
B221F15000HP KCPK15	A42–43
B221F15300HP KCPK15	A42–43
B221F15500HP KCPK15	A42–43
B221F15800HP KCPK15	A42–43
B221F16000HP KCPK15	A42–43
B221F16500HP KCPK15	A42–43
B221F17000HP KCPK15	A42–43
B221F17500HP KCPK15	A42–43
B221F17700HP KCPK15	A42–43
B221F18000HP KCPK15	A42–43
B221F18500HP KCPK15	A42–43
B221F19000HP KCPK15	A42–43
B221F19500HP KCPK15	A42–43
B221F20000HP KCPK15	A42–43
B221F20500HP KCPK15	A42–43
B221F21000HP KCPK15	A42–43
B222A03000HP KCPK15	A38–41
B222A03048HP KCPK15	A38–41
B222A03175HP KCPK15	A38–41
B222A03264HP KCPK15	A38–41
B222A03300HP KCPK15	A38–41
B222A03455HP KCPK15	A38–41
B222A03500HP KCPK15	A38–41
B222A03571HP KCPK15	A38–41
B222A03700HP KCPK15	A38–41
B222A03800HP KCPK15	A38–41
B222A03970HP KCPK15	A38–41
B222A04000HP KCPK15	A38–41
B222A04200HP KCPK15	A38–41
B222A04366HP KCPK15	A38–41
B222A04500HP KCPK15	A38–41
B222A04600HP KCPK15	A38–41
B222A04763HP KCPK15	A38–41
B222A04800HP KCPK15	A38–41
B222A05000HP KCPK15	A38–41
B222A05100HP KCPK15	A38–41
B222A05106HP KCPK15	A38–41
B222A05159HP KCPK15	A38–41
B222A05410HP KCPK15	A38–41
B222A05500HP KCPK15	A38–41
B222A05558HP KCPK15	A38–41
B222A05800HP KCPK15	A38–41
B222A05954HP KCPK15	A38–41
B222A06000HP KCPK15	A38–41
B222A06350HP KCPK15	A38–41
B222A06500HP KCPK15	A38–41
B222A06528HP KCPK15	A38–41
B222A06700HP KCPK15	A38–41
B222A06746HP KCPK15	A38–41
B222A06800HP KCPK15	A38–41
B222A07000HP KCPK15	A38–41
B222A07145HP KCPK15	A38–41
B222A07500HP KCPK15	A38–41
B222A07541HP KCPK15	A38–41
B222A07800HP KCPK15	A38–41
B222A07938HP KCPK15	A38–41
B222A08000HP KCPK15	A38–41
B222A08200HP KCPK15	A38–41
B222A08334HP KCPK15	A38–41
B222A08433HP KCPK15	A38–41
B222A08500HP KCPK15	A38–41
B222A08733HP KCPK15	A38–41
B222A08800HP KCPK15	A38–41
B222A09000HP KCPK15	A38–41
B222A09129HP KCPK15	A38–41
B222A09300HP KCPK15	A38–41
B222A09347HP KCPK15	A38–41
B222A09500HP KCPK15	A38–41
B222A09525HP KCPK15	A38–41
B222A09800HP KCPK15	A38–41
B222A09921HP KCPK15	A38–41
B222A10000HP KCPK15	A38–41
B222A10200HP KCPK15	A38–41
B222A10320HP KCPK15	A38–41
B222A10500HP KCPK15	A38–41
B222A10716HP KCPK15	A38–41
B222A10800HP KCPK15	A38–41
B222A11000HP KCPK15	A38–41
B222A11113HP KCPK15	A38–41
B222A11500HP KCPK15	A38–41
B222A11509HP KCPK15	A38–41
B222A11908HP KCPK15	A38–41
B222A12000HP KCPK15	A38–41
B222A12304HP KCPK15	A38–41
B222A12500HP KCPK15	A38–41
B222A12700HP KCPK15	A38–41
B222A13000HP KCPK15	A38–41
B222A13500HP KCPK15	A38–41
B222A14000HP KCPK15	A38–41
B222A14288HP KCPK15	A38–41
B222A14500HP KCPK15	A38–41
B222A15000HP KCPK15	A38–41
B222A15500HP KCPK15	A38–41
B222A15875HP KCPK15	A38–41
B222A16000HP KCPK15	A38–41
B222A16500HP KCPK15	A38–41
B222A17000HP KCPK15	A38–41

Katalognr.	Seite
B222A17463HP KCPK15	A38–41
B222A17500HP KCPK15	A38–41
B222A18000HP KCPK15	A38–41
B222A18500HP KCPK15	A38–41
B222A19000HP KCPK15	A38–41
B222A19050HP KCPK15	A38–41
B222A20000HP KCPK15	A38–41
B224A03000HP KCPK15	A45–49
B224A03048HP KCPK15	A45–49
B224A03100HP KCPK15	A45–49
B224A03175HP KCPK15	A45–49
B224A03200HP KCPK15	A45–49
B224A03264HP KCPK15	A45–49
B224A03300HP KCPK15	A45–49
B224A03400HP KCPK15	A45–49
B224A03455HP KCPK15	A45–49
B224A03500HP KCPK15	A45–49
B224A03571HP KCPK15	A45–49
B224A03600HP KCPK15	A45–49
B224A03658HP KCPK15	A45–49
B224A03700HP KCPK15	A45–49
B224A03734HP KCPK15	A45–49
B224A03797HP KCPK15	A45–49
B224A03800HP KCPK15	A45–49
B224A03900HP KCPK15	A45–49
B224A03970HP KCPK15	A45–49
B224A04000HP KCPK15	A45–49
B224A04039HP KCPK15	A45–49
B224A04090HP KCPK15	A45–49
B224A04200HP KCPK15	A45–49
B224A04217HP KCPK15	A45–49
B224A04366HP KCPK15	A45–49
B224A04496HP KCPK15	A45–49
B224A04623HP KCPK15	A45–49
B224A04700HP KCPK15	A45–49
B224A04763HP KCPK15	A45–49
B224A04852HP KCPK15	A45–49
B224A05000HP KCPK15	A45–49
B224A05100HP KCPK15	A45–49
B224A05106HP KCPK15	A45–49
B224A05159HP KCPK15	A45–49
B224A05410HP KCPK15	A45–49
B224A05500HP KCPK15	A45–49
B224A05558HP KCPK15	A45–49
B224A05600HP KCPK15	A45–49
B224A05616HP KCPK15	A45–49
B224A05791HP KCPK15	A45–49
B224A05944HP KCPK15	A45–49
B224A05954HP KCPK15	A45–49
B224A06000HP KCPK15	A45–49
B224A06350HP KCPK15	A45–49
B224A06500HP KCPK15	A45–49
B224A06528HP KCPK15	A45–49
B224A06630HP KCPK15	A45–49
B224A06700HP KCPK15	A45–49
B224A06746HP KCPK15	A45–49
B224A06800HP KCPK15	A45–49
B224A06909HP KCPK15	A45–49
B224A07000HP KCPK15	A45–49
B224A07145HP KCPK15	A45–49
B224A07366HP KCPK15	A45–49
B224A07400HP KCPK15	A45–49
B224A07500HP KCPK15	A45–49
B224A07541HP KCPK15	A45–49
B224A07938HP KCPK15	A45–49
B224A08000HP KCPK15	A45–49
B224A08200HP KCPK15	A45–49
B224A08334HP KCPK15	A45–49
B224A08433HP KCPK15	A45–49
B224A08500HP KCPK15	A45–49
B224A08700HP KCPK15	A45–49
B224A08733HP KCPK15	A45–49
B224A08800HP KCPK15	A45–49
B224A08839HP KCPK15	A45–49
B224A09000HP KCPK15	A45–49
B224A09093HP KCPK15	A45–49
B224A09129HP KCPK15	A45–49
B224A09400HP KCPK15	A45–49
B224A09500HP KCPK15	A45–49
B224A09525HP KCPK15	A45–49
B224A09921HP KCPK15	A45–49
B224A10000HP KCPK15	A45–49
B224A10200HP KCPK15	A45–49
B224A10300HP KCPK15	A45–49
B224A10320HP KCPK15	A45–49
B224A10400HP KCPK15	A45–49
B224A10500HP KCPK15	A45–49
B224A10716HP KCPK15	A45–49
B224A10800HP KCPK15	A45–49
B224A11000HP KCPK15	A45–49
B224A11113HP KCPK15	A45–49
B224A11500HP KCPK15	A45–49
B224A11509HP KCPK15	A45–49
B224A11908HP KCPK15	A45–49
B224A12000HP KCPK15	A45–49
B224A12300HP KCPK15	A45–49
B224A12304HP KCPK15	A45–49
B224A12500HP KCPK15	A45–49
B224A12700HP KCPK15	A45–49
B224A12800HP KCPK15	A45–49
B224A13000HP KCPK15	A45–49
B224A13096HP KCPK15	A45–49
B224A13100HP KCPK15	A45–49
B224A13495HP KCPK15	A45–49
B224A13500HP KCPK15	A45–49
B224A13891HP KCPK15	A45–49
B224A14000HP KCPK15	A45–49
B224A14288HP KCPK15	A45–49
B224A14500HP KCPK15	A45–49
B224A14684HP KCPK15	A45–49
B224A15083HP KCPK15	A45–49
B224A15479HP KCPK15	A45–49
B224A15500HP KCPK15	A45–49
B224A15600HP KCPK15	A45–49
B224A15875HP KCPK15	A45–49
B224A16000HP KCPK15	A45–49
B224A16500HP KCPK15	A45–49
B224A17000HP KCPK15	A45–49
B224A17463HP KCPK15	A45–49
B224A17500HP KCPK15	A45–49
B224A18000HP KCPK15	A45–49
B224A19000HP KCPK15	A45–49
B224A19050HP KCPK15	A45–49
B224A20000HP KCPK15	A45–49
B224F04000HP KCPK15	A50–52
B224F04200HP KCPK15	A50–52
B224F05000HP KCPK15	A50–52
B224F05500HP KCPK15	A50–52
B224F06000HP KCPK15	A50–52
B224F06800HP KCPK15	A50–52
B224F07000HP KCPK15	A50–52
B224F07400HP KCPK15	A50–52
B224F08000HP KCPK15	A50–52
B224F08400HP KCPK15	A50–52
B224F08500HP KCPK15	A50–52
B224F09000HP KCPK15	A50–52
B224F09500HP KCPK15	A50–52
B224F10000HP KCPK15	A50–52
B224F10200HP KCPK15	A50–52
B224F10300HP KCPK15	A50–52
B224F10500HP KCPK15	A50–52
B224F11000HP KCPK15	A50–52
B224F11500HP KCPK15	A50–52
B224F12000HP KCPK15	A50–52
B224F12500HP KCPK15	A50–52
B224F13000HP KCPK15	A50–52
B224F13500HP KCPK15	A50–52
B224F14000HP KCPK15	A50–52
B224F14500HP KCPK15	A50–52
B224F15000HP KCPK15	A50–52
B224F16500HP KCPK15	A50–52
B224F17000HP KCPK15	A50–52
B224F17500HP KCPK15	A50–52
B224F18000HP KCPK15	A50–52
B224F19000HP KCPK15	A50–52
B224F20000HP KCPK15	A50–52
B225A03000HP KCPK15	A45–49
B225A03048HP KCPK15	A45–49
B225A03100HP KCPK15	A45–49
B225A03175HP KCPK15	A45–49
B225A03200HP KCPK15	A45–49
B225A03264HP KCPK15	A45–49
B225A03300HP KCPK15	A45–49
B225A03400HP KCPK15	A45–49
B225A03455HP KCPK15	A45–49
B225A03500HP KCPK15	A45–49
B225A03571HP KCPK15	A45–49
B225A03600HP KCPK15	A45–49
B225A03700HP KCPK15	A45–49
B225A03797HP KCPK15	A45–49
B225A03800HP KCPK15	A45–49
B225A03900HP KCPK15	A45–49
B225A03970HP KCPK15	A45–49
B225A04000HP KCPK15	A45–49
B225A04100HP KCPK15	A45–49
B225A04200HP KCPK15	A45–49
B225A04300HP KCPK15	A45–49
B225A04366HP KCPK15	A45–49
B225A04400HP KCPK15	A45–49
B225A04496HP KCPK15	A45–49
B225A04500HP KCPK15	A45–49
B225A04600HP KCPK15	A45–49
B225A04700HP KCPK15	A45–49
B225A04760HP KCPK15	A45–49
B225A04800HP KCPK15	A45–49
B225A04900HP KCPK15	A45–49
B225A05000HP KCPK15	A45–49
B225A05100HP KCPK15	A45–49
B225A05106HP KCPK15	A45–49
B225A05159HP KCPK15	A45–49
B225A05200HP KCPK15	A45–49
B225A05300HP KCPK15	A45–49
B225A05400HP KCPK15	A45–49
B225A05410HP KCPK15	A45–49
B225A05500HP KCPK15	A45–49
B225A05558HP KCPK15	A45–49
B225A05600HP KCPK15	A45–49
B225A05700HP KCPK15	A45–49
B225A05791HP KCPK15	A45–49
B225A05800HP KCPK15	A45–49
B225A05900HP KCPK15	A45–49
B225A05944HP KCPK15	A45–49
B225A05954HP KCPK15	A45–49
B225A06000HP KCPK15	A45–49
B225A06100HP KCPK15	A45–49
B225A06200HP KCPK15	A45–49
B225A06300HP KCPK15	A45–49
B225A06350HP KCPK15	A45–49
B225A06400HP KCPK15	A45–49
B225A06500HP KCPK15	A45–49
B225A06528HP KCPK15	A45–49
B225A06600HP KCPK15	A45–49
B225A06700HP KCPK15	A45–49
B225A06746HP KCPK15	A45–49
B225A06800HP KCPK15	A45–49
B225A06900HP KCPK15	A45–49
B225A06909HP KCPK15	A45–49
B225A07000HP KCPK15	A45–49
B225A07100HP KCPK15	A45–49
B225A07145HP KCPK15	A45–49
B225A07200HP KCPK15	A45–49
B225A07300HP KCPK15	A45–49
B225A07366HP KCPK15	A45–49
B225A07400HP KCPK15	A45–49
B225A07500HP KCPK15	A45–49
B225A07541HP KCPK15	A45–49
B225A07600HP KCPK15	A45–49
B225A07700HP KCPK15	A45–49
B225A07800HP KCPK15	A45–49
B225A07900HP KCPK15	A45–49
B225A07938HP KCPK15	A45–49
B225A08000HP KCPK15	A45–49
B225A08100HP KCPK15	A45–49
B225A08200HP KCPK15	A45–49
B225A08300HP KCPK15	A45–49
B225A08334HP KCPK15	A45–49
B225A08400HP KCPK15	A45–49
B225A08433HP KCPK15	A45–49
B225A08500HP KCPK15	A45–49
B225A08600HP KCPK15	A45–49
B225A08700HP KCPK15	A45–49
B225A08733HP KCPK15	A45–49
B225A08800HP KCPK15	A45–49
B225A08839HP KCPK15	A45–49
B225A08900HP KCPK15	A45–49
B225A09000HP KCPK15	A45–49
B225A09093HP KCPK15	A45–49
B225A09100HP KCPK15	A45–49
B225A09129HP KCPK15	A45–49
B225A09200HP KCPK15	A45–49
B225A09300HP KCPK15	A45–49
B225A09347HP KCPK15	A45–49
B225A09400HP KCPK15	A45–49
B225A09500HP KCPK15	A45–49
B225A09525HP KCPK15	A45–49
B225A09600HP KCPK15	A45–49
B225A09700HP KCPK15	A45–49
B225A09800HP KCPK15	A45–49
B225A09900HP KCPK15	A45–49
B225A09921HP KCPK15	A45–49
B225A10000HP KCPK15	A45–49
B225A10100HP KCPK15	A45–49
B225A10200HP KCPK15	A45–49
B225A10300HP KCPK15	A45–49
B225A10320HP KCPK15	A45–49
B225A10400HP KCPK15	A45–49
B225A10500HP KCPK15	A45–49
B225A10600HP KCPK15	A45–49
B225A10700HP KCPK15	A45–49
B225A10716HP KCPK15	A45–49
B225A10800HP KCPK15	A45–49
B225A10900HP KCPK15	A45–49
B225A11000HP KCPK15	A45–49
B225A11100HP KCPK15	A45–49
B225A11113HP KCPK15	A45–49
B225A11200HP KCPK15	A45–49
B225A11300HP KCPK15	A45–49
B225A11400HP KCPK15	A45–49
B225A11500HP KCPK15	A45–49
B225A11509HP KCPK15	A45–49
B225A11600HP KCPK15	A45–49
B225A11700HP KCPK15	A45–49
B225A11800HP KCPK15	A45–49
B225A11900HP KCPK15	A45–49
B225A11908HP KCPK15	A45–49
B225A12000HP KCPK15	A45–49
B225A12100HP KCPK15	A45–49
B225A12200HP KCPK15	A45–49
B225A12300HP KCPK15	A45–49
B225A12304HP KCPK15	A45–49
B225A12400HP KCPK15	A45–49
B225A12500HP KCPK15	A45–49
B225A12600HP KCPK15	A45–49
B225A12700HP KCPK15	A45–49
B225A12800HP KCPK15	A45–49
B225A12900HP KCPK15	A45–49
B225A13000HP KCPK15	A45–49
B225A13100HP KCPK15	A45–49
B225A13200HP KCPK15	A45–49
B225A13300HP KCPK15	A45–49
B225A13400HP KCPK15	A45–49
B225A13495HP KCPK15	A45–49
B225A13500HP KCPK15	A45–49
B225A13600HP KCPK15	A45–49
B225A13700HP KCPK15	A45–49
B225A13800HP KCPK15	A45–49
B225A13891HP KCPK15	A45–49
B225A13900HP KCPK15	A45–49
B225A14000HP KCPK15	A45–49
B225A14100HP KCPK15	A45–49
B225A14200HP KCPK15	A45–49
B225A14288HP KCPK15	A45–49
B225A14300HP KCPK15	A45–49
B225A14400HP KCPK15	A45–49
B225A14500HP KCPK15	A45–49
B225A14600HP KCPK15	A45–49
B225A14684HP KCPK15	A45–49
B225A14700HP KCPK15	A45–49
B225A14800HP KCPK15	A45–49
B225A14900HP KCPK15	A45–49
B225A15000HP KCPK15	A45–49
B225A15083HP KCPK15	A45–49
B225A15100HP KCPK15	A45–49
B225A15200HP KCPK15	A45–49
B225A15300HP KCPK15	A45–49
B225A15400HP KCPK15	A45–49
B225A15479HP KCPK15	A45–49
B225A15500HP KCPK15	A45–49
B225A15600HP KCPK15	A45–49
B225A15700HP KCPK15	A45–49
B225A15800HP KCPK15	A45–49
B225A15875HP KCPK15	A45–49
B225A15900HP KCPK15	A45–49
B225A16000HP KCPK15	A45–49
B225A16100HP KCPK15	A45–49
B225A16500HP KCPK15	A45–49
B225A16670HP KCPK15	A45–49
B225A17000HP KCPK15	A45–49
B225A17463HP KCPK15	A45–49
B225A17500HP KCPK15	A45–49
B225A17700HP KCPK15	A45–49
B225A18000HP KCPK15	A45–49
B225A18500HP KCPK15	A45–49
B225A19000HP KCPK15	A45–49
B225A19050HP KCPK15	A45–49
B225A19200HP KCPK15	A45–49
B225A19250HP KCPK15	A45–49
B225A19300HP KCPK15	A45–49
B225A19500HP KCPK15	A45–49
B225A20000HP KCPK15	A45–49
B225A20500HP KCPK15	A45–49
B225A21000HP KCPK15	A45–49
B225F04000HP KCPK15	A50–52
B225F04100HP KCPK15	A50–52
B225F04200HP KCPK15	A50–52
B225F04300HP KCPK15	A50–52
B225F04400HP KCPK15	A50–52
B225F04500HP KCPK15	A50–52
B225F04600HP KCPK15	A50–52
B225F04700HP KCPK15	A50–52
B225F04800HP KCPK15	A50–52
B225F04900HP KCPK15	A50–52
B225F05000HP KCPK15	A50–52
B225F05100HP KCPK15	A50–52
B225F05200HP KCPK15	A50–52
B225F05300HP KCPK15	A50–52
B225F05400HP KCPK15	A50–52
B225F05500HP KCPK15	A50–52
B225F05600HP KCPK15	A50–52
B225F05700HP KCPK15	A50–52
B225F05800HP KCPK15	A50–52
B225F05900HP KCPK15	A50–52
B225F06000HP KCPK15	A50–52
B225F06100HP KCPK15	A50–52
B225F06200HP KCPK15	A50–52
B225F06300HP KCPK15	A50–52

Katalognr.	Seite
B225F06400HP KCPK15	A50–52
B225F06500HP KCPK15	A50–52
B225F06600HP KCPK15	A50–52
B225F06700HP KCPK15	A50–52
B225F06800HP KCPK15	A50–52
B225F06900HP KCPK15	A50–52
B225F07000HP KCPK15	A50–52
B225F07100HP KCPK15	A50–52
B225F07200HP KCPK15	A50–52
B225F07300HP KCPK15	A50–52
B225F07400HP KCPK15	A50–52
B225F07500HP KCPK15	A50–52
B225F07600HP KCPK15	A50–52
B225F07700HP KCPK15	A50–52
B225F07800HP KCPK15	A50–52
B225F07900HP KCPK15	A50–52
B225F08000HP KCPK15	A50–52
B225F08100HP KCPK15	A50–52
B225F08200HP KCPK15	A50–52
B225F08300HP KCPK15	A50–52
B225F08400HP KCPK15	A50–52
B225F08500HP KCPK15	A50–52
B225F08600HP KCPK15	A50–52
B225F08700HP KCPK15	A50–52
B225F08800HP KCPK15	A50–52
B225F08900HP KCPK15	A50–52
B225F09000HP KCPK15	A50–52
B225F09100HP KCPK15	A50–52
B225F09200HP KCPK15	A50–52
B225F09300HP KCPK15	A50–52
B225F09400HP KCPK15	A50–52
B225F09500HP KCPK15	A50–52
B225F09600HP KCPK15	A50–52
B225F09700HP KCPK15	A50–52
B225F09800HP KCPK15	A50–52
B225F09900HP KCPK15	A50–52
B225F10000HP KCPK15	A50–52
B225F10100HP KCPK15	A50–52
B225F10200HP KCPK15	A50–52
B225F10300HP KCPK15	A50–52
B225F10400HP KCPK15	A50–52
B225F10500HP KCPK15	A50–52
B225F10600HP KCPK15	A50–52
B225F10700HP KCPK15	A50–52
B225F10800HP KCPK15	A50–52
B225F10900HP KCPK15	A50–52
B225F11000HP KCPK15	A50–52
B225F11100HP KCPK15	A50–52
B225F11200HP KCPK15	A50–52
B225F11300HP KCPK15	A50–52
B225F11400HP KCPK15	A50–52
B225F11500HP KCPK15	A50–52
B225F11600HP KCPK15	A50–52
B225F11700HP KCPK15	A50–52
B225F11800HP KCPK15	A50–52
B225F11900HP KCPK15	A50–52
B225F12000HP KCPK15	A50–52
B225F12100HP KCPK15	A50–52
B225F12200HP KCPK15	A50–52
B225F12300HP KCPK15	A50–52
B225F12400HP KCPK15	A50–52
B225F12500HP KCPK15	A50–52
B225F12600HP KCPK15	A50–52
B225F12700HP KCPK15	A50–52
B225F12800HP KCPK15	A50–52
B225F12900HP KCPK15	A50–52
B225F13000HP KCPK15	A50–52
B225F13100HP KCPK15	A50–52
B225F13200HP KCPK15	A50–52
B225F13300HP KCPK15	A50–52
B225F13400HP KCPK15	A50–52
B225F13500HP KCPK15	A50–52
B225F13600HP KCPK15	A50–52
B225F13700HP KCPK15	A50–52
B225F13800HP KCPK15	A50–52
B225F13900HP KCPK15	A50–52
B225F14000HP KCPK15	A50–52
B225F14100HP KCPK15	A50–52
B225F14200HP KCPK15	A50–52
B225F14300HP KCPK15	A50–52
B225F14400HP KCPK15	A50–52
B225F14500HP KCPK15	A50–52
B225F14600HP KCPK15	A50–52
B225F14700HP KCPK15	A50–52
B225F14800HP KCPK15	A50–52
B225F14900HP KCPK15	A50–52
B225F15000HP KCPK15	A50–52
B225F15100HP KCPK15	A50–52
B225F15200HP KCPK15	A50–52
B225F15300HP KCPK15	A50–52
B225F15400HP KCPK15	A50–52
B225F15500HP KCPK15	A50–52
B225F15600HP KCPK15	A50–52
B225F15700HP KCPK15	A50–52
B225F15800HP KCPK15	A50–52
B225F15900HP KCPK15	A50–52
B225F16000HP KCPK15	A50–52
B225F16500HP KCPK15	A50–52
B225F17000HP KCPK15	A50–52
B225F17500HP KCPK15	A50–52
B225F17700HP KCPK15	A50–52
B225F18000HP KCPK15	A50–52
B225F18500HP KCPK15	A50–52
B225F19000HP KCPK15	A50–52
B225F19500HP KCPK15	A50–52
B225F20000HP KCPK15	A50–52
B225F20500HP KCPK15	A50–52
B254A03000YPC KCK10	A16–20
B254A03048YPC KCK10	A16–20
B254A03175YPC KCK10	A16–20
B254A03200YPC KCK10	A16–20
B254A03250YPC KCK10	A16–20
B254A03300YPC KCK10	A16–20
B254A03454YPC KCK10	A16–20
B254A03500YPC KCK10	A16–20
B254A03571YPC KCK10	A16–20
B254A03600YPC KCK10	A16–20
B254A03700YPC KCK10	A16–20
B254A03734YPC KCK10	A16–20
B254A03797YPC KCK10	A16–20
B254A03800YPC KCK10	A16–20
B254A03861YPC KCK10	A16–20
B254A03970YPC KCK10	A16–20
B254A04000YPC KCK10	A16–20
B254A04039YPC KCK10	A16–20
B254A04100YPC KCK10	A16–20
B254A04200YPC KCK10	A16–20
B254A04366YPC KCK10	A16–20
B254A04496YPC KCK10	A16–20
B254A04500YPC KCK10	A16–20
B254A04572YPC KCK10	A16–20
B254A04700YPC KCK10	A16–20
B254A04763YPC KCK10	A16–20
B254A04800YPC KCK10	A16–20
B254A05000YPC KCK10	A16–20
B254A05055YPC KCK10	A16–20
B254A05100YPC KCK10	A16–20
B254A05106YPC KCK10	A16–20
B254A05159YPC KCK10	A16–20
B254A05300YPC KCK10	A16–20
B254A05410YPC KCK10	A16–20
B254A05500YPC KCK10	A16–20
B254A05558YPC KCK10	A16–20
B254A05600YPC KCK10	A16–20
B254A05700YPC KCK10	A16–20
B254A05791YPC KCK10	A16–20
B254A05800YPC KCK10	A16–20
B254A05944YPC KCK10	A16–20
B254A05954YPC KCK10	A16–20
B254A06000YPC KCK10	A16–20
B254A06100YPC KCK10	A16–20
B254A06200YPC KCK10	A16–20
B254A06350YPC KCK10	A16–20
B254A06500YPC KCK10	A16–20
B254A06528YPC KCK10	A16–20
B254A06600YPC KCK10	A16–20
B254A06700YPC KCK10	A16–20
B254A06746YPC KCK10	A16–20
B254A06800YPC KCK10	A16–20
B254A06900YPC KCK10	A16–20
B254A06909YPC KCK10	A16–20
B254A07000YPC KCK10	A16–20
B254A07100YPC KCK10	A16–20
B254A07366YPC KCK10	A16–20
B254A07400YPC KCK10	A16–20
B254A07493YPC KCK10	A16–20
B254A07500YPC KCK10	A16–20
B254A07541YPC KCK10	A16–20
B254A07600YPC KCK10	A16–20
B254A07800YPC KCK10	A16–20
B254A07900YPC KCK10	A16–20
B254A07938YPC KCK10	A16–20
B254A08000YPC KCK10	A16–20
B254A08100YPC KCK10	A16–20
B254A08200YPC KCK10	A16–20
B254A08334YPC KCK10	A16–20
B254A08400YPC KCK10	A16–20
B254A08433YPC KCK10	A16–20
B254A08500YPC KCK10	A16–20
B254A08600YPC KCK10	A16–20
B254A08700YPC KCK10	A16–20
B254A08733YPC KCK10	A16–20
B254A08800YPC KCK10	A16–20
B254A08839YPC KCK10	A16–20
B254A08900YPC KCK10	A16–20
B254A09000YPC KCK10	A16–20
B254A09093YPC KCK10	A16–20
B254A09100YPC KCK10	A16–20
B254A09129YPC KCK10	A16–20
B254A09200YPC KCK10	A16–20
B254A09400YPC KCK10	A16–20
B254A09500YPC KCK10	A16–20
B254A09525YPC KCK10	A16–20
B254A09800YPC KCK10	A16–20
B254A09921YPC KCK10	A16–20
B254A10000YPC KCK10	A16–20
B254A10200YPC KCK10	A16–20
B254A10262YPC KCK10	A16–20
B254A10300YPC KCK10	A16–20
B254A10320YPC KCK10	A16–20
B254A10400YPC KCK10	A16–20
B254A10490YPC KCK10	A16–20
B254A10500YPC KCK10	A16–20
B254A10700YPC KCK10	A16–20
B254A10716YPC KCK10	A16–20
B254A10800YPC KCK10	A16–20
B254A10900YPC KCK10	A16–20
B254A11000YPC KCK10	A16–20
B254A11100YPC KCK10	A16–20
B254A11113YPC KCK10	A16–20
B254A11200YPC KCK10	A16–20
B254A11500YPC KCK10	A16–20
B254A11509YPC KCK10	A16–20
B254A11800YPC KCK10	A16–20
B254A11900YPC KCK10	A16–20
B254A11908YPC KCK10	A16–20
B254A12000YPC KCK10	A16–20
B254A12200YPC KCK10	A16–20
B254A12251YPC KCK10	A16–20
B254A12304YPC KCK10	A16–20
B254A12500YPC KCK10	A16–20
B254A12700YPC KCK10	A16–20
B254A12800YPC KCK10	A16–20
B254A13000YPC KCK10	A16–20
B254A13096YPC KCK10	A16–20
B254A13100YPC KCK10	A16–20
B254A13200YPC KCK10	A16–20
B254A13300YPC KCK10	A16–20
B254A13400YPC KCK10	A16–20
B254A13495YPC KCK10	A16–20
B254A13500YPC KCK10	A16–20
B254A13800YPC KCK10	A16–20
B254A13891YPC KCK10	A16–20
B254A14000YPC KCK10	A16–20
B254A14100YPC KCK10	A16–20
B254A14288YPC KCK10	A16–20
B254A14500YPC KCK10	A16–20
B254A14684YPC KCK10	A16–20
B254A14750YPC KCK10	A16–20
B254A14800YPC KCK10	A16–20
B254A15000YPC KCK10	A16–20
B254A15083YPC KCK10	A16–20
B254A15200YPC KCK10	A16–20
B254A15250YPC KCK10	A16–20
B254A15400YPC KCK10	A16–20
B254A15479YPC KCK10	A16–20
B254A15500YPC KCK10	A16–20
B254A15600YPC KCK10	A16–20
B254A15800YPC KCK10	A16–20
B254A15875YPC KCK10	A16–20
B254A16000YPC KCK10	A16–20
B254A16500YPC KCK10	A16–20
B254A16670YPC KCK10	A16–20
B254A16800YPC KCK10	A16–20
B254A17000YPC KCK10	A16–20
B254A17300YPC KCK10	A16–20
B254A17463YPC KCK10	A16–20
B254A17500YPC KCK10	A16–20
B254A17800YPC KCK10	A16–20
B254A17859YPC KCK10	A16–20
B254A18000YPC KCK10	A16–20
B254A18200YPC KCK10	A16–20
B254A18258YPC KCK10	A16–20
B254A18500YPC KCK10	A16–20
B254A18800YPC KCK10	A16–20
B254A19000YPC KCK10	A16–20
B254A19050YPC KCK10	A16–20
B254A19446YPC KCK10	A16–20
B254A19500YPC KCK10	A16–20
B254A19700YPC KCK10	A16–20
B254A19800YPC KCK10	A16–20
B254A20000YPC KCK10	A16–20
B254A20638YPC KCK10	A16–20
B254A21000YPC KCK10	A16–20
B254A22000YPC KCK10	A16–20
B254A22225YPC KCK10	A16–20
B254A23416YPC KCK10	A16–20
B254A24000YPC KCK10	A16–20
B254A25000YPC KCK10	A16–20
B254F04000YPC KCK10	A21–22
B254F04100YPC KCK10	A21–22
B254F04200YPC KCK10	A21–22
B254F05000YPC KCK10	A21–22
B254F05600YPC KCK10	A21–22
B254F06000YPC KCK10	A21–22
B254F06700YPC KCK10	A21–22
B254F07000YPC KCK10	A21–22
B254F07400YPC KCK10	A21–22
B254F08000YPC KCK10	A21–22
B254F08500YPC KCK10	A21–22
B254F09000YPC KCK10	A21–22
B254F09500YPC KCK10	A21–22
B254F10000YPC KCK10	A21–22
B254F10200YPC KCK10	A21–22
B254F10800YPC KCK10	A21–22
B254F11000YPC KCK10	A21–22
B254F11500YPC KCK10	A21–22
B254F11800YPC KCK10	A21–22
B254F12000YPC KCK10	A21–22
B254F12700YPC KCK10	A21–22
B254F13000YPC KCK10	A21–22
B254F13500YPC KCK10	A21–22
B254F13600YPC KCK10	A21–22
B254F14000YPC KCK10	A21–22
B254F14500YPC KCK10	A21–22
B254F15000YPC KCK10	A21–22
B254F15500YPC KCK10	A21–22
B254F16000YPC KCK10	A21–22
B254F16500YPC KCK10	A21–22
B254F17000YPC KCK10	A21–22
B254F17500YPC KCK10	A21–22
B254F18000YPC KCK10	A21–22
B254F18500YPC KCK10	A21–22
B254F19000YPC KCK10	A21–22
B254F19500YPC KCK10	A21–22
B254F20000YPC KCK10	A21–22
B255A03000YPC KCK10	A16–20
B255A03048YPC KCK10	A16–20
B255A03175YPC KCK10	A16–20
B255A03200YPC KCK10	A16–20
B255A03250YPC KCK10	A16–20
B255A03300YPC KCK10	A16–20
B255A03400YPC KCK10	A16–20
B255A03454YPC KCK10	A16–20
B255A03500YPC KCK10	A16–20
B255A03571YPC KCK10	A16–20
B255A03600YPC KCK10	A16–20
B255A03700YPC KCK10	A16–20
B255A03734YPC KCK10	A16–20
B255A03797YPC KCK10	A16–20
B255A03800YPC KCK10	A16–20
B255A03861YPC KCK10	A16–20
B255A03970YPC KCK10	A16–20
B255A04000YPC KCK10	A16–20
B255A04039YPC KCK10	A16–20
B255A04100YPC KCK10	A16–20
B255A04200YPC KCK10	A16–20
B255A04217YPC KCK10	A16–20
B255A04300YPC KCK10	A16–20
B255A04366YPC KCK10	A16–20
B255A04496YPC KCK10	A16–20
B255A04500YPC KCK10	A16–20
B255A04572YPC KCK10	A16–20
B255A04600YPC KCK10	A16–20
B255A04700YPC KCK10	A16–20
B255A04763YPC KCK10	A16–20
B255A04800YPC KCK10	A16–20
B255A04900YPC KCK10	A16–20
B255A05000YPC KCK10	A16–20
B255A05055YPC KCK10	A16–20
B255A05100YPC KCK10	A16–20
B255A05106YPC KCK10	A16–20
B255A05159YPC KCK10	A16–20
B255A05200YPC KCK10	A16–20
B255A05250YPC KCK10	A16–20
B255A05300YPC KCK10	A16–20
B255A05400YPC KCK10	A16–20
B255A05410YPC KCK10	A16–20
B255A05500YPC KCK10	A16–20
B255A05558YPC KCK10	A16–20
B255A05600YPC KCK10	A16–20
B255A05700YPC KCK10	A16–20
B255A05791YPC KCK10	A16–20
B255A05800YPC KCK10	A16–20
B255A05944YPC KCK10	A16–20
B255A05954YPC KCK10	A16–20
B255A06000YPC KCK10	A16–20
B255A06100YPC KCK10	A16–20
B255A06200YPC KCK10	A16–20
B255A06300YPC KCK10	A16–20
B255A06350YPC KCK10	A16–20
B255A06400YPC KCK10	A16–20
B255A06500YPC KCK10	A16–20
B255A06528YPC KCK10	A16–20
B255A06600YPC KCK10	A16–20
B255A06630YPC KCK10	A16–20

Katalognr.	Seite
B255A06700YPC KCK10	A16–20
B255A06746YPC KCK10	A16–20
B255A06800YPC KCK10	A16–20
B255A06900YPC KCK10	A16–20
B255A06909YPC KCK10	A16–20
B255A07000YPC KCK10	A16–20
B255A07145YPC KCK10	A16–20
B255A07200YPC KCK10	A16–20
B255A07300YPC KCK10	A16–20
B255A07366YPC KCK10	A16–20
B255A07400YPC KCK10	A16–20
B255A07493YPC KCK10	A16–20
B255A07500YPC KCK10	A16–20
B255A07541YPC KCK10	A16–20
B255A07600YPC KCK10	A16–20
B255A07700YPC KCK10	A16–20
B255A07800YPC KCK10	A16–20
B255A07900YPC KCK10	A16–20
B255A07938YPC KCK10	A16–20
B255A08000YPC KCK10	A16–20
B255A08100YPC KCK10	A16–20
B255A08200YPC KCK10	A16–20
B255A08300YPC KCK10	A16–20
B255A08334YPC KCK10	A16–20
B255A08433YPC KCK10	A16–20
B255A08500YPC KCK10	A16–20
B255A08600YPC KCK10	A16–20
B255A08700YPC KCK10	A16–20
B255A08733YPC KCK10	A16–20
B255A08800YPC KCK10	A16–20
B255A08839YPC KCK10	A16–20
B255A08900YPC KCK10	A16–20
B255A09000YPC KCK10	A16–20
B255A09093YPC KCK10	A16–20
B255A09100YPC KCK10	A16–20
B255A09129YPC KCK10	A16–20
B255A09200YPC KCK10	A16–20
B255A09300YPC KCK10	A16–20
B255A09400YPC KCK10	A16–20
B255A09500YPC KCK10	A16–20
B255A09525YPC KCK10	A16–20
B255A09600YPC KCK10	A16–20
B255A09700YPC KCK10	A16–20
B255A09800YPC KCK10	A16–20
B255A09921YPC KCK10	A16–20
B255A10000YPC KCK10	A16–20
B255A10200YPC KCK10	A16–20
B255A10262YPC KCK10	A16–20
B255A10300YPC KCK10	A16–20
B255A10320YPC KCK10	A16–20
B255A10400YPC KCK10	A16–20
B255A10490YPC KCK10	A16–20
B255A10500YPC KCK10	A16–20
B255A10600YPC KCK10	A16–20
B255A10716YPC KCK10	A16–20
B255A10800YPC KCK10	A16–20
B255A10900YPC KCK10	A16–20
B255A11000YPC KCK10	A16–20
B255A11100YPC KCK10	A16–20
B255A11113YPC KCK10	A16–20
B255A11200YPC KCK10	A16–20
B255A11300YPC KCK10	A16–20
B255A11500YPC KCK10	A16–20
B255A11509YPC KCK10	A16–20
B255A11700YPC KCK10	A16–20
B255A11800YPC KCK10	A16–20
B255A11900YPC KCK10	A16–20
B255A11908YPC KCK10	A16–20
B255A12000YPC KCK10	A16–20
B255A12100YPC KCK10	A16–20
B255A12200YPC KCK10	A16–20
B255A12251YPC KCK10	A16–20
B255A12300YPC KCK10	A16–20
B255A12304YPC KCK10	A16–20
B255A12500YPC KCK10	A16–20
B255A12700YPC KCK10	A16–20
B255A12800YPC KCK10	A16–20
B255A13000YPC KCK10	A16–20
B255A13096YPC KCK10	A16–20
B255A13200YPC KCK10	A16–20
B255A13495YPC KCK10	A16–20
B255A13500YPC KCK10	A16–20
B255A13891YPC KCK10	A16–20
B255A14000YPC KCK10	A16–20
B255A14100YPC KCK10	A16–20
B255A14288YPC KCK10	A16–20
B255A14500YPC KCK10	A16–20
B255A14600YPC KCK10	A16–20
B255A14684YPC KCK10	A16–20
B255A14700YPC KCK10	A16–20
B255A14750YPC KCK10	A16–20
B255A14800YPC KCK10	A16–20
B255A15000YPC KCK10	A16–20
B255A15083YPC KCK10	A16–20
B255A15200YPC KCK10	A16–20
B255A15250YPC KCK10	A16–20
B255A15400YPC KCK10	A16–20
B255A15479YPC KCK10	A16–20
B255A15500YPC KCK10	A16–20
B255A15800YPC KCK10	A16–20
B255A15875YPC KCK10	A16–20
B255A16000YPC KCK10	A16–20
B255A16271YPC KCK10	A16–20
B255A16300YPC KCK10	A16–20
B255A16500YPC KCK10	A16–20
B255A16670YPC KCK10	A16–20
B255A16800YPC KCK10	A16–20
B255A16900YPC KCK10	A16–20
B255A17000YPC KCK10	A16–20
B255A17200YPC KCK10	A16–20
B255A17300YPC KCK10	A16–20
B255A17400YPC KCK10	A16–20
B255A17463YPC KCK10	A16–20
B255A17500YPC KCK10	A16–20
B255A17800YPC KCK10	A16–20
B255A17859YPC KCK10	A16–20
B255A18000YPC KCK10	A16–20
B255A18258YPC KCK10	A16–20
B255A18500YPC KCK10	A16–20
B255A18800YPC KCK10	A16–20
B255A19000YPC KCK10	A16–20
B255A19050YPC KCK10	A16–20
B255A19446YPC KCK10	A16–20
B255A19500YPC KCK10	A16–20
B255A19700YPC KCK10	A16–20
B255A19800YPC KCK10	A16–20
B255A20000YPC KCK10	A16–20
B255A20500YPC KCK10	A16–20
B255A20638YPC KCK10	A16–20
B255A21000YPC KCK10	A16–20
B255A22000YPC KCK10	A16–20
B255A22225YPC KCK10	A16–20
B255A23416YPC KCK10	A16–20
B255A24000YPC KCK10	A16–20
B255A25000YPC KCK10	A16–20
B255F04000YPC KCK10	A21–22
B255F04100YPC KCK10	A21–22
B255F04200YPC KCK10	A21–22
B255F05000YPC KCK10	A21–22
B255F05500YPC KCK10	A21–22
B255F06000YPC KCK10	A21–22
B255F06500YPC KCK10	A21–22
B255F06800YPC KCK10	A21–22
B255F07000YPC KCK10	A21–22
B255F07500YPC KCK10	A21–22
B255F08000YPC KCK10	A21–22
B255F08500YPC KCK10	A21–22
B255F08700YPC KCK10	A21–22
B255F09000YPC KCK10	A21–22
B255F09500YPC KCK10	A21–22
B255F10000YPC KCK10	A21–22
B255F10200YPC KCK10	A21–22
B255F10500YPC KCK10	A21–22
B255F10800YPC KCK10	A21–22
B255F11000YPC KCK10	A21–22
B255F11500YPC KCK10	A21–22
B255F12000YPC KCK10	A21–22
B255F12200YPC KCK10	A21–22
B255F12600YPC KCK10	A21–22
B255F13000YPC KCK10	A21–22
B255F13500YPC KCK10	A21–22
B255F13800YPC KCK10	A21–22
B255F14000YPC KCK10	A21–22
B255F14500YPC KCK10	A21–22
B255F15000YPC KCK10	A21–22
B255F15500YPC KCK10	A21–22
B255F16000YPC KCK10	A21–22
B255F16500YPC KCK10	A21–22
B255F17000YPC KCK10	A21–22
B255F17500YPC KCK10	A21–22
B255F18000YPC KCK10	A21–22
B255F18500YPC KCK10	A21–22
B255F18800YPC KCK10	A21–22
B255F19000YPC KCK10	A21–22
B255F19500YPC KCK10	A21–22
B255F20000YPC KCK10	A21–22
B256A03000YPC KCK10	A16–20
B256A03048YPC KCK10	A16–20
B256A03175YPC KCK10	A16–20
B256A03200YPC KCK10	A16–20
B256A03264YPC KCK10	A16–20
B256A03300YPC KCK10	A16–20
B256A03500YPC KCK10	A16–20
B256A03571YPC KCK10	A16–20
B256A03658YPC KCK10	A16–20
B256A03700YPC KCK10	A16–20
B256A03800YPC KCK10	A16–20
B256A03970YPC KCK10	A16–20
B256A04000YPC KCK10	A16–20
B256A04090YPC KCK10	A16–20
B256A04100YPC KCK10	A16–20
B256A04200YPC KCK10	A16–20
B256A04300YPC KCK10	A16–20
B256A04366YPC KCK10	A16–20
B256A04500YPC KCK10	A16–20
B256A04623YPC KCK10	A16–20
B256A04700YPC KCK10	A16–20
B256A04800YPC KCK10	A16–20
B256A04852YPC KCK10	A16–20
B256A05000YPC KCK10	A16–20
B256A05100YPC KCK10	A16–20
B256A05159YPC KCK10	A16–20
B256A05200YPC KCK10	A16–20
B256A05300YPC KCK10	A16–20
B256A05500YPC KCK10	A16–20
B256A05600YPC KCK10	A16–20
B256A05616YPC KCK10	A16–20
B256A05700YPC KCK10	A16–20
B256A05800YPC KCK10	A16–20
B256A05900YPC KCK10	A16–20
B256A05954YPC KCK10	A16–20
B256A06000YPC KCK10	A16–20
B256A06200YPC KCK10	A16–20
B256A06350YPC KCK10	A16–20
B256A06400YPC KCK10	A16–20
B256A06500YPC KCK10	A16–20
B256A06600YPC KCK10	A16–20
B256A06700YPC KCK10	A16–20
B256A06800YPC KCK10	A16–20
B256A07000YPC KCK10	A16–20
B256A07300YPC KCK10	A16–20
B256A07500YPC KCK10	A16–20
B256A07600YPC KCK10	A16–20
B256A07800YPC KCK10	A16–20
B256A08000YPC KCK10	A16–20
B256A08200YPC KCK10	A16–20
B256A08300YPC KCK10	A16–20
B256A08500YPC KCK10	A16–20
B256A08600YPC KCK10	A16–20
B256A08700YPC KCK10	A16–20
B256A08800YPC KCK10	A16–20
B256A09000YPC KCK10	A16–20
B256A09100YPC KCK10	A16–20
B256A09200YPC KCK10	A16–20
B256A09300YPC KCK10	A16–20
B256A09347YPC KCK10	A16–20
B256A09400YPC KCK10	A16–20
B256A09500YPC KCK10	A16–20
B256A09600YPC KCK10	A16–20
B256A09700YPC KCK10	A16–20
B256A09800YPC KCK10	A16–20
B256A10000YPC KCK10	A16–20
B256A10200YPC KCK10	A16–20
B256A10300YPC KCK10	A16–20
B256A10400YPC KCK10	A16–20
B256A10500YPC KCK10	A16–20
B256A10700YPC KCK10	A16–20
B256A10800YPC KCK10	A16–20
B256A11000YPC KCK10	A16–20
B256A11200YPC KCK10	A16–20
B256A11300YPC KCK10	A16–20
B256A11500YPC KCK10	A16–20
B256A11600YPC KCK10	A16–20
B256A11800YPC KCK10	A16–20
B256A12000YPC KCK10	A16–20
B256A12200YPC KCK10	A16–20
B256A12300YPC KCK10	A16–20
B256A12400YPC KCK10	A16–20
B256A12500YPC KCK10	A16–20
B256A12700YPC KCK10	A16–20
B256A12800YPC KCK10	A16–20
B256A13000YPC KCK10	A16–20
B256A13096YPC KCK10	A16–20
B256A13200YPC KCK10	A16–20
B256A13495YPC KCK10	A16–20
B256A13500YPC KCK10	A16–20
B256A13700YPC KCK10	A16–20
B256A13800YPC KCK10	A16–20
B256A13891YPC KCK10	A16–20
B256A14000YPC KCK10	A16–20
B256A14500YPC KCK10	A16–20
B256A14684YPC KCK10	A16–20
B256A14800YPC KCK10	A16–20
B256A15000YPC KCK10	A16–20
B256A15083YPC KCK10	A16–20
B256A15200YPC KCK10	A16–20
B256A15300YPC KCK10	A16–20
B256A15400YPC KCK10	A16–20
B256A15479YPC KCK10	A16–20
B256A15500YPC KCK10	A16–20
B256A15800YPC KCK10	A16–20
B256A16000YPC KCK10	A16–20
B256A16271YPC KCK10	A16–20
B256A16300YPC KCK10	A16–20
B256A16500YPC KCK10	A16–20
B256A16670YPC KCK10	A16–20
B256A16800YPC KCK10	A16–20
B256A17000YPC KCK10	A16–20
B256A17400YPC KCK10	A16–20
B256A17500YPC KCK10	A16–20
B256A17800YPC KCK10	A16–20
B256A17859YPC KCK10	A16–20
B256A18000YPC KCK10	A16–20
B256A18258YPC KCK10	A16–20
B256A18500YPC KCK10	A16–20
B256A18800YPC KCK10	A16–20
B256A19000YPC KCK10	A16–20
B256A19446YPC KCK10	A16–20
B256A19500YPC KCK10	A16–20
B256A19800YPC KCK10	A16–20
B256A20000YPC KCK10	A16–20
B256A20638YPC KCK10	A16–20
B256A22000YPC KCK10	A16–20
B256A22225YPC KCK10	A16–20
B256A25004YPC KCK10	A16–20
B269A03000HP KCPK15	A56–57
B269A03175HP KCPK15	A56–57
B269A03264HP KCPK15	A56–57
B269A03500HP KCPK15	A56–57
B269A03970HP KCPK15	A56–57
B269A04000HP KCPK15	A56–57
B269A04500HP KCPK15	A56–57
B269A04600HP KCPK15	A56–57
B269A04763HP KCPK15	A56–57
B269A04800HP KCPK15	A56–57
B269A05000HP KCPK15	A56–57
B269A05100HP KCPK15	A56–57
B269A05200HP KCPK15	A56–57
B269A05300HP KCPK15	A56–57
B269A05410HP KCPK15	A56–57
B269A05500HP KCPK15	A56–57
B269A05558HP KCPK15	A56–57
B269A05600HP KCPK15	A56–57
B269A05700HP KCPK15	A56–57
B269A05800HP KCPK15	A56–57
B269A06000HP KCPK15	A56–57
B269A06200HP KCPK15	A56–57
B269A06350HP KCPK15	A56–57
B269A06500HP KCPK15	A56–57
B269A06528HP KCPK15	A56–57
B269A06600HP KCPK15	A56–57
B269A06746HP KCPK15	A56–57
B269A06800HP KCPK15	A56–57
B269A06909HP KCPK15	A56–57
B269A07000HP KCPK15	A56–57
B269A07145HP KCPK15	A56–57
B269A07500HP KCPK15	A56–57
B269A07541HP KCPK15	A56–57
B269A07700HP KCPK15	A56–57
B269A07800HP KCPK15	A56–57
B269A07938HP KCPK15	A56–57
B269A08000HP KCPK15	A56–57
B269A08100HP KCPK15	A56–57
B269A08334HP KCPK15	A56–57
B269A08433HP KCPK15	A56–57
B269A08500HP KCPK15	A56–57
B269A08700HP KCPK15	A56–57
B269A08733HP KCPK15	A56–57
B269A09000HP KCPK15	A56–57
B269A09100HP KCPK15	A56–57
B269A09129HP KCPK15	A56–57
B269A09500HP KCPK15	A56–57
B269A09525HP KCPK15	A56–57
B269A09921HP KCPK15	A56–57
B269A10000HP KCPK15	A56–57
B269A10200HP KCPK15	A56–57
B269A10300HP KCPK15	A56–57
B269A10320HP KCPK15	A56–57
B269A10500HP KCPK15	A56–57
B269A10716HP KCPK15	A56–57
B269A10800HP KCPK15	A56–57
B269A11000HP KCPK15	A56–57
B269A11113HP KCPK15	A56–57
B269A11500HP KCPK15	A56–57
B269A11800HP KCPK15	A56–57
B269A12000HP KCPK15	A56–57
B269A12100HP KCPK15	A56–57
B269A12304HP KCPK15	A56–57
B269A12500HP KCPK15	A56–57
B269A12700HP KCPK15	A56–57
B269A13000HP KCPK15	A56–57
B269A13100HP KCPK15	A56–57
B269A13500HP KCPK15	A56–57
B269A14000HP KCPK15	A56–57
B269A14100HP KCPK15	A56–57
B269A14288HP KCPK15	A56–57

Katalognr.	Seite
B269A14500HP KCPK15	A56–57
B269A14684HP KCPK15	A56–57
B269A15000HP KCPK15	A56–57
B269A15500HP KCPK15	A56–57
B269A15875HP KCPK15	A56–57
B269A16000HP KCPK15	A56–57
B269A16500HP KCPK15	A56–57
B269A17000HP KCPK15	A56–57
B269A17463HP KCPK15	A56–57
B269A17500HP KCPK15	A56–57
B269A18000HP KCPK15	A56–57
B269A18500HP KCPK15	A56–57
B269A19000HP KCPK15	A56–57
B269A19050HP KCPK15	A56–57
B269A19500HP KCPK15	A56–57
B269A20000HP KCPK15	A56–57
BT25L50	B10–11
BT30ST06032M	E9
BT30ST08032M	E9
BT30ST10032M	E9
BT30ST12032M	E9
BT40BST06047M	E10
BT40BST06067M	E10
BT40BST06087M	E10
BT40BST06107M	E10
BT40BST08047M	E10
BT40BST08067M	E10
BT40BST08087M	E10
BT40BST08107M	E10
BT40BST10047M	E10
BT40BST10067M	E10
BT40BST10087M	E10
BT40BST10107M	E10
BT40BST12047M	E10
BT40BST12067M	E10
BT40BST12087M	E10
BT40BST12107M	E10
BT40BST12127M	E10
BT40BST16047M	E10
BT40BST16067M	E10
BT40BST16087M	E10
BT40BST16107M	E10
BT40BST16127M	E10
BT50BST12087M	E11
BT50BST12137M	E11
BT50BST12187M	E11
BT50BST16087M	E11
BT50BST16137M	E11
BT50BST16187M	E11
BT50BST16237M	E11
BTQT25	B56–57, B62, B64–65, B68–69
C2FIX110404LMN KCP10	D191
C2FIX110404LMN KCP25	D191
C2FIX110404LMN KCP40	D191
C2FIX110404LMN KCU10	D191
C2FIX110404LMN KCU25	D191
C2FIX110404RMN KCP10	D191
C2FIX110404RMN KCP25	D191
C2FIX110404RMN KCP40	D191
C2FIX110404RMN KCU10	D191
C2FIX110404RMN KCU25	D191
C2FIX110405LMN KCP25	D191
C2FIX110405LMN KCP40	D191
C2FIX110405LMN KCU10	D191
C2FIX110405RMN KCP25	D191
C2FIX110405RMN KCP40	D191
C2FIX110408LMN KCP10	D191
C2FIX110408LMN KCP25	D191
C2FIX110408LMN KCP40	D191
C2FIX110408LMN KCU10	D191
C2FIX110408LMN KCU25	D191
C2FIX110408RMN KCP10	D191
C2FIX110408RMN KCP25	D191
C2FIX110408RMN KCP40	D191
C2FIX110408RMN KCU10	D191
C2FIX110408RMN KCU25	D191
C2FIX150504LMN KCP10	D191
C2FIX150504LMN KCP25	D191
C2FIX150504LMN KCP40	D191
C2FIX150504LMN KCU10	D191
C2FIX150504LMN KCU25	D191
C2FIX150504RMN KCP10	D191
C2FIX150504RMN KCP25	D191
C2FIX150504RMN KCP40	D191
C2FIX150504RMN KCU10	D191
C2FIX150504RMN KCU25	D191
C2FIX150505LMN KCP25	D191
C2FIX150505LMN KCP40	D191
C2FIX150505LMN KCU10	D191
C2FIX150505RMN KCP25	D191
C2FIX150505RMN KCP40	D191
C2FIX150508LMN KCP10	D191
C2FIX150508LMN KCP25	D191
C2FIX150508LMN KCP40	D191
C2FIX150508LMN KCU10	D191
C2FIX150508LMN KCU25	D191
C2FIX150508RMN KCP10	D191
C2FIX150508RMN KCP25	D191
C2FIX150508RMN KCP40	D191
C2FIX150508RMN KCU10	D191
C2FIX150508RMN KCU25	D191
C2FIX150510LMN KCP25	D191
C2FIX150510LMN KCP40	D191
C2FIX150510RMN KCP25	D191
C2FIX150510RMN KCP40	D191
C2FIX150512LMN KCP10	D191
C2FIX150512LMN KCP25	D191
C2FIX150512LMN KCP40	D191
C2FIX150512LMN KCU10	D191
C2FIX150512LMN KCU25	D191
C2FIX150512RMN KCP10	D191
C2FIX150512RMN KCP25	D191
C2FIX150512RMN KCP40	D191
C2FIX150512RMN KCU10	D191
C2FIX150512RMN KCU25	D191
C2FIX180610LMN KCP25	D191
C2FIX180610LMN KCP40	D191
C2FIX180610LMN KCU10	D191
C2FIX180610RMN KCP25	D191
C2FIX180610RMN KCP40	D191
C2FIX180610RMN KCU10	D191
C2FIX180615LMN KCP25	D191
C2FIX180615LMN KCP40	D191
C2FIX180615RMN KCP25	D191
C2FIX180615RMN KCP40	D191
C8FIX120503LMP KCP10	D196
C8FIX120503LMP KCP25	D196
C8FIX120503LMP KCP40	D196
C8FIX120503LMP KCU10	D196
C8FIX120503LMP KCU25	D196
C8FIX120503LRP KCP25	D196
C8FIX120503LRP KCP40	D196
C8FIX120503LRP KCU10	D196
C8FIX120503LRP KCU25	D196
C8FIX120503RMP KCP10	D196
C8FIX120503RMP KCP25	D196
C8FIX120503RMP KCP40	D196
C8FIX120503RMP KCU10	D196
C8FIX120503RMP KCU25	D196
C8FIX120503RRP KCP10	D196
C8FIX120503RRP KCP25	D196
C8FIX120503RRP KCP40	D196
C8FIX120503RRP KCU10	D196
C8FIX120503RRP KCU25	D196
C8FIX120504LRP KCP10	D196
C8FIX120504LRP KCP25	D196
C8FIX120504LRP KCP40	D196
C8FIX120504LRP KCU10	D196
C8FIX120504LRP KCU25	D196
C8FIX120504RRP KCP10	D196
C8FIX120504RRP KCP25	D196
C8FIX120504RRP KCP40	D196
C8FIX120504RRP KCU10	D196
C8FIX120504RRP KCU25	D196
C8FIX120505LRP KCP10	D196
C8FIX120505LRP KCP25	D196
C8FIX120505LRP KCP40	D196
C8FIX120505LRP KCU10	D196
C8FIX120505LRP KCU25	D196
C8FIX120505RRP KCP10	D196
C8FIX120505RRP KCP25	D196
C8FIX120505RRP KCP40	D196
C8FIX120505RRP KCU10	D196
C8FIX120505RRP KCU25	D196
C8FIX120508LRP KCP10	D196
C8FIX120508LRP KCP25	D196
C8FIX120508LRP KCP40	D196
C8FIX120508LRP KCU10	D196
C8FIX120508LRP KCU25	D196
C8FIX120508RRP KCP10	D196
C8FIX120508RRP KCP25	D196
C8FIX120508RRP KCP40	D196
C8FIX120508RRP KCU10	D196
C8FIX120508RRP KCU25	D196
C8FIX150603LMP KCP10	D196
C8FIX150603LMP KCP25	D196
C8FIX150603LMP KCP40	D196
C8FIX150603LMP KCU10	D196
C8FIX150603LMP KCU25	D196
C8FIX150603RMP KCP10	D196
C8FIX150603RMP KCP25	D196
C8FIX150603RMP KCP40	D196
C8FIX150603RMP KCU10	D196
C8FIX150603RMP KCU25	D196
C8FIX150605LRN KCP10	D196
C8FIX150605LRN KCP25	D196
C8FIX150605LRN KCP40	D196
C8FIX150605LRN KCU10	D196
C8FIX150605LRN KCU25	D196
C8FIX150605RRN KCP10	D196
C8FIX150605RRN KCP25	D196
C8FIX150605RRN KCP40	D196
C8FIX150605RRN KCU10	D196
C8FIX150605RRN KCU25	D196
C8FIX150608LRN KCP10	D196
C8FIX150608LRN KCP25	D196
C8FIX150608LRN KCP40	D196
C8FIX150608LRN KCU10	D196
C8FIX150608LRN KCU25	D196
C8FIX150608RRN KCP10	D196
C8FIX150608RRN KCP25	D196
C8FIX150608RRN KCP40	D196
C8FIX150608RRN KCU10	D196
C8FIX150608RRN KCU25	D196
C8FIX150612LRN KCP10	D196
C8FIX150612LRN KCP25	D196
C8FIX150612LRN KCP40	D196
C8FIX150612LRN KCU10	D196
C8FIX150612LRN KCU25	D196
C8FIX150612RRN KCP10	D196
C8FIX150612RRN KCP25	D196
C8FIX150612RRN KCP40	D196
C8FIX150612RRN KCU10	D196
C8FIX150612RRN KCU25	D196
C8FIX180805LMP KCP10	D196
C8FIX180805LMP KCP25	D196
C8FIX180805LMP KCP40	D196
C8FIX180805LMP KCU10	D196
C8FIX180805LMP KCU25	D196
C8FIX180805RMP KCP10	D196
C8FIX180805RMP KCP25	D196
C8FIX180805RMP KCP40	D196
C8FIX180805RMP KCU10	D196
C8FIX180805RMP KCU25	D196
C8FIX180808LRN KCP10	D196
C8FIX180808LRN KCP25	D196
C8FIX180808LRN KCP40	D196
C8FIX180808LRN KCU10	D196
C8FIX180808LRN KCU25	D196
C8FIX180808RRN KCP10	D196
C8FIX180808RRN KCP25	D196
C8FIX180808RRN KCP40	D196
C8FIX180808RRN KCU10	D196
C8FIX180808RRN KCU25	D196
C8FIX180812LRN KCP10	D196
C8FIX180812LRN KCP25	D196
C8FIX180812LRN KCP40	D196
C8FIX180812LRN KCU10	D196
C8FIX180812LRN KCU25	D196
C8FIX180812RRN KCP10	D196
C8FIX180812RRN KCP25	D196
C8FIX180812RRN KCP40	D196
C8FIX180812RRN KCU10	D196
C8FIX180812RRN KCU25	D196
CBDB0600AXAS K600	C12
CBDB0600AXAS KCN05	C12
CBDB0600AXBS K600	C12
CBDB0600AXBS KCN05	C12
CBDB1000AXAS K600	C12
CBDB1000AXAS KCN05	C12
CBDB1000AXBS K600	C12
CBDB1000AXBS KCN05	C12
CBDB1200AXAS K600	C12
CBDB1200AXAS KCN05	C12
CBDB1200AXBS K600	C12
CBDB1200AXBS KCN05	C12
CCGT060201LF K313	D51
CCGT060201LF KC5010	D51
CCGT060201LF KC5025	D51
CCGT060201LF KC5410	D51
CCGT060201LF KCU10	D51
CCGT060202F K10U	D221
CCGT060202F K15U	D221
CCGT060202HP K313	D51
CCGT060202HP KC5010	D51
CCGT060202HP KC5025	D51
CCGT060202HP KC5410	D51
CCGT060202HP KCU10	D51
CCGT060202HP KCU25	D51
CCGT060202LF K313	D51
CCGT060202LF KC5010	D51
CCGT060202LF KC5025	D51
CCGT060202LF KC5410	D51
CCGT060202LF KCU10	D51
CCGT060204F K10U	D221
CCGT060204F K15U	D221
CCGT060204HP K313	D51
CCGT060204HP KC5010	D51
CCGT060204HP KC5025	D51
CCGT060204HP KC5410	D51
CCGT060204HP KCU10	D51
CCGT060204HP KCU25	D51
CCGT060204LF K313	D51
CCGT060204LF KC5010	D51
CCGT060204LF KC5025	D51
CCGT060204LF KC5410	D51
CCGT060204LF KCU10	D51
CCGT060208F K10U	D221
CCGT060208HP KC5010	D51
CCGT060208HP KC5025	D51
CCGT060208HP KC5410	D51
CCGT060208HP KCU10	D51
CCGT060208HP KCU25	D51
CCGT060208LF KC5010	D51
CCGT060208LF KC5410	D51
CCGT060208LF KCU10	D51
CCGT0602X0LF KC5025	D51
CCGT09T301F K10U	D221
CCGT09T301F K15U	D221
CCGT09T301LF K313	D51
CCGT09T301LF KC5010	D51
CCGT09T301LF KC5025	D51
CCGT09T301LF KC5410	D51
CCGT09T301LF KCU10	D51
CCGT09T302F K10U	D221
CCGT09T302F K15U	D221
CCGT09T302HP K313	D51
CCGT09T302HP KC5010	D51
CCGT09T302HP KC5025	D51
CCGT09T302HP KC5410	D51
CCGT09T302HP KCU10	D51
CCGT09T302HP KCU25	D51
CCGT09T302LF KC5010	D51
CCGT09T302LF KC5025	D51
CCGT09T302LF KC5410	D51
CCGT09T302LF KCU10	D51
CCGT09T304F K10U	D221
CCGT09T304F K15U	D221
CCGT09T304HP K313	D51
CCGT09T304HP K68	D51
CCGT09T304HP KC5010	D51
CCGT09T304HP KC5025	D51
CCGT09T304HP KC5410	D51
CCGT09T304HP KCU10	D51
CCGT09T304HP KCU25	D51
CCGT09T304LF K313	D51
CCGT09T304LF KC5010	D51
CCGT09T304LF KC5025	D51
CCGT09T304LF KC5410	D51
CCGT09T304LF KCU10	D51
CCGT09T308F K10U	D221
CCGT09T308F K15U	D221
CCGT09T308HP KC5010	D51
CCGT09T308HP KC5025	D51
CCGT09T308HP KC5410	D51
CCGT09T308HP KCU10	D51
CCGT09T308HP KCU25	D51
CCGT09T308LF K313	D51
CCGT09T308LF KC5010	D51
CCGT09T308LF KC5025	D51
CCGT09T308LF KC5410	D51
CCGT09T308LF KCU10	D51
CCGT09T316HP KC5010	D51
CCGT09T3X0LF KC5025	D51
CCGT120401HP KC5010	D51
CCGT120401HP KC5410	D51
CCGT120402HP KC5010	D51
CCGT120402HP KC5025	D51
CCGT120402HP KC5410	D51
CCGT120402HP KCU10	D51
CCGT120402HP KCU25	D51
CCGT120404HP K313	D51
CCGT120404HP K68	D51
CCGT120404HP KC5010	D51
CCGT120404HP KC5025	D51
CCGT120404HP KC5410	D51
CCGT120404HP KCU10	D51
CCGT120404HP KCU25	D51
CCGT120408HP K313	D51
CCGT120408HP K68	D51
CCGT120408HP KC5010	D51
CCGT120408HP KC5025	D51
CCGT120408HP KC5410	D51
CCGT120408HP KCU10	D51
CCGT120408HP KCU25	D51
CCMT060202F K10M	D221
CCMT060202F K10P	D221
CCMT060202F K10U	D221
CCMT060202F K15U	D221
CCMT060202F K20K	D221
CCMT060202F K25M	D221
CCMT060202FP KCM25	D51
CCMT060202FP KCP10	D51
CCMT060202FP KCP25	D51
CCMT060202FP KCU10	D51
CCMT060202FP KCU25	D51

Katalognr.	Seite
CCMT060202FP KTP10	D51
CCMT060202FP KU10	D51
CCMT060202FW KC5010	D52
CCMT060202FW KCU10	D52
CCMT060202FW KT315	D52
CCMT060204F K10M	D221
CCMT060204F K10P	D221
CCMT060204F K10U	D221
CCMT060204F K15U	D221
CCMT060204F K20K	D221
CCMT060204F K25M	D221
CCMT060204F K25P	D221
CCMT060204FP KCK20	D51
CCMT060204FP KCM15	D51
CCMT060204FP KCM25	D51
CCMT060204FP KCP05	D51
CCMT060204FP KCP10	D51
CCMT060204FP KCP25	D51
CCMT060204FP KCU10	D51
CCMT060204FP KCU25	D51
CCMT060204FP KTP10	D51
CCMT060204FP KU10	D51
CCMT060204FW KC5010	D52
CCMT060204FW KCK20	D52
CCMT060204FW KCP25	D52
CCMT060204FW KCU10	D52
CCMT060204FW KT315	D52
CCMT060204MP KCK20	D52
CCMT060204MP KCM15	D52
CCMT060204MP KCM25	D52
CCMT060204MP KCP10	D52
CCMT060204MP KCP25	D52
CCMT060204MP KCU10	D52
CCMT060208F K10M	D221
CCMT060208F K10P	D221
CCMT060208F K10U	D221
CCMT060208F K20K	D221
CCMT060208F K25M	D221
CCMT060208F K25P	D221
CCMT060208FP KCK20	D51
CCMT060208FP KCM15	D51
CCMT060208FP KCM25	D51
CCMT060208FP KCP05	D51
CCMT060208FP KCP10	D51
CCMT060208FP KCP25	D51
CCMT060208FP KCU10	D51
CCMT060208FP KCU25	D51
CCMT060208FP KTP10	D51
CCMT060208FW KC5010	D52
CCMT060208FW KCK20	D52
CCMT060208FW KCP25	D52
CCMT060208FW KCU10	D52
CCMT060208FW KT315	D52
CCMT09T302F K10U	D221
CCMT09T302F K15U	D221
CCMT09T302FP KCM25	D51
CCMT09T302FP KCP25	D51
CCMT09T302FP KCU10	D51
CCMT09T302FP KCU25	D51
CCMT09T302FP KTP10	D51
CCMT09T302FP KU10	D51
CCMT09T304F K10M	D221
CCMT09T304F K10P	D221
CCMT09T304F K10U	D221
CCMT09T304F K15U	D221
CCMT09T304F K20K	D221
CCMT09T304F K25M	D221
CCMT09T304F K25P	D221
CCMT09T304FP KCK20	D51
CCMT09T304FP KCM15	D51
CCMT09T304FP KCM25	D51
CCMT09T304FP KCP05	D51
CCMT09T304FP KCP10	D51
CCMT09T304FP KCP25	D51
CCMT09T304FP KCU10	D51
CCMT09T304FP KCU25	D51
CCMT09T304FP KTP10	D51
CCMT09T304FP KU10	D51
CCMT09T304FW KC5010	D52
CCMT09T304FW KCK20	D52
CCMT09T304FW KCP25	D52
CCMT09T304FW KCU10	D52
CCMT09T304FW KT315	D52
CCMT09T304MP KCK20	D52
CCMT09T304MP KCM15	D52
CCMT09T304MP KCM25	D52
CCMT09T304MP KCP10	D52
CCMT09T304MP KCP25	D52
CCMT09T304MP KCU10	D52
CCMT09T304MW KC5010	D52
CCMT09T304MW KCK20	D52
CCMT09T304MW KCP25	D52
CCMT09T304MW KCU10	D52
CCMT09T304MW KT315	D52
CCMT09T308F K10M	D221
CCMT09T308F K10P	D221
CCMT09T308F K10U	D221
CCMT09T308F K15U	D221
CCMT09T308F K20K	D221
CCMT09T308F K25M	D221
CCMT09T308F K25P	D221
CCMT09T308FP KCK20	D51
CCMT09T308FP KCM15	D51
CCMT09T308FP KCM25	D51
CCMT09T308FP KCP05	D51
CCMT09T308FP KCP10	D51
CCMT09T308FP KCP25	D51
CCMT09T308FP KCU10	D51
CCMT09T308FP KCU25	D51
CCMT09T308FP KTP10	D51
CCMT09T308FP KU10	D51
CCMT09T308FW KC5010	D52
CCMT09T308FW KCK20	D52
CCMT09T308FW KCP25	D52
CCMT09T308FW KCU10	D52
CCMT09T308FW KT315	D52
CCMT09T308MP KCK20	D52
CCMT09T308MP KCM15	D52
CCMT09T308MP KCM25	D52
CCMT09T308MP KCP10	D52
CCMT09T308MP KCP25	D52
CCMT09T308MP KCU10	D52
CCMT09T308MW KC5010	D52
CCMT09T308MW KCK20	D52
CCMT09T308MW KCP25	D52
CCMT09T308MW KCU10	D52
CCMT09T308MW KT315	D52
CCMT09T312MP KCM25	D52
CCMT09T312MP KCP25	D52
CCMT120404F K10M	D221
CCMT120404F K10P	D221
CCMT120404F K10U	D221
CCMT120404F K20K	D221
CCMT120404F K25M	D221
CCMT120404F K25P	D221
CCMT120404FP KCK20	D51
CCMT120404FP KCM15	D51
CCMT120404FP KCM25	D51
CCMT120404FP KCP05	D51
CCMT120404FP KCP10	D51
CCMT120404FP KCP25	D51
CCMT120404FP KCU10	D51
CCMT120404FP KCU25	D51
CCMT120404MW KC5010	D52
CCMT120404MW KCK20	D52
CCMT120404MW KCP25	D52
CCMT120404MW KCU10	D52
CCMT120404MW KT315	D52
CCMT120408F K10M	D221
CCMT120408F K10P	D221
CCMT120408F K10U	D221
CCMT120408F K20K	D221
CCMT120408F K25M	D221
CCMT120408F K25P	D221
CCMT120408FP KCK20	D51
CCMT120408FP KCM15	D51
CCMT120408FP KCM25	D51
CCMT120408FP KCP05	D51
CCMT120408FP KCP10	D51
CCMT120408FP KCP25	D51
CCMT120408FP KCU10	D51
CCMT120408FP KCU25	D51
CCMT120408MP KCK20	D52
CCMT120408MP KCM15	D52
CCMT120408MP KCM25	D52
CCMT120408MP KCP10	D52
CCMT120408MP KCP25	D52
CCMT120408MP KCU10	D52
CCMT120408MW KC5010	D52
CCMT120408MW KCK20	D52
CCMT120408MW KCP25	D52
CCMT120408MW KCU10	D52
CCMT120412FP KCK20	D51
CCMT120412FP KCM25	D51
CCMT120412FP KCP05	D51
CCMT120412FP KCP10	D51
CCMT120412FP KCP25	D51
CCMT120412MP KCK20	D52
CCMT120412MP KCM15	D52
CCMT120412MP KCM25	D52
CCMT120412MP KCP25	D52
CCNC0600A3AH KCN05	C10
CCNC0600A3BH KCN05	C10
CCNC1000A4AH KCN05	C10
CCNC1000A4BH KCN05	C10
CCNC1200A4AH KCN05	C10
CCNC1200A4BH KCN05	C10
CDDC0600A6AH KCN05	C11
CDDC0600A6BH KCN05	C11
CDDC1000A6AH KCN05	C11
CDDC1000A6BH KCN05	C11
CDDC1200A6AH KCN05	C11
CDDC1200A6BH KCN05	C11
CDG127050R KC5010	D53
CDG127064R KC5010	D53
CDG127076R KC5010	D53
CDG127076R KCU10	D53
CDG127102R KC5010	D53
CDG127102R KCU10	D53
CDHBS4T002 K313	D53
CDHBS4T002 KC5010	D53
CDHBS4T002 KC5025	D53
CDHBS4T002 KCU10	D53
CDHBS4T002 KCU25	D53
CDHBS4T002 KT315	D53
CDHBS4T004 K313	D53
CDHBS4T004 KC5010	D53
CDHBS4T004 KC5025	D53
CDHBS4T004 KCU10	D53
CDHBS4T004 KCU25	D53
CDHBS4T004 KT315	D53
CDHBS4T0S0 KC5010	D53
CDHBS4T0S0 KC5025	D53
CDHBS4T0S0 KCU25	D53
CDHBS4T0S0 KT315	D53
CDHBS4T0X0 KCU10	D53
CDHHS4T002L KC5010	D53
CDHHS4T002L KC5025	D53
CDHHS4T002L KCU10	D53
CDHHS4T002L KCU25	D53
CDHHS4T002L KT315	D53
CDHHS4T002R KC5010	D53
CDHHS4T002R KC5025	D53
CDHHS4T002R KCU10	D53
CDHHS4T002R KCU25	D53
CDHHS4T002R KT315	D53
CDHHS4T004L KC5010	D53
CDHHS4T004L KC5025	D53
CDHHS4T004L KCU10	D53
CDHHS4T004L KCU25	D53
CDHHS4T004R KC5010	D53
CDHHS4T004R KC5025	D53
CDHHS4T004R KCU10	D53
CDHHS4T004R KCU25	D53
CDT127005R KC5010	D54
CDT127005R KCU10	D54
CNGA120404E KY4400	D78
CNGA120404EFW KY4400	D78
CNGA120408E KYK35	D78
CNGA120408E KYS25	D78
CNGA120408E KYS30	D78
CNGA120408EFW KY4400	D78
CNGA120408T01020 KY4300	D78
CNGA120408T01020 KYS25	D78
CNGA120408T01020 KYS30	D78
CNGA120408T01020FW KYK25	D78
CNGA120408T01020FW KYK35	D78
CNGA120408T02020 KYK10	D78
CNGA120408T02020 KYK25	D78
CNGA120408T02020 KYK35	D78
CNGA120412E KY4400	D78
CNGA120412E KYK35	D78
CNGA120412E KYS25	D78
CNGA120412E KYS30	D78
CNGA120412EFW KY4400	D78
CNGA120412T01020 KY4400	D78
CNGA120412T01020 KYS25	D78
CNGA120412T01020 KYS30	D78
CNGA120412T01020FW KYK10	D78
CNGA120412T01020FW KYK25	D78
CNGA120412T01020FW KYK35	D78
CNGA120412T02020 KYK10	D78
CNGA120412T02020 KYK25	D78
CNGA120412T02020FW KYK10	D78
CNGA120416E KYS25	D78
CNGA120416E KYS30	D78
CNGA120416T01020 KY4400	D78
CNGA120416T01020FW KYK35	D78
CNGA120416T02020 KYK10	D78
CNGA120416T02020 KYK25	D78
CNGA120416T02020 KYK35	D78
CNGA160612T01020 KY4400	D78
CNGA160612T02020 KYK25	D78
CNGA160612T02020 KYK35	D78
CNGA160616T02020 KYK25	D78
CNGA160616T02020 KYK35	D78
CNGA190612T01020 KY4400	D78
CNGA190612T01020 KYS25	D78
CNGA190612T01020 KYS30	D78
CNGA190612T02020 KYK25	D78
CNGA190612T02020 KYK35	D78
CNGA190616T01020 KY4400	D78
CNGA190616T02020 KYK25	D78
CNGA190616T02020 KYK35	D78
CNGA433T0820 KYK35	D78
CNGG120401FS KC5510	D26
CNGG120401LF K313	D26
CNGG120401LF KC5010	D26
CNGG120401LF KCU10	D26
CNGG120402FS KC5510	D26
CNGG120402FS KC5525	D26
CNGG120402FS KCU25	D26
CNGG120402LF K313	D26
CNGG120402LF KC5010	D26
CNGG120402LF KCU10	D26
CNGG120404FS K313	D26
CNGG120404FS KC5510	D26
CNGG120404FS KC5525	D26
CNGG120404FS KCU25	D26
CNGG120404LF K313	D26
CNGG120404LF KC5010	D26
CNGG120404LF KCU10	D26
CNGG120408FS K313	D26
CNGG120408FS KC5510	D26
CNGG120408FS KC5525	D26
CNGG120408FS KCU25	D26
CNGG120408LF KC5010	D26
CNGG120408LF KCU10	D26
CNGG120412FS KC5510	D26
CNGG120412LF KC5010	D26
CNGG120412LF KCU10	D26
CNGG160608LF KC5010	D26
CNGG160608LF KCU10	D26
CNGG160612LF KC5010	D26
CNGG160612LF KCU10	D26
CNGM120404S0125MCB2 KB5610	D93
CNGM120404S01325MTCB1 KB5625	D93
CNGM120408S0125MCB2 KB5610	D93
CNGM120408S01325MTCB1 KB5625	D93
CNGM120412S0125MCB2 KB5610	D93
CNGM120412S01325MTCB1 KB5625	D93
CNGN120404T01020 KY4400	D81
CNGN120408T01020 KY4300	D81
CNGN120408T01020 KY4400	D81
CNGN120408T01020 KYS25	D81
CNGN120408T01020 KYS30	D81
CNGN120408T02020 KYK10	D81
CNGN120412E KYS25	D81
CNGN120412E KYS30	D81
CNGN120412T01020 KY4300	D81
CNGN120412T01020 KY4400	D81
CNGN120412T01020 KYS25	D81
CNGN120412T01020 KYS30	D81
CNGN120412T02020 KYK10	D81
CNGN120412T02020 KYK25	D81
CNGN120416E KYS25	D81
CNGN120416E KYS30	D81
CNGN120416T01020 KY4300	D81
CNGN120416T01020 KYS25	D81
CNGN120416T01020 KYS30	D81
CNGN120708T01020 KY4300	D81
CNGN120708T01020 KY4400	D81
CNGN120712T01020 KY4300	D81
CNGN120712T01020 KY4400	D81
CNGN120712T01020 KYS25	D81
CNGN120712T01020 KYS30	D81
CNGN120712T02020 KYK25	D81
CNGN120716T01020 KY4300	D81
CNGN120716T01020 KY4400	D81
CNGN120716T01020 KYS25	D81
CNGN120716T01020 KYS30	D81
CNGN120716T02020 KYK10	D81
CNGP120401 K10U	D221
CNGP120401 KC5010	D26
CNGP120401 KC5410	D26
CNGP120401 KCU10	D26
CNGP120402 K10U	D221
CNGP120402 KC5010	D26
CNGP120402 KC5410	D26
CNGP120402 KCU10	D26
CNGP120404 K10U	D221
CNGP120404 K15U	D221
CNGP120404 K313	D26
CNGP120404 K68	D26
CNGP120404 KC5010	D26
CNGP120404 KC5410	D26
CNGP120404 KCU10	D26
CNGP120408 K10U	D221
CNGP120408 K15U	D221
CNGP120408 K313	D26
CNGP120408 K68	D26
CNGP120408 KC5010	D26
CNGP120408 KC5410	D26
CNGP120408 KCU10	D26
CNGP120412 K10U	D221

Katalognr.	Seite
CNGP120412 K15U	D221
CNGP120412 K313	D26
CNGP120412 KC5010	D26
CNGP120412 KC5410	D26
CNGP120412 KCU10	D26
CNGP120416 K313	D26
CNGP120416 KC5010	D26
CNGP120416 KC5410	D26
CNGP120416 KCU10	D26
CNGX120708T01020 KYS25	D81
CNGX120708T01020 KYS30	D81
CNGX120708T01020FW KYK35	D81
CNGX120708T02020 KYK10	D81
CNGX120708T02020 KYK25	D81
CNGX120712E KYS30	D81
CNGX120712T01020 KYS25	D81
CNGX120712T01020 KYS30	D81
CNGX120712T01020FW KYK35	D81
CNGX120712T02020 KYK10	D81
CNGX120712T02020 KYK25	D81
CNGX120716E KYS30	D81
CNGX120716T01020FW KYK35	D81
CNGX120716T02020 KYK10	D81
CNGX120716T02020 KYK25	D81
CNGX160716T02020 KYK10	D81
CNGX160716T02020 KYK25	D81
CNMA120404 K20K	D222
CNMA120408 K20K	D222
CNMA120412 K20K	D222
CNMA120416 K20K	D222
CNMA160612 K20K	D222
CNMA160616 K20K	D222
CNMA190612 K20K	D222
CNMA190616 K20K	D222
CNMG090304FF KC5010	D27
CNMG090304FF KCP10	D27
CNMG090304FF KCU10	D27
CNMG090304FF KT315	D27
CNMG090304FN KCK05	D27
CNMG090304FN KCP10	D27
CNMG090304FN KT315	D27
CNMG090308FF KC5010	D27
CNMG090308FF KCP10	D27
CNMG090308FF KCU10	D27
CNMG090308FN KCK05	D27
CNMG090308FN KCP10	D27
CNMG090308FN KT315	D27
CNMG090308MP KC5010	D28
CNMG090308MP KCM15	D28
CNMG090308MP KCM25	D28
CNMG090308MP KCU10	D28
CNMG090308R K10M	D223
CNMG090308R K10P	D223
CNMG090308R K25M	D223
CNMG090308R K25P	D223
CNMG120401MS KC5510	D31, D34
CNMG120402FN KC5010	D27
CNMG120402FN KCU10	D27
CNMG120402FN KT315	D27
CNMG120404B K68	D27
CNMG120404F K10M	D222
CNMG120404F K10P	D222
CNMG120404F K10U	D222
CNMG120404F K15U	D222
CNMG120404F K20K	D222
CNMG120404F K25M	D222
CNMG120404F K25P	D222
CNMG120404FF KC5010	D27
CNMG120404FF KCP05	D27
CNMG120404FF KCP10	D27
CNMG120404FF KCU10	D27
CNMG120404FF KT315	D27
CNMG120404FN KCK05	D27
CNMG120404FN KCP05	D27
CNMG120404FN KCP10	D27
CNMG120404FN KCP25	D27
CNMG120404FN KT315	D27
CNMG120404FP KC5010	D28
CNMG120404FP KCM15	D28
CNMG120404FP KCP10	D28
CNMG120404FP KCU10	D28
CNMG120404FP KT315	D28
CNMG120404FW KC5010	D28
CNMG120404FW KCP05	D28
CNMG120404FW KCP10	D28
CNMG120404FW KCU10	D28
CNMG120404FW KT315	D28
CNMG120404H K10P	D222
CNMG120404H K20K	D222
CNMG120404H K25P	D222
CNMG120404M K10M	D223
CNMG120404M K25M	D223
CNMG120404MBB KCU10	D9
CNMG120404MP KC5010	D28
CNMG120404MP KCM15	D28
CNMG120404MP KCM25	D28
CNMG120404MP KCM35	D28
CNMG120404MP KCU10	D28
CNMG120404P K313	D30
CNMG120404P KC5010	D30
CNMG120404P KCU10	D30
CNMG120404R K10M	D223
CNMG120404R K10P	D223
CNMG120404R K25M	D223
CNMG120404R K25P	D223
CNMG120404RP KC5010	D30
CNMG120404RP KC5510	D30
CNMG120404RP KC5525	D30
CNMG120404RP KCK20	D30
CNMG120404RP KCM15	D30
CNMG120404RP KCM25	D30
CNMG120404RP KCP10	D30
CNMG120404RP KCP25	D30
CNMG120404RP KCU10	D30
CNMG120404RP KCU25	D30
CNMG120404UP KC5010	D31
CNMG120404UP KCM15	D31
CNMG120404UP KCM25	D31
CNMG120408 K313	D27
CNMG120408 K68	D27
CNMG120408CT KC5010	D27
CNMG120408CT KCP05	D27
CNMG120408CT KCP10	D27
CNMG120408CT KCP25	D27
CNMG120408CT KCU10	D27
CNMG120408F K10M	D222
CNMG120408F K10P	D222
CNMG120408F K10U	D222
CNMG120408F K15U	D222
CNMG120408F K20K	D222
CNMG120408F K25M	D222
CNMG120408F K25P	D222
CNMG120408FF KC5010	D27
CNMG120408FF KCP05	D27
CNMG120408FF KCP10	D27
CNMG120408FF KCU10	D27
CNMG120408FF KT315	D27
CNMG120408FN KCK05	D27
CNMG120408FN KCP05	D27
CNMG120408FN KCP10	D27
CNMG120408FN KCP25	D27
CNMG120408FN KT315	D27
CNMG120408FP KC5010	D28
CNMG120408FP KCM15	D28
CNMG120408FP KCP10	D28
CNMG120408FP KCP25	D28
CNMG120408FP KCU10	D28
CNMG120408FP KT315	D28
CNMG120408FW KC5010	D28
CNMG120408FW KCP05	D28
CNMG120408FW KCP10	D28
CNMG120408FW KCU10	D28
CNMG120408FW KT315	D28
CNMG120408H K10P	D222
CNMG120408H K20K	D222
CNMG120408H K25P	D222
CNMG120408H K35P	D222
CNMG120408M K10M	D223
CNMG120408M K25M	D223
CNMG120408MBB KCU10	D9
CNMG120408MBB KU10	D9
CNMG120408MP KC5010	D28
CNMG120408MP KC5025	D28
CNMG120408MP KCM15	D28
CNMG120408MP KCM25	D28
CNMG120408MP KCM35	D28
CNMG120408MP KCP25	D28
CNMG120408MP KCU10	D28
CNMG120408MP KCU25	D28
CNMG120408P K313	D30
CNMG120408P KC5010	D30
CNMG120408P KC5410	D30
CNMG120408P KCU10	D30
CNMG120408R K10M	D223
CNMG120408R K10P	D223
CNMG120408R K25M	D223
CNMG120408R K25P	D223
CNMG120408R K35P	D223
CNMG120408RP KC5010	D30
CNMG120408RP KC5025	D30
CNMG120408RP KC5510	D30
CNMG120408RP KC5525	D30
CNMG120408RP KCK05	D30
CNMG120408RP KCK15	D30
CNMG120408RP KCK20	D30
CNMG120408RP KCM15	D30
CNMG120408RP KCM25	D30
CNMG120408RP KCM35	D30
CNMG120408RP KCP05	D30
CNMG120408RP KCP10	D30
CNMG120408RP KCP25	D30
CNMG120408RP KCP30	D30
CNMG120408RP KCP40	D30
CNMG120408RP KCU10	D30
CNMG120408RP KCU25	D30
CNMG120408UP KC5010	D31
CNMG120408UP KCM15	D31
CNMG120408UP KCM25	D31
CNMG120408UP KCM35	D31
CNMG120408UP KCU10	D31
CNMG120412 K68	D27
CNMG120412CT KCP05	D27
CNMG120412CT KCP10	D27
CNMG120412CT KCP25	D27
CNMG120412F K10M	D222
CNMG120412F K10P	D222
CNMG120412F K10U	D222
CNMG120412F K20K	D222
CNMG120412F K25P	D222
CNMG120412FN KCK05	D27
CNMG120412FN KCP05	D27
CNMG120412FN KCP10	D27
CNMG120412FN KCP25	D27
CNMG120412FN KT315	D27
CNMG120412FP KC5010	D28
CNMG120412FP KCM15	D28
CNMG120412FP KCU10	D28
CNMG120412FW KC5010	D28
CNMG120412FW KCP05	D28
CNMG120412FW KCP10	D28
CNMG120412FW KCU10	D28
CNMG120412FW KT315	D28
CNMG120412H K10P	D222
CNMG120412H K20K	D222
CNMG120412H K25P	D222
CNMG120412H K35P	D222
CNMG120412M K10M	D223
CNMG120412M K25M	D223
CNMG120412MP KC5010	D28
CNMG120412MP KC5025	D28
CNMG120412MP KCM15	D28
CNMG120412MP KCM25	D28
CNMG120412MP KCM35	D28
CNMG120412MP KCP10	D28
CNMG120412MP KCP25	D28
CNMG120412MP KCU10	D28
CNMG120412MP KCU25	D28
CNMG120412P K313	D30
CNMG120412P KC5010	D30
CNMG120412P KCU10	D30
CNMG120412R K10M	D223
CNMG120412R K10P	D223
CNMG120412R K25M	D223
CNMG120412R K25P	D223
CNMG120412R K35P	D223
CNMG120412RP KC5010	D30
CNMG120412RP KC5025	D30
CNMG120412RP KC5510	D30
CNMG120412RP KC5525	D30
CNMG120412RP KCK05	D30
CNMG120412RP KCK15	D30
CNMG120412RP KCK20	D30
CNMG120412RP KCM15	D30
CNMG120412RP KCM25	D30
CNMG120412RP KCM35	D30
CNMG120412RP KCP05	D30
CNMG120412RP KCP10	D30
CNMG120412RP KCP25	D30
CNMG120412RP KCP30	D30
CNMG120412RP KCP40	D30
CNMG120412RP KCU10	D30
CNMG120412RP KCU25	D30
CNMG120412UP KC5010	D31
CNMG120412UP KCM15	D31
CNMG120412UP KCM25	D31
CNMG120412UP KCM35	D31
CNMG120412UP KCU10	D31
CNMG120416CT KCP10	D27
CNMG120416FN KCK05	D27
CNMG120416FN KCP10	D27
CNMG120416FN KCP25	D27
CNMG120416H K10P	D222
CNMG120416H K20K	D222
CNMG120416H K25P	D222
CNMG120416MP KC5010	D28
CNMG120416MP KCM15	D28
CNMG120416MP KCM25	D28
CNMG120416MP KCU10	D28
CNMG120416P K313	D30
CNMG120416P KC5010	D30
CNMG120416P KCU10	D30
CNMG120416RP KC5010	D30
CNMG120416RP KC5525	D30
CNMG120416RP KCK15	D30
CNMG120416RP KCK20	D30
CNMG120416RP KCM15	D30
CNMG120416RP KCM25	D30
CNMG120416RP KCM35	D30
CNMG120416RP KCP10	D30
CNMG120416RP KCP25	D30
CNMG120416RP KCU10	D30
CNMG120416RP KCU25	D30
CNMG160608MP KC5010	D28
CNMG160608MP KCM15	D28
CNMG160608MP KCM25	D28
CNMG160608MP KCM35	D28
CNMG160608MP KCU10	D28
CNMG160608RP KC5010	D30
CNMG160608RP KC5510	D30
CNMG160608RP KC5525	D30
CNMG160608RP KCK20	D30
CNMG160608RP KCM15	D30
CNMG160608RP KCP10	D30
CNMG160608RP KCP25	D30
CNMG160608RP KCU10	D30
CNMG160608RP KCU25	D30
CNMG160608UP KC5010	D31
CNMG160608UP KCM15	D31
CNMG160608UP KCM25	D31
CNMG160608UP KCM35	D31
CNMG160612 K68	D27
CNMG160612H K10P	D222
CNMG160612H K20K	D222
CNMG160612H K25P	D222
CNMG160612H K35P	D222
CNMG160612M K10M	D223
CNMG160612M K25M	D223
CNMG160612MP KC5010	D28
CNMG160612MP KC5025	D28
CNMG160612MP KCM15	D28
CNMG160612MP KCM25	D28
CNMG160612MP KCM35	D28
CNMG160612MP KCU10	D28
CNMG160612MP KCU25	D28
CNMG160612R K10M	D223
CNMG160612R K25M	D223
CNMG160612R K25P	D223
CNMG160612R K35P	D223
CNMG160612RP KC5010	D30
CNMG160612RP KC5025	D30
CNMG160612RP KC5510	D30
CNMG160612RP KC5525	D30
CNMG160612RP KCK05	D30
CNMG160612RP KCK15	D30
CNMG160612RP KCK20	D30
CNMG160612RP KCM15	D30
CNMG160612RP KCM25	D30
CNMG160612RP KCM35	D30
CNMG160612RP KCP10	D30
CNMG160612RP KCP25	D30
CNMG160612RP KCP30	D30
CNMG160612RP KCP40	D30
CNMG160612RP KCU10	D30
CNMG160612RP KCU25	D30
CNMG160612UP KC5010	D31
CNMG160612UP KCM15	D31
CNMG160612UP KCM25	D31
CNMG160612UP KCM35	D31
CNMG160612UP KCU10	D31
CNMG160616H K10P	D222
CNMG160616H K20K	D222
CNMG160616H K25P	D222
CNMG160616MP KC5010	D28
CNMG160616MP KCM25	D28
CNMG160616MP KCM35	D28
CNMG160616MP KCU10	D28
CNMG160616RP KC5010	D30
CNMG160616RP KC5525	D30
CNMG160616RP KCK20	D30
CNMG160616RP KCM25	D30
CNMG160616RP KCP10	D30
CNMG160616RP KCP25	D30
CNMG160616RP KCP30	D30
CNMG160616RP KCU10	D30
CNMG160616RP KCU25	D30
CNMG190608 K68	D27
CNMG190608 KCP25	D27
CNMG190608 KCP40	D27
CNMG190608H K10P	D222
CNMG190608H K20K	D222
CNMG190608MP KC5010	D28
CNMG190608MP KCM15	D28
CNMG190608MP KCM25	D28
CNMG190608MP KCU10	D28
CNMG190608UP KCM15	D31

Katalognr.	Seite
CNMG190608UP KCM25	D31
CNMG190612 K68	D27
CNMG190612 KC5010	D27
CNMG190612 KCP25	D27
CNMG190612 KCP40	D27
CNMG190612 KCU10	D27
CNMG190612H K10P	D222
CNMG190612H K20K	D222
CNMG190612H K25P	D222
CNMG190612H K35P	D222
CNMG190612M K10M	D223
CNMG190612M K25M	D223
CNMG190612MP KC5010	D28
CNMG190612MP KC5025	D28
CNMG190612MP KCM15	D28
CNMG190612MP KCM25	D28
CNMG190612MP KCM35	D28
CNMG190612MP KCU10	D28
CNMG190612MP KCU25	D28
CNMG190612P KC5010	D30
CNMG190612P KCU10	D30
CNMG190612R K10M	D223
CNMG190612R K25M	D223
CNMG190612R K25P	D223
CNMG190612R K35P	D223
CNMG190612RP KC5010	D30
CNMG190612RP KC5025	D30
CNMG190612RP KC5510	D30
CNMG190612RP KC5525	D30
CNMG190612RP KCK05	D30
CNMG190612RP KCK15	D30
CNMG190612RP KCK20	D30
CNMG190612RP KCM15	D30
CNMG190612RP KCM25	D30
CNMG190612RP KCM35	D30
CNMG190612RP KCP10	D30
CNMG190612RP KCP25	D30
CNMG190612RP KCP30	D30
CNMG190612RP KCP40	D30
CNMG190612RP KCU10	D30
CNMG190612RP KCU25	D30
CNMG190612UP KCM15	D31
CNMG190612UP KCM25	D31
CNMG190612UP KCM35	D31
CNMG190616 KC5010	D27
CNMG190616 KCP25	D27
CNMG190616 KCP40	D27
CNMG190616H K10P	D222
CNMG190616H K20K	D222
CNMG190616H K25P	D222
CNMG190616H K35P	D222
CNMG190616MP KC5010	D28
CNMG190616MP KCM15	D28
CNMG190616MP KCM25	D28
CNMG190616MP KCU10	D28
CNMG190616RP KC5010	D30
CNMG190616RP KC5510	D30
CNMG190616RP KC5525	D30
CNMG190616RP KCK20	D30
CNMG190616RP KCM15	D30
CNMG190616RP KCM25	D30
CNMG190616RP KCM35	D30
CNMG190616RP KCP10	D30
CNMG190616RP KCP25	D30
CNMG190616RP KCP30	D30
CNMG190616RP KCP40	D30
CNMG190616RP KCU10	D30
CNMG190616RP KCU25	D30
CNMG190616UP KCM15	D31
CNMG190616UP KCM25	D31
CNMG190616UP KCM35	D31
CNMG250924 KC5010	D27
CNMG250924 KCP25	D27
CNMG250924 KCP40	D27
CNMG250924H K35P	D222
CNMG432MP KCP10	D28
CPG190150L KCU10	D54
CPG190150R KCU10	D54
CPGH09T301 KC5010	D55
CPGH09T301 KC5025	D55
CPGH09T301 KCU10	D55
CPGH09T301 KCU25	D55
CPGH09T301 KT315	D55
CPGH09T302 K313	D55
CPGH09T302 K68	D55
CPGH09T302 KC5010	D55
CPGH09T302 KC5025	D55
CPGH09T302 KCU10	D55
CPGH09T302 KCU25	D55
CPGH09T302 KT315	D55
CPGH09T304 K313	D55
CPGH09T304 K68	D55
CPGH09T304 KC5010	D55
CPGH09T304 KC5025	D55
CPGH09T304 KCU10	D55
CPGH09T304 KCU25	D55
CPGH09T304 KT315	D55
CPGH09T308 K313	D55
CPGH09T308 K68	D55
CPGH09T308 KC5010	D55
CPGH09T308 KC5025	D55
CPGH09T308 KC5410	D55
CPGH09T308 KCU10	D55
CPGH09T308 KCU25	D55
CPGH09T308 KT315	D55
CPGT060201LF K313	D55
CPGT060201LF KC5010	D55
CPGT060201LF KC5025	D55
CPGT060201LF KC5410	D55
CPGT060201LF KCU10	D55
CPGT060202HP KC5010	D55
CPGT060202HP KC5025	D55
CPGT060202HP KC5410	D55
CPGT060202HP KCU10	D55
CPGT060202HP KCU25	D55
CPGT060202K K313	D55
CPGT060202K K68	D55
CPGT060202LF KC5010	D55
CPGT060202LF KC5025	D55
CPGT060202LF KC5410	D55
CPGT060202LF KCU10	D55
CPGT060204HP KC5010	D55
CPGT060204HP KC5025	D55
CPGT060204HP KC5410	D55
CPGT060204HP KCU10	D55
CPGT060204HP KCU25	D55
CPGT060204K K313	D55
CPGT060204K K68	D55
CPGT060204K KC5410	D55
CPGT060204LF K313	D55
CPGT060204LF K68	D55
CPGT060204LF KC5010	D55
CPGT060204LF KC5025	D55
CPGT060204LF KC5410	D55
CPGT060204LF KCU10	D55
CPGT060208HP KC5010	D55
CPGT060208HP KC5025	D55
CPGT060208HP KC5410	D55
CPGT060208HP KCU10	D55
CPGT060208HP KCU25	D55
CPGT060208K K313	D55
CPGT060208K K68	D55
CPGT060208LF K313	D55
CPGT060208LF KC5010	D55
CPGT060208LF KC5025	D55
CPGT060208LF KC5410	D55
CPGT060208LF KCU10	D55
CPGT09T302HP K313	D55
CPGT09T302HP KC5010	D55
CPGT09T302HP KC5025	D55
CPGT09T302HP KC5410	D55
CPGT09T302HP KCU10	D55
CPGT09T302HP KCU25	D55
CPGT09T302LF KC5010	D55
CPGT09T302LF KC5025	D55
CPGT09T302LF KC5410	D55
CPGT09T302LF KCU10	D55
CPGT09T304HP K313	D55
CPGT09T304HP KC5010	D55
CPGT09T304HP KC5025	D55
CPGT09T304HP KC5410	D55
CPGT09T304HP KCU10	D55
CPGT09T304HP KCU25	D55
CPGT09T304LF K313	D55
CPGT09T304LF KC5010	D55
CPGT09T304LF KC5025	D55
CPGT09T304LF KC5410	D55
CPGT09T304LF KCU10	D55
CPGT09T308HP KC5010	D55
CPGT09T308HP KC5025	D55
CPGT09T308HP KC5410	D55
CPGT09T308HP KCU10	D55
CPGT09T308HP KCU25	D55
CPGT09T308LF KC5010	D55
CPGT09T308LF KC5025	D55
CPGT09T308LF KC5410	D55
CPGT09T308LF KCU10	D55
CPMT060202FW KC5010	D56
CPMT060202FW KCU10	D56
CPMT060202FW KT315	D56
CPMT060204FW KC5010	D56
CPMT060204FW KCK20	D56
CPMT060204FW KCP25	D56
CPMT060204FW KCU10	D56
CPMT060204FW KT315	D56
CPMT060208FW KC5010	D56
CPMT060208FW KCK20	D56
CPMT060208FW KCP25	D56
CPMT060208FW KCU10	D56
CPMT060208FW KT315	D56
CPMT09T304FW KC5010	D56
CPMT09T304FW KCK20	D56
CPMT09T304FW KCP25	D56
CPMT09T304FW KCU10	D56
CPMT09T304FW KT315	D56
CPMT09T304MW KC5010	D56
CPMT09T304MW KCK20	D56
CPMT09T304MW KCP25	D56
CPMT09T304MW KCU10	D56
CPMT09T308FW KC5010	D56
CPMT09T308FW KCK20	D56
CPMT09T308FW KCP25	D56
CPMT09T308FW KCU10	D56
CPMT09T308FW KT315	D56
CPMT09T308MW KC5010	D56
CPMT09T308MW KCK20	D56
CPMT09T308MW KCP25	D56
CPMT09T308MW KCU10	D56
CPMT09T308MW KT315	D56
CPT190013L KC5010	D56
CPT190013L KCU10	D56
CPT190013R KC5010	D56
CPT190013R KCU10	D56
CRBD1000A4AR KCN05	C13
CRBD1200A4AR KCN05	C13
CV40BST06M228	E12
CV40BST06M386	E12
CV40BST08M228	E12
CV40BST08M386	E12
CV40BST10M228	E12
CV40BST10M386	E12
CV40BST12M228	E12
CV40BST12M386	E12
CV40BST16M228	E12
CV40BST16M386	E12
CV50BST12M343	E12
CV50BST12M539	E12
CV50BST12M736	E12
CV50BST16M343	E12
CV50BST16M539	E12
CV50BST16M739	E12
CV50BST16M933	E12
D2FIX110403LHP KCP25	D193
D2FIX110403LHP KCU10	D193
D2FIX110403LMN KCP10	D192
D2FIX110403LMN KCP25	D192
D2FIX110403RHP KCP25	D193
D2FIX110403RHP KCU10	D193
D2FIX110403RMN KCP10	D192
D2FIX110403RMN KCP25	D192
D2FIX110404LHP KCU10	D193
D2FIX110404LHP KCU25	D193
D2FIX110404LMN KCP10	D192
D2FIX110404LMN KCP25	D192
D2FIX110404LMN KCP40	D192
D2FIX110404LMN KCU10	D192
D2FIX110404LMN KCU25	D192
D2FIX110404RHP KCU10	D193
D2FIX110404RHP KCU25	D193
D2FIX110404RMN KCP10	D192
D2FIX110404RMN KCP25	D192
D2FIX110404RMN KCP40	D192
D2FIX110404RMN KCU10	D192
D2FIX110404RMN KCU25	D192
D2FIX110405LMN KCP10	D192
D2FIX110405LMN KCP25	D192
D2FIX110405LMN KCP40	D192
D2FIX110405RMN KCP10	D192
D2FIX110405RMN KCP25	D192
D2FIX110405RMN KCP40	D192
D2FIX150503LHP KCP25	D193
D2FIX150503LHP KCU10	D193
D2FIX150503LMS KCU10	D193
D2FIX150503RHP KCP25	D193
D2FIX150503RHP KCU10	D193
D2FIX150503RMN KCP10	D192
D2FIX150503RMN KCP25	D192
D2FIX150503RMS KCU10	D193
D2FIX150504LHP KCU10	D193
D2FIX150504LHP KCU25	D193
D2FIX150504LMN KCP10	D192
D2FIX150504LMN KCP25	D192
D2FIX150504LMN KCP40	D192
D2FIX150504LMN KCU10	D192
D2FIX150504LMN KCU25	D192
D2FIX150504RHP KCU10	D193
D2FIX150504RHP KCU25	D193
D2FIX150504RMN KCP10	D192
D2FIX150504RMN KCP25	D192
D2FIX150504RMN KCP40	D192
D2FIX150504RMN KCU10	D192
D2FIX150504RMN KCU25	D192
D2FIX150505LFN KCP25	D193
D2FIX150505LFN KCU10	D193
D2FIX150505LMN KCP10	D192
D2FIX150505LMN KCP25	D192
D2FIX150505LMN KCP40	D192
D2FIX150505LMS KCU10	D193
D2FIX150505LRN KCP10	D194
D2FIX150505LRN KCP25	D194
D2FIX150505LRN KCP40	D194
D2FIX150505RFN KCP25	D193
D2FIX150505RFN KCU10	D193
D2FIX150505RMN KCP10	D192
D2FIX150505RMN KCP25	D192
D2FIX150505RMN KCP40	D192
D2FIX150505RMS KCU10	D193
D2FIX150505RRN KCP10	D194
D2FIX150505RRN KCP40	D194
D2FIX150508LHP KCU10	D193
D2FIX150508LHP KCU25	D193
D2FIX150508LMN KCP10	D192
D2FIX150508LMN KCP25	D192
D2FIX150508LMN KCP40	D192
D2FIX150508LMN KCU10	D192
D2FIX150508LMN KCU25	D192
D2FIX150508RHP KCU10	D193
D2FIX150508RHP KCU25	D193
D2FIX150508RMN KCP10	D192
D2FIX150508RMN KCP25	D192
D2FIX150508RMN KCP40	D192
D2FIX150508RMN KCU10	D192
D2FIX150508RMN KCU25	D192
D2FIX150510LMN KCP25	D192
D2FIX150510RMN KCP10	D192
D2FIX150510RMN KCP25	D192
D2FIX150510RMN KCP40	D192
D2FIX180610LMN KCP25	D192
D2FIX180610RMN KCP25	D192
D4FIX140603LMN KCP25	D195
D4FIX140603RMN KCP10	D195
D4FIX140603RMN KCP25	D195
D4FIX140604LMN KCP10	D195
D4FIX140604LMN KCP25	D195
D4FIX140604LMN KCP40	D195
D4FIX140604LMN KCU10	D195
D4FIX140604LMN KCU25	D195
D4FIX140604RMN KCP10	D195
D4FIX140604RMN KCP25	D195
D4FIX140604RMN KCP40	D195
D4FIX140604RMN KCU10	D195
D4FIX140604RMN KCU25	D195
D4FIX140605LMN KCP25	D195
D4FIX140605RMN KCP10	D195
D4FIX140605RMN KCP25	D195
D4FIX140608LMN KCP10	D195
D4FIX140608LMN KCP25	D195
D4FIX140608LMN KCP40	D195
D4FIX140608LMN KCU10	D195
D4FIX140608LMN KCU25	D195
D4FIX140608RMN KCP10	D195
D4FIX140608RMN KCP25	D195
D4FIX140608RMN KCP40	D195
D4FIX140608RMN KCU10	D195
D4FIX140608RMN KCU25	D195
DCGR150404 K68	D66
DCGR150404 KC5010	D66
DCGR150404 KC5025	D66
DCGR150404 KC9110	D66
DCGR150404 KC9125	D66
DCGR150404 KCU10	D66
DCGR150404 KCU25	D66
DCGR150404 KD1425	D66
DCGR150408 K68	D66
DCGR150408 KC5010	D66
DCGR150408 KC5025	D66
DCGR150408 KC5410	D66
DCGR150408 KC9110	D66
DCGR150408 KC9125	D66
DCGR150408 KC9225	D66
DCGR150408 KCU10	D66
DCGR150408 KCU25	D66
DCGR150408 KD1425	D66
DCGR150408 KT315	D66
DCGR150412 K68	D66
DCGR150412 KC5010	D66
DCGR150412 KC5025	D66
DCGR150412 KCU10	D66
DCGR150412 KCU25	D66
DCGT070201F K10U	D223
DCGT070201F K15U	D223
DCGT070201LF KC5010	D57
DCGT070201LF KC5025	D57
DCGT070201LF KCU10	D57
DCGT070202HP K313	D57
DCGT070202HP KC5010	D57

Katalognr.	Seite
DCGT070202HP KC5025	D57
DCGT070202HP KC5410	D57
DCGT070202HP KCU10	D57
DCGT070202HP KCU25	D57
DCGT070204HP K313	D57
DCGT070204HP KC5010	D57
DCGT070204HP KC5025	D57
DCGT070204HP KC5410	D57
DCGT070204HP KCU10	D57
DCGT070204HP KCU25	D57
DCGT070208HP KC5010	D57
DCGT070208HP KC5025	D57
DCGT070208HP KC5410	D57
DCGT070208HP KCU10	D57
DCGT070208HP KCU25	D57
DCGT0702X0LF KC5025	D57
DCGT11T301F K10U	D223
DCGT11T301F K15U	D223
DCGT11T301LF KC5010	D57
DCGT11T301LF KC5025	D57
DCGT11T301LF KCU10	D57
DCGT11T302HP K313	D57
DCGT11T302HP KC5010	D57
DCGT11T302HP KC5025	D57
DCGT11T302HP KC5410	D57
DCGT11T302HP KCU10	D57
DCGT11T302HP KCU25	D57
DCGT11T304HP K313	D57
DCGT11T304HP K68	D57
DCGT11T304HP KC5010	D57
DCGT11T304HP KC5025	D57
DCGT11T304HP KC5410	D57
DCGT11T304HP KCU10	D57
DCGT11T304HP KCU25	D57
DCGT11T308HP K313	D57
DCGT11T308HP K68	D57
DCGT11T308HP KC5010	D57
DCGT11T308HP KC5025	D57
DCGT11T308HP KC5410	D57
DCGT11T308HP KCU10	D57
DCGT11T308HP KCU25	D57
DCGT11T3X0LF KC5025	D57
DCGT150408F K10U	D223
DCGT150408LF KC5010	D57
DCGT150408LF KC5025	D57
DCGT150408LF KCU10	D57
DCMT070202F K10U	D224
DCMT070202F K15U	D224
DCMT070202LF K313	D58
DCMT070202LF KC5010	D58
DCMT070202LF KC5025	D58
DCMT070204F K10M	D224
DCMT070204F K10P	D224
DCMT070204F K10U	D224
DCMT070204F K15U	D224
DCMT070204F K20K	D224
DCMT070204F K25M	D224
DCMT070204F K25P	D224
DCMT070204LF K313	D58
DCMT070204LF KC5010	D58
DCMT070204LF KC5025	D58
DCMT070204LF KCK05	D58
DCMT070204LF KCK20	D58
DCMT070204LF KCM15	D58
DCMT070204LF KCM25	D58
DCMT070204LF KCM35	D58
DCMT070204LF KCP05	D58
DCMT070204LF KCP10	D58
DCMT070204LF KCP25	D58
DCMT070204LF KCP30	D58
DCMT070204LF KT315	D58
DCMT11T302F K10U	D224
DCMT11T302F K15U	D224
DCMT11T302LF K313	D58
DCMT11T302LF KC5010	D58
DCMT11T302LF KC5025	D58
DCMT11T302LF KT315	D58
DCMT11T304F K10M	D224
DCMT11T304F K10P	D224
DCMT11T304F K10U	D224
DCMT11T304F K15U	D224
DCMT11T304F K20K	D224
DCMT11T304F K25M	D224
DCMT11T304F K25P	D224
DCMT11T304FW KC5010	D57
DCMT11T304FW KCK20	D57
DCMT11T304FW KCP25	D57
DCMT11T304FW KCU10	D57
DCMT11T304FW KT315	D57
DCMT11T304LF K313	D58
DCMT11T304LF K68	D58
DCMT11T304LF KC5010	D58
DCMT11T304LF KC5025	D58
DCMT11T304LF KCK05	D58
DCMT11T304LF KCK15	D58
DCMT11T304LF KCK20	D58
DCMT11T304LF KCM15	D58
DCMT11T304LF KCM25	D58
DCMT11T304LF KCM35	D58
DCMT11T304LF KCP05	D58
DCMT11T304LF KCP10	D58
DCMT11T304LF KCP25	D58
DCMT11T304LF KCP30	D58
DCMT11T304LF KT315	D58
DCMT11T304MW KC5010	D58
DCMT11T304MW KCK20	D58
DCMT11T304MW KCP25	D58
DCMT11T304MW KCU10	D58
DCMT11T308F K10M	D224
DCMT11T308F K10P	D224
DCMT11T308F K10U	D224
DCMT11T308F K20K	D224
DCMT11T308F K25M	D224
DCMT11T308F K25P	D224
DCMT11T308FW KC5010	D57
DCMT11T308FW KCK20	D57
DCMT11T308FW KCP25	D57
DCMT11T308FW KCU10	D57
DCMT11T308FW KT315	D57
DCMT11T308LF K313	D58
DCMT11T308LF KC5010	D58
DCMT11T308LF KC5025	D58
DCMT11T308LF KCK05	D58
DCMT11T308LF KCK15	D58
DCMT11T308LF KCK20	D58
DCMT11T308LF KCM15	D58
DCMT11T308LF KCM25	D58
DCMT11T308LF KCM35	D58
DCMT11T308LF KCP05	D58
DCMT11T308LF KCP10	D58
DCMT11T308LF KCP25	D58
DCMT11T308LF KCP30	D58
DCMT11T308LF KCU10	D58
DCMT11T308LF KT315	D58
DCMT11T308MW KC5010	D58
DCMT11T308MW KCK20	D58
DCMT11T308MW KCP25	D58
DCMT11T308MW KCU10	D58
DCMT11T308MW KT315	D58
DCMT11T312F K10M	D224
DCMT11T312F K10P	D224
DCMT11T312F K10U	D224
DCMT11T312F K20K	D224
DCMT11T312LF KC5010	D58
DCMT11T312LF KCK05	D58
DCMT11T312LF KCK20	D58
DCMT11T312LF KCP10	D58
DCMT11T312LF KCP25	D58
DCMT11T312LF KT315	D58
DCMT150404F K10P	D224
DCMT150404F K20K	D224
DCMT150404F K25P	D224
DCMT150404LF KC5010	D58
DCMT150404LF KC5025	D58
DCMT150404LF KCK20	D58
DCMT150404LF KCP10	D58
DCMT150404LF KCP25	D58
DCMT150404LF KT315	D58
DCMT150408F K10P	D224
DCMT150408F K20K	D224
DCMT150408F K25P	D224
DCMT150408LF KC5010	D58
DCMT150408LF KC5025	D58
DCMT150408LF KCK05	D58
DCMT150408LF KCK20	D58
DCMT150408LF KCP10	D58
DCMT150408LF KCP25	D58
DFR040304ST KD1425	A70
DFS240R5WD32M	A74
DFS250R5WD32M	A74
DFS260R5WD32M	A74
DFS270R5WD32M	A74
DFS280R5WD32M	A74
DFS290R5WD32M	A74
DFS300R5WD32M	A74
DFS310R5WD32M	A74
DFS320R5WD32M	A74
DFS330R5WD32M	A74
DFS340R5WD32M	A74
DFS350R5WD32M	A74
DFS360R5WD32M	A74
DFS370R5WD32M	A74
DFS380R5WD32M	A74
DFS390R5WD32M	A74
DFS400R5WD32M	A74
DFS410R5WD32M	A74
DFS420R5WD32M	A74
DFS430R5WD32M	A74
DFS440R5WD32M	A74
DFS450R5WD40M	A74
DFS460R5WD40M	A74
DFS470R5WD40M	A74
DFS480R5WD40M	A74
DFT0303304C KD1425	A70
DFT05T308ST KD1425	A70
DFT06T308ST KD1425	A70
DFT070408ST KD1425	A70
DFT090508ST KD1425	A70
DFT110508ST KD1425	A70
DNGA150404E KY4400	D79
DNGA150404T01020 KY4400	D79
DNGA150408E KY4400	D79
DNGA150408T01020 KY4300	D79
DNGA150408T01020 KY4400	D79
DNGA150408T01020 KYS25	D79
DNGA150408T01020 KYS30	D79
DNGA150408T02020 KYK10	D79
DNGA150408T02020 KYK25	D79
DNGA150408T02020 KYK35	D79
DNGA150412T01020 KY4400	D79
DNGA150412T01020 KYS25	D79
DNGA150412T01020 KYS30	D79
DNGA150412T02020 KYK10	D79
DNGA150412T02020 KYK25	D79
DNGA150412T02020 KYK35	D79
DNGA150416T01020 KY4400	D79
DNGA150416T02020 KYK10	D79
DNGA150416T02020 KYK25	D79
DNGA150416T02020 KYK35	D79
DNGA150424T01020 KY4300	D79
DNGA150608T01020 KY4400	D79
DNGA150608T02020 KYK35	D79
DNGA150612T01020 KY4400	D79
DNGA150612T02020 KYK35	D79
DNGA150616T01020 KY4400	D79
DNGA150616T02020 KYK35	D79
DNGG110402FS KC5510	D31
DNGG110402FS KC5525	D31
DNGG110402FS KCU25	D31
DNGG110404FS KC5510	D31
DNGG110408FS KC5510	D31
DNGG150401FS KC5510	D31
DNGG150402FS KC5510	D31
DNGG150402FS KC5525	D31
DNGG150402FS KCU25	D31
DNGG150402LF KC5010	D31
DNGG150402LF KCU10	D31
DNGG150404FS KC5510	D31
DNGG150404FS KC5525	D31
DNGG150404FS KCU25	D31
DNGG150404LF K313	D31
DNGG150404LF KC5010	D31
DNGG150404LF KCU10	D31
DNGG150408FS KC5510	D31
DNGG150408FS KC5525	D31
DNGG150408FS KCU25	D31
DNGG150408LF KC5010	D31
DNGG150408LF KCU10	D31
DNGG150412FS KC5510	D31
DNGG150416FS KC5510	D31
DNGG150604FS KC5510	D31
DNGG150604FS KC5525	D31
DNGG150604FS KCU25	D31
DNGG150608FS KC5510	D31
DNGM150408S0125MCB2 KB5610	D93
DNGM150408S01325MTCB1 KB5625	D93
DNGM150412S0125MCB2 KB5610	D93
DNGM150412S01325MTCB1 KB5625	D93
DNGP150401 K10U	D224
DNGP150401 KC5010	D32
DNGP150401 KC5410	D32
DNGP150401 KCU10	D32
DNGP150402 K10U	D224
DNGP150402 K15U	D224
DNGP150402 KC5010	D32
DNGP150402 KC5410	D32
DNGP150402 KCU10	D32
DNGP150404 K10U	D224
DNGP150404 K15U	D224
DNGP150404 K313	D32
DNGP150404 KC5010	D32
DNGP150404 KC5410	D32
DNGP150404 KCU10	D32
DNGP150408 K10U	D224
DNGP150408 K15U	D224
DNGP150408 K313	D32
DNGP150408 KC5010	D32
DNGP150408 KC5410	D32
DNGP150408 KCU10	D32
DNGP150604 K313	D32
DNGP150604 KC5010	D32
DNGP150604 KC5410	D32
DNGP150604 KCU10	D32
DNGP150608 K313	D32
DNGP150608 KC5010	D32
DNGP150608 KC5410	D32
DNGP150608 KCU10	D32
DNGP150612 K313	D32
DNGX120712T02020 KYK25	D82
DNGX120716T02020 KYK25	D82
DNGX150708T01020 KYS25	D82
DNGX150708T01020 KYS30	D82
DNGX150708T02020 KYK10	D82
DNGX150712T01020 KYS25	D82
DNGX150712T01020 KYS30	D82
DNGX150712T02020 KYK25	D82
DNGX150716T01020 KYS25	D82
DNGX150716T01020 KYS30	D82
DNMA150408 K20K	D224
DNMA150412 K20K	D224
DNMA150608 K20K	D224
DNMA150612 K20K	D224
DNMG110404CT KC5010	D32
DNMG110404FF KC5010	D32
DNMG110404FF KCP05	D32
DNMG110404FF KCP10	D32
DNMG110404FF KCU10	D32
DNMG110404FF KT315	D32
DNMG110404FP KC5010	D33
DNMG110404FP KCM15	D33
DNMG110404FP KCU10	D33
DNMG110404FP KT315	D33
DNMG110404FW KC5010	D33
DNMG110404FW KCP05	D33
DNMG110404FW KCP10	D33
DNMG110404FW KCU10	D33
DNMG110404FW KT315	D33
DNMG110408CT KC5010	D32
DNMG110408CT KCP05	D32
DNMG110408CT KCP10	D32
DNMG110408FF KC5010	D32
DNMG110408FF KCP05	D32
DNMG110408FF KCP10	D32
DNMG110408FF KCU10	D32
DNMG110408FF KT315	D32
DNMG110408FP KC5010	D33
DNMG110408FP KCM15	D33
DNMG110408FP KCP10	D33
DNMG110408FP KCU10	D33
DNMG110408FP KT315	D33
DNMG110408FW KC5010	D33
DNMG110408FW KCP05	D33
DNMG110408FW KCP10	D33
DNMG110408FW KT315	D33
DNMG110408MP KC5010	D33
DNMG110408MP KCM15	D33
DNMG110408MP KCM25	D33
DNMG110408MP KCU10	D33
DNMG110408MS K313	D34
DNMG110408MS KC5510	D34
DNMG110408MS KC5525	D34
DNMG110408MS KCU25	D34
DNMG110408R K10P	D226
DNMG110408R K25M	D226
DNMG110408R K25P	D226
DNMG110408RP KC5010	D35
DNMG110408RP KC5510	D35
DNMG110408RP KC5525	D35
DNMG110408RP KCK20	D35
DNMG110408RP KCM15	D35
DNMG110408RP KCP10	D35
DNMG110408RP KCP25	D35
DNMG110408RP KCU10	D35
DNMG110408RP KCU25	D35
DNMG110408UP KC5010	D35
DNMG110408UP KCM15	D35
DNMG110408UP KCM25	D35
DNMG110408UP KCU10	D35
DNMG110412MP KC5010	D33
DNMG110412MP KCM15	D33
DNMG110412MP KCM25	D33
DNMG110412RP KCK20	D35
DNMG110412RP KCM15	D35
DNMG110412RP KCP10	D35
DNMG110412RP KCP25	D35
DNMG110412UP KC5010	D35
DNMG110412UP KCM15	D35
DNMG110412UP KCM25	D35
DNMG150401MS KC5510	D34
DNMG150402MS KC5510	D34
DNMG150402MS KC5525	D34
DNMG150402MS KCU25	D34
DNMG150404CT KC5010	D32
DNMG150404CT KCP05	D32
DNMG150404CT KCP10	D32
DNMG150404CT KCP25	D32

Katalognr.	Seite
DNMG150404CT KCU10	D32
DNMG150404F K10M	D225
DNMG150404F K10P	D225
DNMG150404F K10U	D225
DNMG150404F K15U	D225
DNMG150404F K20K	D225
DNMG150404F K25M	D225
DNMG150404F K25P	D225
DNMG150404FF KC5010	D32
DNMG150404FF KCP05	D32
DNMG150404FF KCP10	D32
DNMG150404FF KCU10	D32
DNMG150404FF KT315	D32
DNMG150404FP KC5010	D33
DNMG150404FP KCM15	D33
DNMG150404FP KCU10	D33
DNMG150404FP KT315	D33
DNMG150404FW KC5010	D33
DNMG150404FW KCP10	D33
DNMG150404FW KCU10	D33
DNMG150404FW KT315	D33
DNMG150404H K10P	D225
DNMG150404H K25P	D225
DNMG150404M K10M	D225
DNMG150404M K25M	D225
DNMG150404MP KC5010	D33
DNMG150404MP KCM15	D33
DNMG150404MP KCM25	D33
DNMG150404MP KCM35	D33
DNMG150404MP KCU10	D33
DNMG150404MS K313	D34
DNMG150404MS KC5510	D34
DNMG150404MS KC5525	D34
DNMG150404MS KCU25	D34
DNMG150404P KC5010	D34
DNMG150404P KCU10	D34
DNMG150404R K10M	D226
DNMG150404R K10P	D226
DNMG150404R K25M	D226
DNMG150404R K25P	D226
DNMG150404UP KC5010	D35
DNMG150404UP KCM15	D35
DNMG150404UP KCM25	D35
DNMG150404UP KCU10	D35
DNMG150408CT KC5010	D32
DNMG150408CT KCP05	D32
DNMG150408CT KCP10	D32
DNMG150408CT KCP25	D32
DNMG150408CT KCU10	D32
DNMG150408F K10M	D225
DNMG150408F K10P	D225
DNMG150408F K10U	D225
DNMG150408F K15U	D225
DNMG150408F K20K	D225
DNMG150408F K25M	D225
DNMG150408F K25P	D225
DNMG150408FF KC5010	D32
DNMG150408FF KCP05	D32
DNMG150408FF KCP10	D32
DNMG150408FF KCU10	D32
DNMG150408FF KT315	D32
DNMG150408FP KC5010	D33
DNMG150408FP KCM15	D33
DNMG150408FP KCP10	D33
DNMG150408FP KCP25	D33
DNMG150408FP KCU10	D33
DNMG150408FP KT315	D33
DNMG150408FW KC5010	D33
DNMG150408FW KCP05	D33
DNMG150408FW KCP10	D33
DNMG150408FW KCU10	D33
DNMG150408FW KT315	D33
DNMG150408H K10P	D225
DNMG150408H K20K	D225
DNMG150408H K25P	D225
DNMG150408H K35P	D225
DNMG150408M K10M	D225
DNMG150408M K25M	D225
DNMG150408MP KC5010	D33
DNMG150408MP KCM15	D33
DNMG150408MP KCM25	D33
DNMG150408MP KCM35	D33
DNMG150408MP KCP10	D33
DNMG150408MP KCP25	D33
DNMG150408MP KCU10	D33
DNMG150408MS K313	D34
DNMG150408MS KC5510	D34
DNMG150408MS KC5525	D34
DNMG150408MS KCU25	D34
DNMG150408P K313	D34
DNMG150408P KC5010	D34
DNMG150408P KCU10	D34
DNMG150408R K10M	D226
DNMG150408R K10P	D226
DNMG150408R K25M	D226
DNMG150408R K25P	D226
DNMG150408R K35P	D226
DNMG150408RP KC5010	D35
DNMG150408RP KC5510	D35
DNMG150408RP KC5525	D35
DNMG150408RP KCK05	D35
DNMG150408RP KCK15	D35
DNMG150408RP KCK20	D35
DNMG150408RP KCM15	D35
DNMG150408RP KCM25	D35
DNMG150408RP KCM35	D35
DNMG150408RP KCP10	D35
DNMG150408RP KCP25	D35
DNMG150408RP KCP30	D35
DNMG150408RP KCP40	D35
DNMG150408RP KCU10	D35
DNMG150408RP KCU25	D35
DNMG150408UP KC5010	D35
DNMG150408UP KCM15	D35
DNMG150408UP KCM25	D35
DNMG150408UP KCM35	D35
DNMG150408UP KCU10	D35
DNMG150412CT KC5010	D32
DNMG150412CT KCP10	D32
DNMG150412CT KCU10	D32
DNMG150412FP KC5010	D33
DNMG150412FP KCM15	D33
DNMG150412FP KCU10	D33
DNMG150412H K10P	D225
DNMG150412H K20K	D225
DNMG150412H K25P	D225
DNMG150412H K35P	D225
DNMG150412MP KC5010	D33
DNMG150412MP KCM15	D33
DNMG150412MP KCM25	D33
DNMG150412MP KCU10	D33
DNMG150412MS KC5510	D34
DNMG150412MS KC5525	D34
DNMG150412MS KCU25	D34
DNMG150412R K10M	D226
DNMG150412R K10P	D226
DNMG150412R K25M	D226
DNMG150412R K25P	D226
DNMG150412RP KC5010	D35
DNMG150412RP KC5510	D35
DNMG150412RP KC5525	D35
DNMG150412RP KCK15	D35
DNMG150412RP KCK20	D35
DNMG150412RP KCM25	D35
DNMG150412RP KCM35	D35
DNMG150412RP KCP05	D35
DNMG150412RP KCP10	D35
DNMG150412RP KCP25	D35
DNMG150412RP KCP30	D35
DNMG150412RP KCP40	D35
DNMG150412RP KCU10	D35
DNMG150412RP KCU25	D35
DNMG150412UP KC5010	D35
DNMG150412UP KCM15	D35
DNMG150412UP KCM25	D35
DNMG150412UP KCM35	D35
DNMG150412UP KCU10	D35
DNMG150416RP KC5010	D35
DNMG150416RP KC5510	D35
DNMG150416RP KCK20	D35
DNMG150416RP KCU10	D35
DNMG150604CT KC5010	D32
DNMG150604CT KCP10	D32
DNMG150604F K10M	D225
DNMG150604F K10P	D225
DNMG150604F K10U	D225
DNMG150604F K15U	D225
DNMG150604F K20K	D225
DNMG150604F K25P	D225
DNMG150604FF KC5010	D32
DNMG150604FF KCP05	D32
DNMG150604FF KCP10	D32
DNMG150604FF KCU10	D32
DNMG150604FF KT315	D32
DNMG150604FP KC5010	D33
DNMG150604FP KCM15	D33
DNMG150604FP KCU10	D33
DNMG150604FP KT315	D33
DNMG150604FW KC5010	D33
DNMG150604FW KCP05	D33
DNMG150604FW KCP10	D33
DNMG150604FW KCU10	D33
DNMG150604FW KT315	D33
DNMG150604M K10M	D225
DNMG150604M K25M	D225
DNMG150604MP KC5010	D33
DNMG150604MP KCM15	D33
DNMG150604MP KCM25	D33
DNMG150604MP KCM35	D33
DNMG150604MP KCU10	D33
DNMG150604MS K313	D34
DNMG150604MS KC5510	D34
DNMG150604MS KC5525	D34
DNMG150604MS KCU25	D34
DNMG150604P KC5010	D34
DNMG150604R K10M	D226
DNMG150604R K10P	D226
DNMG150604R K25M	D226
DNMG150604R K25P	D226
DNMG150604UP KC5010	D35
DNMG150604UP KCM15	D35
DNMG150604UP KCM25	D35
DNMG150608CT KC5010	D32
DNMG150608CT KCP05	D32
DNMG150608CT KCP10	D32
DNMG150608CT KCP25	D32
DNMG150608CT KCU10	D32
DNMG150608F K10M	D225
DNMG150608F K10P	D225
DNMG150608F K10U	D225
DNMG150608F K15U	D225
DNMG150608F K20K	D225
DNMG150608F K25P	D225
DNMG150608FF KC5010	D32
DNMG150608FF KCP05	D32
DNMG150608FF KCP10	D32
DNMG150608FF KCU10	D32
DNMG150608FF KT315	D32
DNMG150608FP KC5010	D33
DNMG150608FP KCM15	D33
DNMG150608FP KCP10	D33
DNMG150608FP KCP25	D33
DNMG150608FP KCU10	D33
DNMG150608FP KT315	D33
DNMG150608FW KC5010	D33
DNMG150608FW KCP05	D33
DNMG150608FW KCP10	D33
DNMG150608FW KCU10	D33
DNMG150608FW KT315	D33
DNMG150608H K10P	D225
DNMG150608H K20K	D225
DNMG150608H K25P	D225
DNMG150608H K35P	D225
DNMG150608M K10M	D225
DNMG150608M K25M	D225
DNMG150608MP KC5010	D33
DNMG150608MP KC5025	D33
DNMG150608MP KCM15	D33
DNMG150608MP KCM25	D33
DNMG150608MP KCM35	D33
DNMG150608MP KCP10	D33
DNMG150608MP KCP25	D33
DNMG150608MP KCU10	D33
DNMG150608MP KCU25	D33
DNMG150608MS K313	D34
DNMG150608MS KC5510	D34
DNMG150608MS KC5525	D34
DNMG150608MS KCU25	D34
DNMG150608P KC5010	D34
DNMG150608P KCU10	D34
DNMG150608R K10M	D226
DNMG150608R K10P	D226
DNMG150608R K25M	D226
DNMG150608R K25P	D226
DNMG150608R K35P	D226
DNMG150608RP KC5010	D35
DNMG150608RP KC5025	D35
DNMG150608RP KC5510	D35
DNMG150608RP KC5525	D35
DNMG150608RP KCK05	D35
DNMG150608RP KCK15	D35
DNMG150608RP KCK20	D35
DNMG150608RP KCM15	D35
DNMG150608RP KCM25	D35
DNMG150608RP KCM35	D35
DNMG150608RP KCP05	D35
DNMG150608RP KCP10	D35
DNMG150608RP KCP25	D35
DNMG150608RP KCP30	D35
DNMG150608RP KCP40	D35
DNMG150608RP KCU10	D35
DNMG150608RP KCU25	D35
DNMG150608UP KC5010	D35
DNMG150608UP KCM15	D35
DNMG150608UP KCM25	D35
DNMG150608UP KCM35	D35
DNMG150608UP KCU10	D35
DNMG150612CT KC5010	D32
DNMG150612CT KCP05	D32
DNMG150612CT KCP10	D32
DNMG150612CT KCP25	D32
DNMG150612CT KCU10	D32
DNMG150612F K10M	D225
DNMG150612F K10P	D225
DNMG150612F K10U	D225
DNMG150612F K20K	D225
DNMG150612F K25M	D225
DNMG150612F K25P	D225
DNMG150612FP KC5010	D33
DNMG150612FP KCM15	D33
DNMG150612FP KCU10	D33
DNMG150612FP KT315	D33
DNMG150612H K10P	D225
DNMG150612H K20K	D225
DNMG150612H K25P	D225
DNMG150612H K35P	D225
DNMG150612M K10M	D225
DNMG150612M K25M	D225
DNMG150612MP KC5010	D33
DNMG150612MP KC5025	D33
DNMG150612MP KCM15	D33
DNMG150612MP KCM25	D33
DNMG150612MP KCP10	D33
DNMG150612MP KCU10	D33
DNMG150612MP KCU25	D33
DNMG150612MS K313	D34
DNMG150612MS KC5510	D34
DNMG150612MS KC5525	D34
DNMG150612MS KCU25	D34
DNMG150612R K10M	D226
DNMG150612R K10P	D226
DNMG150612R K25M	D226
DNMG150612R K25P	D226
DNMG150612R K35P	D226
DNMG150612RP KC5010	D35
DNMG150612RP KC5525	D35
DNMG150612RP KCK05	D35
DNMG150612RP KCK15	D35
DNMG150612RP KCK20	D35
DNMG150612RP KCM15	D35
DNMG150612RP KCM25	D35
DNMG150612RP KCM35	D35
DNMG150612RP KCP05	D35
DNMG150612RP KCP10	D35
DNMG150612RP KCP25	D35
DNMG150612RP KCP30	D35
DNMG150612RP KCP40	D35
DNMG150612RP KCU10	D35
DNMG150612RP KCU25	D35
DNMG150612UP KC5010	D35
DNMG150612UP KCM15	D35
DNMG150612UP KCM25	D35
DNMG150612UP KCM35	D35
DNMG150616RP KC5010	D35
DNMG150616RP KC5525	D35
DNMG150616RP KCK20	D35
DNMG150616RP KCP10	D35
DNMG150616RP KCP25	D35
DNMG150616RP KCP30	D35
DNMG150616RP KCU25	D35
DNMG190612H K25P	D225
DNMG190612H K35P	D225
DNMG190612R K35P	D226
DPGT070201LF KC5010	D59
DPGT070201LF KC5025	D59
DPGT070201LF KC5410	D59
DPGT070201LF KCU10	D59
DPGT070201LF KT315	D59
DPGT070202HP K313	D58
DPGT070202HP KC5010	D58
DPGT070202HP KC5025	D58
DPGT070202HP KC5410	D58
DPGT070202HP KCU10	D58
DPGT070202HP KCU25	D58
DPGT070202LF KC5010	D59
DPGT070202LF KC5025	D59
DPGT070202LF KC5410	D59
DPGT070202LF KCU10	D59
DPGT070204HP K313	D58
DPGT070204HP KC5010	D58
DPGT070204HP KC5025	D58
DPGT070204HP KC5410	D58
DPGT070204HP KCU10	D58
DPGT070204HP KCU25	D58
DPGT070204LF KC5010	D59
DPGT070204LF KC5025	D59
DPGT070204LF KC5410	D59
DPGT070204LF KCU10	D59
DPGT070204LF KT315	D59
DPGT070208HP KC5010	D58
DPGT070208HP KC5025	D58
DPGT070208HP KC5410	D58
DPGT070208HP KCU10	D58
DPGT070208HP KCU25	D58
DPGT11T301LF KC5010	D59
DPGT11T301LF KC5025	D59

Katalognr.	Seite
DPGT11T301LF KC5410	D59
DPGT11T301LF KCU10	D59
DPGT11T301LF KT315	D59
DPGT11T302LF KC5010	D59
DPGT11T302LF KC5025	D59
DPGT11T302LF KC5410	D59
DPGT11T302LF KCU10	D59
DPGT11T302LF KT315	D59
DPGT11T304HP K313	D58
DPGT11T304HP KC5010	D58
DPGT11T304HP KC5025	D58
DPGT11T304HP KC5410	D58
DPGT11T304HP KCU10	D58
DPGT11T304HP KCU25	D58
DPGT11T304LF KC5010	D59
DPGT11T304LF KC5025	D59
DPGT11T304LF KC5410	D59
DPGT11T304LF KCU10	D59
DPGT11T304LF KT315	D59
DPGT11T308HP K313	D58
DPGT11T308HP KC5010	D58
DPGT11T308HP KC5025	D58
DPGT11T308HP KC5410	D58
DPGT11T308HP KCU10	D58
DPGT11T308HP KCU25	D58
DPGT11T308LF KC5010	D59
DPGT11T308LF KC5025	D59
DPGT11T308LF KC5410	D59
DPGT11T308LF KCU10	D59
DPGT11T308LF KT315	D59
DPMT070204FW KC5010	D59
DPMT070204FW KCP25	D59
DPMT070208FW KC5010	D59
DPMT070208FW KCK20	D59
DPMT070208FW KCP25	D59
DPMT070208FW KCU10	D59
DPMT11T304FW KCP25	D59
DPMT11T308FW KCK20	D59
DT15IP	B4–5
DT8IP	B78–79
DTQ3054	B56–57, B62, B64–65, B68–69
DV40BST06038M	E13
DV40BST06058M	E13
DV40BST06078M	E13
DV40BST06098M	E13
DV40BST08038M	E13
DV40BST08058M	E13
DV40BST08078M	E13
DV40BST08098M	E13
DV40BST10038M	E13
DV40BST10058M	E13
DV40BST10078M	E13
DV40BST10098M	E13
DV40BST12038M	E13
DV40BST12058M	E13
DV40BST12078M	E13
DV40BST12098M	E13
DV40BST12118M	E13
DV40BST16038M	E13
DV40BST16058M	E13
DV40BST16078M	E13
DV40BST16098M	E13
DV40BST16118M	E13
DV50BST12087M	E14
DV50BST12137M	E14
DV50BST12187M	E14
DV50BST16087M	E14
DV50BST16137M	E14
DV50BST16187M	E14
DV50BST16237M	E14
E2FIX100505LHP KCU10	D194
E2FIX100505RHP KCU10	D194
EDCT10T302PDERLD KC522M	B21
EDCT10T302PDERLD KC725M	B21
EDCT10T302PDERLD KCPK30	B21
EDCT10T302PDERLD KCPM20	B21
EDCT10T302PDFRLDJ K313	B21
EDCT10T302PDFRLDJ KC410M	B21
EDCT10T304PDERLD KC510M	B21
EDCT10T304PDERLD KC520M	B21
EDCT10T304PDERLD KC522M	B21
EDCT10T304PDERLD KC725M	B21
EDCT10T304PDERLD KCPK30	B21
EDCT10T304PDERLD KCPM20	B21
EDCT10T304PDERLDJ KC422M	B21
EDCT10T304PDFR-PCD KD1410	B21
EDCT10T304PDFRLDJ K313	B21
EDCT10T304PDFRLDJ KC410M	B21
EDCT10T308PDERLD KC510M	B21
EDCT10T308PDERLD KC520M	B21
EDCT10T308PDERLD KC522M	B21
EDCT10T308PDERLD KC725M	B21
EDCT10T308PDERLD KCK15	B21
EDCT10T308PDERLD KCPK30	B21
EDCT10T308PDERLD KCPM20	B21
EDCT10T308PDERLDJ KC422M	B21
EDCT10T308PDFR-PCD KD1410	B21
EDCT10T308PDFRLDJ K313	B21
EDCT10T308PDFRLDJ KC410M	B21
EDCT10T312PDERLD KC520M	B21
EDCT10T312PDERLD KC522M	B21
EDCT10T312PDERLD KC725M	B21
EDCT10T312PDERLD KCPK30	B21
EDCT10T312PDERLDJ KC422M	B21
EDCT10T312PDFRLDJ K313	B21
EDCT10T312PDFRLDJ KC410M	B21
EDCT10T316PDERLD KC520M	B21
EDCT10T316PDERLD KC522M	B21
EDCT10T316PDERLD KC725M	B21
EDCT10T316PDERLD KCPK30	B21
EDCT10T316PDERLDJ KC422M	B21
EDCT10T316PDFRLDJ K313	B21
EDCT10T316PDFRLDJ KC410M	B21
EDCT10T320PDERLD KC522M	B21
EDCT10T320PDERLD KC725M	B21
EDCT10T320PDERLD KCPK30	B21
EDCT10T320PDERLDJ KC422M	B21
EDCT10T320PDFRLDJ K313	B21
EDCT10T320PDFRLDJ KC410M	B21
EDCT10T324PDERLD KC522M	B21
EDCT10T324PDERLD KC725M	B21
EDCT10T324PDERLD KCPK30	B21
EDCT10T324PDERLDJ KC422M	B21
EDCT10T324PDFRLDJ K313	B21
EDCT10T324PDFRLDJ KC410M	B21
EDCT10T331PDERLD KC520M	B21
EDCT10T331PDERLD KC522M	B21
EDCT10T331PDERLD KC725M	B21
EDCT10T331PDERLD KCPK30	B21
EDCT10T331PDERLD KCPM20	B21
EDCT10T331PDERLDJ KC422M	B21
EDCT10T331PDFRLDJ K313	B21
EDCT10T331PDFRLDJ KC410M	B21
EDCT140402PDFRLDJ KC410M	B23
EDCT140404PDERGD KC725M	B23
EDCT140404PDERGD KCPM20	B23
EDCT140404PDERLD KC522M	B23
EDCT140404PDERLDJ KC422M	B23
EDCT140404PDFRLDJ KC410M	B23
EDCT140408PDERGD KC725M	B23
EDCT140408PDERGD KCPM20	B23
EDCT140408PDERLD KC522M	B23
EDCT140408PDERLDJ KC422M	B23
EDCT140408PDFRLDJ KC410M	B23
EDCT140412PDERGD KC725M	B23
EDCT140412PDERLD KC522M	B23
EDCT140412PDERLDJ KC422M	B23
EDCT140412PDFRLDJ KC410M	B23
EDCT140416PDERGD KC725M	B23
EDCT140416PDERLD KC522M	B23
EDCT140416PDERLDJ KC422M	B23
EDCT140416PDFRLDJ KC410M	B23
EDCT140424PDERLDJ KC422M	B23
EDCT140431PDERGD KC725M	B23
EDCT140431PDERGD KCPM20	B23
EDCT140431PDERLD KC522M	B23
EDCT140431PDERLDJ KC422M	B23
EDCT140431PDFRLDJ KC410M	B23
EDCT140440PDERLDJ KC422M	B23
EDCT140440PDFRLDJ KC410M	B23
EDCT180504PDERGD KC725M	B25
EDCT180504PDFRLDJ KC410M	B25
EDCT180508PDERGD KC725M	B25
EDCT180508PDERGD KCPM20	B25
EDCT180508PDERLD KC522M	B25
EDCT180508PDERLDJ KC422M	B25
EDCT180508PDFRLDJ KC410M	B25
EDCT180512PDERGD KC725M	B25
EDCT180512PDERLDJ KC422M	B25
EDCT180512PDFRLDJ KC410M	B25
EDCT180516PDERLD KC522M	B25
EDCT180516PDERLDJ KC422M	B25
EDCT180516PDFRLDJ KC410M	B25
EDCT180520PDFRLDJ KC410M	B25
EDCT180524PDERLDJ KC422M	B25
EDCT180524PDFRLDJ KC410M	B25
EDCT180532PDERLD KC522M	B25
EDCT180532PDERLDJ KC422M	B25
EDCT180532PDFRLDJ KC410M	B25
EDCT180540PDERLD KC522M	B25
EDCT180540PDERLDJ KC422M	B25
EDCT180540PDFRLDJ KC410M	B25
EDCT180548PDERLD KC522M	B25
EDCT180548PDERLDJ KC422M	B25
EDCT180548PDFRLDJ KC410M	B25
EDCT180550PDFRLDJ KC410M	B25
EDCT180564PDERLD KC522M	B25
EDCT180564PDERLDJ KC422M	B25
EDCT180564PDFRLDJ KC410M	B25
EDPT10T304PDERHD KC520M	B22
EDPT10T304PDERHD KC522M	B22
EDPT10T304PDERHD KC725M	B22
EDPT10T304PDERHD KCK15	B22
EDPT10T304PDERHD KCPK30	B22
EDPT10T304PDSRGD KC520M	B22
EDPT10T304PDSRGD KC725M	B22
EDPT10T304PDSRGD KCK15	B22
EDPT10T304PDSRGD KCPK30	B22
EDPT10T304PDSRGE KC522M	B22
EDPT10T304PDSRGE KC725M	B22
EDPT10T304PDSRGE KCPK30	B22
EDPT10T308PDERHD KC520M	B22
EDPT10T308PDERHD KC522M	B22
EDPT10T308PDERHD KC725M	B22
EDPT10T308PDERHD KCK15	B22
EDPT10T308PDERHD KCPK30	B22
EDPT10T308PDSRGD KC520M	B22
EDPT10T308PDSRGD KC725M	B22
EDPT10T308PDSRGD KCK15	B22
EDPT10T308PDSRGD KCPK30	B22
EDPT10T308PDSRGE KC522M	B22
EDPT10T308PDSRGE KC725M	B22
EDPT10T308PDSRGE KCPK30	B22
EDPT10T310PDERHD KC522M	B22
EDPT10T310PDERHD KC725M	B22
EDPT10T310PDERHD KCK15	B22
EDPT10T310PDERHD KCPK30	B22
EDPT10T312PDERHD KC520M	B22
EDPT10T312PDERHD KC522M	B22
EDPT10T312PDERHD KC725M	B22
EDPT10T312PDERHD KCK15	B22
EDPT10T312PDERHD KCPK30	B22
EDPT10T312PDSRGD KC520M	B22
EDPT10T312PDSRGD KC725M	B22
EDPT10T312PDSRGD KCK15	B22
EDPT10T312PDSRGD KCPK30	B22
EDPT10T312PDSRGE KC522M	B22
EDPT10T312PDSRGE KC725M	B22
EDPT10T312PDSRGE KCPK30	B22
EDPT10T316PDERHD KC520M	B22
EDPT10T316PDERHD KC522M	B22
EDPT10T316PDERHD KC725M	B22
EDPT10T316PDERHD KCK15	B22
EDPT10T316PDERHD KCPK30	B22
EDPT10T316PDSRGD KC520M	B22
EDPT10T316PDSRGD KC725M	B22
EDPT10T316PDSRGD KCK15	B22
EDPT10T316PDSRGD KCPK30	B22
EDPT10T316PDSRGE KC522M	B22
EDPT10T316PDSRGE KC725M	B22
EDPT10T316PDSRGE KCPK30	B22
EDPT10T320PDERHD KC725M	B22
EDPT10T320PDERHD KCPK30	B22
EDPT10T324PDERHD KC725M	B22
EDPT10T324PDERHD KCPK30	B22
EDPT10T331PDERHD KC520M	B22
EDPT10T331PDERHD KC522M	B22
EDPT10T331PDERHD KC725M	B22
EDPT10T331PDERHD KCPK30	B22
EDPT10T331PDSRGE KC522M	B22
EDPT10T331PDSRGE KC725M	B22
EDPT10T331PDSRGE KCPK30	B22
EDPT140404PDERHD KC520M	B24
EDPT140404PDERHD KC522M	B24
EDPT140404PDERHD KC725M	B24
EDPT140404PDERHD KCK15	B24
EDPT140404PDERHD KCPK30	B24
EDPT140404PDSRGE KC522M	B24
EDPT140404PDSRGE KC725M	B24
EDPT140404PDSRGE KCPK30	B24
EDPT140404PDSRGE KCPM20	B24
EDPT140408PDERHD KC520M	B24
EDPT140408PDERHD KC522M	B24
EDPT140408PDERHD KC725M	B24
EDPT140408PDERHD KCK15	B24
EDPT140408PDERHD KCPK30	B24
EDPT140408PDSRGD KC520M	B24
EDPT140408PDSRGD KC725M	B24
EDPT140408PDSRGD KCPK30	B24
EDPT140408PDSRGE KC522M	B24
EDPT140408PDSRGE KC725M	B24
EDPT140408PDSRGE KCPK30	B24
EDPT140408PDSRGE KCPM20	B24
EDPT140412PDERHD KC522M	B24
EDPT140412PDERHD KC725M	B24
EDPT140412PDERHD KCK15	B24
EDPT140412PDERHD KCPK30	B24
EDPT140412PDERHD SP77VL	B24
EDPT140412PDSRGD KC520M	B24
EDPT140412PDSRGD KC725M	B24
EDPT140412PDSRGD KCPK30	B24
EDPT140412PDSRGE KC522M	B24
EDPT140412PDSRGE KC725M	B24
EDPT140412PDSRGE KCPK30	B24
EDPT140416PDERHD KC520M	B24
EDPT140416PDERHD KC522M	B24
EDPT140416PDERHD KC725M	B24
EDPT140416PDERHD KCK15	B24
EDPT140416PDERHD KCPK30	B24
EDPT140416PDSRGD KC520M	B24
EDPT140416PDSRGD KC725M	B24
EDPT140416PDSRGD KCPK30	B24
EDPT140416PDSRGE KC522M	B24
EDPT140416PDSRGE KC725M	B24
EDPT140416PDSRGE KCPK30	B24
EDPT140420PDERHD KC522M	B24
EDPT140420PDERHD KC725M	B24
EDPT140420PDERHD KCPK30	B24
EDPT140424PDERHD KC522M	B24
EDPT140424PDERHD KC725M	B24
EDPT140424PDERHD KCPK30	B24
EDPT140431PDERHD KC522M	B24
EDPT140431PDERHD KC725M	B24
EDPT140431PDERHD KCPK30	B24
EDPT140431PDSRGE KC522M	B24
EDPT140431PDSRGE KC725M	B24
EDPT140431PDSRGE KCPK30	B24
EDPT140431PDSRGE KCPM20	B24
EDPT140440PDERHD KC522M	B24
EDPT140440PDERHD KC725M	B24
EDPT140440PDERHD KCPK30	B24
ENGN130708T01020 KY4300	D82
ENGN130712T01020 KY4300	D82
ENGX130716T02020 KYK35	D82
FT7	B86
GFL38D KC5025	D208
GFL48D KC5025	D208
GFN16 KC5025	D208
GFN2 KC5025	D208
GFN24 KC5025	D208
GFN2J KC5025	D208
GFN3 KC5025	D208
GFN3J KC5025	D208
GFN3M KC5025	D208
GFN4 KC5025	D208
GFN48 KC5025	D208
GFN4B KC5025	D208
GFN4J KC5025	D208
GFN6 KC5025	D208
GFN9 KC5025	D208
GFR168D KC5025	D208
GFR248D KC5025	D208
GFR315D KC5025	D208
GFR34D KC5025	D208
GFR38D KC5025	D208
GPCD050102 KC5025	D59
GPCD050102 KCU25	D59
GPCD050104 KC5025	D59
GPCD050104 KCU25	D59
GTN2 KC5025	D209
GTN24 KC5025	D209
GTN3 KC5025	D209
GTN3J KC5025	D209
GTN3W KC5025	D209
GTN4 KC5025	D209
GTN48 KC5025	D209
GTN5 KC5025	D209
GTN6 KC5025	D209
GTR244D KC5025	D209
GTR248D KC5025	D209
GTR24D KC5025	D209
GTR28D KC5025	D209
GTR34D KC5025	D209
GTR38D KC5025	D209
GTR44D KC5025	D209
HNGJ060432ANENLD KC520M	B42, B48, B51
HNGJ060432ANENLD KC522M	B42, B48, B51
HNGJ060432ANENLD KC725M	B42, B48, B51
HNGJ060432ANENLD KCK15	B42, B48, B51
HNGJ060432ANENLD KCPK30	B42, B48, B51
HNGJ060432ANENLD KCPM20	B42, B48, B51
HNGJ0604ANENLD KC510M	B42, B48, B51
HNGJ0604ANENLD KC520M	B42, B48, B51
HNGJ0604ANENLD KC522M	B42, B48, B51
HNGJ0604ANENLD KC725M	B42, B48, B51
HNGJ0604ANENLD KCK15	B42, B48, B51
HNGJ0604ANENLD KCPK30	B42, B48, B51
HNGJ0604ANENLD KCPM20	B42, B48, B51
HNGJ0604ANFNLDJ K313	B42, B48, B51
HNGJ0604ANFNLDJ KC410M	B42, B48, B51
HNGJ090543ANSNHD KC520M	B18
HNGJ090543ANSNHD KC725M	B18
HNGJ090543ANSNHD KCK15	B18
HNGJ090543ANSNHD KCPK30	B18
HNGJ090543ANSNHD KCPM20	B18
HNGJ0905ANENLD KC520M	B18

Katalognr.	Seite
HNGJ0905ANENLD KC522M	B18
HNGJ0905ANENLD KC725M	B18
HNGJ0905ANENLD KCK15	B18
HNGJ0905ANENLD KCPK30	B18
HNGJ0905ANENLD KCPM20	B18
HNGJ0905ANFNLDJ KC410M	B18
HNGJ0905ANSNGD KC725M	B18
HNGJ0905ANSNGD KCK15	B18
HNGJ0905ANSNGD KCPK30	B18
HNGJ0905ANSNGD KCPM20	B18
HNGJ0905ANSNHD KC520M	B18
HNGJ0905ANSNHD KC725M	B18
HNGJ0905ANSNHD KCK15	B18
HNGJ0905ANSNHD KCPK30	B18
HNGJ0905ANSNHD KCPM20	B18
HNPJ060432ANSNHD KC520M	B42, B48, B51
HNPJ060432ANSNHD KC522M	B42, B48, B51
HNPJ060432ANSNHD KC725M	B42, B48, B51
HNPJ060432ANSNHD KCK15	B42, B48, B51
HNPJ060432ANSNHD KCPK30	B42, B48, B51
HNPJ060432ANSNHD KCPM20	B42, B48, B51
HNPJ0604ANSNGD KC520M	B42, B48, B51
HNPJ0604ANSNGD KC522M	B42, B48, B51
HNPJ0604ANSNGD KC725M	B42, B48, B51
HNPJ0604ANSNGD KCK15	B42, B48, B51
HNPJ0604ANSNGD KCPK30	B42, B48, B51
HNPJ0604ANSNGD KCPM20	B42, B48, B51
HNPJ0604ANSNHD KC520M	B42, B48, B51
HNPJ0604ANSNHD KC522M	B42, B48, B51
HNPJ0604ANSNHD KC725M	B42, B48, B51
HNPJ0604ANSNHD KCK15	B42, B48, B51
HNPJ0604ANSNHD KCPK30	B42, B48, B51
HNPJ0604ANSNHD KCPM20	B42, B48, B51
HNPJ090543ANSNHD KC522M	B18
HNPJ090543ANSNHD KC725M	B18
HNPJ090543ANSNHD KCK15	B18
HNPJ090543ANSNHD KCPK30	B18
HNPJ0905ANSNGD KC520M	B18
HNPJ0905ANSNGD KC522M	B18
HNPJ0905ANSNGD KC725M	B18
HNPJ0905ANSNGD KCK15	B18
HNPJ0905ANSNGD KCPK30	B18
HNPJ0905ANSNHD KC520M	B18
HNPJ0905ANSNHD KC522M	B18
HNPJ0905ANSNHD KC725M	B18
HNPJ0905ANSNHD KCK15	B18
HNPJ0905ANSNHD KCPK30	B18
HSK100ASM50070M	E28–30
HSK100AST12087M	E8
HSK100AST12137M	E8
HSK100AST12187M	E8
HSK100AST12237M	E8
HSK100AST16087M	E8
HSK100AST16137M	E8
HSK100AST16187M	E8
HSK100AST16237M	E8
HSK40AST06053M	E5
HSK40AST06078M	E5
HSK40AST06103M	E5
HSK40AST08053M	E5
HSK40AST08078M	E5
HSK40AST08103M	E5
HSK40AST08128M	E5
HSK40AST10053M	E5
HSK40AST10078M	E5
HSK40AST10103M	E5
HSK40AST10128M	E5
HSK40AST12053M	E5
HSK40AST12078M	E5
HSK40AST12103M	E5
HSK40AST12128M	E5
HSK40EST06053M	E8
HSK40EST06078M	E8
HSK40EST06103M	E8
HSK40EST08053M	E8
HSK40EST08078M	E8
HSK40EST08103M	E8
HSK40EST08128M	E8
HSK40EST10053M	E8
HSK40EST10078M	E8
HSK40EST10103M	E8
HSK40EST10128M	E8
HSK50AST06059M	E6
HSK50AST06084M	E6
HSK50AST06109M	E6
HSK50AST08059M	E6
HSK50AST08084M	E6
HSK50AST08109M	E6
HSK50AST08134M	E6
HSK50AST10059M	E6
HSK50AST10084M	E6
HSK50AST10109M	E6
HSK50AST10134M	E6
HSK50AST12059M	E6
HSK50AST12084M	E6
HSK50AST12109M	E6
HSK50AST12134M	E6
HSK50EST06059M	E9
HSK50EST06084M	E9
HSK50EST06109M	E9
HSK50EST08059M	E9
HSK50EST08084M	E9
HSK50EST08109M	E9
HSK50EST08134M	E9
HSK50EST10059M	E9
HSK50EST10084M	E9
HSK50EST10109M	E9
HSK50EST10134M	E9
HSK63AST06059M	E7
HSK63AST06084M	E7
HSK63AST06109M	E7
HSK63AST08059M	E7
HSK63AST08084M	E7
HSK63AST08109M	E7
HSK63AST08134M	E7
HSK63AST10059M	E7
HSK63AST10084M	E7
HSK63AST10109M	E7
HSK63AST10134M	E7
HSK63AST12059M	E7
HSK63AST12084M	E7
HSK63AST12109M	E7
HSK63AST12134M	E7
HSK63AST16059M	E7
HSK63AST16084M	E7
HSK63AST16109M	E7
HSK63AST16134M	E7
ICSN433BB K9	D11–12
K2FIX150505LMN KCP25	D195
K2FIX150505RMN KCP25	D195
K2FIX150505RMN KCU10	D195
KCGR110304L08 K68	D66
KCGR110304L08 KC5010	D66
KCGR110304L08 KC5025	D66
KCGR110304L08 KC5410	D66
KCGR110304L08 KC9110	D66
KCGR110304L08 KC9125	D66
KCGR110304L08 KC9225	D66
KCGR110304L08 KCU10	D66
KCGR110304L08 KCU25	D66
KCGR110304L08 KD1425	D66
KCGR110304L08 KT315	D66
KCGR110304R08 K68	D66
KCGR110304R08 KC5010	D66
KCGR110304R08 KC5025	D66
KCGR110304R08 KC5410	D66
KCGR110304R08 KC9110	D66
KCGR110304R08 KC9125	D66
KCGR110304R08 KC9225	D66
KCGR110304R08 KCU10	D66
KCGR110304R08 KCU25	D66
KCGR110304R08 KD1425	D66
KCGR110304R08 KT315	D66
KCGR110308L08 K68	D66
KCGR110308L08 KC5010	D66
KCGR110308L08 KC5025	D66
KCGR110308L08 KC9110	D66
KCGR110308L08 KC9125	D66
KCGR110308L08 KC9225	D66
KCGR110308L08 KCU10	D66
KCGR110308L08 KCU25	D66
KCGR110308L08 KD1425	D66
KCGR110308L08 KT315	D66
KCGR110308R08 K68	D66
KCGR110308R08 KC5010	D66
KCGR110308R08 KC5025	D66
KCGR110308R08 KC9110	D66
KCGR110308R08 KC9125	D66
KCGR110308R08 KC9225	D66
KCGR110308R08 KCU10	D66
KCGR110308R08 KCU25	D66
KCGR110308R08 KD1425	D66
KCGR110308R08 KT315	D66
KCGX110301L15 K68	D67
KCGX110301L15 KC5010	D67
KCGX110301L15 KC5025	D67
KCGX110301L15 KCU10	D67
KCGX110301L15 KCU25	D67
KCGX110301L15 KD1425	D67
KCGX110301L15 KT315	D67
KCGX110301R15 K68	D67
KCGX110301R15 KC5010	D67
KCGX110301R15 KC5025	D67
KCGX110301R15 KC9110	D67
KCGX110301R15 KC9125	D67
KCGX110301R15 KCU10	D67
KCGX110301R15 KCU25	D67
KCGX110301R15 KD1425	D67
KCGX110301R15 KT315	D67
KCGX110302L15 K68	D67
KCGX110302L15 KC5010	D67
KCGX110302L15 KC5025	D67
KCGX110302L15 KCU10	D67
KCGX110302L15 KCU25	D67
KCGX110302L15 KD1425	D67
KCGX110302L15 KT315	D67
KCGX110302R15 KC5010	D67
KCGX110302R15 KC5025	D67
KCGX110302R15 KC5410	D67
KCGX110302R15 KCU10	D67
KCGX110302R15 KCU25	D67
KCGX110302R15 KD1425	D67
KCGX110302R15 KT315	D67
KCGX110304L15 K68	D67
KCGX110304L15 KC5010	D67
KCGX110304L15 KC5025	D67
KCGX110304L15 KC5410	D67
KCGX110304L15 KC9110	D67
KCGX110304L15 KC9125	D67
KCGX110304L15 KC9225	D67
KCGX110304L15 KCU10	D67
KCGX110304L15 KCU25	D67
KCGX110304L15 KD1425	D67
KCGX110304L15 KT315	D67
KCGX110304R15 K68	D67
KCGX110304R15 KC5010	D67
KCGX110304R15 KC5025	D67
KCGX110304R15 KC5410	D67
KCGX110304R15 KC9110	D67
KCGX110304R15 KC9125	D67
KCGX110304R15 KC9225	D67
KCGX110304R15 KCU10	D67
KCGX110304R15 KCU25	D67
KCGX110304R15 KD1425	D67
KCGX110304R15 KT315	D67
KCGX110308L15 K68	D67
KCGX110308L15 KC5010	D67
KCGX110308L15 KC5025	D67
KCGX110308L15 KC9110	D67
KCGX110308L15 KC9125	D67
KCGX110308L15 KCU10	D67
KCGX110308L15 KCU25	D67
KCGX110308R15 K68	D67
KCGX110308R15 KC5010	D67
KCGX110308R15 KC5025	D67
KCGX110308R15 KC9125	D67
KCGX110308R15 KC9315	D67
KCGX110308R15 KCU10	D67
KCGX110308R15 KCU25	D67
KCGX110308R15 KT315	D67
KCMS-AD1505CA	B74
KCMS-AP1003CA	B74
KCMS-AP1604CA	B74
KCMS-ED10CA	B74
KCMS-ED18CA	B74
KCMS-HN06CA	B74
KCMS-HN06HDCA	B74
KCMS-HN06HFCA	B74
KCMS-HN09CA	B74
KCMS-HN09HFCA	B74
KCMS-MDHX10CA	B74
KCMS-RP1204CA	B74
KCMS-RP1605CA	B74
KCMS-SE1203CA	B74
KCMS-SE1204CA	B74
KCMS-SE1504CA	B74
KCMS-SP10CA	B74
KCMS-SP1203CA	B74
KCMS-SP1504CA	B74
KCMS-TP1603CA	B74
KCMS-TP2204CA	B74
KCMS125Z06ADJ	B74
KCMS125Z08ADJ	B74
KCMS160Z08ADJ	B74
KCMS160Z12ADJ	B74
KCMS200Z10ADJ	B74
KCMS200Z14ADJ	B74
KCMS250Z12ADJ	B74
KCMS250Z18ADJ	B74
KCMS315Z16ADJ	B74
KCMS315Z22ADJ	B74
KCUX110302L15 K68	D67
KCUX110302L15 KC5010	D67
KCUX110302L15 KC9110	D67
KCUX110302L15 KCU10	D67
KCUX110302R15 K68	D67
KCUX110302R15 KC5010	D67
KCUX110302R15 KC9110	D67
KCUX110302R15 KCU10	D67
KCUX110305L15 K68	D67
KCUX110305L15 KC5010	D67
KCUX110305L15 KC9110	D67
KCUX110305L15 KC9225	D67
KCUX110305L15 KC9315	D67
KCUX110305L15 KCU10	D67
KCUX110305L15 KT315	D67
KCUX110305R15 K68	D67
KCUX110305R15 KC5010	D67
KCUX110305R15 KC9105	D67
KCUX110305R15 KC9110	D67
KCUX110305R15 KC9125	D67
KCUX110305R15 KC9225	D67
KCUX110305R15 KC9315	D67
KCUX110305R15 KCU10	D67
KF2X25Z02A25WO09L140	B78
KF2X25Z02A25WO09L200	B78
KF2X25Z02A25WO09L300	B78
KF2X25Z02M12WO09	B78
KF2X28Z02A25WO09L200	B78
KF2X32Z03A32WO09L150	B78
KF2X32Z03A32WO09L200	B78
KF2X32Z03A32WO09L300	B78
KF2X32Z03M16WO09	B78
KF2X35Z03A32WO09L200	B78
KF2X35Z03M16WO09	B78
KF2X40Z04WO09	B79
KF2X42Z04M16WO09	B78
KF2X50Z05WO09	B79
KF2X52Z05WO09	B79
KF2X63Z05WO09	B79
KF2X66Z06WO09	B79
KF2X80Z07WO09	B79
KGR12031816E KY4300	D88
KGR12039720E KY4300	D88
KGR12047624E KY4300	D88
KGR19055628E KY4300	D88
KGR19063532E KY4300	D88
KGR25079440E KY4300	D88
KLM48BB	D11–12
KLSSM22-39-CG	B50, B79
KM4X100BN080150M	E32
KM4X100BN110150M	E32
KM4X100BN130200M	E32
KM4X100EM025300	E26
KM4X100EM038300	E26
KM4X100EM050325	E26
KM4X100EM06080M	E26
KM4X100EM062375	E26
KM4X100EM075375	E26
KM4X100EM08080M	E26
KM4X100EM100425	E26
KM4X100EM10080M	E26
KM4X100EM12080M	E26
KM4X100EM125425	E26
KM4X100EM14080M	E26
KM4X100EM150450	E26
KM4X100EM16100M	E26
KM4X100EM18100M	E26
KM4X100EM200550	E26
KM4X100EM20100M	E26
KM4X100EM250575	E26
KM4X100EM25100M	E26
KM4X100EM32100M	E26
KM4X100EM40120M	E26
KM4X100EM50130M	E26
KM4X100ER16100M	E24
KM4X100ER16160M	E24
KM4X100ER20100M	E24
KM4X100ER25100M	E24
KM4X100ER32100M	E24
KM4X100ER32160M	E24
KM4X100ER40120M	E24
KM4X100GB40349M	E32
KM4X100HPVTT025335	E21
KM4X100HPVTT025630	E21
KM4X100HPVTT031335	E21
KM4X100HPVTT031630	E21
KM4X100HPVTT038354	E21
KM4X100HPVTT038630	E21
KM4X100HPVTT050374	E21
KM4X100HPVTT050630	E21
KM4X100HPVTT06160M	E20
KM4X100HPVTT062394	E21
KM4X100HPVTT062630	E21
KM4X100HPVTT075413	E21
KM4X100HPVTT075630	E21
KM4X100HPVTT08085M	E20
KM4X100HPVTT08160M	E20
KM4X100HPVTT088413	E21
KM4X100HPVTT088630	E21
KM4X100HPVTT100453	E21
KM4X100HPVTT100630	E21
KM4X100HPVTT10090M	E20
KM4X100HPVTT10160M	E20
KM4X100HPVTT12095M	E20
KM4X100HPVTT12160M	E20
KM4X100HPVTT125472	E21

Katalognr.	Seite
KM4X100HPVTT125630	E21
KM4X100HPVTT14095M	E20
KM4X100HPVTT14160M	E20
KM4X100HPVTT150531	E21
KM4X100HPVTT16100M	E20
KM4X100HPVTT16160M	E20
KM4X100HPVTT18100M	E20
KM4X100HPVTT18160M	E20
KM4X100HPVTT20105M	E20
KM4X100HPVTT20160M	E20
KM4X100HPVTT25115M	E20
KM4X100HPVTT25160M	E20
KM4X100HPVTT32120M	E20
KM4X100HPVTT32160M	E20
KM4X100HPVTTHT050374	E22
KM4X100HPVTTHT050630	E22
KM4X100HPVTTHT062394	E22
KM4X100HPVTTHT062630	E22
KM4X100HPVTTHT075413	E22
KM4X100HPVTTHT075630	E22
KM4X100HPVTTHT088413	E22
KM4X100HPVTTHT088630	E22
KM4X100HPVTTHT100453	E22
KM4X100HPVTTHT100630	E22
KM4X100HPVTTHT12095M	E22
KM4X100HPVTTHT125472	E22
KM4X100HPVTTHT125630	E22
KM4X100HPVTTHT14095M	E22
KM4X100HPVTTHT150531	E22
KM4X100HPVTTHT16100M	E22
KM4X100HPVTTHT18100M	E22
KM4X100HPVTTHT20105M	E22
KM4X100HPVTTHT25115M	E22
KM4X100HPVTTHT32120M	E22
KM4X100HTS40085M	E25
KM4X100HTS50090M	E25
KM4X100KM32075M	E31
KM4X100KM40080M	E31
KM4X100KM40100M	E31
KM4X100KM40150M	E31
KM4X100KM50100M	E31
KM4X100KM50150M	E31
KM4X100KM50200M	E31
KM4X100KM63100M	E31
KM4X100KM63150M	E31
KM4X100KM63200M	E31
KM4X100KM80100M	E31
KM4X100KM80150M	E31
KM4X100KM80200M	E31
KM4X100SM2C075400	E29
KM4X100SM2C075600	E29
KM4X100SM2C100400	E29
KM4X100SM2C100600	E29
KM4X100SMC075400	E29
KM4X100SMC075600	E29
KM4X100SMC100400	E29
KM4X100SMC100600	E29
KM4X100SMC125400	E29
KM4X100SMC125600	E29
KM4X100SMC150400	E29
KM4X100SMC150600	E29
KM4X100SMC200400	E29
KM4X100SMC200600	E29
KM4X100SMC22050M	E28
KM4X100SMC22100M	E28
KM4X100SMC22160M	E28
KM4X100SMC250400	E29
KM4X100SMC250600	E29
KM4X100SMC27050M	E28
KM4X100SMC27100M	E28
KM4X100SMC27160M	E28
KM4X100SMC32050M	E28
KM4X100SMC32100M	E28
KM4X100SMC32160M	E28
KM4X100SMC40060M	E28
KM4X100SMC40100M	E28
KM4X100SMC40160M	E28
KM4X100SMC50070M	E28
KM4X100SMC50100M	E28
KM4X100SMC50160M	E28
KM4X100SMC60070M	E28
KM4X100SMC60100M	E28
KM4X100SMC60160M	E28
KM4X100TDSMC0751050	E30
KM4X100TDSMC1001250	E30
KM4X100TDSMC1251300	E30
KM4X100TDSMC22260M	E30
KM4X100TDSMC27320M	E30
KM4X100TDSMC32330M	E30
KM4X100TG050105M	E23
KM4X100TG050160M	E23
KM4X100TG075120M	E23
KM4X100TG100140M	E23
KM4X100TG150165M	E23
KM4X100WN06090M	E25
KM4X100WN08090M	E25
KM4X100WN10090M	E25
KM4X100WN12100M	E25
KM4X100WN14100M	E25
KM4X100WN16100M	E25
KM4X100WN18100M	E25
KM4X100WN20110M	E25
KM4X100WN25120M	E25
KM4X100WN32120M	E25
KM50TSMCLNL12BB	D11
KM50TSMCLNR12BB	D11
KM50TSSTC06059M	E4
KM50TSSTC06084M	E4
KM50TSSTC06109M	E4
KM50TSSTC08059M	E4
KM50TSSTC08084M	E4
KM50TSSTC08109M	E4
KM50TSSTC08134M	E4
KM50TSSTC10059M	E4
KM50TSSTC10084M	E4
KM50TSSTC10109M	E4
KM50TSSTC10134M	E4
KM50TSSTC12059M	E4
KM50TSSTC12084M	E4
KM50TSSTC12109M	E4
KM50TSSTC12134M	E4
KM63TSSTC06059M	E4
KM63TSSTC06084M	E4
KM63TSSTC06109M	E4
KM63TSSTC08059M	E4
KM63TSSTC08084M	E4
KM63TSSTC08109M	E4
KM63TSSTC08134M	E4
KM63TSSTC10059M	E4
KM63TSSTC10084M	E4
KM63TSSTC10109M	E4
KM63TSSTC10134M	E4
KM63TSSTC12059M	E4
KM63TSSTC12084M	E4
KM63TSSTC12109M	E4
KM63TSSTC12134M	E4
KM63TSSTC16059M	E4
KM63TSSTC16084M	E4
KM63TSSTC16109M	E4
KM63TSSTC16134M	E4
KM80TSSTC12087M	E5
KM80TSSTC12137M	E5
KM80TSSTC12187M	E5
KM80TSSTC12237M	E5
KM80TSSTC16087M	E5
KM80TSSTC16137M	E5
KM80TSSTC16187M	E5
KM80TSSTC16237M	E5
KNGX150401L15 K68	D66
KNGX150401L15 KC5010	D66
KNGX150401L15 KCU10	D66
KNGX150401R15 K68	D66
KNGX150401R15 KC5010	D66
KNGX150401R15 KCU10	D66
KNGX150402R15 KC5010	D66
KNGX150402R15 KCU10	D66
KNGX150404L20 K68	D66
KNGX150404L20 KC5010	D66
KNGX150404L20 KC5025	D66
KNGX150404L20 KC9125	D66
KNGX150404L20 KCU10	D66
KNGX150404L20 KCU25	D66
KNGX150404R20 K68	D66
KNGX150404R20 KC5010	D66
KNGX150404R20 KC5025	D66
KNGX150404R20 KC9110	D66
KNGX150404R20 KC9125	D66
KNGX150404R20 KCU10	D66
KNGX150404R20 KCU25	D66
KNGX150408L20 K68	D66
KNGX150408L20 KC5010	D66
KNGX150408L20 KC5025	D66
KNGX150408L20 KC9110	D66
KNGX150408L20 KC9125	D66
KNGX150408L20 KCU10	D66
KNGX150408L20 KCU25	D66
KNGX150408L25 K68	D66
KNGX150408L25 KC9125	D66
KNGX150408R20 K68	D66
KNGX150408R20 KC5010	D66
KNGX150408R20 KC5025	D66
KNGX150408R20 KC9110	D66
KNGX150408R20 KC9125	D66
KNGX150408R20 KCU10	D66
KNGX150408R20 KCU25	D66
KNGX150408R25 K68	D66
KNGX220404L25 KC5010	D66
KNGX220404L25 KC5025	D66
KNGX220404L25 KCU10	D66
KNGX220404L25 KCU25	D66
KNGX220404R25 K68	D66
KNGX220404R25 KC5025	D66
KNGX220404R25 KC9125	D66
KNGX220404R25 KCU25	D66
KNGX220408L20 KC5010	D66
KNGX220408L20 KCU10	D66
KNGX220408L25 KC5010	D66
KNGX220408L25 KCU10	D66
KNGX220408L32 K68	D66
KNGX220408L32 KC9125	D66
KNGX220408R25 KC9125	D66
KNGX220408R32 K68	D66
KNGX220408R32 KC5010	D66
KNGX220408R32 KC9125	D66
KNGX220408R32 KCU10	D66
KNUX150405L20 K68	D67
KNUX150405L20 KC9110	D67
KNUX150405L20 KC9125	D67
KNUX150405L25 K68	D67
KNUX150405L25 KC5010	D67
KNUX150405L25 KC9110	D67
KNUX150405L25 KC9125	D67
KNUX150405L25 KCU10	D67
KNUX150405L32 KC9125	D67
KNUX150405R20 K68	D67
KNUX150405R20 KC5010	D67
KNUX150405R20 KC9110	D67
KNUX150405R20 KC9125	D67
KNUX150405R20 KC9225	D67
KNUX150405R20 KCU10	D67
KNUX150405R25 K68	D67
KNUX150405R25 KC5010	D67
KNUX150405R25 KC9110	D67
KNUX150405R25 KC9125	D67
KNUX150410L20 KC9125	D67
KNUX150410L25 K68	D67
KNUX150410L25 KC5010	D67
KNUX150410L25 KC9110	D67
KNUX150410L25 KC9125	D67
KNUX150410L25 KCU10	D67
KNUX150410L32 KC9125	D67
KNUX150410R20 KC9125	D67
KNUX150410R25 K68	D67
KNUX150410R25 KC5010	D67
KNUX150410R25 KC9125	D67
KNUX150410R25 KCU10	D67
KNUX150410R32 KC9125	D67
KNUX220405R25 K68	D67
KPTW45	B10–11
KSHR025D02A20HN06L120	B45
KSHR025D02A25HN06L200	B45
KSHR025D02B20HN06	B44
KSHR025D02M16HN06	B44
KSHR025D03A20HN06L120	B45
KSHR025D03A25HN06L200	B45
KSHR025D03B20HN06	B44
KSHR025D03M16HN06	B44
KSHR032D03A25HN06L130	B45
KSHR032D03B25HN06	B44
KSHR032D03M16HN06	B44
KSHR032D04A25HN06L130	B45
KSHR032D04B25HN06	B44
KSHR032D04M16HN06	B44
KSHR040A04RS45HN06	B46
KSHR040A04RS60HN06	B50
KSHR040A05RS45HN06	B46
KSHR040A05RS60HN06	B50
KSHR040D04M16HN06	B44
KSHR040D05M16HN06	B44
KSHR050A04RS45HN06	B46
KSHR050A04RS60HN06	B50
KSHR050A05RS45HN06	B46
KSHR050A05RS60HN06	B50
KSHR050A06RS45HN06	B46
KSHR063A04RS45HN06	B46
KSHR063A04RS60HN06	B50
KSHR063A06RS45HN06	B46
KSHR063A06RS60HN06	B50
KSHR063A08RS45HN06	B46
KSHR080A05RS45HN06	B46
KSHR080A05RS60HN06	B50
KSHR080A08RS45HN06	B46
KSHR080A08RS60HN06	B50
KSHR080A10RS45HN06	B46
KSHR100B06RS45HN06	B46
KSHR100B06RS60HN06	B50
KSHR100B09RS45HN06	B46
KSHR100B09RS60HN06	B50
KSHR100B12RS45HN06	B46
KSHR125B08RS45HN06	B46
KSHR125B08RS60HN06	B50
KSHR125B12RS45HN06	B46
KSHR125B12RS60HN06	B50
KSHR125B16RS45HN06	B46
KSHRHF025D02A20HN06L120	B40
KSHRHF025D02M16HN06	B40
KSHRHF025D03A20HN06L120	B40
KSHRHF025D03M16HN06	B40
KSHRHF032D03A25HN06L130	B40
KSHRHF032D03M16HN06	B40
KSHRHF032D04A25HN06L130	B40
KSHRHF032D04M16HN06	B40
KSHRHF040A05RS15HN06	B41
KSHRHF040D04M16HN06	B40
KSHRHF040D05M16HN06	B40
KSHRHF050A05RS15HN06	B41
KSHRHF063A06RS15HN06	B41
KSHRHF080A08RS15HN06	B41
KSRM100B05RC20BB	B10
KSRM100B06RC20BB	B10
KSRM100B06RC20BB-J	B11
KSRM125B06RC20BB	B10
KSRM125B07RC20BB	B10
KSRM125B07RC20BB-J	B11
KSRM160B08RC20BB-J	B11
KSRM160C07RC20BB	B10
KSRM160C08RC20BB	B10
KSRM200C09RC20BB	B10
KSRM200C09RC20BB-J	B11
KSRM63A04RC20BB	B10
KSRM80A05RC20BB	B10
KSRM80A05RC20BB-J	B11
KTIP03125HP KCP15	A62–66
KTIP0794HPCM KC7410	A62–66
KTIP0794HPLM KC7320	A62–66
KTIP0800HPCM KC7410	A62–66
KTIP0800HPLM KC7320	A62–66
KTIP0800HPM KCP15	A62–66
KTIP0810HPCM KC7410	A62–66
KTIP0810HPLM KC7320	A62–66
KTIP0810HPM KCP15	A62–66
KTIP0816HPLM KC7320	A62–66
KTIP0816HPM KCP15	A62–66
KTIP0820HPCM KC7410	A62–66
KTIP0820HPLM KC7320	A62–66
KTIP0820HPM KCP15	A62–66
KTIP0830HPCM KC7410	A62–66
KTIP0830HPLM KC7320	A62–66
KTIP0830HPM KCP15	A62–66
KTIP0833HPCM KC7410	A62–66
KTIP0833HPLM KC7320	A62–66
KTIP0833HPM KCP15	A62–66
KTIP0840HPCM KC7410	A62–66
KTIP0840HPLM KC7320	A62–66
KTIP0840HPM KCP15	A62–66
KTIP0843HPM KCP15	A62–66
KTIP0850HPCM KC7410	A62–66
KTIP0850HPLM KC7320	A62–66
KTIP0850HPM KCP15	A62–66
KTIP0860HPCM KC7410	A62–66
KTIP0860HPLM KC7320	A62–66
KTIP0860HPM KCP15	A62–66
KTIP0861HPM KCP15	A62–66
KTIP0870HPCM KC7410	A62–66
KTIP0870HPLM KC7320	A62–66
KTIP0870HPM KCP15	A62–66
KTIP0873HPCM KC7410	A62–66
KTIP0873HPM KCP15	A62–66
KTIP0880HPCM KC7410	A62–66
KTIP0880HPLM KC7320	A62–66
KTIP0880HPM KCP15	A62–66
KTIP0884HPM KCP15	A62–66
KTIP0890HPCM KC7410	A62–66
KTIP0890HPLM KC7320	A62–66
KTIP0890HPM KCP15	A62–66
KTIP0900HPCM KC7410	A62–66
KTIP0900HPLM KC7320	A62–66
KTIP0900HPM KCP15	A62–66
KTIP0909HPM KCP15	A62–66
KTIP0910HPCM KC7410	A62–66
KTIP0910HPLM KC7320	A62–66
KTIP0910HPM KCP15	A62–66
KTIP0913HPCM KC7410	A62–66
KTIP0913HPM KCP15	A62–66
KTIP0920HPCM KC7410	A62–66
KTIP0920HPLM KC7320	A62–66
KTIP0920HPM KCP15	A62–66
KTIP0930HPCM KC7410	A62–66
KTIP0930HPLM KC7320	A62–66
KTIP0930HPM KCP15	A62–66
KTIP0935HPM KCP15	A62–66
KTIP0940HPCM KC7410	A62–66
KTIP0940HPLM KC7320	A62–66
KTIP0940HPM KCP15	A62–66
KTIP0950HPCM KC7410	A62–66
KTIP0950HPLM KC7320	A62–66

Katalognr.	Seite
KTIP0950HPM KCP15	A62–66
KTIP0953HPCM KC7410	A62–66
KTIP0953HPM KCP15	A62–66
KTIP0956HPCM KC7410	A62–66
KTIP0956HPLM KC7320	A62–66
KTIP0956HPM KCP15	A62–66
KTIP0958HPLM KC7320	A62–66
KTIP0958HPM KCP15	A62–66
KTIP0960HPCM KC7410	A62–66
KTIP0960HPLM KC7320	A62–66
KTIP0960HPM KCP15	A62–66
KTIP0970HPCM KC7410	A62–66
KTIP0970HPLM KC7320	A62–66
KTIP0970HPM KCP15	A62–66
KTIP0980HPCM KC7410	A62–66
KTIP0980HPLM KC7320	A62–66
KTIP0980HPM KCP15	A62–66
KTIP0990HPCM KC7410	A62–66
KTIP0990HPLM KC7320	A62–66
KTIP0990HPM KCP15	A62–66
KTIP0992HPCM KC7410	A62–66
KTIP0992HPM KCP15	A62–66
KTIP1000HPCM KC7410	A62–66
KTIP1000HPLM KC7320	A62–66
KTIP1000HPM KCP15	A62–66
KTIP1002HPCM KC7410	A62–66
KTIP1002HPLM KC7320	A62–66
KTIP1002HPM KCP15	A62–66
KTIP1008HPM KCP15	A62–66
KTIP1010HPCM KC7410	A62–66
KTIP1010HPLM KC7320	A62–66
KTIP1010HPM KCP15	A62–66
KTIP1020HPCM KC7410	A62–66
KTIP1020HPLM KC7320	A62–66
KTIP1020HPM KCP15	A62–66
KTIP1026HPCM KC7410	A62–66
KTIP1026HPM KCP15	A62–66
KTIP1030HPCM KC7410	A62–66
KTIP1030HPLM KC7320	A62–66
KTIP1030HPM KCP15	A62–66
KTIP1032HPCM KC7410	A62–66
KTIP1032HPLM KC7320	A62–66
KTIP1032HPM KCP15	A62–66
KTIP1040HPCM KC7410	A62–66
KTIP1040HPLM KC7320	A62–66
KTIP1040HPM KCP15	A62–66
KTIP1049HPCM KC7410	A62–66
KTIP1049HPM KCP15	A62–66
KTIP1050HPCM KC7410	A62–66
KTIP1050HPLM KC7320	A62–66
KTIP1050HPM KCP15	A62–66
KTIP1060HPCM KC7410	A62–66
KTIP1060HPLM KC7320	A62–66
KTIP1060HPM KCP15	A62–66
KTIP1070HPCM KC7410	A62–66
KTIP1070HPLM KC7320	A62–66
KTIP1070HPM KCP15	A62–66
KTIP1072HPCM KC7410	A62–66
KTIP1072HPM KCP15	A62–66
KTIP1080HPCM KC7410	A62–66
KTIP1080HPLM KC7320	A62–66
KTIP1080HPM KCP15	A62–66
KTIP1090HPCM KC7410	A62–66
KTIP1090HPLM KC7320	A62–66
KTIP1090HPM KCP15	A62–66
KTIP1100HPCM KC7410	A62–66
KTIP1100HPLM KC7320	A62–66
KTIP1100HPM KCP15	A62–66
KTIP1110HPCM KC7410	A62–66
KTIP1110HPLM KC7320	A62–66
KTIP1110HPM KCP15	A62–66
KTIP1111HPCM KC7410	A62–66
KTIP1111HPLM KC7320	A62–66
KTIP1111HPM KCP15	A62–66
KTIP1120HPCM KC7410	A62–66
KTIP1120HPLM KC7320	A62–66
KTIP1120HPM KCP15	A62–66
KTIP1130HPCM KC7410	A62–66
KTIP1130HPM KCP15	A62–66
KTIP1140HPCM KC7410	A62–66
KTIP1140HPLM KC7320	A62–66
KTIP1140HPM KCP15	A62–66
KTIP1150HPCM KC7410	A62–66
KTIP1150HPLM KC7320	A62–66
KTIP1150HPM KCP15	A62–66
KTIP1151HPCM KC7410	A62–66
KTIP1151HPM KCP15	A62–66
KTIP1160HPCM KC7410	A62–66
KTIP1160HPLM KC7320	A62–66
KTIP1160HPM KCP15	A62–66
KTIP1161HPLM KC7320	A62–66
KTIP1170HPCM KC7410	A62–66
KTIP1170HPM KCP15	A62–66
KTIP1180HPCM KC7410	A62–66
KTIP1180HPLM KC7320	A62–66
KTIP1180HPM KCP15	A62–66
KTIP1190HPCM KC7410	A62–66
KTIP1190HPLM KC7320	A62–66
KTIP1190HPM KCP15	A62–66
KTIP1191HPCM KC7410	A62–66
KTIP1191HPLM KC7320	A62–66
KTIP1191HPM KCP15	A62–66
KTIP1200HPCM KC7410	A62–66
KTIP1200HPLM KC7320	A62–66
KTIP1200HPM KCP15	A62–66
KTIP1210HPCM KC7410	A62–66
KTIP1210HPLM KC7320	A62–66
KTIP1210HPM KCP15	A62–66
KTIP1220HPCM KC7410	A62–66
KTIP1220HPLM KC7320	A62–66
KTIP1220HPM KCP15	A62–66
KTIP1230HPCM KC7410	A62–66
KTIP1230HPLM KC7320	A62–66
KTIP1230HPM KCP15	A62–66
KTIP1240HPCM KC7410	A62–66
KTIP1240HPM KCP15	A62–66
KTIP1247HPM KCP15	A62–66
KTIP1250HPCM KC7410	A62–66
KTIP1250HPLM KC7320	A62–66
KTIP1250HPM KCP15	A62–66
KTIP1260HPCM KC7410	A62–66
KTIP1260HPM KCP15	A62–66
KTIP1270HPCM KC7410	A62–66
KTIP1270HPLM KC7320	A62–66
KTIP1270HPM KCP15	A62–66
KTIP1280HPCM KC7410	A62–66
KTIP1280HPLM KC7320	A62–66
KTIP1280HPM KCP15	A62–66
KTIP1290HPCM KC7410	A62–66
KTIP1290HPLM KC7320	A62–66
KTIP1290HPM KCP15	A62–66
KTIP1300HPCM KC7410	A62–66
KTIP1300HPLM KC7320	A62–66
KTIP1300HPM KCP15	A62–66
KTIP1310HPCM KC7410	A62–66
KTIP1310HPLM KC7320	A62–66
KTIP1310HPM KCP15	A62–66
KTIP1320HPCM KC7410	A62–66
KTIP1320HPLM KC7320	A62–66
KTIP1320HPM KCP15	A62–66
KTIP1330HPCM KC7410	A62–66
KTIP1330HPM KCP15	A62–66
KTIP1340HPCM KC7410	A62–66
KTIP1340HPM KCP15	A62–66
KTIP1349HPCM KC7410	A62–66
KTIP1349HPLM KC7320	A62–66
KTIP1349HPM KCP15	A62–66
KTIP1350HPCM KC7410	A62–66
KTIP1350HPLM KC7320	A62–66
KTIP1350HPM KCP15	A62–66
KTIP1360HPCM KC7410	A62–66
KTIP1360HPM KCP15	A62–66
KTIP1370HPCM KC7410	A62–66
KTIP1370HPM KCP15	A62–66
KTIP1380HPCM KC7410	A62–66
KTIP1380HPLM KC7320	A62–66
KTIP1380HPM KCP15	A62–66
KTIP1389HPCM KC7410	A62–66
KTIP1389HPLM KC7320	A62–66
KTIP1389HPM KCP15	A62–66
KTIP1390HPLM KC7320	A62–66
KTIP1390HPM KCP15	A62–66
KTIP1400HPCM KC7410	A62–66
KTIP1400HPLM KC7320	A62–66
KTIP1400HPM KCP15	A62–66
KTIP1410HPCM KC7410	A62–66
KTIP1410HPLM KC7320	A62–66
KTIP1410HPM KCP15	A62–66
KTIP1420HPCM KC7410	A62–66
KTIP1420HPLM KC7320	A62–66
KTIP1420HPM KCP15	A62–66
KTIP1429HPCM KC7410	A62–66
KTIP1429HPLM KC7320	A62–66
KTIP1429HPM KCP15	A62–66
KTIP1430HPCM KC7410	A62–66
KTIP1430HPLM KC7320	A62–66
KTIP1430HPM KCP15	A62–66
KTIP1440HPCM KC7410	A62–66
KTIP1440HPLM KC7320	A62–66
KTIP1440HPM KCP15	A62–66
KTIP1450HPCM KC7410	A62–66
KTIP1450HPLM KC7320	A62–66
KTIP1450HPM KCP15	A62–66
KTIP1460HPCM KC7410	A62–66
KTIP1460HPM KCP15	A62–66
KTIP1467HPLM KC7320	A62–66
KTIP1467HPM KCP15	A62–66
KTIP1468HPCM KC7410	A62–66
KTIP1468HPLM KC7320	A62–66
KTIP1468HPM KCP15	A62–66
KTIP1470HPCM KC7410	A62–66
KTIP1470HPM KCP15	A62–66
KTIP1480HPCM KC7410	A62–66
KTIP1480HPLM KC7320	A62–66
KTIP1480HPM KCP15	A62–66
KTIP1500HPCM KC7410	A62–66
KTIP1500HPLM KC7320	A62–66
KTIP1500HPM KCP15	A62–66
KTIP1508HPCM KC7410	A62–66
KTIP1508HPM KCP15	A62–66
KTIP1510HPCM KC7410	A62–66
KTIP1510HPLM KC7320	A62–66
KTIP1510HPM KCP15	A62–66
KTIP1520HPCM KC7410	A62–66
KTIP1520HPLM KC7320	A62–66
KTIP1520HPM KCP15	A62–66
KTIP1530HPCM KC7410	A62–66
KTIP1530HPM KCP15	A62–66
KTIP1540HPCM KC7410	A62–66
KTIP1540HPM KCP15	A62–66
KTIP1548HPM KCP15	A62–66
KTIP1550HPCM KC7410	A62–66
KTIP1550HPLM KC7320	A62–66
KTIP1550HPM KCP15	A62–66
KTIP1560HPCM KC7410	A62–66
KTIP1560HPM KCP15	A62–66
KTIP1570HPCM KC7410	A62–66
KTIP1570HPM KCP15	A62–66
KTIP1580HPCM KC7410	A62–66
KTIP1580HPM KCP15	A62–66
KTIP1588HPCM KC7410	A62–66
KTIP1588HPLM KC7320	A62–66
KTIP1588HPM KCP15	A62–66
KTIP1600HPCM KC7410	A62–66
KTIP1600HPLM KC7320	A62–66
KTIP1600HPM KCP15	A62–66
KTIP1603HPM KCP15	A62–66
KTIP1608HPCM KC7410	A62–66
KTIP1608HPLM KC7320	A62–66
KTIP1608HPM KCP15	A62–66
KTIP1610HPCM KC7410	A62–66
KTIP1610HPLM KC7320	A62–66
KTIP1610HPM KCP15	A62–66
KTIP1620HPCM KC7410	A62–66
KTIP1620HPM KCP15	A62–66
KTIP1627HPM KCP15	A62–66
KTIP1630HPCM KC7410	A62–66
KTIP1630HPM KCP15	A62–66
KTIP1640HPCM KC7410	A62–66
KTIP1640HPM KCP15	A62–66
KTIP1650HPCM KC7410	A62–66
KTIP1650HPLM KC7320	A62–66
KTIP1650HPM KCP15	A62–66
KTIP1660HPCM KC7410	A62–66
KTIP1660HPM KCP15	A62–66
KTIP1667HPCM KC7410	A62–66
KTIP1667HPLM KC7320	A62–66
KTIP1667HPM KCP15	A62–66
KTIP1670HPCM KC7410	A62–66
KTIP1670HPM KCP15	A62–66
KTIP1680HPCM KC7410	A62–66
KTIP1680HPM KCP15	A62–66
KTIP1690HPCM KC7410	A62–66
KTIP1690HPM KCP15	A62–66
KTIP1700HPCM KC7410	A62–66
KTIP1700HPLM KC7320	A62–66
KTIP1700HPM KCP15	A62–66
KTIP1707HPM KCP15	A62–66
KTIP1710HPCM KC7410	A62–66
KTIP1710HPM KCP15	A62–66
KTIP1720HPCM KC7410	A62–66
KTIP1720HPM KCP15	A62–66
KTIP1730HPCM KC7410	A62–66
KTIP1730HPM KCP15	A62–66
KTIP1740HPM KCP15	A62–66
KTIP1748HPLM KC7320	A62–66
KTIP1748HPM KCP15	A62–66
KTIP1750HPCM KC7410	A62–66
KTIP1750HPLM KC7320	A62–66
KTIP1750HPM KCP15	A62–66
KTIP1760HPCM KC7410	A62–66
KTIP1760HPM KCP15	A62–66
KTIP1770HPCM KC7410	A62–66
KTIP1770HPLM KC7320	A62–66
KTIP1770HPM KCP15	A62–66
KTIP1780HPCM KC7410	A62–66
KTIP1780HPM KCP15	A62–66
KTIP1786HPM KCP15	A62–66
KTIP1790HPM KCP15	A62–66
KTIP1800HPCM KC7410	A62–66
KTIP1800HPLM KC7320	A62–66
KTIP1800HPM KCP15	A62–66
KTIP1810HPCM KC7410	A62–66
KTIP1810HPM KCP15	A62–66
KTIP1820HPM KCP15	A62–66
KTIP1826HPM KCP15	A62–66
KTIP1840HPLM KC7320	A62–66
KTIP1850HPCM KC7410	A62–66
KTIP1850HPLM KC7320	A62–66
KTIP1850HPM KCP15	A62–66
KTIP1860HPM KCP15	A62–66
KTIP1864HPM KCP15	A62–66
KTIP1865HPLM KC7320	A62–66
KTIP1870HPM KCP15	A62–66
KTIP1880HPCM KC7410	A62–66
KTIP1880HPM KCP15	A62–66
KTIP1890HPCM KC7410	A62–66
KTIP1890HPM KCP15	A62–66
KTIP1900HPCM KC7410	A62–66
KTIP1900HPLM KC7320	A62–66
KTIP1900HPM KCP15	A62–66
KTIP1905HPCM KC7410	A62–66
KTIP1905HPLM KC7320	A62–66
KTIP1905HPM KCP15	A62–66
KTIP1910HPLM KC7320	A62–66
KTIP1910HPM KCP15	A62–66
KTIP1920HPCM KC7410	A62–66
KTIP1920HPLM KC7320	A62–66
KTIP1920HPM KCP15	A62–66
KTIP1923HPLM KC7320	A62–66
KTIP1923HPM KCP15	A62–66
KTIP1925HPLM KC7320	A62–66
KTIP1925HPM KCP15	A62–66
KTIP1928HPLM KC7320	A62–66
KTIP1930HPM KCP15	A62–66
KTIP1935HPLM KC7320	A62–66
KTIP1940HPM KCP15	A62–66
KTIP1946HPLM KC7320	A62–66
KTIP1946HPM KCP15	A62–66
KTIP1950HPCM KC7410	A62–66
KTIP1950HPLM KC7320	A62–66
KTIP1950HPM KCP15	A62–66
KTIP1960HPCM KC7410	A62–66
KTIP1960HPM KCP15	A62–66
KTIP1970HPCM KC7410	A62–66
KTIP1970HPM KCP15	A62–66
KTIP1980HPCM KC7410	A62–66
KTIP1980HPM KCP15	A62–66
KTIP1990HPM KCP15	A62–66
KTIP2000HPCM KC7410	A62–66
KTIP2000HPLM KC7320	A62–66
KTIP2000HPM KCP15	A62–66
KTIP2010HPCM KC7410	A62–66
KTIP2010HPM KCP15	A62–66
KTIP2020HPM KCP15	A62–66
KTIP2024HPLM KC7320	A62–66
KTIP2024HPM KCP15	A62–66
KTIP2030HPCM KC7410	A62–66
KTIP2030HPM KCP15	A62–66
KTIP2050HPCM KC7410	A62–66
KTIP2050HPLM KC7320	A62–66
KTIP2050HPM KCP15	A62–66
KTIP2060HPCM KC7410	A62–66
KTIP2060HPM KCP15	A62–66
KTIP2064HPLM KC7320	A62–66
KTIP2064HPM KCP15	A62–66
KTIP2070HPM KCP15	A62–66
KTIP2080HPM KCP15	A62–66
KTIP2090HPM KCP15	A62–66
KTIP2099HPCM KC7410	A62–66
KTIP2099HPLM KC7320	A62–66
KTIP2099HPM KCP15	A62–66
KTIP2100HPCM KC7410	A62–66
KTIP2100HPLM KC7320	A62–66
KTIP2100HPM KCP15	A62–66
KTIP2143HPCM KC7410	A62–66
KTIP2143HPLM KC7320	A62–66
KTIP2150HPCM KC7410	A62–66
KTIP2150HPLM KC7320	A62–66
KTIP2150HPM KCP15	A62–66
KTIP2200HPCM KC7410	A62–66
KTIP2200HPLM KC7320	A62–66
KTIP2200HPM KCP15	A62–66
KTIP2223HPCM KC7410	A62–66
KTIP2223HPLM KC7320	A62–66
KTIP2223HPM KCP15	A62–66
KTIP2244HPCM KC7410	A62–66
KTIP2244HPLM KC7320	A62–66
KTIP2250HPCM KC7410	A62–66
KTIP2250HPLM KC7320	A62–66
KTIP2250HPM KCP15	A62–66
KTIP2300HPCM KC7410	A62–66
KTIP2300HPLM KC7320	A62–66
KTIP2300HPM KCP15	A62–66
KTIP2350HPCM KC7410	A62–66
KTIP2350HPLM KC7320	A62–66

Katalognr.	Seite
KTIP2350HPM KCP15	A62–66
KTIP2381HPCM KC7410	A62–66
KTIP2381HPLM KC7320	A62–66
KTIP2381HPM KCP15	A62–66
KTIP2400HPCM KC7410	A62–66
KTIP2400HPLM KC7320	A62–66
KTIP2400HPM KCP15	A62–66
KTIP2450HPCM KC7410	A62–66
KTIP2450HPLM KC7320	A62–66
KTIP2450HPM KCP15	A62–66
KTIP2461HPCM KC7410	A62–66
KTIP2461HPLM KC7320	A62–66
KTIP2500HPCM KC7410	A62–66
KTIP2500HPLM KC7320	A62–66
KTIP2500HPM KCP15	A62–66
KTIP2540HPCM KC7410	A62–66
KTIP2540HPLM KC7320	A62–66
KTIP2540HPM KCP15	A62–66
KTIP2550HPCM KC7410	A62–66
KTIP2550HPLM KC7320	A62–66
KTIP2550HPM KCP15	A62–66
KTIP2567HPCM KC7410	A62–66
KTIP2567HPLM KC7320	A62–66
KTIP2567HPM KCP15	A62–66
KTIP2581HPCM KC7410	A62–66
KTIP2581HPLM KC7320	A62–66
KTIP2581HPM KCP15	A62–66
KTIP2599HPCM KC7410	A62–66
KTIP2599HPLM KC7320	A62–66
KTIP2599HPM KCP15	A62–66
KTIP2600HPCM KC7410	A62–66
KTIP2600HPM KCP15	A62–66
KTIP2619HPCM KC7410	A62–66
KTIP2619HPM KCP15	A62–66
KTIP2650HPCM KC7410	A62–66
KTIP2650HPM KCP15	A62–66
KTIP2659HPCM KC7410	A62–66
KTIP2659HPM KCP15	A62–66
KTIP2700HPCM KC7410	A62–66
KTIP2700HPM KCP15	A62–66
KTIP2750HPCM KC7410	A62–66
KTIP2750HPM KCP15	A62–66
KTIP2778HPCM KC7410	A62–66
KTIP2778HPM KCP15	A62–66
KTIP2799HPCM KC7410	A62–66
KTIP2799HPM KCP15	A62–66
LNPU221012PNSRHD KC520M	B70
LNPU221012PNSRHD KC725M	B70
LNPU221012PNSRHD KCK15	B70
LNPU221012PNSRHD KCPK30	B70
LNPU2410ANSRHD KC520M	B58
LNPU2410ANSRHD KC725M	B58
LNPU2410ANSRHD KCK15	B58
LNPU2410ANSRHD KCPK30	B58
M06MST06025M	E16
M06WST10060M	E17
M08MST06025M	E16
M08MST08030M	E16
M08WST16073M	E17
M10MST08030M	E16
M10MST10035M	E16
M10WST20080M	E17
M12MST06040M	E16
M12MST06060M	E16
M12MST06080M	E16
M12MST08040M	E16
M12MST08060M	E16
M12MST08080M	E16
M12MST10035M	E16
M12MST12040M	E16
M12WST25086M	E17
M16MST08060M	E16
M16MST08080M	E16
M16MST10060M	E16
M16MST10080M	E16
M16MST12040M	E16
M16MST16040M	E16
M16WST32095M	E17
MCC080001	B4–5, B10–11
MCCM16001	B4, B10
MCLNL2020K12BB	D12
MCLNL2525M12BB	D12
MCLNL3232P12BB	D12
MCLNR2020K12BB	D12
MCLNR2525M12BB	D12
MCLNR3232P12BB	D12
MEGA15D125B06LN22	B62
MEGA15D160C07LN22	B62
MEGA15D200C09LN22	B62
MEGA15D250C11LN22	B62
MEGA15D315C13LN22	B62
MEGA45D125B06LN24	B56
MEGA45D125B06LN24J	B57
MEGA45D160C07LN24	B56
MEGA45D160C07LN24J	B57
MEGA45D200C07LN24	B56
MEGA45D200C07LN24J	B57
MEGA45D200C09LN24	B56
MEGA45D200C09LN24J	B57
MEGA45D250C09LN24	B56
MEGA45D250C09LN24J	B57
MEGA45D250C11LN24	B56
MEGA45D250C11LN24J	B57
MEGA45D315C10LN24	B56
MEGA45D315C10LN24J	B57
MEGA45D315C13LN24	B56
MEGA45D315C13LN24J	B57
MEGA60D125B06LN22	B64
MEGA60D125B06LN22J	B65
MEGA60D160C07LN22	B64
MEGA60D160C07LN22J	B65
MEGA60D200C07LN22	B64
MEGA60D200C07LN22J	B65
MEGA60D200C09LN22	B64
MEGA60D200C09LN22J	B65
MEGA60D250C09LN22	B64
MEGA60D250C09LN22J	B65
MEGA60D250C11LN22	B64
MEGA60D250C11LN22J	B65
MEGA60D315C10LN22	B64
MEGA60D315C10LN22J	B65
MEGA60D315C13LN22	B64
MEGA60D315C13LN22J	B65
MEGA90D125B06LN22	B68
MEGA90D125B06LN22J	B69
MEGA90D160C07LN22	B68
MEGA90D160C07LN22J	B69
MEGA90D200C07LN22	B68
MEGA90D200C07LN22J	B69
MEGA90D200C09LN22	B68
MEGA90D200C09LN22J	B69
MEGA90D250C09LN22	B68
MEGA90D250C09LN22J	B69
MEGA90D250C11LN22	B68
MEGA90D250C11LN22J	B69
MEGA90D315C10LN22	B68
MEGA90D315C10LN22J	B69
MEGA90D315C13LN22	B68
MEGA90D315C13LN22J	B69
MS1156	D178
MS1160	D178
MS1162	B10–11, B56–57, B62, B64–65, B68–69
MS1234CG	B10
MS1294	B74
MS1944	D178
MS2038	B4
MS2078	B4–5
MS2091	D178
MS2187C	B4, B10
MS2189C	B46, B50
MS2190CG	B10–11
MS2195C	B4, B10
MS2220C	B5, B11
MS2235	B78–79
MS2246	D12
NA3L10 KC5025	D174
NA3L10 KCU25	D174
NA3L12 KC5010	D174
NA3L12 KC5025	D174
NA3L12 KCU10	D174
NA3L14 KC5025	D174
NA3L4 K68	D174
NA3L4 KC5010	D174
NA3L4 KC5025	D174
NA3L4 KCU10	D174
NA3L4 KCU25	D174
NA3L5 KC5010	D174
NA3L5 KC5025	D174
NA3L5 KCU10	D174
NA3L5 KCU25	D174
NA3L6 KC5010	D174
NA3L6 KC5025	D174
NA3L6 KCU10	D174
NA3L6 KCU25	D174
NA3L8 KC5010	D174
NA3L8 KC5025	D174
NA3L8 KCU10	D174
NA3L8 KCU25	D174
NA3R10 KC5010	D174
NA3R10 KC5025	D174
NA3R10 KCU10	D174
NA3R10 KCU25	D174
NA3R12 KC5010	D174
NA3R12 KC5025	D174
NA3R12 KCU10	D174
NA3R16 KC5010	D174
NA3R16 KCU10	D174
NA3R4 KC5010	D174
NA3R4 KC5025	D174
NA3R4 KCU10	D174
NA3R4 KCU25	D174
NA3R5 KC5010	D174
NA3R5 KC5025	D174
NA3R5 KCU10	D174
NA3R5 KCU25	D174
NA3R6 KC5010	D174
NA3R6 KC5025	D174
NA3R6 KCU10	D174
NA3R6 KCU25	D174
NA3R8 KC5010	D174
NA3R8 KC5025	D174
NA3R8 KCU10	D174
NA3R8 KCU25	D174
NA4L4 KC5010	D174
NA4L4 KC5025	D174
NA4L4 KCU10	D174
NA4L4 KCU25	D174
NA4L5 KC5025	D174
NA4L5 KCU25	D174
NA4L6 KC5025	D174
NA4L6 KCU25	D174
NA4L8 KC5025	D174
NA4L8 KCU25	D174
NA4R4 KC5010	D174
NA4R4 KC5025	D174
NA4R4 KCU10	D174
NA4R4 KCU25	D174
NA4R5 KC5025	D174
NA4R5 KCU25	D174
NA4R6 KC5025	D174
NA4R6 KCU25	D174
NA4R8 KC5025	D174
NA6L2 KC5010	D174
NA6L2 KC5025	D174
NA6L2 KCU10	D174
NA6L2 KCU25	D174
NA6L25 KC5025	D174
NA6L25 KCU25	D174
NA6L3 KC5025	D174
NA6L3 KCU25	D174
NA6R2 KC5010	D174
NA6R2 KC5025	D174
NA6R2 KCU10	D174
NA6R2 KCU25	D174
NA6R25 KC5025	D174
NA6R25 KCU25	D174
NA6R3 KC5025	D174
NA6R3 KCU25	D174
NAS3L10 KC5010	D175
NAS3L10 KC5025	D175
NAS3L10 KCU10	D175
NAS3L10 KCU25	D175
NAS3L12 KC5025	D175
NAS3L12 KCU25	D175
NAS3L16 KC5025	D175
NAS3L4 KC5025	D175
NAS3L4 KCU25	D175
NAS3L5 KC5010	D175
NAS3L5 KC5025	D175
NAS3L5 KCU10	D175
NAS3L6 KC5010	D175
NAS3L6 KC5025	D175
NAS3L6 KCU10	D175
NAS3L6 KCU25	D175
NAS3L8 KC5010	D175
NAS3L8 KC5025	D175
NAS3L8 KCU10	D175
NAS3L8 KCU25	D175
NAS3R10 KC5010	D175
NAS3R10 KC5025	D175
NAS3R10 KCU10	D175
NAS3R10 KCU25	D175
NAS3R12 KC5025	D175
NAS3R12 KCU25	D175
NAS3R14 KC5025	D175
NAS3R16 KC5025	D175
NAS3R4 KC5025	D175
NAS3R4 KCU25	D175
NAS3R5 KC5010	D175
NAS3R5 KC5025	D175
NAS3R5 KCU10	D175
NAS3R5 KCU25	D175
NAS3R6 KC5010	D175
NAS3R6 KC5025	D175
NAS3R6 KCU10	D175
NAS3R6 KCU25	D175
NAS3R8 KC5010	D175
NAS3R8 KC5025	D175
NAS3R8 KCU10	D175
NAS3R8 KCU25	D175
NB2L K313	D158
NB2R K313	D158
NB3L K313	D158
NB3R K313	D158
NB4L K313	D158
NB4R K313	D158
NBD2R K313	D158
NBD3L K313	D158
NBD3R K313	D158
ND3038L KC5010	D173
ND3038L KC5025	D173
ND3038L KCU25	D173
ND3038R KC5025	D173
ND3038R KCU25	D173
ND3040L KC5025	D173
ND3040R KC5025	D173
ND4040L KC5025	D173
ND4050L KC5025	D173
ND4050R KC5025	D173
ND4050R KCU25	D173
NDC3040L3 KC5010	D173
NDC3040L3 KCU10	D173
NDC3040R3 KC5025	D173
NDC3040R3 KCU25	D173
NDC310RDL75 KC5010	D174
NDC310RDL75 KC5025	D174
NDC310RDL75 KCU25	D174
NDC310RDR75 KC5010	D174
NDC310RDR75 KC5025	D174
NDC310RDR75 KCU10	D174
NDC310RDR75 KCU25	D174
NDC3115VL75 KC5010	D172
NDC3115VL75 KCU10	D172
NDC3115VR75 KC5010	D172
NDC3115VR75 KCU10	D172
NDC314VR75 KC5010	D172
NDC314VR75 KCU10	D172
NDC327VR75 KC5010	D172
NDC327VR75 KCU10	D172
NDC38RDL75 KC5010	D174
NDC38RDL75 KC5025	D174
NDC38RDL75 KCU10	D174
NDC38RDL75 KCU25	D174
NDC38RDR75 KC5010	D174
NDC38RDR75 KC5025	D174
NDC38RDR75 KCU10	D174
NDC38RDR75 KCU25	D174
NDC38VL75 KC5010	D172
NDC38VL75 KCU10	D172
NDC38VR75 KC5010	D172
NDC38VR75 KCU10	D172
NDC4038L2 KC5010	D173
NDC4038L2 KC5025	D173
NDC4038L2 KCU10	D173
NDC4038L2 KCU25	D173
NDC4038R2 KC5010	D173
NDC4038R2 KC5025	D173
NDC4038R2 KCU10	D173
NDC4038R2 KCU25	D173
NDC4040L3 KC5025	D173
NDC4040R3 KC5025	D173
NDC4050L2 KC5025	D173
NDC4050L2 KCU25	D173
NDC4050L3 KC5010	D173
NDC4050L3 KCU10	D173
NDC4050R2 KC5010	D173
NDC4050R2 KC5025	D173
NDC4050R2 KCU10	D173
NDC4050R2 KCU25	D173
NDC4050R3 KC5010	D173
NDC4050R3 KC5025	D173
NDC4050R3 KCU25	D173
NDC68RDL75M KC5010	D174
NDC68RDL75M KCU10	D174
NDC68RDR75M KC5010	D174
NDC68RDR75M KCU10	D174
NDC8115VL75M KC5010	D172
NDC8115VR75M KC5010	D172
NDC8115VR75M KCU10	D172
NDC88VL75M KC5010	D172
NDC88VL75M KCU10	D172
NDC88VR75M KC5010	D172
NDC88VR75M KCU10	D172
NF3125L K313	D152
NF3125LK KC5025	D153
NF3125LK KCU25	D153
NF3125R K313	D152
NF3125RK KC5025	D153
NF3125RK KCU25	D153
NF3156LK KC5025	D153
NF3156LK KCU25	D153
NF3156RK KC5025	D153
NF3156RK KCU25	D153
NF3188L KC5025	D152
NF3188L KCU25	D152

Katalognr.	Seite
NF3188R KC5025	D152
NF3188R KCU25	D152
NF3M200LK KC5025	D153
NF3M200RK KC5025	D153
NF3M300LK KC5025	D153
NF3M300RK KC5025	D153
NFD3125LK KC5025	D153
NFD3125LK KCU25	D153
NFD3125LKI KC5025	D153
NFD3125LKI KCU25	D153
NFD3125RK KC5025	D153
NFD3125RK KCU25	D153
NFD3125RKI KC5025	D153
NFD3125RKI KCU25	D153
NFD3156RKI KC5025	D153
NFD3189LKI KC5025	D153
NFD3189LKI KCU25	D153
NFD3189RKI KC5025	D153
NFD3189RKI KCU25	D153
NFD3M300LK KC5025	D153
NFD3M300RK KC5025	D153
NFD4189LK KC5025	D153
NFD4189LK KCU25	D153
NFD4189RK KC5025	D153
NFD4189RK KCU25	D153
NFD4250LK KC5025	D153
NFD4250LK KCU25	D153
NFD4250RK KC5025	D153
NFD4250RK KCU25	D153
NG1031L KC5025	D147
NG1031L KCU25	D147
NG1047L KC5025	D147
NG1047L KCU25	D147
NG1062L KC5025	D147
NG1062L KCU25	D147
NG1094L KC5025	D147
NG1094L KCU25	D147
NG2031L K313	D147
NG2031L KC5010	D147
NG2031L KC5025	D147
NG2031L KCU10	D147
NG2031L KCU25	D147
NG2031LK KC5010	D149
NG2031LK KC5025	D149
NG2031LK KCU10	D149
NG2031LK KCU25	D149
NG2031LK KT315	D149
NG2031R K313	D146
NG2031R KC5010	D146
NG2031R KC5025	D146
NG2031R KCU10	D146
NG2031R KCU25	D146
NG2031RK KC5010	D148
NG2031RK KC5025	D148
NG2031RK KCU10	D148
NG2031RK KCU25	D148
NG2031RK KT315	D148
NG2041L KC5010	D147
NG2041L KC5025	D147
NG2041L KCU25	D147
NG2041R K313	D146
NG2041R KC5010	D146
NG2041R KC5025	D146
NG2041R KCU10	D146
NG2041R KCU25	D146
NG2047L KC5010	D147
NG2047L KC5025	D147
NG2047L KCU10	D147
NG2047L KCU25	D147
NG2047LK KC5010	D149
NG2047LK KC5025	D149
NG2047LK KCU10	D149
NG2047LK KCU25	D149
NG2047R KC5010	D146
NG2047R KC5025	D146
NG2047R KCU10	D146
NG2047R KCU25	D146
NG2047RK KC5010	D148
NG2047RK KC5025	D148
NG2047RK KCU10	D148
NG2047RK KCU25	D148
NG2047RK KT315	D148
NG2058L KC5010	D147
NG2058L KC5025	D147
NG2058L KCU25	D147
NG2058R KC5025	D146
NG2058R KCU25	D146
NG2062L K313	D147
NG2062L KC5010	D147
NG2062L KC5025	D147
NG2062L KCU10	D147
NG2062L KCU25	D147
NG2062LK KC5010	D149
NG2062LK KC5025	D149
NG2062LK KCU10	D149
NG2062LK KCU25	D149
NG2062R K313	D146
NG2062R KC5010	D146
NG2062R KC5025	D146
NG2062R KCU10	D146
NG2062R KCU25	D146
NG2062RK KC5010	D148
NG2062RK KC5025	D148
NG2062RK KCU10	D148
NG2062RK KCU25	D148
NG2062RK KT315	D148
NG2094L K313	D147
NG2094L KC5010	D147
NG2094L KC5025	D147
NG2094L KCU10	D147
NG2094L KCU25	D147
NG2094LK KC5010	D149
NG2094LK KC5025	D149
NG2094LK KCU10	D149
NG2094LK KCU25	D149
NG2094R K313	D146
NG2094R KC5010	D146
NG2094R KC5025	D146
NG2094R KCU10	D146
NG2094R KCU25	D146
NG2094RK KC5010	D148
NG2094RK KC5025	D148
NG2094RK KCU10	D148
NG2094RK KCU25	D148
NG2094RK KT315	D148
NG2125L KC5010	D147
NG2125L KC5025	D147
NG2125L KCU10	D147
NG2125L KCU25	D147
NG2125LK KC5010	D149
NG2125LK KC5025	D149
NG2125LK KCU10	D149
NG2125LK KCU25	D149
NG2125R KC5010	D146
NG2125R KC5025	D146
NG2125R KCU10	D146
NG2125R KCU25	D146
NG2125RK KC5010	D148
NG2125RK KC5025	D148
NG2125RK KCU10	D148
NG2125RK KCU25	D148
NG2125RK KT315	D148
NG2M050LK KC5010	D149
NG2M050LK KC5025	D149
NG2M050RK KC5010	D148
NG2M050RK KC5025	D148
NG2M050RK KCU25	D148
NG2M080LK KC5010	D149
NG2M080LK KC5025	D149
NG2M080LK KCU10	D149
NG2M080LK KCU25	D149
NG2M080RK KC5010	D148
NG2M080RK KC5025	D148
NG2M080RK KCU10	D148
NG2M080RK KCU25	D148
NG2M100LK KC5010	D149
NG2M100LK KC5025	D149
NG2M100LK KCU10	D149
NG2M100LK KCU25	D149
NG2M100RK KC5010	D148
NG2M100RK KC5025	D148
NG2M100RK KCU10	D148
NG2M100RK KCU25	D148
NG2M120LK KC5010	D149
NG2M120LK KC5025	D149
NG2M120LK KCU10	D149
NG2M120LK KCU25	D149
NG2M120RK KC5010	D148
NG2M120RK KC5025	D148
NG2M120RK KCU10	D148
NG2M120RK KCU25	D148
NG2M140LK KC5010	D149
NG2M140LK KC5025	D149
NG2M140LK KCU10	D149
NG2M140LK KCU25	D149
NG2M140RK KC5010	D148
NG2M140RK KC5025	D148
NG2M140RK KCU10	D148
NG2M140RK KCU25	D148
NG2M150LK KC5025	D149
NG2M150LK KCU25	D149
NG2M150RK KC5025	D148
NG2M150RK KCU25	D148
NG2M170LK KC5010	D149
NG2M170LK KC5025	D149
NG2M170LK KCU10	D149
NG2M170LK KCU25	D149
NG2M170RK KC5010	D148
NG2M170RK KC5025	D148
NG2M170RK KCU10	D148
NG2M170RK KCU25	D148
NG2M175LK KC5025	D149
NG2M175LK KCU25	D149
NG2M175RK KC5025	D148
NG2M175RK KCU25	D148
NG2M195LK KC5010	D149
NG2M195LK KC5025	D149
NG2M195LK KCU10	D149
NG2M195LK KCU25	D149
NG2M195RK KC5010	D148
NG2M195RK KC5025	D148
NG2M195RK KCU10	D148
NG2M195RK KCU25	D148
NG2M200LK KC5010	D149
NG2M200LK KC5025	D149
NG2M200LK KCU10	D149
NG2M200LK KCU25	D149
NG2M200RK KC5010	D148
NG2M200RK KC5025	D148
NG2M200RK KCU10	D148
NG2M200RK KCU25	D148
NG2M200RK KT315	D148
NG2M220LK KC5025	D149
NG2M220LK KCU25	D149
NG2M220RK KC5025	D148
NG2M220RK KCU25	D148
NG2M225LK KC5010	D149
NG2M225LK KC5025	D149
NG2M225LK KCU10	D149
NG2M225LK KCU25	D149
NG2M225RK KC5010	D148
NG2M225RK KC5025	D148
NG2M225RK KCU10	D148
NG2M225RK KCU25	D148
NG2M250LK KC5025	D149
NG2M250LK KCU25	D149
NG2M250RK KC5025	D148
NG2M250RK KCU25	D148
NG2M275LK KC5010	D149
NG2M275LK KC5025	D149
NG2M275LK KCU25	D149
NG2M275RK KC5010	D148
NG2M275RK KC5025	D148
NG2M275RK KCU10	D148
NG2M275RK KCU25	D148
NG2M300LK KC5010	D149
NG2M300LK KC5025	D149
NG2M300LK KCU10	D149
NG2M300LK KCU25	D149
NG2M300RK KC5010	D148
NG2M300RK KC5025	D148
NG2M300RK KCU10	D148
NG2M300RK KCU25	D148
NG2M325LK KC5025	D149
NG2M325LK KCU25	D149
NG2M325RK KC5025	D148
NG2M325RK KCU25	D148
NG3047L K313	D147
NG3047L KC5010	D147
NG3047L KC5025	D147
NG3047L KCU10	D147
NG3047L KCU25	D147
NG3047LK KC5010	D149
NG3047LK KC5025	D149
NG3047LK KCU10	D149
NG3047LK KCU25	D149
NG3047R K313	D146
NG3047R KC5010	D146
NG3047R KC5025	D146
NG3047R KC9110	D146
NG3047R KCU10	D146
NG3047R KCU25	D146
NG3047RK KC5010	D148
NG3047RK KC5025	D148
NG3047RK KC9110	D148
NG3047RK KCU10	D148
NG3047RK KCU25	D148
NG3062L K313	D147
NG3062L KC5010	D147
NG3062L KC5025	D147
NG3062L KCU10	D147
NG3062L KCU25	D147
NG3062LEST KB1630	D147
NG3062LEST KD1425	D147
NG3062LK KC5010	D149
NG3062LK KC5025	D149
NG3062LK KC9320	D149
NG3062LK KCU10	D149
NG3062LK KCU25	D149
NG3062LK KT315	D149
NG3062R K313	D146
NG3062R KC5010	D146
NG3062R KC5025	D146
NG3062R KC9110	D146
NG3062R KCU10	D146
NG3062R KCU25	D146
NG3062REST KB1630	D146
NG3062REST KD1425	D146
NG3062RK KC5010	D148
NG3062RK KC5025	D148
NG3062RK KC9110	D148
NG3062RK KC9320	D148
NG3062RK KCU10	D148
NG3062RK KCU25	D148
NG3062RK KT315	D148
NG3072L KC5010	D147
NG3072L KCU10	D147
NG3072LK KC5010	D149
NG3072LK KC5025	D149
NG3072LK KCU10	D149
NG3072LK KCU25	D149
NG3072R KC5010	D146
NG3072R KCU10	D146
NG3072RK KC5010	D148
NG3072RK KC5025	D148
NG3072RK KCU10	D148
NG3072RK KCU25	D148
NG3078L KC5010	D147
NG3078L KCU10	D147
NG3078LK KC5010	D149
NG3078LK KC5025	D149
NG3078LK KCU10	D149
NG3078LK KCU25	D149
NG3078R KC5010	D146
NG3078R KCU10	D146
NG3078RK KC5010	D148
NG3078RK KC5025	D148
NG3078RK KC9110	D148
NG3078RK KCU10	D148
NG3078RK KCU25	D148
NG3088L KC5010	D147
NG3088L KC5025	D147
NG3088L KCU10	D147
NG3088L KCU25	D147
NG3088R KC5010	D146
NG3088R KC5025	D146
NG3088R KCU10	D146
NG3088R KCU25	D146
NG3094L K313	D147
NG3094L KC5010	D147
NG3094L KC5025	D147
NG3094L KC9110	D147
NG3094L KCU10	D147
NG3094L KCU25	D147
NG3094LEST KB1630	D147
NG3094LEST KD1425	D147
NG3094LK KC5010	D149
NG3094LK KC5025	D149
NG3094LK KC9110	D149
NG3094LK KCU10	D149
NG3094LK KCU25	D149
NG3094LK KT315	D149
NG3094R K313	D146
NG3094R KC5010	D146
NG3094R KC5025	D146
NG3094R KC9110	D146
NG3094R KCU10	D146
NG3094R KCU25	D146
NG3094REST KB1630	D146
NG3094REST KD1425	D146
NG3094RK KC5010	D148
NG3094RK KC5025	D148
NG3094RK KC9110	D148
NG3094RK KCU10	D148
NG3094RK KCU25	D148
NG3094RK KT315	D148
NG3097L KC5010	D147
NG3097L KC5025	D147
NG3097L KCU10	D147
NG3097L KCU25	D147
NG3097R KC5010	D146
NG3097R KC5025	D146
NG3097R KCU10	D146
NG3097R KCU25	D146
NG3105L KC5010	D147
NG3105L KC5025	D147
NG3105L KCU10	D147
NG3105L KCU25	D147
NG3105R KC5010	D146
NG3105R KC5025	D146
NG3105R KCU10	D146
NG3105R KCU25	D146
NG3110L KC5025	D147
NG3110L KCU25	D147
NG3110R KC5025	D146
NG3110R KCU25	D146

Katalognr.	Seite
NG3122L KC5025	D147
NG3122L KCU25	D147
NG3122R KC5025	D146
NG3122R KCU25	D146
NG3125L K313	D147
NG3125L KC5010	D147
NG3125L KC5025	D147
NG3125L KC9110	D147
NG3125L KCU10	D147
NG3125L KCU25	D147
NG3125LEST KB1630	D147
NG3125LEST KD1425	D147
NG3125LK KC5010	D149
NG3125LK KC5025	D149
NG3125LK KC9110	D149
NG3125LK KCU10	D149
NG3125LK KCU25	D149
NG3125LS0820ST KB1630	D158
NG3125LS0820ST KB5625	D158
NG3125R K313	D146
NG3125R KC5010	D146
NG3125R KC5025	D146
NG3125R KC9110	D146
NG3125R KCU10	D146
NG3125R KCU25	D146
NG3125REST KB1630	D146
NG3125REST KD1425	D146
NG3125RK KC5010	D148
NG3125RK KC5025	D148
NG3125RK KC9110	D148
NG3125RK KCU10	D148
NG3125RK KCU25	D148
NG3125RK KT315	D148
NG3125RS0820ST KB1630	D158
NG3125RS0820ST KB5625	D158
NG3142L KC5010	D147
NG3142L KC5025	D147
NG3142L KCU10	D147
NG3142L KCU25	D147
NG3142R KC5010	D146
NG3142R KC5025	D146
NG3142R KCU25	D146
NG3156L KC5010	D147
NG3156L KC5025	D147
NG3156L KCU25	D147
NG3156LK KC5010	D149
NG3156LK KC5025	D149
NG3156LK KCU10	D149
NG3156LK KCU25	D149
NG3156R KC5010	D146
NG3156R KC5025	D146
NG3156R KCU10	D146
NG3156R KCU25	D146
NG3156RK KC5010	D148
NG3156RK KC5025	D148
NG3156RK KCU10	D148
NG3156RK KCU25	D148
NG3178L KC5025	D147
NG3178L KCU25	D147
NG3178R KC5025	D146
NG3185L KC5025	D147
NG3185R KC5025	D146
NG3185R KCU25	D146
NG3189L K313	D147
NG3189L KC5010	D147
NG3189L KC5025	D147
NG3189L KC9110	D147
NG3189L KCU10	D147
NG3189L KCU25	D147
NG3189LEST KD1425	D147
NG3189LK KC5010	D149
NG3189LK KC5025	D149
NG3189LK KC9110	D149
NG3189LK KC9320	D149
NG3189LK KCU10	D149
NG3189LK KCU25	D149
NG3189LS0820ST KB1630	D158
NG3189LS0820ST KB5625	D158
NG3189R K313	D146
NG3189R KC5010	D146
NG3189R KC5025	D146
NG3189R KCU10	D146
NG3189R KCU25	D146
NG3189REST KD1425	D146
NG3189RK KC5010	D148
NG3189RK KC5025	D148
NG3189RK KC9110	D148
NG3189RK KC9320	D148
NG3189RK KCU10	D148
NG3189RK KCU25	D148
NG3189RK KT315	D148
NG3189RS0820ST KB1630	D158
NG3189RS0820ST KB5625	D158
NG3M100LK KC5025	D149
NG3M100LK KCU25	D149
NG3M100RK KC5025	D148
NG3M100RK KCU25	D148
NG3M120LK KC5010	D149
NG3M120LK KC5025	D149
NG3M120LK KCU10	D149
NG3M120LK KCU25	D149
NG3M120RK KC5010	D148
NG3M120RK KC5025	D148
NG3M120RK KCU10	D148
NG3M120RK KCU25	D148
NG3M150LK KC5025	D149
NG3M150LK KC9110	D149
NG3M150LK KC9320	D149
NG3M150LK KCU25	D149
NG3M150RK KC5025	D148
NG3M150RK KC9320	D148
NG3M150RK KCU25	D148
NG3M150RK KT315	D148
NG3M175LK KC5025	D149
NG3M175LK KCU25	D149
NG3M175RK KC5025	D148
NG3M175RK KCU25	D148
NG3M200LK KC5025	D149
NG3M200LK KC9320	D149
NG3M200LK KCU25	D149
NG3M200LS02020ST KB1630	D158
NG3M200LS02020ST KB5625	D158
NG3M200RK KC5025	D148
NG3M200RK KC9110	D148
NG3M200RK KC9320	D148
NG3M200RK KCU25	D148
NG3M200RK KT315	D148
NG3M200RS02020ST KB1630	D158
NG3M200RS02020ST KB5625	D158
NG3M220LK KC5025	D149
NG3M220LK KCU25	D149
NG3M220RK KC5025	D148
NG3M220RK KCU25	D148
NG3M225LK KC5010	D149
NG3M225LK KC5025	D149
NG3M225LK KC9110	D149
NG3M225LK KC9320	D149
NG3M225LK KCU10	D149
NG3M225LK KCU25	D149
NG3M225RK KC5010	D148
NG3M225RK KC5025	D148
NG3M225RK KC9110	D148
NG3M225RK KC9320	D148
NG3M225RK KCU10	D148
NG3M225RK KCU25	D148
NG3M250LK KC5025	D149
NG3M250LK KC9110	D149
NG3M250LK KC9320	D149
NG3M250LK KCU25	D149
NG3M250RK KC5025	D148
NG3M250RK KC9110	D148
NG3M250RK KC9320	D148
NG3M250RK KCU25	D148
NG3M250RK KT315	D148
NG3M275LK KC5010	D149
NG3M275LK KC5025	D149
NG3M275LK KCU10	D149
NG3M275LK KCU25	D149
NG3M275RK KC5010	D148
NG3M275RK KC5025	D148
NG3M275RK KCU10	D148
NG3M275RK KCU25	D148
NG3M300LK KC5010	D149
NG3M300LK KC5025	D149
NG3M300LK KC9110	D149
NG3M300LK KC9320	D149
NG3M300LK KCU10	D149
NG3M300LK KCU25	D149
NG3M300LS02020ST KB1630	D158
NG3M300LS02020ST KB5625	D158
NG3M300RK KC5010	D148
NG3M300RK KC5025	D148
NG3M300RK KC9110	D148
NG3M300RK KC9320	D148
NG3M300RK KCU10	D148
NG3M300RK KCU25	D148
NG3M300RK KT315	D148
NG3M300RS02020ST KB1630	D158
NG3M300RS02020ST KB5625	D158
NG3M320LK KC5025	D149
NG3M320LK KCU25	D149
NG3M320RK KC5025	D148
NG3M320RK KCU25	D148
NG3M325LK KC5025	D149
NG3M325LK KCU25	D149
NG3M325RK KC5025	D148
NG3M325RK KCU25	D148
NG3M350LK KC5025	D149
NG3M350LK KCU25	D149
NG3M350RK KC5025	D148
NG3M350RK KCU25	D148
NG3M350RK KT315	D148
NG3M400LK KC5010	D149
NG3M400LK KC5025	D149
NG3M400LK KC9110	D149
NG3M400LK KC9320	D149
NG3M400LK KCU10	D149
NG3M400LK KCU25	D149
NG3M400LS02020ST KB1630	D158
NG3M400LS02020ST KB5625	D158
NG3M400RK KC5010	D148
NG3M400RK KC5025	D148
NG3M400RK KC9110	D148
NG3M400RK KC9320	D148
NG3M400RK KCU10	D148
NG3M400RK KCU25	D148
NG3M400RK KT315	D148
NG3M400RS02020ST KB1630	D158
NG3M400RS02020ST KB5625	D158
NG3M425LK KC5010	D149
NG3M425LK KC5025	D149
NG3M425LK KCU10	D149
NG3M425LK KCU25	D149
NG3M425RK KC5010	D148
NG3M425RK KC5025	D148
NG3M425RK KCU10	D148
NG3M425RK KCU25	D148
NG3M450LK KC5025	D149
NG3M450LK KCU25	D149
NG3M450RK KC5025	D148
NG3M450RK KCU25	D148
NG4125L K313	D147
NG4125L KC5010	D147
NG4125L KC5025	D147
NG4125L KCU10	D147
NG4125L KCU25	D147
NG4125LK KC5010	D149
NG4125LK KC5025	D149
NG4125LK KCU10	D149
NG4125LK KCU25	D149
NG4125R K313	D146
NG4125R KC5010	D146
NG4125R KC5025	D146
NG4125R KCU10	D146
NG4125R KCU25	D146
NG4125RK KC5010	D148
NG4125RK KC5025	D148
NG4125RK KCU10	D148
NG4125RK KCU25	D148
NG4189L K313	D147
NG4189L KC5010	D147
NG4189L KC5025	D147
NG4189L KCU10	D147
NG4189L KCU25	D147
NG4189LEST KB1630	D147
NG4189LK KC5010	D149
NG4189LK KC5025	D149
NG4189LK KC9110	D149
NG4189LK KCU10	D149
NG4189LK KCU25	D149
NG4189R K313	D146
NG4189R KC5010	D146
NG4189R KC5025	D146
NG4189R KC9110	D146
NG4189R KCU10	D146
NG4189R KCU25	D146
NG4189REST KB1630	D146
NG4189RK KC5010	D148
NG4189RK KC5025	D148
NG4189RK KC9110	D148
NG4189RK KCU10	D148
NG4189RK KCU25	D148
NG4213R KC5025	D146
NG4213R KCU25	D146
NG4219R KC5025	D146
NG4250L K313	D147
NG4250L KC5010	D147
NG4250L KC5025	D147
NG4250L KCU10	D147
NG4250L KCU25	D147
NG4250LK KC5010	D149
NG4250LK KC5025	D149
NG4250LK KCU10	D149
NG4250LK KCU25	D149
NG4250R K313	D146
NG4250R KC5010	D146
NG4250R KC5025	D146
NG4250R KC9110	D146
NG4250R KCU10	D146
NG4250R KCU25	D146
NG4250RK KC5010	D148
NG4250RK KC5025	D148
NG4250RK KCU10	D148
NG4250RK KCU25	D148
NG4M300LK KC5025	D149
NG4M300LK KCU25	D149
NG4M300RK KC5025	D148
NG4M300RK KCU25	D148
NG4M350LK KC5025	D149
NG4M350LK KC9110	D149
NG4M350LK KC9320	D149
NG4M350LK KCU25	D149
NG4M350RK KC5025	D148
NG4M350RK KC9110	D148
NG4M350RK KC9320	D148
NG4M350RK KCU25	D148
NG4M400LK KC5010	D149
NG4M400LK KC5025	D149
NG4M400LK KC9110	D149
NG4M400LK KC9320	D149
NG4M400LK KCU10	D149
NG4M400LK KCU25	D149
NG4M400RK KC5010	D148
NG4M400RK KC5025	D148
NG4M400RK KC9320	D148
NG4M400RK KCU10	D148
NG4M400RK KCU25	D148
NG4M450LK KC5025	D149
NG4M450RK KC5025	D148
NG4M450RK KCU25	D148
NG4M500LK KC5010	D149
NG4M500LK KC5025	D149
NG4M500LK KC9110	D149
NG4M500LK KC9320	D149
NG4M500LK KCU10	D149
NG4M500LK KCU25	D149
NG4M500RK KC5010	D148
NG4M500RK KC5025	D148
NG4M500RK KC9110	D148
NG4M500RK KC9320	D148
NG4M500RK KCU10	D148
NG4M500RK KCU25	D148
NG4M550LK KC5025	D149
NG4M550LK KCU25	D149
NG4M550RK KC5025	D148
NG4M550RK KCU25	D148
NG4M600LK KC5025	D149
NG4M600LK KC9320	D149
NG4M600LK KCU25	D149
NG4M600RK KC5025	D148
NG4M600RK KC9110	D148
NG4M600RK KC9320	D148
NG4M600RK KCU25	D148
NG5250R KC5025	D146
NG5312L KC5025	D147
NG5312R KC5025	D146
NG5312R KCU25	D146
NG5375R KC5025	D146
NG6281R KC5025	D146
NG6281R KCU25	D146
NG6375L KC5025	D147
NG6375R KC5025	D146
NG6375R KCU25	D146
NGC2C110L040K KC5025	D150
NGC2C110R035K KC5025	D150
NGC2C110R040K KC5025	D150
NGC2C130L055K KC5025	D150
NGC2C130L055K KCU25	D150
NGC2C130R055K KC5025	D150
NGC2C130R055K KCU25	D150
NGC2C160L070K KC5025	D150
NGC2C160R070K KC5025	D150
NGC2C160R100K KC5025	D150
NGC2C185L125K KC5025	D150
NGC2C185L125K KCU25	D150
NGC2C185R100K KC5025	D150
NGC2C185R125K KC5025	D150
NGC2C215L150K KC5025	D150
NGC2C215L150K KCU25	D150
NGC2C215R150K KC5025	D150
NGC2C215R150K KCU25	D150
NGC2C265L150K KC5025	D150
NGC2C265L175K KC5025	D150
NGC2C265L175K KCU25	D150
NGC2C265R150K KC5025	D150
NGD2M150LK KC5010	D151
NGD2M150LK KC5025	D151
NGD2M150RK KC5010	D151
NGD2M150RK KC5025	D151
NGD2M200LK KC5010	D151
NGD2M200LK KC5025	D151
NGD2M200RK KC5010	D151
NGD2M200RK KC5025	D151
NGD2M250LK KC5010	D151
NGD2M250LK KC5025	D151
NGD2M250RK KC5010	D151

Katalognr.	Seite
NGD2M250RK KC5025	D151
NGD3062LK KC5010	D151
NGD3062LK KC5025	D151
NGD3062LK KCU10	D151
NGD3062LK KCU25	D151
NGD3062RK K313	D151
NGD3062RK KC5010	D151
NGD3062RK KC5025	D151
NGD3062RK KCU10	D151
NGD3062RK KCU25	D151
NGD3094LK K313	D151
NGD3094LK KC5010	D151
NGD3094LK KC5025	D151
NGD3094LK KCU10	D151
NGD3094LK KCU25	D151
NGD3094RK K313	D151
NGD3094RK KC5010	D151
NGD3094RK KC5025	D151
NGD3094RK KCU10	D151
NGD3094RK KCU25	D151
NGD3125LK K313	D151
NGD3125LK KC5010	D151
NGD3125LK KC5025	D151
NGD3125LK KCU10	D151
NGD3125LK KCU25	D151
NGD3125RK K313	D151
NGD3125RK KC5010	D151
NGD3125RK KC5025	D151
NGD3125RK KCU10	D151
NGD3125RK KCU25	D151
NGD3189L K313	D150
NGD3189L KC5010	D150
NGD3189L KCU10	D150
NGD3189LK KC5010	D151
NGD3189LK KC5025	D151
NGD3189LK KCU10	D151
NGD3189LK KCU25	D151
NGD3189R K313	D150
NGD3189R KC5010	D150
NGD3189R KCU10	D150
NGD3189RK KC5010	D151
NGD3189RK KC5025	D151
NGD3189RK KCU10	D151
NGD3189RK KCU25	D151
NGD3M200LK KC5010	D151
NGD3M200LK KC5025	D151
NGD3M200RK KC5010	D151
NGD3M200RK KC5025	D151
NGD3M200RK KCU10	D151
NGD3M250LK KC5010	D151
NGD3M250LK KC5025	D151
NGD3M250RK KC5010	D151
NGD3M250RK KC5025	D151
NGD3M300LK KC5010	D151
NGD3M300LK KC5025	D151
NGD3M300RK KC5010	D151
NGD3M300RK KC5025	D151
NGD3M350LK KC5010	D151
NGD3M350LK KC5025	D151
NGD3M350RK KC5010	D151
NGD3M350RK KC5025	D151
NGD3M400LK KC5010	D151
NGD3M400LK KC5025	D151
NGD3M400RK KC5010	D151
NGD3M400RK KC5025	D151
NGD4125LK KC5010	D151
NGD4125LK KC5025	D151
NGD4125LK KCU10	D151
NGD4125LK KCU25	D151
NGD4125RK KC5010	D151
NGD4125RK KC5025	D151
NGD4125RK KCU10	D151
NGD4125RK KCU25	D151
NGD4189LK KC5010	D151
NGD4189LK KC5025	D151
NGD4189LK KCU10	D151
NGD4189LK KCU25	D151
NGD4189RK K313	D151
NGD4189RK KC5010	D151
NGD4189RK KC5025	D151
NGD4189RK KCU10	D151
NGD4189RK KCU25	D151
NGD4250L K313	D150
NGD4250L KC5010	D150
NGD4250L KCU10	D150
NGD4250LK KC5010	D151
NGD4250LK KC5025	D151
NGD4250LK KCU10	D151
NGD4250LK KCU25	D151
NGD4250R K313	D150
NGD4250R KC5010	D150
NGD4250R KCU10	D150
NGD4250RK K313	D151
NGD4250RK KC5010	D151
NGD4250RK KC5025	D151
NGD4250RK KCU10	D151
NGD4250RK KCU25	D151
NGD4M400LK KC5010	D151
NGD4M400LK KC5025	D151
NGD4M400RK KC5010	D151
NGD4M400RK KC5025	D151
NGD4M450LK KC5010	D151
NGD4M450LK KC5025	D151
NGD4M450RK KC5010	D151
NGD4M450RK KC5025	D151
NGD4M500LK KC5010	D151
NGD4M500LK KC5025	D151
NGD4M500RK KC5010	D151
NGD4M500RK KC5025	D151
NGD4M550LK KC5010	D151
NGD4M550LK KC5025	D151
NGD4M550RK KC5010	D151
NGD4M550RK KC5025	D151
NGP2031L KC5010	D152
NGP2031L KC5410	D152
NGP2031L KCU10	D152
NGP2031R KC5010	D152
NGP2031R KC5410	D152
NGP2031R KCU10	D152
NGP2062L KC5010	D152
NGP2062L KC5410	D152
NGP2062L KCU10	D152
NGP2062R KC5010	D152
NGP2062R KC5410	D152
NGP2062R KCU10	D152
NGP2125L KC5010	D152
NGP2125L KC5410	D152
NGP2125L KCU10	D152
NGP2125R KC5010	D152
NGP2125R KC5410	D152
NGP2125R KCU10	D152
NGP2M150L K313	D152
NGP2M150R K313	D152
NGP2M200L K313	D152
NGP3088L KC5010	D152
NGP3088L KCU10	D152
NGP3088L KD1425	D152
NGP3088R KC5010	D152
NGP3088R KC5410	D152
NGP3088R KCU10	D152
NGP3088R KD1425	D152
NGP3125L KC5010	D152
NGP3125L KC5410	D152
NGP3125L KCU10	D152
NGP3125L KD1425	D152
NGP3125R KC5010	D152
NGP3125R KC5410	D152
NGP3125R KCU10	D152
NGP3125R KD1425	D152
NGP3156L KC5010	D152
NGP3156R KC5010	D152
NGP3156R KCU10	D152
NGP3189L KC5010	D152
NGP3189R KC5010	D152
NGP4189L KC5010	D152
NGP4189L KCU10	D152
NGP4189R KC5010	D152
NGP4189R KC5410	D152
NGP4189R KCU10	D152
NGP4250L KC5010	D152
NGP4250L KCU10	D152
NGP4250R KC5010	D152
NGP4250R KCU10	D152
NJ3010L16 KC5025	D171
NJ3010R16 K68	D171
NJ3010R16 KC5025	D171
NJ3010R16 KCU25	D171
NJ3014L12 KC5010	D171
NJ3014L12 KC5025	D171
NJ3014L12 KCU10	D171
NJ3014L12 KCU25	D171
NJ3014R12 KC5010	D171
NJ3014R12 KC5025	D171
NJ3014R12 KCU10	D171
NJ3014R12 KCU25	D171
NJ3020L8 KC5025	D171
NJ3020R8 KC5010	D171
NJ3020R8 KC5025	D171
NJ3020R8 KCU10	D171
NJ3020R8 KCU25	D171
NJF3005R32 KC5010	D171
NJF3005R32 KCU10	D171
NJF3006R28 K68	D171
NJF3006R28 KC5010	D171
NJF3006R28 KC5025	D171
NJF3006R28 KCU10	D171
NJF3007L24 KC5010	D171
NJF3007R24 KC5010	D171
NJF3007R24 KC5025	D171
NJF3007R24 KCU10	D171
NJF3007R24 KCU25	D171
NJF3008L20 KC5010	D171
NJF3008R20 KC5010	D171
NJF3008R20 KC5025	D171
NJF3008R20 KCU10	D171
NJF3008R20 KCU25	D171
NJF3009L18 KC5010	D171
NJF3009R18 K68	D171
NJF3009R18 KC5010	D171
NJF3009R18 KC5025	D171
NJF3009R18 KCU10	D171
NJF3009R18 KCU25	D171
NJF3010R16 K68	D171
NJF3010R16 KC5010	D171
NJF3010R16 KC5025	D171
NJF3010R16 KCU10	D171
NJF3010R16 KCU25	D171
NJF3012R14 KC5010	D171
NJF3012R14 KC5025	D171
NJF3012R14 KCU10	D171
NJF3012R14 KCU25	D171
NJK3005L32 KC5025	D172
NJK3005R32 KC5010	D172
NJK3005R32 KC5025	D172
NJK3005R32 KCU10	D172
NJK3005R32 KCU25	D172
NJK3006L28 KC5025	D172
NJK3006R28 KC5010	D172
NJK3006R28 KC5025	D172
NJK3006R28 KCU10	D172
NJK3006R28 KCU25	D172
NJK3007R24 KC5010	D172
NJK3007R24 KC5025	D172
NJK3007R24 KCU10	D172
NJK3007R24 KCU25	D172
NJK3008L20 KC5025	D172
NJK3008L20 KCU25	D172
NJK3008R20 KC5010	D172
NJK3008R20 KC5025	D172
NJK3008R20 KCU10	D172
NJK3008R20 KCU25	D172
NJK3009R18 KC5010	D172
NJK3009R18 KC5025	D172
NJK3009R18 KCU10	D172
NJK3009R18 KCU25	D172
NJK3010R16 K68	D172
NJK3010R16 KC5010	D172
NJK3010R16 KC5025	D172
NJK3010R16 KCU10	D172
NJK3010R16 KCU25	D172
NJK3012L14 KC5025	D172
NJK3012R14 KC5010	D172
NJK3012R14 KC5025	D172
NJK3012R14 KCU10	D172
NJP3010L16 KC5025	D171
NJP3010R16 KC5010	D171
NJP3010R16 KC5025	D171
NJP3010R16 KCU10	D171
NJP3010R16 KCU25	D171
NJP3014L12 KC5010	D171
NJP3014L12 KC5025	D171
NJP3014L12 KCU10	D171
NJP3014L12 KCU25	D171
NJP3014R12 K68	D171
NJP3014R12 KC5010	D171
NJP3014R12 KC5025	D171
NJP3014R12 KCU10	D171
NJP3014R12 KCU25	D171
NJP3020L8 KC5025	D171
NJP3020L8 KCU25	D171
NJP3020R8 KC5010	D171
NJP3020R8 KC5025	D171
NJP3020R8 KCU10	D171
NJP3020R8 KCU25	D171
NP2002RK KC5010	D154
NP2002RK KC5025	D154
NP2002RK KCU10	D154
NP2002RK KCU25	D154
NP2012RK KC5025	D154
NP2012RK KCU25	D154
NP3002RK KC5010	D154
NP3002RK KC5025	D154
NP3002RK KCU10	D154
NP3002RK KCU25	D154
NP3012RK KC5025	D154
NP3012RK KCU25	D154
NPD2002RK KC5010	D154
NPD2002RK KC5025	D154
NPD2002RK KCU10	D154
NPD2002RK KCU25	D154
NPD3002RK KC5025	D154
NPD3002RK KCU25	D154
NPD3012RK KC5010	D154
NPD3012RK KC5025	D154
NPD3012RK KCU10	D154
NPD3012RK KCU25	D154
NR2031L KC5010	D155
NR2031L KC5025	D155
NR2031L KCU10	D155
NR2031L KCU25	D155
NR2031R KC5010	D155
NR2031R KC5025	D155
NR2031R KCU10	D155
NR2031R KCU25	D155
NR2047L KC5025	D155
NR2047L KCU25	D155
NR2047R KC5025	D155
NR2047R KCU25	D155
NR2062L KC5010	D155
NR2062L KC5025	D155
NR2062L KCU10	D155
NR2062L KCU25	D155
NR2062R KC5010	D155
NR2062R KC5025	D155
NR2062R KCU10	D155
NR2062R KCU25	D155
NR2M050L KC5010	D155
NR2M050L KC5025	D155
NR2M050L KC9320	D155
NR2M050L KCU10	D155
NR2M050L KCU25	D155
NR2M050R KC5010	D155
NR2M050R KC5025	D155
NR2M050R KC9320	D155
NR2M050R KCU10	D155
NR2M050R KCU25	D155
NR2M075L KC9320	D155
NR2M075R KC5010	D155
NR2M075R KC9320	D155
NR2M075R KCU10	D155
NR2M100L KC5025	D155
NR2M100L KC9320	D155
NR2M100R KC5010	D155
NR2M100R KC5025	D155
NR2M100R KC9320	D155
NR2M100R KCU10	D155
NR2M125L KC5025	D155
NR2M125L KC9320	D155
NR2M125R KC5025	D155
NR2M125R KC9320	D155
NR2M150L KC5025	D155
NR2M150L KC9320	D155
NR2M150R KC5025	D155
NR2M150R KC9320	D155
NR2M175L KC5010	D155
NR2M175L KC9320	D155
NR2M175R KC5025	D155
NR2M175R KC9320	D155
NR3031L K313	D155
NR3031L KC5010	D155
NR3031L KC5025	D155
NR3031L KCU10	D155
NR3031L KCU25	D155
NR3031LK KC5010	D156
NR3031LK KC5025	D156
NR3031LK KCU10	D156
NR3031LK KCU25	D156
NR3031R K313	D155
NR3031R KC5010	D155
NR3031R KC5025	D155
NR3031R KCU10	D155
NR3031R KCU25	D155
NR3031RK KC5010	D156
NR3031RK KC5025	D156
NR3031RK KCU10	D156
NR3031RK KCU25	D156
NR3047L K313	D155
NR3047L KC5010	D155
NR3047L KC5025	D155
NR3047L KCU10	D155
NR3047L KCU25	D155
NR3047LK KC5010	D156
NR3047LK KC5025	D156
NR3047LK KCU10	D156
NR3047LK KCU25	D156
NR3047R K313	D155
NR3047R KC5010	D155
NR3047R KC5025	D155
NR3047R KCU10	D155
NR3047R KCU25	D155
NR3047RK KC5010	D156
NR3047RK KC5025	D156
NR3047RK KCU10	D156
NR3047RK KCU25	D156
NR3062L K313	D155
NR3062L KC5010	D155

Katalognr.	Seite
NR3062L KC5025	D155
NR3062L KCU10	D155
NR3062L KCU25	D155
NR3062LK KC5010	D156
NR3062LK KC5025	D156
NR3062LK KCU10	D156
NR3062LK KCU25	D156
NR3062R K313	D155
NR3062R KC5010	D155
NR3062R KC5025	D155
NR3062R KCU10	D155
NR3062R KCU25	D155
NR3062RK KC5010	D156
NR3062RK KC5025	D156
NR3062RK KCU10	D156
NR3062RK KCU25	D156
NR3078LK KC5010	D156
NR3078LK KC5025	D156
NR3078LK KCU10	D156
NR3078LK KCU25	D156
NR3078R K313	D155
NR3078RK KC5010	D156
NR3078RK KC5025	D156
NR3078RK KCU10	D156
NR3078RK KCU25	D156
NR3094L K313	D155
NR3094L KC5010	D155
NR3094L KC5025	D155
NR3094L KCU10	D155
NR3094L KCU25	D155
NR3094R K313	D155
NR3094R KC5010	D155
NR3094R KC5025	D155
NR3094R KCU10	D155
NR3094R KCU25	D155
NR3M100L KC5025	D155
NR3M100L KC9320	D155
NR3M100R KC5025	D155
NR3M100R KC9320	D155
NR3M125L KC9320	D155
NR3M125R KC9110	D155
NR3M125R KC9320	D155
NR3M150L KC5010	D155
NR3M150L KC5025	D155
NR3M150L KC9320	D155
NR3M150L KCU10	D155
NR3M150R KC5025	D155
NR3M150R KC9320	D155
NR3M175L KC9320	D155
NR3M175R KC9320	D155
NR3M200L KC5025	D155
NR3M200L KC9320	D155
NR3M200R KC5025	D155
NR3M200R KC9320	D155
NR3M225L KC5025	D155
NR3M225L KC9320	D155
NR3M225R KC5025	D155
NR3M225R KC9320	D155
NR4062LK KC5010	D156
NR4062LK KC5025	D156
NR4062LK KC9110	D156
NR4062LK KCU10	D156
NR4062LK KCU25	D156
NR4062RK KC5010	D156
NR4062RK KC5025	D156
NR4062RK KC9110	D156
NR4062RK KCU10	D156
NR4062RK KCU25	D156
NR4094LK KC5010	D156
NR4094LK KC5025	D156
NR4094LK KCU10	D156
NR4094LK KCU25	D156
NR4094R K313	D155
NR4094RK KC5010	D156
NR4094RK KC5025	D156
NR4094RK KC9110	D156
NR4094RK KCU10	D156
NR4094RK KCU25	D156
NR4125L KC5010	D155
NR4125L KC5025	D155
NR4125L KCU10	D155
NR4125L KCU25	D155
NR4125LK KC5010	D156
NR4125LK KC5025	D156
NR4125LK KCU10	D156
NR4125LK KCU25	D156
NR4125R K313	D155
NR4125R KC5010	D155
NR4125R KC5025	D155
NR4125R KCU10	D155
NR4125R KCU25	D155
NR4125RK KC5010	D156
NR4125RK KC5025	D156
NR4125RK KCU10	D156
NR4125RK KCU25	D156
NR4M200L KC9320	D155
NR4M200R KC9320	D155
NR4M225L KC9320	D155
NR4M225R KC9320	D155
NR4M250L KC9320	D155
NR4M250R KC9320	D155
NRD3031L KC5010	D157
NRD3031L KC5025	D157
NRD3031L KCU10	D157
NRD3031L KCU25	D157
NRD3031R KC5010	D157
NRD3031R KC5025	D157
NRD3031R KCU10	D157
NRD3031R KCU25	D157
NRD3062L KC5010	D157
NRD3062L KC5025	D157
NRD3062L KCU10	D157
NRD3062L KCU25	D157
NRD3062R KC5010	D157
NRD3062R KC5025	D157
NRD3062R KCU10	D157
NRD3062R KCU25	D157
NRD4062L KC5010	D157
NRD4062L KC5025	D157
NRD4062L KCU10	D157
NRD4062L KCU25	D157
NRD4062R KC5010	D157
NRD4062R KC5025	D157
NRD4062R KCU10	D157
NRD4062R KCU25	D157
NRD4094L KC5010	D157
NRD4094L KC5025	D157
NRD4094L KCU10	D157
NRD4094L KCU25	D157
NRD4094R KC5010	D157
NRD4094R KCU10	D157
NRD4125L KC5010	D157
NRD4125L KC5025	D157
NRD4125L KCU10	D157
NRD4125L KCU25	D157
NRD4125R KC5010	D157
NRD4125R KC5025	D157
NRD4125R KCU10	D157
NRD4125R KCU25	D157
NRP3031L KC5010	D156
NRP3031L KCU10	D156
NRP3031R KC5010	D156
NRP3031R KC5410	D156
NRP3031R KCU10	D156
NRP3047L KC5010	D156
NRP3047L KCU10	D156
NRP3047R K313	D156
NRP3047R KC5010	D156
NRP3047R KCU10	D156
NRP3062L KC5010	D156
NRP3062L KCU10	D156
NRP3062R KC5010	D156
NRP3062R KCU10	D156
NRP3094L KC5010	D156
NRP3094L KCU10	D156
NRP3094R KC5010	D156
NRP3094R KCU10	D156
NT1L K68	D168
NT1L KC5010	D168
NT1L KC5025	D168
NT1L KCU10	D168
NT1L KCU25	D168
NT2L K68	D168
NT2L KC5010	D168
NT2L KC5025	D168
NT2L KCU10	D168
NT2L KCU25	D168
NT2LK KC5010	D168
NT2LK KC5025	D168
NT2LK KCU10	D168
NT2LK KCU25	D168
NT2R K68	D168
NT2R KC5010	D168
NT2R KC5025	D168
NT2R KCU10	D168
NT2R KCU25	D168
NT2RK KC5010	D168
NT2RK KC5025	D168
NT2RK KCU10	D168
NT2RK KCU25	D168
NT3L K68	D168
NT3L KC5010	D168
NT3L KC5025	D168
NT3L KCU10	D168
NT3L KCU25	D168
NT3LCK KC5010	D169
NT3LCK KC5025	D169
NT3LCK KCU10	D169
NT3LCK KCU25	D169
NT3LK KC5010	D168
NT3LK KC5025	D168
NT3LK KCU10	D168
NT3LK KCU25	D168
NT3R K68	D168
NT3R KC5010	D168
NT3R KC5025	D168
NT3R KCU10	D168
NT3R KCU25	D168
NT3RCK KC5010	D169
NT3RCK KC5025	D169
NT3RCK KCU10	D169
NT3RCK KCU25	D169
NT3RK KC5010	D168
NT3RK KC5025	D168
NT3RK KCU10	D168
NT3RK KCU25	D168
NT4L K68	D168
NT4L KC5010	D168
NT4L KC5025	D168
NT4L KCU10	D168
NT4L KCU25	D168
NT4LCK KC5010	D169
NT4LCK KC5025	D169
NT4LCK KCU25	D169
NT4LK KC5010	D168
NT4LK KC5025	D168
NT4LK KCU10	D168
NT4LK KCU25	D168
NT4R K68	D168
NT4R KC5010	D168
NT4R KC5025	D168
NT4R KCU10	D168
NT4R KCU25	D168
NT4RCK KC5010	D169
NT4RCK KC5025	D169
NT4RCK KCU10	D169
NT4RCK KCU25	D169
NT4RK KC5010	D168
NT4RK KC5025	D168
NT4RK KCU10	D168
NT4RK KCU25	D168
NTB2LA KC5025	D175
NTB2LB KC5010	D175
NTB2LB KCU10	D175
NTB2RA K68	D175
NTB2RA KC5010	D175
NTB2RA KCU10	D175
NTB2RB KC5010	D175
NTB2RB KC5025	D175
NTB2RB KCU10	D175
NTB3LA K68	D175
NTB3LA KC5010	D175
NTB3LA KC5025	D175
NTB3LA KCU10	D175
NTB3LA KCU25	D175
NTB3LB K68	D175
NTB3LB KC5010	D175
NTB3LB KC5025	D175
NTB3LB KCU10	D175
NTB3LB KCU25	D175
NTB3RA KC5010	D175
NTB3RA KC5025	D175
NTB3RA KCU10	D175
NTB3RA KCU25	D175
NTB3RB K68	D175
NTB3RB KC5010	D175
NTB3RB KC5025	D175
NTB3RB KCU10	D175
NTB3RB KCU25	D175
NTB4LA KC5010	D175
NTB4LA KC5025	D175
NTB4LB KC5010	D175
NTB4LB KC5025	D175
NTB4LB KCU10	D175
NTB4LB KCU25	D175
NTB4RA KC5010	D175
NTB4RA KCU10	D175
NTB4RB KC5010	D175
NTB4RB KC5025	D175
NTB4RB KCU10	D175
NTB4RB KCU25	D175
NTC3L10E KC5010	D170
NTC3L10E KCU10	D170
NTC3L10I KC5025	D170
NTC3L10I KCU25	D170
NTC3L12E KC5010	D170
NTC3L12E KC5025	D170
NTC3L12E KCU10	D170
NTC3L12I KC5025	D170
NTC3L12I KCU25	D170
NTC3L14I KC5025	D170
NTC3L14I KCU25	D170
NTC3L16E KC5010	D170
NTC3L16E KC5025	D170
NTC3L16E KCU10	D170
NTC3L16I KC5025	D170
NTC3L16I KCU25	D170
NTC3L8E KC5010	D170
NTC3L8I KC5025	D170
NTC3L8I KCU25	D170
NTC3MR150E KC5010	D170
NTC3MR150E KC5025	D170
NTC3MR150E KCU10	D170
NTC3MR200E KC5010	D170
NTC3MR200E KCU10	D170
NTC3R10E KC5010	D170
NTC3R10E KC5025	D170
NTC3R10E KCU10	D170
NTC3R10E KCU25	D170
NTC3R11E KC5010	D170
NTC3R11E KC5025	D170
NTC3R11E KCU10	D170
NTC3R12E KC5010	D170
NTC3R12E KC5025	D170
NTC3R12E KCU10	D170
NTC3R12E KCU25	D170
NTC3R12I KC5025	D170
NTC3R12I KCU25	D170
NTC3R13E KC5010	D170
NTC3R13E KC5025	D170
NTC3R13E KCU10	D170
NTC3R13E KCU25	D170
NTC3R14E KC5010	D170
NTC3R14E KC5025	D170
NTC3R14E KCU10	D170
NTC3R14E KCU25	D170
NTC3R16E KC5010	D170
NTC3R16E KC5025	D170
NTC3R16E KCU10	D170
NTC3R16E KCU25	D170
NTC3R18E KC5010	D170
NTC3R18E KC5025	D170
NTC3R18E KCU10	D170
NTC3R18E KCU25	D170
NTC3R20E KC5010	D170
NTC3R20E KC5025	D170
NTC3R20E KCU10	D170
NTC3R20E KCU25	D170
NTC3R24E KC5010	D170
NTC3R24E KC5025	D170
NTC3R24E KCU10	D170
NTC3R24E KCU25	D170
NTC3R28E KC5025	D170
NTC3R32E KC5010	D170
NTC3R32E KC5025	D170
NTC3R32E KCU10	D170
NTC3R7E KC5025	D170
NTC3R8E KC5010	D170
NTC3R8E KC5025	D170
NTC3R8E KCU10	D170
NTC3R8E KCU25	D170
NTC3R8I KC5025	D170
NTC3R8I KCU25	D170
NTC3R9E KC5010	D170
NTC3R9E KC5025	D170
NTC3R9E KCU10	D170
NTF2L K68	D169
NTF2L KC5010	D169
NTF2L KC5025	D169
NTF2L KCU10	D169
NTF2L KCU25	D169
NTF2R K68	D169
NTF2R KC5010	D169
NTF2R KC5025	D169
NTF2R KCU10	D169
NTF2R KCU25	D169
NTF3L K68	D169
NTF3L KC5010	D169
NTF3L KC5025	D169
NTF3L KCU10	D169
NTF3L KCU25	D169
NTF3R K68	D169
NTF3R KC5010	D169
NTF3R KC5025	D169
NTF3R KCU10	D169
NTF3R KCU25	D169
NTF4L KC5025	D169
NTF4R K68	D169
NTF4R KC5025	D169
NTK2L K68	D169
NTK2L KC5010	D169
NTK2L KC5025	D169
NTK2L KCU10	D169
NTK2L KCU25	D169
NTK2R K68	D169
NTK2R KC5010	D169

Katalognr.	Seite
NTK2R KC5025	D169
NTK2R KCU10	D169
NTK2R KCU25	D169
NTK3L K68	D169
NTK3L KC5010	D169
NTK3L KC5025	D169
NTK3L KCU10	D169
NTK3L KCU25	D169
NTK3R K68	D169
NTK3R KC5010	D169
NTK3R KC5025	D169
NTK3R KCU10	D169
NTK3R KCU25	D169
NTP2L K68	D168
NTP2L KC5010	D168
NTP2L KC5025	D168
NTP2L KCU10	D168
NTP2L KCU25	D168
NTP2R K68	D168
NTP2R KC5010	D168
NTP2R KC5025	D168
NTP2R KC5410	D168
NTP2R KCU10	D168
NTP2R KCU25	D168
NTP3L K68	D168
NTP3L KC5010	D168
NTP3L KC5025	D168
NTP3L KCU10	D168
NTP3L KCU25	D168
NTP3R K68	D168
NTP3R KC5010	D168
NTP3R KC5025	D168
NTP3R KC5410	D168
NTP3R KCU10	D168
NTP3R KCU25	D168
NTP4L KC5010	D168
NTP4L KC5025	D168
NTP4L KCU10	D168
NTP4L KCU25	D168
NTP4R KC5010	D168
NTP4R KC5025	D168
NTP4R KCU10	D168
NTP4R KCU25	D168
NTU4R KC5025	D169
NTU4R KCU25	D169
NU3094L KC5025	D157
NU3094L KCU25	D157
NU3094R KC5025	D157
NU3094R KCU25	D157
NU3125L KC5025	D157
NU3125L KCU25	D157
NU3125R KC5025	D157
NU3125R KCU25	D157
NU3156L KC5025	D157
NU3156R KC5025	D157
NV3LJ KC5025	D157
NV3RJ KC5025	D157
NV3RJ KCU25	D157
NV4LL KC5025	D157
NV4LL KCU25	D157
NV4RL KC5025	D157
NV4RL KCU25	D157
NWC3L11I KC5025	D173
NWC3L11I KCU25	D173
NWC3R11E KC5010	D173
NWC3R11E KC5025	D173
NWC3R11E KCU10	D173
NWC3R11E KCU25	D173
NWC3R14E KC5010	D173
NWC3R14E KC5025	D173
NWC3R14E KCU25	D173
OFKT06L5AFENGB KC520M	B19
OFKT06L5AFENGB KC522M	B19
OFKT06L5AFENGB KC725M	B19
OFKT06L5AFENGB KCK15	B19
OFKT06L5AFENGB KCPK30	B19
OFKT06L5AFENGB KCPM20	B19
OFKT06L5AFENLB KC522M	B19
OFKT06L5AFENLB KC725M	B19
OFKT06L5AFENLB KCK15	B19
OFKT06L5AFENLB KCPK30	B19
OFKT06L5AFENLBJ KC422M	B19
OFKT06L5AFFNLBJ KC410M	B19
OFKT06L5AFFNLNJ KC410M	B19
OFKT06L5AFSNHB KC522M	B19
OFKT06L5AFSNHB KC725M	B19
OFKT06L5AFSNHB KCPK30	B19
OFKT06L5AFSNHB KCPM20	B19
OFKT06L5AFSNLB KC520M	B19
OFKT06L5AFSNLB KC522M	B19
OFKT06L5AFSNLB KC725M	B19
OFKT06L5AFSNLB KCPK30	B19
OFPT06L5AFENGB KC520M	B19
OFPT06L5AFENGB KC725M	B19
OFPT06L5AFENGB KCK15	B19
OFPT06L5AFENGB KCPK30	B19
OFPT06L5AFENGB KCPM20	B19
OFPT06L5AFSNHB KC520M	B19
OFPT06L5AFSNHB KC725M	B19
OFPT06L5AFSNHB KCK15	B19
OFPT06L5AFSNHB KCPK30	B19
OFPT06L5AFSNHB KCPM20	B19
RCGH120400 KC5510	D49
RCGH120400 KCS10	D49
RCGK040300FS KC5010	D69
RCGK040300FS KCU10	D69
RCGK040300HP KC5010	D69
RCGK040300HP KC5410	D69
RCGK040300HP KCU10	D69
RCGK060400FS KC5010	D69
RCGK060400FS KCU10	D69
RCGK060400HP KC5010	D69
RCGK060400HP KC5410	D69
RCGK060400HP KCU10	D69
RCGK090700FS KC5010	D69
RCGK090700FS KC5025	D69
RCGK090700FS KCU10	D69
RCGK090700FS KCU25	D69
RCGK090700HP KC5010	D69
RCGK090700HP KC5410	D69
RCGK090700HP KCU10	D69
RCGK120800FS KC5010	D69
RCGK120800FS KCU10	D69
RCGK120800HP KC5010	D69
RCGK120800HP KC5410	D69
RCGK120800HP KCU10	D69
RCGT0803M0HP K313	D60
RCGT0803M0HP K68	D60
RCGT0803M0HP KC5010	D60
RCGT0803M0HP KC5025	D60
RCGT0803M0HP KC5410	D60
RCGT0803M0HP KCU10	D60
RCGT0803M0HP KCU25	D60
RCGT0803M0MS KC5010	D60
RCGT0803M0MS KC5025	D60
RCGT0803M0MS KCU10	D60
RCGT0803M0MS KCU25	D60
RCGT10T3M0HP K313	D60
RCGT10T3M0HP KC5010	D60
RCGT10T3M0HP KC5025	D60
RCGT10T3M0HP KC5410	D60
RCGT10T3M0HP KCU10	D60
RCGT10T3M0HP KCU25	D60
RCGT1204M0HP K313	D60
RCGT1204M0HP KC5010	D60
RCGT1204M0HP KC5025	D60
RCGT1204M0HP KC5410	D60
RCGT1204M0HP KCU10	D60
RCGT1204M0HP KCU25	D60
RCGT1204M0MS KC5010	D60
RCGT1204M0MS KC5025	D60
RCGT1204M0MS KCU10	D60
RCGT1204M0MS KCU25	D60
RCGT1606M0MS KC5010	D60
RCGT1606M0MS KC5025	D60
RCGT1606M0MS KCU10	D60
RCGT1606M0MS KCU25	D60
RCGV060400 K313	D49
RCGV060400 KC5010	D49
RCGV060400 KCU10	D49
RCGV090700 K313	D49
RCGV090700 KC5010	D49
RCGV090700 KCU10	D49
RCGV120700 K313	D49
RCGV120700 KC5010	D49
RCGV120700 KCU10	D49
RCGX060400E KYS25	D86
RCGX060400E KYS30	D86
RCGX060400T01020 KY4300	D86
RCGX060600T00520 KY4300	D86
RCGX090700E KYS25	D86
RCGX090700E KYS30	D86
RCGX090700T00525 KYS30	D86
RCGX090700T01020 KY4300	D86
RCGX090700T01020 KY4400	D86
RCGX090700T01020 KYS25	D86
RCGX090700T01020 KYS30	D86
RCGX1003M0MS KC5010	D60
RCGX1003M0MS KC5025	D60
RCGX1003M0MS KCU25	D60
RCGX120700E KYS25	D86
RCGX120700E KYS30	D86
RCGX120700S20015 KY4400	D86
RCGX120700T01020 KY4300	D86
RCGX120700T01020 KY4400	D86
RCGX120700T01020 KYS25	D86
RCGX120700T01020 KYS30	D86
RCGX120700T01025 KY4300	D86
RCGX120700T01025 KYS25	D86
RCGX120700T01025 KYS30	D86
RCGX151000T20015 KY4300	D86
RCGX190600ELF KCU10	D10
RCGX190600ELF KU10	D10
RCGX191000T20015 KY4300	D86
RCGX2006M0ELF KC725M	B12
RCGX2006M0SGF KC725M	B12
RCGX251200T20015 KY4300	D86
RCMK040300 KC5010	D69
RCMK040300 KCU10	D69
RCMK060400 KC5010	D69
RCMK060400 KCU10	D69
RCMK090700 KC5010	D69
RCMK090700 KCU10	D69
RCMK120800 KC5010	D69
RCMK120800 KCU10	D69
RCMT060200 KC5010	D60
RCMT060200 KCM25	D60
RCMT060200 KCP25	D60
RCMT060200 KCU10	D60
RCMT0602M0 K313	D60
RCMT0602M0 K68	D60
RCMT0602M0 KC5010	D60
RCMT0602M0 KCK20	D60
RCMT0602M0 KCM25	D60
RCMT0602M0 KCP25	D60
RCMT0602M0 KCP30	D60
RCMT0602M0 KCU10	D60
RCMT0803M0 K313	D60
RCMT0803M0 KC5010	D60
RCMT0803M0 KCK20	D60
RCMT0803M0 KCM25	D60
RCMT0803M0 KCP25	D60
RCMT0803M0 KCP30	D60
RCMT0803M0 KCU10	D60
RCMT09T3 KCP25	D60
RCMT09T300 K313	D60
RCMT09T300 KC5010	D60
RCMT09T300 KC5410	D60
RCMT09T300 KCK20	D60
RCMT09T300 KCM25	D60
RCMT09T300 KCU10	D60
RCMT10T3M0 K313	D60
RCMT10T3M0 KC5010	D60
RCMT10T3M0 KCK20	D60
RCMT10T3M0 KCM25	D60
RCMT10T3M0 KCP25	D60
RCMT10T3M0 KCP30	D60
RCMT10T3M0 KCU10	D60
RCMT120400 KCK20	D60
RCMT120400 KCM25	D60
RCMT1204M0 K313	D60
RCMT1204M0 KC5010	D60
RCMT1204M0 KCK20	D60
RCMT1204M0 KCM25	D60
RCMT1204M0 KCP30	D60
RCMT1204M0 KCU10	D60
RCMT1605M0 K313	D60
RCMT1605M0 KC5010	D60
RCMT1605M0 KCK20	D60
RCMT1605M0 KCM25	D60
RCMT1605M0 KCP25	D60
RCMT1605M0 KCU10	D60
RCMT2006M0 K313	D60
RCMT2006M0 K68	D60
RCMT2006M0 KC5010	D60
RCMT2006M0 KCK20	D60
RCMT2006M0 KCM25	D60
RCMT2006M0 KCP25	D60
RCMT2006M0 KCP30	D60
RCMT2006M0 KCU10	D60
RDHX0702M0FLP KC510M	B32
RDHX0702M0FLP KC522M	B32
RDHX0702M0FLP KC725M	B32
RDHX0702M0SLN KC510M	B32
RDHX0702M0SLN KC522M	B32
RDHX0702M0SLN KC725M	B32
RDHX0702M0SLN KCPM20	B32
RDHX0702M0TLN KTPK20	B32
RDHX1003M0FLP K110M	B33
RDHX1003M0FLP KC510M	B33
RDHX1003M0FLP KC522M	B33
RDHX1003M0FLP KC725M	B33
RDHX1003M0SGN KC510M	B33
RDHX1003M0SGN KC522M	B33
RDHX1003M0SGN KC725M	B33
RDHX1003M0TGN KTPK20	B33
RDHX12T3M0FLP K110M	B34
RDHX12T3M0FLP KC510M	B34
RDHX12T3M0FLP KC522M	B34
RDHX12T3M0FLP KC725M	B34
RDHX12T3M0SGN KC510M	B34
RDHX12T3M0SGN KC522M	B34
RDHX12T3M0SGN KC725M	B34
RDHX12T3M0SGN KCPM20	B34
RDHX12T3M0TGN KTPK20	B34
RDHX1604M0FLP KC510M	B35
RDHX1604M0FLP KC522M	B35
RDHX1604M0FLP KC725M	B35
RDHX1604M0SGN KC510M	B35
RDHX1604M0SGN KC522M	B35
RDHX1604M0SGN KC725M	B35
RDPX0702M0SLN KCPM20	B32
RDPX1003M0SHN KC510M	B33
RDPX1003M0SHN KC522M	B33
RDPX1003M0SHN KC725M	B33
RDPX1003M0SHN KCPM20	B33
RDPX1003M0SHP KC522M	B33
RDPX1003M0SHP KC725M	B33
RDPX1003M0SHP KCPK30	B33
RDPX1003M0SHP KCPM20	B33
RDPX12T3M0SHN KC510M	B34
RDPX12T3M0SHN KC522M	B34
RDPX12T3M0SHN KC725M	B34
RDPX12T3M0SHN KCPM20	B34
RDPX12T3M0SHP KC522M	B34
RDPX12T3M0SHP KC725M	B34
RDPX12T3M0SHP KCPK30	B34
RDPX12T3M0SHP KCPM20	B34
RDPX1604M0SHN KC510M	B35
RDPX1604M0SHN KC522M	B35
RDPX1604M0SHN KC725M	B35
RDPX1604M0SHN KCPM20	B35
RDPX1604M0SHP KC522M	B35
RDPX1604M0SHP KC725M	B35
RDPX1604M0SHP KCPK30	B35
RDPX1604M0SHP KCPM20	B35
RNGN090300T01020 KY4300	D83
RNGN090400T00520 KY4300	D83
RNGN120300T01020 KY4400	D83
RNGN120400E KYS25	D83
RNGN120400E KYS30	D83
RNGN120400T01020 KY4300	D83
RNGN120400T01020 KY4400	D83
RNGN120400T01020 KYS25	D83
RNGN120400T01020 KYS30	D83
RNGN120400T02020 KYK10	D83
RNGN120400T02020 KYK25	D83
RNGN120700E KY4300	D83
RNGN120700E KYS25	D83
RNGN120700E KYS30	D83
RNGN120700T00520 KY4300	D83
RNGN120700T00525 KYS30	D83
RNGN120700T01020 KY4300	D83
RNGN120700T01020 KY4400	D83
RNGN120700T01020 KYS25	D83
RNGN120700T01020 KYS30	D83
RNGN120700T01025 KY4300	D83
RNGN120700T01025 KYS25	D83
RNGN120700T01025 KYS30	D83
RNGN120700T02020 KYK10	D83
RNGN120700T02020 KYK25	D83
RNGN120700T10015 KY4300	D83
RNGN120700T15015 KY4300	D83
RNGN150700T20015 KY4300	D83
RNGN190700E KYS25	D83
RNGN190700E KYS30	D83
RNGN190700T01020 KYS25	D83
RNGN190700T01020 KYS30	D83
RNGN190700T20015 KY4300	D83
RNGN250700T01020 KYS30	D83
RNGN250700T20015 KY4300	D83
RNGN250900E KYS30	D83
RNMG090300RN KCP10	D35
RNMG090300RN KCP25	D35
RNMG120400RN KC5010	D35
RNMG120400RN KC5510	D35
RNMG120400RN KCP10	D35
RNMG120400RN KCP25	D35
RNMG120400RN KCP30	D35
RNMG120400RN KCS10	D35
RNMG120400RN KCU10	D35
RNMG1204H K20K	D226
RNMG1204H K25P	D226
RNMG150600RN KCP10	D35
RNMG150600RN KCP25	D35
RNMG150600RN KCP30	D35
RNMG190600RN KC5010	D35
RNMG190600RN KCP10	D35
RNMG190600RN KCP25	D35
RNMG190600RN KCP30	D35
RNMG190600RN KCU10	D35
RNMG1906H K10P	D226
RNMG1906H K25P	D226
RNMG250900RN KCP10	D35
RNMG250900RN KCP25	D35
RNMG250900RN KCP30	D35

Katalognr.	Seite
RPET1204M0ELE KC522M	B30
RPET1204M0ELE KC725M	B30
RPET1204M0ELE KCPK30	B30
RPET1204M0ELEJ KC422M	B30
RPET1204M0SGE KC522M	B30
RPET1204M0SGE KC725M	B30
RPET1204M0SGE KCPK30	B30
RPET1605M0ELE KC522M	B31
RPET1605M0ELE KC725M	B31
RPET1605M0ELE KCPK30	B31
RPET1605M0ELEJ KC422M	B31
RPET1605M0SGE KC522M	B31
RPET1605M0SGE KC725M	B31
RPET1605M0SGE KCPK30	B31
RPGN090300E KYS25	D86
RPGN090300E KYS30	D86
RPGN090300T00520 KY4300	D86
RPGX060400T00520 KY4300	D87
RPGX060400T01020 KY4300	D87
RPGX090700E KYS25	D87
RPGX090700E KYS30	D87
RPGX090700T00520 KY4300	D87
RPGX090700T01020 KY4300	D87
RPGX090700T01020 KYS25	D87
RPGX090700T01020 KYS30	D87
RPGX120700E KYS25	D87
RPGX120700E KYS30	D87
RPGX120700T00520 KY4300	D87
RPGX120700T01020 KY4300	D87
RPGX120700T01020 KYS25	D87
RPGX120700T01020 KYS30	D87
RPPT1204M0SGP KC725M	B30
RPPT1204M0SGP KCPK30	B30
RPPT1204M0SGP KCPM20	B30
RPPT1605M0SHP KC725M	B31
RPPT1605M0SHP KCPK30	B31
RPPT1605M0SHP KCPM20	B31
SCGN090408EFW KYK10	D87
SCMT09T304F K10M	D226
SCMT09T304F K10P	D226
SCMT09T304F K10U	D226
SCMT09T304F K20K	D226
SCMT09T304F K25M	D226
SCMT09T304F K25P	D226
SCMT09T308F K10M	D226
SCMT09T308F K10P	D226
SCMT09T308F K10U	D226
SCMT09T308F K20K	D226
SCMT09T308F K25M	D226
SCMT09T308F K25P	D226
SCMT120404F K10U	D226
SCMT120408F K10M	D226
SCMT120408F K10P	D226
SCMT120408F K10U	D226
SCMT120408F K20K	D226
SCMT120408F K25M	D226
SCMT120408F K25P	D226
SDCT120404PDERLD2 KC725M	B28
SDCT120404PDERLD2 KCPM20	B28
SDCT120404PDFRLE KC410M	B28
SDCT120408PDERLD2 KCPM20	B28
SDCT120412PDERLD2 KC725M	B28
SDCT120412PDFRLE KC410M	B28
SDCT120416ENLD2 KC725M	B28
SDCT120416FNLE KC410M	B28
SDCT120420ENLD2 KC725M	B28
SDCT120420FNLE KC410M	B28
SDCT120424ENLD2 KC725M	B28
SDCT120424FNLE KC410M	B28
SDCT120432ENLD2 KC522M	B28
SDCT120432ENLD2 KC725M	B28
SDCT120432FNLE KC410M	B28
SDCT120464ENLD2 KC725M	B28
SDCT1204PDERLD2 KC520M	B28
SDCT1204PDERLD2 KC725M	B28
SDCT1204PDFRLE KC410M	B28
SDCW120412PDSRGN KY3500	B29
SDCW1204PDSRGN KY3500	B29
SDCW43EDSR8GN KY3500	B29
SDET120412PDERGB KC725M	B29
SDET120412PDERGB2 KC520M	B29
SDET120412PDERGB2 KC725M	B29
SDET120412PDERGB2 KCK15	B29
SDET120412PDERGB2 KCPK30	B29
SDET120416SNGB2 KC520M	B29
SDET120416SNGB2 KC725M	B29
SDET120416SNGB2 KCK15	B29
SDET120416SNGB2 KCPK30	B29
SDET120420SNGB2 KC520M	B29
SDET120420SNGB2 KC725M	B29
SDET120420SNGB2 KCK15	B29
SDET120420SNGB2 KCPK30	B29
SDET120424SNGB2 KC520M	B29
SDET120424SNGB2 KC725M	B29
SDET120424SNGB2 KCK15	B29
SDET120424SNGB2 KCPK30	B29
SDET120432SNGB2 KC520M	B29
SDET120432SNGB2 KC725M	B29
SDET120432SNGB2 KCK15	B29
SDET120432SNGB2 KCPK30	B29
SDET120432XENGB2 KC725M	B29
SDET120464SNGB KC725M	B29
SDET120464SNGB2 KCK15	B29
SDET120464SNGB2 KCPK30	B29
SDET1204PDERGB KC520M	B29
SDET1204PDERGB2 KC520M	B29
SDET1204PDERGB2 KC725M	B29
SDET1204PDERGB2 KCK15	B29
SDET1204PDERGB2 KCPK30	B29
SDET1204PDSRGB KC725M	B29
SDET1204PDSRGB KCPK30	B29
SDET1204PDSRGB2 KC520M	B29
SDET1204PDSRGB2 KC725M	B29
SDET1204PDSRGB2 KCK15	B29
SDET1204PDSRGB2 KCPK30	B29
SDPT120412PDENHPZ KC522M	B35
SDPT120412PDENHPZ KC725M	B35
SDPT120412PDENHPZ KCPK30	B35
SDPT120412PDENHPZ KCPM20	B35
SDPT120412PDSNHPZ KC522M	B35
SDPT120412PDSNHPZ KC725M	B35
SDPT120412PDSNHPZ KCPK30	B35
SDPT120412PDSNHPZ KCPM20	B35
SDPT1204PDERGB2 KC725M	B29
SDPT1204PDERGB2 KCK15	B29
SDPT1204PDERGB2 KCPK30	B29
SDPT1204PDERGB2 KCPM20	B29
SDPT1204PDSRGB2 KC725M	B29
SDPT1204PDSRGB2 KCK15	B29
SDPT1204PDSRGB2 KCPK30	B29
SDPT1204PDSRGB2 KCPM20	B29
SECT1404AEENLD2 KC725M	B20
SECT1404AEENLD2 KCPM20	B20
SECX1404AEENGD2 KC725M	B6
SECX1404AEENGN KC725M	B6
SECX1404AESNGN KC725M	B6
SEKT1404AEENGP2 KC520M	B20
SEKT1404AEENGP2 KC725M	B20
SEKT1404AEENGP2 KCK15	B20
SEKT1404AEENGP2 KCPK30	B20
SEKT1404AEENGP2 KCPM20	B20
SEKT1404AESNGP2 KC520M	B20
SEKT1404AESNGP2 KC725M	B20
SEKT1404AESNGP2 KCK15	B20
SEKT1404AESNGP2 KCPK30	B20
SEKT1404AESNGP2 KCPM20	B20
SEPT1404AEENGB2 KC520M	B20
SEPT1404AEENGB2 KC725M	B20
SEPT1404AEENGB2 KCK15	B20
SEPT1404AEENGB2 KCPK30	B20
SEPT1404AEENGB2 KCPM20	B20
SEPT1404AESNGB2 KC520M	B20
SEPT1404AESNGB2 KC725M	B20
SEPT1404AESNGB2 KCK15	B20
SEPT1404AESNGB2 KCPK30	B20
SEPT1404AESNGB2 KCPM20	B20
SM-906 KC720	B56–57, B62, B64–65, B68–69
SM907	D12
SNGA120408T01020 KY4400	D79
SNGA120408T02020 KYK10	D79
SNGA120408T02020 KYK25	D79
SNGA120408T02020 KYK35	D79
SNGA120412T01020 KY4400	D79
SNGA120412T01020 KYS25	D79
SNGA120412T01020 KYS30	D79
SNGA120412T02020 KYK10	D79
SNGA120412T02020 KYK25	D79
SNGA120412T02020 KYK35	D79
SNGA120416T01020 KY4400	D79
SNGA120416T02020 KYK25	D79
SNGA120416T02020 KYK35	D79
SNGA150612T02020 KYK25	D79
SNGA150612T02020 KYK35	D79
SNGA150616T02020 KYK35	D79
SNGA190612T02020 KYK35	D79
SNGA190616T02020 KYK35	D79
SNGG090308FS KCS10	D36
SNGG090308FS KCU25	D36
SNGG090308LF KCU10	D36
SNGG090308LF K313	D36
SNGG090308LF KC5010	D36
SNGG120408FS KC5510	D36
SNGG120408FS KCS10	D36
SNGG120408LF K313	D36
SNGG120408LF KC5010	D36
SNGG150612LF KC5010	D36
SNGN090308T01020 KY4300	D83
SNGN090312T01020 KY4400	D83
SNGN120408T01020 KY4300	D83
SNGN120408T01020 KY4400	D83
SNGN120408T01020 KYS25	D83
SNGN120408T01020 KYS30	D83
SNGN120408T02020 KYK25	D83
SNGN120412T01020 KY4300	D83
SNGN120412T01020 KY4400	D83
SNGN120412T01020 KYS25	D83
SNGN120412T01020 KYS30	D83
SNGN120412T02020 KYK10	D83
SNGN120412T02020 KYK25	D83
SNGN120416T01020 KY4300	D83
SNGN120416T01020 KY4400	D83
SNGN120416T01020 KYS25	D83
SNGN120416T01020 KYS30	D83
SNGN120704T01020 KY4400	D83
SNGN120708T01020 KY4300	D83
SNGN120708T01020 KY4400	D83
SNGN120708T01020 KYS30	D83
SNGN120712T01020 KY4300	D83
SNGN120712T01020 KY4400	D83
SNGN120712T01020 KYS25	D83
SNGN120712T01020 KYS30	D83
SNGN120712T02020 KYK25	D83
SNGN120716T01020 KY4300	D83
SNGN120716T01020 KY4400	D83
SNGN120716T01020 KYS25	D83
SNGN120716T01020 KYS30	D83
SNGN120720T05020 KY4300	D83
SNGN190616E KYS25	D83
SNGN190616E KYS30	D83
SNGN190616T01020 KYS25	D83
SNGN190616T01020 KYS30	D83
SNGN190716T20015 KY4300	D83
SNGN190720T10015 KY4300	D83
SNGN190724E KYS25	D83
SNGN190724E KYS30	D83
SNGN190724T20015 KY4300	D83
SNGP120404 KC5010	D36
SNGP120404 KC5410	D36
SNGP120408 KC5010	D36
SNGP120408 KC5410	D36
SNGX120708T01020 KYS25	D84
SNGX120708T02020 KYK35	D84
SNGX120712T01020 KYS25	D84
SNGX120712T01020 KYS30	D84
SNGX120712T01020FW KYK10	D84
SNGX120712T01020FW KYK35	D84
SNGX120712T02020 KYK10	D84
SNGX120712T02020 KYK25	D84
SNGX120712T02020 KYK35	D84
SNGX120716T01020 KYS25	D84
SNGX120716T01020 KYS30	D84
SNGX120716T02020 KYK10	D84
SNGX120716T02020 KYK25	D84
SNGX120716T02020 KYK35	D84
SNGX150712T02020 KYK25	D84
SNGX150712T02020 KYK35	D84
SNGX150716T02020 KYK10	D84
SNGX150716T02020 KYK25	D84
SNGX150716T02020 KYK35	D84
SNGX556T0820 KYK35	D84
SNMA120408 K20K	D227
SNMA120412 K20K	D227
SNMA150612 K20K	D227
SNMA190612 K20K	D227
SNMG090304FF KC5010	D37
SNMG090304FF KCP10	D37
SNMG090304FF KCU10	D37
SNMG090304FF KT315	D37
SNMG090308F K10P	D227
SNMG090308F K10U	D227
SNMG090308F K20K	D227
SNMG090308F K25P	D227
SNMG090308FF KC5010	D37
SNMG090308FF KCP10	D37
SNMG090308FF KT315	D37
SNMG090308R K10P	D228
SNMG090308R K25P	D228
SNMG120404FF KC5010	D37
SNMG120404FF KCP10	D37
SNMG120404FF KCU10	D37
SNMG120404FF KT315	D37
SNMG120404FP KC5010	D37
SNMG120404FP KCM15	D37
SNMG120404FP KCU10	D37
SNMG120404R K10M	D228
SNMG120404R K10P	D228
SNMG120404R K25M	D228
SNMG120404R K25P	D228
SNMG120408 K313	D36
SNMG120408 K68	D36
SNMG120408F K10M	D227
SNMG120408F K10P	D227
SNMG120408F K10U	D227
SNMG120408F K15U	D227
SNMG120408F K20K	D227
SNMG120408F K25P	D227
SNMG120408FF KC5010	D37
SNMG120408FF KCP10	D37
SNMG120408FF KT315	D37
SNMG120408FP KC5010	D37
SNMG120408FP KCM15	D37
SNMG120408FP KCU10	D37
SNMG120408FP KT315	D37
SNMG120408H K10P	D228
SNMG120408H K20K	D228
SNMG120408H K25P	D228
SNMG120408M K10M	D227
SNMG120408M K25M	D227
SNMG120408MP KC5010	D37
SNMG120408MP KCM15	D37
SNMG120408MP KCM25	D37
SNMG120408MP KCM35	D37
SNMG120408MP1 KC5010	D38
SNMG120408MS K313	D38
SNMG120408MS KC5510	D38
SNMG120408MS KC5525	D38
SNMG120408MS KCS10	D38
SNMG120408MS KCU25	D38
SNMG120408P KC5010	D38
SNMG120408R K10M	D228
SNMG120408R K10P	D228
SNMG120408R K25M	D228
SNMG120408R K25P	D228
SNMG120408R K35P	D228
SNMG120408RP KC5010	D39
SNMG120408RP KC5510	D39
SNMG120408RP KC5525	D39
SNMG120408RP KCK05	D39
SNMG120408RP KCK15	D39
SNMG120408RP KCK20	D39
SNMG120408RP KCM15	D39
SNMG120408RP KCM25	D39
SNMG120408RP KCM35	D39
SNMG120408RP KCP05	D39
SNMG120408RP KCP10	D39
SNMG120408RP KCP25	D39
SNMG120408RP KCP30	D39
SNMG120408RP KCP40	D39
SNMG120408RP KCS10	D39
SNMG120408RP KCU25	D39
SNMG120408UP KC5010	D39
SNMG120408UP KCM15	D39
SNMG120408UP KCM25	D39
SNMG120408UP KCM35	D39
SNMG120412 K68	D36
SNMG120412FP KC5010	D37
SNMG120412FP KCM15	D37
SNMG120412FP KCU10	D37
SNMG120412H K10P	D228
SNMG120412H K20K	D228
SNMG120412H K25P	D228
SNMG120412H K35P	D228
SNMG120412M K10M	D227
SNMG120412M K25M	D227
SNMG120412MP KC5010	D37
SNMG120412MP KC5025	D37
SNMG120412MP KCM15	D37
SNMG120412MP KCM25	D37
SNMG120412MP KCM35	D37
SNMG120412MP KCU25	D37
SNMG120412MP1 KC5010	D38
SNMG120412MS KC5510	D38
SNMG120412MS KC5525	D38
SNMG120412MS KCU25	D38
SNMG120412P KC5010	D38
SNMG120412R K10M	D228
SNMG120412R K10P	D228
SNMG120412R K25M	D228
SNMG120412R K25P	D228
SNMG120412R K35P	D228
SNMG120412RP KC5010	D39
SNMG120412RP KC5025	D39
SNMG120412RP KC5510	D39
SNMG120412RP KC5525	D39
SNMG120412RP KCK05	D39
SNMG120412RP KCK15	D39
SNMG120412RP KCK20	D39
SNMG120412RP KCM15	D39
SNMG120412RP KCM25	D39
SNMG120412RP KCM35	D39
SNMG120412RP KCP05	D39
SNMG120412RP KCP10	D39
SNMG120412RP KCP25	D39
SNMG120412RP KCP30	D39
SNMG120412RP KCP40	D39
SNMG120412RP KCU25	D39

Katalognr.	Seite
SNMG120412UP KC5010	D39
SNMG120412UP KCM15	D39
SNMG120412UP KCM25	D39
SNMG120412UP KCM35	D39
SNMG120416B K68	D36
SNMG120416H K10P	D228
SNMG120416H K20K	D228
SNMG120416H K25P	D228
SNMG120416H K35P	D228
SNMG120416MP KC5010	D37
SNMG120416MP KCM25	D37
SNMG120416MP KCM35	D37
SNMG120416RP KC5510	D39
SNMG120416RP KC5525	D39
SNMG120416RP KCK20	D39
SNMG120416RP KCP10	D39
SNMG120416UP KCM15	D39
SNMG120416UP KCM25	D39
SNMG120416UP KCM35	D39
SNMG150608MP KCM15	D37
SNMG150608MP KCM25	D37
SNMG150608MS KC5525	D38
SNMG150608MS KCU25	D38
SNMG150612H K20K	D228
SNMG150612H K25P	D228
SNMG150612H K35P	D228
SNMG150612MP KC5010	D37
SNMG150612MP KCM15	D37
SNMG150612MP KCM25	D37
SNMG150612MS KC5525	D38
SNMG150612MS KCU25	D38
SNMG150612RP KC5010	D39
SNMG150612RP KC5525	D39
SNMG150612RP KCK15	D39
SNMG150612RP KCM15	D39
SNMG150612RP KCM25	D39
SNMG150612RP KCM35	D39
SNMG150612RP KCP10	D39
SNMG150612RP KCP25	D39
SNMG150612RP KCP30	D39
SNMG150612RP KCP40	D39
SNMG150612RP KCU25	D39
SNMG150612UP KC5010	D39
SNMG150612UP KCM15	D39
SNMG150612UP KCM25	D39
SNMG150612UP KCM35	D39
SNMG150616H K20K	D228
SNMG150616H K25P	D228
SNMG150616H K35P	D228
SNMG150616MP KC5010	D37
SNMG150616MP KCM25	D37
SNMG150616RP KC5525	D39
SNMG150616RP KCK20	D39
SNMG150616RP KCM15	D39
SNMG150616RP KCM25	D39
SNMG150616RP KCP10	D39
SNMG150616RP KCP25	D39
SNMG150616RP KCP30	D39
SNMG150616RP KCU25	D39
SNMG190612 K68	D36
SNMG190612 KC5010	D36
SNMG190612 KCP25	D36
SNMG190612 KCP40	D36
SNMG190612H K20K	D228
SNMG190612H K25P	D228
SNMG190612H K35P	D228
SNMG190612MP KC5010	D37
SNMG190612MP KCM15	D37
SNMG190612MP KCM25	D37
SNMG190612MP KCM35	D37
SNMG190612MS KC5510	D38
SNMG190612MS KC5525	D38
SNMG190612MS KCU25	D38
SNMG190612R K10M	D228
SNMG190612R K25M	D228
SNMG190612R K25P	D228
SNMG190612R K35P	D228
SNMG190612RM KCP25	D38
SNMG190612RM KCP40	D38
SNMG190612RM KCU10	D38
SNMG190612RP KC5010	D39
SNMG190612RP KC5025	D39
SNMG190612RP KC5510	D39
SNMG190612RP KC5525	D39
SNMG190612RP KCK20	D39
SNMG190612RP KCM15	D39
SNMG190612RP KCM25	D39
SNMG190612RP KCM35	D39
SNMG190612RP KCP10	D39
SNMG190612RP KCP25	D39
SNMG190612RP KCP30	D39
SNMG190612RP KCP40	D39
SNMG190612RP KCS10	D39
SNMG190612RP KCU25	D39
SNMG190612UP KCM15	D39
SNMG190612UP KCM25	D39
SNMG190612UP KCM35	D39
SNMG190616 KCP25	D36
SNMG190616 KCP40	D36
SNMG190616B K68	D36
SNMG190616B KC5010	D36
SNMG190616H K20K	D228
SNMG190616H K25P	D228
SNMG190616H K35P	D228
SNMG190616MP KC5010	D37
SNMG190616MP KCM25	D37
SNMG190616MP KCM35	D37
SNMG190616RM KCP25	D38
SNMG190616RM KCP30	D38
SNMG190616RM KCP40	D38
SNMG190616RM KCU10	D38
SNMG190616RP KC5010	D39
SNMG190616RP KC5510	D39
SNMG190616RP KC5525	D39
SNMG190616RP KCK20	D39
SNMG190616RP KCM25	D39
SNMG190616RP KCM35	D39
SNMG190616RP KCP10	D39
SNMG190616RP KCP25	D39
SNMG190616RP KCP40	D39
SNMG190616RP KCU25	D39
SNMG250924 KC5010	D36
SNMG250924 KCP25	D36
SNMG250924 KCP40	D36
SNMG250924RM KC5010	D38
SNMG250924RM KCP25	D38
SNMG250924RM KCP40	D38
SPCT10T304PPERLD2 KC725M	B27
SPCT10T304PPERLD2 KCPM20	B27
SPCT10T304PPFRLE KC410M	B27
SPCT10T308PPERLD2 KCPM20	B27
SPCT10T312PPERLD2 KC725M	B27
SPCT10T312PPFRLE KC410M	B27
SPCT10T316ENLD2 KC725M	B27
SPCT10T316FNLE KC410M	B27
SPCT10T320ENLD2 KC725M	B27
SPCT10T320FNLE KC410M	B27
SPCT10T3PPERLD2 KC520M	B27
SPCT10T3PPERLD2 KC725M	B27
SPCT10T3PPFRLE KC410M	B27
SPET10T304PPERGB2 KC725M	B27
SPET10T304PPERGB2 KCK15	B27
SPET10T304PPERGB2 KCPK30	B27
SPET10T3PPERGB2 KC520M	B27
SPET10T3PPERGB2 KC725M	B27
SPET10T3PPERGB2 KCK15	B27
SPET10T3PPERGB2 KCPK30	B27
SPET10T3PPERGB2 KC520M	B27
SPET10T3PPSRGB2 KC725M	B27
SPET10T3PPSRGB2 KCK15	B27
SPET10T3PPSRGB2 KCPK30	B27
SPGN090304 K68	D49
SPGN090304 KC5010	D49
SPGN090304 KCU10	D49
SPGN090308 K313	D49
SPGN090308 K68	D49
SPGN090308 KC5010	D49
SPGN090308 KCU10	D49
SPGN090312 K68	D49
SPGN090312 KC5010	D49
SPGN090312 KCU10	D49
SPGN120304 K313	D49
SPGN120304 K68	D49
SPGN120304 KC5010	D49
SPGN120304 KCU10	D49
SPGN120308 K313	D49
SPGN120308 K68	D49
SPGN120308 KC5010	D49
SPGN120308 KCU10	D49
SPGN120312 K68	D49
SPGN120312 KC5010	D49
SPGN120312 KCU10	D49
SPGN120316 K68	D49
SPGN120316 KC5010	D49
SPGN120316 KCU10	D49
SPGN120412 K68	D49
SPGN120412 KC5010	D49
SPGN120412 KCU10	D49
SPGN190408 K68	D49
SPGN190412 K313	D49
SPGN190412 K68	D49
SPGN190412 KC5010	D49
SPGN190412 KCU10	D49
SPGN190416 K68	D49
SPGR090308K KC5010	D50
SPGR090308K KCU10	D50
SPGR120308K KC5010	D50
SPGT09T304LF KC5010	D61
SPGT09T304LF KC5025	D61
SPGT09T304LF KC5410	D61
SPGT09T304LF KCU10	D61
SPGT09T308LF KC5010	D61
SPGT09T308LF KC5025	D61
SPGT09T308LF KC5410	D61
SPGT09T308LF KCU10	D61
SPPT10T3PPERGB2 KCK15	B27
SPPT10T3PPERGB2 KCPK30	B27
SPPT10T3PPERGB2 KCPM20	B27
SPPT10T3PPSRGB2 KCK15	B27
SPPT10T3PPSRGB2 KCPK30	B27
SPPT10T3PPSRGB2 KCPM20	B27
SRDCN3232P19BB	D12
SS120STCHM06085M	E17
SS120STCHM06105M	E17
SS120STCHM06125M	E17
SS160STCHM08088M	E17
SS160STCHM08108M	E17
SS160STCHM08128M	E17
SS160STCHM08148M	E17
SS160STCHM08168M	E17
SS200STCHM10090M	E17
SS200STCHM10110M	E17
SS200STCHM10130M	E17
SS200STCHM10150M	E17
SS200STCHM10170M	E17
T321M100X150R6HX KC7542	A83
T321M120X175R6HX KC7542	A83
T321M140X200R6HX KC7542	A83
T321M160X200R6HX KC7542	A83
T321MF120X150R6HX KC7542	A83
T321MF140X150R6HX KC7542	A83
T410M050X080R6HX-D1 KCU36	A93
T410M060X100R6HX-D1 KCU36	A93
T410M080X125R6HX-D1 KCU36	A93
T410M100X150R6HX-D1 KCU36	A93
T410M120X175R6HX-D6 KCU36	A93
T410M140X200R6HX-D6 KCU36	A93
T410MF080X100R6HX-D4 KCU36	A93
T410MF100X100R6HX-D4 KCU36	A93
T410MF120X150R6HX-D4 KCU36	A93
T410MF140X150R6HX-D4 KCU36	A93
T410MF160X150R6HX-D4 KCU36	A93
T600M030X050R6HX-D1 KSP21	A89
T600M040X070R6HX-D1 KSP21	A89
T600M050X080R6HX-D1 KSP21	A89
T600M060X100R6HX-D1 KSP21	A89
T600M080X125R6HX-D1 KSP21	A89
T600M100X150R6HX-D1 KSP21	A89
T600M120X175R6HX-D6 KSP21	A89
T600M140X200R6HX-D6 KSP21	A89
T600M160X200R6HX-D6 KSP21	A89
T600M180X250R6HX-D6 KSP21	A89
T600M200X250R6HX-D6 KSP21	A89
T600MF080X100R6HX-D4 KSP21	A89
T600MF100X100R6HX-D4 KSP21	A89
T600MF100X125R6HX-D4 KSP21	A89
T600MF120X125R6HX-D4 KSP21	A89
T600MF120X150R6HX-D4 KSP21	A89
T600MF140X150R6HX-D4 KSP21	A89
T600MF160X150R6HX-D4 KSP21	A89
T602M030X050R6H-D1 KSP21	A90
T602M040X070R6H-D1 KSP21	A90
T602M050X080R6H-D1 KSP21	A90
T602M060X100R6H-D1 KSP21	A90
T602M080X125R6H-D1 KSP21	A90
T602M100X150R6H-D1 KSP21	A90
T602M120X175R6H-D6 KSP21	A90
T602M140X200R6H-D6 KSP21	A90
T602M160X200R6H-D6 KSP21	A90
T602M180X250R6H-D6 KSP21	A90
T602M200X250R6H-D6 KSP21	A90
T602MF080X100R6H-D4 KSP21	A90
T602MF100X100R6H-D4 KSP21	A90
T602MF100X125R6H-D4 KSP21	A90
T602MF120X125R6H-D4 KSP21	A90
T602MF120X150R6H-D4 KSP21	A90
T602MF140X150R6H-D4 KSP21	A90
T602MF160X150R6H-D4 KSP21	A90
T604M030X050R6H-D1 KSH26	A91
T604M040X070R6H-D1 KSH26	A91
T604M050X080R6H-D1 KSH26	A91
T604M060X100R6H-D1 KSH26	A91
T604M080X125R6H-D1 KSH26	A91
T604M100X150R6H-D1 KSH26	A91
T604M120X175R6H-D6 KSH26	A91
T604M140X200R6H-D6 KSH26	A91
T604M160X200R6H-D6 KSH26	A91
T604M180X250R6H-D6 KSH26	A91
T604M200X250R6H-D6 KSH26	A91
T604MF080X100R6H-D4 KSH26	A91
T604MF100X100R6H-D4 KSH26	A91
T604MF100X125R6H-D4 KSH26	A91
T604MF120X125R6H-D4 KSH26	A91
T604MF120X150R6H-D4 KSH26	A91
T604MF120X150R6H-D4 KSH26	A91
T604MF140X150R6H-D4 KSH26	A91
T604MF160X150R6H-D4 KSH26	A91
T606M060X100R6HX-D1 KSSH22	A92
T606M080X125R6HX-D1 KSSH22	A92
T606M100X150R6HX-D1 KSSH22	A92
T606M120X175R6HX-D6 KSSH22	A92
T606M160X200R6HX-D6 KSSH22	A92
T606MF080X100R6HX-D4 KSSH22	A92
T606MF100X100R6HX-D4 KSSH22	A92
T606MF120X150R6HX-D4 KSSH22	A92
T606MF140X150R6HX-D4 KSSH22	A92
T606MF160X150R6HX-D4 KSSH22	A92
T610M030X050R6HX-D1 KSSH22	A98
T610M040X070R6HX-D1 KSSH22	A98
T610M050X080R6HX-D1 KSSH22	A98
T610M060X100R6HX-D1 KSSH22	A98
T610M080X125R6HX-D1 KSSH22	A98
T610M100X150R6HX-D1 KSSH22	A98
T610M120X175R6HX-D6 KSSH22	A98
T610M140X200R6HX-D6 KSSH22	A98
T610M160X200R6HX-D6 KSSH22	A98
T610M200X250R6HX-D6 KSSH22	A98
T612M030X050R6HX-D1 KSSH22	A99
T612M040X070R6HX-D1 KSSH22	A99
T612M050X080R6HX-D1 KSSH22	A99
T612M060X100R6HX-D1 KSSH22	A99
T612M080X125R6HX-D1 KSSH22	A99
T612M100X150R6HX-D1 KSSH22	A99
T612M120X175R6HX-D6 KSSH22	A99
T612M140X200R6HX-D6 KSSH22	A99
T612M160X200R6HX-D6 KSSH22	A99
T612M200X250R6HX-D6 KSSH22	A99
T614M030X050R6HX-D1 KSN25	A96
T614M040X070R6HX-D1 KSN25	A96
T614M050X080R6HX-D1 KSN25	A96
T614M060X100R6HX-D1 KSN25	A96
T614M080X125R6HX-D1 KSN25	A96
T614M100X150R6HX-D1 KSN25	A96
T614M120X175R6HX-D6 KSN25	A96
T616M030X050R6HX-D1 KSN25	A97
T616M040X070R6HX-D1 KSN25	A97
T616M050X080R6HX-D1 KSN25	A97
T616M060X100R6HX-D1 KSN25	A97
T616M080X125R6HX-D1 KSN25	A97
T616M100X150R6HX-D1 KSN25	A97
T616M120X175R6HX-D1 KSN25	A97
T620M240X300R6H-XL KP6525	A106
T620M240X300R6HX-D6 KP6525	A106
T620M300X350R6H-XL KP6525	A106
T620M300X350R6HX-D6 KP6525	A106
T620M330X350R6H-XL KP6525	A106
T620M330X350R6HX-D6 KP6525	A106
T620M360X400R6H-XL KP6525	A106
T620M360X400R6HX-D6 KP6525	A106
T620M420X450R6H-XL KP6525	A106
T620M420X450R6HX-D6 KP6525	A106
T622M030X050R6HX-D74 KSN28	A100
T622M030X050R6HX-D74 KSP21	A100
T622M040X070R6HX-D74 KSN28	A100
T622M040X070R6HX-D74 KSP21	A100
T622M050X080R6HX-D74 KSN28	A100
T622M050X080R6HX-D74 KSP21	A100
T622M060X100R6HX-D74 KSN28	A100
T622M060X100R6HX-D74 KSP21	A100
T622M080X125R6HX-D74 KSN28	A100
T622M080X125R6HX-D74 KSP21	A100
T622M100X150R6HX-D74 KSN28	A100
T622M100X150R6HX-D74 KSP21	A100
T622M120X175R6HX-D74 KSN28	A100
T622M120X175R6HX-D74 KSP21	A100
T622M160X200R6HX-D74 KSN28	A100
T622M160X200R6HX-D74 KSP21	A100
T622MF080X100R6HX-D74 KSN28	A100
T622MF080X100R6HX-D74 KSP21	A100
T622MF100X100R6HX-D74 KSN28	A100
T622MF100X100R6HX-D74 KSP21	A100
T622MF100X125R6HX-D74 KSN28	A100
T622MF100X125R6HX-D74 KSP21	A100
T622MF120X125R6HX-D74 KSN28	A100
T622MF120X125R6HX-D74 KSP21	A100
T622MF120X150R6HX-D74 KSN28	A100
T622MF120X150R6HX-D74 KSP21	A100
T622MF140X150R6HX-D74 KSN28	A100
T622MF140X150R6HX-D74 KSP21	A100
T622MF160X150R6HX-D74 KSN28	A100
T622MF160X150R6HX-D74 KSP21	A100
T623M050X080R6HX-D74 KSN28	A101
T623M050X080R6HX-D74 KSP21	A101
T623M060X100R6HX-D74 KSN28	A101
T623M060X100R6HX-D74 KSP21	A101
T623M080X125R6HX-D74 KSN28	A101
T623M080X125R6HX-D74 KSP21	A101

Katalognr.	Seite
T623M100X150R6HX-D1 KSN28	A101
T623M100X150R6HX-D74 KSP21	A101
T623M120X175R6HX-D74 KSN28	A101
T623M120X175R6HX-D74 KSP21	A101
T623M160X200R6HX-D74 KSN28	A101
T623M160X200R6HX-D74 KSP21	A101
T623MF080X100R6HX-D74 KSN28	A101
T623MF080X100R6HX-D74 KSP21	A101
T623MF100X100R6HX-D74 KSN28	A101
T623MF100X100R6HX-D74 KSP21	A101
T623MF120X150R6HX-D74 KSN28	A101
T623MF120X150R6HX-D74 KSP21	A101
T623MF140X150R6HX-D74 KSN28	A101
T623MF140X150R6HX-D74 KSP21	A101
T623MF160X150R6HX-D74 KSN28	A101
T623MF160X150R6HX-D74 KSP21	A101
T630M240X300R6HX-D6 KP6525	A107
T630M240X300R6HX-XL KP6525	A107
T630M300X350R6HX-D6 KP6525	A107
T630M300X350R6HX-XL KP6525	A107
T630M330X350R6HX-D6 KP6525	A107
T630M330X350R6HX-XL KP6525	A107
T630M360X400R6HX-D6 KP6525	A107
T630M360X400R6HX-XL KP6525	A107
T630M420X450R6HX-D6 KP6525	A107
T630M420X450R6HX-XL KP6525	A107
T631M240X300R6H-D6 KP6525	A108
T631M240X300R6HX-XL KP6525	A108
T631M300X350R6HX-D6 KP6525	A108
T631M300X350R6HX-XL KP6525	A108
T631M330X350R6HX-D6 KP6525	A108
T631M330X350R6HX-XL KP6525	A108
T631M360X400R6HX-D6 KP6525	A108
T631M360X400R6HX-XL KP6525	A108
T631M420X450R6HX-D6 KP6525	A108
T631M420X450R6HX-XL KP6525	A108
T632M050X080R6HX-D1 KP6525	A85
T632M060X100R6HX-D1 KP6525	A85
T632M080X125R6HX-D1 KP6525	A85
T632M100X150R6HX-D1 KP6525	A85
T632M120X175R6HX-D6 KP6525	A85
T632M140X200R6HX-D6 KP6525	A85
T632MF120X150R6HX-D4 KP6525	A85
T632MF140X150R6HX-D4 KP6525	A85
T632MF160X150R6HX-D4 KP6525	A85
T633M050X080R6HX-D1 KP6525	A86
T633M060X100R6HX-D1 KP6525	A86
T633M080X125R6HX-D1 KP6525	A86
T633M100X150R6HX-D1 KP6525	A86
T633M120X175R6HX-D6 KP6525	A86
T633M140X200R6HX-D6 KP6525	A86
T633MF120X150R6HX-D4 KP6525	A86
T633MF140X150R6HX-D4 KP6525	A86
T633MF160X150R6HX-D4 KP6525	A86
T642M050X080R6HX-D1 KP6525	A87
T642M060X100R6HX-D1 KP6525	A87
T642M080X125R6HX-D1 KP6525	A87
T642M100X150R6HX-D1 KP6525	A87
T642M120X175R6HX-D6 KP6525	A87
T642M140X200R6HX-D6 KP6525	A87
T642MF120X150R6HX-D4 KP6525	A87
T642MF140X150R6HX-D4 KP6525	A87
T642MF160X150R6HX-D4 KP6525	A87
T643M050X080R6HX-D1 KP6525	A88
T643M060X100R6HX-D1 KP6525	A88
T643M080X125R6HX-D1 KP6525	A88
T643M100X150R6HX-D1 KP6525	A88
T643M120X175R6HX-D6 KP6525	A88
T643M140X200R6HX-D6 KP6525	A88
T643MF120X150R6HX-D4 KP6525	A88
T643MF140X150R6HX-D4 KP6525	A88
T643MF160X150R6HX-D4 KP6525	A88
T650M240X300R6HX-D6 KP6525	A109
T650M240X300R6HX-XL KP6525	A109
T650M300X350R6HX-D6 KP6525	A109
T650M300X350R6HX-XL KP6525	A109
T650M330X350R6HX-D6 KP6525	A109
T650M330X350R6HX-XL KP6525	A109
T650M360X400R6HX-D6 KP6525	A109
T650M360X400R6HX-XL KP6525	A109
T650M420X450R6HX-D6 KP6525	A109
T650M420X450R6HX-XL KP6525	A109
T651M240X300R6HX-D6 KP6525	A110
T651M240X300R6HX-XL KP6525	A110
T651M300X350R6HX-D6 KP6525	A110
T651M300X350R6HX-XL KP6525	A110
T651M330X350R6HX-D6 KP6525	A110
T651M330X350R6HX-XL KP6525	A110
T651M360X400R6HX-D6 KP6525	A110
T651M360X400R6HX-XL KP6525	A110
T651M420X450R6HX-D6 KP6525	A110
T651M420X450R6HX-XL KP6525	A110
T670M030X050R6H-D1 KSN38	A94
T670M040X070R6H-D1 KSN38	A94
T670M050X080R6H-D1 KSN38	A94
T670M060X100R6H-D1 KSN38	A94
T670M080X125R6H-D1 KSN38	A94
T670M100X150R6H-D1 KSN38	A94
T670M120X175R6H-D6 KSN38	A94
T670M160X200R6H-D6 KSN38	A94
T680M030X050R6H-D1 KSN38	A95
T680M040X070R6H-D1 KSN38	A95
T680M050X080R6H-D1 KSN38	A95
T680M060X100R6H-D1 KSN38	A95
T680M080X125R6H-D1 KSN38	A95
T680M100X150R6H-D1 KSN38	A95
T680M120X175R6H-D6 KSN38	A95
T680M160X200R6H-D6 KSN38	A95
T680M200X250R6H-D6 KSN38	A95
TCGT110201F K10U	D228
TCGT110201F K15U	D228
TCGT110201LF KC5010	D61
TCGT110201LF KC5025	D61
TCGT110201LF KCU10	D61
TCGT110202HP KC5010	D61
TCGT110202HP KC5025	D61
TCGT110202HP KC5410	D61
TCGT110202HP KCU10	D61
TCGT110202HP KCU25	D61
TCGT110204F K10U	D228
TCGT110204F K15U	D228
TCGT110204HP K313	D61
TCGT110204HP KC5010	D61
TCGT110204HP KC5025	D61
TCGT110204HP KC5410	D61
TCGT110204HP KCU10	D61
TCGT110204HP KCU25	D61
TCGT110204LF KC5010	D61
TCGT110204LF KC5025	D61
TCGT110204LF KCU10	D61
TCGT110208HP KC5010	D61
TCGT110208HP KC5025	D61
TCGT110208HP KC5410	D61
TCGT110208HP KCU10	D61
TCGT110208HP KCU25	D61
TCGT1102X0LF KC5025	D61
TCGT16T301LF KC5010	D61
TCGT16T301LF KC5025	D61
TCGT16T302F K10U	D228
TCGT16T302HP KC5010	D61
TCGT16T302HP KC5025	D61
TCGT16T302HP KCU10	D61
TCGT16T302HP KCU25	D61
TCGT16T302LF KC5010	D61
TCGT16T302LF KCU10	D61
TCGT16T304F K10U	D228
TCGT16T304F K15U	D228
TCGT16T304HP K313	D61
TCGT16T304HP KC5010	D61
TCGT16T304HP KC5025	D61
TCGT16T304HP KC5410	D61
TCGT16T304HP KCU10	D61
TCGT16T304HP KCU25	D61
TCGT16T304LF KC5010	D61
TCGT16T304LF KC5025	D61
TCGT16T304LF KC5410	D61
TCGT16T304LF KCU10	D61
TCGT16T308F K10U	D228
TCGT16T308HP K313	D61
TCGT16T308HP KC5010	D61
TCGT16T308HP KC5025	D61
TCGT16T308HP KC5410	D61
TCGT16T308HP KCU10	D61
TCGT16T308HP KCU25	D61
TCGT16T308LF KC5010	D61
TCGT16T308LF KCU10	D61
TCMT110202F K10P	D229
TCMT110202F K10U	D229
TCMT110202F K20K	D229
TCMT110204F K10M	D229
TCMT110204F K10P	D229
TCMT110204F K10U	D229
TCMT110204F K20K	D229
TCMT110204F K25M	D229
TCMT110204F K25P	D229
TCMT110208F K10P	D229
TCMT110208F K10U	D229
TCMT110208F K20K	D229
TCMT110208F K25P	D229
TCMT16T302F K10U	D229
TCMT16T304F K10M	D229
TCMT16T304F K10P	D229
TCMT16T304F K10U	D229
TCMT16T304F K20K	D229
TCMT16T304F K25M	D229
TCMT16T304F K25P	D229
TCMT16T308F K10M	D229
TCMT16T308F K10P	D229
TCMT16T308F K10U	D229
TCMT16T308F K20K	D229
TCMT16T308F K25M	D229
TCMT16T308F K25P	D229
TCMT16T312F K10U	D229
TCMT220408F K10M	D229
TCMT220408F K10P	D229
TCMT220408F K10U	D229
TCMT220408F K20K	D229
TCMT220408F K25M	D229
TCMT220408F K25P	D229
TD6P K68	D62
TDHB07T1202 KC5010	D62
TDHB07T1202 KC5025	D62
TDHB07T1202 KCU10	D62
TDHB07T1202 KCU25	D62
TDHB07T1202 KT315	D62
TDHB07T1204 KC5010	D62
TDHB07T1204 KC5025	D62
TDHB07T1204 KCU10	D62
TDHB07T1204 KCU25	D62
TDHB07T1208 KC5010	D62
TDHB07T1208 KC5025	D62
TDHB07T1208 KCU10	D62
TDHB07T1208 KCU25	D62
TDHB07T12S0 KC5010	D62
TDHB07T12S0 KC5025	D62
TDHB07T12S0 KCU10	D62
TDHB07T12S0 KCU25	D62
TDHB07T12S0 KT315	D62
TDHH07T1202L KC5010	D62
TDHH07T1202L KC5025	D62
TDHH07T1202L KCU10	D62
TDHH07T1202L KCU25	D62
TDHH07T1202R KC5010	D62
TDHH07T1202R KCU10	D62
TDHH07T1204L KC5010	D62
TDHH07T1204L KC5025	D62
TDHH07T1204L KCU10	D62
TDHH07T1204L KCU25	D62
TDHH07T1204R KC5010	D62
TDHH07T1204R KC5025	D62
TDHH07T1204R KCU10	D62
TDHH07T1204R KCU25	D62
TM711M030X050R2DHA KCU32	A127
TM711M040X070R2DHA KCU32	A127
TM711M050X080R2DHA KCU32	A127
TM711M060X100R2DHA KCU32	A127
TM711M080X125R2DHA KCU32	A127
TM711M100X150R2DHA KCU32	A127
TM711M120X175R2DHA KCU32	A127
TM711M140X200R2DHA KCU32	A127
TM711M160X200R2DHA KCU32	A127
TM711M180X250R2DHA KCU32	A127
TM711M200X250R2DHA KCU32	A127
TM711MF040X050R2DHA KCU32	A127
TM711MF050X050R2DHA KCU32	A127
TM711MF060X075R2DHA KCU32	A127
TM711MF080X075R2DHA KCU32	A127
TM711MF080X100R2DHA KCU32	A127
TM711MF100X100R2DHA KCU32	A127
TM711MF120X100R2DHA KCU32	A127
TM711MF120X150R2DHA KCU32	A127
TM711MF140X150R2DHA KCU32	A127
TM711MF160X150R2DHA KCU32	A127
TM711MF180X150R2DHA KCU32	A127
TM711MF200X150R2DHA KCU32	A127
TM721M050X080R2DHA KCU32	A128
TM721M060X100R2DHA KCU32	A128
TM721M080X125R2DHA KCU32	A128
TM721M100X150R2DHA KCU32	A128
TM721M120X175R2DHA KCU32	A128
TM721M140X200R2DHA KCU32	A128
TM721M160X200R2DHA KCU32	A128
TM721MF060X075R2DHA KCU32	A128
TM721MF080X100R2DHA KCU32	A128
TM721MF100X100R2DHA KCU32	A128
TM721MF100X125R2DHA KCU32	A128
TM721MF120X100R2DHA KCU32	A128
TM721MF120X125R2DHA KCU32	A128
TM721MF120X150R2DHA KCU32	A128
TM721MF140X150R2DHA KCU32	A128
TM721MF160X150R2DHA KCU32	A128
TM731M040X070R2DHA KCU32	A129
TM731M050X080R2DHA KCU32	A129
TM731M060X100R2DHA KCU32	A129
TM731M080X125R2DHA KCU32	A129
TM731M100X150R2DHA KCU32	A129
TM731M120X175R2DHA KCU32	A129
TM731M140X200R2DHA KCU32	A129
TM731M160X200R2DHA KCU32	A129
TM731MF060X075R2DHA KCU32	A129
TM731MF080X100R2DHA KCU32	A129
TM731MF100X100R2DHA KCU32	A129
TM731MF100X125R2DHA KCU32	A129
TM731MF120X125R2DHA KCU32	A129
TM731MF120X150R2DHA KCU32	A129
TM731MF140X150R2DHA KCU32	A129
TM731MF160X150R2DHA KCU32	A129
TM741M060X100L2DHA KCU36	A131
TM741M060X100R2DHA KCU36	A130
TM741M070X100L2DHA KCU36	A131
TM741M070X100R2DHA KCU36	A130
TM741M080X125L2DHA KCU36	A131
TM741M080X125R2DHA KCU36	A130
TM741M090X125L2DHA KCU36	A131
TM741M090X125R2DHA KCU36	A130
TM741M100X150L2DHA KCU36	A131
TM741M100X150R2DHA KCU36	A130
TM741M110X150L2DHA KCU36	A131
TM741M110X150R2DHA KCU36	A130
TM741M120X175R2DHA KCU36	A130
TM741M140X200R2DHA KCU36	A130
TM741M160X200R2DHA KCU36	A130
TM741M180X250R2DHA KCU36	A130
TM741M200X250R2DHA KCU36	A130
TM741MF080X100R2DHA KCU36	A130
TM741MF090X100R2DHA KCU36	A130
TM741MF100X100R2DHA KCU36	A130
TM741MF100X125R2DHA KCU36	A130
TM741MF120X100R2DHA KCU36	A130
TM741MF120X150L2DHA KCU36	A131
TM741MF120X150R2DHA KCU36	A130
TM741MF140X100R2DHA KCU36	A130
TM741MF140X150R2DHA KCU36	A130
TM741MF160X150R2DHA KCU36	A130
TM741MF180X150R2DHA KCU36	A130
TM741MF200X150R2DHA KCU36	A130
TM741MF220X150R2DHA KCU36	A130
TM741MF240X150R2DHA KCU36	A130
TNGA160404E KY4400	D80
TNGA160404T01020 KY4400	D80
TNGA160408E KY4400	D80
TNGA160408T01020 KY4400	D80
TNGA160408T02020 KYK10	D80
TNGA160408T02020 KYK35	D80
TNGA160412T01020 KY4400	D80
TNGA160412T02020 KYK35	D80
TNGA160416T02020 KYK25	D80
TNGA160416T02020 KYK35	D80
TNGA220408T01020 KY4400	D80
TNGA220412T01020 KY4400	D80
TNGA220412T02020 KYK25	D80
TNGA220416T02020 KYK35	D80
TNGG160402FS KC5525	D39
TNGG160402FS KCU25	D39
TNGG160402LF KC5010	D39
TNGG160404FS KC5510	D39
TNGG160404FS KC5525	D39
TNGG160404FS KCS10	D39
TNGG160404FS KCU25	D39
TNGG160404LF KC5010	D39
TNGG160408FS KC5525	D39
TNGG160408FS KCU25	D39
TNGG160408LF KC5010	D39
TNGG220408FS KC5510	D39
TNGG220408FS KCU25	D39
TNGN110308T01020 KY4400	D84
TNGN160408T01020 KY4300	D84
TNGN160408T01020 KY4400	D84
TNGN160408T02020 KYK35	D84
TNGN160412T01020 KY4300	D84
TNGN160412T01020 KY4400	D84
TNGN160412T02020 KYK35	D84
TNGN160708T01020 KY4300	D84
TNGN160708T01020 KY4400	D84
TNGN160712T01020 KY4400	D84
TNGN220408T01020 KY4400	D84
TNGN220408T02020 KYK35	D84
TNGN220412T01020 KYS25	D84
TNGN220412T01020 KYS30	D84
TNGN220416T01020 KYS25	D84
TNGN220416T01020 KYS30	D84
TNGN220416T02020 KYK25	D84
TNGN220416T02020 KYK35	D84
TNGP160402 K10U	D229
TNGP160402 K15U	D229
TNGP160402 KC5010	D40
TNGP160402 KC5410	D40
TNGP160404 K10U	D229
TNGP160404 K15U	D229
TNGP160404 KC5010	D40
TNGP160404 KC5410	D40
TNGP160408 K10U	D229
TNGP160408 KC5010	D40
TNGP160408 KC5410	D40
TNMA160408 K20K	D229
TNMA160412 K20K	D229

Katalognr.	Seite
TNMA220408 K20K	D229
TNMG110304FF KC5010	D40
TNMG110304FF KCU10	D40
TNMG110308FF KC5010	D40
TNMG160402MS KC5510	D41
TNMG160402MS KC5525	D41
TNMG160402MS KCS10	D41
TNMG160402MS KCU25	D41
TNMG160404F K10M	D230
TNMG160404F K10P	D230
TNMG160404F K10U	D230
TNMG160404F K15U	D230
TNMG160404F K20K	D230
TNMG160404F K25M	D230
TNMG160404F K25P	D230
TNMG160404FF KC5010	D40
TNMG160404FF KCP05	D40
TNMG160404FF KCP10	D40
TNMG160404FF KT315	D40
TNMG160404FP KC5010	D40
TNMG160404FP KCM15	D40
TNMG160404FP KCP10	D40
TNMG160404FP KCU10	D40
TNMG160404FP KT315	D40
TNMG160404FW KC5010	D40
TNMG160404FW KCP05	D40
TNMG160404FW KCP10	D40
TNMG160404FW KT315	D40
TNMG160404H K25P	D231
TNMG160404M K10M	D230
TNMG160404M K25M	D230
TNMG160404MP KC5010	D41
TNMG160404MP KCM15	D41
TNMG160404MP KCM25	D41
TNMG160404MP KCM35	D41
TNMG160404MS K313	D41
TNMG160404MS KC5510	D41
TNMG160404MS KC5525	D41
TNMG160404MS KCS10	D41
TNMG160404MS KCU25	D41
TNMG160404P KC5010	D42
TNMG160404R K10M	D230
TNMG160404R K10P	D230
TNMG160404R K25M	D230
TNMG160404R K25P	D230
TNMG160408F K10M	D230
TNMG160408F K10P	D230
TNMG160408F K10U	D230
TNMG160408F K15U	D230
TNMG160408F K20K	D230
TNMG160408F K25P	D230
TNMG160408FF KC5010	D40
TNMG160408FF KCP05	D40
TNMG160408FF KCP10	D40
TNMG160408FF KT315	D40
TNMG160408FP KC5010	D40
TNMG160408FP KCM15	D40
TNMG160408FP KCP10	D40
TNMG160408FP KCU10	D40
TNMG160408FP KT315	D40
TNMG160408FW KC5010	D40
TNMG160408FW KCP05	D40
TNMG160408FW KCP10	D40
TNMG160408FW KT315	D40
TNMG160408H K10P	D231
TNMG160408H K20K	D231
TNMG160408H K25P	D231
TNMG160408H K35P	D231
TNMG160408M K10M	D230
TNMG160408M K25M	D230
TNMG160408MP KC5010	D41
TNMG160408MP KCM15	D41
TNMG160408MP KCM25	D41
TNMG160408MP KCM35	D41
TNMG160408MP KCP10	D41
TNMG160408MP KCP25	D41
TNMG160408MS KC5510	D41
TNMG160408MS KC5525	D41
TNMG160408MS KCS10	D41
TNMG160408MS KCU25	D41
TNMG160408P K313	D42
TNMG160408P KC5010	D42
TNMG160408R K10M	D230
TNMG160408R K10P	D230
TNMG160408R K25M	D230
TNMG160408R K25P	D230
TNMG160408R K35P	D230
TNMG160408RP KC5010	D42
TNMG160408RP KC5510	D42
TNMG160408RP KC5525	D42
TNMG160408RP KCK05	D42
TNMG160408RP KCK15	D42
TNMG160408RP KCK20	D42
TNMG160408RP KCM15	D42
TNMG160408RP KCM25	D42
TNMG160408RP KCP05	D42
TNMG160408RP KCP10	D42
TNMG160408RP KCP25	D42
TNMG160408RP KCP30	D42
TNMG160408RP KCS10	D42
TNMG160408RP KCU25	D42
TNMG160412F K10M	D230
TNMG160412F K10P	D230
TNMG160412F K10U	D230
TNMG160412F K20K	D230
TNMG160412F K25M	D230
TNMG160412F K25P	D230
TNMG160412FP KC5010	D40
TNMG160412FP KCM15	D40
TNMG160412FP KCU10	D40
TNMG160412FW KC5010	D40
TNMG160412FW KCP05	D40
TNMG160412FW KCP10	D40
TNMG160412FW KT315	D40
TNMG160412H K10P	D231
TNMG160412H K20K	D231
TNMG160412H K25P	D231
TNMG160412H K35P	D231
TNMG160412M K10M	D230
TNMG160412M K25M	D230
TNMG160412MP KC5010	D41
TNMG160412MP KCM15	D41
TNMG160412MP KCM25	D41
TNMG160412R K10M	D230
TNMG160412R K10P	D230
TNMG160412R K25M	D230
TNMG160412R K25P	D230
TNMG160412RP KC5525	D42
TNMG160412RP KCK20	D42
TNMG160412RP KCM25	D42
TNMG160412RP KCM35	D42
TNMG160412RP KCP05	D42
TNMG160412RP KCP10	D42
TNMG160412RP KCP25	D42
TNMG160412RP KCU25	D42
TNMG160416RP KC5010	D42
TNMG160416RP KCK20	D42
TNMG160416RP KCM25	D42
TNMG160416RP KCP10	D42
TNMG220404FP KC5010	D40
TNMG220404FP KCM15	D40
TNMG220404FP KCU10	D40
TNMG220404FP KT315	D40
TNMG220404H K10P	D231
TNMG220404H K25P	D231
TNMG220404M K10M	D230
TNMG220404M K25M	D230
TNMG220404MS KC5510	D41
TNMG220404MS KC5525	D41
TNMG220404MS KCU25	D41
TNMG220404P KC5010	D42
TNMG220404R K10M	D230
TNMG220404R K10P	D230
TNMG220404R K25M	D230
TNMG220404R K25P	D230
TNMG220408F K10M	D230
TNMG220408F K10P	D230
TNMG220408F K10U	D230
TNMG220408F K15U	D230
TNMG220408F K20K	D230
TNMG220408F K25P	D230
TNMG220408FP KC5010	D40
TNMG220408FP KCM15	D40
TNMG220408FP KCU10	D40
TNMG220408FP KT315	D40
TNMG220408H K10P	D231
TNMG220408H K20K	D231
TNMG220408H K25P	D231
TNMG220408H K35P	D231
TNMG220408M K10M	D230
TNMG220408M K25M	D230
TNMG220408MP KC5010	D41
TNMG220408MP KCM15	D41
TNMG220408MP KCM25	D41
TNMG220408MS K313	D41
TNMG220408MS KC5510	D41
TNMG220408MS KC5525	D41
TNMG220408MS KCS10	D41
TNMG220408MS KCU25	D41
TNMG220408P KC5010	D42
TNMG220408R K10M	D230
TNMG220408R K10P	D230
TNMG220408R K25M	D230
TNMG220408R K25P	D230
TNMG220408R K35P	D230
TNMG220408RP KC5010	D42
TNMG220408RP KC5510	D42
TNMG220408RP KC5525	D42
TNMG220408RP KCK15	D42
TNMG220408RP KCK20	D42
TNMG220408RP KCM15	D42
TNMG220408RP KCM25	D42
TNMG220408RP KCP10	D42
TNMG220408RP KCP25	D42
TNMG220408RP KCP30	D42
TNMG220408RP KCP40	D42
TNMG220408RP KCU25	D42
TNMG220412H K20K	D231
TNMG220412H K25P	D231
TNMG220412H K35P	D231
TNMG220412MP KC5010	D41
TNMG220412MP KCM15	D41
TNMG220412MP KCM25	D41
TNMG220412MS K313	D41
TNMG220412MS KC5510	D41
TNMG220412MS KC5525	D41
TNMG220412MS KCU25	D41
TNMG220412P KC5010	D42
TNMG220412P KC5410	D42
TNMG220412RP KC5010	D42
TNMG220412RP KC5510	D42
TNMG220412RP KC5525	D42
TNMG220412RP KCK15	D42
TNMG220412RP KCK20	D42
TNMG220412RP KCM15	D42
TNMG220412RP KCM25	D42
TNMG220412RP KCP10	D42
TNMG220412RP KCP25	D42
TNMG220412RP KCP30	D42
TNMG220412RP KCP40	D42
TNMG220412RP KCU25	D42
TNMG220416MP KC5010	D41
TNMG220416MP KCM25	D41
TNMG220416RP KC5510	D42
TNMG220416RP KC5525	D42
TNMG220416RP KCK15	D42
TNMG220416RP KCK20	D42
TNMG220416RP KCM25	D42
TNMG220416RP KCP10	D42
TNMG220416RP KCP25	D42
TNMG220416RP KCS10	D42
TNMG220416RP KCU25	D42
TNMG220432RP KC5510	D42
TNMG220432RP KCK20	D42
TNMG220432RP KCP25	D42
TNMG220432RP KCP30	D42
TNMG270608MS K313	D41
TNMG270608MS KC5525	D41
TNMG270608MS KCU25	D41
TNMG270612H K10P	D231
TNMG270612H K20K	D231
TNMG270612H K25P	D231
TNMG270612H K35P	D231
TNMG270612RP KC5010	D42
TNMG270612RP KC5510	D42
TNMG270612RP KC5525	D42
TNMG270612RP KCK20	D42
TNMG270612RP KCM15	D42
TNMG270612RP KCM25	D42
TNMG270612RP KCM35	D42
TNMG270612RP KCP10	D42
TNMG270612RP KCP25	D42
TNMG270612RP KCU25	D42
TNMG270616MS K313	D41
TNMG270616RP KCK20	D42
TNMG270616RP KCM15	D42
TNMG270616RP KCM25	D42
TNMG270616RP KCM35	D42
TNMG270616RP KCP25	D42
TNMG330924H K10P	D231
TNMG330924H K20K	D231
TNMG330924H K25P	D231
TNMG330924H K35P	D231
TNMG330924RP KC5010	D42
TNMG330924RP KCK20	D42
TNMG330924RP KCM25	D42
TNMG330924RP KCP25	D42
TNMG330924RP KCP40	D42
TPCB160302 KC5010	D62
TPCB160304 KC5010	D62
TPCB160304 KC5025	D62
TPCB160304 KCU25	D62
TPCB160308 KC5010	D62
TPCB160308 KC5025	D62
TPCB160308 KCU25	D62
TPCG110202L KC5010	D63
TPCG110204L KC5010	D63
TPCG110204L KC5025	D63
TPCG110204L KCU25	D63
TPCG110208L KC5010	D63
TPCH110202 KC5010	D63
TPCH110202 KC5025	D63
TPCH110202 KCU25	D63
TPCH110204 KC5010	D63
TPGH160304 KC5010	D63
TPGH160304 KC5025	D63
TPGH160304 KCU10	D63
TPGH160304 KCU25	D63
TPGH160308 KC5010	D63
TPGH160308 KC5025	D63
TPGH160308 KCU10	D63
TPGH160308 KCU25	D63
TPGH16T304 KC5010	D63
TPGH16T304 KCU10	D63
TPGN060104 K68	D50
TPGN110304 K313	D50
TPGN110304 K68	D50
TPGN110304 KC5010	D50
TPGN110304 KCU10	D50
TPGN110304T01020 KY4400	D87
TPGN110308 K313	D50
TPGN110308 K68	D50
TPGN110308 KC5010	D50
TPGN110308 KCU10	D50
TPGN110308T00520 KY4300	D87
TPGN110308T01020 KY4400	D87
TPGN160302 K313	D50
TPGN160302 K68	D50
TPGN160302 KC5010	D50
TPGN160302 KCU10	D50
TPGN160304 K313	D50
TPGN160304 K68	D50
TPGN160304 KC5010	D50
TPGN160304 KCU10	D50
TPGN160304T01020 KY4400	D87
TPGN160308 K313	D50
TPGN160308 K68	D50
TPGN160308 KC5010	D50
TPGN160308 KCU10	D50
TPGN160308T00520 KY4300	D87
TPGN160308T01020 KY4400	D87
TPGN160308T02020 KYK10	D87
TPGN160308T02020 KYK35	D87
TPGN160312 K313	D50
TPGN160312 K68	D50
TPGN160312 KC5010	D50
TPGN160312 KCU10	D50
TPGN160312T01020 KY4400	D87
TPGN160312T02020 KYK10	D87
TPGN160316 K313	D50
TPGN160316 K68	D50
TPGN160316 KC5010	D50
TPGN160316 KCU10	D50
TPGN220404 K313	D50
TPGN220404 K68	D50
TPGN220404 KC5010	D50
TPGN220404 KCU10	D50
TPGN220408 K313	D50
TPGN220408 K68	D50
TPGN220408 KC5010	D50
TPGN220408 KCU10	D50
TPGN220408T02020 KYK10	D87
TPGN220412 K313	D50
TPGN220412 K68	D50
TPGN220412 KC5010	D50
TPGN220412 KCU10	D50
TPGN220416 K68	D50
TPGN220416 KC5010	D50
TPGN220416 KCU10	D50
TPGN220432 K68	D50
TPGR110304K KC5010	D50
TPGR110304K KCU10	D50
TPGR110308K KC5010	D50
TPGR110308K KCU10	D50
TPGR160304K K68	D50
TPGR160304K KC5010	D50
TPGR160304K KCU10	D50
TPGR160308K KC5010	D50
TPGR160308K KCU10	D50
TPGR220404K K68	D50
TPGR220404K KC5010	D50
TPGR220404K KCU10	D50
TPGR220408K KC5010	D50
TPGR220408K KCU10	D50
TPGT090202LF KC5010	D64
TPGT090202LF KC5025	D64
TPGT090202LF KC5410	D64
TPGT090202LF KCU10	D64
TPGT090204LF KC5010	D64
TPGT090204LF KC5025	D64
TPGT090204LF KC5410	D64
TPGT090204LF KCU10	D64
TPGT110201LF KC5010	D64
TPGT110201LF KC5025	D64
TPGT110201LF KCU10	D64
TPGT110202HP K313	D64

Katalognr.	Seite
TPGT110202HP KC5010	D64
TPGT110202HP KC5025	D64
TPGT110202HP KC5410	D64
TPGT110202HP KCU10	D64
TPGT110202HP KCU25	D64
TPGT110202LF KC5010	D64
TPGT110202LF KC5025	D64
TPGT110202LF KC5410	D64
TPGT110202LF KCU10	D64
TPGT110204HP K313	D64
TPGT110204HP KC5010	D64
TPGT110204HP KC5025	D64
TPGT110204HP KC5410	D64
TPGT110204HP KCU10	D64
TPGT110204HP KCU25	D64
TPGT110204K K313	D63
TPGT110204K K68	D63
TPGT110204LF KC5010	D64
TPGT110204LF KC5025	D64
TPGT110204LF KC5410	D64
TPGT110204LF KCU10	D64
TPGT110208HP KC5010	D64
TPGT110208HP KC5025	D64
TPGT110208HP KC5410	D64
TPGT110208HP KCU10	D64
TPGT110208HP KCU25	D64
TPGT110208K K313	D63
TPGT110208K K68	D63
TPGT110208LF KC5010	D64
TPGT110208LF KC5025	D64
TPGT110208LF KC5410	D64
TPGT110208LF KCU10	D64
TPGT16T302HP KC5010	D64
TPGT16T302HP KC5025	D64
TPGT16T302HP KC5410	D64
TPGT16T302HP KCU10	D64
TPGT16T302HP KCU25	D64
TPGT16T304HP K313	D64
TPGT16T304HP KC5010	D64
TPGT16T304HP KC5025	D64
TPGT16T304HP KC5410	D64
TPGT16T304HP KCU10	D64
TPGT16T304HP KCU25	D64
TPGT16T304LF KC5010	D64
TPGT16T304LF KC5025	D64
TPGT16T304LF KC5410	D64
TPGT16T304LF KCU10	D64
TPGT16T308HP KC5010	D64
TPGT16T308HP KC5025	D64
TPGT16T308HP KC5410	D64
TPGT16T308HP KCU10	D64
TPGT16T308HP KCU25	D64
TPGT16T308LF KC5010	D64
TPGT16T308LF KC5025	D64
TPGT16T308LF KC5410	D64
TPGT16T308LF KCU10	D64
TPHB110202 KCU10	D64
TPHB160304 KCU10	D64
VBGT110301F K10U	D231
VBGT110301F K15U	D231
VBGT110301LF KC5010	D65
VBGT110301LF KC5025	D65
VBGT110301LF KC5410	D65
VBGT110301LF KCU10	D65
VBGT110302F K10U	D231
VBGT110302F K15U	D231
VBGT110302HP KC5010	D65
VBGT110302HP KC5025	D65
VBGT110302HP KC5410	D65
VBGT110302HP KCU10	D65
VBGT110302HP KCU25	D65
VBGT110302LF K68	D65
VBGT110302LF KC5010	D65
VBGT110302LF KC5025	D65
VBGT110302LF KC5410	D65
VBGT110302LF KCU10	D65
VBGT110304F K10U	D231
VBGT110304HP KC5010	D65
VBGT110304HP KC5025	D65
VBGT110304HP KC5410	D65
VBGT110304HP KCU10	D65
VBGT110304HP KCU25	D65
VBGT110304LF K313	D65
VBGT110304LF KC5010	D65
VBGT110304LF KC5025	D65
VBGT110304LF KC5410	D65
VBGT110304LF KCU10	D65
VBGT1103X0LF KC5025	D65
VBGT160401F K10U	D231
VBGT160401LF KC5010	D65
VBGT160401LF KC5025	D65
VBGT160401LF KC5410	D65
VBGT160401LF KCU10	D65
VBGT160402F K10U	D231

Katalognr.	Seite
VBGT160402F K15U	D231
VBGT160402LF K313	D65
VBGT160402LF KC5010	D65
VBGT160402LF KC5025	D65
VBGT160402LF KC5410	D65
VBGT160402LF KCU10	D65
VBGT160404F K10U	D231
VBGT160404F K15U	D231
VBGT160404HP K313	D65
VBGT160404HP K68	D65
VBGT160404HP KC5010	D65
VBGT160404HP KC5025	D65
VBGT160404HP KC5410	D65
VBGT160404HP KCU10	D65
VBGT160404HP KCU25	D65
VBGT160404LF KC5010	D65
VBGT160404LF KC5025	D65
VBGT160404LF KC5410	D65
VBGT160404LF KCU10	D65
VBGT160408HP K313	D65
VBGT160408HP K68	D65
VBGT160408HP KC5010	D65
VBGT160408HP KC5025	D65
VBGT160408HP KC5410	D65
VBGT160408HP KCU10	D65
VBGT160408HP KCU25	D65
VBGT1604X0LF KC5025	D65
VBMR110302 KC5010	D68
VBMR110302 KC5025	D68
VBMR110302 KCU10	D68
VBMR110302 KCU25	D68
VBMR110304 KC5010	D68
VBMR110304 KC5025	D68
VBMR110304 KC9110	D68
VBMR110304 KC9125	D68
VBMR110304 KC9225	D68
VBMR110304 KCU10	D68
VBMR110304 KCU25	D68
VBMR110304 KT315	D68
VBMR110308 KC5010	D68
VBMR110308 KC9125	D68
VBMR110308 KCU10	D68
VBMR110308 KT315	D68
VBMT110302F K10U	D231
VBMT110302F K15U	D231
VBMT110304F K10M	D231
VBMT110304F K10P	D231
VBMT110304F K10U	D231
VBMT110304F K15U	D231
VBMT110304F K20K	D231
VBMT110304F K25M	D231
VBMT110304F K25P	D231
VBMT110308F K10M	D231
VBMT110308F K10P	D231
VBMT110308F K10U	D231
VBMT110308F K20K	D231
VBMT110308F K25P	D231
VBMT160402F K10P	D231
VBMT160402F K10U	D231
VBMT160402F K15U	D231
VBMT160402F K20K	D231
VBMT160402F K25M	D231
VBMT160404F K10M	D231
VBMT160404F K10P	D231
VBMT160404F K10U	D231
VBMT160404F K15U	D231
VBMT160404F K20K	D231
VBMT160404F K25M	D231
VBMT160404F K25P	D231
VBMT160408F K10M	D231
VBMT160408F K10P	D231
VBMT160408F K10U	D231
VBMT160408F K15U	D231
VBMT160408F K20K	D231
VBMT160408F K25M	D231
VBMT160408F K25P	D231
VCGN160404 KD1425	D68
VCGN160408 KD1425	D68
VCGN160412 KD1425	D68
VCGR160402 K68	D68
VCGR160402 KC5010	D68
VCGR160402 KC5025	D68
VCGR160402 KC5410	D68
VCGR160402 KC9110	D68
VCGR160402 KC9125	D68
VCGR160402 KC9225	D68
VCGR160402 KCU10	D68
VCGR160402 KCU25	D68
VCGR160402 KT315	D68
VCGR160404 K68	D68
VCGR160404 KC5010	D68
VCGR160404 KC5025	D68
VCGR160404 KC5410	D68
VCGR160404 KC9105	D68

Katalognr.	Seite
VCGR160404 KC9110	D68
VCGR160404 KC9125	D68
VCGR160404 KC9225	D68
VCGR160404 KCU10	D68
VCGR160404 KCU25	D68
VCGR160404 KD1425	D68
VCGR160404 KT315	D68
VCGR160408 K68	D68
VCGR160408 KC5010	D68
VCGR160408 KC5025	D68
VCGR160408 KC5410	D68
VCGR160408 KC9105	D68
VCGR160408 KC9110	D68
VCGR160408 KC9125	D68
VCGR160408 KC9225	D68
VCGR160408 KC9315	D68
VCGR160408 KCU10	D68
VCGR160408 KCU25	D68
VCGR160408 KD1425	D68
VCGR160408 KT315	D68
VCGR160412 K68	D68
VCGR160412 KC5010	D68
VCGR160412 KC5025	D68
VCGR160412 KC5410	D68
VCGR160412 KC9110	D68
VCGR160412 KC9125	D68
VCGR160412 KC9225	D68
VCGR160412 KC9315	D68
VCGR160412 KCU10	D68
VCGR160412 KCU25	D68
VCGR160412 KD1425	D68
VCGR160412 KT315	D68
VCGR160416 KC5010	D68
VCGR160416 KCU10	D68
VCMR160404 KC5010	D68
VCMR160404 KC5025	D68
VCMR160404 KC9225	D68
VCMR160404 KCU10	D68
VCMR160404 KCU25	D68
VCMR160404 KT315	D68
VCMR160408 KC5010	D68
VCMR160408 KC5025	D68
VCMR160408 KC9225	D68
VCMR160408 KC9315	D68
VCMR160408 KCU10	D68
VCMR160408 KCU25	D68
VCMR160408 KT315	D68
VNGA160404T01020 KY4400	D80
VNGA160408T01020 KY4400	D80
VNGA160408T02020 KYK35	D80
VNGA220408T02020 KYK25	D80
VNGG160401FS KC5510	D42
VNGG160401FS KC5525	D42
VNGG160401FS KCU25	D42
VNGG160402FS KC5510	D42
VNGG160402FS KC5525	D42
VNGG160402FS KCU25	D42
VNGG160402LF K313	D43
VNGG160402LF KC5010	D43
VNGG160402LF KCU10	D43
VNGG160404FS K313	D42
VNGG160404FS KC5510	D42
VNGG160404FS KC5525	D42
VNGG160404FS KCU25	D42
VNGG160404LF K313	D43
VNGG160404LF KC5010	D43
VNGG160404LF KCU10	D43
VNGG160408FS K313	D42
VNGG160408FS KC5510	D42
VNGG160408FS KC5525	D42
VNGG160408FS KCU25	D42
VNGG160408LF K313	D43
VNGG160408LF KC5010	D43
VNGG160408LF KCU10	D43
VNGG160412FS KCS10	D42
VNGG220408LF KC5010	D43
VNGG220408LF KCU10	D43
VNGP160401 K10U	D232
VNGP160401 K15U	D232
VNGP160401 K313	D43
VNGP160401 KC5010	D43
VNGP160401 KC5410	D43
VNGP160401 KCU10	D43
VNGP160402 K10U	D232
VNGP160402 KC5010	D43
VNGP160402 KC5410	D43
VNGP160402 KCU10	D43
VNGP220404 K10U	D232
VNGP220404 K15U	D232
VNGP220404 KC5010	D43
VNGP220404 KCU10	D43
VNGP220408 K10U	D232
VNGP220408 K15U	D232
VNGP220408 K313	D43

Katalognr.	Seite
VNGP220408 K68	D43
VNGP220408 KC5010	D43
VNGP220408 KCU10	D43
VNGP220412 K68	D43
VNGX160712T02020 KYK35	D85
VNGX160716T02020 KYK35	D85
VNMA160408 K20K	D232
VNMG160401MS K313	D44
VNMG160401MS KC5510	D44
VNMG160401MS KC5525	D44
VNMG160401MS KCU25	D44
VNMG160402MS K313	D44
VNMG160402MS KC5510	D44
VNMG160402MS KC5525	D44
VNMG160402MS KCU25	D44
VNMG160404F K10M	D232
VNMG160404F K10P	D232
VNMG160404F K10U	D232
VNMG160404F K15U	D232
VNMG160404F K20K	D232
VNMG160404F K25M	D232
VNMG160404F K25P	D232
VNMG160404FF KC5010	D43
VNMG160404FF KCP05	D43
VNMG160404FF KCP10	D43
VNMG160404FF KCU10	D43
VNMG160404FF KT315	D43
VNMG160404FP KC5010	D43
VNMG160404FP KCM15	D43
VNMG160404FP KCU10	D43
VNMG160404FP KT315	D43
VNMG160404M K10M	D233
VNMG160404M K25M	D233
VNMG160404MP KC5010	D44
VNMG160404MP KCM15	D44
VNMG160404MP KCM25	D44
VNMG160404MP KCM35	D44
VNMG160404MP KCU10	D44
VNMG160404MS K313	D44
VNMG160404MS KC5510	D44
VNMG160404MS KC5525	D44
VNMG160404MS KCU25	D44
VNMG160404P K313	D45
VNMG160404P KC5010	D45
VNMG160404P KCU10	D45
VNMG160404UP KC5010	D45
VNMG160404UP KCM15	D45
VNMG160404UP KCM25	D45
VNMG160404UP KCU10	D45
VNMG160408F K10M	D232
VNMG160408F K10P	D232
VNMG160408F K10U	D232
VNMG160408F K15U	D232
VNMG160408F K20K	D232
VNMG160408F K25P	D232
VNMG160408FF KC5010	D43
VNMG160408FF KCP05	D43
VNMG160408FF KCP10	D43
VNMG160408FF KCU10	D43
VNMG160408FF KT315	D43
VNMG160408FP KC5010	D43
VNMG160408FP KCM15	D43
VNMG160408FP KCP10	D43
VNMG160408FP KCU10	D43
VNMG160408FP KT315	D43
VNMG160408M K10M	D233
VNMG160408M K25M	D233
VNMG160408MP KC5010	D44
VNMG160408MP KCM15	D44
VNMG160408MP KCM25	D44
VNMG160408MP KCM35	D44
VNMG160408MP KCU10	D44
VNMG160408MS K313	D44
VNMG160408MS KC5510	D44
VNMG160408MS KC5525	D44
VNMG160408MS KCU25	D44
VNMG160408P K313	D45
VNMG160408P KC5010	D45
VNMG160408P KCU10	D45
VNMG160408R K10M	D233
VNMG160408R K10P	D233
VNMG160408R K25M	D233
VNMG160408R K25P	D233
VNMG160408RP KC5010	D45
VNMG160408RP KC5510	D45
VNMG160408RP KC5525	D45
VNMG160408RP KCK15	D45
VNMG160408RP KCK20	D45
VNMG160408RP KCM15	D45
VNMG160408RP KCP10	D45
VNMG160408RP KCP25	D45
VNMG160408RP KCU10	D45
VNMG160408RP KCU25	D45
VNMG160408UP KC5010	D45

Katalognr.	Seite
VNMG160408UP KCM15	D45
VNMG160408UP KCM25	D45
VNMG160408UP KCU10	D45
VNMG160412MP KC5010	D44
VNMG160412MP KCM15	D44
VNMG160412MP KCM25	D44
VNMG160412MP KCU10	D44
VNMG160412RP KC5010	D45
VNMG160412RP KC5510	D45
VNMG160412RP KC5525	D45
VNMG160412RP KCK05	D45
VNMG160412RP KCK15	D45
VNMG160412RP KCK20	D45
VNMG160412RP KCM15	D45
VNMG160412RP KCM25	D45
VNMG160412RP KCP10	D45
VNMG160412RP KCP25	D45
VNMG160412RP KCS10	D45
VNMG160412RP KCU25	D45
VNMG160412UP KC5010	D45
VNMG160412UP KCM15	D45
VNMG160412UP KCM25	D45
VNMG220404MS KC5510	D44
VNMG220404MS KC5525	D44
VNMG220404MS KCU25	D44
VNMG220408MS KC5510	D44
VNMG220408MS KC5525	D44
VNMG220408MS KCU25	D44
WNGA080404T01020 KY4400	D80
WNGA080408EFW KY4400	D80
WNGA080408T01020 KY4400	D80
WNGA080408T01020 KYS30	D80
WNGA080408T01020FW KYK35	D80
WNGA080408T02020 KYK25	D80
WNGA080408T02020 KYK35	D80
WNGA080412EFW KY4400	D80
WNGA080412T01020 KY4400	D80
WNGA080412T01020FW KYK35	D80
WNGA080412T02020 KYK10	D80
WNGA080412T02020 KYK25	D80
WNGA080412T02020 KYK35	D80
WNGA080416T01020 KYS30	D80
WNGA080416T02020 KYK25	D80
WNGA080416T02020 KYK35	D80
WNGG080401LF KC5010	D46
WNGG080401LF KCU10	D46
WNGG080402LF KC5010	D46
WNGG080402LF KCU10	D46
WNGG080404FS KC5510	D45
WNGG080404FS KCS10	D45
WNGG080404LF KC5010	D46
WNGG080404LF KCU10	D46
WNGG080408FS KC5510	D45
WNGG080408LF KC5010	D46
WNGG080408LF KCU10	D46
WNGX080708T02020 KYK25	D85
WNGX080708T02020 KYK35	D85
WNGX080712T02020 KYK10	D85
WNGX080712T02020 KYK25	D85
WNGX080712T02020 KYK35	D85
WNGX080716T02020 KYK25	D85
WNMA060408 K20K	D233
WNMA080408 K20K	D233
WNMA080412 K20K	D233
WNMG060404FF KC5010	D46
WNMG060404FF KCP10	D46
WNMG060404FF KCU10	D46
WNMG060404FF KT315	D46
WNMG060404FP KC5010	D46
WNMG060404FP KCM15	D46
WNMG060404FP KCU10	D46
WNMG060404FP KT315	D46
WNMG060404FW KC5010	D46
WNMG060404FW KCP05	D46
WNMG060404FW KCP10	D46
WNMG060404FW KCU10	D46
WNMG060404FW KT315	D46
WNMG060404MP KC5010	D47
WNMG060404MP KCM15	D47
WNMG060404MP KCM25	D47
WNMG060404MP KCU10	D47
WNMG060408FF KC5010	D46
WNMG060408FF KCP10	D46
WNMG060408FF KCU10	D46
WNMG060408FF KT315	D46
WNMG060408FP KC5010	D46
WNMG060408FP KCM15	D46
WNMG060408FP KCP10	D46
WNMG060408FP KCU10	D46
WNMG060408FP KT315	D46
WNMG060408FW KC5010	D46
WNMG060408FW KCP05	D46
WNMG060408FW KCP10	D46
WNMG060408FW KCU10	D46
WNMG060408FW KT315	D46
WNMG060408MP KC5010	D47
WNMG060408MP KCM15	D47
WNMG060408MP KCM25	D47
WNMG060408MP KCM35	D47
WNMG060408MP KCP10	D47
WNMG060408MP KCP25	D47
WNMG060408MP KCU10	D47
WNMG060408MS K313	D47
WNMG060408MS KC5510	D47
WNMG060408MS KC5525	D47
WNMG060408MS KCU25	D47
WNMG060408R K10M	D234
WNMG060408R K10P	D234
WNMG060408R K25M	D234
WNMG060408R K25P	D234
WNMG060408RP KC5010	D48
WNMG060408RP KC5510	D48
WNMG060408RP KC5525	D48
WNMG060408RP KCK20	D48
WNMG060408RP KCM15	D48
WNMG060408RP KCM25	D48
WNMG060408RP KCP10	D48
WNMG060408RP KCP25	D48
WNMG060408RP KCU10	D48
WNMG060408RP KCU25	D48
WNMG060408UP KC5010	D48
WNMG060408UP KCM15	D48
WNMG060408UP KCM25	D48
WNMG060412FW KC5010	D46
WNMG060412FW KCP05	D46
WNMG060412FW KCP10	D46
WNMG060412MP KCM25	D47
WNMG060412RP KCK20	D48
WNMG060412RP KCP10	D48
WNMG060412RP KCP25	D48
WNMG080401MS KC5510	D47
WNMG080402MS KC5510	D47
WNMG080402MS KC5525	D47
WNMG080402MS KCU25	D47
WNMG080404F K10M	D234
WNMG080404F K10P	D234
WNMG080404F K10U	D234
WNMG080404F K15U	D234
WNMG080404F K20K	D234
WNMG080404F K25M	D234
WNMG080404F K25P	D234
WNMG080404FF KC5010	D46
WNMG080404FF KCP10	D46
WNMG080404FF KCU10	D46
WNMG080404FF KT315	D46
WNMG080404FP KC5010	D46
WNMG080404FP KCM15	D46
WNMG080404FP KCP10	D46
WNMG080404FP KCP25	D46
WNMG080404FP KCU10	D46
WNMG080404FP KT315	D46
WNMG080404FW KC5010	D46
WNMG080404FW KCP05	D46
WNMG080404FW KCP10	D46
WNMG080404FW KCU10	D46
WNMG080404FW KT315	D46
WNMG080404MS K313	D47
WNMG080404MS KC5510	D47
WNMG080404MS KC5525	D47
WNMG080404MS KCU25	D47
WNMG080404P KC5010	D48
WNMG080404P KCU10	D48
WNMG080408F K10M	D234
WNMG080408F K10P	D234
WNMG080408F K10U	D234
WNMG080408F K15U	D234
WNMG080408F K20K	D234
WNMG080408F K25P	D234
WNMG080408FF KC5010	D46
WNMG080408FF KCP10	D46
WNMG080408FF KCU10	D46
WNMG080408FF KT315	D46
WNMG080408FP KC5010	D46
WNMG080408FP KCM15	D46
WNMG080408FP KCP10	D46
WNMG080408FP KCP25	D46
WNMG080408FP KCU10	D46
WNMG080408FP KT315	D46
WNMG080408FW KC5010	D46
WNMG080408FW KCP05	D46
WNMG080408FW KCP10	D46
WNMG080408FW KCU10	D46
WNMG080408FW KT315	D46
WNMG080408H K10P	D235
WNMG080408H K20K	D235
WNMG080408H K25P	D235
WNMG080408H K35P	D235
WNMG080408MP KC5010	D47
WNMG080408MP KCM15	D47
WNMG080408MP KCM25	D47
WNMG080408MP KCM35	D47
WNMG080408MP KCP10	D47
WNMG080408MP KCP25	D47
WNMG080408MP KCU10	D47
WNMG080408MS K313	D47
WNMG080408MS KC5510	D47
WNMG080408MS KC5525	D47
WNMG080408MS KCU25	D47
WNMG080408P KC5010	D48
WNMG080408P KC5410	D48
WNMG080408P KCU10	D48
WNMG080408R K10M	D234
WNMG080408R K10P	D234
WNMG080408R K25M	D234
WNMG080408R K25P	D234
WNMG080408R K35P	D234
WNMG080408RP KC5010	D48
WNMG080408RP KC5510	D48
WNMG080408RP KC5525	D48
WNMG080408RP KCK05	D48
WNMG080408RP KCK15	D48
WNMG080408RP KCK20	D48
WNMG080408RP KCM15	D48
WNMG080408RP KCM25	D48
WNMG080408RP KCM35	D48
WNMG080408RP KCP05	D48
WNMG080408RP KCP10	D48
WNMG080408RP KCP25	D48
WNMG080408RP KCP30	D48
WNMG080408RP KCP40	D48
WNMG080408RP KCU10	D48
WNMG080408RP KCU25	D48
WNMG080408UP KC5010	D48
WNMG080408UP KCM15	D48
WNMG080408UP KCM25	D48
WNMG080408UP KCM35	D48
WNMG080408UP KCU10	D48
WNMG080412FP KC5010	D46
WNMG080412FP KCM15	D46
WNMG080412FP KCU10	D46
WNMG080412FW KC5010	D46
WNMG080412FW KCP05	D46
WNMG080412FW KCP10	D46
WNMG080412FW KT315	D46
WNMG080412H K10P	D235
WNMG080412H K20K	D235
WNMG080412H K25P	D235
WNMG080412H K35P	D235
WNMG080412MP KC5010	D47
WNMG080412MP KCM15	D47
WNMG080412MP KCM25	D47
WNMG080412MP KCM35	D47
WNMG080412MP KCP10	D47
WNMG080412MP KCU10	D47
WNMG080412R K10M	D234
WNMG080412R K10P	D234
WNMG080412R K25M	D234
WNMG080412R K25P	D234
WNMG080412R K35P	D234
WNMG080412RP KC5010	D48
WNMG080412RP KC5510	D48
WNMG080412RP KC5525	D48
WNMG080412RP KCK05	D48
WNMG080412RP KCK15	D48
WNMG080412RP KCK20	D48
WNMG080412RP KCM15	D48
WNMG080412RP KCM25	D48
WNMG080412RP KCM35	D48
WNMG080412RP KCP05	D48
WNMG080412RP KCP10	D48
WNMG080412RP KCP25	D48
WNMG080412RP KCP30	D48
WNMG080412RP KCP40	D48
WNMG080412RP KCU10	D48
WNMG080412RP KCU25	D48
WNMG080412UP KC5010	D48
WNMG080412UP KCM15	D48
WNMG080412UP KCM25	D48
WNMG080412UP KCM35	D48
WNMG080412UP KCU10	D48
WNMG080416H K20K	D235
WNMG080416H K25P	D235
WNMG080416H K35P	D235
WNMG080416RP KC5510	D48
WNMG080416RP KC5525	D48
WNMG080416RP KCK20	D48
WNMG080416RP KCP05	D48
WNMG080416RP KCP10	D48
WNMG080416RP KCP25	D48
WNMG080416RP KCP30	D48
WNMG080416RP KCS10	D48
WNMG080416RP KCU25	D48
WOEJ090512SRGD KC522M	B80
WOEJ090512SRGD KC725M	B80
WOEJ090512SRGD KCPK30	B80
WOEJ090512SRHD KC522M	B80
WOEJ090512SRHD KC725M	B80
WOEJ090512SRHD KCK15	B80
WOEJ090512SRHD KCPK30	B80
WPGT040202UF KCU10	D65
WPGTS30101UF KC5010	D65
WPGTS30101UF KCU10	D65
WPGTS30102UF KC5010	D65
WPGTS30102UF KCU10	D65
WPGX030204LD080 KC522M	B87
WPGX030204LD080 KC725M	B87
WPGX030204LD080 KCPK30	B87
WPGX030204LD080 KCPM20	B87
WPGX030204LN080 KC510M	B87
XNGJ0604ANENLD3W KC510M	B48
XNGJ0604ANENLD3W KC520M	B48
XNGJ0604ANENLD3W KC522M	B48
XNGJ0604ANENLD3W KC725M	B48
XNGJ0604ANENLD3W KCK15	B48
XNGJ0604ANENLD3W KCPK30	B48
XNGJ0604ANENLD3W KCPM20	B48
XNGJ0604ANFNLDJ3W KC313	B48
XNGJ0604ANFNLDJ3W KC410M	B48

Weitere Informationen zu Standorten finden Sie auf **www.kennametal.com.**

Nordamerika

- **United States**
  Allgemeiner Vertrieb: 1-800-446-7738
  FtMill.Service@kennametal.com
  Technischer Support: 1-800-835-3668
  na-kmt.techsupport@kennametal.com

- **Kanada**
  Allgemeiner Vertrieb: 800-446-7738
  edmonton.service@kennametal.com
  Technischer Support: 1-800-835-3668
  na-kmt.techsupport@kennametal.com

- **Mexiko**
  Allgemeiner Vertrieb: 001-888-402-4963
  k-mx.service@kennametal.com

Mittel-/Südamerika

- **Argentinien**
  Allgemeiner Vertrieb: (011) 4719-0700
  buenos-aires.ventas@kennametal.com

- **Brasilien**
  Allgemeiner Vertrieb: 55 19 3936 9200
  bra.marketing@kennametal.com

- **Chile**
  Allgemeiner Vertrieb: 56-2-2641177
  kennametalchile@kennametalchile.cl

- **El Salvador**
  Allgemeiner Vertrieb: (503) 2218 8096
  prometca@salnet.net

- **Venezuela**
  Allgemeiner Vertrieb: 305-595-5175
  paxi@bellsouth.net

Afrika

- **Ägypten**
  Allgemeiner Vertrieb: +20 2-263-9828
  gafa@link.net

- **Südafrika**
  Allgemeiner Vertrieb: +27 11-397-3540
  kempton.service@kennametal.com

Europa

- **Österreich**
  Allgemeiner Vertrieb: +43-2236-379898
  brunn.sales@kennametal.com
  Technischer Support: 0800 202873
  eu-kmt.techsupport@kennametal.com

- **Belgien**
  Allgemeiner Vertrieb: +32 4 248 48 48
  liege.sales@kennametal.com
  Technischer Support: 0800 80850
  eu-kmt.techsupport@kennametal.com

- **Tschechische Republik**
  Ricany-Jazlovice
  Allgemeiner Vertrieb: 800 900 840
  k-prha.sales@kennametal.com

- **Frankreich**
  Allgemeiner Vertrieb: +33 1 69 77 83 83
  info.fr@kennametal.com
  Technischer Support: 0805 540 367
  eu-kmt.techsupport@kennametal.com

- **Deutschland**
  Allgemeiner Vertrieb: +49 6172 737-0
  friedrichsdorf.service@kennametal.com
  Technischer Support: 0800 0006651
  eu-kmt.techsupport@kennametal.com

- **Großbritannien**
  Allgemeiner Vertrieb: +44 1384 408060
  kingswinford.service@kennametal.com
  Technischer Support: 0800 032 8339
  na-kmt.techsupport@kennametal.com

Europa (Fortsetzung)

- **Ungarn**
  Allgemeiner Vertrieb: +36 96 618 158
  gyoer.sales@kennametal.com

- **Irland**
  Allgemeiner Vertrieb: +44 28-9084-9433

- **Italien**
  Allgemeiner Vertrieb: +39 02-895-961
  milano.vendite@kennametal.com
  Technischer Support: 800 916561
  eu-kmt.techsupport@kennametal.com

- **Luxemburg**
  Allgemeiner Vertrieb: +32 4 248 48 48
  liege.sales@kennametal.com

- **Niederlande**
  Allgemeiner Vertrieb: +31 26 384 48 50
  arnhem.information@kennametal.com
  Technischer Support: 0800 0201130
  eu-kmt.techsupport@kennametal.com

- **Polen**
  Allgemeiner Vertrieb: +48 61 6656501
  poznan.sales@kennametal.com
  Technischer Support: 00800 4411887
  eu-kmt.techsupport@kennametal.com

- **Portugal**
  Allgemeiner Vertrieb: +351 22 4119 400
  porto.service@kennametal.com

- **Russland**
  Allgemeiner Vertrieb: +7 495 4115386
  system@kennametal.ru

- **Slowakei**
  Allgemeiner Vertrieb: +421 42 444 0792
  dubnica.sales@kennametal.com

- **Spanien**
  Allgemeiner Vertrieb: +34 93 586 03 50
  barcelona.service@kennametal.com

- **Türkei**
  Allgemeiner Vertrieb: +90 216-574-4780
  tr.information@kennametal.com

Asiatisch-pazifischer Raum

- **Australien**
  Allgemeiner Vertrieb: 1-800-666-667
  k-au.service@kennametal.com
  Technischer Support: 1800674037
  ap-kmt.techsupport@kennametal.com

- **Bahrain**
  Allgemeiner Vertrieb: 00 971 (0) 5572371
  info@passtech.co.uk

- **China**
  Allgemeiner Vertrieb: +86 21 3860 8288
  Technischer Support: 400-889-2238

- **Dubai**
  Allgemeiner Vertrieb: 00 971 (0) 5572371
  info@passtech.co.uk

- **Indien**
  Allgemeiner Vertrieb: +91 80 2219 8341
  bangalore.information@kennametal.com

- **Indonesien**
  Allgemeiner Vertrieb: +65 6 265-9222
  k-sg.sales@kennametal.com
  Technischer Support: 1800 6221031

- **Israel**
  Allgemeiner Vertrieb: +97 23-558-1313
  arnold1@inter.net.il
  Technischer Support: 1809 449889
  na-kmt.techsupport@kennametal.com

- **Japan**
  Allgemeiner Vertrieb: 813 3820 2855
  Technischer Support: 0120-509-085
  k-jp.techsupport@kennametal.com

- **Korea**
  Allgemeiner Vertrieb: +82 2-2109-6100
  Technischer Support: 080 728 0880

- **Kuwait**
  Allgemeiner Vertrieb: 00 971 (0) 5572371
  info@passtech.co.uk

- **Malaysia**
  Allgemeiner Vertrieb: (6) 03-5569 9080
  Technischer Support: 1800812990

- **Neuseeland**
  Allgemeiner Vertrieb: 0800 536 626
  k-nz.service@kennametal.com
  Technischer Support: 0800 450941
  ap-kmt.techsupport@kennametal.com

- **Pakistan**
  Allgemeiner Vertrieb: +92 21 2465305
  itsystem@brain.net.pk

- **Singapur***
  Allgemeiner Vertrieb: +65 6 265-9222
  k-sg.sales@kennametal.com
  Technischer Support: 1800 6221031
  *Anfragen von Kunden aus Vietnam und den Philippinen sind an die Niederlassung in Singapur zu richten.

- **Taiwan**
  Allgemeiner Vertrieb: +886 4-2350 1920
  taiwan.service@kennametal.com
  Technischer Support: 0800 666 197

- **Thailand**
  Allgemeiner Vertrieb: 662 642 3455
  Technischer Support: 18004417820



Anwendungssymbole

Senken/Fasen	Bohren	Bohren: Schräger Eintritt	Bohren: Schräger Austritt	Bohren: Flachbohrung
Bohren: Gestapelte Platten	Bohren: Konvexe Eintrittsfläche	Bohren: Sacklochbohrung	Planfräsen	Spiralförmiges Tauchfräsen/ Interpolation
Tauchfräsen	Schräg-Eintauchfräsen: Ins volle Material Blank	Nutenfräsen: Kugelkopf	Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche	Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche mit AP
Wälzfräsen/ Schulterfräsen: Kugelkopf	Wälzfräsen/ Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche	Wälzfräsen/ Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche mit AE/AP	Wälzfräsen/ Schulterfräsen: Fasen	Wälzfräsen/ Schulterfräsen: Schruppen
3D Profilfräsen Kopierfräsen	Gewindebohren: Durchgangsbohrung	Gewindebohren: Sacklochbohrung	Gewindedrehen: Durchgangsbohrung	Gewindedrehen: Durchgangsbohrung
HSS-E	HSS-E-PM	HM	Taschen-Fräsen	Bohrtiefe: 3x
Bohrtiefe: 5x	Bohrtiefe: 8x	Bohrtiefe: 12x	Bohrtiefe: 2x	

Geometriesymbole

Stirnausführung: Kugelkopf	Stirnausführung: Eckenfasen	Stirnausführung: Eckenfasen	Stirnausführung: Eckenradius	Stirnausführung: Ebene Stirnfläche
Zylinderschaft: Ohne Spannfläche	Zylinderschaft ohne Spannfläche ≤H6	Weldon-Schaft	Weldon-Schaft: ≤H6	Whistle Notch-Schaft
Whistle Notch-Schaft: ≤H6	Whistle Notch-Schaft: 2°	Schaft: Aufschraubschaft	SK-Schaft: BT (MAS-403-BT)	SK-Schaft: CAT (ANSI B5.50)
SK-Schaft: DV (DIN 69871)	WD-Schaft	SSF	HSK-Schaft: A (DIN 69893)	Aufsteckfräser-Schaft
Schaft: KM-TS (ISO 26622)	Vierkantschaft	KM4X Schaft	Spiralwinkel: 15°	Spiralwinkel: 25°
Spiralwinkel: 30°	Spiralwinkel: 38°	Spiralwinkel: 43°	Anschnitt: Form C (2–3)	Anschnitt: Form D (3,5–5)
Anschnitt: Form E (1,5–2)				

Funktions- und Merkmalsymbole

Axiale Verstellung: Stirn	Gewuchtet	Gewuchtet/ G 6.3 (G 6.3/15,000) Kombiniert	Gewuchtet/ G 2.5 (G 2.5/15,000) Kombiniert	DIN-Nummer 371
DIN-Nummer 374	DIN-Nummer 376	DIN-Nummer 6537	DIN-Nummer 6535	DIN-Nummer 1835/E
DIN-Nummer 1835/B	ER Spannzange und DIN 6499 Kombiniert	DIN-Nummer 2174	Anzugsgewindegröße: 5/8"–11 UNC	Abweichung: ≤3
Kühlmittel: Trockenbearbeitung: Bohren	Innenkühlung: Radial: Bohren	Innenkühlung: Radial: Gewindebohren	Innenkühlung: Radial: Wendeschneid-plattenbohren	Innenkühlung: Radial: Wendeschneidplatten-fräsen
Außenkühlung: Bohren	Außenkühlung: Gewindebohren	Innenkühlung: MQL (Minimalmengen-schmierung): Bohren	Innenkühlung: Axial: Bohren	Innenkühlung: Axial: Gewindebohren
Innenkühlung: 100bar	Innenkühlung: 1500psi	Werkzeugabmessungen: Spannut: X (variabel)	Werkzeugabmessungen: Spannut: 4	Werkzeugabmessungen: Spannut: 5
Werkzeugabmessungen: Spannut: 6	Werkzeugabmessungen: 2 Spannuten/2 Führungsfasen/ Kühlmittelzuführung	Werkzeugabmessungen: 2 Spannuten/2 Führungsfasen/Keine Kühlmittelzuführung	Werkzeugabmessungen: 2 Spannuten/3 Führungsfasen/ Kühlmittelzuführung	Werkzeugabmessungen: 2 Spannuten/4 Führungsfasen/ Kühlmittelzuführung
Herstellerspezifikationen: ISO 26622	Herstellerspezifikationen: Toleranzklasse: 6H	Herstellerspezifikationen: Toleranzklasse: 6HX	Herstellerspezifikationen: Toleranzklasse: 2BX	Herstellerspezifikationen: Toleranzklasse: 3BX
Herstellerspezifikationen: ANSI UNC	Herstellerspezifikationen: ANSI UNF	Herstellerspezifikationen: ANSI M	Herstellerspezifikationen: UNF	Herstellerspezifikationen: UNC
M	MF	Einstellbare Bohrstange/Fräser		

DIN — Deutsches Institut für Normung

ANSI — American National Standards Institute

Im Internet

»Schnell. Kostenlos. Einfach.



KENNAMETAL KONNECT

The power to outperform goes online

Schnelle, kostenlose und einfache Registrierung

Kennametal Konnect ist unsere dynamische Beschaffungs-, Bestell- und Auftragsverwaltungseinrichtung im Internet mit den besten Produkten, Kenntnissen und, letztendlich, Leistungen der Branche. Für weitere Informationen und um sich online zu registrieren besuchen Sie uns unter **www.kennametal.com.**

Komfort

Unsere Website steht Ihnen sieben Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Sie müssen auf Reisen keinen Katalog mehr mit sich führen. Auf **www.kennametal.com** finden Sie alles Nötige.

Zeitnahe Aktualisierungen

Sie suchen nach den aktuellsten Informationen zu Werkzeuglösungen? Oder nach den Abmessungen und Spezifikationen für eine Baureihe von Hochleistungswerkzeugen für die Metallbearbeitung? Oder müssen Sie die richtige Wendeschneidplatte mit der besten Geometrie und Beschichtung für einen spezifischen Werkstoff bestimmen? Diese und viele andere Informationen finden Sie unter **www.kennametal.com**.

E-Katalog

Unser E-Katalog enthält viele Bilder und sämtliche Produkte sind so dargestellt wie in unseren bewährten und vertrauten Katalogen. Prüfen Sie Preis und Verfügbarkeit und platzieren Sie Bestellungen direkt über unseren E-Katalog. Sogar detaillierte CAD-Zeichnungen auf Produktebene können heruntergeladen werden.

Sicherheit bei der Metallzerspanung

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Lesen Sie bitte diesen Abschnitt, bevor Sie die Produkte aus diesem Katalog verwenden!

Risiko durch Spanflug und Absplitterungen:

Moderne Metallbearbeitungstechniken arbeiten mit hohen Spindel- und Fräserdrehzahlen sowie hohen Temperaturen und Schnittkräften. Heiße Metallspäne können sich während der Metallbearbeitung vom Werkstück lösen. Zwar sind moderne Schneidwerkzeuge so ausgelegt und gefertigt, dass sie den Schnittkräften und Temperaturen standhalten, jedoch können diese manchmal splittern, insbesonders wenn diese Überbeanspruchung, schweren Stoßbelastungen oder anderen Formen des falschen Gebrauchs ausgesetzt werden.

Um Verletzungen zu vermeiden:

- Tragen Sie immer Ihre persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, wenn Sie mit Metallbearbeitungsmaschinen oder in der Nähe von diesen arbeiten.
- Prüfen Sie immer, dass die Maschinenabdeckungen angebracht sind.

Gefahren bei Atmung und Hautkontakt:

Das Schleifen von Hartmetall oder anderer fortschrittlicher Schneidwerkstoffe produziert Staub oder Sprühnebel, der Metallpartikel enthält. Das Einatmen dieses Staubes oder Sprühnebels, insbesonders über einen längeren Zeitraum, kann zu vorübergehenden oder permanenten Lungenkrankheiten führen oder vorhandene Erkrankungen verschlimmern. Der Kontakt mit Staub oder Sprühnebel kann Augen, Haut oder Schleimhäute reizen und eventuell bestehende Hautkrankheiten verschlimmern.

Um Verletzungen zu vermeiden:

- Tragen Sie beim Schleifen immer Atemschutz und Schutzbrille.
- Verwenden Sie eine Lüftungssteuerung und sammeln und entsorgen Sie Staub, Sprühnebel oder Schlamm als Ergebnis des Schleifens.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit Staub oder Sprünebel.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt, das Ihnen von Kennametal zur Verfügung gestellt wird und konsultieren Sie die allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen, Teil 1910, Titel 29 der Bundesgesetzsammlung.

Diese Sicherheitsanweisungen stellen allgemeine Richtlinien dar. In der spanenden Fertigung spielen viele Variablen eine Rolle. Es ist wichtig jede spezielle Situation abzudecken. Die in diesem Katalog enthaltenen technischen Informationen und Empfehlungen für die Zerspanungspraxis finden eventuell keine Anwendung auf Ihre spezielle Arbeit. Weitere Informationen finden Sie in Kennametals Broschüre über Metall-zerspanungssicherheit, kostenlos erhältlich von Kennametal unter +1724.539.5747 oder Fax +1724.539.5439. Für Anfragen zur Produktsicherheit oder zum Umweltschutz wenden Sie sich bitte telefonisch unter +1724.539.5066 oder Fax +1724.539.5372 an unser Corporate Environmental Health and Safety Office.

Kennametal, das stilisierte K, A2, A3, A4, Beyond, Beyond BLAST, DFR, DFS, DFT, Dodeka, Drill Fix, Erickson, Fix-Perfect, GOdrill, HARVI, HARVI II, K-Lock, KB5610, KB5625, KC7320, KC7325, KC7410, KCK10, KCM15, KCN05, KCP15, KCPK10, KCPK15, KCPM15, KCPM20, KCU10, KCU25, KCU40, Kendex, KenFeed, Kenloc, Kenna Perfect, Kennametal Konnect, KenTIP, KM, KM4X, KM50TS, KM63TS, KM80TS, KP6505, KSRM, KSSM45, KY1310, KYK10, KYK25, KYK35, KYS25, KYS30, MaxiMet, Mill 1-10, Mill 1-14, Mill 1-18, ToolBOSS, Top Notch, Whistle Notch und Y-TECH sind Marken von Kennametal, Inc. und werden im Folgenden als solche verwendet. Das Fehlen eines Produkt- oder Dienstleistungsnamens oder Logos in dieser Auflistung stellt keinen Verzicht auf die Rechte an der Marke oder sonstigem geistigen Eigentum im Zusammenhang mit der Bezeichnung oder dem Logo durch Kennametal dar.

Capto® ist eine eingetragene Marke der Sandvik Coromant USA; Iscar® ist eine eingetragene Marke der Iscar Metals, Inc.; Weldon® ist eine eingetragene Marke der Weldon Tool Company.

©Copyright 2011 durch Kennametal Inc., Latrobe, PA 15650. Alle Rechte vorbehalten.

INNOVATIONEN

Weltweite Zentrale
Kennametal Inc.
1600 Technology Way
Latrobe, PA 15650 USA
Telefon: 800.446.7738 (USA und Kanada)
E-Mail: info@kennametal.com

Europa-Zentrale
Kennametal Europe GmbH
Rheingoldstrasse 50
CH 8212 Neuhausen am Rheinfall
Schweiz
Telefon: (41) 52.6750.100
E-Mail: neuhausen.info@kennametal.com

Asien-Pazifik-Zentrale
Kennametal Pte. Ltd.
Nr. 11 Gul Link Jurong
Singapur 629381
Telefon: (65) 6.2659222
E-Mail: sales@kennametal.com.sg

Hauptsitz Indien
Kennametal India Limited
8/9th Mile, Tumkur Road
Bangalore - 560 073
Telefon: +91 (80) 2839 4321
E-Mail: bangalore.information@kennametal.com

©2011 durch Kennametal Inc., Latrobe, PA 15650 USA
Alle Rechte vorbehalten. | A-10-02469DE